

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>Verzuim Datamodel</i>
Transaction type:	<i>Basis Arbodienst Verzekeraar</i>
Functional message:	<i>Uitwisselen koppel/contractgegevens 20223</i>
Actor group:	<i>Arbodiensten Verzekeraars</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

Copyright SIVI

~~16~~ juli 202~~2~~3

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli
202~~2~~₃

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Verzekeraar/Volmacht	1..1, R
Arbodienst	1..1, R
Werkgever	1..*, R
1 Personeelssterkte	0..999, O
1 Straatadres Nederland	0..9, O
1 Postbusadres Nederland	0..9, O
1 Straatadres Buitenland	0..*, O
1 Postbusadres Buitenland	0..*, O
1 Administratieve Eenheid	0..1, O
1 Organisatie eenheid	0..999, O
2 Personeelssterkte	0..*, O
1 Arbocontract	0..9, O
2 Intermediair	0..1, O
3 Straatadres Nederland	0..*, O
3 Communicatie	0..9, O
2 Dienstverlening	0..9, O
1 Verzekering/Dekking	0..99, O
2 Afspraken Uitwisseling Verzuimdata	0..9, O
1 Afspraken Uitwisseling Verzuimdata	0..9, O
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..*, O
2 Communicatie	0..*, O

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli 202~~2~~₃**BERICHT ALGEMEEN**

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

R an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00700 Uitwisselen koppel/contractgegevens

Versienummer bericht, code

R an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

0000~~2~~₃ Versienummer ~~2~~₃**Functie bericht****Functie bericht, code**

R an2

xml tag: FunctieBrCd

code list: SIVI (~~a~~subset selected)

01 Koppelgegevens verzekeraar --> arbodienst

02 Koppelgegevens arbodienst --> verzekeraar

03 Contractdata werkgever - verzekeraar

04 Contractdata werkgever - arbodienst

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

R an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht

R an8

xml tag: AantijdBr

Inzender**Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

R an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

R an..512

xml tag: Berrefnr

Berichtreferentienummer ingezonden bericht

O an..512

xml tag: BerrefnrIngzndnBer

Het referentienummer van het bericht waar het onderhavige bericht een reactie op is.

Testindicatie**Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ 2023 6 juli
202~~2~~₃

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N****R a1***xml tag:* OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Contractgegevens gewenst**Contractgegevens gewenst J/N****R a1***xml tag:* CntrctGegGewenstJN

Aanduiding van de zender van het bericht of het gewenst is dat de ontvanger de contractgegevens retourneert.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

VERZEKERAAR/VOLMACHT**1..1, R***VERZEKERAAR/VOLMACHT**xml tag:* VrskrVolmacht**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie****R an..100***xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Identificerende gegevens**Identificatie verzekeraar/volmacht, code****R an..4***xml tag:* IdVrskrVolmachtCdHiervoor wordt de POR-code gebruikt. Op dit moment wordt de POR-code branchebreed gebruikt voor het uniek identificeren van bijna 700 verzekeraars/volmachten. Zie www.sivi.org.*code list:* POR maatschappij aanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***ARBODIENST****1..1, R***ARBODIENST**xml tag:* Arbdnst**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie****O an..100***xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Arbo-dienst**Arbodienst, code****R an3***xml tag:* ArbdnstCdDe lijst met codes van gecertificeerde Arbodiensten is gepubliceerd op de website van SIVI. Zie www.sivi.org.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli 2023*code list: Code Arbodienst (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document***WERKGEVER**

1..*, R

*WERKGEVER**xml tag: Wrkgvr*

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Verwerking, code**

R an2

*xml tag: VwrkCd**code list: Verwerkingscode (all selected)*

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst**Identificatie werkgever bij Arbo-dienst**

O an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst

O an..70

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Reden geen gegevensuitwisseling, code

O an..2

*xml tag: RdnGnGgvnsuitw**code list: Reden geen gegevensuitwisseling, code (all selected)*

01 WerkgevrID onjuist

02 Werkgever onbekend

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli 202~~23~~03 Werkgevergegevens komen niet overeen**Identificatie bij verzekeraar****Identificatie werkgever bij verzekeraar**

O

an..40

*xml tag: IDWrkgvrVerzekeraar***Identificatie bij UWV****Identificatie werkgever bij UWV**

O

an..40

xml tag: IdWrkgvrUWV

De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen**Loonheffingnummer**

O

an..12

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Codering organisatie eenheid**Organisatie eenheid, code**~~R~~~~an..70~~~~*xml tag: OrgeenhCd*~~~~*Bilateraal afgesproken codering van de organisatie eenheid.*~~**Eigenrisicodragerschap****Identificatie verzekeraar ERD WGA, code**

O

an..4

xml tag: IdVrzkrWGACd

Hiervoor wordt de POR-code gebruikt. Zie www.sivi.org.

*code list: POR maatschappij aanduiding (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document***Identificatie verzekeraar ERD ZW, code**

O

an..4

xml tag: IdVrzkrERDZWCD

Hiervoor wordt de POR-code gebruikt. Zie www.sivi.org.

*code list: POR maatschappij aanduiding (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document***Collectieve zorgverzekering****Identificatie verzekeraar collectieve zorg, code**

O

an..4

xml tag: IdVrzkrCollectieveZorgCd

Hiervoor wordt de POR-code gebruikt. Zie www.sivi.org.

*code list: POR maatschappij aanduiding (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document***Sector waarin werkgever opereert****Sector volgens SBI**

O

n..5

xml tag: SectorVolgensSBI

De sector waarin de werkgever opereert volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) het Centraal Bureau voor de Statistiek van Nederland.

PERSONEELSSTERKTE

0..999, O

*werkgever - PERSONEELSSTERKTE**xml tag: Personeelssterkte*

Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld**Peildatum personeelssterkte**

R

an10

xml tag: PeildatPersoneelssterkte

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli 202~~2~~₃

De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Vorige peildatum personeelssterkte O an10

xml tag: VorigePeildatPersoneelssterkte

Gegevens over de personeelssterkte

Aantal werknemers R n..7

xml tag: AantWrknmrs

Aantal werknemers in dienst sinds vorige peildatum O n..7

xml tag: AantWrknmrsInDienstSindsVorigePeildat

Aantal werknemers uit dienst sinds vorige peildatum O n..7

xml tag: AantWrknmrsUitDienstSindsVorigePeildat

Aantal nulurencontracten O n..7

xml tag: AantalNulurencntrcten

Aantal FTE O n..7

xml tag: AantFTE

Aantal vrouwelijke werknemers O n..5

xml tag: AantVrouwelijkeWrknmrs

Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal vrouwelijke FTE O n..5

xml tag: AantVrouwelijkeFTE

Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke werknemers O n..5

xml tag: AantMannelijkeWrknmrs

Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke FTE O n..5

xml tag: AantMannelijkeFTE

Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal uren FTE O n..3

xml tag: AantUrenFTE

Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

STRAATADRES NEDERLAND 0..9, O

werkgever - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code O an2

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

03 Factuuradres

05 OR adres

Periode geldig

Ingangsdatum O an10

xml tag: Ingdat

Einddatum O an10

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres

Postcode R an6

xml tag: Pc

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli 202~~2~~₃

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam O an..24

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam_ O an..80

xml tag: StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer R n..5

xml tag: Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging O an..4

xml tag: HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

~~POSTBUSADRES NEDERLAND~~ ~~0..9, O~~

~~werkgever: POSTBUSADRES NEDERLAND~~

~~xml tag: PbadrsNl~~

~~De gegevens van een postbusadres in Nederland.~~

Periode geldig

Ingangsdatum ~~O an10~~

~~xml tag: Ingdat~~

Einddatum ~~O an10~~

~~xml tag: Enddat~~

~~De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.~~

Generiek voor adres

Postcode ~~R an6~~

~~xml tag: Pc~~

~~De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.~~

~~Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)~~

Woonplaatsnaam ~~O an..24~~

~~xml tag: Wnpl~~

~~De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.~~

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli 202~~2~~₃~~Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)~~**Specifiek voor postbusadres****Postbusnummer** ~~R~~ ~~n..5~~~~xml tag: Pbnr~~~~De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.~~~~Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)~~**STRAATADRES BUITENLAND**

0..*, 0

werkgever - STRAATADRES BUITENLAND

xml tag: StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code** ~~0~~ ~~an2~~~~xml tag: SrtAdrsCd~~~~code list: Soort adres (subset selected)~~~~01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres~~~~02 Postadres cq correspondentie adres~~~~03 Factuuradres~~~~05 OR adres~~**Periode geldig****Ingangsdatum****0 an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum**0 an10**

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres buitenland**Locatieomschrijving buitenland****0 an..35**

xml tag: LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

Postcode buitenland**0 an..9**

xml tag: PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

Woonplaatsnaam buitenland**R an..24**

xml tag: WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

Regionaam buitenland**0 an..24**

xml tag: RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli 202~~23~~

Bron: SUWI

Land, code**R a2***xml tag:* LandCd

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

code list: ISO landcode (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Landnaam****O an..40***xml tag:* Landnm

De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

Specifiek voor straatadres buitenland**Straatnaam_****O an..80***xml tag:* StraatLang**Huisnummer buitenland****R an..9***xml tag:* HuisnrBtl**Huisnummer toevoeging buitenland****O an..70***xml tag:* HuisnrToevBtl~~**POSTBUSADRES BUITENLAND**~~~~**0..*, 0**~~~~*werkgever* POSTBUSADRES BUITENLAND~~~~*xml tag:*~~~~Gegevens van een postbusadres in het buitenland.~~~~**Periode geldig**~~~~**Ingangsdatum**~~~~**0 an10**~~~~*xml tag:* Ingdat~~~~**Einddatum**~~~~**0 an10**~~~~*xml tag:* Enddat~~~~De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.~~~~**Generiek voor adres buitenland**~~~~**Locatieomschrijving buitenland**~~~~**0 an..35**~~~~*xml tag:* LocomsBtl~~~~Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.~~~~Bron: SUWI~~~~**Postcode buitenland**~~~~**0 an..9**~~~~*xml tag:* PcBtl~~~~Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.~~~~Bron: SUWI~~~~**Woonplaatsnaam buitenland**~~~~**R an..24**~~~~*xml tag:* WnplBtl~~~~De naam van een woonplaats in het buitenland.~~~~Bron: SUWI~~

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens 2022 — 2023 6 juli 2023

Regionaam buitenland

O

an..24

*xml tag: RegBtl**De naam van een gebiedsdeel binnen een land.**Bron: SUWI***Land, code**

R

a2

*xml tag: LandCd**De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.**Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)**code list: ISO landcode (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document***Landnaam**

O

an..40

*xml tag: Landnm**De naam van een land of een gebiedsdeel.**Bron: SUWI***Specifieke gegevens postbusadres buitenland****Postbusnummer buitenland**

R

an..7

*xml tag:***ADMINISTRATIEVE EENHEID**

0..1, O

*werkgever - ADMINISTRATIEVE EENHEID**xml tag: AdministratieveEenheid*

Een door de Belastingdienst en UWV erkende organisatorische eenheid, die door een inhoudingsplichtige wordt gevoerd ter naleving van diens wettelijke verplichtingen met betrekking tot de loonheffingen. Een inhoudingsplichtige kan meer dan één administratieve eenheid voeren. De administratieve eenheden van een inhoudingsplichtige worden van elkaar onderscheiden door hun subnummers.

Hoofddregel is dat voor een administratieve eenheid één aangiftetijdvak en één op basis van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV) onderkende sector (een deelverzameling van één of meer takken van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan) geldt.

In de volgende situaties is het echter mogelijk dat in de loop van het kalenderjaar de sectorcode wijzigt, zonder dat er een nieuwe administratieve eenheid ontstaat (het bestaande loonheffingnummer blijft dus in stand):

- De Belastingdienst heeft een onjuiste sectorcode toegekend (al dan niet op grond van onjuiste informatie). Deze situatie moet altijd worden hersteld.
- De activiteiten van de onderneming zijn in de loop van het kalenderjaar dusdanig gewijzigd dat de maatschappelijke functie is gewijzigd, waardoor de sector wijzigt. De oude sectorcode geldt voor aangiftetijdvakken tot de datum van sectorwijziging.

Voor

aangiftetijdvakken vanaf die datum geldt de nieuwe sectorcode.

Naam gegevens**Naam inhoudingsplichtige**

R

an..200

xml tag: NmIp

In de aangifte Loonheffingen moet de inhoudingsplichtige de naam vermelden zoals die

door de Belastingdienst aan hem is medegedeeld in de aangiftebrief waarin de aangifte en betaald data bekend zijn gemaakt.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ 2023 6 juli
202~~2~~3

Deze naam wordt als volgt bepaald:

Natuurlijke personen: samengestelde naam; voorletters, voorvoegsels en
familienaam conform naamgebruik. Bijv. G W ROOSINK-DEGOEIJEN.

Niet natuurlijke personen: (juridische) naam; in principe de naam zoals die in
de (oprichtings)akte is vastgelegd, als er geen (oprichtings)akte is (bijv. bij
maatschap) dan de naam zoals die in de jaarstukken en dergelijke is
aangegeven.

Naam inhoudingsplichtige moet behoren bij het aangegeven
loonheffingnummer.

Overige gegevens

Loonheffingnummer

O an..12

xml tag: LhNr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie waaronder de
administratieve eenheid bekend is bij UWV/Belastingdienst.

Het loonheffingnummer bestaat uit een fiscaal nummer gevolgd door de
hoofdletter L en een subnummer. De waarden 01 t/m 99 zijn toegestaan voor
het subnummer.

Het fiscaal nummer moet u met 9 cijfers (zonder punten) aanleveren. Fiscale
nummers die uit minder dan 9 cijfers bestaan vult u aan met voorlooppunten.
Het fiscaal nummer 1212126 levert u aan als 001212126.

Van de eerste drie cijfers moet er minimaal één niet een nul zijn.

Het fiscaal nummer moet aan de volgende elfproef voldoen:

- 1) beschouw de cijfers op de posities van het nummer van links naar rechts
als a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 en a8
- 2) het nummer voldoet aan de elfproef indien a8 gelijk is aan de restwaarde
van de volgende berekening: $(9*a0 + 8*a1 + 7*a2 + 6*a3 + 5*a4 + 4*a5 + 3*a6 + 2*a7) / 11$

Het fiscaal nummer moet bestaan en in gebruik zijn.

Het Loonheffingnummer moet bestaan en in gebruik zijn.

Voor softwarepakketten is het niet mogelijk om softwarematig te controleren
of het loonheffingnummer bestaat en in gebruik is.

ORGANISATIE EENHEID

0..999, O

werkgever - ORGANISATIE EENHEID

xml tag: OrgEenh

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code

R an2

xml tag: VrwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

- | | |
|----|---|
| 01 | Nieuw |
| 02 | Gewijzigd |
| 03 | Vervallen |
| 04 | Ter identificatie en/ of ter informatie |
| 05 | Correctie |

Ingangsdatum mutatie

O an10

xml tag: IngdatMut

Naam / referentie

Naam organisatie-eenheid

R an..70

xml tag: NmOrgeenh

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ 2023 6 juli
202~~2~~₃**Organisatie-eenheid, code****R an..70***xml tag:* OrgeenhCd

Bilateraal afgesproken codering van de organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatie-eenheid, code**R an..70***xml tag:* OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

PERSONEELSSTERKTE**0..*, O***werkgever - organisatie eenheid - PERSONEELSSTERKTE**xml tag:* Personeelssterkte

Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld**Peildatum personeelssterkte****R an10***xml tag:* PeildatPersoneelssterkte

De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Vorige peildatum personeelssterkte**O an10***xml tag:* VorigePeildatPersoneelssterkte**Gegevens over de personeelssterkte****Aantal werknemers****R n..7***xml tag:* AantWrknmrs**Aantal werknemers in dienst sinds vorige peildatum****O n..7***xml tag:* AantWrknmrsInDienstSindsVorigePeildat**Aantal werknemers uit dienst sinds vorige peildatum****O n..7***xml tag:* AantWrknmrsUitDienstSindsVorigePeildat**Aantal nulurencontracten****O n..7***xml tag:* AantalNulurencntrcten**Aantal FTE****O n..7***xml tag:* AantFTE**Aantal vrouwelijke werknemers****O n..5***xml tag:* AantVrouwelijkeWrknmrs

Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal vrouwelijke FTE**O n..5***xml tag:* AantVrouwelijkeFTE

Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke werknemers**O n..5***xml tag:* AantMannelijkeWrknmrs

Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke FTE**O n..5***xml tag:* AantMannelijkeFTE

Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal uren FTE**O n..3***xml tag:* AantUrenFTE

Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

ARBOCONTRACT**0..9, O***werkgever - ARBOCONTRACT**xml tag:* ArboCntrct

Het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft gesloten.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Verwerking, code****R an2***xml tag:* VwrkCd

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ 2023 6 juli*code list:* Verwerkingscode (all selected)

- 01 Nieuw
- 02 Gewijzigd
- 03 Vervallen
- 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
- 05 Correctie

Identificatie contract

Contractnummer R an..40
xml tag: Cntrnr

Data

Ingangsdatum R an10
xml tag: Ingdat

Ingangsdatum mutatie O an10
xml tag: IngdatMut

Einddatum O an10
xml tag: Enddat
 De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Status

Status contract, code R an2
xml tag: StatusCntrctCd
code list: Status contract (all selected)

- 01 Lopend
- 02 Beëindigd

Type arbocontract, code R an..2

xml tag: TypArbContCod*code list:* Type arbocontract (all selected)

- 01 Combicontract
- 02 Monocontract via verzekeraar
- 03 Monocontract via arbodienst

INTERMEDIAR

0..1, O

*werkgever - arbocontract - INTERMEDIAR**xml tag:* Intermediair

Handelsnaam organisatie R an..100
xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

STRAATADRES NEDERLAND

0..*, O

*werkgever - arbocontract - intermediair - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag:* StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Postcode R an6
xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam R an..24

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli 202~~2~~₃*xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Straatnaam_**R****an..80***xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer**R****n..5***xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging**O****an..4***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

COMMUNICATIE**0..9, O***werkgever - arbocontract - intermediair - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie, code**R****an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer/adres communicatie**R****an..512***xml tag:* NrCom**DIENSTVERLENING****0..9, O***werkgever - arbocontract - DIENSTVERLENING**xml tag:* Dnstvrlng

Geeft aan welke dienstverlening wordt afgenomen.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Verwerking, code****R****an2***xml tag:* VwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ 2023 6 juli
202~~2~~3**Identificerende gegevens****Identificatie dienstverlening** R an..40
xml tag: DnstvrlnngId**Gegevens dienstverlening****Type arbopakket, code** O an..70
xml tag: TypeArbopakketCd**Type arbopakket, omschrijving** O an..70
xml tag: TypeArbopakketOms**Reden einde dienstverlening, code** O an..2*xml tag:* RdnEindDnstvrl*code list:* Reden einde dienstverlening (all selected)

01 Overvoer

02 Vervanging contract

03 Dienstverlening komt te vervallen

Data**Ingangsdatum** R an10
xml tag: Ingdat**Ingangsdatum mutatie** O an10
xml tag: IngdatMut**Einddatum** O an10
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.**VERZEKERING/DEKKING**

0..99, O

*werkgever - VERZEKERING/DEKKING**xml tag:* Verzekering**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code** R an2*xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Identificatie contract**Contractnummer** O an..40
xml tag: Cntrnr**Contractnummer pakket** O an..40
xml tag: CntrnrPakket
Identificerende kenmerk van de pakketverzekering waarvan het contract deel uitmaakt.**Data****Ingangsdatum** O an10
xml tag: Ingdat**Ingangsdatum mutatie** O an10
xml tag: IngdatMut**Einddatum** O an10
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.**Contract periode** O an..2
xml tag: CntrctPerCd
Duur van een contract vanaf het moment dat het contract ingaat, of verlengd wordt.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli 202~~2~~₃*code list:* Contractperiode (all selected)

- 01 Week
- 02 4 weken
- 03 Maand
- 04 Kwartaal
- 05 Half jaar
- 06 Jaar

Status**Status contract, code****R an2***xml tag:* StatusCntrctCd*code list:* Status contract (all selected)

- 01 Lopend
- 02 Beëindigd

Reden beëindiging contract, code**O an2***xml tag:* RdnBeeindCntrct*code list:* Reden beëindiging contract (all selected)

- 01 Geen werknemers meer
- 02 Bedrijfsbeëindiging
- 03 Beëindiging per contractdatum
- 04 Failliet
- 05 Opgezegd door verzekeraar
- 06 Verkeerd opgemaakt contract
- 07 Overvoer
- 08 Vervanging contract
- 99 Onbekend

Soort verzekeringen**Soort verzekering, gecodeerd****R an2***xml tag:* SrtVerzekeringCd*code list:* Soort verzekering (all selected)

- 01 Loondoorbetaling bij ziekte
- 02 WGA-eigen risicodrager
- 03 ZW eigen risicodrager
- 04 Dienstverlening
- 05 WIA-excedent
- 06 Vaste WIA-aanvulling
- 07 WGA-hiaat verzekering (basisvariant)
- 08 WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)
- 09 WIA bodem
- 10 Overig

Wachttijd gegevens**Wachttijd in werkdagen****O n..3***xml tag:* WachttijdInDgn

Wachttijd eigen risico in werkdagen.

Soort verzekering**Loonsoort****O an..2***xml tag:* LoonsrtCd*code list:* Loonsoort (all selected)

- 01 Bruto loon
- 02 SV loon
- 03 Loon voor loonheffing
- 04 Uniform loon

Maximum verzekerd jaarloon**O n..9,2***xml tag:* MaxJrLoonVrzkrd**Dekkingspercentage jaar 1****O n..6,2***xml tag:* PrcDkkngJr1**Dekkingspercentage jaar 2****O n..6,2***xml tag:* PrcDkkngJr2

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ 2023 6 juli**Werkgeverslasten****Percentage werkgeverslasten****O n..6,2***xml tag:* PercWrkgvrslasten

Percentage meeverzekerde werkgeverslasten.

Kenmerk**Productkenmerk****O an..70***xml tag:* Productkenmerk

Maatschappijspecifiek kenmerk om verzekering/dekking te typeren.

Inloop/uitloop**Inloop J/N****R a1***xml tag:* InloopJNEen indicatie dat inloop van toepassing is. Hierbij zijn de interventiekosten gedekt, ook als de ingangsdatum van verzuim van vóór het verzuimcontract is.*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Uitloop J/N**R a1***xml tag:* UitloopJNIndicatie dat uitloop van toepassing is. Hierbij zijn de interventiekosten gedekt, ook als verzuim doorloopt na beëindiging van het contract.*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

AFSPRAKEN UITWISSELING VERZUIMDATA**0..9, O***werkgever - verzekering/dekking - AFSPRAKEN UITWISSELING VERZUIMDATA**xml tag:* AfsprakenUitwisselingVerzuimdata**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code****R an2***xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Data**Ingangsdatum****R an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****O an10***xml tag:* Enddat**Uitwisseling van verzuimgegevens****Uitwisseling verzuimmeldingen, code****R an2***xml tag:* UitwisselingVerzuimmeldingenCd*code list:* Uitwisseling verzuimmeldingen (all selected)

01 Verzekeraar/Volmacht -> Arbodienst

02 Arbodienst --> Verzekeraar/Volmacht

99 Niet van toepassing

Frequentie, code**R an2***xml tag:* FrequentieCd*code list:* Frequentie (all selected)

01 Dagbasis

02 Maandbasis

03 Kwartaalbasis

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli 202~~2~~₃

04 Jaarbasis
05 Continu

AFSPRAKEN UITWISSELING VERZUIMDATA

0..9, O

*werkgever - AFSPRAKEN UITWISSELING VERZUIMDATA**xml tag: AfsprakenUitwisselingVerzuimdata***Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code****R an2***xml tag: VrwrkCd**code list: Verwerkingscode (all selected)*

01 Nieuw
02 Gewijzigd
03 Vervallen
04 Ter identificatie en/ of ter informatie
05 Correctie

Data**Ingangsdatum****R an10***xml tag: Ingdat***Einddatum****O an10***xml tag: Enddat***Uitwisseling van verzuimgegevens****Uitwisseling verzuimmeldingen, code****R an2***xml tag: UitwisselingVerzuimmeldingenCd**code list: Uitwisseling verzuimmeldingen (all selected)*

01 Verzekeraar/Volmacht -> Arbodienst
02 Arbodienst --> Verzekeraar/Volmacht
99 Niet van toepassing

Frequentie, code**R an2***xml tag: FrequentieCd**code list: Frequentie (all selected)*

01 Dagbasis
02 Maandbasis
03 Kwartaalbasis
04 Jaarbasis
05 Continu

COMMUNICATIE

0..9, O

*werkgever - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****R an2***xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

01 Vaste telefoon
02 Mobiele telefoon
04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag: NrCom*

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli 202~~2~~₃**CONTACTPERSOON**

0..*, O

*werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Personeelsnummer**

O

an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen**

R

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

R

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

O

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code**

R

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

Rol contactpersoon, code

O

an2

*xml tag: RolCntprsnCd**code list: Rol contactpersoon (subset selected)*

- | | |
|----|-------------|
| 02 | Casemanager |
|----|-------------|

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens ~~2022~~ ~~12023~~ 6 juli
202~~23~~

03 Medewerker P&O
05 Algemeen contactpersoon

COMMUNICATIE

0..*, O

*werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code

R an2

*xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie

R an..512

xml tag: NrCom