

Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel*
Transaction type: *Basistransactie Verzuim*
Functional message: ***Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025***
Actor group: *Verzuimstandaard Werkgever > Verzekeraar*
XML Tag Set: *Standard XML*

Copyright SIVI

8 juli 2025

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Administratiekantoor	0..1, F
Werkgever	1..*, V
1 Communicatie	0..9, F
1 Contactpersoon	0..9, F
2 Communicatie	1..9, V
1 Werknemer	1..*, V
2 Bankrekening	0..1, F
2 Partner	0..1, F
2 Straatadres Nederland	0..9, F
2 Straatadres Buitenland	0..9, F
2 Communicatie	0..9, F
2 Dienstverband	1..99, V
3 Arbeidsrelatie	0..1, F
3 Verzuim	1..99, V
4 Contactpersoon	0..9, F
5 Communicatie	1..9, V
4 Actie	0..99, F
4 Vrije Tekst	0..99, F
3 Contactpersoon	0..9, F
4 Communicatie	1..9, V

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

V an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00800 Verzuimmelding Werkgever --> Verzekeraar

Versienummer bericht, code

V an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

00011 Versienummer 11

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

V an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht

V an8

xml tag: AantijdBr

Inzender**Identificatie inzender**

V an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

V an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

V an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

V an..512

xml tag: Berrefnr

Testindicatie**Test J/N**

V a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

V a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

ADMINISTRATIEKANTOOR

0..1, F

ADMINISTRATIEKANTOOR

xml tag: AdmKantoor

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

V an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

F n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

F n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

WERKGEVER

1..*, V

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

V an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

F n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

F n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de arbodienst**Identificatie werkgever bij arbodienst**

F an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst **F** **an..70***xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij verzekeraar**Identificatie werkgever bij verzekeraar** **V** **an..40***xml tag:* IDWrkgvrVerzekeraar**Identificatie bij UWV****Identificatie werkgever bij UWV** **F** **an..40***xml tag:* IdWrkgvrUWV

De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen**Loonheffingnummer** **F** **an..12***xml tag:* Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Eigenrisicodragerschap**Indicatie eigenrisicodrager voor de WGA** **F** **a1***xml tag:* IndERDWGA

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW **F** **a1***xml tag:* IndERDZW

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de ZW.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

COMMUNICATIE**0..9, F***werkgever - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code** **V** **an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

01 Vaste telefoon

02 Mobiele telefoon

04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie** **V** **an..512***xml tag:* NrCom

CONTACTPERSOON

0..9, F

*werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Personeelsnummer**

F

an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen**

V

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

V

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

F

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code**

V

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M	Man
V	Vrouw

Rol contactpersoon, code

V

an2

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

01	Leidinggevende
02	Casemanager

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

03 Medewerker P&O
 04 Vervangend leidinggevende
 05 Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon**Identificatie contactpersoon****F an..40***xml tag:* IdCntctprsn**COMMUNICATIE****1..9, V***werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****V an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

01 Vaste telefoon
 02 Mobiele telefoon
 04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie****V an..512***xml tag:* NrCom**WERKNEMER****1..*, V***werkgever - WERKNEMER**xml tag:* Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Ingangsdatum mutatie****F an10***xml tag:* IngdatMut**Identificerende gegevens****Burgerservicenummer****F n..9***xml tag:* SofiNr

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

Geboortedatum**V an10***xml tag:* Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaande geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

Overlijdensdatum <i>xml tag:</i> Overldat	F	an10
<u>Naamgegevens</u>		
Significant deel van de achternaam <i>xml tag:</i> SignNm De achternaam zonder voorvoegsels. Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan. Bron: Loonaangifte.	V	an..200
Voorletters <i>xml tag:</i> Voorl De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen. Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan. Bron: Loonaangifte.	V	a..6
Voorvoegsels <i>xml tag:</i> Voorv De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt. Bron: Loonaangifte.	F	a..10
Roepnaam <i>xml tag:</i> Roepnaam Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.	F	a..35
<u>Titulatuur</u>		
Titulatuur voor de naam <i>xml tag:</i> TitVNm Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid. Bron: NEN 1888: 2002 - Titel	F	an..35
Titulatuur achter de naam <i>xml tag:</i> TitANm Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid. Bron: NEN 1888: 2002 - Titel	F	an..35
<u>Naamvoorkeur</u>		
Naamvoorkeur, code <i>xml tag:</i> NmvkrCd	V	an2

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

code list: Naamvoorkeur (subset selected)

01 Eigen naam

02 Naam partner

03 Naam partner gevolgd door eigen naam

04 Eigen naam gevolgd door naam partner

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code****V an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M Man

V Vrouw

Identificatie**Identificatie werknemer****V an..40**

xml tag: IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Identificatie werknemer oud**F an..40**

xml tag: IdWrknmrOud

Valt werknemer onder no-risk polis J/N**F a1**

xml tag: WrknmrNoriskJN

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

BANKREKENING**0..1, F**

werkgever - werknemer - BANKREKENING

xml tag: BnkGiro

Gegevens rekeningnummer**IBAN****F an..34**

xml tag: Iban

Het wereldwijde unieke nummer van een bankrekening.

Norminstantie: ISO - 13616

BIC**F an..11**

xml tag: Bic

De unieke (internationale) identificatie van een bank.

Norminstantie: SWIFT

PARTNER**0..1, F**

werkgever - werknemer - PARTNER

xml tag: Prtnr

Naamgegevens**Significant deel van de achternaam****V an..200**

xml tag: SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels**F****a..10**

xml tag: Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

STRAATADRES NEDERLAND**0..9, F**

werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code****V****an2**

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

- 01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
- 06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code**F****an2**

xml tag: SrtVrplgadrCd

code list: Soort verpleegadres (all selected)

- 01 Ander huisadres
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.
- 02 Verpleeginstelling
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.
- 03 Camping
- 99 Onbekend

Naam verpleegadres**F****an..70**

xml tag: NmVrpladr

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig**Ingangsdatum****F****an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum**F****an10**

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres**Postcode****V****an6**

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode en een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam**V****an..24**

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Functional message: Hierarchic	Pagina 10
Business chain: Verzuim Datamodel	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025	8 juli 2025

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam_ **F** **an..80**

xml tag: StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer **V** **n..5**

xml tag: Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging **F** **an..4**

xml tag: HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

STRAATADRES BUITENLAND **0..9, F**

werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND

xml tag: StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code **V** **an2**

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code **F** **an2**

xml tag: SrtVrplgadrsCd

code list: Soort verpleegadres (all selected)

01 Ander huisadres
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.
02 Verpleeginstelling
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.
03 Camping
99 Onbekend

Naam verpleegadres **F** **an..70**

xml tag: NmVrpladrs

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig

Ingangsdatum **F** **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum **F** **an10**

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

Generiek voor adres buitenland**Locatieomschrijving buitenland****F an..35***xml tag:* LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

Postcode buitenland**F an..9***xml tag:* PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

Woonplaatsnaam buitenland**V an..24***xml tag:* WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

Regionaam buitenland**F an..24***xml tag:* RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

Land, code**V a2***xml tag:* LandCd

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

code list: ISO landcode (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Landnaam****F an..40***xml tag:* Landnm

De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

Specifiek voor straatadres buitenland**Straatnaam_****F an..80***xml tag:* StraatLang**Huisnummer buitenland****V an..9***xml tag:* HuisnrBtl**COMMUNICATIE****0..9, F***werkgever - werknemer - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****V an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

05 Privé e-mail adres
06 Zakelijk e-mail adres
07 Privé vaste telefoon
08 Zakelijk vaste telefoon
09 Privé mobiele telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****V an..512***xml tag:* NrCom**DIENSTVERBAND****1..99, V***werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND**xml tag:* Dnstvbnd**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Ingangsdatum mutatie****F an10***xml tag:* IngdatMut**Identificatie****Identificatie dienstverband****V an..40***xml tag:* IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Identificatie dienstverband oud**F an..40***xml tag:* IdDnstvbndOud**Datums****Ingangsdatum****V an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****F an10***xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Directeur grootaandeelhouder gegevens**DGA JN****F a1***xml tag:* DGAJN

Aanduiding of het gaat om een directeur grootaandeelhouder.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Einde dienstverband**Reden einde dienstverband, code****F an2***xml tag:* RdEndDnstvbndCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde dienstverband (subset selected)

01 Ontslag

03 Pensioen

05 Overleden

06 Tijdelijk ouderdomspensioen

08 Beëindiging dienstverband

09 WIA

10 Beëindiging tijdelijk dienstverband

99 Onbekend

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband**Personeelsnummer****F an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud **F** **an..35**
xml tag: PersNrOud

Contractnummer

Contractnummer bij Arbo-dienst **F** **an..40**
xml tag: CntrnrArbdnst
 Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

Beschrijving werkzaamheden

Soort dienstverband, code **F** **an2**
xml tag: SrtDnstvbndCd

Bron: ArboNed (2021)

code list: Soort dienstverband (subset selected)

04 WSW'er
 06 Thuiswerker
 07 Uitzendkracht
 20 Dienstverband onbepaalde tijd
 21 Tijdelijke arbeidsovereenkomst
 22 Dienstverband fictief
 23 Oproep/invalkracht
 24 ZZP

Functiecode **F** **an..15**
xml tag: Fnctcd

De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Naam functie **F** **an..35**
xml tag: NmFnct

Flex & Zekerheid

Code fase indeling F&Z **F** **an..2**
xml tag: FsIndFZ

Code die aangeeft in welke fase de inkomstenverhouding voor bepaalde tijd zich bevindt in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code fase indeling F&Z (all selected)

0 Onbekend of n.v.t.
 1 Fase 1-2 met uitzendbeding
 2 Fase 2 (met uitzendbeding)
 3 Fase 3
 4 Fase 4
 5 Wettelijk regime
 6 Ketensysteem
 17 Fase A met uitzendbeding
 18 Fase B
 19 Fase C
 38 Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting
 40 Fase A zonder uitzendbeding
 41 Fase 1-2 zonder uitzendbeding
 42 Fase 2 zonder uitzendbeding
 43 Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting
 44 Fase 2 zndr uitzendbedi met uitsl. loonrbet.vrplicht.
 Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting.

Locatie

Naam organisatie-eenheid **F** **an..70**

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

xml tag: NmOrgeenh

Organisatie-eenheid, code **V** **an..70**

xml tag: OrgeenhCd

De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Onderdeel van organisatie-eenheid, code **F** **an..70**

xml tag: OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatie-eenheid, naam **F** **an..70**

xml tag: OndOrgeenhCdNm

Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

Postcode standplaats **F** **an..9**

xml tag: PcStandplts

Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

Omschrijving standplaats **F** **an..70**

xml tag: OmsStandplts

Beschrijving of verbijzondering van de plaats of locatie waar de werknemer is tewerkgesteld.

Verdeling, code **F** **an..35**

xml tag: VrdIngCd

Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

Gegevens over arbeidsovereenkomst

Code contract onbepaalde / bepaalde tijd **F** **an1**

xml tag: CdBepTd

Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)

B Bepaalde tijd

O Onbepaalde tijd

Beschrijving aantal uren e.d.

Aantal contracturen per week **F** **n..5,2**

xml tag: AantCtrcturenPWk

Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst of dat voortvloeit uit de publiekrechtelijke aanstelling of de fictieve dienstbetrekking.

Bron: Loonaangifte

Normuren per week **F** **n..6,2**

xml tag: AantUNormWk

Norm aantal uren per week. Dit wordt bepaald door de CAO en/of aanvullende afspraken bij de werkgever.

Bron: Uniforme Pensioenaangifte

Soort variabele werktijden, code **F** **an2**

xml tag: SrtVarWrktdCd

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

code list: Soort variabele werktijden (all selected)

01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)

02 Tweeploegendienst

03 Meer dan tweeploegendiensten

04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

Aantal loonwachtdagen

F

n..3

xml tag: AantLnwchtdgn

Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

Loondoorbetaling

Percentage loondoorbetaling

F

n..6,2

xml tag: PrcLndrbtng

Bij arbeidsgehandicapten.

Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

ARBEIDSRELATIE

0..1, F

werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE

xml tag: Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

Identificerende gegevens arbeidsrelatie

Identificatie arbeidsrelatie

V

an..40

xml tag: IdArbeidsrelatie

Identificatie arbeidsrelatie oud

F

an..40

xml tag: IdArbeidsrelatieOud

Personeelsnummer

F

an..35

xml tag: PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud

F

an..35

xml tag: PersNrOud

Data

Ingangsdatum

V

an10

xml tag: Ingdat

Ingangsdatum mutatie

F

an10

xml tag: IngdatMut

Einddatum

F

an10

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Uren per week

Aantal contracturen per week

V

n..5,2

xml tag: AantCtrcturenPWk

De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

VERZUIM

1..99, V

*werkgever - werknemer - dienstverband - VERZUIM**xml tag: Vrzm***Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code****V an2***xml tag: VrwrkCd**code list: Verwerkingscode (all selected)*

01	Nieuw
02	Gewijzigd
03	Vervallen
04	Ter identificatie en/ of ter informatie
05	Correctie

Ingangsdatum mutatie verzuim**V an10***xml tag: IngdatMutVrzm*

Indien sprake is van een nieuwe verzuimmelding, dan wordt hier "Datum eerste verzuimdag" opgenomen. Datum mag niet in de toekomst liggen.

Ingangsdatum mutatie verzuim oud**F an10***xml tag: IngdatMutVrzmOud*

Oorspronkelijke ingangsdatum mutatie verzuim.

Identificatie**Verzuimgeval identificatie****V an..40***xml tag: VrzmgvlId*

Unieke identificatie van het verzuimgeval voor één dienstverband. Als een werknemer verzuim heeft op meerdere dienstverbanden, geldt per dienstverband een unieke "Verzuimgeval identificatie".

Uniek per werkgever ook in de tijd.

Verzuimgeval identificatie oud**F an..40***xml tag: VrzmgvlIdOud***Verzuimgeval volgnummer melding****V n..3***xml tag: VrzmgvlVnrMld*

De meldingen bij het verzuimgeval worden oplopend in de tijd genummerd.

De nummers moeten wel oplopen, maar hoeven niet op te lopen vanaf 1 en

iedere keer opgehoogd te worden met de waarde 1.

Status verzuim**Einde verzuim J/N****V a1***xml tag: EndVrzmJN**code list: Logische eenheid (subset selected)*

J	Ja
N	Nee

Data**Datum verzuimmelding werkgever****F an10***xml tag: DatVrzmWrkgvr*

Datum waarop het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Datum eerste verzuimdag**V an10***xml tag: DatEerstVrzmDg*

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.

Datum mag niet in de toekomst liggen.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Datum eerste verzuimdag oud **F** **an10**

xml tag: DatEerstVrzmdgOud

Oorspronkelijke datum eerste verzuimdag.

Datum hersteld **F** **an10**

xml tag: DatHrstld

De eerste dag waarop men weer gaat werken, of de eerste dag waarop het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van overlijden van de werknemer, of de dag dat de werknemer uit dienst treedt, of de dag dat de werknemer in de WAO instroomt. Tijdens verlof wordt herstel ook geregistreerd.

Datum mag niet in de toekomst liggen.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Let op:

Dit kan in geval van vakantie de eerste dag zijn waarop de persoon die verzuimde weer had kunnen werken.

Dit kan ook een zaterdag zijn in geval sprake is van een bepaald rooster.

Datum hersteld werkgever **F** **an10**

xml tag: DatHrstldWrkgvr

Datum waarop het einde van het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Datum verwacht herstel **F** **an10**

xml tag: DatVrwHrstl

De verwachte datum hersteld, op basis van een inschatting.

Gegevens over verzuim**Percentage verzuim** **V** **n..6,2**

xml tag: PrcVrzm

Bijzondere reden start verzuim, code **F** **an2**

xml tag: BijzRdnStartVrzmCd

code list: Bijzondere reden start verzuim (all selected)

01 WIA
02 WGA 35-80%
03 Ziek uit dienst
04 Uit WAZO

Oorzaak verzuim, code **V** **an2**

xml tag: OorzVrzmCd

Oorzaak is de factor die de klacht in principe veroorzaakt heeft. De classificatie van oorzaken wordt gebruikt voor de fase waarin de verzuimende werknemer nog geen direct contact met de arbo-arts heeft. De classificatie van oorzaken is gebaseerd op de CAS (Classificaties voor Arbo en Sociale Verzekeringsgeneeskunde) - een afgeleide van de ICD-10. Vanaf het eerste contact met de cliënt kan de arbo-arts de uitgebreide classificatie van oorzaken (CAS) gebruiken.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

code list: Oorzaak verzuim (subset selected)
 10 Arbeidsongeval
 11 Verkeersongeval met regresmogelijkheid
 99 Overige redenen

Vangnetgeval J/N**V a1***xml tag:* VngntJN*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja
 N Nee
 O Onbekend

Reden einde verzuim, code**F an2***xml tag:* RdnEndVrzmCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde verzuim (subset selected)

01 Hersteld
 03 Overleden
 04 Uit dienst
 05 Overgang naar WAZO
 07 WIA
 08 WGA < 35%
 09 WGA 35-80%
 10 IVA 80-100%
 11 WIA 80-100%
 12 Einde WGA
 99 Onbekend

WAZO gegevens**WAZO, code****F an2***xml tag:* WAZOCd*code list:* WAZO (all selected)

01 Zwangerschapsverlof
 02 Adoptieverlof
 03 Pleegzorgverlof

Uitkerings gegevens**Arbeidsconflict****Arbeidsconflict, J/N****F a1***xml tag:* ArbCnflJN

Indicatie dat sprake is van een arbeidsconflict.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja
 N Nee
 O Onbekend

Arbeidstherapie**Percentage arbeidstherapie****F n..6,2***xml tag:* PrcArbther**CONTACTPERSOON****0..9, F***werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Personeelsnummer****F an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****V****an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters**V****a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam**F****a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code****V****an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M	Man
V	Vrouw

Rol contactpersoon, code**V****an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01	Leidinggevende
02	Casemanager
03	Medewerker P&O
04	Vervangend leidinggevende
05	Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon**Identificatie contactpersoon****F****an..40***xml tag:* IdCntctprsn

COMMUNICATIE

1..9, V

*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code

V

an2

*xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

- 01 Vaste telefoon
- 02 Mobiele telefoon
- 04 E-mail adres

Nummer

Nummer/adres communicatie

V

an..512

xml tag: NrCom

ACTIE

0..99, F

*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - ACTIE**xml tag: Actie*

Identificatie actie

Actie, code

V

an2

xml tag: ActieCd

Dit betreft de gewenste actie. Gewenst door de werkgever en te initiëren door de Arbo-dienst.

code list: Actiecode (subset selected)

- 01 Conform afspraak
- 02 Huisbezoek verzuimrapporteur
- 03 Uitnodigen spreekuur BA
- 04 Spoedcontrole
- 05 Actie in overleg
- 06 Uitnodigen spreekuur binnen 24 uur
- 07 Overleg BA
- 08 Geen actie
- 09 Geen huisbezoek
- 10 Huisbezoek 1ste dag
- 11 Huisbezoek dag 2/3
- 12 Schriftelijke enquete
- 13 Telefonische enquete
- 14 Spreekuuroproep
- 15 Administratieve controle
- 16 Controle op het werk
- 17 Avond / weekend controle

VRIJE TEKST

0..99, F

*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - VRIJE TEKST**xml tag: VrTkst*

Vrije tekst om een nadere toelichting te geven.

Tekst

Vrije tekst

V

an..512

xml tag: VrijeTekst

CONTACTPERSOON

0..9, F

*werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Personeelsnummer**

F

an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen**

V

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

V

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

F

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code**

V

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M	Man
V	Vrouw

Rol contactpersoon, code

V

an2

*xml tag: RolCntprsnCd**code list: Rol contactpersoon (all selected)*

01	Leidinggevende
02	Casemanager

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2025

8 juli 2025

03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende
05 Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon**Identificatie contactpersoon****F****an..40***xml tag: IdCntctprsn***COMMUNICATIE****1..9, V***werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****V****an2***xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

01 Vaste telefoon

02 Mobiele telefoon

04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie****V****an..512***xml tag: NrCom*