

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>Verzuim Datamodel</i>
Transaction type:	<i>Basistransactie Verzuim</i>
Functional message:	<i>Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2026</i>
Actor group:	<i>Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

Copyright SIVI

24 juni 2026

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Administratiekantoor	0..1, F
Werkgever	1..*, V
1 Arbocontract	0..1, F
1 Personeelssterkte	0..999, F
1 Straatadres Nederland	1..9, V
1 Postbusadres Nederland	0..9, F
1 Communicatie	0..9, F
1 Contactpersoon	1..9, V
2 Communicatie	1..9, V
1 Organisatie eenheid	0..9999, F
2 Arbocontract	0..1, F
2 Personeelssterkte	0..999, F
2 Straatadres Nederland	0..9, F
2 Postbusadres Nederland	0..9, F
2 Contactpersoon	0..9, F
3 Communicatie	1..9, V
2 Verzekeraar/Volmacht	0..9, F
3 Contract	1..1, V
1 Kostenplaats	0..9999, F
2 Personeelssterkte	0..999, F
1 Verzekeraar/Volmacht	0..9, F
2 Contract	1..1, V

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

V an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00101 Werkgevers gegevens - basisregistratie

Versienummer bericht, code

V an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

00009 Versienummer 9

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

V an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht

V an8

xml tag: AantijdBr

Inzender**Identificatie inzender**

V an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

V an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

V an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

V an..512

xml tag: Berrefnr

Testindicatie**Test J/N**

V a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

V a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

ADMINISTRATIEKANTOOR

0..1, F

ADMINISTRATIEKANTOOR

xml tag: AdmKantoor

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

V

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

F

n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

F

n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

WERKGEVER

1..*, V

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

V

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

F

n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

F

n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de arbodienst**Identificatie werkgever bij arbodienst**

V

an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

Functional message: Hierarchic			Pagina 4
Business chain:	Verzuim Datamodel		
Transaction type:	Basistransactie Verzuim		
Functional message:	Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2026		24 juni 2026

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst **V** **an..70**
xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst
Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij UWV

Identificatie werkgever bij UWV **F** **an..40**
xml tag: IdWrkgvrUWV
De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen

Loonheffingnummer **V** **an..12**
xml tag: Lhnr
Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Codering organisatie-eenheid

Organisatie-eenheid, code **V** **an..70**
xml tag: OrgeenhCd
Bilateraal afgesproken codering van de organisatie-eenheid.

Eigenrisicodragerschap

Indicatie eigenrisicodrager voor de WGA **F** **a1**
xml tag: IndERDWGA
Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Ingangsdatum ERD WGA **F** **an10**
xml tag: IngdatERDWGA
Datum vanaf wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.

Einddatum ERD WGA **F** **an10**
xml tag: EnddatERDWGA
Datum tot wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.

Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW **F** **a1**
xml tag: IndERDZW
Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de ZW.
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Ingangsdatum ERD ZW **F** **an10**
xml tag: IngdatERDZW
Datum vanaf wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de ZW.

Einddatum ERD ZW **F** **an10**
xml tag: EnddatERDZW

Datum tot wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodragers (ERD) is voor de ZW.

ARBOCONTRACT

0..1, F

werkgever - ARBOCONTRACT

xml tag: ArboCntrct

Het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft gesloten.

Identificatie contract

Contractnummer

V an..40

xml tag: Cntrnr

Data

Ingangsdatum

V an10

xml tag: Ingdat

Einddatum

F an10

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

PERSONEELSSTERKTE

0..999, F

werkgever - PERSONEELSSTERKTE

xml tag: Personeelssterkte

Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld

Peildatum personeelssterkte

V an10

xml tag: PeildatPersoneelssterkte

De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Gegevens over de personeelssterkte

Aantal werknemers

V n..7

xml tag: AantWrknMrs

Aantal FTE

F n..7

xml tag: AantFTE

Aantal vrouwelijke werknemers

F n..5

xml tag: AantVrouwelijkeWrknMrs

Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal vrouwelijke FTE

F n..5

xml tag: AantVrouwelijkeFTE

Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke werknemers

F n..5

xml tag: AantMannelijkeWrknMrs

Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke FTE

F n..5

xml tag: AantMannelijkeFTE

Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal uren FTE

F n..3

xml tag: AantUrenFTE

Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

STRAATADRES NEDERLAND**1..9, V***werkgever - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag: StrAdrNI*

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code****V an2***xml tag: StrAdrsCd**code list: Soort adres (subset selected)*

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

03 Factuuradres

05 OR adres

Periode geldig**Ingangsdatum****F an10***xml tag: Ingdat***Einddatum****F an10***xml tag: Enddat*

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres**Postcode****V an6***xml tag: Pc*

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam**V an..24***xml tag: Wnpl*

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland**Straatnaam_****F an..80***xml tag: StraatLang*

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer**V n..5***xml tag: Huisnr*

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging**F an..4***xml tag: HuisToev*

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

POSTBUSADRES NEDERLAND

0..9, F

*werkgever - POSTBUSADRES NEDERLAND**xml tag: PbadrsNI*

De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig**Ingangsdatum****F an10***xml tag: Ingdat***Einddatum****F an10***xml tag: Enddat*

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres**Postcode****V an6***xml tag: Pc*

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam**V an..24***xml tag: Wnpl*

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres**Postbusnummer****V n..5***xml tag: Pbnr*

De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

COMMUNICATIE

0..9, F

*werkgever - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****V an2***xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****V an..512***xml tag: NrCom*

Het veld bevat een geldige duiding van de soort communicatie, zoals e-mailadres of telefoonnummer. In het geval van een telefoonnummer is het formaat in het bericht volgens ITU-T E.164: +31201234567

CONTACTPERSOON

1..9, V

*werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer**

F

an..40

*xml tag: IdWrknmr***Personeelsnummer**

F

an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen**

V

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

V

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

F

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code**

V

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

Rol contactpersoon, code

V

an2

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

- 01 Leidinggevende
- 02 Casemanager
- 03 Medewerker P&O
- 04 Vervangend leidinggevende
- 05 Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon**Identificatie contactpersoon****F an..40**

xml tag: IdCntctprsn

COMMUNICATIE**1..9, V**

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****V an2**

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

- 06 Zakelijk e-mail adres
- 08 Zakelijk vaste telefoon
- 10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****V an..512**

xml tag: NrCom

Het veld bevat een geldige duiding van de soort communicatie, zoals e-mailadres of telefoonnummer. In het geval van een telefoonnummer is het formaat in het bericht volgens ITU-T E.164: +31201234567

ORGANISATIE EENHEID**0..9999, F**

werkgever - ORGANISATIE EENHEID

xml tag: OrgEenh

Verwerking, code**V an2**

xml tag: VrwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

- 01 Nieuw
- 02 Gewijzigd
- 03 Vervallen
- 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
- 05 Correctie

Periode geldig**Ingangsdatum****F an10**

xml tag: Ingdat

Ingangsdatum mutatie**F an10**

xml tag: IngdatMut

Einddatum**F an10**

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Naam / referentie**Naam organisatie-eenheid****V an..70**

xml tag: NmOrgeenh

Organisatie-eenheid, code**V an..70**

xml tag: OrgeenhCd

Bilateraal afgesproken codering van de organisatie-eenheid.

Functional message: Hierarchic		Pagina 10
Business chain:	Verzuim Datamodel	
Transaction type:	Basistransactie Verzuim	
Functional message:	Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2026	24 juni 2026

Onderdeel van organisatie-eenheid, code **F** **an..70**
xml tag: OndOrgeenhCd
 Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

Loonheffingen

Loonheffingnummer **F** **an..12**
xml tag: Lhnr
 Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de organisatie eenheid bekend is en loonheffingen afdraagt.

ARBOCONTRACT **0..1, F**

werkgever - organisatie eenheid - ARBOCONTRACT

xml tag: ArboCntrct

Het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft gesloten.

Identificatie contract

Contractnummer **V** **an..40**
xml tag: Cntrnr

Data

Ingangsdatum **V** **an10**
xml tag: Ingdat

Einddatum **F** **an10**
xml tag: Enddat
 De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

PERSONEELSSTERKTE **0..999, F**

werkgever - organisatie eenheid - PERSONEELSSTERKTE

xml tag: Personeelssterkte

Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld

Peildatum personeelssterkte **V** **an10**
xml tag: PeildatPersoneelssterkte
 De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Gegevens over de personeelssterkte

Aantal werknemers **V** **n..7**
xml tag: AantWrknmrs

Aantal FTE **F** **n..7**
xml tag: AantFTE

Aantal vrouwelijke werknemers **F** **n..5**
xml tag: AantVrouwelijkeWrknmrs
 Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal vrouwelijke FTE **F** **n..5**
xml tag: AantVrouwelijkeFTE
 Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke werknemers **F** **n..5**
xml tag: AantMannelijkeWrknmrs
 Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke FTE **F** **n..5**
xml tag: AantMannelijkeFTE
 Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal uren FTE **F** **n..3**
xml tag: AantUrenFTE

Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

STRAATADRES NEDERLAND

0..9, F

werkgever - organisatie eenheid - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code

V an2

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

03 Factuuradres

05 OR adres

Periode geldig

Ingangsdatum

F an10

xml tag: Ingdat

Einddatum

F an10

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres

Postcode

V an6

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam

V an..24

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam

F an..80

xml tag: StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer

V n..5

xml tag: Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging

F an..4

xml tag: HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

POSTBUSADRES NEDERLAND

0..9, F

werkgever - organisatie eenheid - POSTBUSADRES NEDERLAND

xml tag: PbadrsNI

De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig

Ingangsdatum

F an10

xml tag: Ingdat

Einddatum

F an10

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres

Postcode

V an6

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam

V an..24

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres

Postbusnummer

V n..5

xml tag: Pbnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

CONTACTPERSOON

0..9, F

werkgever - organisatie eenheid - CONTACTPERSOON

xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens

Identificatie Werknemer

F an..40

xml tag: IdWrknmr

Personeelsnummer

F an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen

V an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

V

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

F

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code

V

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

Rol contactpersoon, code

V

an2

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

- | | |
|----|---------------------------|
| 01 | Leidinggevende |
| 02 | Casemanager |
| 03 | Medewerker P&O |
| 04 | Vervangend leidinggevende |
| 05 | Algemeen contactpersoon |

Identificatiegegevens contactpersoon

Identificatie contactpersoon

F

an..40

xml tag: IdCntctprsn

COMMUNICATIE

1..9, V

werkgever - organisatie eenheid - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code**V****an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****V****an..512***xml tag:* NrCom

Het veld bevat een geldige duiding van de soort communicatie, zoals e-mailadres of telefoonnummer. In het geval van een telefoonnummer is het formaat in het bericht volgens ITU-T E.164: +31201234567

VERZEKERAAR/VOLMACHT**0..9, F***werkgever - organisatie eenheid - VERZEKERAAR/VOLMACHT**xml tag:* Vrzk**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie****V****an..100***xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Identificerende gegevens**Identificatie verzekeraar/volmacht, code****F****an..4***xml tag:* IdVrzkVolmachtCd

Hiervoor wordt de POR-code gebruikt. Op dit moment wordt de POR-code branchebreed gebruikt voor het uniek identificeren van bijna 700 verzekeraars/volmachten. Zie www.sivi.org.

CONTRACT**1..1, V***werkgever - organisatie eenheid - verzekeraar/volmacht - CONTRACT**xml tag:* Cntrct**Identificatie contract****Contractnummer****V****an..40***xml tag:* Cntrnr**Contractnummer pakket****F****an..40***xml tag:* CntrnrPakket

Identificerende kenmerk van de pakketverzekering waarvan het contract deel uitmaakt.

Data**Ingangsdatum****V****an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****F****an10***xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Gegevens over de verzuimverzekering**Soort verzuimverzekering, code****V****an2***xml tag:* SrtVrzmvrzCd*code list:* Soort verzuimverzekering (all selected)

01 Inloop

02 Uitloop

Aantal verzekerden*xml tag: AantVrzkrdn***F n..5****KOSTENPLAATS***werkgever - KOSTENPLAATS**xml tag: Kostenplaats***0..9999, F****Periode geldig****Ingangsdatum***xml tag: Ingdat***F an10****Ingangsdatum mutatie***xml tag: IngdatMut***F an10****Einddatum***xml tag: Enddat*

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

F an10**Gegevens kostenplaats****Naam kostenplaats***xml tag: NmKostenplaats***V an..70****Kostenplaats, code***xml tag: KostenplaatsCd*

Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.

V an..70**Onderdeel van kostenplaats, code***xml tag: OndKostenplaatsCd***F an..70****PERSONEELSSTERKTE***werkgever - kostenplaats - PERSONEELSSTERKTE**xml tag: Personeelssterkte*

Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

0..999, F**Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld****Peildatum personeelssterkte***xml tag: PeildatPersoneelssterkte*

De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

V an10**Gegevens over de personeelssterkte****Aantal werknemers***xml tag: AantWrknmrs***V n..7****Aantal FTE***xml tag: AantFTE***F n..7****Aantal vrouwelijke werknemers***xml tag: AantVrouwelijkeWrknmrs*

Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

F n..5**Aantal vrouwelijke FTE***xml tag: AantVrouwelijkeFTE*

Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

F n..5**Aantal mannelijke werknemers***xml tag: AantMannelijkeWrknmrs*

Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

F n..5**Aantal mannelijke FTE***xml tag: AantMannelijkeFTE*

Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

F n..5**Aantal uren FTE***xml tag: AantUrenFTE*

Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

F n..3

VERZEKERAAR/VOLMACHT

0..9, F

*werkgever - VERZEKERAAR/VOLMACHT**xml tag: Vrzkr***Handelsnaam****Handelsnaam organisatie****V****an..100***xml tag: HndlsnmOrg*

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Identificerende gegevens**Identificatie verzekeraar/volmacht, code****F****an..4***xml tag: IdVrzkrVolmachtCd*Hiervoor wordt de POR-code gebruikt. Op dit moment wordt de POR-code branchebreed gebruikt voor het uniek identificeren van bijna 700 verzekeraars/volmachten. Zie www.sivi.org.*code list: POR maatschappij aanduiding (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document***CONTRACT**

1..1, V

*werkgever - verzekeraar/volmacht - CONTRACT**xml tag: Cntrct***Identificatie contract****Contractnummer****V****an..40***xml tag: Cntrnr***Contractnummer pakket****F****an..40***xml tag: CntrnrPakket*

Identificerende kenmerk van de pakketverzekering waarvan het contract deel uitmaakt.

Data**Ingangsdatum****V****an10***xml tag: Ingdat***Einddatum****F****an10***xml tag: Enddat*

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Gegevens over de verzuimverzekering**Soort verzuimverzekering, code****V****an2***xml tag: SrtVrzmvrzCd**code list: Soort verzuimverzekering (all selected)*

01 Inloop

02 Uitloop

Aantal verzekerden**F****n..5***xml tag: AantVrzkrdn*