

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>Verzuim Datamodel</i>
Transaction type:	<i>Basistransactie Verzuim</i>
Functional message:	<i>Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020</i>
Actor group:	<i>Arbodiensten Verzekeraars</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

Copyright SIVI

1 juli 2020

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Werkgever	1..*, R
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..9, O
2 Communicatie	1..9, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Partner	0..1, O
2 Straatadres Nederland	0..9, O
2 Straatadres Buitenland	0..9, O
2 Communicatie	0..9, O
2 Dienstverband	1..99, R
3 Arbeidsrelatie	0..1, O
3 Verzuim	1..99, R
4 Contactpersoon	0..9, O
5 Communicatie	1..9, R
3 Contactpersoon	0..9, O
4 Communicatie	1..9, R

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

R an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00702 Verzuimmelding Arbodienst --> Verzekeraar

Versienummer bericht, code

R an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

00002 Versienummer 2

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

R an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht

R an8

xml tag: AantijdBr

Inzender**Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

R an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvng

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

R an..512

xml tag: Berrefnr

Testindicatie**Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Verslagperiode**Ingangsdatum Verslagperiode**

O an10

xml tag: IngdatVerslagperiode

Einddatum verslagperiode**O an10***xml tag:* EnddatVerslagperiode**WERKGEVER****1..*, R***WERKGEVER**xml tag:* Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie****R an..100***xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel****O n..8***xml tag:* InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer**O n..12***xml tag:* VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst**Identificatie werkgever bij Arbo-dienst****R an..40***xml tag:* IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst**R an..70***xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij verzekeraar**Identificatie werkgever bij verzekeraar****O an..40***xml tag:* IDWrkgvrVerzekeraar**Loonbelasting / loonheffingen****Loonheffingsnummer****O an..12***xml tag:* Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Eigenrisicodragerschap**Indicatie eigenrisicodrager voor de WGA****O a1***xml tag:* IndERDWGA

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.

code list: Logische eenheid (subset selected)

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020

1 juli 2020

J Ja
N Nee**Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW****O a1***xml tag:* IndERDZW

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de ZW.

code list: Logische eenheid (subset selected)J Ja
N Nee**COMMUNICATIE****0..9, O***werkgever - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****R an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon**Nummer****Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom**CONTACTPERSOON****0..9, O***werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer****O an..40***xml tag:* IdWrknmr**Personeelsnummer****O an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Achternaam/Achternamen**R an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters**O a..6**

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020

1 juli 2020

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O** **a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code** **O** **an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Rol contactpersoon, code **R** **an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

COMMUNICATIE**1..9, R***werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code** **R** **an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie** **R** **an..512***xml tag:* NrCom**WERKNEMER****1..*, R***werkgever - WERKNEMER**xml tag:* Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Ingangsdatum mutatie** **O** **an10**

xml tag: IngdatMut

Geboortedatum**R****an10**

xml tag: Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaانبare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.

2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar

3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum**O****an10**

xml tag: Overldat

Naamgegevens**Significant deel van de achternaam****R****an..200**

xml tag: SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorletters**R****a..6**

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten.

Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels**O****a..10**

xml tag: Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam**O****a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Titulatuur**Titulatuur voor de naam****O****an..35**

xml tag: TitVNm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Titulatuur achter de naam**O****an..35***xml tag:* TitANm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Naamvoorkeur**Naamvoorkeur, code****R****an2***xml tag:* NmvkrCd

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

code list: Naamvoorkeur (subset selected)

01 Eigen naam

02 Naam partner

03 Naam partner gevolgd door eigen naam

04 Eigen naam gevolgd door naam partner

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code****R****an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Identificatie**Identificatie werknemer****R****an..40***xml tag:* IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Identificatie werknemer oud**O****an..40***xml tag:* IdWrknmrOud**Identificatie werknemer arbodienst****O****an..40***xml tag:* IdWrknmrArbdnst**Identificatie werknemer verzekeraar****O****an..40***xml tag:* IdWrknmrVzkr**PARTNER****0..1, O***werkgever - werknemer - PARTNER**xml tag:* Prtnr**Naamgegevens****Significant deel van de achternaam****R****an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020

1 juli 2020

Voorvoegsels**O****a..10***xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

STRAATADRES NEDERLAND**0..9, O***werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag:* StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code****R****an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (all selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

03 Factuuradres

04 Tijdelijk adres

05 OR adres

06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code**O****an2***xml tag:* SrtVrplgadsCd*code list:* Soort verpleegadres (all selected)01 Ander huisadres
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.02 Verpleeginstelling
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.

03 Camping

99 Onbekend

Naam verpleegadres**O****an..70***xml tag:* NmVrplads

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig**Ingangsdatum****O****an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****O****an10***xml tag:* Enddat**Generiek voor adres****Postcode****R****an6***xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam**R****an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Straatnaam_**O****an..80**

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020

1 juli 2020

xml tag: StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer**R****n..5***xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging**O****an..4***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

STRAATADRES BUITENLAND**0..9, O***werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND**xml tag:* StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code****R****an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (all selected)

- 01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
- 02 Postadres cq correspondentie adres
- 03 Factuuradres
- 04 Tijdelijk adres
- 05 OR adres
- 06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code**O****an2***xml tag:* SrtVrplgadsCd*code list:* Soort verpleegadres (all selected)

- 01 Ander huisadres
- Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.
- 02 Verpleeginstelling
- Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.
- 03 Camping
- 99 Onbekend

Naam verpleegadres**O****an..70***xml tag:* NmVrplads

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig**Ingangsdatum****O****an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****O****an10***xml tag:* Enddat**Generiek voor adres buitenland****Locatieomschrijving buitenland****O****an..35**

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020

1 juli 2020

xml tag: LocomBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

Postcode buitenland**O****an..9***xml tag:* PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

Woonplaatsnaam buitenland**R****an..24***xml tag:* WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

Regionaam buitenland**O****an..24***xml tag:* RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

Land, code**R****a2***xml tag:* LandCd

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

code list: ISO landcode (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Landnaam****O****an..40***xml tag:* Landnm

De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

Specifiek voor straatadres buitenland**Straatnaam_****O****an..80***xml tag:* StraatLang**Huisnummer buitenland****R****an..9***xml tag:* HuisnrBtl**COMMUNICATIE****0..9, O***werkgever - werknemer - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****R****an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

05 Privé e-mail adres

06 Zakelijk e-mail adres

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020

1 juli 2020

- 07 Privé vaste telefoon
- 08 Zakelijk vaste telefoon
- 09 Privé mobiele telefoon
- 10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom**DIENSTVERBAND****1..99, R***werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND**xml tag:* Dnstvbnd**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Ingangsdatum mutatie****O an10***xml tag:* IngdatMut**Identificatie****Identificatie dienstverband****R an..40***xml tag:* IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Identificatie dienstverband oud**O an..40***xml tag:* IdDnstvbndOud**Datums****Ingangsdatum****R an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****O an10***xml tag:* Enddat**Directeur groootaandeelhouder gegevens****DGA JN****O a1***xml tag:* DGAJN

Aanduiding of het gaat om een directeur groootaandeelhouder.

code list: Logische eenheid (all selected)

- J Ja
- N Nee
- O Onbekend

Einde dienstverband**Reden einde dienstverband, code****O an2***xml tag:* RdEndDnstvbndCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde dienstverband (subset selected)

- 01 Ontslag
- 02 VUT
- 03 Pensioen
- 05 Overleden
- 06 Tijdelijk ouderdomspensioen
- 07 Vroegpensioen
- 08 Beëindiging dienstverband
- 09 WIA
- 10 Beëindiging tijdelijk dienstverband
- 99 Onbekend

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband**Personeelsnummer****O an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020

1 juli 2020

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud **O** **an..35***xml tag:* PersNrOud**Contractnummer****Contractnummer bij Arbo-dienst** **O** **an..40***xml tag:* CntrnrArbdnst

Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

Beschrijving werkzaamheden**Soort dienstverband, code** **O** **an2***xml tag:* SrtDnstvbndCd

Bron: ArboNed (2006)

code list: Soort dienstverband (all selected)

- 01 Normale arbeidsovereenkomst
- 02 Aanneming werk
- 03 Vertegenwoordiger
- 04 WSW'er
- 05 Stagiair
- 06 Thuiswerker
- 07 Uitzendkracht
- 08 Musicus / artiest /beroepssporter
- 09 Persoonlijke arbeid tegen beloning
- 10 Maatschapsvisser
- 11 Bestuurder van een cooperatieve vereniging
Vereniging met werknemers zelfbestuur.
- 12 Oproep / invalkracht
- 13 Vakantiewerk
- 14 Dienstplichtig militair
- 15 Ambtenaar / ABP-er
- 16 Deelvisser
- 17 Gemoedsbezwaarde
- 18 Topsporter
- 19 65-plusser

Functiecode **O** **an..15***xml tag:* Fnctcd

De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Naam functie **O** **an..35***xml tag:* NmFnct**Locatie****Naam organisatie-eenheid** **O** **an..70***xml tag:* NmOrgeenh**Organisatie-eenheid, code** **O** **an..70***xml tag:* OrgeenhCd

De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Onderdeel van organisatie-eenheid, code **O** **an..70***xml tag:* OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatie-eenheid, naam **O** **an..70***xml tag:* OndOrgeenhCdNm

Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

Postcode standplaats **O** **an..9***xml tag:* PcStandplts

Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

Verdeling, code **O** **an..35***xml tag:* VrdIngCd

Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

Gegevens over arbeidsovereenkomst**Code contract onbepaalde / bepaalde tijd** **O** **an1***xml tag:* CdBepTd

Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)

B Bepaalde tijd

O Onbepaalde tijd

Beschrijving aantal uren e.d.**Aantal contracturen per week** **O** **n..5,2***xml tag:* AantCtrcturenPWk

Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst.

Bron: Loonaangifte

Soort variabele werktijden, code **O** **an2***xml tag:* SrtVarWrktdCd

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

code list: Soort variabele werktijden (all selected)

01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)

02 Tweeploegendienst

03 Meer dan tweeploegendiensten

04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

Aantal loonwachtdagen **O** **n..3***xml tag:* AantLnwchtdgn

Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

Loondoorbetaling**Percentage loondoorbetaling** **O** **n..6,2***xml tag:* PrcLndrbtng

Bij arbeidsgehandicapten.

Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

ARBEIDSRELATIE**0..1, O***werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE**xml tag:* Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

Identificerende gegevens arbeidsrelatie

Identificatie arbeidsrelatie R an..40

xml tag: IdArbeidsrelatie

Identificatie arbeidsrelatie oud O an..40

xml tag: IdArbeidsrelatieOud

Personeelsnummer O an..35

xml tag: PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud O an..35

xml tag: PersNrOud

Data

Ingangsdatum R an10

xml tag: Ingdat

Ingangsdatum mutatie O an10

xml tag: IngdatMut

Einddatum O an10

xml tag: Enddat

Uren per week

Aantal contracturen per week R n..5,2

xml tag: AantCtcturenPWk

De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

VERZUIM

1..99, R

werkgever - werknemer - dienstverband - VERZUIM

xml tag: Vrzm

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code R an2

xml tag: VwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Ingangsdatum mutatie verzuim R an10

xml tag: IngdatMutVrzm

Indien sprake is van een nieuwe verzuimmelding, dan wordt hier "Datum eerste verzuimdag" opgenomen.

Ingangsdatum mutatie verzuim oud O an10

xml tag: IngdatMutVrzmOud

Oorspronkelijke ingangsdatum mutatie verzuim.

Identificatie

Verzuimgeval identificatie R an..40

xml tag: VrzmglId

Unieke identificatie van het verzuimgeval.

Uniek per werkgever ook in de tijd.

Verzuimgeval identificatie oud O an..40

xml tag: VrzmglIdOud

Verzuimgeval volgnummer melding R n..3

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020

1 juli 2020

xml tag: VrzmglVnrMld

De meldingen bij het verzuimgeval worden oplopend in de tijd genummerd.

De nummers moeten wel oplopen, maar hoeven niet op te lopen vanaf 1 en

iedere keer opgehoogd te worden met de waarde 1.

Status verzuim**Einde verzuim J/N****R****a1***xml tag:* EndVrzmJN*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Data**Datum verzuimmelding werkgever****O****an10***xml tag:* DatVrzmWrkgvr

Datum waarop het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Datum eerste verzuimdag**R****an10***xml tag:* DatEerstVrzmDg

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

Datum eerste verzuimdag oud**O****an10***xml tag:* DatEerstVrzmDgOud

Oorspronkelijke datum eerste verzuimdag.

Datum hersteld**O****an10***xml tag:* DatHrstd

De eerste dag waarop men weer gaat werken, of de eerste dag waarop het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van overlijden van de werknemer, of de dag dat de werknemer uit dienst treedt, of de dag dat de werknemer in de WAO instroomt. Tijdens verlof wordt herstel ook geregistreerd.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

Let op:

Dit kan in geval van vakantie de eerste dag zijn waarop de persoon die verzuimde weer had kunnen werken.

Dit kan ook een zaterdag zijn in geval sprake is van een bepaald rooster.

Datum hersteld werkgever**O****an10***xml tag:* DatHrstdWrkgvr

Datum waarop het einde van het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Datum verzuimmelding bij Arbodienst**R****an10***xml tag:* DatVrzmArbo

Datum waarop de Arbodienst de verzuimmelding heeft ontvangen.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020

1 juli 2020

Gegevens over verzuim**Percentage verzuim****R n..6,2***xml tag:* PrcVrzm**Bijzondere reden start verzuim, code****O an2***xml tag:* BijzRdnStartVrzmCd*code list:* Bijzondere reden start verzuim (all selected)

- 01 WIA
- 02 WGA 35-80%
- 03 Ziek uit dienst
- 04 Uit WAZO

Oorzaak verzuim, code**R an2***xml tag:* OorzVrzmCd

Oorzaak is de factor die de klacht in principe veroorzaakt heeft. De classificatie van oorzaken wordt gebruikt voor de fase waarin de verzuimende werknemer nog geen direct contact met de arbo-arts heeft. De classificatie van oorzaken is gebaseerd op de CAS (Classificaties voor Arbo en Sociale Verzekeringsgeneeskunde) - een afgeleide van de ICD-10. Vanaf het eerste contact met de cliënt kan de arbo-arts de uitgebreide classificatie van oorzaken (CAS) gebruiken.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
 NVS Standaard voor verzuimregistratie
 Nationale Verzuimstatistiek
 November 2004

code list: Oorzaak verzuim (subset selected)

- 10 Arbeidsongeval
- 11 Verkeersongeval met regresmogelijkheid
- 99 Overige redenen

Vangnetgeval J/N**R a1***xml tag:* VngntJN*code list:* Logische eenheid (all selected)

- J Ja
- N Nee
- O Onbekend

Reden einde verzuim, code**O an2***xml tag:* RdnEndVrzmCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde verzuim (subset selected)

- 01 Hersteld
- 02 WAO
- 03 Overleden
- 04 Uit dienst
- 05 Overgang naar WAZO
- 06 Wijziging AO percentage
- 07 WIA
- 08 WGA < 35%
- 09 WGA 35-80%
- 10 IVA 80-100%
- 11 WIA 80-100%
- 12 Einde WGA
- 99 Onbekend

WAZO gegevens**WAZO, code****O an2***xml tag:* WAZOCd*code list:* WAZO (all selected)

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020

1 juli 2020

- 01 Zwangerschapsverlof
- 02 Adoptieverlof
- 03 Pleegzorgverlof

Uitkerings gegevens**Nummer uitkering bedrijfsvereniging****O****n..3***xml tag:* NrUitkBdrver

Code die aangeeft bij welke (voormalige) bedrijfsvereniging de werknemer in het verleden uitkering heeft ontvangen.

Bron: Achmea Arbo

Arbeidstherapie**Percentage arbeidstherapie****O****n..6,2***xml tag:* PrcArbther**CONTACTPERSOON****0..9, O***werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer****O****an..40***xml tag:* IdWrknmr**Personeelsnummer****O****an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****R****an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters**O****a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam**O****a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code

O an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Rol contactpersoon, code

R an2

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

COMMUNICATIE

1..9, R

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code

R an2

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie

R an..512

xml tag: NrCom

CONTACTPERSOON

0..9, O

werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON

xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens

Identificatie Werknemer

O an..40

xml tag: IdWrknmr

Personeelsnummer

O an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen

R an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

O a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

O a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code

O an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

Rol contactpersoon, code

R an2

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

- | | |
|----|---------------------------|
| 01 | Leidinggevende |
| 02 | Casemanager |
| 03 | Medewerker P&O |
| 04 | Vervangend leidinggevende |
| 05 | Algemeen contactpersoon |

COMMUNICATIE

1..9, R

werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code

R an2

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

- | | |
|----|-----------------------|
| 06 | Zakelijk e-mail adres |
|----|-----------------------|

Functional message: Hierarchic

Pagina 20

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Arbodienst -> Verzekeraar 2020

1 juli 2020

08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****R****an..512***xml tag:* NrCom