# Functional message: Hierarchic

| | |
|---|---|
| Business chain: | *Verzuim Datamodel* |
| Transaction type: | *Basistransactie Verzuim* |
| Functional message: | ***Werknemers  Gegevens 2026*** |
| Actor group: | *Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst* |
| XML Tag Set: | *Standard XML* |


## Copyright SIVI


24 juni 2026

# Summary

| | | |
|---|---|---|
| Bericht algemeen | | 1..1, V |
| Administratiekantoor | | 0..1, F |
| Werkgever | | 1..*, V |
| 1 | Communicatie | 0..9, F |
| 1 | Contactpersoon | 0..9, F |
| 2 | Communicatie | 1..9, V |
| 1 | Werknemer | 1..*, V |
| 2 | Partner | 0..1, F |
| 2 | Straatadres Nederland | 0..9, F |
| 2 | Straatadres Buitenland | 0..9, F |
| 2 | Communicatie | 0..9, F |
| 2 | Dienstverband | 1..999, V |
| 3 | Arbeidsrelatie | 0..1, F |
| 3 | Kostenplaats | 0..9, F |
| 3 | Contactpersoon | 0..9, F |
| 4 | Communicatie | 1..9, V |

*Copyright SIVI*

# BERICHT ALGEMEEN 1..1, V

*BERICHT ALGEMEEN*
*xml tag:* BrAlg

**Soort bericht + versienummer**

**Bericht, code** **V** **an..5**
*xml tag:* BrCd
*code list:* Berichtcode (subset selected)
00600 Werknemer Gegevens

**Versienummer bericht, code** **V** **an..5**
*xml tag:* VnrBrCd
*code list:* Versienummer bericht (subset selected)
00007 Versienummer 7

**Aanmaakdatum**

**Aanmaakdatum bericht** **V** **an10**
*xml tag:* AandatBr

**Aanmaaktijd bericht** **V** **an8**
*xml tag:* AantijdBr

**Inzender**

**Identificatie inzender** **V** **an..40**
*xml tag:* IdInzndr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

**Gebruikt softwarepakket** **V** **an..35**
*xml tag:* GebrSwPakket
Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

**Ontvanger**

**Identificatie ontvanger** **V** **an..40**
*xml tag:* IdOntvngr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

**Berichtreferentie**

**Berichtreferentienummer** **V** **an..512**
*xml tag:* Berrefnr

**Testindicatie**

**Test J/N** **V** **a1**
*xml tag:* TestJN
Geeft aan of het een testbericht betreft.

*code list:* Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

**Ontvangstbevestiging**

**Ontvangstbevestiging gewenst J/N** **V** **a1**
*xml tag:* OntvngstbevJN
Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.
*code list:* Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

*Copyright SIVI*

# ADMINISTRATIEKANTOOR 0..1, F

*ADMINISTRATIEKANTOOR*
*xml tag:* AdmKantoor

**Handelsnaam**

**Handelsnaam organisatie** **V** **an..100**
*xml tag:* HndlsnmOrg
De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

**Kamer van Koophandel**

**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel** **F** **n..8**
*xml tag:* InschrijvingsnrKvK
Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

**Vestigingsnummer** **F** **n..12**
*xml tag:* VestigingsnrHandelsregister
Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

# WERKGEVER 1..*, V

*WERKGEVER*
*xml tag:* Wrkgvr
Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

**Handelsnaam**

**Handelsnaam organisatie** **V** **an..100**
*xml tag:* HndlsnmOrg
De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

**Kamer van Koophandel**

**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel** **F** **n..8**
*xml tag:* InschrijvingsnrKvK
Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

**Vestigingsnummer** **F** **n..12**
*xml tag:* VestigingsnrHandelsregister
Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

**Identificatie bij de arbodienst**

**Identificatie werkgever bij arbodienst** **V** **an..40**
*xml tag:* IdWrkgvrArbdnst

*Copyright SIVI*

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst** **V** **an..70**
*xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst
Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Identificatie bij UWV**

**Identificatie werkgever bij UWV** **F** **an..40**
*xml tag:* IdWrkgvrUWV
De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

**Loonbelasting / loonheffingen**

**Loonheffingennummer** **V** **an..12**
*xml tag:* Lhnr
Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

## COMMUNICATIE 0..9, F

*werkgever - COMMUNICATIE*
*xml tag:* Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie**

**Soort communicatie, code** **V** **an2**
*xml tag:* SrtComCd
*code list:* Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

**Nummer**

**Nummer/adres communicatie** **V** **an..512**
*xml tag:* NrCom
Het veld bevat een geldige duiding van de soort communicatie, zoals e-mailadres of telefoonnummer. In het geval van een telefoonnummer is het formaat in het bericht volgens ITU-T E.164: +31201234567

## CONTACTPERSOON 0..9, F

*werkgever - CONTACTPERSOON*
*xml tag:* Cntprsn

**Identificerende gegevens**

**Identificatie Werknemer** **F** **an..40**
*xml tag:* IdWrknmr

**Personeelsnummer** **F** **an..35**
*xml tag:* Persnr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**Naamgegevens**

*Copyright SIVI*

**Achternaam/Achternamen** **V** **an..200**
*xml tag:* Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters** **V** **a..6**
*xml tag:* Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam** **F** **a..35**
*xml tag:* Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens**

**Geslachtsaanduiding, code** **V** **an1**
*xml tag:* GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
*code list:* Geslacht (all selected)

| | |
|---|---|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

**Rol contactpersoon, code** **V** **an2**
*xml tag:* RolCntprsnCd
*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

| | |
|---|---|
| 01 | Leidinggevende |
| 02 | Casemanager |
| 03 | Medewerker P&O |
| 04 | Vervangend leidinggevende |
| 05 | Algemeen contactpersoon |

**Identificatiegegevens contactpersoon**

**Identificatie contactpersoon** **F** **an..40**
*xml tag:* IdCntctprsn

*Copyright SIVI*

# COMMUNICATIE 1..9, V

*werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE*

*xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie**

**Soort communicatie, code** **V** **an2**

*xml tag:* SrtComCd

*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

**Nummer**

**Nummer/adres communicatie** **V** **an..512**

*xml tag:* NrCom

Het veld bevat een geldige duiding van de soort communicatie, zoals e-mailadres of telefoonnummer. In het geval van een telefoonnummer is het formaat in het bericht volgens ITU-T E.164: +31201234567

# WERKNEMER 1..*, V

*werkgever - WERKNEMER*

*xml tag:* Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**

**Ingangsdatum mutatie** **F** **an10**

*xml tag:* IngdatMut

**Identificerende gegevens**

**Burgerservicenummer** **F** **n..9**

*xml tag:* SofiNr

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

**Geboortedatum** **V** **an10**

*xml tag:* Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaanbare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:
1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

**Overlijdensdatum** **F** **an10**

*xml tag:* Overldat

**Naamgegevens**

*Copyright SIVI*

**Significant deel van de achternaam** **V** **an..200**
*xml tag:* SignNm
De achternaam zonder voorvoegsels.
Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorletters** **V** **a..6**
*xml tag:* Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorvoegsels** **F** **a..10**
*xml tag:* Voorv
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam** **F** **a..35**
*xml tag:* Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Titulatuur**

**Titulatuur voor de naam** **F** **an..35**
*xml tag:* TitVNm
Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

**Titulatuur achter de naam** **F** **an..35**
*xml tag:* TitANm
Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

**Naamvoorkeur**

**Naamvoorkeur, code** **V** **an2**
*xml tag:* NmvrkrCd
Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

*code list:* Naamvoorkeur (subset selected)
01 Eigen naam
02 Naam partner

*Copyright SIVI*

03 Naam partner gevolgd door eigen naam
04 Eigen naam gevolgd door naam partner

**Overige gegevens**

**Geslachtsaanduiding, code** **V** **an1**
*xml tag:* GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
*code list:* Geslacht (all selected)
M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw

**Niveau opleiding, code** **F** **an2**
*xml tag:* NivOpldngCd
*code list:* Niveau opleiding (all selected)
01 Geen opleiding afgemaakt, gevolgd
02 Basisonderwijs, lagere school
03 VMBO (LBO/MAVO)
04 HAVO/VWO
05 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
06 Hoger beroepsonderwijs (HBO)
07 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
99 Onbekend

**Identificatie**

**Identificatie werknemer** **V** **an..40**
*xml tag:* IdWrknmr
Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

**Identificatie werknemer oud** **F** **an..40**
*xml tag:* IdWrknmrOud

## PARTNER 0..1, F

*werkgever - werknemer - PARTNER*
*xml tag:* Prtnr

**Naamgegevens**

**Significant deel van de achternaam** **V** **an..200**
*xml tag:* SignNm
De achternaam zonder voorvoegsels.
Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorvoegsels** **F** **a..10**
*xml tag:* Voorv
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

*Copyright SIVI*

# STRAATADRES NEDERLAND 0..9, F

*werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND*

*xml tag:* StrAdrNl

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

**Soort adres**

**Soort adres, code** **V** **an2**

*xml tag:* SrtAdrsCd

*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
02 Postadres cq correspondentie adres
04 Tijdelijk adres

**Periode geldig**

**Ingangsdatum** **F** **an10**

*xml tag:* Ingdat

**Einddatum** **F** **an10**

*xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Generiek voor adres**

**Postcode** **V** **an6**

*xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

**Woonplaatsnaam** **V** **an..24**

*xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

**Specifiek voor straatadres Nederland**

**Straatnaam_** **F** **an..80**

*xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)

**Huisnummer** **V** **n..5**

*xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..4**

*xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

*Copyright SIVI*

# STRAATADRES BUITENLAND 0..9, F

*werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND*

*xml tag:* StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

**Soort adres**

**Soort adres, code** **V** **an2**

*xml tag:* SrtAdrsCd

*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
02 Postadres cq correspondentie adres
04 Tijdelijk adres

**Periode geldig**

**Ingangsdatum** **F** **an10**

*xml tag:* Ingdat

**Einddatum** **F** **an10**

*xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Generiek voor adres buitenland**

**Locatieomschrijving buitenland** **F** **an..35**

*xml tag:* LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

**Postcode buitenland** **F** **an..9**

*xml tag:* PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

**Woonplaatsnaam buitenland** **V** **an..24**

*xml tag:* WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

**Regionaam buitenland** **F** **an..24**

*xml tag:* RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

**Land, code** **V** **a2**

*xml tag:* LandCd

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

*code list:* ISO landcode (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Landnaam** **F** **an..40**

*xml tag:* Landnm

De naam van een land of een gebiedsdeel.

*Copyright SIVI*

Bron: SUWI

**Specifiek voor straatadres buitenland**

**Straatnaam_** **F** **an..80**
*xml tag:* StraatLang

**Huisnummer buitenland** **V** **an..9**
*xml tag:* HuisnrBtl

# COMMUNICATIE 0..9, F

*werkgever - werknemer - COMMUNICATIE*

*xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie**

**Soort communicatie, code** **V** **an2**
*xml tag:* SrtComCd
*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

| | |
|---|---|
| 05 | Privé e-mail adres |
| 06 | Zakelijk e-mail adres |
| 07 | Privé vaste telefoon |
| 08 | Zakelijk vaste telefoon |
| 09 | Privé mobiele telefoon |
| 10 | Zakelijk mobiele telefoon |

**Nummer**

**Nummer/adres communicatie** **V** **an..512**
*xml tag:* NrCom
Het veld bevat een geldige duiding van de soort communicatie, zoals e-mailadres of telefoonnummer. In het geval van een telefoonnummer is het formaat in het bericht volgens ITU-T E.164: +31201234567

# DIENSTVERBAND 1..999, V

*werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND*

*xml tag:* Dnstvbnd

**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**

**Ingangsdatum mutatie** **F** **an10**
*xml tag:* IngdatMut

**Identificatie**

**Identificatie dienstverband** **V** **an..40**
*xml tag:* IdDnstvbnd
Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

**Identificatie dienstverband oud** **F** **an..40**
*xml tag:* IdDnstvbndOud

**Datums**

**Ingangsdatum** **V** **an10**
*xml tag:* Ingdat

**Einddatum** **F** **an10**
*xml tag:* Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Einde dienstverband**

**Reden einde dienstverband, code** **F** **an2**
*xml tag:* RdEndDnstvbndCd

*Copyright SIVI*

Bron: Arbo Unie
*code list:* Reden einde dienstverband (subset selected)
01 Ontslag
03 Pensioen
05 Overleden
06 Tijdelijk ouderdomspensioen
08 Beëindiging dienstverband
09 WIA
10 Beëindiging tijdelijk dienstverband
99 Onbekend

**Personeelsnummer behorende bij het dienstverband**

**Personeelsnummer** **F** **an..35**
*xml tag:* PersNr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

**Personeelsnummer oud** **F** **an..35**
*xml tag:* PersNrOud

**Contractnummer**

**Contractnummer bij Arbo-dienst** **F** **an..40**
*xml tag:* CntrnrArbdnst
Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

**Beschrijving werkzaamheden**

**Soort dienstverband, code** **F** **an2**
*xml tag:* SrtDnstvbndCd
Bron: ArboNed (2021)
*code list:* Soort dienstverband (subset selected)
04 WSW'er
05 Stagiair
07 Uitzendkracht
20 Dienstverband onbepaalde tijd
21 Tijdelijke arbeidsovereenkomst
22 Dienstverband fictief
23 Oproep/invalkracht
24 ZZP

**Functiecode** **F** **an..15**
*xml tag:* Fnctcd
De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

**Naam functie** **F** **an..35**
*xml tag:* NmFnct

**Flex & Zekerheid**

**Code fase indeling F&Z** **F** **an..2**
*xml tag:* FsIndFZ
Code die aangeeft in welke fase de inkomstenverhouding voor bepaalde tijd zich bevindt in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

Bron: Loonaangifte.

*code list:* Code fase indeling F&Z (subset selected)
1 Fase 1-2 met uitzendbeding
3 Fase 3
4 Fase 4
5 Wettelijk regime
6 Ketensysteem

*Copyright SIVI*

| | |
|---|---|
| 17 | Fase A met uitzendbeding |
| 18 | Fase B |
| 19 | Fase C |
| 38 | Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting |
| 40 | Fase A zonder uitzendbeding |
| 41 | Fase 1-2 zonder uitzendbeding |
| 43 | Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting |

**Locatie**

**Naam organisatie-eenheid** **F** **an..70**
*xml tag:* NmOrgeenh

**Organisatie-eenheid, code** **V** **an..70**
*xml tag:* OrgeenhCd
De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

**Onderdeel van organisatieeenheid, code** **F** **an..70**
*xml tag:* OndOrgeenhCd
Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

**Onderdeel van organisatie-eenheid, naam** **F** **an..70**
*xml tag:* OndOrgeenhCdNm
Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

**Postcode standplaats** **F** **an..9**
*xml tag:* PcStandplts
Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

**Omschrijving standplaats** **F** **an..70**
*xml tag:* OmsStandplts
Beschrijving of verbijzondering van de plaats of locatie waar de werknemer is tewerkgesteld.

**Verdeling, code** **F** **an..35**
*xml tag:* VrdlngCd
Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

**Gegevens over arbeidsovereenkomst**

**Code contract onbepaalde / bepaalde tijd** **F** **an1**
*xml tag:* CdBepTd
Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

*code list:* Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)

| | |
|---|---|
| B | Bepaalde tijd |
| O | Onbepaalde tijd |

**Beschrijving aantal uren e.d.**

**Aantal contracturen per week** **F** **n..5,2**
*xml tag:* AantCtrcturenPWk
Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst of dat voortvloeit uit de publiekrechtelijke aanstelling of de fictieve dienstbetrekking.

Bron: Loonaangifte

**Normuren per week** **F** **n..6,2**
*xml tag:* AantUNormWk
Norm aantal uren per week. Dit wordt bepaald door de CAO en/of aanvullende afspraken bij de werkgever.

*Copyright SIVI*

Bron: Uniforme Pensioenaangifte

**Soort variabele werktijden, code** **F** **an2**
*xml tag:* SrtVarWrktdCd
Bron:
Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

*code list:* Soort variabele werktijden (all selected)
01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)
02 Tweeploegendienst
03 Meer dan tweeploegendiensten
04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

**Aantal loonwachtdagen** **F** **n..3**
*xml tag:* AantLnwchtdgn
Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

**Loondoorbetaling**

**Percentage loondoorbetaling** **F** **n..6,2**
*xml tag:* PrcLndrbtng
Bij arbeidsgehandicapten.
Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

# ARBEIDSRELATIE 0..1, F

*werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE*
*xml tag:* Arbeidsrelatie
De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.
Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

**Identificerende gegevens arbeidsrelatie**

**Identificatie arbeidsrelatie** **V** **an..40**
*xml tag:* IdArbeidsrelatie

**Identificatie arbeidsrelatie oud** **F** **an..40**
*xml tag:* IdArbeidsrelatieOud

**Personeelsnummer** **F** **an..35**
*xml tag:* PersNr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

**Personeelsnummer oud** **F** **an..35**
*xml tag:* PersNrOud

**Data**

**Ingangsdatum** **V** **an10**
*xml tag:* Ingdat

**Ingangsdatum mutatie** **F** **an10**
*xml tag:* IngdatMut

**Einddatum** **F** **an10**

*Copyright SIVI*

*xml tag:* Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Uren per week**

**Aantal contracturen per week** **V** **n..5,2**
*xml tag:* AantCtrcturenPWk
De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

## KOSTENPLAATS 0..9, F

*werkgever - werknemer - dienstverband - KOSTENPLAATS*
*xml tag:* Kostenplaats

**Periode geldig**

**Ingangsdatum** **F** **an10**
*xml tag:* Ingdat

**Ingangsdatum mutatie** **F** **an10**
*xml tag:* IngdatMut

**Einddatum** **F** **an10**
*xml tag:* Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Gegevens kostenplaats**

**Naam kostenplaats** **V** **an..70**
*xml tag:* NmKostenplaats

**Kostenplaats, code** **V** **an..70**
*xml tag:* KostenplaatsCd
Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.

**Onderdeel van kostenplaats, code** **F** **an..70**
*xml tag:* OndKostenplaatsCd

**Onderdeel van kostenplaats, naam** **F** **an..70**
*xml tag:* OndKostenplaatsNm

## CONTACTPERSOON 0..9, F

*werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON*
*xml tag:* Cntprsn

**Identificerende gegevens**

**Identificatie Werknemer** **F** **an..40**
*xml tag:* IdWrknmr

**Personeelsnummer** **F** **an..35**
*xml tag:* Persnr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**Naamgegevens**

**Achternaam/Achternamen** **V** **an..200**
*xml tag:* Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater

*Copyright SIVI*

getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters** **V** **a..6**

*xml tag:* Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam** **F** **a..35**

*xml tag:* Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens**

**Geslachtsaanduiding, code** **V** **an1**

*xml tag:* GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
*code list:* Geslacht (all selected)

| | |
|---|---|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

**Rol contactpersoon, code** **V** **an2**

*xml tag:* RolCntprsnCd
*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

| | |
|---|---|
| 01 | Leidinggevende |
| 02 | Casemanager |
| 03 | Medewerker P&O |
| 04 | Vervangend leidinggevende |
| 05 | Algemeen contactpersoon |

**Identificatiegegevens contactpersoon**

**Identificatie contactpersoon** **F** **an..40**

*xml tag:* IdCntctprsn

# COMMUNICATIE 1..9, V

*werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE*
*xml tag:* Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie**

**Soort communicatie, code** **V** **an2**

*xml tag:* SrtComCd
*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

| | |
|---|---|
| 06 | Zakelijk e-mail adres |
| 08 | Zakelijk vaste telefoon |
| 10 | Zakelijk mobiele telefoon |

*Copyright SIVI*

**Nummer**

**Nummer/adres communicatie** **V** **an..512**

*xml tag:* NrCom

Het veld bevat een geldige duiding van de soort communicatie, zoals e-mailadres of telefoonnummer. In het geval van een telefoonnummer is het formaat in het bericht volgens ITU-T E.164: +31201234567

*Copyright SIVI*