

## Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel*  
Transaction type: *Basistransactie Verzuim*  
Functional message: ***Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2020***  
Actor group: *Arbodiensten Verzekeraars*  
XML Tag Set: *Standard XML*

**Copyright SIVI**

1 juli 2020

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2020

1 juli 2020

## Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Werkgever	1..*, R
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..9, O
2 Communicatie	1..9, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Partner	0..1, O
2 Straatadres Nederland	0..9, O
2 Straatadres Buitenland	0..9, O
2 Communicatie	0..9, O
2 Dienstverband	1..99, R
3 Preventieve dienst	0..9, O
4 Contactpersoon	0..9, O
5 Communicatie	1..9, R
3 Arbeidsrelatie	0..1, O

**BERICHT ALGEMEEN**

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

**Soort bericht + versienummer****Bericht, code**

R an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00602 Aanvraag preventieve dienst Verzekeraar --&gt; Arbodienst

**Versienummer bericht, code**

R an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

00001 Versienummer 1

**Aanmaakdatum****Aanmaakdatum bericht**

R an10

xml tag: AandatBr

**Aanmaaktijd bericht**

R an8

xml tag: AantijdBr

**Inzender****Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

**Gebruikt softwarepakket**

R an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

**Ontvanger****Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

**Berichtreferentie****Berichtreferentienummer**

R an..512

xml tag: Berrefnr

**Testindicatie****Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

**Ontvangstbevestiging****Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

**WERKGEVER**

1..\*, R

*WERKGEVER**xml tag:* Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie**

R

an..100

*xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

**Kamer van Koophandel****Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O

n..8

*xml tag:* InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

**Vestigingsnummer**

O

n..12

*xml tag:* VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

**Identificatie bij de Arbo-dienst****Identificatie werkgever bij Arbo-dienst**

R

an..40

*xml tag:* IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst**

R

an..70

*xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Identificatie bij verzekeraar****Identificatie werkgever bij verzekeraar**

O

an..40

*xml tag:* IDWrkgvrVerzekeraar**Loonbelasting / loonheffingen****Loonheffingnummer**

R

an..12

*xml tag:* Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

**COMMUNICATIE**

0..9, O

*werkgever - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code**

R

an2

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2020

1 juli 2020

*xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

**Nummer****Nummer/adres communicatie****R****an..512***xml tag:* NrCom**CONTACTPERSOON****0..9, 0***werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer****O****an..40***xml tag:* IdWrknmr**Personeelsnummer****O****an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen****R****an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters****O****a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam****O****a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code****O****an1***xml tag:* GslchtCd

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2020

1 juli 2020

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

**Rol contactpersoon, code****R an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&amp;O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

**COMMUNICATIE****1..9, R***werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code****R an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

**Nummer****Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom**WERKNEMER****1..\*, R***werkgever - WERKNEMER**xml tag:* Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

**Identificerende gegevens****Geboortedatum****R an10***xml tag:* Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaانبare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

**Naamgegevens****Significant deel van de achternaam****R an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

### Voorletters

R

a..6

*xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

### Voorvoegsels

O

a..10

*xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

### Roepnaam

O

a..35

*xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

### Titulatuur

#### Titulatuur voor de naam

O

an..35

*xml tag:* TitVNm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

#### Titulatuur achter de naam

O

an..35

*xml tag:* TitANm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

### Naamvoorkeur

#### Naamvoorkeur, code

R

an2

*xml tag:* NmvrkrCd

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

*code list:* Naamvoorkeur (subset selected)

- |    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 01 | Eigen naam                           |
| 02 | Naam partner                         |
| 03 | Naam partner gevolgd door eigen naam |
| 04 | Eigen naam gevolgd door naam partner |

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2020

1 juli 2020

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code****R an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

**Identificatie****Identificatie werknemer****O an..40***xml tag:* IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

**PARTNER****0..1, O***werkgever - werknemer - PARTNER**xml tag:* Prtnr**Naamgegevens****Significant deel van de achternaam****R an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorvoegsels****O a..10***xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

**STRAATADRES NEDERLAND****0..9, O***werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag:* StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

**Soort adres****Soort adres, code****R an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

04 Tijdelijk adres

**Periode geldig****Ingangsdatum****O an10***xml tag:* Ingdat

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2020

1 juli 2020

**Einddatum***xml tag:* Enddat**O an10****Generiek voor adres****Postcode***xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

**R an6**

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

**Woonplaatsnaam***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

**R an..24**

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

**Specifiek voor straatadres Nederland****Straatnaam\_***xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

**O an..80**

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

**Huisnummer***xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

**R n..5**

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

**Huisnummertoevoeging***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

**O an..4**

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

**STRAATADRES BUITENLAND****0..9, O***werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND**xml tag:* StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

**Soort adres****Soort adres, code***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

04 Tijdelijk adres

**R an2****Periode geldig****Ingangsdatum***xml tag:* Ingdat**O an10**

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2020

1 juli 2020

<b>Einddatum</b>	<b>O</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag: Enddat</i>		
<b><u>Generiek voor adres buitenland</u></b>		
<b>Locatieomschrijving buitenland</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag: LocomsBtl</i>		
Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.		
Bron: SUWI		
<b>Postcode buitenland</b>	<b>O</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag: PcBtl</i>		
Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.		
Bron: SUWI		
<b>Woonplaatsnaam buitenland</b>	<b>R</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag: WnplBtl</i>		
De naam van een woonplaats in het buitenland.		
Bron: SUWI		
<b>Regionaam buitenland</b>	<b>O</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag: RegBtl</i>		
De naam van een gebiedsdeel binnen een land.		
Bron: SUWI		
<b>Land, code</b>	<b>R</b>	<b>a2</b>
<i>xml tag: LandCd</i>		
De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.		
Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)		
<i>code list: ISO landcode (all selected)</i>		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Landnaam</b>	<b>O</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag: Landnm</i>		
De naam van een land of een gebiedsdeel.		
Bron: SUWI		
<b><u>Specifiek voor straatadres buitenland</u></b>		
<b>Straatnaam_</b>	<b>O</b>	<b>an..80</b>
<i>xml tag: StraatLang</i>		
<b>Huisnummer buitenland</b>	<b>R</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag: HuisnrBtl</i>		
<b>COMMUNICATIE</b>	<b>0..9, O</b>	
<i>werkgever - werknemer - COMMUNICATIE</i>		
<i>xml tag: Com</i>		
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.		
<b><u>Soort communicatie</u></b>		
<b>Soort communicatie, code</b>	<b>R</b>	<b>an2</b>

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2020

1 juli 2020

*xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

05	Privé e-mail adres
06	Zakelijk e-mail adres
07	Privé vaste telefoon
08	Zakelijk vaste telefoon
09	Privé mobiele telefoon
10	Zakelijk mobiele telefoon

**Nummer****Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom**DIENSTVERBAND****1..99, R***werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND**xml tag:* Dnstvbnd**Identificatie****Identificatie dienstverband****O an..40***xml tag:* IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

**Personeelsnummer behorende bij het dienstverband****Personeelsnummer****O an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

**Contractnummer****Contractnummer bij Arbo-dienst****O an..40***xml tag:* CntrnrArbdnst

Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

**Beschrijving werkzaamheden****Soort dienstverband, code****O an2***xml tag:* SrtDnstvbndCd

Bron: ArboNed (2006)

*code list:* Soort dienstverband (all selected)

01	Normale arbeidsovereenkomst
02	Aanneming werk
03	Vertegenwoordiger
04	WSW'er
05	Stagiair
06	Thuiswerker
07	Uitzendkracht
08	Musicus / artiest /beroepssporter
09	Persoonlijke arbeid tegen beloning
10	Maatschapsvisser
11	Bestuurder van een cooperatieve vereniging Vereniging met werknemers zelfbestuur.
12	Oproep / invalkracht
13	Vakantiewerk
14	Dienstplichtig militair
15	Ambtenaar / ABP'er
16	Deelvisser
17	Gemoedsbezwaarde
18	Topsporter

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2020

1 juli 2020

19	65-plusser		
<b>Funcatiecode</b>		<b>O</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> Fnctcd			
De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.			
<b>Naam functie</b>		<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> NmFnct			
<b><u>Locatie</u></b>			
<b>Naam organisatie-eenheid</b>		<b>O</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NmOrgeenh			
<b>Organisatie-eenheid, code</b>		<b>R</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OrgeenhCd			
De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.			
<b>Onderdeel van organisatie-eenheid, code</b>		<b>O</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OndOrgeenhCd			
Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.			
<b>Onderdeel van organisatie-eenheid, naam</b>		<b>O</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OndOrgeenhCdNm			
Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code			
<b>Postcode standplaats</b>		<b>O</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> PcStandplts			
Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.			
<b>Verdeling, code</b>		<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VrdIngCd			
Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.			
<b><u>Gegevens over arbeidsovereenkomst</u></b>			
<b>Code contract onbepaalde / bepaalde tijd</b>		<b>O</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CdBepTd			
Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.			
Bron: Loonaangifte.			
<i>code list:</i> Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)			
B	Bepaalde tijd		
O	Onbepaalde tijd		
<b><u>Beschrijving aantal uren e.d.</u></b>			
<b>Aantal contracturen per week</b>		<b>O</b>	<b>n..5,2</b>
<i>xml tag:</i> AantCtrcturenPWk			
Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst.			
Bron: Loonaangifte			
<b>Soort variabele werktijden, code</b>		<b>O</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SrtVarWrktdCd			
Bron:			
Berekening van ziekteverzuim			
NVS Standaard voor verzuimregistratie			
Nationale Verzuimstatistiek			
November 2004			
<i>code list:</i> Soort variabele werktijden (all selected)			
01	Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)		
02	Tweeploegendienst		

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2020

1 juli 2020

03 Meer dan tweeploegendiensten  
04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

**PREVENTIEVE DIENST**

0..9, 0

*werkgever - werknemer - dienstverband - PREVENTIEVE DIENST**xml tag: PrevDienst***Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code****R an2***xml tag: VrwrkCd**code list: Verwerkingscode (all selected)*

01 Nieuw  
02 Gewijzigd  
03 Vervallen  
04 Ter identificatie en/ of ter informatie  
05 Correctie

**Ingangsdatum mutatie prev. dienst****R an10***xml tag: IngdatMutPrev*

Datum van versturen nieuwe aanvraag of mutatie van een aanvraag preventieve dienst.

**Identificatie****Identificatie preventieve dienst****R an..40***xml tag: IdPrevDienst***Preventieve dienst****Preventieve dienst, code****R an2***xml tag: PreventDienst**code list: Preventieve dienst (subset selected)*

01 Preventief spreekuur  
02 Preventief medisch onderzoek (PMO)  
03 Aanstellingskeuring  
04 Periodieke keuring, (o.a. PAGO)  
05 Chauffeurskeuring  
06 Rijbewijskeuring  
07 Binnen-/zeevaartkeuring  
08 Duikkeuring  
09 Offshorekeuring  
10 Ademluchtkeuring  
11 Asbestkeuring  
12 Bodemsaneringskeuring  
13 Stralingskeuring  
14 Brandweerkeuring  
15 Bloedonderzoek  
16 Vaccinatie  
17 Werken op hoogte  
18 Beroepskeuring  
99 Overig

**Preventieve dienst toevoeging****O an..70***xml tag: PevDienstToev*

Aanvulling op Preventieve dienst, code

**CONTACTPERSOON**

0..9, 0

*werkgever - werknemer - dienstverband - preventieve dienst - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer****O an..40***xml tag: IdWrknmr*

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2020

1 juli 2020

**Personeelsnummer****O****an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen****R****an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters****O****a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam****O****a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code****O****an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

- M Man
- O Onbekend/niet gespecificeerd
- V Vrouw

**Rol contactpersoon, code****R****an2***xml tag:* RolCntprsnCd

*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

- 01 Leidinggevende
- 02 Casemanager
- 03 Medewerker P&O
- 04 Vervangend leidinggevende
- 05 Algemeen contactpersoon

## COMMUNICATIE

1..9, R

*werkgever - werknemer - dienstverband - preventieve dienst - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

### Soort communicatie

**Soort communicatie, code**

R

an2

*xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

### Nummer

**Nummer/adres communicatie**

R

an..512

*xml tag: NrCom*

## ARBEIDSRELATIE

0..1, O

*werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE**xml tag: Arbeidsrelatie*

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

### Identificerende gegevens arbeidsrelatie

**Identificatie arbeidsrelatie**

R

an..40

*xml tag: IdArbeidsrelatie***Personeelsnummer**

O

an..35

*xml tag: PersNr*

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

### Data

**Ingangsdatum**

R

an10

*xml tag: Ingdat*

### Uren per week

**Aantal contracturen per week**

R

n..5,2

*xml tag: AantCtrcturenPWk*

De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.