

Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel*
Transaction type: *Afspraken*
Functional message: ***Afspraken 2024***
Actor group: *Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set: *Standard XML*

Copyright SIVI

9 juli 2024

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Afspraken

Functional message: Afspraken 2024

9 juli 2024

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Werkgever	0..1, F
Arbodienst	0..1, F
1 Contactpersoon	0..1, F
2 Communicatie	0..9, F
Afspraak	1..999, V
1 Werknemer	1..1, V
1 Straatadres Nederland	0..1, F
1 Uitvoerder afspraak	1..1, V
1 Dienstverband	0..9, F
2 Verzuim	0..1, F

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

V an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00105 Spreekuurafspraken

Versienummer bericht, code

V an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

00005 Versienummer 5

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

V an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd**Aanmaaktijd bericht**

V an8

xml tag: AantijdBr

Inzender**Identificatie inzender**

V an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

V an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

V an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

V an..512

xml tag: Berrefnr

Testindicatie**Test J/N**

V a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

V a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

WERKGEVER

0..1, F

WERKGEVER

xml tag:

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

V

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

F

n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Identificatie bij de arbodienst**Identificatie werkgever bij arbodienst**

V

an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst

V

an..70

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Loonbelasting / loonheffingen**Loonheffingnummer**

V

an..12

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

ARBODIENST

0..1, F

ARBODIENST

*xml tag:***Handelsnaam****Handelsnaam organisatie**

V

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Arbo-dienst**Identificatie Arbo-dienst**

F

an..40

xml tag: IdArbdnst

Bilateraal afgesproken codering betreffende de Arbo-dienst waar het bericht voor bestemd is.

CONTACTPERSOON

0..1, F

*arbodienst - CONTACTPERSOON**xml tag:***Naamgegevens****Achternaam/Achternamen**

V

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

V

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

F

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code**

V

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M	Man
V	Vrouw

COMMUNICATIE

0..9, F

*arbodienst - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code**

V

an2

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie

V an..512

xml tag: NrCom

AFSPRAAK

1..999, V

AFSPRAAK

xml tag: Afspraak

Uniek kenmerk afspraak

Identificatie afspraak

V an..40

xml tag: IdAfspraak

Unieke identificatie van de afspraak bij de zender.

Identificatie afspraak oud

F an..40

xml tag: IdAfspraakOud

Datum afspraak

V an10

xml tag: DatAfspraak

Datum afspraak oud

F an10

xml tag: DatAfspraakOud

Tijdstip afspraak

V an8

xml tag: TijdAfspraak

Begintijd van de afspraak

Tijdstip afspraak oud

F an8

xml tag: TijdAfspraakOud

Overige gegevens

Duur afspraak

F n..5,2

xml tag: DuurAfspraak

Duur van de afspraak in uren.

Status afspraak, code

F an2

xml tag: StatusAfspraakCd

code list: Status afspraak (all selected)

01 Gepland

02 Uitgevoerd

03 Geannuleerd

04 Te laat geannuleerd

05 Gewijzigd

06 No show

Omschrijving soort afspraak

V an..70

xml tag: OmsSrtAfspraak

WERKNEMER

1..1, V

afspraak - WERKNEMER

xml tag: Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Identificerende gegevens

Burgerservicenummer

F n..9

xml tag: SofiNr

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

Geboortedatum **F** **an10**

xml tag: Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaande geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum **F** **an10**

xml tag: Overldat

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen** **V** **an..200**

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **F** **a..6**

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **F** **a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code** **F** **an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Afspraken

Functional message: Afspraken 2024

9 juli 2024

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Identificatie**Identificatie werknemer****V an..40***xml tag:* IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

STRAATADRES NEDERLAND**0..1, F***afspraak - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag:*

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Generiek voor adres**Postcode****V an6***xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam**F an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland**Straatnaam_****F an..80***xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat. Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer**V n..5***xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging**F an..4***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

UITVOERDER AFSPRAAK

1..1, V

*afpraak - UITVOERDER AFSPRAAK**xml tag: UitvoerderAfspraak***Naamgegevens****Achternaam/Achternamen**

V

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

F

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

F

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code**

F

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

Naam functie

V

an..35

*xml tag: NmFnct***DIENSTVERBAND**

0..9, F

*afpraak - DIENSTVERBAND**xml tag:***Identificatie****Identificatie dienstverband**

F

an..40

xml tag: IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband**Personeelsnummer****F an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

VERZUIM**0..1, F***afspraak - dienstverband - VERZUIM**xml tag:***Data****Datum eerste verzuimdag****V an10***xml tag:* DatEerstVrzmdg

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.
Datum mag niet in de toekomst liggen.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004