Functional message: Hierarchic

Business chain:	*Verzuim Datamodel*
Transaction type:	*Verwerking*
Functional message:	***Verwerkingsmelding wgr - arbo 2024***
Actor group:	*Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set:	*Standard XML*

Copyright SIVI

9 juli 2024

Summary

Bericht algemeen 1..1, V
Verwerkingsmelding 1..*, V
1 Vrije Tekst 0..1, F

Copyright SIVI

BERICHT ALGEMEEN 1..1, V

BERICHT ALGEMEEN
xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer

Bericht, code **V** **an..5**
xml tag: BrCd

Versienummer bericht, code **V** **an..5**
xml tag: VnrBrCd

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum bericht **V** **an10**
xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht **V** **an8**
xml tag: AantijdBr

Inzender

Identificatie inzender **V** **an..40**
xml tag: IdInzndr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket **V** **an..35**
xml tag: GebrSwPakket
Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger

Identificatie ontvanger **V** **an..40**
xml tag: IdOntvngr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie

Berichtreferentienummer **V** **an..512**
xml tag: Berrefnr

Berichtreferentienummer ingezonden bericht **V** **an..512**
xml tag: BerrefnrIngzndnBer
Het referentienummer van het bericht waar het onderhavige bericht een reactie op is.

Testindicatie

Test J/N **V** **a1**
xml tag: TestJN
Geeft aan of het een testbericht betreft.

Ontvangstbevestiging

Ontvangstbevestiging gewenst J/N **V** **a1**
xml tag: OntvngstbevJN
Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

VERWERKINGSMELDING 1..*, V

VERWERKINGSMELDING
xml tag: VrwrkMld

Verwerkbaarheid

Verwerkbaarheid, code **V** **an2**
xml tag: VrwrkbhdCd
Een code die aangeeft of het ingezonden verzuim verwerkbaar is.

Copyright SIVI

code list: Verwerkbaarheid (all selected)
01 Melding verwerkbaar
02 Uitval melding
03 Waarschuwing

Identificatie verzuimmelding

Verzuimgeval identificatie **V** **an..40**
xml tag: VrzmgvlId
Unieke identificatie van het verzuimgeval voor één dienstverband. Als een werknemer verzuim heeft op meerdere dienstverbanden, geldt per dienstverband een unieke "Verzuimgeval identificatie".
Uniek per werkgever ook in de tijd.

Verzuimgeval volgnummer melding **V** **n..3**
xml tag: VrzmgvlVnrMld
De meldingen bij het verzuimgeval worden oplopend in de tijd genummerd. De nummers moeten wel oplopen, maar hoeven niet op te lopen vanaf 1 en iedere keer opgehoogd te worden met de waarde 1.

Identificatie werkgever

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst **V** **an..70**
xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst
Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie werkgever bij arbodienst **V** **an..40**
xml tag: IdWrkgvrArbdnst
De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Melding

Controle, code **V** **an5**
xml tag: CtrlCd
Unieke code die de fout of waarschuwing identificeert. Het overzicht van Verzuimcontrolecodes is gepubliceerd op de SIVI-website.
code list: SIVI meldingscodes (all selected)
The codes of this codelist are documented in a separate document

Meldingstekst **V** **an..512**
xml tag: MldngTkst
De meldingstekst die corrspondeert met de verzuimfoutcodelijst op de SIVI-website.

VRIJE TEKST 0..1, F

verwerkingsmelding - VRIJE TEKST
xml tag: VrTkst
Vrije tekst om een nadere toelichting te geven.

Tekst

Vrije tekst **V** **an..512**
xml tag: VrijeTekst

Copyright SIVI