


27-11-2024

Standaard voor uitwisseling data tussen Vermogensbeheer en Pensioenuitvoering



Colofon

Datum	20241127
Project Referentie	VBPUO
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Status	Definitief
Opdrachtgever	Stuurgroep DSO
Auteurs	SIVI
Document versie	20241127 Handleiding Standaard datauitwisseling VB-PUO November release
Releasenummers	GitHub release 2024 11 Tag v.1.2.0 bestaat uit de volgende onderdelen: <ul style="list-style-type: none">• JSON-Schema's versie: VBPUO-001.03 (voor berichten 1 t/m 14 - Model base: 20241127 0049)• JSON-Schema's versie: VBPUO_Feedback_Message-001.00• OAS 1.09
Releasenotes	https://github.com/dma61/VBPUOdk/releases/tag/v1.2.0

Inhoud

1	Inleiding	5
1.1	Context	5
1.2	Doel	5
1.3	Doelgroep	6
1.4	Opzet	6
1.5	Links	7
1.6	Bron afbeelding op titelpagina.....	7
2	Uitgangspunten	8
2.1	Aanleiding.....	8
2.2	Buiten scope	8
2.3	Uitgangspunten gegevensuitwisseling	9
2.4	Verduidelijking uitgangspunten gegevensuitwisseling	10
2.5	Deelnemer communicatie.....	10
2.6	Techniek	11
2.7	Transport van gegevens.....	12
2.8	Governance en beheer.....	12
3	Processen & informatiestromen – Solidaire Premiereregeling	13
3.1	Inleiding	13
3.2	Informatiestromen SPR	14
3.2.1	Bericht 1. Vermogen (1a).....	15
3.2.2	Bericht 2. Cashflow (1b, in- en uitstroom)	15
3.2.3	Bericht 3. Pensioenprojectie (1c, geprojecteerde uitkeringen)	16
3.2.4	Bericht 4. Rendementsinformatie (2, Informatiebehoefte pensioenuitvoeringsorganisatie).....	17
4	Processen & informatiestromen – Flexibele Premiereregeling	19
4.1	Inleiding	19
4.2	Model 1 eenvoudiger, direct ordermodel.....	19
4.3	Model 2 uitgebreider, gelaagd ordermodel	22
4.4	Informatiestromen FPR - model 1 (1a en 1b).....	24
4.4.1	Bericht 5. Orderopdracht (00541).....	26
4.4.2	Bericht 6. Orderconfirmation (00542).....	26
4.5	Informatiestromen FPR - model 2	27
4.5.1	Bericht 7. Mutatiesaldi (00551), Informatiebehoefte administrateur cohortenpools en beleggingspools	30
4.5.2	Berichten voor reconciliatie informatie	31
4.5.2.1	Bericht 8. Reconciliatie-informatie (00552a)	31
4.5.2.2	Bericht 9. PUO-reconciliatie-informatie (00552b).....	31

4.5.3	Bericht 10. Stuurinformatiebeleggingspools (00553).....	32
4.5.4	Bericht 11. Rebalancinginformatie (00554), Rebalancing cohortenpools.....	32
4.5.5	Doorgeven waardes per beleggingspool en per cohortenpool	32
4.5.6	Bericht 14. Betaalinformatie (00556).....	33
4.5.7	Feedbackbericht.....	34
5	Aanpak/opzet gegevensstandaard	36
5.1	Maak beschrijvingen van de processen en informatiestromen	36
5.2	Stel een lijst op met entiteiten en bijbehorende attributen	36
5.3	Bepaal de basisstructuur van de berichten	37
5.4	Geef aan welke berichten nodig zijn.	37
5.5	Maak een kruistabel tussen de basisstructuur en de berichten.	37
5.6	Relatie met SIVI AFS.....	38
6	Functionele specificaties	39
6.1	Datadictionary.....	39
6.2	Entiteiten en entiteitstypen	40
6.3	Attributen in entiteiten.entiteitstypen	42
6.4	Berichten	55
6.4.1	Basisbericht	62
6.4.2	Berichtstructuur 1. Vermogen (0001a).....	64
6.4.3	Berichtstructuur 2. Cashflow (0001b).....	65
6.4.4	Berichtstructuur 3. Pensioenprojectie (0001c)	65
6.4.5	Berichtstructuur 4. Rendementsinformatie (00002).....	66
6.4.6	Berichtstructuur 5. Orderopdracht (00541).....	66
6.4.7	Berichtstructuur 6. Orderconfirmation (00542).....	67
6.4.8	Berichtstructuur 7. Mutatiesaldi (00551).....	67
6.4.9	Berichtstructuur 8. Reconciliatie-informatie (00552a).....	68
6.4.10	Berichtstructuur 9. PUO-reconciliatie-informatie (00552b).....	68
6.4.11	Berichtstructuur 10. Stuurinformatiebeleggingspools (00553).....	69
6.4.12	Berichtstructuur 11. Rebalancinginformatie (00554)	69
6.4.13	Berichtstructuur 12. Waarde-informatie cohortenpool (00555a).....	70
6.4.14	Berichtstructuur 13. Waarde-informatie beleggingspool (00555b)	70
6.4.15	Berichtstructuur 14. Betaalinformatie (00556).....	71
6.4.16	Berichtstructuur Feedback Message.....	71
6.5	Kruisreferentie Attributen & berichten	72
7	Technische specificaties	82
7.1	Berichten & regelingen	82
7.2	Validaties	82

7.3	JSON	82
7.4	Transport / OpenAPI.....	84
7.4.1	OpenAPI model.....	84
7.4.2	API-implementatie en back-up	85
7.5	Samenstellen berichten, versionering en publicatie	85
7.5.1	Toelichting op het gebruik van “afdDefintionVersion”	85
7.5.2	Publicatie op GitHub versienummer en tag.....	86
8	Bijlagen	87
8.1	Begrippenlijst/Afkortingenlijst Vermogensbeheer & Pensioenuitvoering	87
8.2	Begrippenlijst gegevensuitwisseling op basis van standaarden	93
8.3	Onderdelen Standaard Vermogensbeheer Pensioenuitvoering	97
8.4	Vertaaltabel van functionele attributen naar AFD2.0 attributen.	100

1 Inleiding

In deze inleiding bespreken we de context, het doel en de doelgroep van deze handleiding. Tevens presenteren we (vrij uitgebreid) de opzet van de handleiding.

1.1 Context

Eindrapport

Begin september 2023 verscheen het eindrapport "[Resultaten onderzoek: Standaard voor data-uitwisseling pensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen](#)".

Met de invoering/uitvoering van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) is strakkere aansluiting tussen fondsvermogen en collectieve administratie van persoonlijke pensioenvermogens noodzakelijk. Daarmee neemt de frequentie van de noodzakelijke informatie-uitwisseling toe. In de huidige praktijk regelen pensioenuitvoerders en vermogensbeheerpartijen onderling de informatie-uitwisseling. Door de intensivering van de informatie-uitwisseling is standaardisatie van de informatie-uitwisseling gewenst. Het genoemde eindrapport beschrijft de voor de uitwisseling benodigde functionele gegevens, de informatiestromen en de, daarvan medeafhankelijke, deelnemercommunicatie. De gegevens en informatiestromen zijn uitgewerkt voor zowel de solidaire premieregeling als de flexibele premieregeling.

Het eindrapport is gebaseerd op bijdragen van diverse organisaties, waaronder APG, AZL, Caceis, Capgemini, H&C, Van Lanschot Kempen IM, MN, Pensioenfederatie, SIVI en TKP. Middels een consultatieronde zijn onder andere nog diverse andere uitvoeringsorganisaties, fiduciairs, custodians en pensioenfondsen betrokken. Deze consultatieronde is afgerond en de input daaruit is verwerkt.

Vervolg

Het eindrapport vertaalt SIVI naar een gegevensstandaard gebaseerd op AFD 2.0 uit SVI AFS. Bij deze gegevensstandaard hoort een basisbericht waar we 14 berichten van afleiden. De berichten worden uitgewisseld via REST-API endpoints. Naast de 14 inhoudelijke berichten is een Feedback_Message beschikbaar voor eventuele terugkoppeling op de 14 berichten.

Governance en beheer

De standaard vertegenwoordigt een gezamenlijk belang van pensioenuitvoering en vermogensbeheer waarvoor het bestuurlijk en het inhoudelijk beheer moet worden belegd. Na introductie van de standaard ontstaan nieuwe wensen die al dan niet in de standaard zullen moeten worden opgenomen.

Afgesproken is dat:

- Het eigenaarschap van de standaard bij de Pensioenfederatie berust.
- Inhoudelijk en bestuurlijk beheer rond de standaard vorm zal worden gegeven.
- De standaard beheerd wordt door beheerorganisatie SIVI.
- Een klankbordgroep ondersteunt het beheer en eventuele verdere ontwikkeling.

1.2 Doel

Deze handleiding vormt een toelichting op de standaard voor data-uitwisseling tussen vermogensbeheer en pensioenuitvoering. De handleiding geeft:

- Analisten en ontwikkelaars een handvat om de standaard te (laten) implementeren;
- Betrokkenen inzicht in het beheer van de standaard.

1.3 Doelgroep

Deze handleiding is bestemd voor consultants, analisten en ontwikkelaars die betrokken zijn bij de implementatie van de standaard voor data-uitwisseling tussen vermogensbeheer- en pensioenuitvoeringspartijen.

1.4 Opzet

Hoofdstuk	Inhoud
1	<p>Inleiding</p> <p>In deze inleiding bespreken we de context, het doel en de doelgroep van deze handleiding. Tevens presenteren we (vrij uitgebreid) de opzet van de handleiding.</p>
2	<p>Uitgangspunten</p> <p>In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling, opzet en besturing van de standaard. Dit is vooral gebaseerd op <u>Resultaten onderzoek: Standaard voor data-uitwisseling pensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen</u>.</p>
3	<p>Processen & informatiestromen – Solidaire premieregeling</p> <p>De processen & informatiestromen staan uitvoering beschreven in het rapport <u>Resultaten onderzoek: Standaard voor data-uitwisseling pensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen</u>: Hoofdstuk 4: Solidaire premieregeling.</p>
4	<p>Processen & informatiestromen – Flexibele premieregeling</p> <p>De processen & informatiestromen staan uitvoering beschreven in het rapport <u>Resultaten onderzoek: Standaard voor data-uitwisseling pensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen</u>: Hoofdstuk 5: Flexibele premieregeling.</p>
5	<p>Aanpak/opzet gegevensstandaard</p> <p>In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we komen tot specificaties van de berichten. Stappen om te komen tot de functionele specificaties van de berichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maak beschrijvingen van de processen en informatiestromen. • Stel een lijst op met entiteiten en bijbehorende attributen. • Bepaal de basisstructuur van de berichten. • Geef aan welke berichten nodig zijn. • Maak een kruistabel tussen de basisstructuur en de berichten. <p>De relatie met SIVI AFS leggen we uit. De bouwstenen uit SIVI AFS (AFD 2.0) gebruiken we om tot technische specificaties te komen.</p>
6	<p>Functionele specificaties</p> <p>In dit hoofdstuk volgen de functionele specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datadictionary; • Basisbericht; • Kruisreferentie basisbericht & berichten.
7	<p>Technische specificaties</p> <p>De technische gegevensspecificaties komen beschikbaar op basis van AFD 2.0 uit SIVI AFS. In dit hoofdstuk kan de lezer kennisnemen van een toelichting.</p>

Hoofdstuk	Inhoud
10	Bijlagen In de bijlagen treft u de: <ul style="list-style-type: none">• Begrippenlijst/Afkortingenlijst Vermogensbeheer & Pensioenuitvoering;• Begrippenlijst gegevensuitwisseling op basis van standaarden.

1.5 Links

Deze handleiding bevat links, veelal bronvermeldingen. Deze zijn **blauw** gekleurd. Door op de link te klikken komt de lezer bij de desbetreffende webpagina of het desbetreffende rapport/artikel.

1.6 Bron afbeelding op titelpagina

https://www.flaticon.com/free-icon/data-exchange_4995192

2 Uitgangspunten

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling, opzet en besturing van de standaard. Dit is vooral gebaseerd op [Resultaten onderzoek: Standaard voor data-uitwisseling pensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen](#)”.

2.1 Aanleiding

Pensioenuitvoeringsorganisaties hebben regelmatig informatie nodig van fiduciair managers en/of beleggingsadministrateurs (vermogensbeheer) om de deelnemersadministratie van pensioenregelingen correct uit te kunnen voeren. Anderzijds hebben fiduciair managers (en vermogensbeheerders) informatie nodig om de middelen voor verschillende pensioenuitvoerders te kunnen beleggen binnen de kaders van het afgesproken beleggingsbeleid. De benodigde gegevensuitwisseling tussen pensioenuitvoeringsorganisaties, fiduciair managers en beleggingsadministrateurs (en vermogensbeheerders) is naar verwachting in alle gevallen zeer vergelijkbaar.

Met de invoering van de Wtp zal de informatiebehoefte wijzigen en zal de frequentie waarin informatie-uitwisseling gewenst is toenemen. De informatiebehoefte voor de pensioenuitvoeringsorganisaties, fiduciair managers en beleggingsadministrateurs ten behoeve van de dienstverlening aan pensioenuitvoerders komt in de basis sterk overeen. Eventuele verschillen in de informatie-uitwisseling zullen met name afhankelijk zijn van het type regeling dat wordt uitgevoerd.

In de opbouwfase van de flexibele premiereregeling (FPR) zal de informatiebehoefte grotendeels overeenkomen met die van de huidige 'defined contribution' regelingen, mogelijk aangevuld met gegevens over risicodelingsreserve. Wat betreft de uitwisseling van gegevens tijdens de collectieve uitkeringsfase, zal deze in veel opzichten vergelijkbaar zijn met de uitkeringsfase van de solidaire premiereregeling.

Voor de solidaire premiereregeling (SPR) zal een geheel nieuwe datastroom moeten worden opgezet, zowel voor de opbouw-, als de uitkeringsfase. Er zal een strakkere aansluiting moeten zijn tussen het fondsvermogen dat door de fiduciair manager wordt belegd en de collectieve administratie van persoonlijke pensioenvermogens door de pensioenuitvoeringsorganisatie.

2.2 Buiten scope

Buiten scope van de uitwerking van de informatie-uitwisseling vallen:

- Contractuele afspraken met betrekking tot het totale proces rondom vermogensbeheer tussen partijen. De standaard voorziet in de noodzakelijke informatie-uitwisseling, de gegevensbehoefte, tussen pensioenuitvoeringsorganisaties en vermogensbeheerpartijen op de verschillende procesmomenten. De standaard voorziet in de gegevensbehoefte voor zowel Solidaire Premiereregeling (SPR) als Flexibele Premiereregeling (FPR). De exacte invulling van de gegevensuitwisseling tussen partijen wordt echter bepaald door contractuele afspraken tussen de samenwerkende pensioenuitvoerder en zijn vermogensbeheerpartners
- Processen die al lopen en in de basis niet veranderen, zoals de reconciliatie van de beleggingsadministratie tussen de fiduciair manager en de beleggingsadministrateur/asset service provider.
- Informatie die niet hoeft te worden uitgewisseld omdat deze slechts door één partij in de keten wordt gebruikt.

- Informatie met betrekking tot beleggingsbeleid, bescherming en toedelingsregels en cohortsamenstelling. Deze informatie wordt door de pensioenuitvoerder met betrokken partijen gedeeld via diverse beleidsdocumenten, zoals het strategisch beleggingsbeleid, het jaarplan beleggingen en beleggingsrichtlijnen.
- Informatie-uitwisseling tussen pensioendeelnemer, pensioenuitvoerder en/of pensioenuitvoeringsorganisatie.
- Toedeling van rendementen aan deelnemers.
- Informatie over kosten:
 - Vooralsnog is er geen uitgekristalliseerd en eenduidig proces in samenwerkingsketens om te komen tot de kostentoedeling (en tevens de communicatie over kosten). De ervaringen tot dusverre lijken aan te geven dat dit lastig is te standaardiseren. Verschillende partijen maken verschillende afwegingen ten aanzien van verwerking, fijnmazigheid, feitelijk versus begroot, treffen van voorzieningen, tijdigheid, rolverdeling in de aanlevering van verschillende onderdelen etc.
 - Verwacht wordt dat bestaande processen om de DNB-jaarstaat J402 samen te stellen de basis blijven vormen voor de informatie-uitwisseling over kosten, voor zowel de SPR als de FPR
- Inzicht in/ doorzicht naar de daadwerkelijke beleggingen meestal aangeduid met “Lookthrough” informatie. Ad hoc verzoeken om aanvullende informatie bij beleggingsadministrateur/asset service provider of fiduciair manager kunnen nodig zijn maar vallen niet onder reguliere gegevensuitwisseling in de context van de uitwisseling zoals beschreven in deze handleiding.
- Eventuele specifieke Informatie-uitwisseling benodigd voor een premie-uitkeringsovereenkomst zoals aangeboden door verzekeraars.
- De periodiciteit van de uitwisseling. Niet elk proces binnen de pensioenuitvoering leidt tot noodzakelijke acties binnen vermogensbeheer. De gevolgen van processen die wel tot vermogensbeheeracties leiden moeten echter wel op periodieke basis worden uitgewisseld. De periodiciteit van de uitwisseling van de daarmee samenhangende berichten is flexibel invulbaar tussen partijen.
- Taakverdeling/Rolverdeling. De wijze waarop partijen samenwerken, de rolverdeling of governance, maakt geen onderdeel uit van de standaard.

2.3 Uitgangspunten gegevensuitwisseling

Om de gegevensuitwisseling zo praktisch mogelijk vorm te geven gelden de navolgende uitgangspunten:

- De gegevensstandaard is bruikbaar voor elke (governance)verdeling tussen pensioenuitvoering en vermogensbeheer.
- Indien de asset service provider een onafhankelijke rol vervult als leidende beleggingsadministrateur en/of de uitvoering van beleid toetst, dan ontvangt deze dezelfde informatie als de fiduciair manager om onafhankelijk te kunnen rapporteren aan pensioenfondsen over het gevolgde en gerealiseerde beleggingsbeleid in relatie tot de doelstellingen.
- De fiduciair manager rol ontvangt de benodigde informatie om het collectieve vermogen conform de kaders van het beleggingsbeleid te beleggen, rekening houdend met in- en uitstroom (door premies, uitkeringen en waardeoverdrachten) en geprognosticeerde uitkeringen.
- De pensioenuitvoeringsorganisatie geeft de deelnemer inzicht in de ontwikkeling van voor de pensioenuitkering bestemd vermogen (SPR) en/of voor pensioen bestemd kapitaal (FPR) inclusief de toedeling van rendementen en verwachte uitkeringen.

- Partijen krijgen de voor hen bestemde gegevens rechtstreeks van de verzendende partij. Een fiduciair manager hoeft dus bijvoorbeeld de van een pensioenuitvoeringsorganisatie ontvangen informatie niet door te sturen aan een andere partij die door het pensioenfonds is geselecteerd, zoals een asset service provider en/of een Liability-Driven Investment (LDI) manager

2.4 Verduidelijking uitgangspunten gegevensuitwisseling

Bij de inhoudelijke consultatieronde in mei/juni 2023 kwamen enkele kwesties regelmatig terug die niet tot aanpassingen in het inhoudelijk deel van het [rapport](#) leidde maar wel verduidelijkt moesten worden om misverstanden te voorkomen.

- **Gegevensmodel:** Het gegevensmodel bevat slechts de gegevens die nodig zijn om de benodigde informatie rond het beleggen van pensioengelden te kunnen verzenden en/of te ontvangen en informatie rondom gerealiseerde beleggingsresultaten te kunnen delen.
- **Rollen (niet voorschrijvend):** Ter ondersteuning van de uitwerking van het gegevensmodel wordt gegevensuitwisseling tussen diverse partijen in de keten beschreven. Om het begrip van het gegevensmodel te ondersteunen is hierbij zowel voor de SPR als voor de FPR een rolverdeling geschetst in de keten waarbij het governance model voorziet in bepaalde functiescheidingen. In een alternatieve inrichting kunnen rollen door eenzelfde partij worden uitgevoerd, zo kan de fiduciair manager ook de leidende beleggingsadministratie voeren en kan de rol van de administrateur cohorten- en beleggingspools in de FPR ook door de pensioenuitvoeringsorganisatie of door de beleggingsadministrateur worden uitgevoerd. Het is niet de bedoeling van deze handleiding om de vorm van samenwerking tussen partijen en daarmee het governance model voor te schrijven.
- **Periodiciteit:** Bij de beschrijving van een aantal processen is aangegeven dat deze naar verwachting maandelijkse periodiciteit kennen. Deze periodiciteit wordt niet voorgeschreven. De genoemde uitwisselingsmomenten en periodes zijn voorbeelden die in de afspraken tussen partijen anders kunnen worden ingevuld.
- **Procesbeschrijving:** Voor de FPR is het mogelijk om uit te gaan van al bestaande processen (inclusief -indicatieve- tijdslijnen en rolverdeling) voor (collectieve) individuele DC-regelingen. Voor de SPR is dit nog niet het geval.
- **Kosten:** De informatie-uitwisseling over kosten valt buiten de scope van deze standaard. Vooralnog gaan we er van uit dat wordt voortgebouwd op bestaande processen die ook de basis vormen voor bijvoorbeeld de J402 DNB-jaarstaat..
- **Begrip Vermogensbeheer:** Als in deze handleiding het begrip “vermogensbeheer” wordt gebruikt, dan wordt daarmee bedoeld op de partijen: fiduciair manager, beleggingsadministrateur/asset service provider, custodian en Liability-Driven Investment-manager. Bij “pensioenuitvoering” gaat het om de combinatie van de wettelijke pensioenuitvoerder en de pensioenuitvoeringsorganisaties die voor hen de administratie voeren.
- **Taal:** Dit rapport is opgesteld voor de gegevensuitwisseling tussen pensioenuitvoeringsorganisaties en vermogensbeheerders binnen de Nederlandse WTP-context. Het rapport en de standaard worden in de Nederlandse taal opgeleverd. De namen van de gebruikte variabelen in de standards zijn overigens wel in het Engels gesteld zodat het begrippenapparaat ook voor niet Nederlandstaligen die wel thuis zijn in vermogensbeheer begrijpelijk is.

2.5 Deelnemer communicatie

Zie hoofdstuk 6 in het eerdere in de inleiding genoemde [eindrapport](#).

2.6 Techniek

Rond gebruik en technische invulling van de gegevensstandaard zijn een aantal principes geformuleerd:

- De gegevensuitwisseling is “duurzaam” dus niet gekoppeld aan technologische trends (of hypes).
- De documentatie is duidelijk en transparant.
- De gegevensset kan in overleg met de betrokken partijen worden bijgesteld.
- Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van open technische standaarden (bijvoorbeeld REST, JSON, SOAP, ODATA, OAuth).

Voor de technische invulling van het berichtenverkeer is het volgende afgesproken:

- Gegevensuitwisseling: RESTful Web services.
- Gegevensformaat: JSON.
- Voor het gegevensformaat conformeren we ons binnen deze standaard aan AFD 2.0. Dat heeft onder andere consequenties voor de naamgeving van de attributen en entiteiten.
 - AFD 2.0 definieert het gegevenstype van een attribuut, **maar beperkt de tekenreekslengte of het aantal decimalen niet**. Een eventuele beperking van het aantal posities kan tussen partijen onderling worden afgesproken. Zie <https://www.manula.com/manuals/sivi/sivi-all-finance-standard/1/en/topic/data-types-and-formats>
- Berichtenverwerking is asynchroon. Het berichtenverkeer is conform REST synchroon. De frequentie van de informatie-uitwisseling is periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) en de verwerking door de ontvanger in principe op dagbasis; synchroon (realtime) is niet nodig.
- Bericht initiatief ligt bij de verzender van de informatie, deze brengt (pushed) het bericht naar de ontvanger.
- Service venster: advies is kantoortijden. Partijen kunnen hierover onderling eigen afspraken maken.
- Beveiligingsaspecten:
 - Tijdens het transport van informatie wordt er gebruik gemaakt van two-way authentication (mutual-TLS).
 - Authenticatie van de verzender bij de ontvangende server is vereist.
 - De gegevens dienen gegarandeerd ongewijzigd aan te komen bij de ontvanger (zijn onweerlegbaar). Ze zijn daarom digitaal ondertekend.

Afspraken over de onderstaande aspecten worden uitgewerkt en behandeld binnen de kaders van de governancestructuur rond de standaard.

- De complete – technische – gegevensstandaard en de verschillende daarop gebaseerde berichten.
- Maximale omvang (aantallen en/of bestandsomvang) van het bericht.
- Granulariteit van het berichtenverkeer.
 - Een lagere granulariteit geeft aan dat er -op een zeker niveau- minder details worden uitgewisseld.
- Verwerkingstijd van ontvangen berichten.
- Berichtterugkoppeling: response berichten (ontvangstbevestiging en correct of foutmelding – inhoudelijk en technisch - of waarschuwing). Hiervoor moeten de regels worden beschreven.
- Responsetijd (server).

Transactievolume

Het verwachte transactievolume is laag.

2.7 Transport van gegevens

(Enige) standaardisatie van het transport van gegevens, een koppelvlak, is van groot belang. Standaardisering maakt het leven voor de verzendende en ontvangende partijen veel eenvoudiger en voorkomt dat alle samenwerkende partijen steeds bilateraal het wiel moeten uitvinden. De uitwerking daarvan beperkt zich tot één oplossing, namelijk RESTful API/webservice. Het SIVI-API raamwerk biedt hierbij ondersteuning. Partijen die niet met de RESTful API/webservice oplossing kunnen of willen werken, kunnen zelf bilaterale oplossingen ontwikkelen. Hiervoor wordt vanuit de werkgroepen rond de standaard geen ondersteuning geboden.

De webservice oplossing heeft de voorkeur omdat de informatiestroom dan beter te managen is (sneller door de (interne) keten, betere versionering, betere controleerbaarheid). Een portaloplossing brengt handwerk met zich mee en is daarom onwenselijk.

Zie ook: [7.4 Transport / OpenAPI](#).

2.8 Governance en beheer


- Het gebruik van de standaard vormt onderdeel van de individuele overeenkomsten tussen pensioenuitvoerders en vermogensbeheerpartijen. Partijen gebruiken de standaard conform de afspraken die gelden voor de standaard.
- De standaard is eigendom van de Pensioenfederatie. Het beheer zal worden ondergebracht bij SIVI. De standaard wordt beheerd op zowel bestuurlijk als inhoudelijk niveau. Ondersteuning door een expertgroep bestaande uit vermogensbeheerpartijen en pensioenuitvoerders ligt daarbij in de lijn van de verwachting. Een Klankbordgroep wordt daartoe geformeerd.

3 Processen & informatiestromen – Solidaire Premiereregeling

3.1 Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen die nodig is om op een robuuste wijze invulling te geven aan de uitvoering van de solidaire premiereregeling¹.

In Figuur 1 hieronder wordt de informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen schematisch weergegeven. De beleggingsadministrateur voorziet de pensioenuitvoeringsorganisatie onafhankelijk van de fiduciair manager van informatie en kan tevens een toetsende rol vervullen. Indien daar niet voor wordt gekozen en de fiduciair ook de leidende beleggingsadministratie voert zal informatiestroom 2 van de fiduciair manager naar de pensioenuitvoeringsorganisatie lopen.



Figuur 1 - Scope informatie-uitwisseling SPR

Legenda (informatiestromen/berichten):

- 1a - Vermogens per cohort
- 1b - Cashflow (stortingen en onttrekkingen)
- 1c - Pensioenprojecties /geprojecteerde kasstromen
- 2 - Rendementen en vermogens

¹ Let op: het SPR-gegevensmodel, wat feitelijk een decompositiemodel is, kan ook voor de gegevensuitwisseling van FPR worden gebruikt. Dit ligt voor de hand als de uitvoering van een FPR-regeling niet unitised is maar ook is terug te voeren op rendementsdecompositie.

Hieronder worden de rollen van de diverse partijen in het schema nader toegelicht:

- De **pensioenuitvoeringsorganisatie** heeft de verantwoordelijkheid om conform de door de pensioenuitvoerder vastgestelde toedelingsregels rendementen toe te delen naar de persoonlijke pensioenvermogens van deelnemers (eventueel via een collectieve uitkeringsfase) de solidariteitsreserve, het eventuele compensatedepot en mogelijke andere reserves. Op basis van deze persoonlijke pensioenvermogens worden, conform de uitgangspunten van de pensioenuitvoerder, uitkeringen bepaald en geprojecteerd. De pensioenvermogens en geprojecteerde uitkeringen worden naar cohorten, aan de fiduciair manager en/of de beleggingsadministrateur geleverd. De pensioenuitvoeringsorganisatie verwerkt premies, uitkeringen en mutaties in het deelnemersbestand en verzorgt de deelnemerscommunicatie.
- De **fiduciair manager** ondersteunt de pensioenuitvoerder bij de totstandkoming van het integrale beleggingsbeleid, draagt zorg voor de uitvoering van dit beleggingsbeleid en stuurt daarbij de operationele vermogensbeheerders aan. De fiduciair manager zal ook een (schaduw) beleggingsadministratie voeren. Bij grote pensioenuitvoerders zonder fiduciair manager is de pensioenuitvoerder zelf verantwoordelijk voor het aansturen van zowel interne als externe vermogensbeheerders.
- De operationele **vermogensbeheerders** beheren onderdelen van de portefeuille en worden daarbij aangestuurd door de fiduciair manager. Het is mogelijk dat (voor onderdelen) de fiduciair manager en de operationeel vermogensbeheerder tot dezelfde organisatie behoren.
- De **beleggingsadministrateur**/asset service provider (doorgaans aanvullende dienstverlening van de custodian) verzorgt de onafhankelijke beleggingsadministratie voor de pensioenuitvoerder. De beleggingsadministrateur berekent het totale rendement van de beleggingen en (indien nodig) het rendement van verschillende beleggings(sub)portefeuilles en levert dit aan de pensioenuitvoeringsorganisatie. Zoals hierboven aangegeven kan de fiduciair manager ook de leidende beleggingsadministratie voeren. De beleggingsadministratie wordt gevoed vanuit de afwikkeling van mutaties in de portefeuille, uitgevoerd door de operationele vermogensbeheerders. Met de fiduciair manager wordt indien gewenst deze administratie gereconcilieerd. De beleggingsadministrateur draagt ook vaak zorg voor het opstellen van toezichthoudersrapportages of onderdelen hiervan.

3.2 Informatiestromen SPR

De informatiestromen voor SPR-producten tussen de fiduciair manager, de beleggingsadministrateur en de pensioenuitvoeringsorganisatie zijn:

- Informatie van de pensioenuitvoeringsorganisatie over vermogen, in- en uitstroom van geld- en geprojecteerde af te dekken kasstromen (eventueel per cohort) om de fiduciair manager en beleggingsadministrateur in staat te stellen hun rollen te vervullen.
- Informatie van de beleggingsadministrateur of fiduciair manager over rendementen die de pensioenuitvoerder nodig heeft om te komen tot een juiste toedeling aan de deelnemers.

De informatiestroom van de pensioenuitvoeringsorganisatie naar fiduciair/beleggingsadministrateur (stroom 1) is opgedeeld in een drietal berichten: 1a (vermogen), 1b (in- en uitstroom) en 1c (geprojecteerde uitkeringen). Waarde en rendementsinformatie wordt via bericht 4. Rendementsinformatie aan de PUO gezonden.

Deze berichten worden hieronder nader uitgewerkt.

3.2.1 Bericht 1. Vermogen (1a)

Op periodieke (naar verwachting maandelijks) basis ontvangt de fiduciair manager over een pensioenuitvoerder (Pensionfund ID²) per regeling (Pension scheme ID i) het totale pensioenvermogen (Capital i) bij aanvang van de periode (Capital date i).

Naast de informatie op totaalniveau kan de fiduciair ook per (leeftijds³-) cohort (Cohort ID i,k) het pensioenvermogen (Cohort capital i,k) ontvangen. Zo kan bijvoorbeeld voor het leeftijdscohort 25-29 jaar het totaal van de persoonlijke pensioenvermogens bij aanvang worden ontvangen.

Met de cohortinformatie kan de fiduciair manager desgewenst een totaalberekening maken en de aansluiting bij de geleverde informatie op totaal/collectief niveau toetsen aan het beleid van het fonds. Dit is nuttig voor een robuuste overdracht en audittrail afhankelijk van afspraken die partijen maken. Conform het beleid van de pensioenuitvoerder kan bij (grote) afwijkingen herbalancering wenselijk zijn⁴. Deze informatie kan behalve aan de fiduciair manager desgewenst ook worden verstrekt aan de beleggingsadministrateur/asset service provider om deze ook in staat te stellen toetsings- en rapportage-activiteiten uit te voeren met behulp van de leidende beleggingsadministratie.

Functionele uitwerking naar bericht: zie 6 met name [6.4.2 Berichtstructuur 1. Vermogen \(0001a\)](#).

De actuele berichtstructuur vindt u op GitHub onder "[Wiki/Berichtenoverzicht](#)"

3.2.2 Bericht 2. Cashflow (1b, in- en uitstroom)

Op periodieke (naar verwachting maandelijks) basis ontvangt de fiduciair manager over een pensioenuitvoerder (Pensionfund ID) per regeling (Pension scheme ID i) de instroom (Contribution i) in de periode (op de Contribution date i) en de uitstroom of als gesaldeerde cashflow (Net contribution/withdrawal i in de periode (op de Net contribution/withdrawal date i).

Naast de informatie op totaalniveau kan de fiduciair ook per (leeftijds -) cohort (Cohort ID i,k) de instroom (Cohort contribution i,k) en uitstroom (Cohort withdrawal i,k) of als gesaldeerde cashflow (Net contribution/withdrawal i,k) over de periode (Start date PUO admin tot End date PUO admin) worden ontvangen.

De in- en uitstroom bevat naast premies, waardeoverdrachten en uitkeringen ook de verschuivingen over cohorten als daar sprake van is. Een cohort kan ook een geboortjaar zijn. Een voorbeeld is het persoonlijke pensioenvermogen van deelnemers die van cohort 25-29 jaar naar cohort 30-34 jaar verschuiven. Ook het 'cohort' solidariteitsreserve, het 'cohort' compensatiedepot en mogelijk andere reserves zullen hierbij betrokken worden.

Met de cohortinformatie kan de fiduciair manager desgewenst een totaalberekening maken en de aansluiting bij de geleverde informatie op totaal/collectief niveau toetsen aan het beleid van het fonds. Dit

² (Pensionfund ID) en de andere attributen volgen de functionele attribuutnaamgeving uit het consultatierapport. De AFD 2.0 technische benaming is anders. In de bijlage 10.6 is een vertaaltabel opgenomen.

³ Cohorten kunnen ook gebaseerd zijn op een ander uitgangspunt zoals bijvoorbeeld geboortejaren, status (Actief/Slaper/Arbeidsongeschikt/Uitkerend), maar ook reserves zoals de solidariteitsreserve (deze kunnen volgens de Memorie van Toelichting als apart leeftijdscohort worden gezien)

⁴ Bijvoorbeeld als de afwijking tussen de portefeuille en de beoogde collectieve blootstelling naar overrendement te groot wordt.

is nuttig voor een robuuste overdracht en audittrail afhankelijk van afspraken die partijen maken. Deze informatie kan behalve aan de fiduciair manager desgewenst ook worden verstrekt aan de beleggingsadministrateur/asset service provider om ook deze in staat te stellen toetsings- en rapportage-activiteiten uit te voeren met behulp van de leidende beleggingsadministratie.

De fiduciair manager draagt zorg voor de belegging van instroom of het vrijmaken van middelen om uitstroom te financieren. Instroom en uitstroom kunnen separaat worden aangeleverd of als gesaldeerde cashflow. Bij separate aanlevering dienen ook de inflow en outflow datum te worden gevuld, bij een gesaldeerde aanlevering is dat alleen de cashflow datum.

De berekeningswijze van de hoogte van de instroom of de uitstroom is afhankelijk van de voorkeur van de pensioenuitvoerder en werkwijze van de pensioenuitvoeringsorganisatie. De fiduciair manager hoeft niet geïnformeerd te worden over de berekeningsmethodiek en ook niet op welke periode de gegevens betrekking hebben. Beleggingen kunnen immers nooit met terugwerkende kracht uitgevoerd kunnen worden. Voor de audittrail kan het wenselijk zijn om de periode wel vast te leggen in de informatie-uitwisseling

Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 met name [6.4.3 Berichtstructuur 2. Cashflow \(0001b\)](#).

De actuele berichtstructuur vindt u op GitHub onder "[Wiki/Berichtenoverzicht](#)"

3.2.3 Bericht 3. Pensioenprojectie (1c, geprojecteerde uitkeringen)

Op periodieke (verwachting is maandelijks) basis (Projection date) ontvangt de fiduciair manager van een pensioenuitvoerder (Pensionfund ID) per regeling (Pension scheme ID i) en per (leeftijds-)cohort (Cohort ID i,j) de geprojecteerde uitkeringen (Cohort expected pension payment i,j,k) op basis van de opgebouwde vermogens naar toekomstige periodes (Expected pension payment date i,k).

Bijvoorbeeld voor het cohort 25-29-jarigen betreft dit (voornamelijk) het projecteerde ouderdomspensioen over 39 jaar (uitgaande van de reglementaire pensioenleeftijd). In de informatiestroom per 31 december 2022 wordt de eerste (uitkerings)kasstroom voor dit cohort dan in 2061 verwacht. Deze informatie is belangrijk voor de fiduciair manager om (aansturing van) de beschermingsportefeuille in te richten en de beoogde beschermingsrendementen te genereren. De gewenste bescherming per leeftijdscohort (bijvoorbeeld 25% voor 25-29 jaar en 100% vanaf 70-jaar) is bepalend voor de af te dekken rentegevoeligheid. Het volstaat niet langer om alleen een projectie van uitkeringen te baseren op de gehele populatie in een pensioenregeling omdat het renterisico niet langer door de complete deelnemerspopulatie wordt gedeeld. Desgewenst kunnen ook het 'cohort' solidariteitsreserve, eventueel het 'cohort' compensatiedepot en mogelijk andere reserves beschermingsrendement toebedeeld krijgen. Dan zal voor deze cohorten een (fictief) kasstroomprofiel moeten worden opgesteld. Naast de individuele geprojecteerde uitkeringen per cohort (inclusief de reserves) kan ook een totale geprojecteerde uitkering over de hele populatie worden aangeleverd (Total expected pension payment i,k). Dit is gelijk aan de som van de geprojecteerde uitkeringen over alle cohorten per toekomstige periode (Expected pension payment date i,k).

Tenslotte bevat de gegevensuitwisseling de af te dekken kasstromen per regeling (Hedged expected pension payment i,k) per toekomstige periode. Dit is gelijk aan de som van de gewogen geprojecteerde uitkeringen per cohort. De wegingsfactor is gelijk aan het percentage bescherming per cohort. Bijvoorbeeld: de bescherming van het cohort 25-29 jaar is 25% en de bescherming van het cohort vanaf

70-jaar is 100%. De geprojecteerde uitkeringen van het cohort 25-29 jaar worden met 25% vermenigvuldigd en opgeteld bij de volledige geprojecteerde uitkeringen van het cohort vanaf 70-jaar vermenigvuldigd met 100%. Op deze manier ontstaat een profiel van de af te dekken kasstromen. Deze uitwisseling vermijdt misverstanden ten aanzien van af te dekken kasstromen en kan desgewenst een toets in het proces introduceren.

Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6. met name 6.4.4 Berichtstructuur 3. Pensioenprojectie (0001c)

De actuele berichtstructuur vindt u op GitHub onder "[Wiki/Berichtenoverzicht](#)"

3.2.4 Bericht 4. Rendementsinformatie (2, Informatiebehoefte pensioenuitvoeringsorganisatie)

Informatiestroom van beleggingsadministrateur/asset service provider naar de pensioenuitvoeringsorganisatie (stroom 2 uit Figuur 1) in de SPR.

De pensioenuitvoeringsorganisatie heeft voor het uitvoeren van de solidaire premieregeling periodiek (naar verwachting maandelijks) informatie nodig over het behaalde rendement. Periodiek ontvangt de pensioenuitvoeringsorganisatie over de periode (die loopt van Start date investment report tot End date investment report) voor een pensioenuitvoerder (Pensionfund ID) per regeling (Pension scheme ID i) en per portefeuille (Portfolio ID n) de waarde aan het begin van de periode (Total Market Value start i,n), de waarde aan het einde van de periode (Total Market Value end i,n) en het rendement in portefeuille valuta en (eventueel) uitgedrukt als percentage (Return rate i,n). De pensioenuitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de toedeling van rendementen naar deelnemers op basis van portefeuillerendementen. Optioneel kunnen ook per cohort in de regeling (Cohort ID i, k) pensioenvermogen (Cohort Capital i, k), beschermingsrendement (Cohort return protection i, k) en overrendement (Cohort return excess i, k) worden gedeeld met de pensioenuitvoeringsorganisatie. Of deze optionele elementen worden uitgewisseld hangt af van de overeengekomen rollen en verantwoordelijkheden tussen de samenwerkende partijen. Daarbij is het uitgangspunt dat de pensioenuitvoeringsorganisatie de verantwoordelijkheid heeft om conform de door de pensioenuitvoerder vastgestelde toedelingsregels rendementen toe te delen naar de persoonlijke pensioenvermogens van deelnemers, de solidariteitsreserve, een eventueel compensatiedepot en mogelijk andere reserves. De beleggingsadministrateur/asset service provider verstrekt de daartoe benodigde informatie aan de pensioenuitvoeringsorganisatie en baseert zich daarbij op de onafhankelijke beleggingsadministratie. In een alternatief governance model kan de fiduciair manager deze informatie aan de pensioenuitvoeringsorganisatie verstrekken.

Indien de solidaire premieregeling is ingericht met **indirect (theoretisch) beschermingsrendement** dan volstaat in principe informatie over het totale rendement. De toedeling van beschermingsrendement is dan namelijk niet afhankelijk van gerealiseerd rendement. Het door de pensioenuitvoeringsorganisatie toe te delen overrendement kan de pensioenuitvoeringsorganisatie berekenen op basis van het totale rendement verminderd met het toegedeelde indirect (theoretische) beschermingsrendement.

Wanneer de solidaire premieregeling het toe te delen beschermingsrendement baseert op het **direct (feitelijk) behaalde rendement** dan moet de pensioenuitvoeringsorganisatie beschikken over een onderverdeling van het behaalde rendement. De beleggingsadministrateur/asset service provider dient dan het rendement aan te leveren voor subportefeuilles (en optioneel naar cohorten), waarbij in ieder geval een onderscheid gemaakt wordt tussen de beschermingsportefeuille en de overrendementsportefeuille. Afhankelijk van de wijze waarop feitelijk beschermingsrendement wordt

toebedeeld naar individuele deelnemers kan een verdere uitsplitsing van de beschermingsportefeuille naar subportefeuilles wenselijk zijn.

Een (verdere) uitsplitsing van portefeuilles kan bovendien wenselijk zijn ten behoeve van communicatie over behaalde rendementen naar deelnemers, reconciliatiedoelinden en eventuele wettelijke verplichtingen. Dit is afhankelijk van de door de pensioenuitvoerder gewenste opzet.

De informatie-uitwisseling ten behoeve van de solidaire regeling gebaseerd op het direct (feitelijk) behaalde rendement kan tevens gebruikt worden voor een uitwisseling bij een specifieke uitvoeringsvariant van de flexibele premiereregeling. Deze keuze zal met name gemaakt worden door partijen die voor de flexibele premiereregeling een vergelijkbare wijze van toedeling van rendementen hanteren als bij de solidaire premiereregeling die uitgaat van feitelijke rendementen. Voor elk cohort wordt dan aan de pensioenuitvoeringsorganisatie een feitelijk beschermingsrendement en overrendement geleverd als bedrag en optioneel als percentage.

Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 met name [6.4.5 Berichtstructuur 4. Rendementsinformatie \(00002\)](#)

Een grafisch overzicht van de berichtstructuur vindt u op GitHub onder "[Wiki/Berichtenoverzicht](#)". De JSON-schema's en deze handleiding zijn echter leidend.

4 Processen & informatiestromen – Flexibele Premiereregeling

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen die nodig is om op een robuuste wijze invulling te geven aan de uitvoering van de Flexibele premiereregeling. Op basis van de uitgangspunten en de scope is de benodigde gegevensset vastgesteld.


In de aansturing van het proces van de flexibele premiereregeling kan onderscheid gemaakt worden tussen twee modellen voor het “orderen” van beleggingen die in de operationele samenwerking tussen pensioenuitvoering en vermogensbeheer worden toegepast:

- Model 1, een eenvoudiger, direct ordermodel en een
- Model 2, een uitgebreider, gelaagd ordermodel.

Er is ook een model denkbaar waarbij voor de FPR-gegevensuitwisseling het SPR-gegevensmodel gebruikt kan worden. In dit model is FPR ingericht vergelijkbaar met SPR-feitelijk waarbij alleen meerdere risicoprofielen per cohort ondersteund worden.

4.2 Model 1 eenvoudiger, direct ordermodel

In dit model (zie Figuur 2) bestaan de beleggingen (onderste laag uit Figuur 2) alleen uit direct via een platform verhandelbare, beleggingsfondsen. Dit betreffen handelsplatformen (bijvoorbeeld AIFunds, Fundsettle etc.) waar beleggingsfondsen direct kunnen worden verhandeld. Dit model wordt in de bestaande praktijk vooral toegepast voor Individuele DC-regelingen. Het direct order model kan door de pensioenuitvoeringsorganisatie zelf uitgevoerd worden.



Figuur 2 – Schematische weergave directe ordermodel

De pensioenuitvoeringsorganisatie vertaalt bij toepassing van dit model mutaties op deelnemersniveau naar benodigde (gesaldeerde) transacties in de beleggingsfondsen van operationele

vermogensbeheerders en laat deze uitvoeren via een handelsplatform. Een dergelijke opzet kan ook gezamenlijk met de asset service provider/custodian worden geïmplementeerd waarbij de pensioenuitvoeringsorganisatie mutaties op deelnemersniveau vertaalt naar gesaldeerde mutaties en de asset service provider/custodian zorgdraagt voor de uitvoering van de transacties in beleggingsfondsen via een handelsplatform zie Figuur 6 - Model 1b: de pensioenuitvoeringsorganisatie geeft beleggingsopdrachten aan een tussenpartij (order platform: custodian, fiduciair). Bij de samenstelling van de orders wordt rekening gehouden met aspecten zoals de minimale orderomvang per beleggingsproduct, de settlement cyclus en de bijbehorende financiële stromen.

In het direct ordermodel wordt de pensioenuitvoerder in de regel door de fiduciair manager ondersteund ten aanzien van de inrichting van de lifecycle(s) en de samenstelling daarvan (selectie en monitoring van onderliggende beleggingen). Specifieke aandacht verdient het proces van wijzigingen in de samenstelling van de beleggingen (vervanging van beleggingsfondsen). Dergelijke wijzigingen resulteren in transitie-activiteiten bij de pensioenadministrateur en/of asset service provider/custodian. Specifieker omgeschreven; als een beleggingsproduct (dat kan bijvoorbeeld een beleggingsfonds maar ook een virtuele pool of een mandaat zijn) wordt vervangen, verwijderd of toegevoegd dan zal de pensioenuitvoeringsorganisatie dit aanpassen en verwerken. Als *in* een beleggingsproduct aanpassingen worden doorgevoerd dan is dat voor de pensioenuitvoeringsorganisatie niet relevant en raakt dit enkel de aanbieder van het product.

In het direct ordermodel bestaat een cohortenpool uit een groep deelnemers die op basis van het lifecycle principe (minder beleggings- en renterisico naarmate de pensioeningang/einddatum beleggingshorizon nadert) een gelijke beleggingsverdeling kennen. Een cohortenpool kan gebruikt worden om deelnemersgroepen te onderscheiden. Dit kan op basis van tijd (leeftijd, periode tot pensioen etc.) zijn maar ook op basis van een kenmerk als bv. actief, slaper, arbeidsongeschikt etc. Het aantal pools is in de basis onbeperkt. Er worden zoveel pools gemaakt als nodig om de juiste deelnemersgroepen te kunnen onderscheiden die een eigen beleggingsmix nodig hebben. Hieronder volgt een eenvoudig voorbeeld met indeling in drie lifecycles op basis van geboortejaren en de vastgestelde verdeling over aandelen en obligaties. De administratie van de cohortenpool is optioneel en kan bij de pensioenuitvoeringsorganisatie, de beleggingsadministrateur/asset service provider of elders liggen. De verdeling van de gewichten (percentages) wordt veelal door de fiduciair manager gemaakt. Een cohortenpool is een administratieve groepering die bestaat uit een groep deelnemers die op basis van het bijvoorbeeld het lifecycle principe een gelijke beleggingsverdeling kennen.

Cohortenpool	Lifecycle defensief		Lifecycle neutraal		Lifecycle offensief	
	% Aandelen	% Obligaties	% Aandelen	% Obligaties	% Aandelen	% Obligaties
Geboortejaar 1987	90	10	95	5	100	0
Geboortejaar 1986	88	12	94	6	98	2
Geboortejaar 1985	86	14	93	7	96	4
Geboortejaar 1984	85	15	91	9	94	6
Geboortejaar 1983	84	16	89	11	92	8
Geboortejaar 1982	83	17	87	13	90	10
Geboortejaar 1981	82	18	85	15	88	12
Geboortejaar 1980	81	19	84	16	86	14
Geboortejaar 1979	80	20	82	18	84	16

Figuur 3 - Voorbeeld cohortenpools en lifecycles

Het voorbeeld in Figuur 3 laat zien hoe geboortejaren en daarmee leeftijden invloed kunnen hebben op de verdeling van beleggingen binnen lifecycles.

Als een deelnemer een jaar ouder wordt, dan wordt een zogenaamde leeftijdsrebalance doorgevoerd. Elke deelnemer wordt in een volgende cohortenpool wordt geplaatst. Daarbij wordt de beleggingsmix van de deelnemer aangepast naar die van het nieuwe cohort. In het voorbeeld hierboven (Figuur 3) wordt ongeacht het gekozen risicoprofiel het aandeel aandelen afgebouwd en het aandeel obligaties opgebouwd. Dit leidt dus tot concrete aan- en verkooporders richting de productaanbieders.

Een andere vorm van rebalancing is de doelgewichtenrebalancing. Deze kan worden uitgevoerd wanneer de werkelijke verdeling van beleggingen buiten vooraf vastgestelde bandbreedtes valt als gevolg van koersontwikkelingen. Ook deze vorm van rebalancing leidt tot aan- en verkooporders.

Een groep (cohort) deelnemers kan op verschillende manieren worden samengesteld. Over het algemeen spelen daarbij 3 aspecten een rol:

- Leeftijd.
- Status.
- Beleggingsprofiel.

Voor het leeftijdsaspect kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van:

- Leeftijd.
- Periode tot pensioeningang/einddatum beleggingshorizon.
- Geboortejaar/maand.

Voor de status kan onderscheid worden gemaakt in:


- Opbouwend versus uitkerend.
- Actief/Slaper/Arbeidsongeschikt (AO)/Uitkerend/etc.

Salderen (ook wel “netten”) van de beleggingen vindt plaats over de cohortenpools conform de instructies voor de beleggingentransacties. In het direct ordermodel vindt dat plaats “in de spaghetti” (zie Figuur 2:

Schematische weergave direct ordermodel) tussen de cohortenpools en de beleggingen. De risicodelingsreserve wordt gezien als een aparte cohortenpool die conform een eigen beleggingsbeleid in beleggingsproducten belegt.

4.3 Model 2 uitgebreider, gelaagd ordermodel

In het "Uitgebreidere, gelaagde model" (Figuur 4) kunnen de beleggingen ook bestaan uit niet dagelijks verhandelbare en/of niet via een platform) verhandelbare (illiquide) fondsen of uit beleggingsmandaten. Dit model wordt al toegepast voor grotere Collectieve Individuele DC (CIDC) regelingen.



Figuur-4 - Schematische weergave gelaagd ordermodel

In dit model:

- Participeren deelnemers in cohortenpools conform de gekozen lifecycle en gekozen samenstelling van cohorten. De cohortenpools participeren vervolgens in beleggingspools. Deze beleggingspools kunnen bestaan uit uiteenlopende onderliggende beleggingen (liquide, illiquide, fondsen en mandaten). De cohortenpools participeren in beleggingspools al naar gelang de strategische verdeling binnen de cohortenpools⁵. Om de toedeling naar deelnemers robuust en traceerbaar vorm te geven worden voor de verschillende (gelaagde) pools units uitgegeven en unitwaardes uitgerekend. Het vermogen van de deelnemer is daardoor exact terug te voeren naar het pro rata deel van de onderliggende beleggingen. De laag met cohortenpools is overigens optioneel en kan de inrichting van het beleggingsbeleid en/of de beoogde functiescheiding reflecteren. Indien deze laag ontbreekt dat dient de pensioenuitvoeringsorganisatie per deelnemer te administreren welke participaties in de verschillende beleggingspools worden aangehouden. In het eenvoudigere FPR Direct Order-model zijn de cohortenpools en/of beleggingspools niet nodig. De beleggingen zijn dan dagelijks verhandelbaar en de koersen zijn ook dagelijks beschikbaar. Als eenvoudig voorbeeld voor een cohortenpool geldt eveneens Figuur 3 waarbij "% Aandelen" en "% Obligaties" dan vervangen wordt door bijvoorbeeld "% Zakelijke waarden", "% Vastrentend beleggingen, korte looptijden", "% Vastrentende beleggingen, lange looptijden", etc.

⁵ Bijvoorbeeld kan binnen cohortenpool A de (strategische) verdeling van de beleggingen 30% beleggingspool I en 70% beleggingspool II zijn. Bij cohortenpool B kan verdeling 40: 60 zijn.

- Kan de allocatie van de rendementen door de pensioenuitvoeringsorganisatie of de administrateur van de cohortenpools en beleggingspools worden gedaan:
 - Heeft de pensioenuitvoeringsorganisatie de verantwoordelijkheid om conform de door de pensioenuitvoerder vastgestelde allocatieregels rendementen expliciet toe te delen naar: de persoonlijke pensioenvermogens van deelnemers, de risicodelingsreserve, een eventueel compensatiedepot en mogelijk andere reserves. Daartoe verwerkt de pensioenuitvoeringsorganisatie mutaties in het deelnemersbestand en de allocatie van persoonlijke pensioenvermogens naar cohortenpools. Bij de samenstelling van de cohortenpools wordt rekening gehouden met de lifecycle die de deelnemer gekozen heeft (offensief, neutraal, defensief etc.). Ook wordt rekening gehouden met ingelegde premie en mogelijke verrekeningen zoals met de risicodelingsreserve. Op basis van deze persoonlijke pensioenvermogens worden, conform de uitgangspunten van de pensioenuitvoerder, uitkeringen geprojecteerd. Daarnaast verzorgt de pensioenuitvoeringsorganisatie de deelnemerscommunicatie.
 - Verwerkt de administrateur van cohortenpools en beleggingspools de allocatie en administratie van cohortenpools zoals aangeleverd door de pensioenuitvoeringsorganisatie. Daarnaast verzorgt hij de allocatie naar beleggingspools (bijvoorbeeld zakelijke waarden, vastrentende waarden). Hiervoor worden zowel voor de cohortenpools als de beleggingspools unitwaarden berekend en het aantal units geadmineistreerd. In het geval van cohortenpools spreken we hierbij van participatiewaardes, bij beleggingspools van unitwaardes. Hierbij worden premies, onttrekkingen en herbalancerings meegenomen. Deze rol kan eventueel ook uitgevoerd worden door een pensioenuitvoeringsorganisatie of door een beleggingsadministrateur/asset service provider. De participatiewaardes en het aantal participaties van de cohortenpools vormen de basis voor de pensioenuitvoeringsorganisatie om vermogen expliciet aan deelnemers toe te delen. De administrateur van cohortenpools en beleggingspools ontvangt maandelijks de posities uit de leidende administratie van de beleggingsadministrateur van de beleggingspools, aangevuld met de posities uit de (schaduw) administratie van de fiduciair manager. Deze posities worden gereconcilieerd met de posities in de eigen administratie van de administrateur van cohortenpools en beleggingspools.
- Kan sprake zijn van een dubbele cohortenadministratie. De eerste ligt bij de pensioenuitvoeringsorganisatie en betreft de deelnemer- & cohortenadministratie. De tweede ligt bij “een administrateur”, dat kan de pensioenuitvoeringsorganisatie, een andere gespecialiseerde partij of de beleggingsadministrateur/asset service provider zijn. In deze tweede rol wordt de relatie tussen de cohortenpools en de beleggingspools gelegd. Deze laatste administratie kan ook wel middenadministratie genoemd worden en is optioneel. Als deze niet van toepassing is dan administreert de pensioenuitvoeringsorganisatie op deelnemersniveau in welke beleggingspools de deelnemer belegt en geeft de pensioenuitvoeringsorganisatie de benodigde informatie rechtstreeks door aan de fiduciair manager.
- Ondersteunt de fiduciair manager de pensioenuitvoerder bij de totstandkoming van het integrale beleggingsbeleid. Hij draagt zorg voor de uitvoering van dit beleggingsbeleid en stuurt daarbij (operationele) vermogensbeheerders aan. De fiduciair manager zal ook een (schaduw) beleggingsadministratie voeren.
- Beheren de vermogensbeheerders onderdelen van de portefeuille. Zij worden daarbij aangestuurd door de fiduciair manager. Het is mogelijk dat (voor onderdelen) de fiduciair manager en de operationeel vermogensbeheerder tot dezelfde organisatie behoren.

- Verzorgt de beleggingsadministrateur/asset service provider (doorgaans aanvullende dienstverlening van de custodian) de onafhankelijke beleggingsadministratie van de beleggingspools voor de pensioenuitvoerder. Deze administratie wordt gevoed vanuit de afwikkeling van mutaties in de portefeuille van de beleggingspool, uitgevoerd door de operationele vermogensbeheerders die worden geïnstrueerd door de fiduciair manager. Deze beleggingsadministratie wordt gereconcilieerd met de (schaduw)administratie van de fiduciair manager.

In het proces voor “Model 2 uitgebreider, gelaagd ordermodel” wordt onderscheid gemaakt tussen een opbouwfase (links van de stippellijn in Figuur 4) en een uitkeringsfase (rechts in Figuur 4). Voor zover de uitkeringsfase volledig is ondergebracht bij een verzekeraar is de gegevensuitwisseling out-of-scope van deze uitwerking van gegevensuitwisseling. In dat geval krijgt de verzekeraar het kapitaal van de deelnemer overgemaakt middels een uitgaande waardeoverdracht vanuit de pensioenuitvoeringsorganisatie en wordt daarmee een pensioenuitkering aangekocht bij de verzekeraar. De uitkeringsfase die door een pensioenuitvoeringsorganisatie wordt uitgevoerd is in-scope. In de uitkeringsfase hebben deelnemers de keuze uit doorbeleggen (met een variabele pensioenuitkering) of voor een vaste pensioenuitkering. Bij een variabele uitkering kan het pensioenfonds kiezen voor een model met een individuele uitkeringsfase of een collectieve uitkeringsfase.


Bij een individuele uitkeringsfase kan de gegevensuitwisseling voor de doorbeleggen variant op dezelfde wijze worden ingericht als voor de opbouwfase (waarbij op hogere leeftijd bijvoorbeeld meer wordt belegd in kortere vastrentende waarden).

Bij een collectieve uitkeringsfase (alle gepensioneerden in één cohort), zowel bij vaste als variabele uitkeringen, is aansluiting van de rentegevoeligheid van de beleggingen (in een matchingportefeuille) bij de collectieve rentegevoeligheid van geprojecteerde uitkeringen van belang. Het is mogelijk dat de opbouwfase in model 1 (direct order model) plaatsvindt en de uitkeringsfase middels model 2 (uitgebreider order model). Tevens is het mogelijk dat er gekozen kan worden om individueel door te beleggen in de uitkeringsfase en later te switchen naar een collectieve uitkeringsfase. Deze switch heeft geen impact op de datavelden en/of gegevensuitwisseling tussen partijen.

Voor de uitkeringsfase (die uitgevoerd wordt door een pensioenuitvoerder) zal de fiduciair manager de (aansturing van een) matchingsportefeuille inrichten. Voor de benodigde gegevensuitwisseling stuurt de pensioenuitvoeringsorganisatie op periodieke (verwachting is maandelijks) basis per regeling de geprojecteerde af te dekken uitkeringen per cohortpool naar de fiduciair manager. De gegevensuitwisseling zal daarvoor conform de gegevensuitwisseling 1b uit de SPR worden opgezet.


4.4 Informatiestromen FPR - model 1 (1a en 1b)

De informatie-uitwisseling voor model 1 kan worden uitgesplitst naar een variant 1a waarin de pensioenuitvoeringsorganisatie zelf belegt en een variant 1b waarin de pensioenuitvoeringsorganisatie belegt via een order platform. Strikt genomen is er vanuit de pensioenuitvoeringsorganisatie gezien geen onderscheid tussen beide varianten maar voor de helderheid worden beide varianten apart uitgelegd. Een en ander wordt schematisch en vereenvoudigd weergegeven in Figuur 5 respectievelijk Figuur 6. Via een broker zou een pensioenuitvoeringsorganisatie bijvoorbeeld ETF's kunnen verhandelen namens het pensioenfonds als deze onderdeel zijn van de afgesproken beleggingsmix.



Figuur 5 - Model 1a: de pensioenuitvoeringsorganisatie belegt direct bij diverse marktpartijen

De gegevensuitwisseling, in Figuur 5 aangeduid met “scope”, vindt in dit model plaats tussen de pensioenuitvoeringsorganisatie enerzijds en de diverse type marktpartijen anderzijds.



Figuur 6 - Model 1b: de pensioenuitvoeringsorganisatie geeft beleggingsopdrachten aan een tussenpartij (order platform: custodian, fiduciair)

Gegevensuitwisseling (scope) uit Figuur 6 vindt uitsluitend plaats tussen pensioenuitvoeringsorganisatie en order platform.

De gegevensuitwisseling voor FPR-model 1 (a en b) verloopt via de navolgende 2 berichten.

4.4.1 Bericht 5. Orderopdracht (00541)

Informatiestroom van Pensioenuitvoeringsorganisatie naar Brokers/Transfer Agents/Order Desks (model 1a en 1b)

Deze informatiestroom van pensioenuitvoeringsorganisatie naar Brokers/Transfer Agents/Order Desks bevat de minimale set aan gegevens die benodigd is om een order te kunnen sturen aan een order verwerkende partij. Tevens kan er een switch mee worden uitgevoerd.

De pensioenuitvoeringsorganisatie stuurt orders in op het niveau van het beleggingsfonds. De aanbieder van het fonds voert zelf de order uit in de onderliggende beleggingen. Dat kan onder andere genoteerde en illiquide beleggingen betreffen.

Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 en met name [6.4.6](#).

4.4.2 Bericht 6. Orderconfirmation (00542)


Informatiestroom van brokers/transfer agents/order desks naar pensioenuitvoeringsorganisatie (model 1a en 1b)

Vanuit de order verwerkende partij komen de confirmationgegevens van de order terug naar de pensioenuitvoeringsorganisatie.

Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 en met name [6.4.7](#).

4.5 Informatiestromen FPR - model 2

De informatie-uitwisseling van model 2 (uitgebreider, gelaagd ordermodel) kan schematisch vereenvoudigd als volgt worden weergegeven.




Figuur 7 - Model 2: de pensioenuitvoeringsorganisatie laat beleggen

De in Figuur 7 geschetste scope leidt tot de uitwisseling van diverse informatiestromen. De gestandaardiseerde gegevensuitwisselingen die binnen de scope vallen worden in onderstaande procesflow figuren aangegeven met rode pijlen. De gegevens nodig voor die verschillende informatiestromen/processen wordt in de paragrafen beschreven. Let op: De tijdaanduidingen in onderstaande figuren zijn indicatief en kunnen per pensioenuitvoerder anders worden ingevuld. Dit document gaat slechts over de informatiestromen.

De informatiestroom van model 2 heeft diverse stappen – zie de (stap)nummers hieronder in een 2-tal proces flow schema's (de figuren 8 en 9)⁶.

⁶ In bijlage 10.3 "Proces flow & data-uitwisseling FPR" zijn de proces flow schema's in een groter formaat opgenomen.



Figuur 8 - Proces flow & data-uitwisseling FPR (1)

Toelichting bij Figuur 8: Proces flow & data-uitwisseling FPR (1) - standaard

Het weergegeven proces heeft als uitgangspunt één administrateur van zowel cohortenpools als beleggingspools. Deze administrateur verzorgt de koppeling van ontvangen geaggregeerde gegevens over deelnemers (via cohortenpools) naar de beleggingen (via beleggingspools).

In stap 5 naar stap 10 levert de pensioenuitvoeringsorganisatie de mutaties in aantal participaties per cohort (op cohortniveau, dus niet voor onderliggende deelnemers) aan de administrateur cohortenpools (rekening houdend met premiestortingen en onttrekkingen).

Deze administrateur stelt op basis van de gereconcilieerde administratie van de beleggingspools (stap 8) de voorlopige participatiewaarde per participatie vast (stap 9).

Door de aangeleverde mutaties in aantallen participaties per cohort (stap 5) te combineren met de berekende voorlopige participatiewaarde en de herbalanceringsregels (ofwel de norm-allocaties per cohort naar beleggingspools) kunnen de benodigde transacties in beleggingspools worden berekend die voor een cohort gedaan moeten worden.

Door deze transacties voor alle cohorten te combineren (en daarmee te salderen, wanneer tegengesteld) resulteert per beleggingspool één instructie in euro's die aan de fiduciair manager wordt gecommuniceerd. De fiduciair manager voert voor deze bedragen transacties uit in de beleggingspools (stap 11).

Deze transacties vloeien via SWIFT naar de beleggingsadministrateur/asset service provider (stap 15). De administrateur van beleggingspools berekent de definitieve unitwaarden voor de beleggingspools op basis van de administratie die met de beleggingsadministrateur/asset service provider wordt gereconcilieerd (stap 16).

De unitwaarden voor de beleggingspools, de posities die cohortenpools in de beleggingspools houden en het aantal participaties vormen de basis om de participatiewaarde voor cohortenpools te berekenen (stap 17).

Deze worden met de pensioenuitvoeringsorganisatie gedeeld (stap 18) zodat de waarde voor individuele deelnemers kan worden vastgesteld.

Toelichting bij Figuur 8 – Proces flow & data-uitwisseling FPR(1) – variant 1

(Variant pensioenuitvoeringsorganisatie heeft ook de rol van administrateur cohortenpools)

Het is mogelijk dat de beschreven rollen van administrateur cohorten en beleggingspools anders zijn toebedeeld. De pensioenuitvoeringsorganisatie kan de rol van administrateur cohortenpools vervullen. In dat geval zullen de stappen 9 en 10 geheel naar de pensioenuitvoeringsorganisatie verschuiven. In stap 8 zal de administrateur beleggingspools dan aan de pensioenuitvoeringsorganisatie voorlopige unitwaardes voor de beleggingspools door moeten geven. Deze zijn nodig voor de pensioenuitvoeringsorganisatie om de participatiewaarden van cohortenpools in stap 9 te bepalen. Doordat de stappen uit elkaar worden getrokken is een additionele informatie-uitwisseling tussen deze partijen noodzakelijk. Dit geldt ook voor de definitieve waardebevestiging. De administrateur beleggingspools blijft de definitieve unitwaarde voor beleggingspools berekenen (stap 16) maar moet deze communiceren met de pensioenuitvoeringsorganisatie omdat deze de participatiewaarden voor cohortenpools berekent (stap 17). Bij de uitwerking van de stappen 8 en 16 in de paragrafen hierna wordt hieraan expliciet aandacht geschonken.

Toelichting bij Figuur 8 – Proces flow & data-uitwisseling FPR(1) - variant 2


(Variant pensioenuitvoeringsorganisatie heeft ook de rol van administrateur cohortenpools & beleggingsadministrateur/asset service provider de rol van administrateur beleggingspools)

Daarnaast is mogelijk dat de beleggingsadministrateur/asset service provider de rol van administrateur beleggingspools vervult en de pensioenuitvoeringsorganisatie de rol van administrateur cohortenpools. De beleggingsadministrateur/asset service provider treedt dan in de plaats voor de administrateur beleggingspools.

Toelichting bij Figuur 8 – Proces flow & data-uitwisseling FPR(1) -variant 3

(Variant beleggingsadministrateur/asset service provider rol van administrateur cohortenpools en de rol van administrateur beleggingspools)

Ten slotte is het ook mogelijk dat de beleggingsadministrateur/asset service provider zowel de beschreven rol van administrateur cohortenpools als van administrateur beleggingspools vervult. Bij deze rolverdeling verandert er niets aan het beschreven proces, behalve dat overal beleggingsadministrateur/asset service provider gelezen moet worden voor administrateur cohortenpools en beleggingspools staat. Een aantal informatiestromen vinden dan plaats binnen deze partij.



Figuur 9 - Proces flow & data-uitwisseling FPR (2)

Toelichting bij Figuur 9 Proces flow & data-uitwisseling FPR (2)

Het weergegeven proces gaat uit van een administrateur van cohortenpools en beleggingspools. Indien de pensioenuitvoeringsorganisatie de rol van administrateur van cohortenpools vervult dan zullen de stappen 19, 20 en 22 verschuiven naar de pensioenuitvoeringsorganisatie terwijl stap 27 komt te vervallen.

4.5.1 Bericht 7. Mutatiesaldi (00551), Informatiebehoefte administrateur cohortenpools en beleggingspools

Informatiestroom van pensioenuitvoeringsorganisatie naar administrateur van cohortenpools en beleggingspools in de FPR (5 ->10 in schema) op T-4:

De eerste (naar verwachting maandelijkse) informatiestroom van de pensioenuitvoeringsorganisatie naar de administrateur van cohortenpools en beleggingspools (stroom van 5 naar 10 in de Figuur 8) betreft gesaldeerde mutaties, zijnde aankoop, verkoop en switches op totaalniveau per cohortenpool welke worden doorgegeven aan de administrateur cohortenpools en beleggingspools. Deze administrateur kan hiermee de in- of uitstroom voor beleggingspools berekenen en daarmee de fiduciair manager instrueren.




Indien de pensioenuitvoeringsorganisatie de rol van administrateur cohortenpools vervult dan zal stap 10 daar ook plaatsvinden.

Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 met name Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 en met name 6.4.8.

4.5.2 Berichten voor reconciliatie informatie

Informatiestroom tussen administrateur van cohortenpools en beleggingspools, Fiduciair manager en beleggingsadministrateur (6 -> 7 -> 8 in schema) op T-4:

De administrateur cohortenpools en beleggingspools ontvangt maandelijks de posities uit de leidende administratie van de beleggingsadministrateur van de beleggingspools, mogelijk aangevuld uit de (schaduw) administratie van de fiduciair manager. Deze posities worden gereconcilieerd⁷ met de posities in de eigen administratie van de administrateur van cohortenpools en beleggingspools.



4.5.2.1 Bericht 8. Reconciliatie-informatie (00552a)

Reconciliatie administrateur van cohortenpools en beleggingspools, fiduciair manager en beleggingsadministrateur

Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 met name Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 en met name [6.4.9](#).

4.5.2.2 Bericht 9. PUO-reconciliatie-informatie (00552b)

Dit bericht bevat de benodigde informatie voor de situatie waarin de pensioenuitvoeringsorganisatie (ook) de rol van administrateur van cohortenpools vervuld.

Indien de pensioenuitvoeringsorganisatie de rol van administrateur cohortenpools vervult dan is een additionele informatie-uitwisseling nodig van de administrateur beleggingspools naar de pensioenuitvoeringsorganisatie over de voorlopige unitwaarden van de beleggingspools. Deze informatie is in dit bericht opgenomen.

Door ook het aantal uitgegeven units per beleggingspool te delen wordt de pensioenuitvoeringsorganisatie in staat gesteld om de aansluiting bij het aantal gehouden units in de beleggingspools door alle cohortenpools te reconciliëren.

Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 met name Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 en met name [6.4.10](#).

⁷ Reconciliatie tussen fiduciair manager en de beleggingsadministrateur is niet in scope voor de gegevensuitwisseling maar de reconciliatie tussen administrateur cohortenpools en beleggingspools, de fiduciair manager en de beleggingsadministrateur is in scope voor de gegevensuitwisseling.

4.5.3 Bericht 10. Stuurinformatiebeleggingspools (00553)

Informatiestroom tussen Administrateur van cohortenpools en beleggingspools en Fiduciair manager (10 -> 11 in schema) op T-4:

De administrateur van cohortenpools en beleggingspools berekent de Participatiewaarden van Actieve Leeftijdsgroepen en combineert deze waarden met de opgegeven mutaties om de casheffecten op de beleggingspools te schatten. De administrateur cohortenpools en beleggingspools verstuurt de casheffecten op de beleggingspool (met onderbouwing) naar de fiduciair in het volgende format.




Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 en met name [6.4.11](#).

4.5.4 Bericht 11. Rebalancinginformatie (00554), Rebalancing cohortenpools

Informatiestroom tussen Administrateur van cohortenpools en beleggingspools en Fiduciair manager (20 -> 21 in schema) op T+3:

De administrateur van cohortenpools en beleggingspools herbalanceert de relevante leeftijdsgroepen om op basis van de unitwaarden van de beleggingspools van tijdstip T conform het normbeleid belegd te zijn voor alle cohorten.

De administrateur van cohortenpools en beleggingspools verstuurt alle maandultimo transacties in de cohortenpools en beleggingspools in het afgesproken format naar de fiduciair manager.



Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 en met name [6.4.12](#).


4.5.5 Doorgeven waardes per beleggingspool en per cohortenpool

Informatiestroom tussen beleggingsadministrateur, administrateur van cohortenpools en beleggingspools, fiduciair manager en pensioenuitvoeringsorganisatie (15 -> 16 -> 17 -> 18 in schema) op T+3

De administrateur van cohortenpools en beleggingspools berekent de unitwaarde per unit in de beleggingspool en de participatiewaarde per participatie in de cohortenpool.

De administrateur van cohortenpools en beleggingspools geeft de (participatie)waarden van de cohortenpools door aan de pensioenuitvoeringsorganisatie en aan de fiduciair.

Indien de pensioenuitvoeringsorganisatie de rol van de administrateur cohortenpools vervult dan zal deze de unitwaarden van de beleggingspools ontvangen van de administrateur beleggingspools maar zelf zorgdragen voor de berekening van de participatiewaarden van de cohortenpools. De fiduciair manager zal deze dan ook ontvangen van de pensioenuitvoeringsorganisatie.



4.5.5.1 Bericht 12. Waarde-informatie cohortenpool (00555a)

Fiduciair ontvangt van de pensioenuitvoeringsorganisatie (pensioenuitvoeringsorganisatie administreert cohortenpools)

Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 en met name 6.4.13.

4.5.5.2 Bericht 13. Waarde-informatie beleggingspool (00555b)

De administrateur van cohortenpools en beleggingspools geeft (daarnaast) de (unit)waarden, de administratieve koers, van beleggingspools door.

Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 en met name 6.4.14.

4.5.6 Bericht 14. Betaalinformatie (00556)

Informatiestroom tussen administrateur van cohortenpools en beleggingspools en fiduciair manager (22 -> 23 in schema), begin van de maand, in het schema op T+5:

De administrateur van cohortenpools en beleggingspools verstuurt de betaalinstructie voor onttrekkingen naar de fiduciair manager.

Functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 en met name 6.4.15



4.5.7 Feedbackbericht

In het kort

Om inhoudelijke foutsituaties die niet direct zijn vast te stellen terug te kunnen koppelen of een bevestiging van correcte ontvangst te kunnen terugkoppelen is een feedbackbericht ontwikkeld. Het feedbackbericht biedt de mogelijkheid om over de status van een ontvangen (inhoudelijk) bericht te communiceren. In sommige gevallen is dit noodzakelijk in andere gevallen wordt het wenselijk geacht.

Mogelijke statussen van de feedback message zijn: "Geaccepteerd" of "Afgewezen". Bij een afwijzing kan een aantal redenen worden gespecificeerd en nadere toelichting worden vastgelegd.

Voor de functionele uitwerking naar bericht: zie hoofdstuk 6 en met name 6.4.16. Een overzicht van de feedback message is beschikbaar op GitHub: [Feedback message op GitHub](#).

PM de omschrijving van de attributen in de feedback message kan afwijken van de omschrijving in de 14 inhoudelijke berichten.

Nadere toelichting

Bij het uitwisselen van berichten tussen partijen is het essentieel dat de verzender weet of een bericht correct is ontvangen en verwerkt. Om dit te waarborgen volgt, in ieder geval bij fouten⁸, na elk van de 14 inhoudelijke berichten een feedbackbericht. Dit feedbackbericht wordt gebruikt om fouten in de verwerking terug te melden of de verwerkbaarheid te bevestigen. Dit proces creëert duidelijkheid over de status van het bericht.

Doelstellingen

Het feedbackbericht heeft de volgende functionele doelen:

- Duidelijkheid: Elke partij weet wat er met een verzonden bericht gebeurt.
- Probleemoplossing: Fouten worden helder teruggekoppeld, zodat de verzender deze snel kan oplossen.
- Flexibiliteit: Geschikt voor zowel directe (synchrone) als uitgestelde (asynchrone) verwerking.
- Consistentie: Eén uniforme aanpak voor terugkoppeling, ongeacht hoe berichten worden verwerkt.
- Efficiëntie: foutafhandeling via gebruik van een standaard bericht.

Hoe werkt het Feedbackschema?

- Als een bericht direct wordt verwerkt, kan de ontvanger het resultaat onmiddellijk terugkoppelen.
- Als een bericht niet direct kan worden verwerkt, geeft de ontvanger aan dat de verwerking later plaatsvindt.

Welke informatie bevat het Feedbackschema?

Status van het bericht:

- Geaccepteerd: Het bericht is succesvol verwerkt.
- Afgewezen: Het bericht is niet verwerkt.

Reden bij afwijzing:

Bij afwijzing wordt één van de volgende redenen opgegeven:

⁸ Het gesprek over het al dan niet verplicht stellen van de feedbackmessage loopt nog ([#73](#)).

- Zoeksleutel onbekend: De ontvanger kan de benodigde gegevens niet vinden.
- Technische fout: Er is een probleem in de technische verwerking.
- Inhoudelijke fout: Het bericht bevat fouten in de gegevens.
- Volgorde fout: Het bericht is in de verkeerde volgorde ontvangen.
- Data mismatch: De gegevens van de zender en ontvanger komen niet overeen.
- Overige redenen: Een andere oorzaak, met een korte toelichting.

Aanvullend bij fouten:

- Bij elke fout is een korte toelichting verplicht, zodat de verzender begrijpt wat er fout ging.
- Bij een foutresponse is het gebruik van de error-entiteit voldoende. Het oorspronkelijke (onjuiste)
- Bericht wordt niet meegestuurd!

Verwijzing naar het originele bericht:

- Het unieke identificatienummer van het oorspronkelijke bericht, zodat de feedback eenduidig gekoppeld is aan het juiste bericht.

Met het originele bericht wordt bedoeld het bericht waarop de feedback betrekking heeft. Dit kan zowel de initiële message zijn als een latere herstelmesssage, afhankelijk van welk bericht wordt beoordeeld. Bijvoorbeeld: als een initiële message onjuist was en er naar aanleiding daarvan een eveneens onjuist vervangend bericht is verzonden, dan verwijst de feedback naar dat vervangende bericht.

Hoe wordt feedback gegeven?⁸

Bij directe verwerking:

- De ontvanger verwerkt het bericht onmiddellijk en stuurt meteen een terugkoppeling.

Bij uitgestelde verwerking:

- De ontvanger laat weten dat de verwerking later plaatsvindt.
- Vervolgens stuurt de ontvanger een apart feedbackbericht naar een afgesproken locatie, zodra de verwerking is afgerond.

Altijd feedback terugkoppelen

Het is belangrijk dat de verzender altijd een feedbackbericht ontvangt, of de verwerking nu succesvol is of niet. Dit zorgt er voor dat de verzender zeker weet dat het bericht is ontvangen en er geen twijfel is over ontvangst, verwerkbaarheid en eventuele fouten zodat waar nodig onmiddellijk actie kan worden ondernomen.

Waar vindt de verwerking plaats?

De technische afhandeling (bijvoorbeeld hoe berichten worden ontvangen, opgeslagen en verwerkt) is vastgelegd in de technische documentatie (OAS).

De rol van business is om te zorgen dat er duidelijke afspraken zijn met ketenpartners over het gebruik van de feedbackmessage.

Functionele uitwerking naar bericht: zie 4.5.7.

5 Aanpak/opzet gegevensstandaard

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we komen tot specificaties van de berichten.

Stappen om te komen tot de functionele specificaties van de berichten:

1. Maak beschrijvingen van de processen en informatiestromen.
2. Stel een lijst op met entiteiten en bijbehorende attributen.
3. Bepaal de basisstructuur van de berichten.
4. Geef aan welke berichten nodig zijn.
5. Maak een kruistabel tussen de basisstructuur en de berichten.

De relatie met SIVI AFS leggen we uit. De bouwstenen uit SIVI AFS (AFD 2.0) gebruiken we om tot technische specificaties te komen.

5.1 Maak beschrijvingen van de processen en informatiestromen


Om de koppelvlakken inclusief berichtuitwisseling tussen partijen in de keten(s) te kunnen standaardiseren maken we beschrijvingen van de verschillende ketenprocessen zoals die plaatsvinden, inclusief op hoofdlijnen de gewenste functionaliteit bij de ketenactoren. Tevens geven we aan welke informatiestromen aan de orde zijn. Gevisualiseerde afbeeldingen van de informatiestromen tussen partijen zijn hierbij een hulpmiddel.

De processen & informatiestromen staan uitvoering beschreven in het rapport “[Resultaten onderzoek: Standaard voor data-uitwisseling pensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen](#)”:
Hoofdstuk 4: Solidaire premieregeling.
Hoofdstuk 5: Flexibele premieregeling.

Zie ook hoofdstuk 3 van deze handleiding.

5.2 Stel een lijst op met entiteiten en bijbehorende attributen

Maak definities van entiteiten en attributen. Maak waar mogelijk gebruik van codelijsten, waarbij de voorkeur uitgaat naar bestaande codelijsten. Geef ook de vereiste verbanden tussen de gegevenselementen aan. Iedere entiteit en ieder attribuut krijgt op technisch niveau ook een label. De labels worden met bijbehorende waarden opgenomen in een bericht. Een computer kan hierdoor de gegevens uit het bericht automatisch verwerken. In Figuur 10 zijn de bouwstenen van een gegevensmodel opgenomen.



Figuur 10 – Bouwstenen gegevensmodel

5.3 Bepaal de basisstructuur van de berichten

Maak tevens de opbouw van de berichten duidelijk, bijvoorbeeld:

Entiteit A	V
Entiteit B*	V, 1... 999
Entiteit C	V, 1
Entiteit D	F, 1

Entiteit A komt 1 keer verplicht voor.
 Entiteit B komt minimaal 1 keer voor en maximaal 999 keer.
 Entiteit C is genest onder entiteit B en komt verplicht 1 keer voor.
 Entiteit D is genest onder entiteit B en komt maximaal 1 keer voor.


5.4 Geef aan welke berichten nodig zijn.

Stel op basis van de beschrijvingen van de processen en informatiestromen vast welke berichten nodig zijn.

5.5 Maak een kruistabel tussen de basisstructuur en de berichten.

Geef per bericht in de tabel aan welke entiteiten/attributen van toepassing. Geef hierbij het aantal herhalingen (entiteiten) aan en geef ook aan welke attributen verplicht gevuld moeten worden. Het is tevens mogelijk selecties uit codelijsten te maken, dat wil zeggen aan te geven welke codewaarden van toepassing zijn.

Onderstaande Figuur 11 geeft aan hoe we vanuit een verzameling entiteiten/attributen meerdere basisstructuren opstellen en hoe we van iedere basisstructuur meerdere functionele berichten kunnen afleiden. Tenslotte leveren we technische berichtspecificaties. Figuur 11 licht een en ander toe.



Figuur 11 - Van entiteiten naar basisstructuur naar functionele berichten naar technische berichtdefinities

5.6 Relatie met SIVI AFS

Het Engelstalige AFD 2.0 is onderdeel van de SIVI All Finance Standaard. Via [AFD 2.0 Online Raadplegen](#) kun je online zoeken op alle entiteiten, attributen en codelijsten. Aanvullend vind je ook een overzicht van AFD 2.0 in XLS-formaat. Pensioen is tot op zekere hoogte al in AFD 2.0 aanwezig. Dit heeft onder andere te maken met de mapping die SIVI ontwikkelde voor het [Ockto Datamodel](#). Ockto heeft een koppeling met pensioenregister. Gebruik van JSON is een uitgangspunt bij AFD 2.0.

AFD 2.0 bevat bouwstenen die we gebruiken bij het specificeren van de entiteiten en attributen ten behoeve van de standaard voor data-uitwisseling tussen vermogensbeheer en pensioenuitvoering. Hierbij geven we aan welke AFD 2.0 bouwstenen we gebruiken en welke bouwstenen ontbreken. Deze laatste kan SIVI dan aan AFD 2.0 toevoegen. Naast entiteiten/attributen kan het daarbij ook gaan om codelijsten.

6 Functionele specificaties

In dit hoofdstuk volgen de functionele specificaties:

- Datadictionary;
- Basisbericht;
- Kruisreferentie basisbericht & berichten.

6.1 Datadictionary

De datadictionary geeft een overzicht van alle gebruikte entiteiten en entiteitstypen die worden gebruikt binnen deze standaard.

Entity.entitytype
commonTechnical.default
party.sender
party.contact
party.receiver
commonFunctional.default
party.pensionProvider
pension.scheme
financialInformation.reportingPeriod
financialTransaction.payment
party.creditor
financialTransaction.cashflow
financialTransaction.expectedPayment
pension.cohort
pension.cohortPool
investment.pool
investment.portfolio
investment.investmentDetails
financialTransaction.trade
error.default
document.default

6.2 Entiteiten en entiteitstypen

In deze paragraaf zijn de diverse entiteiten en de attributen binnen die entiteiten beschreven.

Hieronder volgt een toelichting op de entiteiten. Deze informatie is ontleend aan AFD 2.0 wat via deze [link](#) kan worden geraadpleegd.

Let op: het entiteitstype is verplicht.



Entiteit.entiteitstype	Toelichting
commonTechnical.default	Deze entiteit bevat technische details over het verzenden en opslaan van berichten. Het vormt als het ware de basis voor de technische aspecten binnen het berichtensysteem.
party.sender	De entiteit "party.sender" verwijst naar de afzender van het bericht.
party.contact	De entiteit "party.contact" vertegenwoordigt een contactpersoon binnen een juridische entiteit. Deze contactpersonen kunnen worden benaderd voor verdere informatie over het bericht.
party.receiver	Deze entiteit vertegenwoordigt de ontvanger van het bericht.
commonFunctional	Binnen deze entiteit bevindt zich domeinspecifieke informatie over de inhoud van het bericht. Het geeft context en betekenis aan de functionele details in het bericht.
party.pensioenProvider	Deze entiteit staat voor een pensioenuitvoerder, Een pensioenuitvoerder is een pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) waar pensioen wordt opgebouwd voor de werknemer door de werkgever.
pension.scheme	Deze entiteit is bevat gegevens op het niveau van de pensioenregeling of het pensioenplan of -schema.
financialInformation.reportingPeriod	Deze entiteit heeft betrekking op rapportageperiodes, tijdsintervallen waarvoor wordt gerapporteerd en andere generieke datums.
financialTransaction.payment	Deze combinatie van entiteit en entiteitstype gegevens over een betaling.
party.creditor	Deze entiteit vertegenwoordigt de crediteur; de ontvanger van de betalingen, binnen het ecosysteem waarin de berichten worden uitgewisseld.
financialTransaction.cashflow	Deze entiteit behandelt financiële transacties met betrekking tot pensioenen, specifiek gericht op kasstromen.

Entiteit.entiteittype	Toelichting
financialTransaction.Payment	Deze entiteit bevat informatie over betalingen en toekomstige kasstromen/betalingen.
pension.cohort	Deze entiteit bevat informatie over specifieke doelgroepen binnen het pensioenschema.
pension.cohortPool	<p>De gepoolde (verzamelde) combinatie van beleggingspools voor een cohort.) Bij FPR wordt óf individueel belegd (via trades in investments) of wordt gezamenlijk belegd in investmentpools via cohortPools.</p> <p>In deze entiteit worden de gegevens over het pensioenvermogen en de in- en uitstroom voor een gepoolde (verzamelde) combinatie van beleggingen (beleggingspools) voor een cohort vastgelegd.</p> <p>In een cohortpool wordt belegd voor een groep deelnemers die op basis van de mate van risico een gelijke beleggingsverdeling kennen.</p>
investment.pool	Deze entiteit (beleggingspool) vertegenwoordigt de collecties van uiteenlopende onderliggende beleggingen (liquide, illiquide, fondsen en mandaten).
investment.portfolio	Deze entiteit heeft betrekking op beleggingsportefeuilles, die het totaal beheerde vermogen (of een deelvermogen) binnen het collectief weergeven.
investment.investmentdetails	Deze entiteit beschrijft individuele beleggingen van een pensioenuitvoerder in aandelen of beleggingsfondsen.
financialTransaction.trade	Deze entiteit heeft betrekking op handelsactiviteiten binnen het pensioenschema.
error	In het geval van fouten in het systeem wordt deze entiteit gebruikt om foutmeldingen te genereren en aan te geven wat er precies mis is gegaan.
document	Deze entiteit is bedoeld voor het toevoegen van eventuele bijlagen aan berichten.

6.3 Attributen in entiteiten.entiteitstypen

In de tabellen in deze paragraaf worden de attributen per combinatie van entiteit en entiteitstype beschreven. De beschrijving bevat naast de attribuutnaam een definitie van het attribuut, het datatype van het attribuut, de beoogde maximale lengte van het gegeven en een verwijzing (link) naar een eventuele codelijst.

PM de omschrijving van de attributen in de feedback message kan afwijken van de omschrijving in de 14 inhoudelijke berichten.

De beschrijving van de gebruikte datatypen is te vinden in de [manual sivi-all-finance-standard](#).

Bij het interpreteren van de tabellen hierna is het volgende van belang:

- Datatype string: In de tabellen hierna wordt bij strings het maximum aantal posities vermeld tenzij wordt verwezen naar een codelijst of een opsomming. In die gevallen is "lengte" leeg.
- Datatype decimal: heeft in principe maximaal 2 plaatsten achter de "," (1E-2). Bij afwijking daarvan wordt dat vermeld in de kolom datatype.

De attribuutnamen wijken af van de naamgeving in het consultatiedocument; ze zijn nu – mede – vormgegeven op basis van de AFD 2.0 conventies. In de bijlage is een vertaaltabel opgenomen: [8.4 Vertaaltabel van functionele attributen naar AFD2.0 attributen](#).

commonTechnical.default				
The commonTechnical entity covers all information about sending or storing the message. This is typically technical information. (NL: Bericht Algemeen)				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
messageId	Unieke berichtidentificatie	string	70	-
creationDateTime	Aanmaakdatum en tijd	timestamp		-
testMessage	Indicatie testbericht	boolean		

party.sender				
Sender. (NL: Partij Zender)				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
refKey	Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)	string	70	-
rsinNumber	Governmental identification number for legal entities and associations (RSIN)	integer	9	-
organizationName	Organisatie naam van de afzender	string	60	-
applicationSenderName	Naam van de applicatie die het bericht heeft aangemaakt ⁹	string	60	-

⁹ applicationSendername is in AFD 2.0 zowel beschikbaar onder party.sender als onder commonTechnical. Dat blijkt inderdaad niet uit de AFD 2.0 Online raadplegen documentatie (per april 2024). Er is voor gekozen om het attribuut voor VBPUO te plaatsen onder party.sender.

party.contact				
A natural person who can be contacted within a legal person for further information. (NL: Partij Contactpersoon)				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
emailWork	Werk emailadres	string	60	-
workPhoneNumber	Werk telefoonnummer	string	60	-

party.receiver				
Receiver. (NL: Partij Ontvanger)				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
refKey	Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)	string	70	-
rsinNumber	Governmental identification number for legal entities and associations (RSIN)	string	9	-
organizationName	Naam van de ontvanger(s) (organisatie(s))	string	60	-

commonFunctional.default				
The commonFunctional entity covers all information about the content of the message. This is typically domain-specific information. (NL: Bericht Algemeen)				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
function	Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)	string		ADNFUN (01;02;09;54 of 23¹⁰)
statusType ¹¹	Status van de verwerking van het oorspronkelijke bericht waarvoor de status en/of fouten naar het Feedback-eindpunt worden gestuurd. Berichtenstatussen zijn ofwel 'Geaccepteerd (8 - Geaccepteerd)' of 'Niet Geaccepteerd (0 - Afgewezen)			ADNSTS (0;8)
afdDefinitionName	Soort bericht, naam van het bericht.	string	80	-
afdDefinitionVersion	Versie van de afdDefinition van het bericht. Zie voor nadere toelichting: 7.5.1 Toelichting op het gebruik van "afdDefintionVersion"	string	80	-
originalMessageld	Het oorspronkelijke messageld van het bericht dat wordt vervangen door dit bericht of Het oorspronkelijke messageld waarvoor de status en/of fouten naar het Feedback-eindpunt worden gestuurd.	string	70	-

party.pensionProvider				
Information on pensionprovider Level (NL: Pensioenuitvoerder: Pensioenfonds, Pensioenverzekeraar, PPI, APF)				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
puvCode	ID van het pensioenuitvoerder (PUV-code) / Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)	string		AFDIDP
rsinNumber	Governmental identification number for legal entities and associations (RSIN)	integer	9	-
organizationName	Naam van de pensioenuitvoerder	string	60	-

¹⁰ Voor feedbackbericht

¹¹ Komt alleen in de feedback message voor.

pension.scheme				
Data on pension scheme level				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
refKey	ID van de pensioenregeling / (Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.))	string	70	-
pensionschemeName	Naam van de pensioenregeling	string	60	-
StartAmount	Totaal pensioenvermogen per begindatum	decimal		-
tradingPortfolioid	Portefeuille ID van de custodian (bewaren en beheren van financiële activa)	decimal	10	-

financialInformation.reportingPeriod				
Reportingperiod Information				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
startDate	Begindatum van de gegevensperiode waarop de aanlevering vanuit de PUO wordt gebaseerd of Peildatum	date		-
endDate	Einddatum van de gegevensperiode waarop de aanlevering vanuit de PUO wordt gebaseerd Einddatum van de gegevensperiode waarover rendement wordt gerapporteerd	date		-
tradeDate	Gewenste handelsdatum	date		
investmentOrderSettlementDate	Datum waarop de volledige cyclus van de beleggingsorder afgewikkeld moet zijn	date		
mutationValuationDate	Datum verwerking mutaties per leeftijdsgroep	date		-
projectionDate	Datum van de projectie van pensioenuitkeringen	date		-
instructionDate	Instructiedatum (datum van de bestelling verzonden door de PUO)	date		-
unitValueEstimationDate	Geeft de datum aan waarop de voorlopige unitwaarde (belegginsspool) is bepaald	date		-
participationValuationDate	Prijzdatum participatiewaarde (cohortpool)	date		-
positionDate	De datum waarop de posities in de beleggingsadministratie zijn vastgesteld	date		-
valueDate	Currency date (NL: Valutadatum)	date		

financialTransaction.payment				
Information about payments. (NL: Betaalinformatie)				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
refKey	ID van de expected payment	string	70	
amount	Bedrag in valuta / geprojecteerde uitkering	decimal		-
currencyType	Valuta	string		ISOVAL
collectionAccountIban	IBAN-nummer van debet rekening	string	10	-
description	Omschrijving van de transactie (betaling)	string	60	-
expectedPensionPaymentDate	Pensioenuitkeringsmoment	date		
hedgedExpectedPensionPaymentAmount	Af te dekken kasstroom	decimal		

party.creditor				
The party that has a claim. (NL: Partij Crediteur)				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
refKey	Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)	string	70	-
collectionAccountIban	IBAN-nummer van credit rekening per regeling	string	10	-
collectionAccountInNameOf	Naam van de tegenpartij per regeling	string	60	-
collectionAccountBic	Business Identifier Code (BIC) per regeling	string	10	-
collectionAccountBicCorrespondent	BIC-correspondent per regeling	string	10	-

financialTransaction.cashflow*				
The sum of contributions and withdrawals on all cohorts				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
contributionAmount	Som van inleg	decimal		-
contributionDate	Datum van ontvangst van de inleg	date		-
withdrawalAmount	Som van de uitstroom	decimal		-
withdrawalDate	Datum waarop (uiterlijk) de liquiditeiten ten behoeve van de onttrekking zijn vrijgemaakt	date		-
netAmount	Som van inleg en onttrekkingen per regeling (net). Een negatief bedrag is een (netto) withdrawal. / Verschil tussen inleg en onttrekking. Een negatief bedrag is een (netto) onttrekking.)	decimal		-
netDate	Datum waarop gesaldeerde instroom en uitstroom wordt gefaciliteerd / Datum waarop het saldo van inleg en onttrekking is bepaald	date		-

*De bedrag en datum velden in financialTransaction.cashflow zijn optioneel. Partijen stemmen onderling af welke bedrag/datum combinaties zij zullen gebruiken. Daarom zijn ze in het JSON schema allemaal optioneel. Bij gebruik van de entiteit zal minimaal één combinatie (moeten) worden gebruikt.

pension.cohort				
Information on cohort (pension target audience) level				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
refKey	ID van het cohort	string	70	
description	Beschrijving van het cohort	string	60	
participationStatus	Status van de deelnemers in een cohort	string		ADNDNS (16;20;35;40;60;80)
startAge	Startleeftijd in maanden	integer		
endAge	Eindleeftijd in maanden	integer		
reserveIndicator	Indicatie of het cohort een reserve weerspiegelt	boolean		
reserveType	Keuze van het type reserve	string		AFDRES
reserveDescription	Beschrijving de reserve bij keuze van "Overige" in reserve type.	string	60	
startAmount	Pensioenvermogen van het cohort per begindatum	decimal		-
netAmount	Som van inleg en onttrekkingen per cohort. Een negatief bedrag is een (netto) onttrekking.)	decimal		-
contributionAmount	Instroom te beleggen door de fiduciair manager	decimal		-
withdrawalAmount	Uitstroom te beleggen door de fiduciair manager	decimal		-
protectionReturnPercentage	Het behaalde beschermingsrendement in percentage over gegevensperiode per regeling en per cohort	Decimal (1E-12)		-
excessReturnPercentage	Het behaalde overrendement in percentage over gegevensperiode per regeling en per cohort	Decimal (1E-12)		-
protectionReturnAmount	Het behaalde beschermingsrendement in valuta van de regeling over gegevensperiode per regeling en per cohort	decimal		-
excessReturnAmount	Het behaalde overrendement in valuta van de regeling over gegevensperiode per regeling en per cohort	decimal		-

pension.cohortPool				
De gepoolde (verzamelde) combinatie van beleggingen (beleggingspools) voor een cohort				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
refKey	ID van de cohortpool	string	70	-
cohortRef	Geeft aan op welk cohort in de regeling de cohortpool-gegevens betrekking hebben	string	70	-
description	Beschrijving	string	60	-
currencyType	Valuta van de cohortgegevens	string		ISOVAL
inflowPremiumAmount	Premie-inleg per cohortpool per regeling	decimal		-
inflowRebalanceAmount	Gedbedrag van rebalance transacties per cohortpool per regeling	decimal		-
numberOfNewParticipations	Nieuwe uit te geven participaties in cohortpool per regeling (instroom)	decimal		-
numberOfParticipations	Aantal uitstaande units (participaties) in de Cohortpool	decimal		-
numberOfRebalanceParticipations	Rebalance participaties per cohortpool per regeling (bij overgang van een cohortpool naar een ander cohort)	decimal		-
participationsSummedValueAmount	Waarde per cohortpool (som participatiewaarde) per participationValuationDate	decimal		-

investment.Pool				
Beleggingspool / beleggingsportefeuille				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
refKey	ID van de beleggingspool per regeling	string	70	-
description	Beschrijving	string	60	-
marketValueAmount	Marktwaaarde in 'financialTransaction.cashflow.contributionAmount'	decimal		-
unitsSummedValueAmount	Waarde per beleggingspool(unitwaarde)	decimal		-
marketValueAmount	Marktwaaarde in 'financialTransaction.cashflow.withdrawalAmount'	decimal		-
preliminaryMarketValueAmount	Voorlopige Marktwaaarde per portefeuille per regeling in currencyType van de pool	decimal		-
preliminaryUnitValueAmount	Voorlopige unitwaarde in currencyType van de pool	decimal		-
preliminaryUnitValueAmount	Voorlopige unitwaarde in currencyType van de pool	decimal		-
numberOfUnits	Aantal units uitgegeven voor de beleggingspool,	decimal		-
currencyType	Valuta van de pool	string		ISOVAL
dummyCashId	ID voor dummy cash instrument per beleggingspool per regeling per cohort(pool)	string	10	-
buySellId	Aan- verkoopindicator; ID voor aan-/verkoop per beleggingspool per regeling per cohort	string		<u>sell; buy</u>
tradeQuantity	Aantal te verhandelen stukken (units) van de transactie	decimal		-
unitPrice	Unitwaarde (/prijs) per beleggingspool per regeling per cohort	decimal		-
currencyExchangeRate	FX rate per beleggingspool per regeling per cohort	integer		-

investment.portfolio				
Beleggingsportefeuille				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
refKey	ID Beleggingsportefeuille / Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)	string	70	-
description	Beschrijving	string	60	-
startAmount	De waarde van de Total Market Value aan het begin van de gegevensperiode	decimal		-
netAmount	Som van inleg en onttrekkingen per regeling (net). Een negatief bedrag is een (netto) withdrawal	decimal		-
endAmount	De waarde van de Total Market Value aan het eind van de gegevensperiode. Per regeling en beleggingsportefeuille	decimal		-
returnPercentage	Het behaalde rendement in percentage over gegevensperiode per regeling en per beleggingsportefeuille	Decimal (1E-12)		-
returnAmount	Het behaalde rendement in valuta van de regeling over gegevensperiode per regeling en per beleggingsportefeuille	decimal		-

investment.investmentDetails				
Een belegging in zowel liquide (makkelijk verhandelbare) als illiquide (beperkt verhandelbare) fondsen of groepen (pools) daarvan.				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
refKey	Identifier (bijvoorbeeld ISIN of interne code)	string	70	-
description	De naam van de belegging / de officiële naam van het fonds / van het instrument	string	60	-
currencyType	Valuta van het instrument	string		ISOVAL
numberOfUnits	Aantal aangekochte units per instrument per regeling per beleggingsportefeuille.	decimal		
numberOfHoldings	Aantal holdings per instrument per regeling per beleggingsportefeuille	decimal		-
localPrice	Prijs per instrument in originele valuta per regeling per beleggingsportefeuille	decimal		-
localValueAmount	Totale marktwaarde in originele valuta per instrument per regeling per beleggingsportefeuille[1]	decimal		-
Result	Ongerealiseerd resultaat per instrument per regeling per beleggingsportefeuille	decimal		-
accruedInterest	Opgelopen rente per instrument per regeling per beleggingsportefeuille	decimal		-
poolPercentage	Gewicht in de portefeuille per instrument per regeling per beleggingsportefeuille[2]	decimal		-
currencyExchangeRate	FX rates per instrument per regeling per beleggingsportefeuille / koers per positionDate	decimal		-

financialTransaction.trade				
Handelen/ ordenen; Kopen en verkopen				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
tradeDate	Gewenste handelsdatum	date		-
refKey	Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)	string	70	-
adjustmentIndicator	Aangepaste trade instructie	boolean	1	-
buySellId	Aan- verkoop- switchindicator	string	3	sell , buy , switch
tradeAmount	Bedrag van de aankoop in de valuta waarin de belegging luidt	decimal		-
tradeQuantity	Aantal te verhandelen stukken (units) van de transactie	decimal		-
tradePrice	Aankoopprijs / koers	decimal		-
switchType	Type switch; one-day of sequential	string		sequential , one-day
financialInformationRef	Verwijs hier bij switch naar: de Identifier waarnaartoe geswitched moet worden (bijvoorbeeld ISIN of interne code).	string		-
Counterparty	Transfer Agent; de partij die de aankoop/verkoop verricht	string	70	-
Broker	Effectenmakelaar die beleggingsorders uitvoert namens klanten op de markt	string	70	-
interestAmount	Bedrag aan van toepassing zijnde rente	decimal		-
commissionAmount	Vergoeding voor het uitvoeren van de transactie	decimal		-
clearingBroker	Effectenmakelaar verantwoordelijk administratieve en financiële afwikkeling van de transactie	string	70	-
clearingBrokerCashAccount	Geldrekening (IBAN) bij de clearingbroker op naam van de Pensioenuitvoerder	string	18	

error.default				
Error message. (NL: Foutmelding)				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Codelijst
refKey	Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)	string	70	-
errorCode	Error code type. (NL: Soort foutmelding code.)	string		ADNFTM (09; 11; 12; 13; 14; 99)
errorCodeExplanation	Explanation of the error message. (NL: Toelichting op de soort foutmelding.)	string	300	-

Zie ook de informatie over de error.default in de [SIVI All Finance Standard](#)

document.default				
Information about an attachment/document. (NL: Bijlage)				
Attribuutnaam	Definitie	datatype	lengte	Optional
refKey	Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)	string	70	-
fileName	Name of the file under which the attachment can be saved. (NL: Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.)	string	60	
fileExtension	Extension of the file under which the attachment can be saved. "pdf", "csv", "txt", etc. (NL: Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. "pdf", "csv", "txt", etc.)	string	10	pdf:csv:txt

6.4 Berichten

Het basisbericht wordt hierna uitgewerkt naar een 14-tal specifieke berichten. Onderstaande Figuur 12 geeft een overzicht van die berichten en tussen welke rollen ze worden uitgewisseld:

Berichtnaam	Soort	PUO	FM	BA	ACB	BR
1. Vermogen (0001a)	SPR	van	naar			
2. Cashflow (0001b)	SPR	van	naar			
3. Pensioenprojectie (0001c)	SPR	van	naar			
4. Rendementsinformatie (00002)	SPR	naar		van		
5. Orderopdracht (00541)	FPR	van				naar
6. Orderconfirmation (00542)	FPR	naar				van
7. Mutatiesaldi (00551)	FPR	van			naar	
8. Reconciliatie-informatie (00552a)	FPR		van	van	naar	
9. PUO-reconciliatie-informatie (00552b)	FPR	van			naar	
10. Stuurinformatiebeleggingspools (00553)	FPR		naar		van	
11. Rebalancinginformatie (00554)	FPR		naar		van	
12. Waarde-informatie cohortenpool (00555a)	FPR	van	naar		van	
13. Waarde-informatie beleggingspool (00555b)	FPR	naar	naar		van	
14. Betaalinformatie (00556)	FPR		naar		van	
Feedback Message	Beide ¹²					

Figuur-12 – Overzicht berichten tussen zenders en ontvangers

Legenda

- Pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO)
- Fiduciair managers (FM)
- Beleggingsadministrateurs / Asset service provider (BA)
- Administrateurs cohorten- en beleggingspools (ACB)
- Brokers / Transfer agents (BR)

¹² De Feedback Message kan zowel voor FPR als voor SPR worden gebruikt en is altijd een reactie op een ontvangen bericht.

Let op: Elke ontvangende partij/rol krijgt zijn **informatie rechtstreeks** van de verzendende partij. Naast de in figuur 12 bericht benoemde partijen/rollen kunnen berichten ook worden gezonden aan andere partijen zoals bijvoorbeeld Liability-Driven Investment-managers (LDI's). Ook de verzending naar niet genoemde partijen/rollen is rechtstreeks. Ontvangen informatie wordt niet doorgestuurd aan andere partijen.

In onderstaande tabel de berichtsoorten en de betekenis. Tussen haakjes de verwijzing naar het eindrapport van de werkgroep¹³: "Eindrapport onderzoek standaard VB PUO (september 2023.pdf)".

PMT = pensionMessageType in AFD 2.0 (aangegeven zijn de omschrijvingen van de berichttypes).
TAG = de in de API¹⁴ gebruikte aanduiding voor het bericht.

Soort	Berichtsoort	PMT/ TAG	Omschrijving
SPR	1a (4.2.1.1)	Vermogen Capital	<p>Van → Naar Van pensioenuitvoeringsorganisatie naar fiduciair manager en beleggingsadministrateur/ asset service provider.</p> <p>Op periodieke (naar verwachting maandelijke) basis ontvangt de fiduciair manager over een pensioenuitvoerder per regeling het totale pensioenvermogen bij aanvang van de periode.</p> <p>Naast de informatie op totaalniveau kan de fiduciair ook per cohort het pensioenvermogen ontvangen. Zo kan bijvoorbeeld voor het leeftijdscohort 25-29 jaar het totaal van de persoonlijke pensioenvermogens bij aanvang worden ontvangen.</p> <p>Met de cohortinformatie kan de fiduciair manager desgewenst een totaalberekening maken en de aansluiting bij de geleverde informatie op totaal/collectief niveau toetsen aan het beleid van het fonds. Dit is nuttig voor een robuuste overdracht en audittrail afhankelijk van afspraken die partijen maken. Conform het beleid van de pensioenuitvoerder kan bij (grote) afwijkingen herbalancering wenselijk zijn. Deze informatie kan behalve aan de fiduciair manager desgewenst ook worden verstrekt aan de beleggingsadministrateur/asset service provider om deze ook in staat te stellen toetsings- en rapportage-activiteiten uit te voeren met behulp van de leidende beleggingsadministratie.</p>
SPR	1b (4.2.1.3)	Cashflow/ Cashflow	<p>Instroom en uitstroom</p> <p>Van → Naar</p>

¹³ Eindrapport onderzoek standaard VB PUO (september 2023.pdf. zie: [SIVI/Downloads](#))

¹⁴ [Zie: OAS \(Open API Specificaties\)](#)

Soort	Berichtsoort	PMT/ TAG	Omschrijving
			<p>Van pensioenuitvoeringsorganisatie naar fiduciair manager en beleggingsadministrateur/ asset service provider.</p> <p>Op periodieke (naar verwachting maandelijkse) basis ontvangt de fiduciair manager over een pensioenuitvoerder per regeling de instroom in de periode en de uitstroom. Naast op totaalniveau kan ook per cohort instroom en uitstroom aangeleverd worden.</p> <p>De in- en uitstroom bevat naast premies, waardeoverdrachten en uitkeringen ook de verschuivingen over cohorten als daar sprake van is. Een cohort kan ook een geboortjaar zijn. Ook het 'cohort' solidariteitsreserve, het 'cohort' compensatiedepot en mogelijk andere reserves zullen hierbij betrokken worden.</p> <p>Met de cohortinformatie kan de fiduciair manager desgewenst een totaalberekening maken en de aansluiting bij de geleverde informatie op totaal/collectief niveau toetsen aan het beleid van het fonds. Dit is nuttig voor een robuuste overdracht en audittrail afhankelijk van afspraken die partijen maken. Deze informatie kan behalve aan de fiduciair manager desgewenst ook worden verstrekt aan de beleggingsadministrateur/asset service provider om ook deze in staat te stellen toetsings- en rapportage-activiteiten uit te voeren met behulp van de leidende beleggingsadministratie.</p>
SPR	1c (4.2.1.3)	Pensioenprojectie/ PensionProjection	<p>Geprojecteerde uitkeringen</p> <p>Van → Naar Van pensioenuitvoeringsorganisatie naar fiduciair manager en beleggingsadministrateur/ asset service provider.</p> <p>Op periodieke (verwachting is maandelijkse) basis ontvangt de fiduciair manager van een pensioenuitvoerder per regeling en per cohort de geprojecteerde uitkeringen op basis van de opgebouwde vermogens naar toekomstige periodes.</p> <p>Tevens bevat de gegevensuitwisseling de af te dekken kasstromen per regeling per toekomstige periode. Dit is gelijk aan de som van de gewogen geprojecteerde uitkeringen per cohort. De wegingsfactor is gelijk aan het percentage bescherming per cohort. Op deze manier ontstaat</p>

Soort	Berichtsoort	PMT/ TAG	Omschrijving
			een profiel van de af te dekken kasstromen. Deze uitwisseling vermijdt misverstanden ten aanzien van af te dekken kasstromen en kan desgewenst een toets in het proces introduceren.
SPR	2 (4.2.2.)	Rendementsinformatie/ ReturnOnInvestment	<p>Informatiebehoefte pensioenuitvoeringsorganisatie</p> <p>Van → Naar Informatiestroom van beleggingsadministrateur/asset service provider naar de pensioenuitvoeringsorganisatie.</p> <p>De pensioenuitvoeringsorganisatie heeft voor het uitvoeren van de solidaire premieregeling periodiek (naar verwachting maandelijks) informatie nodig over het behaalde rendement.</p> <p>Periodiek ontvangt de pensioenuitvoeringsorganisatie over de periode voor een pensioenuitvoerder per regeling en per portefeuille de waarde aan het begin van de periode, de waarde aan het einde van de periode en het rendement in portefeuille valuta en (eventueel) uitgedrukt als percentage. De pensioenuitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de toedeling van rendementen naar deelnemers op basis van portefeuillerendementen. Optioneel kunnen ook per cohort in de regeling pensioenvermogen, beschermingsrendement en overrendement worden gedeeld met de pensioenuitvoeringsorganisatie. Of deze optionele elementen worden uitgewisseld hangt af van de overeengekomen rollen en verantwoordelijkheden tussen de samenwerkende partijen.</p> <p>Daarbij is het uitgangspunt dat de pensioenuitvoeringsorganisatie de verantwoordelijkheid heeft om conform de door de pensioenuitvoerder vastgestelde toedelingsregels rendementen toe te delen naar de persoonlijke pensioenvermogens van deelnemers, de solidariteitsreserve, een eventueel compensatiedepot en mogelijk andere reserves.</p>
FPR	541 (5.4.1.)	Orderopdracht/ Trade	<p>Direct order (pensioenuitvoeringsorganisatie belegt zelf)</p> <p>Van → Naar Informatiestroom van pensioenuitvoeringsorganisatie naar Brokers/Transfer Agents/Order Desks.</p>

Soort	Berichtsoort	PMT/ TAG	Omschrijving
			<p>Dit is de minimale set aan gegevens die benodigd is om een order te kunnen sturen aan een order verwerkende partij. Tevens kan er een switch mee worden uitgevoerd.</p> <p>De pensioenuitvoeringsorganisatie stuurt orders in op het hoogste niveau van het beleggingsfonds. De aanbieder van het fonds voert zelf de ordering uit in de onderliggende beleggingen. Dat kan onder andere genoteerde en illiquide beleggingen betreffen.</p>
FPR	542 (5.4.2.)	Orderconfirmation	<p>Direct order (pensioenuitvoeringsorganisatie belegt via een order platform)</p> <p>Van → Naar Van brokers/transfer agents/order desks naar pensioenuitvoeringsorganisatie.</p> <p>Vanuit de order verwerkende partij komen de confirmationgegevens van de order terug naar de pensioenuitvoeringsorganisatie.</p>
FPR	551 (5.5.1)	Mutatiesaldi/ BalanceAdjustments	<p>Informatiebehoefte administrateur cohortenpools en beleggingspools</p> <p>Van → Naar Van pensioenuitvoeringsorganisatie naar administrateur van cohortenpools en beleggingspools.</p> <p>De eerste (naar verwachting maandelijkse) informatiestroom van de pensioenuitvoeringsorganisatie naar de administrateur van cohortenpools en beleggingspools betreft gesaldeerde mutaties, zijnde aankoop, verkoop en switches op totaalniveau per cohortenpool welke worden doorgegeven aan de administrateur cohortenpools en beleggingspools. Deze administrateur kan hiermee de in- of uitstroom voor beleggingspools berekenen en daarmee de fiduciair manager instrueren.</p>
FPR	52a (5.5.2)	Reconciliatie-informatie/ InvestmentDetails	<p>Reconciliatie administrateur van cohortenpools en beleggingspools, fiduciair manager en beleggingsadministrateur.</p> <p>Van → Naar Informatiestroom tussen administrateur van cohortenpools en beleggingspools, fiduciair manager en beleggingsadministrateur.</p>

Soort	Berichtsoort	PMT/ TAG	Omschrijving
			De administrateur cohortenpools en beleggingspools ontvangt maandelijks de posities uit de leidende administratie van de beleggingsadministrateur van de beleggingspools, mogelijk aangevuld uit de (schaduw) administratie van de fiduciair manager. Deze posities worden gereconcilieerd met de posities in de eigen administratie van de administrateur van cohortenpools en beleggingspools.
FPR	52b (5.5.2)	PUO-reconciliatie- informatie/ InvestmentDetailsPUO	<p>Additionele informatie als de pensioenuitvoeringsorganisatie (ook) de rol van administrateur van cohortenpools vervuld.</p> <p>Van → Naar Administrateur beleggingspools naar de pensioenuitvoeringsorganisatie.</p> <p>Indien de pensioenuitvoeringsorganisatie de rol van administrateur cohortenpools vervult dan is een additionele informatie-uitwisseling nodig van de administrateur beleggingspools naar de pensioenuitvoeringsorganisatie over de voorlopige unitwaarden van de beleggingspools. Deze is in de onderstaande tabel weergegeven. Door ook het aantal uitgegeven units per beleggingspool te delen wordt de pensioenuitvoeringsorganisatie in staat gesteld om de aansluiting bij het aantal gehouden units in de beleggingspools door alle cohortenpools te reconciliëren.</p>
FPR	553 (5.5.3)	Stuurinformatie Beleggingspools/ ControllInformationInvest mentPools	<p>Informatie aansturen beleggingspools</p> <p>Van → Naar Van Administrateur van cohortenpools en beleggingspools naar fiduciair manager.</p> <p>De administrateur van cohortenpools en beleggingspools berekent de participatiewaarden van actieve leeftijdsgroepen en combineert deze waarden met de opgegeven mutaties om de casheffecten op de beleggingspools te schatten. De administrateur cohortenpools en beleggingspools verstuurt de casheffecten op de beleggingspool (met onderbouwing) naar de fiduciair in het volgende format.</p>
FPR	554 (5.5.4)	Rebalancinginformatie/ RebalancingDetails	<p>Rebalancing cohortenpools</p> <p>Van → Naar Informatiestroom tussen administrateur van cohortenpools en beleggingspools en fiduciair manager.</p>

Soort	Berichtsoort	PMT/ TAG	Omschrijving
			<p>De administrateur van cohortenpools en beleggingspools herbalanceert de relevante leeftijdsgroepen om op basis van de unitwaarden van de beleggingspools van tijdstip T conform het normbeleid belegd te zijn voor alle cohorten.</p> <p>De administrateur van cohortenpools en beleggingspools verstuurt alle maandultimo transacties in de cohortenpools en beleggingspools in het afgesproken format naar de fiduciair manager.</p>
FPR	55a (5.5.5)	Waarde-informatie cohortenpool/ ValueAmountCohortPool	<p>Doorgeven waardes per beleggingspool en per cohortenpool (Fiduciair ontvangt van de pensioenuitvoeringsorganisatie)</p> <p>Van → Naar Fiduciair ontvangt van de pensioenuitvoeringsorganisatie (pensioenuitvoeringsorganisatie administreert cohortenpools)</p> <p>De administrateur van cohortenpools en beleggingspools berekent de unitwaarde per unit in de beleggingspool en de participatiewaarde per participatie in de cohortenpool.</p> <p>Indien de pensioenuitvoeringsorganisatie de rol van de administrateur cohortenpools vervult dan zal deze de unitwaarden van de beleggingspools ontvangen van de administrateur beleggingspools maar zelf zorgdragen voor de berekening van de participatiewaarden van de cohortenpools. De fiduciair manager zal deze dan ook ontvangen van de pensioenuitvoeringsorganisatie.</p> <p>De administrateur van cohortenpools en beleggingspools geeft daarnaast de gesommeerde (unit)waarden van beleggingspools door aan partijen.</p>
FPR	55b (5.5.5)	Waarde-informatie Beleggingspool/ ValueAmountInvestment Pool	<p>Doorgeven waardes per beleggingspool en per cohortenpool</p> <p>Van → Naar Informatiestroom tussen beleggingsadministrateur, administrateur van cohortenpools en beleggingspools, fiduciair manager en pensioenuitvoeringsorganisatie. De administrateur van cohortenpools en beleggingspools berekent de unitwaarde per unit</p>

Soort	Berichtsoort	PMT/ TAG	Omschrijving
			in de beleggingspool en de participatiewaarde per participatie in de cohortenpool. De administrateur van cohortenpools en beleggingspools geeft de (participatie)waarden van de cohortenpools door aan de pensioenuitvoeringsorganisatie en aan de fiduciair.
FPR	556 (5.5.6)	Betaalinformatie/ PaymentDetailsCreditor	Betaalinstructies onttrekkingen Van → Naar Informatiestroom tussen administrateur van cohortenpools en beleggingspools en fiduciair manager, begin van de maand. De administrateur van cohortenpools en beleggingspools verstuurt de betaalinstructie voor onttrekkingen naar de fiduciair manager.
SPR/ FPR	Feedback Message	Feedback Message/ Feedback	Terugkoppeling van fouten of bevestigen van verwerkbaarheid. Van → Naar De ontvanger van het inhoudelijke bericht, de berichten 1 tot en met 14, is de verzender van de feedback message.

6.4.1 Basisbericht

De basisstructuur voor berichten (transactie) toont de hiërarchische verbanden tussen verschillende entiteiten in het gegevensmodel. De entiteiten en entiteitstypen vormen een samenhangende hiërarchie. Per definitie is het nodig om in uit te wisselen berichten een hiërarchie aan te brengen en de structuur van de transactie vormt hiervoor de basis. De structuur geeft onder meer aan welke onderliggende entiteit bij welke bovenliggende entiteit hoort.

In de kolom "Kardinaliteit" wordt weergegeven hoe vaak die entiteit dan minimaal en maximaal kan voorkomen. Met R (verplicht) of O (optioneel) wordt onder Kardinaliteit aangegeven of een entity.entitytype moet of mag voorkomen. Binnen het basisbericht zijn alle entiteiten optioneel gelaten.

Uit onderstaande tabel valt bijvoorbeeld af te leiden dat:

- 1) Per party.sender meerdere party.contact mogelijk
- 2) Per party.pensionProvider
 - a) maximaal 1 financialInformation.reportingPeriod voorkomt en mogelijk
 - b) meerdere pension.schema's

Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
financialTransaction.payment	0..*, O
party.creditor	1..*, V
financialTransaction.cashflow	0..1, O
pension.cohort	0..*, O
financialTransaction.payment	0..*, O
pension.cohortPool	0..*, O
investment.pool	1..*, V
investment.pool	0..*, O
investment.investmentDetails	1..*, V
investment.portfolio	0..*, O
investment.investmentDetails	0..*, O
financialTransaction.trade	1..*, V
error.default	0..*, O
document.default	0..*, O

NB.in de technische implementatie is het aantal herhalingen (*) begrenst. Zie het overzicht hieronder:

Entity.entitytype	Maximumaantal iteraties
commonTechnical.default	1
party.sender	1
party.contact	9
party.receiver	1
commonFunctional.default	1
party.pensionProvider	1
pension.scheme	999
financialInformation.reportingPeriod	1
party.creditor	1
financialTransaction.cashflow	1
financialTransaction.payment	9999 of 99999 ¹⁵
pension.cohort	99999
pension.cohortPool	99
investment.pool	99
investment.portfolio	99
investment.investmentDetails	999
financialTransaction.trade	99
error.default	99
document.default	99

6.4.2 Berichtstructuur 1. Vermogen (0001a)

Zie ook 3.2.1.

Berichtstructuur 1. Vermogen (0001a)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
pension.cohort	1..*, V
document.default	0..*, O

¹⁵ Het maximum aantal financialTransaction.payment onder pension.cohort is 9999 en onder pension.scheme blijft 99999.

6.4.3 Berichtstructuur 2. Cashflow (0001b)

Zie ook [3.2.2](#)

Berichtstructuur 2. Cashflow (0001b)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
financialTransaction.cashflow	1..*, V
pension.cohort	0..*, O
document.default	0..*, O

6.4.4 Berichtstructuur 3. Pensioenprojectie (0001c)

Zie ook [3.2.3](#).

Berichtstructuur 3. Pensioenprojectie (0001c)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
financialTransaction.payment	1..*, O
pension.cohort	0..*, O
financialTransaction.payment	1..*, V
document.default	0..*, O

6.4.5 Berichtstructuur 4. Rendementsinformatie (00002)

Zie ook [3.2.4](#).

Berichtstructuur 4. Rendementsinformatie (00002)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
pension.cohort	1..*, O
investment.portfolio	1..*, V
document.default	0..*, O

6.4.6 Berichtstructuur 5. Orderopdracht (00541)

Zie ook [4.2](#) & [4.4.1](#)

Berichtstructuur 5. Orderopdracht (00541)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
investment.investmentDetails	1..*, V
financialTransaction.trade	1..*, V
document.default	0..*, O

6.4.7 Berichtstructuur 6. Orderconfirmation (00542)

Zie ook 4.2 & 4.4.2.

Berichtstructuur 6. Orderconfirmation (00542)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
investment.investmentDetails	1..*, V
financialTransaction.trade	1..*, V
document.default	0..*, O

6.4.8 Berichtstructuur 7. Mutatiesaldi (00551)

Zie ook 4.3 & 4.5.1.

Berichtstructuur 7. Mutatiesaldi (00551)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
pension.cohortPool	1..*, V
document.default	0..N, O

6.4.9 Berichtstructuur 8. Reconciliatie-informatie (00552a)

Zie ook 4.3 & 4.5.2.1

Berichtstructuur 8. Reconciliatie-informatie (00552a)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
investment.pool	1..*, V
investment.investmentDetails	1..1, V
document.default	0..*, O

6.4.10 Berichtstructuur 9. PUO-reconciliatie-informatie (00552b)

Zie ook 4.3 & 4.5.2.2

Berichtstructuur 9. PUO-reconciliatie-informatie (00552b)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
investment.pool	1..*, V
document.default	0..*, O

6.4.11 Berichtstructuur 10. Stuurinformatiebeleggingspools (00553)

Zie ook 4.3 & 4.5.3.

Berichtstructuur 10. Stuurinformatiebeleggingspools (00553)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
pension.cohortPool	1..*, V
investment.pool	1..*, V
document.default	0..*, O

6.4.12 Berichtstructuur 11. Rebalancinginformatie (00554)

Zie ook 4.3 & 4.5.4.

Berichtstructuur 11. Rebalancinginformatie (00554)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
pension.cohortPool	1..*, V
investment.pool	1..*, V
document.default	0..*, O

6.4.13 Berichtstructuur 12. Waarde-informatie cohortenpool (00555a)

Zie ook 4.3 & 4.5.5.1.

Berichtstructuur 12. Waarde-informatie cohortenpool (00555a)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
pension.cohortPool	1..*, V
document.default	0..*, O

6.4.14 Berichtstructuur 13. Waarde-informatie beleggingspool (00555b)

Zie ook 4.3 & 4.5.5.2.

Berichtstructuur 13. Waarde-informatie beleggingspool (00555b)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
investment.pool	1..*, V
document.default	0..*, O

6.4.15 Berichtstructuur 14. Betaalinformatie (00556)

Zie ook 4.3 & 4.5.6.

Berichtstructuur 14. Betaalinformatie (00556)	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
party.sender	1..1, V
party.contact	0..*, O
party.receiver	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
pension.scheme	1..*, V
financialInformation.reportingPeriod	1..1, V
financialTransaction.payment	1..*, V
party.creditor	1..*, V
document.default	0..*, O

6.4.16 Berichtstructuur Feedback Message

Zie ook 4.5.7

Berichtstructuur Feedback Message	
Entity.entitytype	Kardinaliteit
commonTechnical.default	1..1, V
commonFunctional.default	1..1, V
party.pensionProvider	1..1, V
error.default	0..*, O

Let op:

- Het initiële bericht wordt niet meegezonden met de feedback message
- In de feedback message wordt altijd verwezen naar het messageId van het bericht waar de feedback message een reactie op is.

=>	Berichten	Bericht 1. Vermogen (0001a)	Bericht 2. Cashflow (0001b)	Bericht 3. Pensioenpr ojectie (0001c)	Bericht 4. Rendement sinformatie (00002)	Bericht 5. Orderopdra cht (00541)	Bericht 6. Orderconfir mation (00542)	Bericht 7. Mutatiesald i (00551)	Bericht 8. Reconciliati e- informatie (0552a)	Bericht 9. PUO- reconciliati e- informatie (0552b)	Bericht 10. Stuurinfor matiebeleg gingspools (00553)	Bericht 11. Rebalancin ginformatie (00554)	Bericht 12. Waarde- informatie cohortenpo ol (0555a)	Bericht 13. Waarde- informatie beleggings pool (0555b)	Bericht 14. Betaalinfor matie (00556)	Feedback Bericht
Entities.entitytypes & Attributes																
commonFunctional.default																
function	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
afdDefinitionName	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
afdDefinitionVersion	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
originalMessageId	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	V
function																V
statusType																V
party.pensionProvider																
puvCode	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
rsinNumber	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
organizationName	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
pension.scheme																
refKey	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
pensionSchemeName	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
startAmount	V															
tradingPortfolioid						V	V									
financialInformation.reportingPeriod																
startDate	V	V		V												

=>	Berichten	Bericht 1. Vermogen (0001a)	Bericht 2. Cashflow (0001b)	Bericht 3. Pensioenpr ojectie (0001c)	Bericht 4. Rendement sinformatie (00002)	Bericht 5. Orderopdra cht (00541)	Bericht 6. Orderconfir mation (00542)	Bericht 7. Mutatiesald i (00551)	Bericht 8. Reconciliati e- informatie (0552a)	Bericht 9. PUO- reconciliati e- informatie (0552b)	Bericht 10. Stuurinfor matiebeleg gingspools (00553)	Bericht 11. Rebalancin ginformatie (00554)	Bericht 12. Waarde- informatie cohortenpo ol (0555a)	Bericht 13. Waarde- informatie beleggings pool (0555b)	Bericht 14. Betaalinfor matie (00556)	Feedback Bericht
Entities.entitytypes & Attributes																
	endDate		V		V											
	mutationValuationDate							V								
	tradeDate							V			V	V				
	investmentOrderSettlementDate						V				V	V				
	projectionDate			V												
	instructionDate					V	O									
	unitValueEstimationDate									V						
	participationValuationDate												V	V		
	valueDate														V	
	positionDate								V							
	financialTransaction.payment															
	amount														V	
	currencyType														V	
	collectionAccountIban														V	
	description														V	
	party.creditor															

=>	Berichten	Bericht 1. Vermogen (0001a)	Bericht 2. Cashflow (0001b)	Bericht 3. Pensioenpr ojectie (0001c)	Bericht 4. Rendement sinformatie (00002)	Bericht 5. Orderopdra cht (00541)	Bericht 6. Orderconfir mation (00542)	Bericht 7. Mutatiesald i (00551)	Bericht 8. Reconciliati e- informatie (0552a)	Bericht 9. PUO- reconciliati e- informatie (0552b)	Bericht 10. Stuurinfor matiebeleg gingspools (00553)	Bericht 11. Rebalancin ginformatie (00554)	Bericht 12. Waarde- informatie cohortenpo ol (0555a)	Bericht 13. Waarde- informatie beleggings pool (0555b)	Bericht 14. Betaalinfor matie (00556)	Feedback Bericht
Entities.entitytypes & Attributes																
	refKey														V	
	collectionAccountIban														V	
	collectionAccountInNameOf														V	
	collectionAccountBic														V	
	collectionAccountBicCorrespondent														O	
	financialTransaction.cashflow															
	contributionAmount		O													
	contributionDate		O													
	withdrawalAmount		O													
	withdrawalDate		O													
	netAmount		O													
	netDate		O													
	financialTransaction.payment															
	refKey			V												
	expectedPensionPaymentDate			V												
	amount			V												
	hedgedExpectedPensionPaymentAmount			V												

=>	Berichten	Bericht 1. Vermogen (0001a)	Bericht 2. Cashflow (0001b)	Bericht 3. Pensioenpr ojectie (0001c)	Bericht 4. Rendement sinformatie (00002)	Bericht 5. Orderopdra cht (00541)	Bericht 6. Orderconfir mation (00542)	Bericht 7. Mutatiesald i (00551)	Bericht 8. Reconciliati e- informatie (0552a)	Bericht 9. PUO- reconciliati e- informatie (0552b)	Bericht 10. Stuurinfor matiebeleg gingspools (00553)	Bericht 11. Rebalancin ginformatie (00554)	Bericht 12. Waarde- informatie cohortenpo ol (0555a)	Bericht 13. Waarde- informatie beleggings pool (0555b)	Bericht 14. Betaalinfor matie (00556)	Feedback Bericht
Entities.entitytypes & Attributes																
pension.cohort																
	refKey	V	V	V	V											
	description	V	V	V	V											
	participationStatus	O	O	O	O											
	startAge	O	O	O	O											
	endAge	O	O	O	O											
	reserveIndicator	V	V	V	V											
	reserveType	O	O	O	O											
	reserveDescription	O	O	O	O											
	startAmount	V			V											
	netAmount		O													
	contributionAmount		O													
	withdrawalAmount		O													
	protectionReturnPercentage				V											
	excessReturnPercentage				V											
	protectionReturnAmount				V											
	excessReturnAmount				V											
financialTransaction.payment																

=>	Berichten	Bericht 1. Vermogen (0001a)	Bericht 2. Cashflow (0001b)	Bericht 3. Pensioenpr ojectie (0001c)	Bericht 4. Rendement sinformatie (00002)	Bericht 5. Orderopdra cht (00541)	Bericht 6. Orderconfir mation (00542)	Bericht 7. Mutatiesald i (00551)	Bericht 8. Reconciliati e- informatie (0552a)	Bericht 9. PUO- reconciliati e- informatie (0552b)	Bericht 10. Stuurinfor matiebeleg gingspools (00553)	Bericht 11. Rebalancin ginformatie (00554)	Bericht 12. Waarde- informatie cohortenpo ol (0555a)	Bericht 13. Waarde- informatie beleggings pool (0555b)	Bericht 14. Betaalinfor matie (00556)	Feedback Bericht
Entities.entitytypes & Attributes																
	refKey			V												
	expectedPensionPaymentDate			V												
	amount			V												
	hedgedExpectedPensionPaymentAmount			O												
	pension.cohortPool															
	refKey							V			V	V	V			
	cohortRef							O			O	O	O			
	description							V			V	V	V			
	currencyType							V			V	V	V			
	inflowPremiumAmount							V								
	inflowRebalanceAmount							V								
	numberOfNewParticipations							V								
	numberOfParticipations												O			
	numberOfRebalanceParticipations							V								
	participationsSummedValueAmount							V					V			
	investment.pool															
	refKey								V	V				V		

=>	Berichten	Bericht 1. Vermogen (0001a)	Bericht 2. Cashflow (0001b)	Bericht 3. Pensioenpr ojectie (0001c)	Bericht 4. Rendement sinformatie (00002)	Bericht 5. Orderopdra cht (00541)	Bericht 6. Orderconfir mation (00542)	Bericht 7. Mutatiesald i (00551)	Bericht 8. Reconciliati e- informatie (0552a)	Bericht 9. PUO- reconciliati e- informatie (0552b)	Bericht 10. Stuurinfor matiebeleg gingspools (00553)	Bericht 11. Rebalancin ginformatie (00554)	Bericht 12. Waarde- informatie cohortenpo ol (0555a)	Bericht 13. Waarde- informatie beleggings pool (0555b)	Bericht 14. Betaalinfor matie (00556)	Feedback Bericht
Entities.entitytypes & Attributes																
	description								V	V				V		
	marketValueAmount								V					O		
	unitsSummedValueAmount													V		
	preliminaryMarketValueAmount									O						
	preliminaryUnitValueAmount									V				O		
	numberOfUnits									O				O		
	currencyType								V	V				V		
	investment.pool															
	refKey										V	V				
	description										V	V				
	dummyCashId										V	V				
	buySellId										V	V				
	tradeQuantity										V	V				
	unitPrice										V	V				
	currencyExchangeRate										V	V				
	tradeValueAmount										V					
	currencyType										V	V				
	investment.portfolio															

=> Berichten	Bericht 1. Vermogen (0001a)	Bericht 2. Cashflow (0001b)	Bericht 3. Pensioenpr ojectie (0001c)	Bericht 4. Rendement sinformatie (00002)	Bericht 5. Orderopdra cht (00541)	Bericht 6. Orderconfir mation (00542)	Bericht 7. Mutatiesald i (00551)	Bericht 8. Reconciliati e- informatie (0552a)	Bericht 9. PUO- reconciliati e- informatie (0552b)	Bericht 10. Stuurinfor matiebeleg gingspools (00553)	Bericht 11. Rebalancin ginformatie (00554)	Bericht 12. Waarde- informatie cohortenpo ol (0555a)	Bericht 13. Waarde- informatie beleggings pool (0555b)	Bericht 14. Betaalinfor matie (00556)	Feedback Bericht
Entities.entitytypes & Attributes				V											
refKey				V											
description				V											
startAmount				V											
netAmount				O											
endAmount				V											
returnPercentage				O											
returnAmount				V											
investment.investmentDetails															
refKey					V	V									
description					V	V									
currencyType					V	V									
numberOfUnits						O									
investment.investmentDetails															
refKey								V							
description								V							
currencyType								V							
numberOfHoldings								V							
localPrice								V							

=>	Berichten	Bericht 1. Vermogen (0001a)	Bericht 2. Cashflow (0001b)	Bericht 3. Pensioenpr ojectie (0001c)	Bericht 4. Rendement sinformatie (00002)	Bericht 5. Orderopdra cht (00541)	Bericht 6. Orderconfir mation (00542)	Bericht 7. Mutatiesald i (00551)	Bericht 8. Reconciliati e- informatie (0552a)	Bericht 9. PUO- reconciliati e- informatie (0552b)	Bericht 10. Stuurinfor matiebeleg gingspools (00553)	Bericht 11. Rebalancin ginformatie (00554)	Bericht 12. Waarde- informatie cohortenpo ol (0555a)	Bericht 13. Waarde- informatie beleggings pool (0555b)	Bericht 14. Betaalinfor matie (00556)	Feedback Bericht
	Entities.entitytypes & Attributes															
	localValueAmount								V							
	result								V							
	accruedInterest								V							
	poolPercentage								V							
	currencyExchangeRate								V							
	financialTransaction.trade															
	tradeDate					V										
	refKey					V	V									
	adjustmentIndicator						V									
	buySellId					V	V									
	tradeAmount					O	V									
	tradeQuantity					O	V									
	tradePrice						V									
	switchType					O										
	financialInformationRef					O										
	counterparty						V									
	broker						V									

=>	Berichten	Bericht 1. Vermogen (0001a)	Bericht 2. Cashflow (0001b)	Bericht 3. Pensioenpr ojectie (0001c)	Bericht 4. Rendement sinformatie (00002)	Bericht 5. Orderopdra cht (00541)	Bericht 6. Orderconfir mation (00542)	Bericht 7. Mutatiesald i (00551)	Bericht 8. Reconciliati e- informatie (0552a)	Bericht 9. PUO- reconciliati e- informatie (0552b)	Bericht 10. Stuurinfor matiebeleg gingspools (00553)	Bericht 11. Rebalancin ginformatie (00554)	Bericht 12. Waarde- informatie cohortenpo ol (0555a)	Bericht 13. Waarde- informatie beleggings pool (0555b)	Bericht 14. Betaalinfor matie (00556)	Feedback Bericht
Entities.entitytypes & Attributes																
	interestAmount						V									
	commissionAmount						V									
	clearingBroker						V									
	clearingBrokerCashAccount						V									
	error.default															
	refKey															V
	errorCode															V
	errorCodeExplanation															V
	document.default															
	refKey	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	fileName	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	fileExtension	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

7 Technische specificaties

De technische gegevensspecificaties komen beschikbaar op basis van AFD 2.0 uit SIVI AFS. In dit hoofdstuk kan de lezer kennismaken van een toelichting.

7.1 Berichten & regelingen

Ieder bericht kan over meerdere regelingen (pension.scheme) gaan. Wel gaat het steeds om 1 party.pensioenprovider. De verzending is per bericht en dat bericht bevat dus 1 pension.provider en 1 of meer pension.scheme's

7.2 Validaties

De volgende validatieregels kunnen met de technische specificaties uitgevoerd worden:

- Controle of de berichtstructuur correct is;
- Klopt het gegevenstype (onder meer getallen, strings);
- Controle op minimale en maximale waarden;
- Validatie van de veldlengte;
- Controle of verplichte entiteiten en verplichte attributen aanwezig zijn;
- Controle op het aantal herhalingen van entiteiten;
- Is sprake van toepassing van toegestane codes uit codelijsten.

PM verbandscontroles (validatie regels op de tussen verschillende gegevens) zijn nog in ontwikkeling. Zie ook de JSON-schema's.

7.3 JSON

Het SIVI AFS team volgt voor AFD 2.0 in combinatie met JSON onderstaande specificaties (ontleend aan [Forum Standaardisatie](#)):

Betreft	Omschrijving
Volledige naam	JavaScript Object Notation
Versie	RFC8259, december 2017
Specificatiedocument	Specificatiedocument JSON
Beheerorganisatie	Internet Engineering Task Force https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7159
Functioneel toepassingsgebied	Objectnotatie voor het uitwisselen van datastructuren. Bijvoorbeeld in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver.
Typering	Uitwisselen van datastructuren
Nut	JSON (JavaScript Object Notation) is een deelverzameling van de programmeertaal JavaScript. De eenvoud van JSON heeft geleid tot een grote populariteit ervan, met name als een 'light' alternatief voor XML.
Werking	JavaScript Object Notation (JSON) een formaat om net zoals XML gegevens op te slaan en te versturen. JavaScript is de programmeertaal waarvan de basis syntax beschrijving is afgeleid voor gebruik in JSON. JSON wordt gebruikt voor het uitwisselen van datastructuren, met name in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver. De standaard is met name gericht op efficiënt programmeren en kent een compacte notatie bijvoorbeeld: <pre>{ "naam": Jan, "geboren": 1983 }</pre>
Hulpmiddelen	Verschillende online JSON validators en hulpmiddelen zijn te vinden, ook voor de verschillende programmeerplatformen. Meer informatie over de standaard is ook te vinden via publicaties van ECMA International

Richtlijn: Als een niet verplicht attribuut geen waarde heeft, moet het attribuut volledig worden weggelaten uit het JSON-bericht. Dit is een aanbevolen praktijk volgens de JSON-conventies.

7.4 Transport / OpenAPI

7.4.1 OpenAPI model

Vanaf begin 2024 is gewerkt aan een standaard voor het transport van de berichten. Een aantal PUO's en vermogensbeheerders hebben in samenwerking met SIVI stappen gezet in de ontwikkeling van een OpenAPI-specificatie binnen de eerder geschetste technische contouren.

Deze inspanning beoogde zowel de ondersteuning van alle partijen die de RESTful API zullen implementeren als het bevorderen van een uniforme toepassing ervan. De specificatie is te vinden op GitHub. De voorgestelde OpenAPI-specificatie helpt partijen bij het eenduidig uitwisselen van de 14 berichtstructuren, zowel voor SPR als voor FPR. Naast de 14 inhoudelijke berichten is ook een feedbackbericht gerealiseerd waarmee gereageerd kan worden op de inhoudelijke berichten.

De API fungeert als een digitaal loket, waarmee de verschillende PUO- en vermogensbeheerpartijen data kunnen ontvangen. **De communicatie vindt plaats op initiatief van de verzendende partij (push-model); de verzendende partij levert de berichten aan bij de ontvangende partij zonder dat deze hier actief om hoeft te vragen.** De specificatie begint met algemene informatie, waarin de naam, beschrijving en versie van de API staan vermeld.

De kern van de API beschrijft de specifieke diensten die beschikbaar zijn. Voor elke dienst is er een duidelijk pad gedefinieerd, samen met de acties die gebruikers kunnen uitvoeren. Dit omvat bijvoorbeeld het aanleveren van informatie of het uitvoeren van bepaalde handelingen. Elk pad biedt een beschrijving van wat de dienst doet en hoe deze gebruikt kan worden.

Daarnaast bevat de specificatie herbruikbare bouwstenen, zoals berichten en entiteiten. Dit zorgt ervoor dat de API consistent is en gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken. Door het hergebruik van deze berichten en entiteiten wordt ontwikkeling eenvoudiger en de kans op fouten verminderd.

Om de volledigheid en integriteit van de berichten te waarborgen, is een mechanisme geïntroduceerd dat controle mogelijk maakt op wijzigingen tijdens transport. Dit wordt gerealiseerd via de x-jws-signature header, die een digitale handtekening van de payload bevat. Dit biedt een betrouwbare basis voor partijen om erop te vertrouwen dat ontvangen berichten exact overeenkomen met wat is verzonden.

Belangrijk is dat de standaard uitsluitend ondersteuning biedt voor de OAS API; andere vormen van gegevensuitwisseling worden niet ondersteund. Dit betekent dat alle communicatie tussen partijen via de gespecificeerde OpenAPI-specificatie dient te verlopen, en alternatieve methoden buiten de scope van de standaard vallen.

Beveiligingsmaatregelen API:

De belangrijkste beveiligingsmaatregelen zijn als volgt:

Beveiligingsmaatregel	Beschrijving
Authenticatie met API-sleutel	Elke aanvraag moet een geldige API-sleutel bevatten in de x-api-key header. Dit voorkomt ongeoorloofde toegang tot de API.
OAuth 2.0 Client Credentials Flow	De API maakt gebruik van OAuth 2.0 voor authenticatie en autorisatie. Clients moeten een toegangstoken verkrijgen via de token endpoint met hun client-ID en geheim.
	Specifieke scopes worden gebruikt om toegang tot verschillende API-functies te regelen, waardoor alleen geautoriseerde acties kunnen worden uitgevoerd.
Digitale Handtekeningen met x-jws-signature	Elke aanvraag bevat een digitale handtekening van de payload in de x-jws-signature header. Dit stelt de ontvanger in staat om te verifiëren dat het bericht niet is gewijzigd tijdens transport.
Versleutelde Communicatie via HTTPS	Alle communicatie verloopt via HTTPS, wat zorgt voor versleuteling van gegevens tijdens transmissie en bescherming tegen onderschepping.

7.4.2 API-implementatie en back-up

Deployment en operationeel houden van de API's is de verantwoordelijkheid van de partij die de API aanbiedt en valt buiten het bereik van de standaard. (Tijdelijke) uitval van de API-gegevenstransportvoorziening kan voorkomen. Het risico daarop bij het enkelvoudig deployen van de API is groter dan de kans op uitval bij een multitenant aanpak over verschillende omgevingen en locaties. Maar het garanderen van een 99,9% uptime is kostbaarder dan een 98% uptime garantie.

Uitgangspunt is dat uitval steeds kortdurend zal zijn. Sommige partijen vallen in uitzonderingsgevallen terug op gebruik van email als "back-up" transportmechanisme.

7.5 Samenstellen berichten, versionering en publicatie

7.5.1 Toelichting op het gebruik van "afdDefintionVersion"

"afdDefintionVersion" wordt gevuld met het versienummer (uit de "Naam schema") van het VBPUO-JSON-schema.

Het **VBPUO-JSON-schema** voor de functionele berichten en de VBPUO_Feedback_Message wordt door SIVI onderhouden met behulp van "[AFD Online Samenstellen](#) (AOS)" en wordt daarin geadmineerd met de volgende metagegevens:

Metagegeven AOS schema	Waardes (voorbeeld)
SIVI community	AFD 2.0
Berichtsoort:	Protocol PUO Vermogensbeheer
Domein:	Algemeen

Naam schema:	VBPUO- <u>001.02</u>
--------------	----------------------

Tabel 1: Metagegevens (AOS) VBPUO-schema

In het (AOS) VBPUO-schema worden de 14 VBPUO-berichtstructuren gedefinieerd als “**functies**” bijvoorbeeld de functie: “Bericht_9._PUO-reconciliatie-informatie_(00552b)”. Per “functie” worden vervolgens 3 **JSON-schema’s** gegenereerd die op GitHub worden gepubliceerd (“commit”). Deze JSON-schema’s hebben de volgende doelen:

JSON-Schema toegelicht

Doelen	nadere omschrijving	Voorbeeld filenaam
Berichtstructuur	Definiëring van de structuur, verplichte elementen en veldvalidaties, met interne en externe referenties om dataconsistentie en standaardisatie te waarborgen.	VBPUO-001.00-Bericht_1._Vermogen_(0001a).json
Codelijsten/tabellen:	Definieert de codelijsten (bijvoorbeeld pensioenuitvoerder- en valutacodes) die worden gebruikt als referenties in het JSON-schema voor veldvalidatie.	VBPUO-001.00-Bericht_1._Vermogen_(0001a)-afdCodelists.json
Verbandscontroles	Definieert de regels voor verbandscontroles in het JSON-schema om de geldigheid en consistentie van gegevensrelaties te waarborgen.	VBPUO-001.00-Bericht_1._Vermogen_(0001a)-validationRules.json

Tabel 2: JSON-Schema's (uit AOS) toegelicht

7.5.1.1 Versienummer / afdDefinitionVersion bij een GitHub release

Het versienummer een AOS-schema moet worden opgenomen in elk te verzenden bericht. Dit nummer is te vinden in de Berichtstructuur als constante onder afdDefinitionVersion.

Onder dit nummer zijn de JSON-Schemas terug te vinden op <https://portal.sivi.org/organisationschemas>. De berichten die met dit schema worden gemaakt – binnen het schema VBPUO zijn die gedefinieerd als functies – worden gepubliceerd op GitHub.

7.5.2 Publicatie op GitHub versienummer en tag

Bij het releasen op GitHub krijgt de release een Naam en een Tag. Alle JSON-s, voorbeeldberichten en de OAS vallen onder die release/tag.

De naam van de juli realease was bijvoorbeeld “2024 Juli” met tag [v1.1.0](#). De GitHub-releasenaam en -tagnummer zijn niet terug te vinden in de pay-load van de berichten. Zowel de berichten als de OAS hebben een eigen releasenummer.

8 Bijlagen

In de bijlagen treft u de:

- Begrippenlijst/Afkortingenlijst Vermogensbeheer & Pensioenuitvoering;
- Begrippenlijst gegevensuitwisseling op basis van standaarden;

8.1 Begrippenlijst/Afkortingenlijst Vermogensbeheer & Pensioenuitvoering

Begrip	Afkorting	Omschrijving
Afdeckingspercentage, beschermingspercentage		De mate waarin de rentegevoeligheid van op basis van persoonlijke vermogens geprognosticeerde uitkeringen wordt afgedekt.
Algemeen Pensioenfonds	APF	Algemeen Pensioenfonds (APF): Een APF is een pensioenuitvoerder die verschillende pensioenregelingen van verschillende werkgevers en bedrijfstakken kan bundelen in één administratie.
Asset service provider		Zie: Beleggingsadministrateur.
Bank Identifier Code	BIC	Bank Identifier Code. bijvoorbeeld van ABN: ABNANL2A
BIC Correspondent		Een BIC correspondent is de BIC-code van een correspondentbank; een bank die diensten verleent aan andere banken.
Beleggingsadministrateur		Een onafhankelijke partij die de beleggingsadministratie voert voor de pensioenuitvoerder. Dit is een dienst die veelal door de custodian wordt verzorgd.
Beleggingen methode		Berekening van het beschermingsrendement vindt, buiten het domein van de pensioenuitvoeringsorganisatie plaats op basis van de werkelijke renterisico afdekking.
Beleggingsinstructie		Beleggingsorder.
Beleggingsorder		Een opdracht tot het aankopen van bepaalde beleggingen.
Beleggingspool		Een beleggingspool is een verzameling van beleggingen in verschillende fondsen of mandaten die een gemeenschappelijk kenmerk delen. Een voorbeeld hiervan is de 'zakelijke waarden beleggingspool', waarin wordt belegd in meerdere zakelijke waarden fondsen en/of mandaten. Beleggingspools zijn bedoeld om de beleggingen van een groep investeerders te bundelen en te beheren. Ze bieden investeerders de mogelijkheid om te diversifiëren en risico's te spreiden door te investeren in verschillende activa.
Beschermingsportefeuille		Specifiek deel van de beleggingsportefeuille aangehouden met als doel om (voornamelijk) het beschermingsrendement te genereren. Bij de SPR kan

Begrip	Afkorting	Omschrijving
		dit een operationeel onderdeel zijn van de totale portefeuille waarmee de renteafdekking wordt vormgegeven. Bij het gebruik van feitelijk beschermingsrendement zal het een of meerdere afgescheiden portefeuilles zijn.
Beschermingsrendement		<p>De vermogensbijschrijving die ervoor zorgt dat de, uit het opgebouwde pensioenvermogen te financieren, toekomstige pensioenuitkeringen en lopende pensioenuitkeringen nominaal stabiel blijven voor de mate waarin deze worden beschermd, dat wordt gefinancierd vanuit het totaal behaalde rendement en looptijdafhankelijk wordt toebedeeld aan de vermogens op basis van marktwaardering, waarbij toedelingsregels worden gehanteerd.</p> <p>Toedelingsregels SPR worden vastgesteld: ofwel op basis van wijziging van de rentetermijnstructuur, die de toezichthouder beschikbaar stelt (RTS) ofwel rechtstreeks uit het rendement van de daarvoor bestemde beleggingen. (Beleggingen methode)</p> <p>Zie ook: Beleggingen methode en Rentetermijnstructuur methode.</p>
Book of records		<p>Een aanduiding voor boekhoudkundige administraties binnen vermogensbeheer. Binnen de kaders van dit rapport gaat het om:</p> <p>ABOR = Accounting Book of Records (hoofdadministratie, volgens accounting regels), IBOR = Investment Book of Records (vaak schaduwadministratie).</p>
Cohorten		<p>De term verwijst naar doelgroepen. Deze kunnen op allerlei wijze worden samengesteld.</p> <p>Leeftijdsgroepen maar ook op bijvoorbeeld deelnemer, slaper, gepensioneerd, arbeidsongeschikt en/of soort dienstverband kan gedifferentieerd worden</p> <p>Een cohort kan de basis zijn waarop een pensioenuitvoerder deelnemers aan een passende herbalanceringsystematiek koppelt.</p>
Cohortenpool/ Cohortpool		<p>Een cohortenpool bevat de verzameling van alle beleggingen (beleggingspools) voor 1 cohort. Oftewel de gepoolde (verzamelde) combinatie van beleggingen (beleggingspools) voor een cohort.</p>
Custodians		<p>Bewaarder van het beheerde vermogen van een pensioenuitvoerder. Bepaalt onafhankelijk de waardering en het rendement van de holdings en beleggingsportefeuilles/pools.</p>

Begrip	Afkorting	Omschrijving
Direct (feitelijk)beschermingsrendement		<p>Rendement dat gegenereerd wordt met een of meerdere directe beschermingsportefeuilles voor renterisico. Hierbij zijn er twee opties:</p> <p>Met één beschermingsportefeuille: de beschrijving per deelnemer vindt plaats op basis van het theoretisch beschermingsrendement waarbij het resultaat 'geschaald' wordt naar het resultaat van de beschermingsportefeuille.</p> <p>Voorbeeld: indien het totale theoretische beschermingsrendement 1000 zou zijn maar het feitelijk beschermingsrendement maar 900, dan krijgt iedere deelnemer 90% van het theoretisch beschermingsrendement bijgeschreven.</p> <p>Met meerdere beschermingsportefeuilles: per leeftijdscohort geldt een allocatie naar de beschermingsportefeuilles (eventueel inclusief inflatie-instrumenten).</p>
Fiduciair manager		Een fiduciair manager draagt zorg voor de integrale aansturing van het vermogensbeheer waarbij het (strategisch) beleggingsbeleid van het fonds in brede zin wordt geïmplementeerd. Daarbij kunnen vervolgens uiteenlopende, onderliggende vermogensbeheerders worden aangestuurd. De fiduciair manager zal ook een (schaduw) beleggingsadministratie voeren.
Flexibele premieregeling	FPR	Premieovereenkomst waarbij de premie individueel wordt belegd en waarbij het kapitaal voortvloeiend uit de premie vanaf de pensioendatum wordt aangewend voor financiering van een variabele uitkering of voor de aankoop van een vastgestelde uitkering.
Foreign Exchange Rate	FX-rate	<p>Wisselkoers</p> <p>Een investment currency waarde van 1,1 USD bij een investment-pool currency waarde van 1 leidt tot een waarde in euro van $1/1,1 = \text{€ } 0,9090$</p>
Geprojecteerde pensioenuitkeringen		De verwachte variabele uitkeringen in een solidaire premieovereenkomst van een pensioenuitvoerder op basis van het opgebouwde voor pensioen bestemde vermogen. De hoogte van de verwachte variabele uitkering wordt bepaald door het inrekenen van een projectierendement op het voor pensioen bestemde vermogen Dit kan hoger of lager zijn dan de risicovrije rente. De precieze invulling van geprojecteerde uitkeringen is een partijen/governance afspraak.
Identifier		Een sleutel gegeven dat een beleggingsinstrument uniek identificeert bijvoorbeeld ISIN of SEDOL .

Begrip	Afkorting	Omschrijving
Instruction Date		Datum van de verzending van de beleggingsorder/beleggingsinstructie door de pensioenuitvoeringsorganisatie.
<u>International Securities Identification Number</u>	ISIN	Een codenummer voor een "effect" bestaande uit een landencode en een uniek National Security Number (NSIN). ISIN is het acroniem van International Securities Identification Number. ISIN codes worden alleen gebruikt voor beursgenoteerde genoteerde beleggingsfondsen. In de pensioenvermogensbeheerpraktijk wordt veelal gewerkt met administratieve pools die GEEN ISIN hebben. Voor zulke pools is wel een unieke identifier nodig.
DNB-jaarstaat kosten vermogensbeheer	J402	Kosten vermogensbeheer uitgesplitst naar verschillende (beleggings)categorieën. De jaarstaat omvat alle vermogensbeheerkosten zowel de gefactureerde kosten als kosten die worden ingehouden op de behaalde bruto rendementen. Per beleggingscategorie worden beheervergoedingen, prestatieafhankelijke vergoedingen en transactiekosten gerapporteerd.
Leidende beleggingsadministratie		Beleggingsadministratie die voor de pensioenuitvoeringsorganisatie en de pensioenuitvoerder de basis is voor (mutaties in) het persoonlijk voor pensioenuitkering bestemd vermogen (SPR), voor pensioen bestemd kapitaal (FPR) en voor de rapportage aan de toezichthouder.
Liability-Driven Investmentmanagers	LDI	Partijen die zich specialiseren in het beheer van beleggingen met als primaire doelstelling het afdekken van toekomstige verplichtingen of verplichtingen van een investeerder of instelling.
Lifecycle		Het doel van beleggen volgens een lifecycle is om de grote schommelingen in de kapitaalopbouw te verminderen bij het naderen van de beleggingshorizon. Om dit te bereiken, delen pensioenuitvoerders deelnemers op in deelpopulaties op basis van de resterende tijd tot de pensioendatum. Naarmate de pensioendatum en beleggingshorizon dichterbij komen, wordt het beleggings- en renterisico voor deze deelpopulaties afgebouwd. Zo wordt ervoor gezorgd dat het beleggingsbeleid past bij de levensfase waarin de deelnemer zich bevindt.
Local valuta / Local price		Prijs van het beleggingsinstrument in diens originele valuta.
Lookthrough		Met dit begrip wordt bedoeld op het "doorzicht" naar daadwerkelijke beleggingen. Afhankelijk van het type product en de beleggingssamenstelling is dit "doorzicht" eenvoudig dan wel moeilijk of tegen forse kosten te realiseren. Bij SPR producten is de beleggingsmix op individueel niveau niet te bepalen. Bij FPR-producten

Begrip	Afkorting	Omschrijving
		kunnen de beleggingen in sommige gevallen direct aan een beursgenoteerd fonds worden gelinkt.
Net asset value	NAV	Zie: Total Market Value.
Netten		Het samenvoegen (salderen/consolideren) of optellen van beleggingsorders in hetzelfde beleggingsproduct.
Order date		Instruction Date
Overrendement		Het saldo van het totaal behaalde rendement op de beleggingen, de ontwikkeling van de levensverwachting en het sterfteresultaat en het toebedeelde beschermingsrendement op basis van de toedelingsregels.
Pensioenfonds		Instellingen die pensioenregelingen beheren en uitvoeren ten behoeve van werknemers die bij een specifiek bedrijf of bedrijfstak werken.
Pensioenuitvoerder		In Nederland worden verschillende partijen gedefinieerd als "pensioenuitvoerder" volgens de Pensioenwet. In 2023 gaat/ging het om: Pensioenfondsen, Pensioenverzekeraars, Premiepensioeninstellingen (PPI's) en Algemeen Pensioenfonds (APF).
Pensioenregeling		Een pensioenregeling volgens de Pensioenwet is een overeenkomst (of toezegging) tussen een werkgever en een werknemer waarin is vastgelegd welke pensioenuitkeringen worden toegezegd en onder welke voorwaarden.
Pensioenreglement		De door de pensioenuitvoerder opgestelde regeling waarin de rechten en plichten van de deelnemer en de pensioenuitvoerder zijn beschreven.
Pensioen uitvoeringsorganisatie	PUO/PA	Administrateur van pensioenregelingen.
Pensioenverzekeraar		Verzekeringsmaatschappijen die individuele en collectieve pensioenverzekeringen aanbieden en de pensioenregelingen beheren en uitvoeren.
Portfolio		Een beleggingsportefeuille, oftewel een geheel van aandelen en andere effecten.
Premiepensioeninstelling	PPI	Financiële instellingen die individuele premieovereenkomsten aanbieden, waarbij de hoogte van het pensioen afhangt van de premie-inleg en het rendement daarop.
Premie-uitkeringsovereenkomst		Premieovereenkomst uitgevoerd door een verzekeraar waarbij de premie individueel wordt belegd, waarbij de premie of het kapitaal voortvloeiend uit de premie in de laatste 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd kan worden aangewend voor aankoop van een vastgestelde

Begrip	Afkorting	Omschrijving
		uitkering vanaf de pensioendatum en waarbij het resterend kapitaal vanaf de pensioendatum wordt aangewend voor financiering van een variabele uitkering of voor de aankoop van een vastgestelde uitkering.
Projectierendement		Het ingerekende toekomstig rendement voor de vaststelling van variabele uitkeringen.
Rebalancen		Het periodiek of op verzoek in evenwicht brengen van een beleggingsportefeuille met de doelgewichten binnen deze portefeuille, na in- of uitstroom in de betreffende portefeuille (externe aanleiding) of doordat binnen de portefeuille sprake is ongewenste afwijkingen van normbeleid door marktbevingen.
Reconciliatie		Het proces waarbij vergeleken wordt of de (totalen) van registraties van stukken tussen de verschillende partijen (bijvoorbeeld vermogensbeheerder en custodian) in overeenstemming zijn en zo nee het oplossen van verschillen.
Rentetermijnstructuur methode	RTS	Bij de RTS-methode vindt de berekening van het SPR beschermingsrendement plaats op basis van de wijziging van de RTS in de schaduw-VPV. De schaduw VPV is de VPV van de schaduw-aanspraken op basis van het aanwezige kapitaal.
Solidariteitsreserve		Een collectieve vermogensreserve waarmee in een solidaire premieovereenkomst financiële mee- of tegenvallers met toekomstige opbouw kunnen worden gedeeld.
Risicodelingsreserve		Een collectieve vermogensreserve waarmee in een flexibele premieovereenkomst financiële mee- of tegenvallers met toekomstige opbouw kunnen worden gedeeld.
Settlement date		Datum waarop de volledige cyclus van de beleggingsorder vanaf de trade date - afgewikkeld is. Elk (beleggings)product heeft z'n eigen settlement duur variërend van T+1 tot T+4 (T = trade date)
Solidaire premiereregeling	SPR	Premieregeling waarbij de premie collectief wordt belegd, de resultaten in ieder geval naar leeftijdscohorten worden toebedeeld en waarbij het voor pensioenuitkering bestemd vermogen gedurende de uitkeringsfase wordt aangewend voor financiering van een variabele uitkering. Voor de cohorten moet door de pensioenuitvoerders worden voorzien in toedelingsbeleid naar de individuen/deelnemers die van een cohort deel uitmaken.

Begrip	Afkorting	Omschrijving
Toedelingsbeleid / Toedelingsregels		De wijze waarop de pensioenuitvoerder het rendement toebedeeld aan de (groepen / cohorten en vanuit die groepen naar individuele) deelnemers.
Total market value		De nettowaarde van een belegging. Bij de FPR gaat het om de waarde van een aandeel of andere participatievorm in het totale kapitaal. Bij de SPR wordt door de beleggingsadministrateur de waarde (NAV) van het totale kapitaal van de (collectieve) belegging doorgegeven aan de pensioenuitvoeringsorganisatie.
Trade date		Datum waarop de pensioenuitvoeringsorganisatie de order voor een pensioenregeling (scheme) uitgevoerd wil hebben.
Indirect (theoretisch beschermingsrendement)		Bescherming voor het renterisico in de solidaire premiereregeling door gebruik te maken van een rentetermijnstructuur, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.
Transfer agent		Registrar; degene die de participaties bijhoudt. Vooral van belang bij dagelijks verhandelbare stukken (bij FPR) Een transferagent is een trustmaatschappij, bank of soortgelijke instelling die is aangewezen om de financiële gegevens van een belegger bij te houden en het rekeningsaldo van elke belegger bij te houden. Voorbeelden zijn: Fundsettle, Allfunds en BBH).
Valuation date		Datum van de waardebepaling van de cohortenpool gebruikt bij het doorgeven van de waarde van (pool)unit binnen deze pool.
Value date		Valuta datum. Een datum binnen een opdracht tot het doen van een betaling.
Vermogensbeheerder	VB	Uitgever van financiële producten (structured products) verantwoordelijk voor het actief en/of passief portefeuillemanagement.
Voorziening pensioenverplichtingen	VPV	Het benodigde kapitaal wat nodig is om aan de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

8.2 Begrippenlijst gegevensuitwisseling op basis van standaarden

Begrip	Betekenis
API	Een application programming interface (API) is een gestructureerd en gedocumenteerd koppelvlak voor communicatie tussen applicaties. Voor steeds meer organisaties vormen API's (bibliotheek met webservices) de sleutelrol in het aanbieden van


Begrip	Betekenis
	transacties, het distribueren van content of het ontsluiten van een workflow tussen schakels in de keten.
Attribuut	Een uniek kenmerk of gegeven van een entiteit.
Begrijpelijkheid gegeven	Bron: NORA De mate waarin gegevens eenvoudig gelezen en geïnterpreteerd kunnen worden door gebruikers.
Bericht	Een bericht beschrijft de interface tussen twee geautomatiseerde toepassingen die berichten uitwisselen.
Berichtschema	Een bericht-/productdefinitie in schemavorm.
Berichtstructuur	Op basis van de bouwstenendoos met entiteiten, attributen etc. worden een of meer hiërarchische structuren gespecificeerd. In deze structuur worden de relaties tussen de entiteiten aangegeven.
Consistentie gegevens	Bron: NORA De mate waarin gegevens vrij van tegenspraak zijn en samenhang vertonen met andere gegevens.
CSV-bestand	Een gegevensbestand waarvan de waarden door een leesteken worden gescheiden (in de regel een komma of puntkomma) als specificatie voor tabelbestanden. De waarden kunnen in een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en vervolgens op een beeldscherm als tabel worden gepresenteerd.
Data Exchange	Data Exchange is de techniek waarbij de data van verschillende geautomatiseerde toepassingen op geautomatiseerde wijze met elkaar uitwisselbaar zijn op basis van gemaakte afspraken over onder andere standaarden.
Data Governance	Een systeem dat interoperabiliteitscomponenten (standaarden en beleidsregels) toepast om het acceptabele gebruik en de hoge kwaliteit van gegevens binnen een specifiek ecosysteem te garanderen. Beheert de beschikbaarheid, bruikbaarheid, consistentie, integriteit en beveiliging van de gebruikte gegevens.
Entiteit	Dit is 'iets wat een bestaan heeft'. Dus iets dat er toe doet, dat men kan duiden, kan benoemen en waarde heeft. Bijvoorbeeld een persoon is een entiteit en kan beschreven worden met attributen zoals voornaam, familienaam of BSN-nummer (uniek persoonsgebonden nummer).
Gegeven	Bron: NORA Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.
Gegevensgroep (entiteit)	Groep van gegevenselementen die logisch bij elkaar hoort.

Begrip	Betekenis
Gegevenskwaliteit of Datakwaliteit	<p>Bron: NORA</p> <p>De mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken van één of meer gegevens voldoet aan eisen.</p> <p>Het streven is dat gegevenskwaliteit "fit-for-purpose" is; dat deze aansluit bij het gebruik. Kwaliteit heeft betrekking op de mate waarin wordt voldaan aan verwachtingen.</p>
Gegevensoverdraagbaarheid	Dataportabiliteit. De mogelijkheid om gegevens gemakkelijk te verplaatsen tussen interoperabele toepassingen en domeinen.
Interoperabiliteit	<p>Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving.</p> <p>In het European Interoperability Framework worden drie vormen van interoperabiliteit onderscheiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Technische interoperabiliteit – Om systemen te kunnen koppelen, moeten er afspraken worden gemaakt over interfaces, standaarden en protocollen voor communicatie, berichtenformaten, gegevensintegratie, beveiliging, beschikbaarheid, etc. 2. Semantische interoperabiliteit – De informatie die partijen uitwisselen, moet wederzijds begrijpelijk zijn. Context en betekenis van gegevens moet eenduidig zijn vastgelegd. 3. Organisatorische interoperabiliteit – Om gezamenlijke diensten te kunnen leveren, moeten organisaties op elkaar zijn afgestemd in termen van hun businessdoelen, verdeling van verantwoordelijkheden en uitwisselingsprocessen.
Koppelvlak	Het geheel van gemeenschappelijke afspraken dat de uitwisseling van gegevens tussen digitale systemen mogelijk maakt.
Kwaliteitseis of norm	<p>Bron: NORA</p> <p>Een norm waaraan gegevens moeten voldoen.</p> <p>Een kwaliteitseis wordt in veel gevallen uitgedrukt in een getal zoals een percentage.</p>
Metadata	<p>Bron: NORA</p> <p>Metagegevens. Data over data.</p> <p>Metadata zijn data die de karakteristieken van andere data beschrijven. Het bewaren bij of koppelen van metadata aan de data waarop ze betrekking hebben, heeft als voordeel dat de data makkelijker gevonden kunnen worden.</p>
Metagegevens	<p>Bron: NORA</p> <p>Gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven.</p>
Onweerlegbaarheid gegeven	<p>Bron: NORA</p> <p>Begrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen.</p>

Begrip	Betekenis
Plausibiliteit gegeven	Bron: NORA De mate waarin gegevens worden beschouwd als waar en geloofwaardig door gebruikers.
Precisie gegeven	Bron: NORA De mate waarin gegevens exact of onderscheidend genoeg zijn.
Semantiek	Bron: NORA Leer van de betekenis van woorden en woordgroepen.
Standaard	Dit zijn afspraken over informatie of over een proces, dit kan zowel op het niveau van semantische als technische standaarden. Veelal worden de afspraken vastgelegd in documenten met erkende status. Standaarden worden onderhouden vanuit standaardisatie organisaties zoals het NEN en aanbevolen of verplicht gesteld door bijvoorbeeld Bureau Forum Standaardisatie .
Straight Through Processing (STP)	STP is de elektronische verwerking van processen waarbij de elkaar opvolgende administratieve handelingen plaatsvinden met zo min mogelijk menselijke tussenkomst.
Transparantie	Bron: SSI Speelveldanalyse , Innopay & TNO, 1 oktober 2021 De mate waarin personen, groepen en organisaties zicht hebben op welke gegevens die op henzelf betrekking hebben voor welk doel gebruikt worden.
Validiteit gegevens	Bron: NORA De mate waarin gegevens voldoen aan de verwachte structuur en opslagvorm.

8.3 Onderdelen Standaard Vermogensbeheer Pensioenuitvoering

In onderstaande Figuur 14 staat aangegeven wat SIVI gaat vastleggen voor de Standaard Vermogensbeheer Pensioenuitvoering. Daarna volgt in de tabel een toelichting op de onderdelen.



Figuur 14 - Onderdelen van de standaard in samenhang

Nr.	Onderdeel standaard	Toelichting
1	Uitgangspunten	De belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling, opzet en besturing van de standaard.
2	Procesbeschrijvingen	Procesbeschrijvingen zijn gestructureerde beschrijvingen die de stappen, activiteiten en betrokken elementen van de specifieke ketenprocessen en informatiestromen in detail uitleggen. We gebruiken deze beschrijvingen om een duidelijk begrip te verschaffen van hoe de processen werken en welke informatiestromen aan de orde zijn. In dit geval is vooral het onderscheid tussen flexibele en solidaire premieregeling relevant.
3	Governance	Governance gaat over het optimaal inrichten van de organisatie van de community rond de standaard. Duidelijk moet zijn wie beslist over wat uitgevoerd wordt met betrekking tot standaarden, en wie beslist hoe dit wordt uitgevoerd. Onderdeel is het huishoudelijk reglement van de klankbordgroep en de eventuele tijdelijke werkgroepen.
4	Organisatie beheer	Beheer gaat in op de beheersmatige processen rondom de standaarden. Het omvat alle activiteiten gericht op het aanpassen, uitbreiden, doorontwikkelen, beschikbaar stellen en houden van een (set van) berichten die steeds past bij de actuele behoefte van de belanghebbenden.

Nr.	Onderdeel standaard	Toelichting
5	Wijzigingsprocedure	Wijzigingen op de standaard raakt meerdere belanghebbenden. In de procedure van wijziging zijn hierom de belangen van alle deelnemende partijen vertegenwoordigd. Verzoeken en voorstellen voor wijzigingen zullen een afgesproken procedure worden behandeld.
6	Gegevensspecificaties	<p>In de gegevensspecificaties is de betekenis van de gegevenselementen beschreven en zijn de onderlinge verbanden beschreven. Gegevenselementen zijn entiteiten, attributen en codelijsten.</p> <p>In de gegevensspecificaties is de afbeelding naar AFD 2.0 opgenomen. Hierdoor is duidelijk wat ontbreekt. Voor de ontbrekende elementen is een voorzet gedaan in AFD 2.0 termen.</p>
7	Basisstructuur berichten	Basisbericht met de basisstructuur voor een set berichten. In de basisstructuur staat een opsomming van de entiteiten/attributen en de bijbehorende hiërarchische structuur. De beschrijving van dit basisbericht kan gebruikt worden om een baseline te maken.
8	Kruistabel basisstructuur en berichten	Een kruistabel tussen de basisstructuur en de berichten. Per bericht is in de tabel aangegeven welke entiteiten/attributen van toepassing zijn. Hierbij is het aantal herhalingen (entiteiten) aangegeven en ook welke attributen verplicht gevuld moeten worden. Het is tevens mogelijk selecties uit codelijsten te maken, dat wil zeggen aan te geven welke codewaarden van toepassing zijn.
9	Berichtspecificaties	<p>De specificaties zijn gebaseerd op de gegevensspecificaties. In deze berichtspecificatie wordt dit vertaald naar een hiërarchische berichtstructuur.</p> <p>Onderdeel van de set berichtspecificaties is het responsebericht. Dit moeten we nog opstellen.</p> <p>Ieder bericht kent een algemene sectie waarin onder meer staat aangegeven wie de zender/ontvanger is van het bericht.</p>
10	Berichtcontroles	Een specificatie van alle controles op de berichten, bijvoorbeeld verbandcontroles. Het is een optie deze controles in machine leesbare vorm uit te leveren, maar in eerste instantie is dit niet noodzakelijk.
11	Uitbreiding AFD 2.0	Uitbreiding van AFD 2.0 met gevraagde gegevenselementen. AFD 2.0 kan op verzoek van belanghebbenden maandelijks uitgebreid worden.
12	Baseline	Dit is het basisbericht dat in AOS wordt geïmporteerd. Daarna kunnen AFD-definities gemaakt worden.
13	Schema's	JSON-Schema of XML-Schema per bericht/basisstructuur. Onder meer om berichten te kunnen valideren. AOS levert JSON-schema's op basis van AFD 2.0 berichten en AFD-definities.
14	Handleiding events	Voorbeelden van het afhandelen van specifieke situaties. De situaties laten zien hoe de standaard toegepast moet worden. Voorbeeldberichten zijn onderdeel van de handleiding events.

Nr.	Onderdeel standaard	Toelichting
15	Koppelvlakspecificaties	<p>Bij geautomatiseerde koppelingen tussen gedistribueerde systemen (machine--machine) is sprake van een interface waarmee communicatie mogelijk wordt gemaakt. Zo'n interface wordt een koppelvlak genoemd. De beschrijving van een koppelvlak noemen we koppelvlakspecificaties.</p> <p>Voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Webservices • File transfer • Aanlevering via portaal <p>Onderdeel van de koppelvlakspecificaties kunnen instructies zijn over de (data)beveiliging.</p> <p>Opmerking: koppelvlakspecificaties hebben Duco/Gerhard niet toegezegd. Als hier vraag naar ontstaat, dan pakken we dat op.</p>
16	Testvoorzieningen	<p>Voorzieningen om de ontwikkelaars te ondersteunen bij het implementeren van de berichten/koppelvlakspecificaties. Onderdeel kan een generieke set zijn met testgegevens.</p>
17	Rekenvoorschriften	<p>Instructies om berekeningen uit te voeren. De berekeningen zijn van toepassing voor gegevenselementen in de berichten.</p>

Berichtcontroles/

Verbandscontroles worden vastgelegd in JMESPath en hebben betrekking op het bericht waarvoor zij zijn geschreven. Controles die berichtoverstijgend zijn; waar dus andere berichten of backoffice informatie voor nodig is vallen buiten de scope van deze controles

JSON-schema's

De JSON-schema's zijn in principe zelfverklarend, maar enige toelichting kan nuttig zijn omdat deze schema's ook in JSON-technologie zijn opgesplitst. Dit betekent dat naast de verwachte entiteiten en entiteitstypen zoals 'party' en 'pension.scheme', er ook wordt gesproken over bepaalde sleutelementen zoals "Definitions", "Type", "Properties", "AdditionalProperties" en "Required". Deze eigenschappen en specificaties die van toepassing zijn op bijvoorbeeld 'commonFunctional', zijn niet allemaal gegroepeerd rond 'commonFunctional', maar zijn verspreid over het JSON-schema. Het belangrijkste om op te merken is dat deze verspreiding niet willekeurig is, maar volgt uit de verschillende typen eigenschappen

8.4 Vertaaltabel van functionele attributen naar AFD2.0 attributen.

In het consultatierapport werden op diverse plaatsen andere attribuutnamen gebruikt dan in het uiteindelijke AFD 2.0 model. Hieronder een overzicht van de functionele attribuutnamen en de uiteindelijke AFD 2.0 gegevensnamen.

Attribuutnaam Functioneel	AFD 2.0 entity.entitytype	AFD 2.0 attribuutnaam	Omschrijving
Transfer ID	commonTechnical.default	messageId	Unieke berichtidentificatie
Pensionfund ID	party.pensionProvider	puvCode	ID van het pensioenuitvoerder (PUV-code) / Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)
Pension scheme ID i	pension.scheme	refKey	ID van de pensioenregeling / (Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.))
Capital i	pension.scheme	startAmount	Totaal pensioenvermogen per startdatum
Portfolio	pension.scheme	tradingPortfolioid	Portefeuille ID van de custodian (bewaren en beheren van financiële activa)
Capital date i / Start date PUO admin / Start date Investment Report	financialInformation.reportingPeriod	startDate	Begindatum van de gegevensperiode waarop de aanlevering vanuit de PUO wordt gebaseerd of Peildatum
End date PUO admin	financialInformation.reportingPeriod	endDate	Einddatum van de gegevensperiode waarop de aanlevering vanuit de PUO wordt gebaseerd
Mutations date	financialInformation.reportingPeriod	mutationValuationDate	Datum verwerking mutaties per leeftijdsgroep
End date Investment Report	financialInformation.reportingPeriod	endDate	Einddatum van de gegevensperiode waarover rendement wordt gerapporteerd
Trade date	financialInformation.reportingPeriod	tradeDate	Gewenste handelsdatum
Settlement date	financialInformation.reportingPeriod	investmentOrderSettlementDate	Datum waarop de volledige cyclus van de beleggingsorder afgewikkeld moet zijn
Projection date	financialInformation.reportingPeriod	projectionDate	Datum van de projectie van pensioenuitkeringen
instruction date	financialInformation.reportingPeriod	instructionDate	Instructiedatum (datum van de bestelling verzonden door de PUO)
Estimation date	financialInformation.reportingPeriod	unitValueEstimationDate	Geeft de datum aan waarop de voorlopige unitwaarde (beleggingspool) is bepaald

Attribuutnaam Functioneel	AFD 2.0 entity.entitytype	AFD 2.0 attribuutnaam	Omschrijving
Valuation date	financialInformation.reportingPeriod	participationValuationDate	Prijstdatum participatiewaarde (cohortpool)
value date	financialInformation.reportingPeriod	valueDate	Currency date. (NL: Valutadatum)
Date	financialInformation.reportingPeriod	positionDate	De datum waarop de posities in de beleggingsadministratie zijn vastgesteld
Value	financialTransaction.payment	amount	Bedrag in valuta
currency i	financialTransaction.payment	currencyType	Valuta
IBAN debet i	financialTransaction.payment	collectionAccountIban	IBAN-nummer van debet rekening
Description i	financialTransaction.payment	description	Omschrijving van de transactie (betaling)
IBAN credit i	party.creditor	collectionAccountIban	IBAN-nummer van credit rekening per regeling
Counterparty i	party.creditor	collectionAccountInNameOf	Naam van de tegenpartij per regeling
BIC i	party.creditor	collectionAccountBic	Business Identifier Code (BIC) per regeling
BIC-correspondent i	party.creditor	collectionAccountBicCorrespondent	BIC-correspondent per regeling
Contribution i	financialTransaction.cashflow	contributionAmount	Som van inleg
Contribution date i	financialTransaction.cashflow	contributionDate	Datum van ontvangst van de inleg
Withdrawal i	financialTransaction.cashflow	withdrawalAmount	Som van de uitstroom
Withdrawal date i	financialTransaction.cashflow	withdrawalDate	Datum waarop (uiterlijk) de liquiditeiten ten behoeve van de onttrekking zijn vrijgemaakt
Net contribution/withdrawal i	financialTransaction.cashflow	netAmount	Som van inleg en onttrekkingen per regeling (net). Een negatief bedrag is een (netto) withdrawal. / Verschil tussen inleg en onttrekking. Een negatief bedrag is een (netto) onttrekking.)

Attribuutnaam Functioneel	AFD 2.0 entity.entitytype	AFD 2.0 attribuutnaam	Omschrijving
Net contribution/withdrawal date i	financialTransaction.cashflow	netDate	Datum waarop gesaldeerde instroom en uitstroom wordt gefaciliteerd / Datum waarop het saldo van inleg en onttrekking is bepaald
Cohort ID i, k	financialTransaction.payment	refKey	ID van de expected payment
Expected pension payment Date i, k	financialTransaction.payment	expectedPensionPaymentDate	Pensioenuitkeringsmoment
Hedged expected pension payment i,k	financialTransaction.payment	amount	Geprojecteerde uitkering over alle cohorten
Cohort expected pension payment i,j,k	financialTransaction.payment	hedgedExpectedPensionPaymentAmount	Af te dekken kasstroom over alle cohorten
Cohort ID i, k	pension.cohort	refKey	ID van het cohort
Cohort Capital i,k	pension.cohort	startAmount	Pensioenvermogen van het cohort per begindatum
Net contribution/withdrawal I,k	pension.cohort	netAmount	Som van inleg en onttrekkingen per cohort. Een negatief bedrag is een (netto) onttrekking.)
Cohort contribution i,k	pension.cohort	contributionAmount	Instroom te beleggen door de fiduciair manager
Cohort withdrawal i,k	pension.cohort	withdrawalAmount	Uitstroom te beleggen door de fiduciair manager
Cohort return rate protection i,k	pension.cohort	protectionReturnPercentage	Het behaalde beschermingsrendement in percentage over gegevensperiode per regeling en per cohort
Cohort return rate excess i,k	pension.cohort	excessReturnPercentage	Het behaalde overrendement in percentage over gegevensperiode per regeling en per cohort
Cohort return protection i,k	pension.cohort	protectionReturnAmount	Het behaalde beschermingsrendement in valuta van de regeling over gegevensperiode per regeling en per cohort
Cohort return excess i,k	pension.cohort	excessReturnAmount	Het behaalde overrendement in valuta van de regeling over gegevensperiode per regeling en per cohort
Hedged expected pension payment i,k	financialTransaction.payment	amount	Geprojecteerde uitkering
Cohort expected pension payment i,j,k	financialTransaction.payment	hedgedExpectedPensionPaymentAmount	Af te dekken kasstroom
Cohort ID i, k	pension.cohortPool	cohortRef	Geeft aan op welk cohort in de regeling de cohortpoolgegevens betrekking hebben

Attribuutnaam Functioneel	AFD 2.0 entity.entitytype	AFD 2.0 attribuutnaam	Omschrijving
Cohort Inflow i-k (1)	pension.cohortPool	inflowPremiumAmount	Premie-inleg per cohortpool per regeling
Cohort Inflow i-k (2)	pension.cohortPool	inflowRebalanceAmount	Geldbedrag van rebalance transacties per cohortpool per regeling
Cohort withdrawal i,k	pension.cohortPool	numberOfNewParticipations	Nieuwe uit te geven participaties in cohortpool per regeling (instroom)
Number of units, i,k	pension.cohortPool	numberOfParticipations	Aantal uitstaande units (participaties) in de Cohortpool
Cohort rebalance i,k	pension.cohortPool	numberOfRebalanceParticipations	Rebalance participaties per cohortpool per regeling (bij overgang van een cohortpool naar een ander cohort)
Cohort Capital i,k / Cohort value i, k	pension.cohortPool	participationsSummedValueAmount	Waarde per cohortpool (som participatiewaarde) per participationValuationDate
Pool ID i,j	investment.pool	refKey	ID van de beleggingspool per regeling
Market value portfolio	investment.pool	marketValueAmount	Marktwaarde per portefeuille per regeling in currencyType
Pool value i, k	investment.pool	unitsSummedValueAmount	Waarde per beleggingspool(unitwaarde)
Market value instrument	investment.pool	marketValueAmount	Marktwaarde in 'financialTransaction.cashflow.withdrawalAmount'
Preliminary market value i, k	investment.pool	preliminaryMarketValueAmount	Voorlopige Marktwaarde per portefeuille per regeling in currencyType van de pool
Preliminary pool value i, k	investment.pool	preliminaryUnitValueAmount	Voorlopige unitwaarde in currencyType van de pool
number of units investment pool i,k	investment.pool	numberOfUnits	Aantal units uitgegeven voor de beleggingspool,
currency i,j	investment.pool	currencyType	Valuta van de pool
Transaction description i,j, k /Description	investment.pool	description	Beschrijving
Dummy cash ID	investment.pool	dummyCashId	ID voor dummy cash instrument per beleggingspool per regeling per cohort(pool)
Sell buy ID i,j, k	investment.pool	buySellId	Aan- verkoopindicator; ID voor aan-/verkoop per beleggingspool per regeling per cohort
Amount i,j, k	investment.pool	tradeQuantity	Aantal te verhandelen stukken (units) van de transactie
Unit value i,j, k	investment.pool	unitPrice	Unitwaarde (/prijs) per beleggingspool per regeling per cohort
FX rate i,j, k	investment.pool	currencyExchangeRate	FX rate per beleggingspool per regeling per cohort

Attribuutnaam Functioneel	AFD 2.0 entity.entitytype	AFD 2.0 attribuutnaam	Omschrijving
Value i,k	investment.pool	tradeValueAmount	Waarde transactie per beleggingspool per regeling (gesommeerd over cohorten)
portfolio ID i,n	investment.portfolio	refKey	ID Beleggingsportefeuille / Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)
Total Market Value start I,n	investment.portfolio	startAmount	De waarde van de Total Market Value aan het begin van de gegevensperiode
Net contribution/withdrawal I, n	investment.portfolio	netAmount	Som van inleg en onttrekkingen per regeling (net). Een negatief bedrag is een (netto) withdrawal
Total Market Value end I,n	investment.portfolio	endAmount	De waarde van de Total Market Value aan het eind van de gegevensperiode. Per regeling en beleggingsportefeuille
Return rate i,n	investment.portfolio	returnPercentage	Het behaalde rendement in percentage over gegevensperiode per regeling en per beleggingsportefeuille
Return i,n	investment.portfolio	returnAmount	Het behaalde rendement in valuta van de regeling over gegevensperiode per regeling en per beleggingsportefeuille
Identificer	investment.investmentDe tails	refKey	Identificer (bijvoorbeeld ISIN of interne code)
Fund Name i	investment.investmentDe tails	description	De naam van de belegging / de officiële naam van het fonds / van het instrument
Local Price i,j, k	investment.investmentDe tails	currencyType	Valuta van het instrument
Total holdings i,j, k	investment.investmentDe tails	numberOfHoldings	Aantal holdings per instrument per regeling per beleggingsportefeuille
Local Price i,j, k	investment.investmentDe tails	localPrice	Prijs per instrument in originele valuta per regeling per beleggingsportefeuille
Local Value instrument i,j, k	investment.investmentDe tails	localValueAmount	Totale marktwaarde in originele valuta per instrument per regeling per beleggingsportefeuille[1]
Result i,j, k[1]	investment.investmentDe tails	result	Ongerealiseerd resultaat per instrument per regeling per beleggingsportefeuille

Attribuutnaam Functioneel	AFD 2.0 entity.entitytype	AFD 2.0 attribuutnaam	Omschrijving
Accrued Interest i,j, k	investment.investmentDe tails	accruedInterest	Opgelopen rente per instrument per regeling per beleggingsportefeuille
Portfolio weight i,j, k	investment.investmentDe tails	poolPercentage	Gewicht in de portefeuille per instrument per regeling per beleggingsportefeuille[2]
FX rate i,j, k	investment.investmentDe tails	currencyExchangeRate	FX rates per instrument per regeling per beleggingsportefeuille / koers per positionDate
Trade date / Transaction date	financialTransaction.trade	tradeDate	Gewenste handelsdatum
Adj Trade i, j	financialTransaction.trade	adjustmentIndicator	Aangepaste trade instructie
Buy/Sell i,j	financialTransaction.trade	buySellId	Aan- verkoop- switchindicator
Amount	financialTransaction.trade	tradeAmount	Bedrag van de aankoop in de valuta waarin de belegging luidt
Quantity	financialTransaction.trade	tradeQuantity	Aantal te verhandelen stukken (units) van de transactie
Price i,j	financialTransaction.trade	tradePrice	Aankoopprijs / koers
Switch type	financialTransaction.trade	switchType	Type switch; one-day of sequential
Counterparty i,j	financialTransaction.trade	counterparty	Transfer Agent; de partij die de aankoop/verkoop verricht
Broker i,j	financialTransaction.trade	broker	Effectenmakelaar die beleggingsorders uitvoert namens klanten op de markt
Interest i,j	financialTransaction.trade	interestAmount	Bedrag aan van toepassing zijnde rente
Commission i, j	financialTransaction.trade	commissionAmount	Vergoeding voor het uitvoeren van de transactie
Clearing broker i,j	financialTransaction.trade	clearingBroker	Effectenmakelaar verantwoordelijk administratieve en financiële afwikkeling van de transactie
Cash account i,j	financialTransaction.trade	clearingBrokerCashAccount	Geldrekening (IBAN) bij de clearingbroker op naam van de Pensioenuitvoerder