

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>Verzuim Datamodel</i>
Transaction type:	<i>Basistransactie Verzuim</i>
Functional message:	<i>Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025</i>
Actor group:	<i>Arbodiensten Verzekeraars</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

Copyright SIVI

8 juli 2025

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Werkgever	1..*, V
1 Communicatie	0..9, F
1 Contactpersoon	0..9, F
2 Communicatie	1..9, V
1 Werknemer	1..*, V
2 Partner	0..1, F
2 Straatadres Nederland	0..9, F
2 Straatadres Buitenland	0..9, F
2 Communicatie	0..9, F
2 Dienstverband	1..99, V
3 Arbeidsrelatie	0..1, F
3 Verzuim	1..99, V
4 Contactpersoon	0..9, F
5 Communicatie	1..9, V
4 Actie	0..99, F
3 Contactpersoon	0..9, F
4 Communicatie	1..9, V

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

V an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00701 Verzuimmelding Verzekeraar -> Arbodienst

Versienummer bericht, code

V an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

00007 Versienummer 7

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

V an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht

V an8

xml tag: AantijdBr

Inzender**Identificatie inzender**

V an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

V an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

V an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

V an..512

xml tag: Berrefnr

Testindicatie**Test J/N**

V a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

V a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Verslagperiode**Ingangsdatum Verslagperiode**

F an10

xml tag: IngdatVerslagperiode

Einddatum verslagperiode**F****an10***xml tag:* EnddatVerslagperiode**WERKGEVER****1..*, V***WERKGEVER**xml tag:* Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie****V****an..100***xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel****F****n..8***xml tag:* InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer**F****n..12***xml tag:* VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de arbodienst**Identificatie werkgever bij arbodienst****V****an..40***xml tag:* IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst**V****an..70***xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij verzekeraar**Identificatie werkgever bij verzekeraar****F****an..40***xml tag:* IDWrkgvrVerzekeraar**Loonbelasting / loonheffingen****Loonheffingennummer****F****an..12***xml tag:* Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Eigenrisicodragerschap**Indicatie eigenrisicodrager voor de WGA****F****a1***xml tag:* IndERDWGA

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.

code list: Logische eenheid (subset selected)

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

J Ja
N Nee

Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW**F a1***xml tag:* IndERDZW

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de ZW.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja
N Nee

COMMUNICATIE**0..9, F***werkgever - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****V an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****V an..512***xml tag:* NrCom**CONTACTPERSOON****0..9, F***werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Personeelsnummer****F an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****V an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters**F a..6***xml tag:* Voorl

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **F** **a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **F** **an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Rol contactpersoon, code **V** **an2**

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon

Identificatie contactpersoon **F** **an..40**

xml tag: IdCntctprsn

COMMUNICATIE

1..9, V

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code **V** **an2**

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie **V** **an..512**

xml tag: NrCom

WERKNEMER

1..*, V

werkgever - WERKNEMER

xml tag: Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Ingangsdatum mutatie****F****an10***xml tag:* IngdatMut**Geboortedatum****V****an10***xml tag:* Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaانبare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum**F****an10***xml tag:* Overldat**Naamgegevens****Significant deel van de achternaam****V****an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorletters**V****a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels**F****a..10***xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam**F****a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Titulatuur**Titulatuur voor de naam****F****an..35***xml tag:* TitVNm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Titulatuur achter de naam**F****an..35**

xml tag: TitANm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Naamvoorkeur**Naamvoorkeur, code****V****an2**

xml tag: NmvrkrCd

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

code list: Naamvoorkeur (all selected)

01 Eigen naam

02 Naam partner

03 Naam partner gevolgd door eigen naam

04 Eigen naam gevolgd door naam partner

99 Onbekend

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code****V****an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Identificatie**Identificatie werknemer****V****an..40**

xml tag: IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Identificatie werknemer oud**F****an..40**

xml tag: IdWrknmrOud

Identificatie werknemer arbodienst**F****an..40**

xml tag: IdWrknmrArbdnst

Identificatie werknemer verzekeraar**F****an..40**

xml tag: IdWrknmrVzkr

No-risk polis**Valt werknemer onder no-risk polis J/N****F****a1**

xml tag: WrknmrNoriskJN

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

PARTNER

0..1, F

*werkgever - werknemer - PARTNER**xml tag: Prtnr***Naamgegevens****Significant deel van de achternaam**

V

an..200

xml tag: SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels

F

a..10

xml tag: Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

STRAATADRES NEDERLAND

0..9, F

*werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag: StrAdrNI*

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code**

V

an2

*xml tag: SrtAdrsCd**code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code

F

an2

*xml tag: SrtVrplgadrCd**code list:* Soort verpleegadres (all selected)

01 Ander huisadres

Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.

02 Verpleeginstelling

Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.

03 Camping

99 Onbekend

Naam verpleegadres

F

an..70

xml tag: NmVrpladrs

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig**Ingangsdatum**

F

an10

*xml tag: Ingdat***Einddatum**

F

an10

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres**Postcode**

V

an6

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam**V****an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland**Straatnaam_****F****an..80***xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer**V****n..5***xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging**F****an..4***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

STRAATADRES BUITENLAND**0..9, F***werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND**xml tag:* StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code****V****an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code**F****an2***xml tag:* SrtVrplgadsCd*code list:* Soort verpleegadres (all selected)

01 Ander huisadres

Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.

02 Verpleeginstelling

Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.

03 Camping

99 Onbekend

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

Naam verpleegadres **F** **an..70***xml tag:* NmVrpladrs

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig**Ingangsdatum** **F** **an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum** **F** **an10***xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres buitenland**Locatieomschrijving buitenland** **F** **an..35***xml tag:* LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

Postcode buitenland **F** **an..9***xml tag:* PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

Woonplaatsnaam buitenland **V** **an..24***xml tag:* WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

Regionaam buitenland **F** **an..24***xml tag:* RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

Land, code **V** **a2***xml tag:* LandCd

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

code list: ISO landcode (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Landnaam** **F** **an..40***xml tag:* Landnm

De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

Specifiek voor straatadres buitenland**Straatnaam_** **F** **an..80***xml tag:* StraatLang**Huisnummer buitenland** **V** **an..9***xml tag:* HuisnrBtl

COMMUNICATIE

0..9, F

*werkgever - werknemer - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code

V

an2

*xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

- 05 Privé e-mail adres
- 06 Zakelijk e-mail adres
- 07 Privé vaste telefoon
- 08 Zakelijk vaste telefoon
- 09 Privé mobiele telefoon
- 10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie

V

an..512

xml tag: NrCom

DIENSTVERBAND

1..99, V

*werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND**xml tag: Dnstvbnd*

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Ingangsdatum mutatie

F

an10

xml tag: IngdatMut

Identificatie

Identificatie dienstverband

V

an..40

xml tag: IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Identificatie dienstverband oud

F

an..40

xml tag: IdDnstvbndOud

Datums

Ingangsdatum

V

an10

*xml tag: Ingdat***Einddatum**

F

an10

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Einde dienstverband

Reden einde dienstverband, code

F

an2

xml tag: RdEndDnstvbndCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde dienstverband (subset selected)

- 01 Ontslag
- 02 VUT
- 03 Pensioen
- 05 Overleden
- 06 Tijdelijk ouderdomspensioen
- 07 Vroegpensioen
- 08 Beëindiging dienstverband
- 09 WIA
- 10 Beëindiging tijdelijk dienstverband
- 99 Onbekend

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband**Personeelsnummer** **F** **an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud **F** **an..35***xml tag:* PersNrOud**Contractnummer****Contractnummer bij Arbo-dienst** **F** **an..40***xml tag:* CntrnrArbdnst

Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

Beschrijving werkzaamheden**Soort dienstverband, code** **F** **an2***xml tag:* SrtDnstvbndCd

Bron: ArboNed (2021)

code list: Soort dienstverband (subset selected)

- 04 WSW'er
- 05 Stagiair
- 07 Uitzendkracht
- 20 Dienstverband onbepaalde tijd
- 21 Tijdelijke arbeidsovereenkomst
- 22 Dienstverband fictief
- 23 Oproep/invalkracht
- 24 ZZP

Functiecode **F** **an..15***xml tag:* Fnctcd

De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Naam functie **F** **an..35***xml tag:* NmFnct**Flex & Zekerheid****Code fase indeling F&Z** **F** **an..2***xml tag:* FsIndFZ

Code die aangeeft in welke fase de inkomstenverhouding voor bepaalde tijd zich bevindt in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code fase indeling F&Z (subset selected)

- 0 Onbekend of n.v.t.
- 1 Fase 1-2 met uitzendbeding
- 2 Fase 2 (met uitzendbeding)
- 3 Fase 3
- 4 Fase 4
- 5 Wettelijk regime
- 6 Ketensysteem
- 17 Fase A met uitzendbeding
- 18 Fase B
- 19 Fase C
- 38 Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting
- 40 Fase A zonder uitzendbeding
- 41 Fase 1-2 zonder uitzendbeding
- 43 Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting

Locatie

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

Naam organisatie-eenheid	F	an..70
<i>xml tag:</i> NmOrgeenh		
Organisatie-eenheid, code	F	an..70
<i>xml tag:</i> OrgeenhCd		
De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.		
Onderdeel van organisatie-eenheid, code	F	an..70
<i>xml tag:</i> OndOrgeenhCd		
Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.		
Onderdeel van organisatie-eenheid, naam	F	an..70
<i>xml tag:</i> OndOrgeenhCdNm		
Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code		
Postcode standplaats	F	an..9
<i>xml tag:</i> PcStandplts		
Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.		
Omschrijving standplaats	F	an..70
<i>xml tag:</i> OmsStandplts		
Beschrijving of verbijzondering van de plaats of locatie waar de werknemer is tewerkgesteld.		
Verdeling, code	F	an..35
<i>xml tag:</i> VrdIngCd		
Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.		
<u>Gegevens over arbeidsovereenkomst</u>		
Code contract onbepaalde / bepaalde tijd	F	an1
<i>xml tag:</i> CdBepTd		
Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.		
Bron: Loonaangifte.		
<i>code list:</i> Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)		
B Bepaalde tijd		
O Onbepaalde tijd		
<u>Beschrijving aantal uren e.d.</u>		
Aantal contracturen per week	F	n..5,2
<i>xml tag:</i> AantCtrcturenPWk		
Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst of dat voortvloeit uit de publiekrechtelijke aanstelling of de fictieve dienstbetrekking.		
Bron: Loonaangifte		
Normuren per week	F	n..6,2
<i>xml tag:</i> AantUNormWk		
Norm aantal uren per week. Dit wordt bepaald door de CAO en/of aanvullende afspraken bij de werkgever.		
Bron: Uniforme Pensioenaangifte		
Soort variabele werktijden, code	F	an2
<i>xml tag:</i> SrtVarWrktdCd		
Bron:		
Berekening van ziekteverzuim		
NVS Standaard voor verzuimregistratie		
Nationale Verzuimstatistiek		
November 2004		

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

code list: Soort variabele werktijden (all selected)

01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)

02 Tweeploegendienst

03 Meer dan tweeploegendiensten

04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

Aantal loonwachtdagen**F****n..3***xml tag:* AantLnwchtdgn

Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

Loondoorbetaling**Percentage loondoorbetaling****F****n..6,2***xml tag:* PrcLndrbtng

Bij arbeidsgehandicapten.

Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

ARBEIDSRELATIE**0..1, F***werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE**xml tag:* Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

Identificerende gegevens arbeidsrelatie**Identificatie arbeidsrelatie****V****an..40***xml tag:* IdArbeidsrelatie**Identificatie arbeidsrelatie oud****F****an..40***xml tag:* IdArbeidsrelatieOud**Personeelsnummer****F****an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud**F****an..35***xml tag:* PersNrOud**Data****Ingangsdatum****V****an10***xml tag:* Ingdat**Ingangsdatum mutatie****F****an10***xml tag:* IngdatMut**Einddatum****F****an10***xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Uren per week**Aantal contracturen per week****V****n..5,2***xml tag:* AantCtrcturenPWk

De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

VERZUIM

1..99, V

*werkgever - werknemer - dienstverband - VERZUIM**xml tag: Vrzm***Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code****V****an2***xml tag: VrwrkCd**code list: Verwerkingscode (all selected)*

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Ingangsdatum mutatie verzuim**V****an10***xml tag: IngdatMutVrzm*

Indien sprake is van een nieuwe verzuimmelding, dan wordt hier "Datum eerste verzuimdag" opgenomen. Datum mag niet in de toekomst liggen.

Ingangsdatum mutatie verzuim oud**F****an10***xml tag: IngdatMutVrzmOud*

Oorspronkelijke ingangsdatum mutatie verzuim.

Identificatie**Verzuimgeval identificatie****V****an..40***xml tag: VrzmgvId*

Unieke identificatie van het verzuimgeval voor één dienstverband. Als een werknemer verzuim heeft op meerdere dienstverbanden, geldt per dienstverband een unieke "Verzuimgeval identificatie".

Uniek per werkgever ook in de tijd.

Verzuimgeval identificatie oud**F****an..40***xml tag: VrzmgvIdOud***Verzuimgeval volgnummer melding****V****n..3***xml tag: VrzmgvIVnrMld*

De meldingen bij het verzuimgeval worden oplopend in de tijd genummerd.

De nummers moeten wel oplopen, maar hoeven niet op te lopen vanaf 1 en

iedere keer opgehoogd te worden met de waarde 1.

Status verzuim**Einde verzuim J/N****V****a1***xml tag: EndVrzmJN**code list: Logische eenheid (subset selected)*

J Ja

N Nee

Data**Datum verzuimmelding werkgever****F****an10***xml tag: DatVrzmWrkgvr*

Datum waarop het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Datum eerste verzuimdag**V****an10***xml tag: DatEerstVrzmDg*

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.

Datum mag niet in de toekomst liggen.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Datum eerste verzuimdag oud **F** **an10**

xml tag: DatEerstVrzmdgOud

Oorspronkelijke datum eerste verzuimdag.

Datum hersteld **F** **an10**

xml tag: DatHrstld

De eerste dag waarop men weer gaat werken, of de eerste dag waarop het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van overlijden van de werknemer, of de dag dat de werknemer uit dienst treedt, of de dag dat de werknemer in de WAO instroomt. Tijdens verlof wordt herstel ook geregistreerd.

Datum mag niet in de toekomst liggen.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Let op:

Dit kan in geval van vakantie de eerste dag zijn waarop de persoon die verzuimde weer had kunnen werken.

Dit kan ook een zaterdag zijn in geval sprake is van een bepaald rooster.

Datum hersteld werkgever **F** **an10**

xml tag: DatHrstldWrkgvr

Datum waarop het einde van het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Datum verwacht herstel **F** **an10**

xml tag: DatVrwHrstl

De verwachte datum hersteld, op basis van een inschatting.

Gegevens over verzuim

Percentage verzuim **V** **n..6,2**

xml tag: PrcVrzm

Bijzondere reden start verzuim, code **F** **an2**

xml tag: BijzRdnStartVrzmCd

code list: Bijzondere reden start verzuim (all selected)

- 01 WIA
- 02 WGA 35-80%
- 03 Ziek uit dienst
- 04 Uit WAZO

Oorzaak verzuim, code **V** **an2**

xml tag: OorzVrzmCd

Oorzaak is de factor die de klacht in principe veroorzaakt heeft. De classificatie van oorzaken wordt gebruikt voor de fase waarin de verzuimende werknemer nog geen direct contact met de arbo-arts heeft. De classificatie van oorzaken is gebaseerd op de CAS (Classificaties voor Arbo en Sociale Verzekeringsgeneeskunde) - een afgeleide van de ICD-10. Vanaf het eerste contact met de cliënt kan de arbo-arts de uitgebreide classificatie van oorzaken (CAS) gebruiken.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

code list: Oorzaak verzuim (subset selected)

11 Verkeersongeval met regresmogelijkheid

99 Overige redenen

Vangnetgeval J/N**V****a1***xml tag:* VngntJN*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

O Onbekend

Reden einde verzuim, code**F****an2***xml tag:* RdnEndVrzmCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde verzuim (subset selected)

01 Hersteld

03 Overleden

04 Uit dienst

05 Overgang naar WAZO

07 WIA

08 WGA < 35%

09 WGA 35-80%

10 IVA 80-100%

11 WIA 80-100%

12 Einde WGA

99 Onbekend

Reden einde verzuimbegeleiding,code**F****an2***xml tag:* RdnEndVrzmBegeleidingCd*code list:* Reden einde verzuimbegeleiding (all selected)

01 Hersteld

02 Overleden

03 Uit dienst

04 Overgang naar WAZO

05 Einde Arbocontract

06 Overdracht naar UWV

99 Onbekend

Eigen risicodragers**WGA ERD J/N****F****a1***xml tag:* WGAERDJD

Indicatie dat WGA ERD-dekking van toepassing is.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ziektewet ER J/N**F****a1***xml tag:* ZWERDJD

Indicatie dat sprake is Ziektewet ER-dekking.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

WAZO gegevens**WAZO, code****F****an2***xml tag:* WAZOCd*code list:* WAZO (all selected)

01 Zwangerschapsverlof

02 Adoptieverlof

03 Pleegzorgverlof

Arbeidsconflict

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

Arbeidsconflict, J/N**F a1***xml tag:* ArbCnflJN

Indicatie dat sprake is van een arbeidsconflict.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Arbeidstherapie**Percentage arbeidstherapie****F n..6,2***xml tag:* PrcArbther**CONTACTPERSOON****0..9, F***werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Personeelsnummer****F an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****V an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters**F a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam**F a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code****F an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Rol contactpersoon, code**V an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon**Identificatie contactpersoon****F an..40***xml tag:* IdCntctprsn**COMMUNICATIE****1..9, V***werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****V an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****V an..512***xml tag:* NrCom**ACTIE****0..99, F***werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - ACTIE**xml tag:* Actie**Identificatie actie****Actie, code****V an2***xml tag:* ActieCd

Dit betreft de gewenste actie. Gewenst door de werkgever en te initiëren door de Arbo-dienst.

code list: Actiecode (all selected)

01 Conform afspraak

02 Huisbezoek verzuimrapporteur

03 Uitnodigen spreekuur BA

04 Spoedcontrole

05 Actie in overleg

06 Uitnodigen spreekuur binnen 24 uur

07 Overleg BA

08 Geen actie

09 Geen huisbezoek

10 Huisbezoek 1ste dag

11 Huisbezoek dag 2/3

12 Schriftelijke enquête

- 13 Telefonische enquête
- 14 Spreekuuroproep
- 15 Administratieve controle
- 16 Controle op het werk
- 17 Avond / weekend controle
- 18 Direct contact opnemen

CONTACTPERSOON

0..9, F

*werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Personeelsnummer**

F

an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen**

V

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

F

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

F

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code**

F

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst 2025

8 juli 2025

M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw

Rol contactpersoon, code**V an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende
02 Casemanager
03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende
05 Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon**Identificatie contactpersoon****F an..40***xml tag:* IdCntctprsn**COMMUNICATIE****1..9, V***werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****V an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****V an..512***xml tag:* NrCom