Functional message: Hierarchic

Business chain:	*Verzuim Datamodel*
Transaction type:	*Afspraken*
Functional message:	***Afspraken 2025~~5~~6***
Actor group:	*Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set:	*Standard XML*

Copyright SIVI

~~4 juli 2025~~
24 juni 2026

Summary

Bericht algemeen		1..1, V
Werkgever		0..1, F
Arbodienst		0..1, F
1	Contactpersoon	0..1, F
2	Communicatie	0..9, F
Afspraak		1..999, V
1	Werknemer	1..1, V
1	Straatadres Nederland	0..1, F
1	Uitvoerder afspraak	1..1, V
1	Dienstverband	0..9, F
2	Verzuim	0..1, F

Copyright SIVI

BERICHT ALGEMEEN 1..1, V

BERICHT ALGEMEEN
xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer

Bericht, code **V** **an..5**
xml tag: BrCd
code list: Berichtcode (subset selected)
00105 Spreekuurafspraken

Versienummer bericht, code **V** **an..5**
xml tag: VnrBrCd
code list: Versienummer bericht (subset selected)
0000~~5~~6 Versienummer ~~5~~6

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum bericht **V** **an10**
xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd

Aanmaaktijd bericht **V** **an8**
xml tag: AantijdBr

Inzender

Identificatie inzender **V** **an..40**
xml tag: IdInzndr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket **V** **an..35**
xml tag: GebrSwPakket
Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger

Identificatie ontvanger **V** **an..40**
xml tag: IdOntvngr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie

Berichtreferentienummer **V** **an..512**
xml tag: Berrefnr

Testindicatie

Test J/N **V** **a1**
xml tag: TestJN
Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Ontvangstbevestiging

Ontvangstbevestiging gewenst J/N **V** **a1**
xml tag: OntvngstbevJN
Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Copyright SIVI

WERKGEVER 0..1, F

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie **V** **an..100**

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel **F** **n..8**

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Identificatie bij de arbodienst

Identificatie werkgever bij arbodienst **V** **an..40**

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst **V** **an..70**

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Loonbelasting / loonheffingen

Loonheffingennummer **V** **an..12**

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

ARBODIENST 0..1, F

ARBODIENST

xml tag: Arbdnst

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie **V** **an..100**

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Arbo-dienst

Identificatie Arbo-dienst **F** **an..40**

xml tag: IdArbdnst

Bilateraal afgesproken codering betreffende de Arbo-dienst waar het bericht voor bestemd is.

Copyright SIVI

CONTACTPERSOON 0..1, F

arbodienst - CONTACTPERSOON

xml tag: Cntprsn

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen **V** **an..200**

xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **V** **a..6**

xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **F** **a..35**

xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **V** **an1**

xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (subset selected)

M	Man
V	Vrouw

COMMUNICATIE 0..9, F

arbodienst - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code **V** **an2**

Copyright SIVI

xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie **V** **an..512**
xml tag: NrCom
Het veld bevat een geldige duiding van de soort communicatie, zoals e-mailadres of telefoonnummer. In het geval van een telefoonnummer is het formaat in het bericht volgens ITU-T E.164: +31201234567

AFSPRAAK 1..999, V

AFSPRAAK
xml tag: Afspraak

Uniek kenmerk afspraak

Identificatie afspraak **V** **an..40**
xml tag: IdAfspraak
Unieke identificatie van de afspraak bij de zender.

Identificatie afspraak oud **F** **an..40**
xml tag: IdAfspraakOud

Datum afspraak **V** **an10**
xml tag: DatAfspraak

Datum afspraak oud **F** **an10**
xml tag: DatAfspraakOud

Tijdstip afspraak **V** **an8**
xml tag: TijdAfspraak
Begintijd van de afspraak

Tijdstip afspraak oud **F** **an8**
xml tag: TijdAfspraakOud

Overige gegevens

Duur afspraak **F** **n..5,2**
xml tag: DuurAfspraak
Duur van de afspraak in uren.

Status afspraak, code **F** **an2**
xml tag: StatusAfspraakCd
code list: Status afspraak (all selected)
01 Gepland
02 Uitgevoerd
03 Geannuleerd
04 Te laat geannuleerd
05 Gewijzigd
06 No show

Vorm afspraak, code **F** **an2**
xml tag: VormAfspraakCd
De vorm waarin de afspraak plaatsvindt.
code list: Vorm Afspraak (all selected)
01 Telefonisch
02 Videocall
03 Fysiek

Omschrijving soort afspraak **V** **an..70**
xml tag: OmsSrtAfspraak

Copyright SIVI

WERKNEMER 1..1, V

afspraak - WERKNEMER
xml tag: Wrknmr
Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Identificerende gegevens

Burgerservicenummer **F** **n..9**
xml tag: SofiNr
Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

Geboortedatum **F** **an10**
xml tag: Gebdat
Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaanbare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:
1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum **F** **an10**
xml tag: Overldat

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen **V** **an..200**
xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **F** **a..6**
xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten.
Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Copyright SIVI

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **F** **a..35**
xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **F** **an1**
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)
M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw

Identificatie

Identificatie werknemer **V** **an..40**
xml tag: IdWrknmr
Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

STRAATADRES NEDERLAND 0..1, F

afspraak - STRAATADRES NEDERLAND
xml tag: StrAdrNl
Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Generiek voor adres

Postcode **V** **an6**
xml tag: Pc
De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **F** **an..24**
xml tag: Wnpl
De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam_ **F** **an..80**
xml tag: StraatLang
De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer **V** **n..5**
xml tag: Huisnr
De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Copyright SIVI

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging **F** **an..4**
xml tag: HuisToev
De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

UITVOERDER AFSPRAAK 1..1, V

afspraak - UITVOERDER AFSPRAAK
xml tag: UitvoerderAfspraak

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen **V** **an..200**
xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **F** **a..6**
xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **F** **a..35**
xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **F** **an1**
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)

M	Man
O	Onbekend/niet gespecificeerd
V	Vrouw

Naam functie **V** **an..35**

Copyright SIVI

xml tag: NmFnct

DIENSTVERBAND 0..9, F

afspraak - DIENSTVERBAND
xml tag: Dnstvbnd

Identificatie

Identificatie dienstverband **F** **an..40**
xml tag: IdDnstvbnd
Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband

Personeelsnummer **F** **an..35**
xml tag: PersNr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

VERZUIM 0..1, F

afspraak - dienstverband - VERZUIM
xml tag: Vrzm

Data

Datum eerste verzuimdag **V** **an10**
xml tag: DatEerstVrzmdg
De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.
Datum mag niet in de toekomst liggen.

Bron:
Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Copyright SIVI