

Functional message: Hierarchic

Business chain: *All Finance Model 1.0*
Transaction type: *AFM Schadeafhandeling met hierarchie*
Functional message: *Uitwisseling schadegegevens_antwoord_v1.2*
Actor group: *Claims*
XML Tag Set: *Label Waarde*

(c) SIVI

19 april 2017

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Schade dossier	1..1, V
Bijlage	0..*, F
Contract Polis/onderdeel	0..1, F
Schade incident	0..1, F
Partij Schademelder	1..1, F
Object Motorrijtuig	0..1, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij (regelmatig) Bestuurder	0..1, F
Partij Tegenpartij	0..*, F
Object Motorrijtuig	0..1, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij (regelmatig) Bestuurder	0..1, F
Schadeverhaal	0..1, F
Kostencomponent	0..*, F
Voortgang	0..*, F
Partij Assuradeur	0..1, F
Partij Lease/Financier/Verhuurder	0..1, F
Partij Schadehersteller	0..1, F

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

*BERICHT ALGEMEEN**xml tag: AL*

Algemene gegevens over het bericht.

Technische sleutel**Gegevens over view en functie****Berichtfunctie, code****V an..2***xml tag: FUNCTIE*

Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.

code list: Berichtfunctie (subset selected)

01 Nieuw

02 Wijzigen

21 Heropenen dossier

Gegevens zender/ontvanger**Referentie ontvanger****F an..17***xml tag: COREF*

Aanduiding van persoon of dossier bij de ontvangende partij.

Referentie zender**F an..17***xml tag: CPREF*

Aanduiding van persoon of dossier bij de zendende partij waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

SCHADE DOSSIER

1..1, V

*SCHADE DOSSIER**xml tag: SD*

Het schadedossier dat opgemaakt wordt bij een gemeld schade incident.

Technische sleutel**Volgnummer****V n..3***xml tag: VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Schadenummers**Schadenummer maatschappij****V an..35***xml tag: SCHNRVM*

Het identificerende nummer van het schadegeval bij de maatschappij / gevolmachtigde agent. Dit nummer is gekoppeld aan het schadedossier en verandert in principe niet.

Schadenummer leasemaatschappij**F an..35***xml tag: SCHNRLM*

Schadenummer leasemaatschappij.

Bedrag afgewikkelde WA-schaden**F n..15***xml tag: BAWASCH***Bedrag afgewikkelde CA-schaden****F n..15***xml tag: BACASCH***Diverse kenmerken**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens_antwoord_v1.2

19 april 2017

Geclaimde schade gedekt, code**V an1***xml tag:* DEKKJN

Code om aan te geven dat de geclaimde schade wordt gedekt.

code list: Bevestiging (all selected)

J Ja

N Nee

O Onbekend

Tekst**F an..999***xml tag:* TEKST

Tekst.

Status**Status, code****V an..5***xml tag:* STATUS*code list:* Status (subset selected)

16 Open

17 Gesloten

BIJLAGE**0..*, F***schade dossier - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****V n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F an..2***xml tag:* BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

02 Audatex calculatierapport

03 Samenvatting calculatierapport

04 Foto

05 Politie rapport

31 Bevestiging schadevergoeding

32 Schade aangifte

D7 Expertiserapport

D8 Proces verbaal

D9 Getuigenverklaring

Bijlage, omschrijving**F an..70***xml tag:* BYLOMS**Gegevens datastring****Datastring****F an..999***xml tag:* DATA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens_antwoord_v1.2

19 april 2017

CONTRACT POLIS/ONDERDEEL

0..1, F

*schade dossier - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL**xml tag: PP*

Een Polis/Onderdeel contract is een verzekeringsovereenkomst waarop een risico verzekerd wordt.

Technische sleutel**Volgnummer**

V

n..3

xml tag: VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Contractnummer

V

an..20

xml tag: NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

SCHADE INCIDENT

0..1, F

*schade dossier - SCHADE INCIDENT**xml tag: IC*

De gebeurtenis die geleid heeft tot het indienen van een claim.

Technische sleutel**Volgnummer**

V

n..3

xml tag: VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Schadeoorzaak/toedracht/aansprakelijkheid**CIS Schadeoorzaak, code**

V

n..5

*xml tag: CISSOZ**code list: Schade oorzaak (subset selected)*

- 100 Verkeer algemeen
- 110 Aanrijding
- 111 Aanrijding met voertuig
- 112 Aanrijding met voetganger/fietser
- 113 Aanrijding met wegmeubilair
b.v. Lantaarnpaal
- 114 Aanrijding met ander vast object
b.v. opstallen
- 116 Aanrijding met loslopende/-vliegende dieren
- 120 Aanvaring
- 130 Eigen gebrek van voer-/vaartuig
- 210 Brand
- 220 Schroeien, smelten, zegen
- 230 Ontploffen
- 300 Diefstal algemeen
- 312 Diefstal van onderdelen
- 320 Joy-riding
- 360 Verduistering
- 370 Verlies

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens_antwoord_v1.2

19 april 2017

380 Vermissing
 400 Weersomstandigheden
 410 Hagel
 420 Storm
 430 Water/neerslag
 450 Bliksem inslag
 460 Vorst
 600 Molest
 800 Ruitbreuk
 801 Spiegelbreuk
 950 Onbekende oorzaak/overige

Eenzijdig schade J/N **V** **an1***xml tag:* EENZSCH

Indicatie om aan te geven dat de schade eenzijdig is of dat een andere partij betrokken is bij de schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Bekend of schade verhaalbaar J/N **V** **an1***xml tag:* BEKVRH

Is bekend of de schade verhaalbaar is?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Is schade verhaalbaar J/N **F** **an1***xml tag:* LIAPTYN*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Letsel of aantasting gezondheid J/N **F** **an1***xml tag:* LETSEL

Is sprake van letsel of aantasting van de gezondheid?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Vastgesteld of getuige(n) aanwezig J/N **F** **an1***xml tag:* BEKGET

Is vastgesteld of er getuige(n) aanwezig waren?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Getuige(n) bij incident J/N **F** **an1***xml tag:* GTBINK

Waren/was er (een) getuige(n) aanwezig bij het incident? Zo ja, GT invullen.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Datum/tijd**Incident datum** **V** **n8***xml tag:* INCDAT

Datum waarop het incident heeft plaatsgevonden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens_antwoord_v1.2

19 april 2017

Incident tijd**V n4***xml tag:* INCTIM

Het tijdstip waarop het incident plaatsvond.

Taxatie**Expert ingeschakeld J/N****V an1***xml tag:* EXPRTJN

Indicatie om aan te geven of er een expert is ingeschakeld.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Incident locatie**Locatie, omschrijving****F an..35***xml tag:* LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

PARTIJ SCHADEMELDER**1..1, F***schade dossier - schade incident - PARTIJ SCHADEMELDER**xml tag:* SM**Technische sleutel****Volgnummer****V n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

E-mail adres**F an..70***xml tag:* EMAIL**OBJECT MOTORRIJTUIG****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT MOTORRIJTUIG**xml tag:* OB**Technische sleutel****Volgnummer****V n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Identificatie**Kenteken****V an..12***xml tag:* KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

SCHADE / VERLIES

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - SCHADE / VERLIES**xml tag: DM*

De schade aan object of persoon.

Technische sleutel**Volgnummer**

V

n..3

xml tag: VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code**

F

an..2

xml tag: AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (all selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter
- 20 Midden voor
- 22 Midden achter
- 90 Op meerdere plaatsen
- 99 Overig

Reparatie / Vervanging**Schadebedrag, raming**

F

n..15

*xml tag: RAMINGS***PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER**

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER**xml tag: BS*

Een natuurlijk persoon die een voer- of vaarttuig bestuurd.

Technische sleutel**Volgnummer**

V

n..3

xml tag: VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Naam

F

an..35

xml tag: ANAAM

Tweeledig gebruik:

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens_antwoord_v1.2

19 april 2017

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters **F** **an..12***xml tag:* VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F** **an..10***xml tag:* VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

E-mail adres **F** **an..70***xml tag:* EMAIL**Geboortedatum** **F** **n8***xml tag:* GEBDAT**PARTIJ TEGENPARTIJ** **0..*, F***schade dossier - schade incident - PARTIJ TEGENPARTIJ**xml tag:* TY**Technische sleutel****Volgnummer** **V** **n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Personificatie**Naam** **F** **an..35***xml tag:* ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters **F** **an..12***xml tag:* VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F** **an..10***xml tag:* VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat **F** **an..35***xml tag:* STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer **F** **n..5***xml tag:* HUISNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens_antwoord_v1.2

19 april 2017

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging**F an..7***xml tag: TOEVOEG***Plaats****F an..24***xml tag: PLAATS***Postcode****F an..9***xml tag: PCODE*

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

E-mail adres**F an..70***xml tag: EMAIL***Tegenpartij specifiek****OBJECT MOTORRIJTUIG****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij tegenpartij - OBJECT MOTORRIJTUIG**xml tag: OB***Technische sleutel****Volgnummer****V n..3***xml tag: VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Identificatie**Kenteken****F an..12***xml tag: KENTEKE*

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Land kenteken, code**F an2***xml tag: LANDKEN*

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

SCHADE / VERLIES**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij tegenpartij - object motorrijtuig - SCHADE / VERLIES**xml tag: DM*

De schade aan object of persoon.

Technische sleutel**Volgnummer****V n..3***xml tag: VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F an..2***xml tag: AANGRP1*

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens_antwoord_v1.2

19 april 2017

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (all selected)

01	Voor
02	Achter
03	Links
04	Rechts
05	Boven
06	Onder
10	Binnen
11	Voor en achter
12	Linksvoor
13	Rechtsvoor
14	Linksachter
15	Rechtsachter
20	Midden voor
22	Midden achter
90	Op meerdere plaatsen
99	Overig

Reparatie / Vervanging**Schadebedrag, raming****F n..15***xml tag:* RAMINGS**PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij tegenpartij - object motorrijtuig - PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER**xml tag:* BS

Een natuurlijk persoon die een voer- of vaartuin bestuurd.

Technische sleutel**Volgnummer****V n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Personificatie**Naam****F an..35***xml tag:* ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters**F an..12***xml tag:* VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels**F an..10***xml tag:* VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens_antwoord_v1.2

19 april 2017

Straat **F** **an..35***xml tag:* STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer **F** **n..5***xml tag:* HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Plaats **F** **an..24***xml tag:* PLAATS**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

E-mail adres **F** **an..70***xml tag:* EMAIL**SCHADEVERHAAL** **0..1, F***schade dossier - SCHADEVERHAAL**xml tag:* VH

Gegevens over de mate van aansprakelijkheid en de afwikkeling daarvan.

Technische sleutel**Volgnummer** **V** **n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Ingangsdatum **F** **n8***xml tag:* ING DAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

Percentage waarschijnlijkheid OVS **F** **n..8***xml tag:* OVSPRC

Percentage waarschijnlijkheid volgens de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS).

KOSTENCOMPONENT **0..*, F***schade dossier - schadeverhaal - KOSTENCOMPONENT**xml tag:* KC

Gegevens over de gemaakte kosten of te maken kosten om een schadezaak te behandelen of de schade te herstellen.

Technische sleutel**Volgnummer** **V** **n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Kostensoort, code **F** **an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens_antwoord_v1.2

19 april 2017

xml tag: SRTKST*code list:* Kostensoort (subset selected)

14 Expertisekosten

59 Waardevermindering

65 Extra kosten (bedrijfsschade)

107 Voertuigschade

109 Wettelijke rente

110 Eigen risico

111 Administratiekosten

Kostenbedrag**F n..15***xml tag:* KBEDRAG

Kostenbedrag voor dit onderdeel/taak.

VOORTGANG**0..*, F***schade dossier - VOORTGANG**xml tag:* VT

Gegevens over de voortgang van bijvoorbeeld de behandeling van een aanvraag of behandeling van een schade claim.

Technische sleutel**Volgnummer****V n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Status voortgang, code**F an..5***xml tag:* STSVT*code list:* Status voortgang (subset selected)

00609 Wacht op ontbrekende informatie

Reden wachtstatus, code**F an..5***xml tag:* REDWACT

Reden van wachtstatus.

code list: Reden (subset selected)

00015 Andere reden

00200 SAF vereist

00201 Claim vereist

00202 Getuigenverklaring vereist

00203 Politierapport vereist

00204 Toedracht omschrijving vereist

Tekst**F an..999***xml tag:* TEKST

Tekst.

PARTIJ ASSURADEUR**0..1, F***schade dossier - PARTIJ ASSURADEUR**xml tag:* AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Technische sleutel**Volgnummer****V n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens_antwoord_v1.2

19 april 2017

xml tag: VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Personificatie**Naam****F****an..35***xml tag:* ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER**0..1, F***schade dossier - PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER**xml tag:* LP

Een rechtspersoon met als primaire bedrijfsactiviteit het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen tegen een (vaste) vergoeding.

Technische sleutel**Volgnummer****V****n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Personificatie**Naam****F****an..35***xml tag:* ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

PARTIJ SCHADEHERSTELLER**0..1, F***schade dossier - PARTIJ SCHADEHERSTELLER**xml tag:* RT

Een rechtspersoon met als primaire activiteit het uitvoeren van reparaties aan roerende zaken.

Technische sleutel**Volgnummer****V****n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Postcode**F****an..9***xml tag:* PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.