

## **Functional message: Hierarchic**

Business chain: *All Finance Model 1.0*  
Transaction type: *AFM Schadeafhandeling met hierarchie*  
Functional message: *Uitwisseling schadegegevens\_v1.2*  
Actor group: *Claims*  
XML Tag Set: *Label Waarde*

**(c) SIVI**

19 april 2017

## Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Schade dossier	1..1, V
Bijlage	0..*, F
Contract Polis/onderdeel	0..1, F
Schade incident	1..1, V
Partij Schademelder	1..1, F
Object Motorrijtuig	0..1, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij (regelmatig) Bestuurder	0..1, F
Partij Tegenpartij	0..*, F
Object Motorrijtuig	0..1, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij (regelmatig) Bestuurder	0..1, F
Schadeverhaal	0..1, F
Partij Assuradeur	0..1, F
Partij Lease/Financier/Verhuurder	0..1, F
Partij Schadehersteller	0..1, F

**BERICHT ALGEMEEN**

1..1, V

*BERICHT ALGEMEEN**xml tag: AL*

Algemene gegevens over het bericht.

**Gegevens over view en functie****Berichtfunctie, code****V an..2***xml tag: FUNCTIE*

Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.

*code list: Berichtfunctie (subset selected)*

01 Nieuw

02 Wijzigen

21 Heropenen dossier

**Gegevens zender/ontvanger****Referentie ontvanger****F an..17***xml tag: COREF*

Aanduiding van persoon of dossier bij de ontvangende partij.

**Referentie zender****F an..17***xml tag: CPREF*

Aanduiding van persoon of dossier bij de zendende partij waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

**SCHADE DOSSIER**

1..1, V

*SCHADE DOSSIER**xml tag: SD*

Het schadedossier dat opgemaakt wordt bij een gemeld schade incident.

**Technische sleutel****Volgnummer****V n..3***xml tag: VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Schadenummer maatschappij****F an..35***xml tag: SCHNRVM*

Het identificerende nummer van het schadegeval bij de maatschappij / gevolmachtigde agent. Dit nummer is gekoppeld aan het schadedossier en verandert in principe niet.

**Schadenummer leasemaatschappij****V an..35***xml tag: SCHNRLM*

Schadenummer leasemaatschappij.

**Tekst****F an..999***xml tag: TEKST*

Tekst.

**BIJLAGE**

0..\*, F

*schade dossier - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

**Technische sleutel****Volgnummer**

V

n..3

*xml tag: VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Soort en formaat van de bijlage****Soort attachment, code**

F

an..2

*xml tag: BYLSRT**code list: Soort bijlage (subset selected)*

02	Audatex calculatierapport
03	Samenvatting calculatierapport
04	Foto
05	Politie rapport
31	Bevestiging schadevergoeding
32	Schade aangifte
D7	Expertiserapport
D8	Proces verbaal
D9	Getuigenverklaring

**Bijlage, omschrijving**

F

an..70

*xml tag: BYLOMS***Gegevens datastring****Datastring**

F

an..999

*xml tag: DATA***CONTRACT POLIS/ONDERDEEL**

0..1, F

*schade dossier - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL**xml tag: PP*

Een Polis/Onderdeel contract is een verzekeringsovereenkomst waarop een risico verzekerd wordt.

**Technische sleutel****Volgnummer**

V

n..3

*xml tag: VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Contractnummer**

V

an..20

*xml tag: NUMMER*

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**SCHADE INCIDENT**

1..1, V

*schade dossier - SCHADE INCIDENT*

*xml tag: IC*

De gebeurtenis die geleid heeft tot het indienen van een claim.

**Technische sleutel**

**Volgnummer**

**V n..3**

*xml tag: VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**CIS Schadeoorzaak, code**

**V n..5**

*xml tag: CISSOZ*

*code list: Schade oorzaak (subset selected)*

- 100 Verkeer algemeen
- 110 Aanrijding
- 111 Aanrijding met voertuig
- 112 Aanrijding met voetganger/fietser
- 113 Aanrijding met wegmeubilair  
b.v. Lantaarnpaal
- 114 Aanrijding met ander vast object  
b.v. opstallen
- 116 Aanrijding met loslopende/-vliegende dieren
- 120 Aanvaring
- 130 Eigen gebrek van voer-/vaartuig
- 210 Brand
- 220 Schroeien, smelten, zengen
- 230 Ontploffen
- 300 Diefstal algemeen
- 312 Diefstal van onderdelen
- 320 Joy-riding
- 360 Verduistering
- 370 Verlies
- 380 Vermissing
- 400 Weersomstandigheden
- 410 Hagel
- 420 Storm
- 430 Water/neerslag
- 450 Bliksem inslag
- 460 Vorst
- 600 Molest
- 800 Ruitbreuk
- 801 Spiegelbreuk
- 950 Onbekende oorzaak/overige

**Eenzijdig schade J/N**

**V an1**

*xml tag: EENZSCH*

Indicatie om aan te geven dat de schade eenzijdig is of dat een andere partij betrokken is bij de schade.

*code list: Logische eenheid (all selected)*

- J Ja
- N Nee

**Is schade verhaalbaar J/N**

**V an1**

Business chain: All Finance Model 1.0  
 Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie  
 Functional message: Uitwisseling schadegegevens\_v1.2

19 april 2017

*xml tag:* LIAPTYN

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Letsel of aantasting gezondheid J/N****F an1**

*xml tag:* LETSEL

Is sprake van letsel of aantasting van de gezondheid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Vastgesteld of getuige(n) aanwezig J/N****F an1**

*xml tag:* BEKGET

Is vastgesteld of er getuige(n) aanwezig waren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Getuige(n) bij incident J/N****F an1**

*xml tag:* GTBINK

Waren/was er (een) getuige(n) aanwezig bij het incident? Zo ja, GT invullen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Datum/tijd****Incident datum****V n8**

*xml tag:* INCDAT

Datum waarop het incident heeft plaatsgevonden.

**Incident tijd****V n4**

*xml tag:* INCTIM

Het tijdstip waarop het incident plaatsvond.

**Taxatie****Expert ingeschakeld J/N****V an1**

*xml tag:* EXPRTJN

Indicatie om aan te geven of er een expert is ingeschakeld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Incident locatie****Locatie, omschrijving****F an..35**

*xml tag:* LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**PARTIJ SCHADEMELDER****1..1, F**

*schade dossier - schade incident - PARTIJ SCHADEMELDER*

*xml tag:* SM

**Technische sleutel****Volgnummer****V n..3**

*xml tag:* VOLGNUM

Business chain:

All Finance Model 1.0

Transaction type:

AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message:

Uitwisseling schadegegevens\_v1.2

19 april 2017

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**E-mail adres****F an..70***xml tag:* EMAIL**OBJECT MOTORRIJTUIG****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT MOTORRIJTUIG**xml tag:* OB**Technische sleutel****Volgnummer****V n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Kenteken****V an..12***xml tag:* KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

**SCHADE / VERLIES****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

**Technische sleutel****Volgnummer****V n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Aangrijpgegevens****Eerste aangrijppunt, code****F an..2***xml tag:* AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

*code list:* Plaats van de schade (all selected)

- |    |                |
|----|----------------|
| 01 | Voor           |
| 02 | Achter         |
| 03 | Links          |
| 04 | Rechts         |
| 05 | Boven          |
| 06 | Onder          |
| 10 | Binnen         |
| 11 | Voor en achter |
| 12 | Linksvoor      |
| 13 | Rechtsvoor     |
| 14 | Linksachter    |

15	Rechtsachter
20	Midden voor
22	Midden achter
90	Op meerdere plaatsen
99	Overig

**Reparatie / Vervanging**

**Schadebedrag, raming** **F** **n..15**  
*xml tag: RAMINGS*

**PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER** **0..1, F**

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER*  
*xml tag: BS*

Een natuurlijk persoon die een voer- of vaartuig bestuurd.

**Technische sleutel**

**Volgnummer** **V** **n..3**

*xml tag: VOLGNUM*  
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.  
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag: ANAAM*  
 Tweeledig gebruik:  
 - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.  
 - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag: VOORL*  
 De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag: VOORV*  
 Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

**E-mail adres** **F** **an..70**

*xml tag: EMAIL*

**Geboortedatum** **F** **n8**

*xml tag: GEBDAT*

**PARTIJ TEGENPARTIJ** **0..\*, F**

*schade dossier - schade incident - PARTIJ TEGENPARTIJ*  
*xml tag: TY*

**Technische sleutel**

**Volgnummer** **V** **n..3**

*xml tag: VOLGNUM*  
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.  
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Personificatie**

Business chain:

All Finance Model 1.0

Transaction type:

AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message:

Uitwisseling schadegegevens\_v1.2

19 april 2017

<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> TOEVOEG		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> PLAATS		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>E-mail adres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EMAIL		
<b><u>Tegenpartij specifiek</u></b>		
<b>OBJECT MOTORRIJTUIG</b>		<b>0..1, F</b>
<i>schade dossier - schade incident - partij tegenpartij - OBJECT MOTORRIJTUIG</i>		
<i>xml tag:</i> OB		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Volgnummer</b>	<b>V</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Kenteken</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> KENTEKE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens\_v1.2

19 april 2017

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

**Land kenteken, code** **F** **an2**

*xml tag:* LANDKEN

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**SCHADE / VERLIES** **0..1, F**

*schade dossier - schade incident - partij tegenpartij - object motorrijtuig - SCHADE / VERLIES*

*xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

**Technische sleutel**

**Volgnummer** **V** **n..3**

*xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Aangrijpgegevens**

**Eerste aangrijppunt, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

*code list:* Plaats van de schade (all selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter
- 20 Midden voor
- 22 Midden achter
- 90 Op meerdere plaatsen
- 99 Overig

**Reparatie / Vervanging**

**Schadebedrag, raming** **F** **n..15**

*xml tag:* RAMINGS

**PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER** **0..1, F**

*schade dossier - schade incident - partij tegenpartij - object motorrijtuig - PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER*

*xml tag:* BS

Een natuurlijk persoon die een voer- of vaartuig bestuurd.

**Technische sleutel**

**Volgnummer** **V** **n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0  
 Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie  
 Functional message: Uitwisseling schadegegevens\_v1.2

19 april 2017

*xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* PLAATS

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**E-mail adres** **F** **an..70**

*xml tag:* EMAIL

**SCHADEVERHAAL** **0..1, F**

*schade dossier - SCHADEVERHAAL*

*xml tag:* VH

Gegevens over de mate van aansprakelijkheid en de afwikkeling daarvan.

### **Technische sleutel**

**Volgnummer** **V** **n..3**

*xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens\_v1.2

19 april 2017

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Schaderegeling****Percentage waarschijnlijkheid OVS****F n..8***xml tag:* OVSPRC

Percentage waarschijnlijkheid volgens de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS).

**PARTIJ ASSURADEUR****0..1, F***schade dossier - PARTIJ ASSURADEUR**xml tag:* AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

**Technische sleutel****Volgnummer****V n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Personificatie****Naam****F an..35***xml tag:* ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER****0..1, F***schade dossier - PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER**xml tag:* LP

Een rechtspersoon met als primaire bedrijfsactiviteit het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen tegen een (vaste) vergoeding.

**Technische sleutel****Volgnummer****V n..3***xml tag:* VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Personificatie****Naam****F an..35***xml tag:* ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Uitwisseling schadegegevens\_v1.2

19 april 2017

**PARTIJ SCHADEHERSTELLER**

0..1, F

*schade dossier - PARTIJ SCHADEHERSTELLER**xml tag: RT*

Een rechtspersoon met als primaire activiteit het uitvoeren van reparaties aan roerende zaken.

**Technische sleutel****Volgnummer****V****n..3***xml tag: VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Postcode****F****an..9***xml tag: PCODE*

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.