

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>All Finance Model 1.0</i>
Transaction type:	<i>AFM-ADN met hierarchie</i>
Functional message:	<i>SIVI-view Arbeidsongeschiktheid Aanvraag 101</i>
Actor group:	<i>SIVI Voorbeeldberichten</i>
XML Tag Set:	<i>Label Waarde</i>

(c) SIVI

10 May 2011

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Contract Raamcontract	0..1, F
Partij Raamcontracthouder	0..1, F
Contract Pakket	0..1, F
Contract Polis/onderdeel	1..1, V
Acceptatievragen	1..1, V
Partij (huis) Arts	0..1, F
Partij Verzekeringnemer	1..1, V
Incasso Machtiging	0..1, F
Beroep/Inkomen personen	0..1, F
(Verzekerd) bedrijf	0..1, F
Dekking Arbeidsongeschiktheid	1..1, V
Contract (Elders)(af)lopend	0..9, F
Partij Assuradeur	0..1, F
Dekking Arbeidsongeschiktheid Elders	0..1, F
Vrije tekst	0..10, F

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

xml tag: AL

Algemene gegevens over het bericht.

Technische sleutel**Entiteitscode**

V an..2

xml tag: AL_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

AL Bericht algemeen

Verwerkingscode entiteit

V an1

xml tag: AL_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Gegevens over view en functie**Soort view, code**

V an..5

xml tag: AL_VIEWCOD

De unieke identificatie van een berichtdefinitie.

code list: Viewcode (subset selected)

90010 SIVI-view Arbeidsongeschiktheid Aanvraag

Versienummer view, code

V n..3

xml tag: AL_VERSION

Hiermee kan de ontvanger zien op welke versie van de view het bericht gebaseerd is.

code list: Versienummer view (subset selected)

101 Versienummer 101

Berichtfunctie, code

V an..2

xml tag: AL_FUNCTIE

Geeft aan waarom het bericht verzonden wordt. Wordt gebruikt in het aanvraag-mutatieverkeer.

code list: Berichtfunctie (all selected)

01 Nieuw

02 Wijzigen

03 Aanmelden bestaande polis op pakket

04 Vervangen bestaande polis

05 Royeren

06 Opschorten

07 Opheffen opschorten

08 Aanvragen offerte

09 Contract ter informatie

10 Correctie nieuw

11 Opheffen royement

12 Afmelden polis van pakket

13 Berekening

14 Opvragen contract informatie

16 Omzetten offerte naar nieuw contract

17 Relatiewijziging

18 Vervallen

Versie datacatalogus**V an..5***xml tag:* AL_DATACAT

Versie van de datacatalogus waarop het bericht is gebaseerd.

code list: Datacatalogus versie (subset selected)

13 Versie 13 d.d. 20090701

Gegevens zender/ontvanger**Referentie ontvanger****F an..17***xml tag:* AL_COREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de ontvangende partij.

Naam contactpersoon**F an..35***xml tag:* AL_CPNAAM**Telefoonnummer contactpersoon****F an..25***xml tag:* AL_CPTTEL**Referentie zender****F an..17***xml tag:* AL_CPREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de zendende partij waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

Procesgegevens**Naam verzendende applicatie****F an..35***xml tag:* AL_APPLNM

Naam van de applicatie waarin de gegevens uit het bericht zijn vastgelegd.

Versie verzendende applicatie**F an..5***xml tag:* AL_APPLVS**Naam vullende applicatie****F an..35***xml tag:* AL_BRONNM

Naam van de applicatie waarin de gegevens uit het bericht zijn vastgelegd.

CONTRACT RAAMCONTRACT**0..1, F***xml tag:* RC

Een raamcontract wordt ook wel aangeduid als moedercontract, mantelcontract, collectief contract of begunstigingscontract. Vaak zijn in een raamcontract een aantal overkoepelende afspraken gemaakt (bijvoorbeeld een premie-korting). Binnen een raamcontract kunnen verschillende deelnemers (bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf) zich individueel aanmelden. Deze polissen worden zelfstandig geadministreerd, met een verwijzing naar het raamcontract.

Technische sleutel**Entiteitscode****V an..2***xml tag:* RC_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

RC Contract raamcontract

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* RC_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Identificatie

Contractnummer**V an..20***xml tag:* RC_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

Raamcontract specifiek**PARTIJ RAAMCONTRACTHOUDER****0..1, F***xml tag:* RH

De contractant van een contract van het type raamcontract.

Technische sleutel**Entiteitscode****V an..2***xml tag:* RH_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

RH Partij raamcontracthouder

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* RH_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Personificatie**Naam****V an..35***xml tag:* RH_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Raamcontracthouder specifiek**CONTRACT PAKKET****0..1, F***xml tag:* PK

Hoofdonderdeel van een samengesteld verzekeringscontract; d.w.z. dat één contract kan bestaan uit meerdere onderdelen die elk zelfstandig geadministreerd worden, met een eigen identificatie.

Technische sleutel**Entiteitscode****V an..2***xml tag:* PK_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

PK Contract pakket

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* PK_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Identificatie**Contractnummer** F an..20*xml tag:* PK_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

Extern indicatief F an..20*xml tag:* PK_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

Pakket specifiek**CONTRACT POLIS/ONDERDEEL**

1..1, V

xml tag: PP

Een Polis/Onderdeel contract is een verzekeringsovereenkomst waarop een risico verzekerd wordt.

Technische sleutel**Entiteitscode** V an..2*xml tag:* PP_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

PP Contract polis/onderdeel

Verwerkingscode entiteit V an1*xml tag:* PP_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Identificatie**Contractnummer** F an..20*xml tag:* PP_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

Extern indicatief V an..20*xml tag:* PP_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

Produktcode maatschappij F an..15*xml tag:* PP_PRODUCT

Produktcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

Ingangsdatum V n8*xml tag:* PP_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

Contractduur in maanden F n..3*xml tag:* PP_CDUUMND**Gegevens over incasso**

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.

Wie incasseert, code F an1

xml tag: PP_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

code list: Wie incasseert (all selected)

D	Incasso door derde (bijv. andere tussenpersoon)
E	Eerste premie door Tussnprs., daarna Maatschappij
M	Maatschappij incasseert
N	Tussenpersoon mutaties, Maatschappij prolongaties
T	Tussenpersoon incasseert
W	Werkgever incasseert
X	Overig

Incassowijze, code

F an1

xml tag: PP_INCWIJZ

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

code list: Incassowijze (all selected)

A	Acceptgiro
B	Digitale acceptgiro via de bank
C	Contant
D	Depotbetaling
E	Digitale acceptgiro via e-mail
I	Incasso, automatisch
K	Storting
P	Periodieke overschrijving
R	Rekening Courant
S	Inhouding via Salaris
Z	Overig

Betaaltermijn in maanden

F n..3

xml tag: PP_BETTERM

Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

(Afwijkende) Premievervaldatum

F n8

xml tag: PP_VVDAT

Datum waarop een nota wordt aangemaakt voor de volgende betalingstermijn. Hier wordt de (eerstkomende) premievervaldatum opgenomen.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

Ingangsdatum van de wijziging

F n8

xml tag: PP_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

Reden roeyment, code

F an..2

xml tag: PP_REDROY

Reden van roeyment voor dit contract.

code list: Roeymentsreden (subset selected)

05	Overlijden
07	Opname tehuis
10	Uitdiensttreding
16	Conditie herzien
17	Emigratie
20	Premieverhoging
21	Wanbetaling
23	Uitoefenen zelfstandig beroep
24	Bereiken eindleeftijd
25	Opzegging door verzekeringnemer
26	Overschrijding max. schorsingstermijn
27	Niet in kracht treden polis

28	Vervanging
31	Uit collectief
32	Contractuele beëindiging
33	Opzegging door maatschappij (na schade)
34	Opzegging door maatschappij (technisch)
36	Niet tevreden met schadebehandeling
38	Niet akkoord met de polis
39	Niet verlengen
40	Dubbele verzekering
41	Verzwijging artikel 251 Wetboek van Koophandel
42	Niet akkoord met aanpassing voorwaarden
43	Naar collectieve verzekering
44	Naar individuele verzekering
45	Financiële problemen
47	Vertrek naar buitenland
48	Opmaak nieuwe polis
49	Opzegging n.a.v. klacht
50	Beëindiging wegens nieuwe polis
99	Anders, zie vrije tekst

Extra gegevens provisie**Provisie regeling****F an..5***xml tag:* PP_PROVREG**Standaard provisie J/N****F an1***xml tag:* PP_STPRV*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Provisie**Percentage afsluitprovisie****F n..8***xml tag:* PP_APRC**Specificatie inbouw/uitruil provisie****Prc.afsl.prv. inbouw premiedeel****F n..8***xml tag:* PP_PAPIPD

Het percentage aan afsluitprovisie dat ingebouwd wordt voor het premiedeel.

Prc. doorlopende provisie ingebouwd**F n..8***xml tag:* PP_PDPI

Het percentage aan doorlopende provisie dat ingebouwd wordt (excl. de uitgeruilde afsluitprovisie).

Polis specifiek**Polis onderdeel van, code****F an..5***xml tag:* PP_POLISOV*code list:* Productcode maatschappij specifiek (subset selected)

00009	AOV-Primair Polis
00061	Jonge Ondernemers AOV
00062	Arbeidsongeschiktheidsverzekering
00249	WGA-eigenrisicoverzekering
00250	WGA-gatverzekering
00251	WGA-gatverzekering Plus
00252	WIA aanvullingsverz. boven de WIA loongrens
00253	WIA aanvullingsverz. onder de WIA loongrens
00254	WIA aanvullingsverz. onder 35 procent
00255	MKB Pakket
00256	WerkImpulz

00257 WIA 0-100 Plan
01901 AEGON Zakenpakket

Raamcontract van toepassing J/N**F an1***xml tag:* PP_RCCONTR

Is een raamcontract van toepassing op de polis?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

ACCEPTATIEVRAGEN**1..1, V***xml tag:* RI

Acceptatievragen zijn vragen die in het kader van het sluiten van een contract éénmalig aan de potentiële contractant gesteld dienen te worden. Deze vragen zijn na het sluiten van het contract niet meer te wijzigen.

Technische sleutel**Entiteitscode****V an..2***xml tag:* RI_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

RI Acceptatievragen

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* RI_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Gezondheid**Status gezondheidsverklaring, code****F an1***xml tag:* RI_STATGV

Status gezondheidsverklaring verzekerde.

code list: Gezondheidsverklaring (all selected)

A Keuring door arts + HIV test

G Gezondheidsverklaring niet opgestuurd

H Gezondheidsverklaring benodigd

I Keuring door internist

K Keuring via arts of instantie

N Geen gezondheidsverklaring

S Gezondheidsverklaring separaat opgestuurd

V Verkorte gezondheidsverklaring

Z Zonder medische waarborgen

Keuringsdatum**F n8***xml tag:* RI_KEUDAT

Datum waarop de keuring zal plaatsvinden.

Gezondheid/arbeidsongeschiktheid**Eerder uitkering ontvangen J/N****F an1***xml tag:* RI_EERDUIT

Heeft de verzekeringnemer of andere belanghebbende bij de verzekering eerder een uitkering ontvangen als gevolg van gebeurtenissen als door de aangevraagde verzekering wordt gedekt?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM-ADN met hierarchie

Functional message: SIVI-view Arbeidsongeschiktheid Aanvraag 101

10 May 2011

code list: Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Weigering/opzegging**Geweigerd, opgezegd, beperkt J/N****V an1***xml tag:* RI_OGB

Is de vrz.nmr of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste 8 jaar verz. van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?

code list: Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Strafrechterlijk verleden**Veroordeeld door strafrechter J/N****V an1***xml tag:* RI_VSR

Is verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering in de afgelopen 8 jaar door de strafrechter veroordeeld?

code list: Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Overige mededelingen**Overige mededelingen van belang J/N****V an1***xml tag:* RI_OVERIGE

Heeft de vrz.nmr feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verzekering, die binnen de afgelopen 8 jr zijn voorgevallen?

code list: Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Toelichting**F an..70***xml tag:* RI_TLT**PARTIJ (HUIS) ARTS****0..1, F***xml tag:* HA**Technische sleutel****Entiteitscode****V an..2***xml tag:* HA_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

HA	Partij (huis)arts
----	-------------------

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* HA_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0	Nieuw
1	Gewijzigd
2	Vervallen
3	Ter identificatie
4	Ter informatie

Personificatie**Naam****F an..35***xml tag:* HA_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie).

Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Plaats **F** **an..24**

xml tag: HA_PLAATS

Telefoonnummer **F** **an..25**

xml tag: HA_TELNUM

(huis) Arts specifiek

PARTIJ VERZEKERINGNEMER

1..1, V

xml tag: VP

Technische sleutel

Entiteitscode **V** **an..2**

xml tag: VP_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

VP Partij verzekeringnemer

Verwerkingscode entiteit **V** **an1**

xml tag: VP_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0	Nieuw
1	Gewijzigd
2	Vervallen
3	Ter identificatie
4	Ter informatie

Volgnummer **V** **n..3**

xml tag: VP_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Personificatie

Naam **V** **an..35**

xml tag: VP_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam **F** **an..35**

xml tag: VP_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Voorletters **F** **an..12**

xml tag: VP_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F** **an..10**

xml tag: VP_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-

tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Titels **F** **an..35**

xml tag: VP_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

Geslacht/rechtspersoon, code **V** **an1**

xml tag: VP_GESLACH

code list: Geslacht/rechtspersoon (all selected)

M	Man
R	Rechtspersoon
V	Vrouw

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat **V** **an..35**

xml tag: VP_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer **V** **n..5**

xml tag: VP_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging **F** **an..7**

xml tag: VP_TOEVOEG

Locatie, omschrijving **F** **an..35**

xml tag: VP_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

Plaats **V** **an..24**

xml tag: VP_PLAATS

Postcode **F** **an..9**

xml tag: VP_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Land, code **F** **an2**

xml tag: VP_LAND

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Overige persoonsgegevens

Geboortedatum **F** **n8**

xml tag: VP_GEBDAT

Nationaliteit, code **F** **an2**

xml tag: VP_NATIONA

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Burgerlijke staat, code **F** **an1**

xml tag: VP_BURGST

code list: Burgerlijke staat (all selected)

1	Gehuwd
2	Samenwonend

- 3 Ongehuwd
- 4 Gescheiden
- 5 Weduwe/weduwnaar
- 6 Geregistreerd partnerschap
- 9 Onbekend

Studie/opleiding/rij-/vaardigheid**Hoogst genoten opleiding, code****F an1***xml tag:* VP_OPLEIDI*code list:* Onderwijsniveau (subset selected)

- 1 Lager onderwijs
- 2 Middelbaar onderwijs
- 3 Hoger onderwijs
- 4 Wetenschappelijk onderwijs
- Z Anders, zie toelichting

Gegevens over bank/giro

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

Bankrekeningnummer, incasso**F n..10***xml tag:* VP_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

Girorekeningnummer, incasso**F n..7***xml tag:* VP_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

Bank identificatie code, incasso**F an..11***xml tag:* VP_BIC

Bank Identificatie Code BIC. Indien gevuld dan moeten BIC en IBAN beide gevuld zijn.

Bank account nummer, incasso**F an..34***xml tag:* VP_IBAN

Bank Account Nummer. IBAN. Indien gevuld dan moeten BIC en IBAN beide gevuld zijn.

Verzekeringnemer specifiek**INCASSO MACHTIGING****0..1, F***xml tag:* IM

Gegevens over de incasso machtiging.

Technische sleutel**Entiteitscode****F an..2***xml tag:* IM_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

IM Incasso machtiging

Verwerkingscode entiteit**F an1***xml tag:* IM_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

- 0 Nieuw
- 1 Gewijzigd
- 2 Vervallen
- 3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Volgnummer F n..3*xml tag:* IM_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Relatie tot, code F an..2*xml tag:* IM_RELTOT*code list:* Entiteitscode (subset selected)

VP Partij verzekeringnemer

Relatie tot, volgnummer F n..3*xml tag:* IM_RELVNR**Incasso machtiging gegevens****Incassant identificatie** F an..34*xml tag:* IM_CRDTRID

Unieke identificatie van de incassant. Bijvoorbeeld de incasserende verzekeringsmaatschappij of het incasserend intermediair. SEPA term: CreditorID.

Incasso machtiging referentie F an..35*xml tag:* IM_MNDATID

Uniek referentie van deze machtiging. Wordt uitgegeven door de incassant. SEPA term: MandateID.

Datum ondertekening F n8*xml tag:* IM_SIGNDAT

Datum waarop de incasso machtiging is ondertekend door de debiteur (bijvoorbeeld de verzekeringnemer of premiebetalder). SEPA term: Date of Signature.

BEROEP/INKOMEN PERSONEN 0..1, F*xml tag:* IK

Beroeps- en Inkomensgegevens van een natuurlijk persoon. Inkomen kan ook uit andere bronnen dan een beroep komen.

Technische sleutel**Entiteitscode** V an..2*xml tag:* IK_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

IK Beroep/Inkomen persoon

Verwerkingscode entiteit V an1*xml tag:* IK_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Relatie tot, code V an..2*xml tag:* IK_RELTOT*code list:* Entiteitscode (subset selected)

VP Partij verzekeringnemer

Relatie tot, volgnummer V n..3*xml tag:* IK_RELVNR**Bedragen jaarinkomen**

Functional message: Hierarchic	Page 14
Business chain: All Finance Model 1.0	
Transaction type: AFM-ADN met hierarchie	
Functional message: SIVI-view Arbeidsongeschiktheid Aanvraag 101	10 May 2011

Bedrag bruto jaarinkomen vast **F** **n..15**

xml tag: IK_BRJRVST

Dit bedrag is exclusief overhevelingstoeslag.

Bedrag bruto jaarinkomen variabel **F** **n..15**

xml tag: IK_BRJRVAR

Dit bedrag is exclusief overhevelingstoeslag.

Gegevens dienstverband

Loondienst of zelfstandig, code **V** **an1**

xml tag: IK_SRTBAAN

code list: Arbeidscontract medewerker (all selected)

- C Tijdelijk dienstverband
- D Directeur/grotoaandeelhouder
- G Stagiaire
- H Herintreder
- I I&D baan
- J WIW art. 4
- K Oproepkracht
- L Vakantiekraft
- M Praktijkmedewerker
- O Overig
- P Vangnet UWV, door zwangerschap
- Q Vangnet UWV, door Wet Amber
- R Vangnet UWV, door Wet REA
- S Zonder vast salaris
- U Uitzendkracht
- V Vast dienstverband
- W Wajong gerechtigde
- Z Zelfstandig

Naam eigen bedrijf **F** **an..35**

xml tag: IK_BEDRIJF

De naam van het eigen bedrijf indien de partij een zelfstandige is.

Beroepsgegevens

Beroep, code **F** **an..4**

xml tag: IK_BEROEP

Deze codering is afgeleid van de CBS-beroepenclassificatie.

B.v.: Code '3000' staat voor 'Administratief' waarbij code '3393 (loonadministrateur)' een nadere detaillering is.

code list: CBS-beroepenclassificatie (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Beroep, omschrijving **V** **an..70**

xml tag: IK_BEROMS

Functie, code **F** **an1**

xml tag: IK_FUNBER

Functie die de desbetreffende persoon bekleedt.

code list: Functie (all selected)

- L Leidinggevende staf
- S Statutair directeur
- T Titulair directeur
- Z Overige functies

Gegevens werkzaamheden

Aard van de werkzaamheden, omschr. **F** **an..70**

xml tag: IK_AARDWRK

Uitsluitend leidinggevend/adm. J/N **F** **an1**

xml tag: IK_LEIDADM

Zijn uitsluitend administratieve en/of leidinggevende werkzaamheden verbonden aan het beroep? Beroepen waarin dit het geval is vallen in de laagste gevarenklasse.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja
N Nee

Handenarbeid J/N

F an1

xml tag: IK_HANDARB

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja
N Nee

Machinale houtbewerking J/N

F an1

xml tag: IK_MACHINA

Is het gebruik van houtbewerkingsmachines hoofdbestanddeel van de werkzaamheden?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja
N Nee

(VERZEKERD) BEDRIJF

0..1, F

xml tag: OG

Technische sleutel

Entiteitscode

V an..2

xml tag: OG_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

OG (Verzekerd) bedrijf

Verwerkingscode entiteit

V an1

xml tag: OG_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw
1 Gewijzigd
2 Vervallen
3 Ter identificatie
4 Ter informatie

Personificatie

Naam

F an..35

xml tag: OG_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie).

Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Plaats

F an..24

xml tag: OG_PLAATS

Gegevens bedrijfsactiviteiten

Hoedanigheid, omschrijving

F an..70

xml tag: OG_HOEDAN

Invullen indien de codelijst voor de Standaard Bedrijfsindeling niet voorziet in een adequate code voor uit te voeren activiteit.

Aard bedrijf (SBI-code) **F** **an..6**

xml tag: OG_SBIBEDR

Aanduiding van de aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm (Standaard Bedrijfsindeling).

DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID

1..1, V

xml tag: AO

Technische sleutel

Entiteitscode

V **an..2**

xml tag: AO_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

AO Dekking arbeidsongeschiktheid

Verwerkingscode entiteit

V **an1**

xml tag: AO_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Identificatie

Dekkingscode

V **an..5**

xml tag: AO_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

1100 Arbeidsongeschiktheid

1103 Arbeidsongeschiktheid werknemers WGA-gat

1110 Arbeidsongeschiktheid werknemers excedent

Indexering

Geindexeerd J/N

F **an1**

xml tag: AO_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en de premie aangepast.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Indexpercentage

F **n..8**

xml tag: AO_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

Termijnbedrag bruto premie

F **n..15**

xml tag: AO_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

Arbeidsongeschiktheid risico's

Soort arbeidsongeschiktheid, code

F **an..2**

xml tag: AO_SAO

<i>code list:</i> Soort arbeidsongeschiktheid (all selected)	
01	Gangbare arbeidsongeschiktheid
02	Beroeparbeidsongeschiktheid
Verz. bedrag rente eerste jaar	F n..15
<i>xml tag:</i> AO_RENEJR	
Verz. bedrag rente na eerste jaar	F n..15
<i>xml tag:</i> AO_RENNAJR	
Optierecht J/N	F an1
<i>xml tag:</i> AO_OPTRECH	
Is het recht van toepassing om tegen premieverhoging op vooraf bepaalde tijden de verzekerde jaarrente te verhogen?	
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	
J	Ja
N	Nee
Percentage rubriek A	F n..8
<i>xml tag:</i> AO_APRUBA	
A.O. percentage voor het eerste jaar van AO.	
Eindleeftijd rubriek A	F n..2
<i>xml tag:</i> AO_ELRUBA	
Eindleeftijd voor het eerste jaar van AO.	
Tariefvorm rubriek A, code	F an1
<i>xml tag:</i> AO_TARRUBA	
Tariefvorm voor het eerste jaar van AO.	
<i>code list:</i> Tariefsoort (subset selected)	
B	Budget
C	Combinatie tarief
G	Gelijkblijvende premie
I	Instap AOV
Percentage rubriek B	F n..8
<i>xml tag:</i> AO_APRUBB	
A.O. percentage voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO.	
Eindleeftijd rubriek B	F n..2
<i>xml tag:</i> AO_ELRUBB	
Eindleeftijd voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO.	
Tariefvorm rubriek B, code	F an1
<i>xml tag:</i> AO_TARRUBB	
Tariefvorm voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO.	
<i>code list:</i> Tariefsoort (subset selected)	
B	Budget
C	Combinatie tarief
G	Gelijkblijvende premie
I	Instap AOV
Pr.kort. bij hogere uitk.dremp.,code	F an1
<i>xml tag:</i> AO_UITDREM	
Premiekorting bij hogere uitkeringsdrempel.	
<i>code list:</i> Premiekorting bij hogere uitkeringsdrempel (all selected)	
D	Gedurende de jaren na eerste jaar
E	Gedurende het eerste jaar
G	Gehele periode van arbeidsongeschiktheid
Percentage uitkeringsdrempel	F n..8
<i>xml tag:</i> AO_DREMPRC	
Indien gekozen is voor premiekorting bij een hoger uitkeringspercentage wordt hier het percentage waarmee de uitkeringsdrempel dient te worden verhoogd, vermeld.	

Overige**Premiesysteem, code****F an1***xml tag:* AO_PRMSYS

Geeft aan volgens welk systeem de premie wordt bepaald.

code list: Tariefsoort (subset selected)

C	Combinatie tarief
G	Gelijkblijvende premie
I	Instap AOV
L	Leeftijdsgebonden premie
R	Risico tarief
S	Standaard tarief

Indexering na ingaan rente J/N**F an1***xml tag:* AO_INDREN*code list:* Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Beoordeling AO, code**F an1***xml tag:* AO_BAO

Beoordeling arbeidsongeschiktheid.

code list: Beoordelingssysteem arbeidsongeschiktheid (all selected)

A	AAW-volgend
M	Maatschappij-beoordeling
W	WAO-volgend

Aantal klassen bij AO**F n..15***xml tag:* AO_AOKLAS

Geeft het aantal klassen binnen het gehanteerde A.O.systeem aan.

Voorbeelden:

3 = volgens het 3-klassensysteem

7 = volgens het 7-klassensysteem

Eindleeftijd risicodekking in jaren**F n..15***xml tag:* AO_EINDLFT

Geeft de eindleeftijd van de risicodekking bij A.O. aan.

Voorbeelden :

60 = risicodekking tot 60 jaar

65 = risicodekking tot 65 jaar

Wachttijd in dagen**F n..15***xml tag:* AO_WACHTTY**CONTRACT (ELDERS)(AF)LOPEND****0..9, F***xml tag:* EL

Te gebruiken als informatie voor de Maatschappij terzake (elders) (af)lopende contracten. Niet te gebruiken voor de opzegging.

Technische sleutel**Entiteitscode****V an..2***xml tag:* EL_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

EL	Elders aflopend contract
----	--------------------------

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* EL_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0	Nieuw
---	-------

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Gewijzigd |
| 2 | Vervallen |
| 3 | Ter identificatie |
| 4 | Ter informatie |

Volgnummer **V n..3***xml tag:* EL_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Identificatie**Contractnummer** **F an..20***xml tag:* EL_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

Einddatum **F n8***xml tag:* EL_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt. Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

Opzeg geregeld J/N **F an1***xml tag:* EL_OPZEG*code list:* Logische eenheid (all selected)

- | | |
|---|-----|
| J | Ja |
| N | Nee |

Verzekering specifiek**PARTIJ ASSURADEUR****0..1, F***xml tag:* AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Technische sleutel**Entiteitscode** **V an..2***xml tag:* AS_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

AS	Partij assuradeur
----	-------------------

Verwerkingscode entiteit **V an1***xml tag:* AS_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

- | | |
|---|-------------------|
| 0 | Nieuw |
| 1 | Gewijzigd |
| 2 | Vervallen |
| 3 | Ter identificatie |
| 4 | Ter informatie |

Personificatie**Naam** **F an..35***xml tag:* AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assuradeur specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code****F an..4***xml tag:* AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codering is afkomstig uit het Vademecum voor het verzekeringswezen.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID ELDERS****0..1, F***xml tag:* EA**Technische sleutel****Entiteitscode****V an..2***xml tag:* EA_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

EA Dekking arbeidsongeschiktheid elders

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* EA_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

- 0 Nieuw
- 1 Gewijzigd
- 2 Vervallen
- 3 Ter identificatie
- 4 Ter informatie

Identificatie**Dekkingscode****V an..5***xml tag:* EA_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

- 1100 Arbeidsongeschiktheid
- 1103 Arbeidsongeschiktheid werknemers WGA-gat
- 1110 Arbeidsongeschiktheid werknemers excedent

Arbeidsongeschiktheid risico's**Verz. bedrag rente eerste jaar****F n..15***xml tag:* EA_RENEJR**Dekking Arbeidsongeschiktheid Elders specifiek****VRIJE TEKST****0..10, F***xml tag:* TE

Vrije tekst om een nadere toelichting te geven op het bericht. Niet te gebruiken voor informatie die reeds in het bericht aanwezig is of niet ter zake doende opmerkingen.

Technische sleutel**Entiteitscode****V an..2***xml tag:* TE_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

TE Vrije tekst

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* TE_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

- | | |
|---|-------------------|
| 0 | Nieuw |
| 1 | Gewijzigd |
| 2 | Vervallen |
| 3 | Ter identificatie |
| 4 | Ter informatie |

Volgnummer**F n..3***xml tag:* TE_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Vrije tekst gegevens**Vrije tekst regel****V an..70***xml tag:* TE_RGL**Vrije tekst specifiek**