

## **Functional message: Hierarchic**

Business chain:	<i>All Finance Model 1.0</i>
Transaction type:	<i>AFM-ADN met hierarchie</i>
Functional message:	<i>SIVI-view Verzuim en Reintegratie 101</i>
Actor group:	<i>SIVI Voorbeeldberichten</i>
XML Tag Set:	<i>Label Waarde</i>

**(c) SIVI**

29 May 2011

## Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Contract Polis/onderdeel	1..1, V
Acceptatievragen	1..1, V
Partij Verzekeringnemer	1..1, V
Incasso Machtiging	0..1, F
(Verzekerd) bedrijf	1..1, V
Werkzaamheden	0..3, F
Partij Contactpersoon	0..1, F
Partij Uitvoeringsinstantie	0..1, F
Partij Werknemer	0..9999, F
Validiteitsverklaring	0..1, F
Beroep/Inkomen personen	0..3, F
Dekking Loonsom	0..1, F
Dekking Reintegratie	0..1, F
Contract (Elders)(af)lopend	0..3, F
Vrije tekst	0..9, F

**BERICHT ALGEMEEN**

1..1, V

*xml tag:* AL

Algemene gegevens over het bericht.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

V an..2

*xml tag:* AL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

AL Bericht algemeen

**Verwerkingscode entiteit**

V an1

*xml tag:* AL\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

**Gegevens over view en functie****Soort view, code**

V an..5

*xml tag:* AL\_VIEWCOD

De unieke identificatie van een berichtdefinitie.

*code list:* Viewcode (subset selected)

90012 SIVI-view Verzuim en Reintegratie

**Versienummer view, code**

V n..3

*xml tag:* AL\_VERSION

Hiermee kan de ontvanger zien op welke versie van de view het bericht gebaseerd is.

*code list:* Versienummer view (subset selected)

105 Versienummer 105

**Berichtfunctie, code**

V an..2

*xml tag:* AL\_FUNCTIE

Geeft aan waarom het bericht verzonden wordt. Wordt gebruikt in het aanvraag-mutatieverkeer.

*code list:* Berichtfunctie (subset selected)

01 Nieuw

02 Wijzigen

03 Aanmelden bestaande polis op pakket

04 Vervangen bestaande polis

05 Royeren

06 Opschorten

07 Opheffen opschorten

08 Aanvragen offerte

09 Contract ter informatie

10 Correctie nieuw

11 Opheffen royement

12 Afmelden polis van pakket

13 Berekening

14 Opvragen contract informatie

16 Omzetten offerte naar nieuw contract

**Reden doorgeven contract, code**

F an..3

*xml tag:* AL\_PFUNK

Geeft aan waarom het bericht verzonden wordt. Wordt gebruikt als antwoord op aanvragen en mutaties.

*code list:* Reden doorgeven contract (all selected)

001	Contract na prolongatie
002	Contract ter informatie
100	Bevestiging aanvraag nieuw contract
101	Bevestiging royement
102	Bevestiging opschorting
103	Bevestiging opheffen opschorting
104	Bevestiging opvoer bestaande polis op pakket
105	Bevestiging mutatie algemeen
106	Bevestiging opheffing royement
107	Bevestiging afmelden polis van pakket
200	Afvoer contract t.g.v. intermediairswijziging
201	Opvoer contract t.g.v. intermediairswijziging
300	Boeking zonder poliswijziging

### **Versie datacatalogus**

**V an..5**

*xml tag:* AL\_DATACAT

Versie van de datacatalogus waarop het bericht is gebaseerd.

*code list:* Datacatalogus versie (subset selected)

15A Versie 15A d.d. 20100801

### **Gegevens zender/ontvanger**

#### **Referentie zender**

**F an..17**

*xml tag:* AL\_CPREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de zendende partij waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

#### **Relatienummer zender**

**F an..17**

*xml tag:* AL\_CPRELNR

Dit is het nummer van de zender waaronder deze bij de ontvanger geregistreerd is.

### **CONTRACT POLIS/ONDERDEEL**

**1..1, V**

*xml tag:* PP

Een Polis/Onderdeel contract is een verzekeringsovereenkomst waarop een risico verzekerd wordt.

### **Technische sleutel**

#### **Entiteitscode**

**V an..2**

*xml tag:* PP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

PP Contract polis/onderdeel

#### **Verwerkingscode entiteit**

**V an1**

*xml tag:* PP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0	Nieuw
1	Gewijzigd
2	Vervallen
3	Ter identificatie
4	Ter informatie

### **Identificatie**

#### **Contractnummer**

**F an..20**

*xml tag:* PP\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Extern indicatief** **V an..20***xml tag:* PP\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Offertenummer** **F an..35***xml tag:* PP\_OFFERTE

Offertenummer dat wordt ingevuld indien de aanvraag het resultaat is van een door de maatschappij gedane offerte.

**Ingangsdatum** **V n8***xml tag:* PP\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Gegevens over incasso**

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.

**Wie incasseert, code** **V an1***xml tag:* PP\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (subset selected)

M Maatschappij incasseert

T Tussenpersoon incasseert

**Incassowijze, code** **F an1***xml tag:* PP\_INCWIJZ

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

*code list:* Incassowijze (subset selected)

A Acceptgiro

I Incasso, automatisch

**Betaaltermijn in maanden** **V n..3***xml tag:* PP\_BETTERM

Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F n8***xml tag:* PP\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Aanvraagdatum** **F n8***xml tag:* PP\_AANVDAT

Datum waarop het verzoek tot offerte is gedaan.

**Reden royement, code** **F an..2***xml tag:* PP\_REDROY

Reden van royement voor dit contract.

*code list:* Royementsreden (subset selected)

01 Verkoop van object

03 Buiten gebruik

14 Bedrijfsbeëindiging

16 Conditie herzien

17 Emigratie

18 Faillissement

19 Gewijzigde rechtspersoon

20 Premieverhoging

21 Wanbetaling

22 Ambtelijke dienstverlening

23 Uitoefenen zelfstandig beroep

- 25 Opzegging door verzekeringnemer
- 26 Overschrijding max. schorsingstermijn
- 27 Niet in kracht treden polis
- 28 Vervanging
- 31 Uit collectief
- 32 Contractuele beëindiging
- 34 Opzegging door maatschappij (technisch)
- 36 Niet tevreden met schadebehandeling
- 38 Niet akkoord met de polis
- 39 Niet verlengen
- 40 Dubbele verzekering
- 41 Verzwijging artikel 251 Wetboek van Koophandel
- 42 Niet akkoord met aanpassing voorwaarden
- 43 Naar collectieve verzekering
- 44 Naar individuele verzekering
- 45 Financiële problemen
- 47 Vertrek naar buitenland
- 48 Opmaak nieuwe polis
- 49 Opzegging n.a.v. klacht
- 50 Beëindiging wegens nieuwe polis
- 51 Overvoer naar volmacht/verzekeraar
- 52 Geen personeel meer
- 53 Verhoging
- 54 In loondienst
- 55 Verkoop bedrijf
- 56 Uittreden als vennoot
- 57 Omzetting
- 58 Wetswijziging(en)
- 59 Risicowijziging
- 60 Fusie
- 61 Oprichten nieuwe onderneming(en)

**Voorlopige dekking verleend J/N****F an1***xml tag:* PP\_VOORLOP

Wordt met 'J' gevuld indien de tussenpersoon daar toe bevoegd is, of ook nadat eerst contact is geweest met de maatschappij waarna deze voorlopige dekking heeft verleend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja  
N Nee

**Termijn bedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F n..15***xml tag:* PP\_BTP

De bruto premie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Polis specifiek****ACCEPTATIEVRAGEN****1..1, V***xml tag:* RI

Acceptatievragen zijn vragen die in het kader van het sluiten van een contract éénmalig aan de potentiële contractant gesteld dienen te worden. Deze vragen zijn na het sluiten van het contract niet meer te wijzigen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****V an..2***xml tag:* RI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

RI Acceptatievragen

**Verwerkingscode entiteit****V an1***xml tag:* RI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

**Elders aangevraagde verzekeringen****Eerder soortgelijke verzekering J/N****V an1***xml tag:* RI\_EERDMOV

Heeft de betrokkene eerder een soortgelijke verzekering gehad? Indien ja, dan svp toelichten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Toel. eerder soortgelijke verzek.****F an..70***xml tag:* RI\_EERDMVT**Weigering/opzegging****Geweigerd, opgezegd, beperking J/N****V an1***xml tag:* RI\_GOBVP

Is door een mij. enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorw./verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Zo ja, svp toelichten in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Toel. geweigerd, opgezegd, beperkt****F an..70***xml tag:* RI\_TOELOGB

Toelichting op de vraag of de laatste 8 jaar een verzekering is geweigerd, opgezegd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden.

**Strafrechterlijk verleden****Strafrechtelijk verleden J/N****V an1***xml tag:* RI\_STRAFRV

Heeft de verzekeringnemer feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verz., die binnen de afgel. 8jr. zijn voorgevallen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Toel. strafrechtelijk verleden****F an..70***xml tag:* RI\_TSTRAFR**Schuldsan./Failliet/Surséance J/N****V an1***xml tag:* RI\_FINPROB*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Toel. schuldsan./failliet/surséance****F an..70***xml tag:* RI\_TFINPRO**Overige mededelingen**

**Overige mededelingen J/N****V an1***xml tag:* RI\_OVRMED

Heeft de verzekeringnemer nog overige voor de acceptatie van belang zijnde mededelingen te doen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Toel. overig mede te delen****F an..70***xml tag:* RI\_TOVRMDL**Slotopmerkingen****Akkoord met algemene voorwaarden J/N****V an1***xml tag:* RI\_ALGVRWD

Gaat de aanvrager akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden, welke na acceptatie van deze aanvraag zullen worden uitgereikt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**PARTIJ VERZEKERINGNEMER****1..1, V***xml tag:* VP**Technische sleutel****Entiteitscode****V an..2***xml tag:* VP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

VP Partij verzekeringnemer

**Verwerkingscode entiteit****V an1***xml tag:* VP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

**Identificatie****Burger service nummer****F an..17***xml tag:* VP\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**Personificatie****Naam****V an..35***xml tag:* VP\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F an..35***xml tag:* VP\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Functional message: Hierarchic	Page 8
Business chain: All Finance Model 1.0	
Transaction type: AFM-ADN met hierarchie	
Functional message: SIVI-view Verzuim en Reintegratie 101	29 May 2011

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>V</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOEVOEG		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VP_PLAATS		
<b>Postcode</b>	<b>V</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VP_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VP_LAND		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VP_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VP_BIC		
Bank Identificatie Code BIC. Indien gevuld dan moeten BIC en IBAN beide gevuld zijn.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VP_IBAN		
Bank Account Nummer. IBAN. Indien gevuld dan moeten BIC en IBAN beide gevuld zijn.		

### **Verzekeringnemer specifiek**

## **INCASSO MACHTIGING**

0..1, F

*xml tag:* IM

Gegevens over de incasso machtiging.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F an..2***xml tag:* IM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

IM Incasso machtiging

**Verwerkingscode entiteit** **F an1***xml tag:* IM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

**Volgnummer** **F n..3***xml tag:* IM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

**Relatie tot, code** **F an..2***xml tag:* IM\_RELTOT*code list:* Entiteitscode (subset selected)

VP Partij verzekeringnemer

**Relatie tot, volgnummer** **F n..3***xml tag:* IM\_RELVNR**Incasso machtiging gegevens****Incassant identificatie** **F an..34***xml tag:* IM\_CRDTRID

Unieke identificatie van de incassant. Bijvoorbeeld de incasserende verzekeringsmaatschappij of het incasserend intermediair. SEPA term: CreditorID.

**Incasso machtiging referentie** **F an..35***xml tag:* IM\_MNDATID

Uniek referentie van deze machtiging. Wordt uitgegeven door de incassant. SEPA term: MandateID.

**Datum ondertekening** **F n8***xml tag:* IM\_SIGNDAT

Datum waarop de incasso machtiging is ondertekend door de debiteur (bijvoorbeeld de verzekeringnemer of premiebetalder). SEPA term: Date of Signature.

**(VERZEKERD) BEDRIJF** **1..1, V***xml tag:* OG**Technische sleutel****Entiteitscode** **V an..2***xml tag:* OG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

OG (Verzekerd) bedrijf

**Verwerkingscode entiteit** **V an1***xml tag:* OG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

Functional message: Hierarchic	Page 10
Business chain: All Finance Model 1.0	
Transaction type: AFM-ADN met hierarchie	
Functional message: SIVI-view Verzuim en Reintegratie 101	29 May 2011

- 1 Gewijzigd
- 2 Vervallen
- 3 Ter identificatie
- 4 Ter informatie

**Volgnummer** **V n..3**

*xml tag:* OG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### Identificatie

**Loonbelastingnummer** **F an..12**

*xml tag:* OG\_LBNR

Het loonbelastingnummer waaronder de loonheffing is afgedragen. Dit is een door de Belastingdienst toegekende identificatie.

### Personificatie

**Naam** **V an..35**

*xml tag:* OG\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F an..35**

*xml tag:* OG\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F an..35**

*xml tag:* OG\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **V n..5**

*xml tag:* OG\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F an..7**

*xml tag:* OG\_TOEVOEG

**Locatie, omschrijving** **F an..35**

*xml tag:* OG\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt.

Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F an..24**

*xml tag:* OG\_PLAATS

**Postcode** **V an..9**

*xml tag:* OG\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F an2**

*xml tag:* OG\_LAND

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Gegevens bedrijfsactiviteiten****Hoedanigheid, omschrijving** **V** **an..70***xml tag:* OG\_HOEDAN

Invullen indien de codelijst voor de Standaard Bedrijfsindeling niet voorziet in een adequate code voor uit te voeren activiteit.

**Aard bedrijf (SBI-code)** **F** **an..6***xml tag:* OG\_SBIBEDR

Aanduiding van de aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm (Standaard Bedrijfsindeling).

**BIKcode bedrijf** **F** **an..10***xml tag:* OG\_BIKCOD

De BIKcode (BedrijfsIndeling Kamers van Koophandel), die de hoofdactiviteit van een bij de KvK ingeschreven bedrijf beschrijft.

**Aantallen medewerkers/personeel****Datum eerste personeel in dienst** **F** **n8***xml tag:* OG\_DATPLID

Datum voor het eerst personeel in dienst.

**Gegevens UWV****Registratienummer UWV** **F** **an..25***xml tag:* OG\_UWVRNR**Perc. ziekteverzuim, huidig jaar** **V** **n..8***xml tag:* OG\_ZKVZPRC**Perc. ziekteverzuim, vorig jaar** **F** **n..8***xml tag:* OG\_ZKVZPVJ**Perc. ziekteverzuim, twee jaar terug** **F** **n..8***xml tag:* OG\_ZKVZP2J**WERKZAAMHEDEN****0..3, F***xml tag:* WH**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* WH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* WH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* WH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* WH\_RELTOT**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* WH\_RELVNR**Gegevens bedrijfsactiviteiten****Hoedanigheid, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* WH\_HOEDAN

Invullen indien de codelijst voor de Standaard Bedrijfsindeling niet voorziet in een adequate code voor uit te voeren activiteit.

<b>Aard bedrijf (SBI-code)</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBIBEDR		
Aanduiding van de aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm (Standaard Bedrijfsindeling).		
<b>Nevenactiviteiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_NEVACT		
<b>Nevenactiviteiten, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINEVO		
In te vullen indien de codelijst voor de 'Standaard Bedrijfsindeling' niet voorziet in een adequate code voor de te voeren (neven)activiteit.		
<b>Nevenactiviteiten (SBI-code)</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINEVB		
SBI-code. Dit is met name voor b.v. verenigingen die hun hoofdactiviteiten op niet commercieel vlak hebben en toch b.v. een kantine runnen.		
<b>Sector(en) activiteiten, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_BEDRACT		
In welke sector(en) is uw bedrijf actief?		
<b>Activiteiten/nevenactiviteiten, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ACTNEVA		
<b>In welke branches werkzaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKBRNC		
 <b>PARTIJ CONTACTPERSOON</b>	 <b>0..1, F</b>	
<i>xml tag:</i> KP		
Een natuurlijk persoon waarmee binnen een rechtspersoon contact mee opgenomen kan worden voor nadere inlichtingen.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>V</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KP_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
KP            Partij contactpersoon		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>V</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KP_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
0            Nieuw		
1            Gewijzigd		
2            Vervallen		
3            Ter identificatie		
4            Ter informatie		
<b>Volgnummer</b>	<b>V</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KP_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>V</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KP_RELTOT		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
OG            (Verzekerd) bedrijf		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>V</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KP_RELVNR		

**Personificatie**

**Naam** V an..35

*xml tag:* KP\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** F an..35

*xml tag:* KP\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** F an..12

*xml tag:* KP\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** F an..10

*xml tag:* KP\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie).

Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** V an..35

*xml tag:* KP\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** V n..5

*xml tag:* KP\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** F an..7

*xml tag:* KP\_TOEVOEG

**Plaats** V an..24

*xml tag:* KP\_PLAATS

**Postcode** V an..9

*xml tag:* KP\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Contactpersoon specifiek**

**Soort contactpersoon, code** F an..2

*xml tag:* KP\_SRTKP

**PARTIJ UITVOERINGSINSTANTIE** 0..1, F

*xml tag:* AR

Uitvoeringsinstantie van tbv werknemers, zoals bijvoorbeeld UWV

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** V an..2

*xml tag:* AR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

AR Partij uitvoeringsinstantie

**Verwerkingscode entiteit** V an1

*xml tag:* AR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 0 | Nieuw             |
| 1 | Gewijzigd         |
| 2 | Vervallen         |
| 3 | Ter identificatie |
| 4 | Ter informatie    |

### Relatie tot, code

**V an..2**

*xml tag:* AR\_RELTOT

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

OG (Verzekerd) bedrijf

### Relatie tot, volgnummer

**V n..3**

*xml tag:* AR\_RELVNR

### Personificatie

#### Naam

**V an..35**

*xml tag:* AR\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

#### Tweede deel naam

**F an..35**

*xml tag:* AR\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### Uitvoeringsinstantie specifiek

#### Voormal. uitvoeringsinstantie, code

**F n..1**

*xml tag:* AR\_VMUVI

Aanduiding van de organisatie waaronder de uitvoeringsinstantie voorheen werd genoemd.

*code list:* Voormalige uitvoeringsinstantie (all selected)

- |   |              |
|---|--------------|
| 1 | Cadans bvg   |
| 2 | Cadans detam |
| 3 | Gak NL       |
| 4 | Uszo         |
| 5 | Sfb          |

#### Beschrijving dienstenpakket

**F an..70**

*xml tag:* AR\_DNSTPAK

Beschrijving van de afgenomen diensten.

### PARTIJ WERKNEMER

**0..9999, F**

*xml tag:* WN

Een natuurlijke persoon met een arbeidscontract.

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

**V an..2**

*xml tag:* WN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

WN Partij werknemer

#### Verwerkingscode entiteit

**V an1**

*xml tag:* WN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

- 0 Nieuw
- 1 Gewijzigd
- 2 Vervallen
- 3 Ter identificatie
- 4 Ter informatie

**Volgnummer** **V n..3**

*xml tag:* WN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### Identificatie

**Sofinummer** **F an..17**

*xml tag:* WN\_SOFINR

**Burger service nummer** **F an..17**

*xml tag:* WN\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

### Personificatie

**Naam** **V an..35**

*xml tag:* WN\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F an..35**

*xml tag:* WN\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **V an..12**

*xml tag:* WN\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F an..10**

*xml tag:* WN\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

**Geslacht/rechtspersoon, code** **V an1**

*xml tag:* WN\_GESLACH

*code list:* Geslacht/rechtspersoon (subset selected)

- M Man
- V Vrouw

### Overige persoonsgegevens

**Geboortedatum** **V n8**

*xml tag:* WN\_GEBDAT

### Werknemer specifiek

**Personeelsnummer** **F an..17**

*xml tag:* WN\_WNNUM

**Registratienummer UWV** **F an..25**

*xml tag:* WN\_UWVRNR

**Aanmeldingsdatum werknemer** **F n8**

*xml tag:* WN\_AMLDDAT

### Activiteiten

**Sportbeoefening, omschrijving** **F an..35**

*xml tag:* WN\_SPORT

Omschrijving van de sporten die worden beoefend.

## VALIDITEITSVERKLARING

0..1, F

*xml tag:* VA

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

V an..2

*xml tag:* VA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

VA Validiteitsverklaring

#### Verwerkingscode entiteit

V an1

*xml tag:* VA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

#### Volgnummer

V n..3

*xml tag:* VA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### Relatie tot, code

V an..2

*xml tag:* VA\_RELTOT

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

WN Partij werknemer

#### Relatie tot, volgnummer

V n..3

*xml tag:* VA\_RELVNR

### Validiteit specifiek

#### Datum ziekmelding

F n8

*xml tag:* VA\_ZKMDDAT

#### Datum einde ziekmelding

F n8

*xml tag:* VA\_ZKMDEND

#### Datum 1e ziekte dag

F n8

*xml tag:* VA\_ZIEKDAT

## BEROEP/INKOMEN PERSONEN

0..3, F

*xml tag:* IK

Beroeps- en Inkomensgegevens van een natuurlijk persoon. Inkomen kan ook uit andere bronnen dan een beroep komen.

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

V an..2

*xml tag:* IK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

IK Beroep/Inkomen persoon

#### Verwerkingscode entiteit

V an1

*xml tag:* IK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0	Nieuw
1	Gewijzigd
2	Vervallen
3	Ter identificatie
4	Ter informatie

**Relatie tot, code** **V an..2**

*xml tag:* IK\_RELTOT

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

WN Partij werknemer

**Relatie tot, volgnummer** **V n..3**

*xml tag:* IK\_RELVNR

### **Bedragen jaarinkomen**

**Bedrag br.jaarloon uit dienstbetrek.** **V n..15**

*xml tag:* IK\_JAARLN

Wat is uw bruto jaarloon uit dienstbetrekking?

### **Gegevens dienstverband**

**Part-time percentage** **V n..8**

*xml tag:* IK\_PARTTM

Percentage dat gewerkt wordt bij een part-time contract.

### **Beroepsgegevens**

**Datum AO voor dit beroep** **F n8**

*xml tag:* IK\_AOBERDT

Datum waarop de betrokkene voor dit beroep arbeidsongeschikt is verklaard.

**Percentage AO voor dit beroep** **F n..8**

*xml tag:* IK\_AOBERPC

### **Gegevens werkzaamheden**

**Uitsluitend leidinggevend/adm. J/N** **V an1**

*xml tag:* IK\_LEIDADM

Zijn uitsluitend administratieve en/of leidinggevende werkzaamheden verbonden aan het beroep? Beroepen waarin dit het geval is vallen in de laagste gevarenklasse.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

**Lichamelijke arbeid J/N** **V an1**

*xml tag:* IK\_LICHARB

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

**DEKKING LOONSOM** **0..1, F**

*xml tag:* DL

### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **V an..2**

*xml tag:* DL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

DL Dekking loonsom

**Verwerkingscode entiteit** **V an1**

*xml tag:* DL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0	Nieuw
1	Gewijzigd
2	Vervallen
3	Ter identificatie
4	Ter informatie

### **Identificatie**

#### **Dekkingscode**

**V an..5**

*xml tag:* DL\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (subset selected)

1500	Ziekengeld
------	------------

#### **Dekkingscode maatschappij, code**

**F an..5**

*xml tag:* DL\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (subset selected)

1520	Verzuim Geregeld Conventioneel Ziekteverzuim
1521	Verzuim Geregeld Zorgmanagement
1529	Preventie
1530	Arbo- en verzuimbegeleiding
1531	Daggeld dekking 1e jaar
1532	Daggeld dekking 2e jaar

#### **Ingangsdatum**

**F n8**

*xml tag:* DL\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

### **BM/NoClaim/Korting**

#### **B/M trede**

**F n..2**

*xml tag:* DL\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

### **Loonsom risico's**

#### **Mvz. werkgeverslasten J/N**

**F an1**

*xml tag:* DL\_MVZWKGL

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

#### **Mvz. zorgmanagement J/N**

**F an1**

*xml tag:* DL\_MVZZRGM

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

#### **Mvz. rechtsbijstand J/N**

**F an1**

*xml tag:* DL\_MVZRBIJ

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

#### **Soort verzekerd bedrag, code**

**F an..5**

*xml tag:* DL\_SRTVZB

*code list:* Soort verzekerde bedrag (subset selected)

00013	70% van het CSV-loon
-------	----------------------

Functional message: Hierarchic	Page 19
Business chain: All Finance Model 1.0	
Transaction type: AFM-ADN met hierarchie	
Functional message: SIVI-view Verzuim en Reintegratie 101	29 May 2011

00014	100% van het CSV-loon		
00015	100% van de totale loonsom		
00016	70% brutoloon, gemaximeerd tot SV-loon		
00017	100% brutoloon, gemaximeerd tot SV-loon		
00018	70% brutoloon, max. tot €100.000,- per werknemer		
00019	100% brutoloon, max. tot €100.000,- per werknemer		
00020	Verzekerd dagloon		
00021	Loon voor loonheffing		
00022	Premieplichtig SV-loon		
<b>Soort verzekerd bedrag 1e jaar, code</b>		<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_SRTVZB1			
<i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (subset selected)			
00016	70% brutoloon, gemaximeerd tot SV-loon		
00018	70% brutoloon, max. tot €100.000,- per werknemer		
<b>Soort verzekerd bedrag 2e jaar, code</b>		<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_SRTVZB2			
<i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (subset selected)			
00016	70% brutoloon, gemaximeerd tot SV-loon		
00018	70% brutoloon, max. tot €100.000,- per werknemer		
<b>Wachttijd in dagen</b>		<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_WACHTTY			
<b>Verz. percentage van totale loonsom</b>		<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_VPRCLNS			
Welk percentage van de totale loonsom dient te worden verzekerd?			
<b>Percentage eigen behoud</b>		<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCEB			
<b>Vrijw.verh. percentage eigen behoud</b>		<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCVREB			
Vrijwillige verhoging van percentage eigen behoud.			
<b>Max. uitkering in factor eigen behoud</b>		<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_MUITKEB			
<b>Dekkingspercentage eerste jaar</b>		<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PERCDK1			
Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking tijdens het eerste jaar.			
<b>Dekkingspercentage tweede jaar</b>		<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PERCDK2			
Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking tijdens het tweede jaar.			
<b>Percentage werkgeverslasten</b>		<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCWKGL			
<b>Percentage premie</b>		<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_FNDPRCP			
<b>Bedrag premievoet</b>		<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRMVOET			
Het bedrag overeenkomstig het percentage van de verzekerde som.			
<b>Loonbegrip maximering lonen</b>		<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_MXMRLN			
<i>code list:</i> Soort maximering (all selected)			
MB	Op maximum verzekerd bedrag		
PE	Pensioengrondslag		
PP	Premie- en pensioengrondslag		
PR	Premiegrondslag		
SV	Op SV-loon		
<b>Verzekerde jaren, code</b>		<b>F</b>	<b>an..5</b>

*xml tag:* DL\_VERZJR

*code list:* Verzekerde jaren (all selected)

00001 Alleen het 1e jaar

00002 Alleen het 2e jaar

00003 1e en 2e jaar

## DEKKING REINTEGRATIE

0..1, F

*xml tag:* RA

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

V an..2

*xml tag:* RA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

RA Dekking reintegratie

#### Verwerkingscode entiteit

V an1

*xml tag:* RA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

### Identificatie

#### Dekkingscode

V an..5

*xml tag:* RA\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (subset selected)

1510 Reintegratie

#### Dekkingscode maatschappij, code

F an..5

*xml tag:* RA\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (subset selected)

1503 Zorgmanagement

1514 Op maat inclusief Arbo-aansluiting

1515 Op maat exclusief Arbo-aansluiting

1524 ArboActief Compleet Abonnement 1

1525 ArboActief Compleet Abonnement 2

#### Ingangsdatum

F n8

*xml tag:* RA\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

### Dekking Reintegratie specifiek

#### Uitv. ARBO-dienstverlener, code

F an..5

*xml tag:* RA\_ARBDNST

*code list:* Arbodienst (all selected)

00001 Capability

00002 Maetis

00003 ArboDuo

00004 ArboNed

#### Contract met (arbo) dienst J/N

F an1

*xml tag:* RA\_ARBCNTR

Indicatie die aangeeft of er een contract is met een Arbo dienst of andere soortgelijke dienst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Elektronische ziek/herstel mldng J/N****F an1***xml tag:* RA\_EZMHM

Indicatie die aangeeft of de ziekmeldingen en herstelmeldingen elektronisch plaatsvinden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

**Overige****Verz. aantal personen****F n..15***xml tag:* RA\_AANTVZP**Bruto premie percentage****F n..8***xml tag:* RA\_BRPRMPC

Een door de maatschappij berekend premiepercentage over het grondslag bedrag.

**CONTRACT (ELDERS)(AF)LOPEND****0..3, F***xml tag:* EL

Te gebruiken als informatie voor de Maatschappij terzake (elders) (af)lopende contracten. Niet te gebruiken voor de opzegging.

**Technische sleutel****Entiteitscode****V an..2***xml tag:* EL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

EL Elders aflopend contract

**Verwerkingscode entiteit****V an1***xml tag:* EL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

**Volgnummer****V n..3***xml tag:* EL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Contractnummer****V an..20***xml tag:* EL\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**VRIJE TEKST**

0..9, F

*xml tag:* TE

Vrije tekst om een nadere toelichting te geven op het bericht. Niet te gebruiken voor informatie die reeds in het bericht aanwezig is of niet ter zake doende opmerkingen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****V an..2***xml tag:* TE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

TE Vrije tekst

**Verwerkingscode entiteit****V an1***xml tag:* TE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

**Volgnummer****V n..3***xml tag:* TE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Vrije tekst gegevens****Vrije tekst regel****V an..70***xml tag:* TE\_RGL**Regelsturing, code****F an..3***xml tag:* TE\_RGLSTUR

Gecodeerde informatie over de opmaak van de vrije tekst regel. Door middel van de regelsturing:

- kunnen regels langer worden dan 70 posities, door code '000' te gebruiken. Dit geeft aan dat de eerstvolgende tekstregel niet op een nieuwe regel begint, maar toegevoegd dient te worden.

- kunnen 'lege regels' doorgegeven worden. Naar keuze kan 1 lege regel (code 002), 2 lege regels (code 003) of 3 lege regels (code 004) doorgegeven worden.

De regelsturing kan geïnterpreteerd worden als:

Het aantal 'carriage returns' dat toegevoegd dient te worden n de tekstregel

Indien niet aanwezig, interpreteren als '001'.

*code list:* Regelsturing (all selected)

000 Geen nieuwe regel

001 Nieuwe regel

002 Twee nieuwe regels (één lege regel)

003 Drie nieuwe regels (twee lege regels)

004 Vier nieuwe regels (drie lege regels)

**Vrije tekst specifiek**