

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>All Finance Model 1.0</i>
Transaction type:	<i>AFM-ADN met hierarchie</i>
Functional message:	<i>SIVI-view Ziektkosten Aanvraag 101</i>
Actor group:	<i>SIVI Voorbeeldberichten</i>
XML Tag Set:	<i>Label Waarde</i>

(c) SIVI

29 May 2011

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Contract Raamcontract	0..1, F
Partij Raamcontracthouder	0..1, F
Contract Pakket	0..1, F
Contract Polis/onderdeel	1..1, V
Acceptatievragen	1..1, V
Partij Verzekeringnemer	1..1, V
Incasso Machtiging	0..1, F
Beroep/Inkomen personen	0..1, F
(Verzekerd) bedrijf	0..1, F
Verzekerd persoon	1..20, V
Dekking Basis Zorg	0..1, F
Gezondheid	0..1, F
Dekking Ziekttekosten	0..1, F
Dekking Ziekttekosten	0..1, F
Contract (Elders)(af)lopend	0..9, F
Partij Assuradeur	0..1, F
Vrije tekst	0..10, F

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

xml tag: AL

Algemene gegevens over het bericht.

Technische sleutel**Entiteitscode**

V an..2

xml tag: AL_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

AL Bericht algemeen

Verwerkingscode entiteit

V an1

xml tag: AL_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Gegevens over view en functie**Soort view, code**

V an..5

xml tag: AL_VIEWCOD

De unieke identificatie van een berichtdefinitie.

code list: Viewcode (subset selected)

90011 SIVI-view Ziektelkosten Aanvraag

Versienummer view, code

V n..3

xml tag: AL_VERSION

Hiermee kan de ontvanger zien op welke versie van de view het bericht gebaseerd is.

code list: Versienummer view (subset selected)

103 Versienummer 103

Berichtfunctie, code

V an..2

xml tag: AL_FUNCTIE

Geeft aan waarom het bericht verzonden wordt. Wordt gebruikt in het aanvraag-mutatieverkeer.

code list: Berichtfunctie (subset selected)

01 Nieuw

02 Wijzigen

03 Aanmelden bestaande polis op pakket

04 Vervangen bestaande polis

05 Royeren

06 Opschorten

07 Opheffen opschorten

08 Aanvragen offerte

09 Contract ter informatie

10 Correctie nieuw

11 Opheffen royement

12 Afmelden polis van pakket

Versie datacatalogus

V an..5

xml tag: AL_DATACAT

Versie van de datacatalogus waarop het bericht is gebaseerd.

code list: Datacatalogus versie (subset selected)

6 Versie 6 d.d. 20060101

Gegevens zender/ontvanger**Referentie ontvanger** F an..17*xml tag:* AL_COREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de ontvangende partij.

Naam contactpersoon F an..35*xml tag:* AL_CPNAAM**Telefoonnummer contactpersoon** F an..25*xml tag:* AL_CPTTEL**Referentie zender** F an..17*xml tag:* AL_CPREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de zendende partij waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

Procesgegevens**Naam verzendende applicatie** F an..35*xml tag:* AL_APPLNM

Naam van de applicatie waarin de gegevens uit het bericht zijn vastgelegd.

Versie verzendende applicatie F an..5*xml tag:* AL_APPLVS**Naam vullende applicatie** F an..35*xml tag:* AL_BRONNM

Naam van de applicatie waarin de gegevens uit het bericht zijn vastgelegd.

CONTRACT RAAMCONTRACT 0..1, F*xml tag:* RC

Een raamcontract wordt ook wel aangeduid als moedercontract, mantelcontract, collectief contract of begunstigingscontract. Vaak zijn in een raamcontract een aantal overkoepelende afspraken gemaakt (bijvoorbeeld een premie-korting). Binnen een raamcontract kunnen verschillende deelnemers (bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf) zich individueel aanmelden. Deze polissen worden zelfstandig geadministreerd, met een verwijzing naar het raamcontract.

Technische sleutel**Entiteitscode** V an..2*xml tag:* RC_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

RC Contract raamcontract

Verwerkingscode entiteit V an1*xml tag:* RC_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Identificatie**Contractnummer** V an..20*xml tag:* RC_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

Raamcontract specifiek

PARTIJ RAAMCONTRACTHOUDER

0..1, F

xml tag: RH

De contractant van een contract van het type raamcontract.

Technische sleutel**Entiteitscode**

V an..2

xml tag: RH_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

RH Partij raamcontracthouder

Verwerkingscode entiteit

V an1

xml tag: RH_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Personificatie**Naam**

V an..35

xml tag: RH_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Raamcontracthouder specifiek**CONTRACT PAKKET**

0..1, F

xml tag: PK

Hoofdonderdeel van een samengesteld verzekeringscontract; d.w.z. dat één contract kan bestaan uit meerdere onderdelen die elk zelfstandig geadministreerd worden, met een eigen identificatie.

Technische sleutel**Entiteitscode**

V an..2

xml tag: PK_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

PK Contract pakket

Verwerkingscode entiteit

V an1

xml tag: PK_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Identificatie**Contractnummer**

F an..20

xml tag: PK_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

Extern indicatief**F an..20***xml tag:* PK_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

Pakket specifiek**CONTRACT POLIS/ONDERDEEL****1..1, V***xml tag:* PP

Een Polis/Onderdeel contract is een verzekeringsovereenkomst waarop een risico verzekerd wordt.

Technische sleutel**Entiteitscode****V an..2***xml tag:* PP_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

PP Contract polis/onderdeel

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* PP_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Identificatie**Contractnummer****F an..20***xml tag:* PP_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

Extern indicatief**V an..20***xml tag:* PP_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

Produktcode maatschappij**F an..15***xml tag:* PP_PRODUCT

Produktcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

Ingangsdatum**V n8***xml tag:* PP_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

Contractduur in maanden**F n..3***xml tag:* PP_CDUUMND**Gegevens over incasso**

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.

Wie incasseert, code**F an1***xml tag:* PP_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

code list: Wie incasseert (all selected)

D Incasso door derde (bijv. andere tussenpersoon)

E Eerste premie door Tussnprs., daarna Maatschappij

M Maatschappij incasseert

N Tussenpersoon mutaties, Maatschappij prolongaties
 T Tussenpersoon incasseert
 W Werkgever incasseert
 X Overig

Incassowijze, code**F an1***xml tag:* PP_INCWIJZ

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

code list: Incassowijze (all selected)

A Acceptgiro
 B Digitale acceptgiro via de bank
 C Contant
 D Depotbetaling
 E Digitale acceptgiro via e-mail
 I Incasso, automatisch
 K Storting
 P Periodieke overschrijving
 R Rekening Courant
 S Inhouding via Salaris
 Z Overig

Betaaltermijn in maanden**F n..3***xml tag:* PP_BETTERM

Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

(Afwijkende) Premievervaldatum**F n8***xml tag:* PP_VVDAT

Datum waarop een nota wordt aangemaakt voor de volgende betalingstermijn. Hier wordt de (eerstkomende) premievervaldatum opgenomen.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

Ingangsdatum van de wijziging**F n8***xml tag:* PP_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

Reden royement, code**F an..2***xml tag:* PP_REDROY

Reden van royement voor dit contract.

code list: Royementsreden (subset selected)

05 Overlijden
 07 Opname tehuis
 09 Verhuizing
 10 Uitdiensttreding
 11 Terug naar ziekenfonds
 16 Conditie herzien
 17 Emigratie
 18 Faillissement
 20 Premieverhoging
 21 Wanbetaling
 22 Ambtelijke dienstverlening
 23 Uitoefenen zelfstandig beroep
 25 Opzegging door verzekeringnemer
 26 Overschrijding max. schorsingstermijn
 27 Niet in kracht treden polis
 28 Vervanging
 30 Loongrens overschreden
 31 Uit collectief

32	Contractuele beëindiging
33	Opzegging door maatschappij (na schade)
34	Opzegging door maatschappij (technisch)
36	Niet tevreden met schadebehandeling
38	Niet akkoord met de polis
39	Niet verlengen
40	Dubbele verzekering
41	Verzwijging artikel 251 Wetboek van Koophandel
42	Niet akkoord met aanpassing voorwaarden
43	Naar collectieve verzekering
44	Naar individuele verzekering
45	Financiële problemen
46	Beëindiging studie
47	Vertrek naar buitenland
48	Opmaak nieuwe polis
49	Opzegging n.a.v. klacht
50	Beëindiging wegens nieuwe polis
99	Anders, zie vrije tekst

Voorlopige dekking verleend J/N**F an1***xml tag:* PP_VOORLOP

Wordt met 'J' gevuld indien de tussenpersoon daar toe bevoegd is, of ook nadat eerst contact is geweest met de maatschappij waarna deze voorlopige dekking heeft verleend.

code list: Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Polis specifiek**ACCEPTATIEVRAGEN****1..1, V***xml tag:* RI

Acceptatievragen zijn vragen die in het kader van het sluiten van een contract éénmalig aan de potentiële contractant gesteld dienen te worden. Deze vragen zijn na het sluiten van het contract niet meer te wijzigen.

Technische sleutel**Entiteitscode****V an..2***xml tag:* RI_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

RI	Acceptatievragen
----	------------------

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* RI_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0	Nieuw
1	Gewijzigd
2	Vervallen
3	Ter identificatie
4	Ter informatie

Gegevens over lopende verzekeringen**Polisnummer ter informatie****F an..20***xml tag:* RI_CNUMTI

Het contractnummer dat door deze maatschappij toegekend is, en van belang kan zijn voor de ingezonden mutatie / aanvraag.

Gezondheid

Gezondheidsverklaring verstuurd J/N**V an1***xml tag:* RI_GEZVERK*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Weigering/opzegging**Geweigerd, opgezegd, beperkt J/N****V an1***xml tag:* RI_OGB

Is de vrz.nmr of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste 8 jaar verz. van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Overige mededelingen**Overige mededelingen van belang J/N****V an1***xml tag:* RI_OVERIGE

Heeft de vrz.nmr feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verzekering, die binnen de afgelopen 8 jr zijn voorgevallen?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Toelichting**F an..70***xml tag:* RI_TLT**PARTIJ VERZEKERINGNEMER****1..1, V***xml tag:* VP**Technische sleutel****Entiteitscode****V an..2***xml tag:* VP_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

VP Partij verzekeringnemer

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* VP_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Volgnummer**V n..3***xml tag:* VP_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Personificatie**Naam****V an..35***xml tag:* VP_ANAAM

Tweeledig gebruik:

Functional message: Hierarchic	Page 9
Business chain: All Finance Model 1.0	
Transaction type: AFM-ADN met hierarchie	
Functional message: SIVI-view Ziektekosten Aanvraag 101	29 May 2011

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam **F an..35**

xml tag: VP_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Voorletters **F an..12**

xml tag: VP_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F an..10**

xml tag: VP_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Titels **F an..35**

xml tag: VP_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

Geslacht/rechtspersoon, code **V an1**

xml tag: VP_GESLACH

code list: Geslacht/rechtspersoon (all selected)

M	Man
R	Rechtspersoon
V	Vrouw

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat **V an..35**

xml tag: VP_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer **V n..5**

xml tag: VP_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging **F an..7**

xml tag: VP_TOEVOEG

Locatie, omschrijving **F an..35**

xml tag: VP_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

Plaats **V an..24**

xml tag: VP_PLAATS

Postcode **F an..9**

xml tag: VP_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Land, code **F an2**

xml tag: VP_LAND

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Functional message: Hierarchic	Page 10
Business chain: All Finance Model 1.0	
Transaction type: AFM-ADN met hierarchie	
Functional message: SIVI-view Ziektelkosten Aanvraag 101	29 May 2011

Overige persoonsgegevens

Geboortedatum	F	n8
<i>xml tag:</i> VP_GEBDAT		
Nationaliteit, code	F	an2
<i>xml tag:</i> VP_NATIONA		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		

Gegevens over bank/giro

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
Bankrekeningnummer, incasso	F	n..10
<i>xml tag:</i> VP_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
Girorekeningnummer, incasso	F	n..7
<i>xml tag:</i> VP_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
Bank identificatie code, incasso	F	an..11
<i>xml tag:</i> VP_BIC		
Bank Identificatie Code BIC. Indien gevuld dan moeten BIC en IBAN beide gevuld zijn.		
Bank account nummer, incasso	F	an..34
<i>xml tag:</i> VP_IBAN		
Bank Account Nummer. IBAN. Indien gevuld dan moeten BIC en IBAN beide gevuld zijn.		

Verzekeringnemer specifiek

INCASSO MACHTIGING	0..1, F
<i>xml tag:</i> IM	
Gegevens over de incasso machtiging.	

Technische sleutel

Entiteitscode	F	an..2
<i>xml tag:</i> IM_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
IM Incasso machtiging		
Verwerkingscode entiteit	F	an1
<i>xml tag:</i> IM_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
0 Nieuw		
1 Gewijzigd		
2 Vervallen		
3 Ter identificatie		
4 Ter informatie		
Volgnummer	F	n..3
<i>xml tag:</i> IM_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Relatie tot, code	F	an..2
<i>xml tag:</i> IM_RELTOT		

Functional message: Hierarchic	Page 11
Business chain: All Finance Model 1.0	
Transaction type: AFM-ADN met hierarchie	
Functional message: SIVI-view Ziektelkosten Aanvraag 101	29 May 2011

<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
VP Partij verzekeringnemer		
Relatie tot, volgnummer	F	n..3
<i>xml tag:</i> IM_RELVNR		
<u>Incasso machtiging gegevens</u>		
Incassant identificatie	F	an..34
<i>xml tag:</i> IM_CRDTRID		
Unieke identificatie van de incassant. Bijvoorbeeld de incasserende verzekeringsmaatschappij of het incasserend intermediair. SEPA term: CreditorID.		
Incasso machtiging referentie	F	an..35
<i>xml tag:</i> IM_MNDATID		
Uniek referentie van deze machtiging. Wordt uitgegeven door de incassant. SEPA term: MandateID.		
Datum ondertekening	F	n8
<i>xml tag:</i> IM_SIGNDAT		
Datum waarop de incasso machtiging is ondertekend door de debiteur (bijvoorbeeld de verzekeringnemer of premiebetalder). SEPA term: Date of Signature.		
BEROEP/INKOMEN PERSONEN	0..1, F	
<i>xml tag:</i> IK		
Beroeps- en Inkomensgegevens van een natuurlijk persoon. Inkomen kan ook uit andere bronnen dan een beroep komen.		
<u>Technische sleutel</u>		
Entiteitscode	V	an..2
<i>xml tag:</i> IK_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
IK Beroep/Inkomen persoon		
Verwerkingscode entiteit	V	an1
<i>xml tag:</i> IK_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
0 Nieuw		
1 Gewijzigd		
2 Vervallen		
3 Ter identificatie		
4 Ter informatie		
Relatie tot, code	V	an..2
<i>xml tag:</i> IK_RELTOT		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
VP Partij verzekeringnemer		
Relatie tot, volgnummer	V	n..3
<i>xml tag:</i> IK_RELVNR		
<u>Beroepsgegevens</u>		
Beroep, omschrijving	V	an..70
<i>xml tag:</i> IK_BEROMS		
(VERZEKERD) BEDRIJF	0..1, F	
<i>xml tag:</i> OG		
<u>Technische sleutel</u>		

Entiteitscode**V an..2***xml tag:* OG_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

OG (Verzekerd) bedrijf

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* OG_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

VERZEKERD PERSOON**1..20, V***xml tag:* VZ

Een natuurlijk persoon die als risico-subject op een verzekeringsovereenkomst dienst doet.

Technische sleutel**Entiteitscode****V an..2***xml tag:* VZ_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

VZ Verzekerd persoon

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* VZ_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Volgnummer**V n..3***xml tag:* VZ_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort relatie, code**V an..2***xml tag:* VZ_RELSRTC*code list:* Relatie partij/partij (subset selected)

2 Gezinslid

7 Dezelfde persoon

8 Grootouder

9 Kleinkind

C Kind(eren)

I Ouders

T Partner

WG Werkgever

WN Werknemer

Z Overige

Personificatie**Naam****V an..35**

xml tag: VZ_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam

F an..35

xml tag: VZ_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Voorletters

F an..12

xml tag: VZ_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels

F an..10

xml tag: VZ_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Eerste voornaam

F an..28

xml tag: VZ_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

Geslacht/rechtspersoon, code

F an1

xml tag: VZ_GESLACH

code list: Geslacht/rechtspersoon (subset selected)

M Man

V Vrouw

Overige persoonsgegevens

Geboortedatum

F n8

xml tag: VZ_GEBDAT

Nationaliteit, code

F an2

xml tag: VZ_NATIONA

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Activiteiten

DEKKING BASIS ZORG

0..1, F

xml tag: BZ

Technische sleutel

Entiteitscode

V an..2

xml tag: BZ_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

BZ Dekking Basis Zorg

Verwerkingscode entiteit

V an1

xml tag: BZ_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Relatie tot, code

V an..2

xml tag: BZ_RELTOT

Functional message: Hierarchic	Page 14
Business chain: All Finance Model 1.0	
Transaction type: AFM-ADN met hierarchie	
Functional message: SIVI-view Ziektekosten Aanvraag 101	29 May 2011

<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
VZ Verzekerd persoon		
Relatie tot, volgnummer	V	n..3
<i>xml tag:</i> BZ_RELVNR		
<u>Identificatie</u>		
Dekkingscode	V	an..5
<i>xml tag:</i> BZ_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (subset selected)		
1200 Basis Ziektekosten		
<u>Eigen risico</u>		
Bedrag eigen risico	F	n..15
<i>xml tag:</i> BZ_ERB		
<u>Ziektekosten risico's</u>		
GEZONDHEID		0..1, F
<i>xml tag:</i> GV		
<u>Technische sleutel</u>		
Entiteitscode	V	an..2
<i>xml tag:</i> GV_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
GV Gezondheidsverklaring		
Verwerkingscode entiteit	V	an1
<i>xml tag:</i> GV_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
0 Nieuw		
1 Gewijzigd		
2 Vervallen		
3 Ter identificatie		
4 Ter informatie		
Relatie tot, code	V	an..2
<i>xml tag:</i> GV_RELTOT		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
VZ Verzekerd persoon		
Relatie tot, volgnummer	V	n..3
<i>xml tag:</i> GV_RELVNR		
<u>Persoonskenmerken</u>		
Lengte in centimeters	F	n..15
<i>xml tag:</i> GV LENGTE		
Gewicht in kilogrammen	F	n..15
<i>xml tag:</i> GV_AFMWE		
DEKKING ZIEKTEKOSTEN		0..1, F
<i>xml tag:</i> ZK		
<u>Technische sleutel</u>		
Entiteitscode	V	an..2

Functional message: Hierarchic	Page 15
Business chain: All Finance Model 1.0	
Transaction type: AFM-ADN met hierarchie	
Functional message: SIVI-view Ziektekosten Aanvraag 101	29 May 2011

xml tag: ZK_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

ZK Dekking aanvullende ziektekosten

Verwerkingscode entiteit V an.1

xml tag: ZK_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Relatie tot, code V an..2

xml tag: ZK_RELTOT

code list: Entiteitscode (subset selected)

VZ Verzekerd persoon

Relatie tot, volgnummer V n..3

xml tag: ZK_RELVNR

Identificatie

Dekkingscode V an..5

xml tag: ZK_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

1237 Aanvullende dekking ziektekosten

Eigen risico

Bedrag eigen risico F n..15

xml tag: ZK_ERB

Ziektekosten risico's

Te verzekeren klasse F an..2

xml tag: ZK_TVKLAS

Mogelijke waarden: 1, 2A, 2B of 3.

code list: Ligklasse (all selected)

1 Klasse 1

3 Klasse 3

2A Klasse 2A

2B Klasse 2B

Aanvullende te verzekeren klasse F an..2

xml tag: ZK_AVKLAS

Mogelijke waarden: 1, 2A, 2B of 3.

code list: Ligklasse (all selected)

1 Klasse 1

3 Klasse 3

2A Klasse 2A

2B Klasse 2B

DEKKING ZIEKTEKOSTEN 0..1, F

xml tag: ZK

Technische sleutel

Entiteitscode V an..2

xml tag: ZK_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

ZK Dekking aanvullende ziektekosten

Verwerkingscode entiteit

V an1

xml tag: ZK_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Identificatie

Dekkingscode

V an..5

xml tag: ZK_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

1237 Aanvullende dekking ziektekosten

Eigen risico

Bedrag eigen risico

F n..15

xml tag: ZK_ERB

Ziekttekosten risico's

Te verzekeren klasse

F an..2

xml tag: ZK_TVKLAS

Mogelijke waarden: 1, 2A, 2B of 3.

code list: Ligklasse (all selected)

1 Klasse 1

3 Klasse 3

2A Klasse 2A

2B Klasse 2B

Aanvullende te verzekeren klasse

F an..2

xml tag: ZK_AVKLAS

Mogelijke waarden: 1, 2A, 2B of 3.

code list: Ligklasse (all selected)

1 Klasse 1

3 Klasse 3

2A Klasse 2A

2B Klasse 2B

CONTRACT (ELDERS)(AF)LOPEND

0..9, F

xml tag: EL

Te gebruiken als informatie voor de Maatschappij terzake (elders) (af)lopende contracten. Niet te gebruiken voor de opzegging.

Technische sleutel

Entiteitscode

V an..2

xml tag: EL_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

EL Elders aflopend contract

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* EL_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

- | | |
|---|-------------------|
| 0 | Nieuw |
| 1 | Gewijzigd |
| 2 | Vervallen |
| 3 | Ter identificatie |
| 4 | Ter informatie |

Volgnummer**V n..3***xml tag:* EL_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Identificatie**Contractnummer****F an..20***xml tag:* EL_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

Einddatum**F n8***xml tag:* EL_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt. Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

Reden royement, code**F an..2***xml tag:* EL_REDROY

Reden van royement voor dit contract.

code list: Royementsreden (all selected)

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 01 | Verkoop van object |
| 02 | Beëindiging samenwoning/echtscheiding |
| 03 | Buiten gebruik |
| 05 | Overlijden |
| 06 | Object vervallen |
| 07 | Opname tehuis |
| 08 | Samenwonen/huwelijk |
| 09 | Verhuizing |
| 10 | Uitdiensttreding |
| 11 | Terug naar ziekenfonds |
| 12 | Sloop/afbraak |
| 13 | Door schade vervallen object |
| 14 | Bedrijfsbeëindiging |
| 15 | Bestemmingswijziging |
| 16 | Conditie herzien |
| 17 | Emigratie |
| 18 | Faillissement |
| 19 | Gewijzigde rechtspersoon |
| 20 | Premieverhoging |
| 21 | Wanbetaling |
| 22 | Ambtelijke dienstverlening |
| 23 | Uitoefenen zelfstandig beroep |
| 24 | Bereiken eindleeftijd |
| 25 | Opzegging door verzekeringnemer |
| 26 | Overschrijding max. schorsingstermijn |
| 27 | Niet in kracht treden polis |

28	Vervanging
29	Winterstalling
30	Loongrens overschreden
31	Uit collectief
32	Contractuele beëindiging
33	Opzegging door maatschappij (na schade)
34	Opzegging door maatschappij (technisch)
35	Beëindiging korte termijn
36	Niet tevreden met schadebehandeling
37	Diefstal van het object
38	Niet akkoord met de polis
39	Niet verlengen
40	Dubbele verzekering
41	Verzwijging artikel 251 Wetboek van Koophandel
42	Niet akkoord met aanpassing voorwaarden
43	Naar collectieve verzekering
44	Naar individuele verzekering
45	Financiële problemen
46	Beëindiging studie
47	Vertrek naar buitenland
48	Opmaak nieuwe polis
49	Opzegging n.a.v. klacht
50	Beëindiging wegens nieuwe polis
51	Overvoer naar volmacht/verzekeraar
52	Geen personeel meer
53	Verhoging
54	In loondienst
55	Verkoop bedrijf
56	Uittreden als vennoot
57	Omzetting
58	Wetswijziging(en)
59	Risicowijziging
60	Fusie
61	Oprichten nieuwe onderneming(en)
62	Annulering bij aanvang
63	Detentie
64	Afkoop
65	Terug bij ouders
99	Anders, zie vrije tekst

Verzekering specifiek**PARTIJ ASSURADEUR**

0..1, F

xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Technische sleutel**Entiteitscode**

V an..2

xml tag: AS_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

AS Partij assuradeur

Verwerkingscode entiteit

V an1

xml tag: AS_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

- 0 Nieuw
- 1 Gewijzigd
- 2 Vervallen
- 3 Ter identificatie
- 4 Ter informatie

Personificatie**Naam** **F an..35***xml tag:* AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assuradeur specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code** **F an..4***xml tag:* AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codering is afkomstig uit het Vademecum voor het verzekeringswezen.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***VRIJE TEKST** **0..10, F***xml tag:* TE

Vrije tekst om een nadere toelichting te geven op het bericht. Niet te gebruiken voor informatie die reeds in het bericht aanwezig is of niet ter zake doende opmerkingen.

Technische sleutel**Entiteitscode** **V an..2***xml tag:* TE_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

TE Vrije tekst

Verwerkingscode entiteit **V an1***xml tag:* TE_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

- 0 Nieuw
- 1 Gewijzigd
- 2 Vervallen
- 3 Ter identificatie
- 4 Ter informatie

Volgnummer **F n..3***xml tag:* TE_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Vrije tekst gegevens**Vrije tekst regel** **V an..70***xml tag:* TE_RGL**Vrije tekst specifiek**