

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>All Finance Model 1.0</i>
Transaction type:	<i>AFM-ADN met hierarchie</i>
Functional message:	<i>SIVI-view Pakket Aanvraag 101</i>
Actor group:	<i>SIVI Voorbeeldberichten</i>
XML Tag Set:	<i>Label Waarde</i>

(c) SIVI

28 May 2011

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Contract Pakket	1..1, V
Partij Verzekeringnemer	1..1, V
Incasso Machtiging	0..1, F
Beroep/Inkomen personen	0..1, F
Gezondheid	0..1, F
Acceptatievragen	0..1, F
Vrije tekst	0..10, F

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

xml tag: AL

Algemene gegevens over het bericht.

Technische sleutel**Entiteitscode**

V an..2

xml tag: AL_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

AL Bericht algemeen

Verwerkingscode entiteit

V an1

xml tag: AL_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Gegevens over view en functie**Soort view, code**

V an..5

xml tag: AL_VIEWCOD

De unieke identificatie van een berichtdefinitie.

code list: Viewcode (subset selected)

90400 SIVI-view Pakketmantel Aanvraag

Versienummer view, code

V n..3

xml tag: AL_VERSION

Hiermee kan de ontvanger zien op welke versie van de view het bericht gebaseerd is.

code list: Versienummer view (subset selected)

101 Versienummer 101

Berichtfunctie, code

V an..2

xml tag: AL_FUNCTIE

Geeft aan waarom het bericht verzonden wordt. Wordt gebruikt in het aanvraag-mutatieverkeer.

code list: Berichtfunctie (subset selected)

01 Nieuw

02 Wijzigen

05 Royeren

06 Opschorten

07 Opheffen opschorten

08 Aanvragen offerte

09 Contract ter informatie

10 Correctie nieuw

11 Opheffen royement

Versie datacatalogus

V an..5

xml tag: AL_DATACAT

Versie van de datacatalogus waarop het bericht is gebaseerd.

code list: Datacatalogus versie (subset selected)

13 Versie 13 d.d. 20090701

Gegevens zender/ontvanger**Referentie ontvanger**

F an..17

Functional message: Hierarchic	Page 3
Business chain: All Finance Model 1.0	
Transaction type: AFM-ADN met hierarchie	
Functional message: SIVI-view Pakket Aanvraag 101	28 May 2011

xml tag: AL_COREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de ontvangende partij.

Naam contactpersoon **F** **an..35**

xml tag: AL_CPNAAM

Telefoonnummer contactpersoon **F** **an..25**

xml tag: AL_CPTTEL

Referentie zender **F** **an..17**

xml tag: AL_CPREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de zendende partij waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

Procesgegevens

Naam verzendende applicatie **F** **an..35**

xml tag: AL_APPLNM

Naam van de applicatie waarin de gegevens uit het bericht zijn vastgelegd.

Versie verzendende applicatie **F** **an..5**

xml tag: AL_APPLVS

Naam vullende applicatie **F** **an..35**

xml tag: AL_BRONNM

Naam van de applicatie waarin de gegevens uit het bericht zijn vastgelegd.

CONTRACT PAKKET

1..1, V

xml tag: PK

Hoofdonderdeel van een samengesteld verzekeringscontract; d.w.z. dat één contract kan bestaan uit meerdere onderdelen die elk zelfstandig geadministreerd worden, met een eigen identificatie.

Technische sleutel

Entiteitscode **V** **an..2**

xml tag: PK_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

PK Contract pakket

Verwerkingscode entiteit **V** **an1**

xml tag: PK_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Identificatie

Contractnummer **F** **an..20**

xml tag: PK_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

Extern indicatief **V** **an..20**

xml tag: PK_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

Produktcode maatschappij **F** **an..15**

xml tag: PK_PRODUCT

Produktcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

Ingangsdatum**F n8**

xml tag: PK_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

Gegevens over incasso

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.

Wie incasseert, code**F an1**

xml tag: PK_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

code list: Wie incasseert (subset selected)

- D Incasso door derde (bijv. andere tussenpersoon)
- E Eerste premie door Tussnprs., daarna Maatschappij
- M Maatschappij incasseert
- N Tussenpersoon mutaties, Maatschappij prolongaties
- T Tussenpersoon incasseert
- X Overig

Incassowijze, code**F an1**

xml tag: PK_INCWIJZ

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

code list: Incassowijze (subset selected)

- A Acceptgiro
- C Contant
- I Incasso, automatisch
- K Storting
- P Periodieke overschrijving
- R Rekening Courant
- Z Overig

Betaaltermijn in maanden**F n..3**

xml tag: PK_BETTERM

Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

(Afwijkende) Premievervaldatum**F n8**

xml tag: PK_VVDAT

Datum waarop een nota wordt aangemaakt voor de volgende betalingstermijn. Hier wordt de (eerstkomende) premievervaldatum opgenomen.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

Ingangsdatum van de wijziging**F n8**

xml tag: PK_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

Reden royement, code**F an..2**

xml tag: PK_REDROY

Reden van royement voor dit contract.

code list: Royementsreden (all selected)

- 01 Verkoop van object
- 02 Beëindiging samenwoning/echtscheiding
- 03 Buiten gebruik
- 05 Overlijden
- 06 Object vervallen
- 07 Opname tehuis
- 08 Samenwonen/huwelijk

09	Verhuizing
10	Uitdiensttreding
11	Terug naar ziekenfonds
12	Sloop/afbraak
13	Door schade vervallen object
14	Bedrijfsbeëindiging
15	Bestemmingswijziging
16	Conditie herzien
17	Emigratie
18	Faillissement
19	Gewijzigde rechtspersoon
20	Premieverhoging
21	Wanbetaling
22	Ambtelijke dienstverlening
23	Uitoefenen zelfstandig beroep
24	Bereiken eindleeftijd
25	Opzegging door verzekeringnemer
26	Overschrijding max. schorsingstermijn
27	Niet in kracht treden polis
28	Vervanging
29	Winterstalling
30	Loongrens overschreden
31	Uit collectief
32	Contractuele beëindiging
33	Opzegging door maatschappij (na schade)
34	Opzegging door maatschappij (technisch)
35	Beëindiging korte termijn
36	Niet tevreden met schadebehandeling
37	Diefstal van het object
38	Niet akkoord met de polis
39	Niet verlengen
40	Dubbele verzekering
41	Verzwijging artikel 251 Wetboek van Koophandel
42	Niet akkoord met aanpassing voorwaarden
43	Naar collectieve verzekering
44	Naar individuele verzekering
45	Financiële problemen
46	Beëindiging studie
47	Vertrek naar buitenland
48	Opmaak nieuwe polis
49	Opzegging n.a.v. klacht
50	Beëindiging wegens nieuwe polis
51	Overvoer naar volmacht/verzekeraar
52	Geen personeel meer
53	Verhoging
54	In loondienst
55	Verkoop bedrijf
56	Uittreden als vennoot
57	Omzetting
58	Wetswijziging(en)
59	Risicowijziging
60	Fusie
61	Oprichten nieuwe onderneming(en)
62	Annulering bij aanvang
63	Detentie
64	Afkoop
65	Terug bij ouders

99 Anders, zie vrije tekst

Pakket specifiek**PARTIJ VERZEKERINGNEMER**

1..1, V

xml tag: VP**Technische sleutel****Entiteitscode**

V an..2

xml tag: VP_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

VP Partij verzekeringnemer

Verwerkingscode entiteit

V an1

xml tag: VP_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Volgnummer

V n..3

xml tag: VP_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Personificatie**Naam**

V an..35

xml tag: VP_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam

F an..35

xml tag: VP_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Voorletters

F an..12

xml tag: VP_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels

F an..10

xml tag: VP_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Titels

F an..35

xml tag: VP_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

Geslacht/rechtspersoon, code

V an1

xml tag: VP_GESLACH*code list:* Geslacht/rechtspersoon (all selected)

M Man

R Rechtspersoon

V Vrouw

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie).
Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat V an..35

xml tag: VP_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer V n..5

xml tag: VP_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging F an..7

xml tag: VP_TOEVOEG

Locatie, omschrijving F an..35

xml tag: VP_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt.
Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

Plaats V an..24

xml tag: VP_PLAATS

Postcode F an..9

xml tag: VP_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Land, code F an2

xml tag: VP_LAND

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Overige persoonsgegevens**Geboortedatum** F n8

xml tag: VP_GEBDAT

Nationaliteit, code F an2

xml tag: VP_NATIONA

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Burgerlijke staat, code F an1

xml tag: VP_BURGST

code list: Burgerlijke staat (all selected)

1 Gehuwd

2 Samenwonend

3 Ongehuwd

4 Gescheiden

5 Weduwe/weduwnaar

6 Geregistreerd partnerschap

9 Onbekend

Studie/opleiding/rij-/vaardigheid**Categorie rijbewijs** F an..5

xml tag: VP_CATRIJB

Mogelijke waarden : A, B, C, D of E, alsmede combinaties van deze waarden,
bijvoorbeeld BE.

Datum afgifte eerste rijbewijs F n8

xml tag: VP_AFGDAT

Datum waarop het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is. Dit gegeven werd voorheen aangeduid als 'afgifte datum rijbewijs'.

Gegevens over bank/giro

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

Bankrekeningnummer, incasso

F n..10

xml tag: VP_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

Girorekeningnummer, incasso

F n..7

xml tag: VP_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

Verzekeringnemer specifiek

INCASSO MACHTIGING

0..1, F

xml tag: IM

Gegevens over de incasso machtiging.

Technische sleutel

Entiteitscode

F an..2

xml tag: IM_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

IM Incasso machtiging

Verwerkingscode entiteit

F an1

xml tag: IM_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Volgnummer

F n..3

xml tag: IM_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Relatie tot, code

F an..2

xml tag: IM_RELTOT

code list: Entiteitscode (subset selected)

VP Partij verzekeringnemer

Relatie tot, volgnummer

F n..3

xml tag: IM_RELVNR

Incasso machtiging gegevens

Incassant identificatie

F an..34

xml tag: IM_CRDTRID

Unieke identificatie van de incassant. Bijvoorbeeld de incasserende verzekeringsmaatschappij of het incasserend intermediair. SEPA term: CreditorID.

Incasso machtiging referentie

F an..35

xml tag: IM_MNDATID

Uniek referentie van deze machtiging. Wordt uitgegeven door de incassant. SEPA term: MandateID.

Datum ondertekening **F** **n8**

xml tag: IM_SIGNDAT

Datum waarop de incasso machtiging is ondertekend door de debiteur (bijvoorbeeld de verzekeringnemer of premiebetalder). SEPA term: Date of Signature.

BEROEP/INKOMEN PERSONEN

0..1, F

xml tag: IK

Beroeps- en Inkomensgegevens van een natuurlijk persoon. Inkomen kan ook uit andere bronnen dan een beroep komen.

Technische sleutel

Entiteitscode

V **an..2**

xml tag: IK_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

IK Beroep/Inkomen persoon

Verwerkingscode entiteit

V **an1**

xml tag: IK_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Relatie tot, code

V **an..2**

xml tag: IK_RELTOT

code list: Entiteitscode (subset selected)

VP Partij verzekeringnemer

Relatie tot, volgnummer

V **n..3**

xml tag: IK_RELVNR

Gegevens dienstverband

Loondienst of zelfstandig, code

F **an1**

xml tag: IK_SRTBAAN

code list: Arbeidscontract medewerker (all selected)

C Tijdelijk dienstverband

D Directeur/grootaandeelhouder

G Stagiaire

H Herintreder

I I&D baan

J WIW art. 4

K Oproepkracht

L Vakantiekraft

M Praktijkmedewerker

O Overig

P Vangnet UWV, door zwangerschap

Q Vangnet UWV, door Wet Amber

R Vangnet UWV, door Wet REA

S Zonder vast salaris

U Uitzendkracht

V Vast dienstverband

W Wajong gerechtigde

Functional message: Hierarchic	Page 10
Business chain: All Finance Model 1.0	
Transaction type: AFM-ADN met hierarchie	
Functional message: SIVI-view Pakket Aanvraag 101	28 May 2011

Z	Zelfstandig		
Naam eigen bedrijf		F	an..35
<i>xml tag:</i> IK_BEDRIJF			
De naam van het eigen bedrijf indien de partij een zelfstandige is.			
<u>Beroepsgegevens</u>			
Beroep, code		F	an..4
<i>xml tag:</i> IK_BEROEP			
Deze codering is afgeleid van de CBS-beroepenclassificatie.			
B.v.: Code '3000' staat voor 'Administratief' waarbij code '3393 (loonadministrateur)' een nadere detaillering is.			
<i>code list:</i> CBS-beroepenclassificatie (all selected)			
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>			
Beroep, omschrijving		F	an..70
<i>xml tag:</i> IK_BEROMS			
Functie, code		F	an1
<i>xml tag:</i> IK_FUNBER			
Functie die de desbetreffende persoon bekleedt.			
<i>code list:</i> Functie (all selected)			
L	Leidinggevende staf		
S	Statutair directeur		
T	Titulair directeur		
Z	Overige functies		
GEZONDHEID		0..1, F	
<i>xml tag:</i> GV			
<u>Technische sleutel</u>			
Entiteitscode		V	an..2
<i>xml tag:</i> GV_ENTITEI			
De unieke identificatie van een entiteit.			
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)			
GV	Gezondheidsverklaring		
Verwerkingscode entiteit		V	an1
<i>xml tag:</i> GV_VRWRKCD			
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.			
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)			
0	Nieuw		
1	Gewijzigd		
2	Vervallen		
3	Ter identificatie		
4	Ter informatie		
Relatie tot, code		V	an..2
<i>xml tag:</i> GV_RELTOT			
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)			
VP	Partij verzekeringnemer		
Relatie tot, volgnummer		V	n..3
<i>xml tag:</i> GV_RELVNR			
Gezond en zonder gebreken J/N		V	an1
<i>xml tag:</i> GV_GEZOND			
Is verzekerde gezond en zonder gebreken? Indien nee, dan svp toelichten.			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		

Gegevens overig**ACCEPTATIEVRAGEN**

0..1, F

xml tag: RI

Acceptatievragen zijn vragen die in het kader van het sluiten van een contract éénmalig aan de potentiële contractant gesteld dienen te worden. Deze vragen zijn na het sluiten van het contract niet meer te wijzigen.

Technische sleutel**Entiteitscode****V an..2***xml tag:* RI_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

RI Acceptatievragen

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* RI_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Elders aangevraagde verzekeringen**Eerder soortgelijke verzekering J/N****F an1***xml tag:* RI_EERDMOV

Heeft de betrokkene eerder een soortgelijke verzekering gehad? Indien ja, dan svp toelichten.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Geschil/procedure**Eerder geschil of procedure J/N****F an1***xml tag:* RI_BGP

Is verz.nemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens of overheid)?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Nu geschil of procedure J/N**F an1***xml tag:* RI_NGP

Is vrz.nmr of een andere belanghebbende bij deze verzekering momenteel betrokken bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens, overh.) of is zulks te verwachten?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Bijstand door advocaat J/N**F an1***xml tag:* RI_BAD

Heeft verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen 5 jaar ooit een advocaat ingeschakeld of is hij door een advocaat bijgestaan?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schadeverloop**Eerder schade geleden J/N****F an1***xml tag:* RI_EGD

Heeft de verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering eerder een schade geleden door gebeurtenissen als door de aangevraagde verzekering worden gedekt?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Afgel. 5 jaar motorrijtuigschade J/N**F an1***xml tag:* RI_5SCHADE

Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Afgel. 8 jaar motorrijtuigschade J/N**F an1***xml tag:* RI_8SCHADE

Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Gegevens B/M inschaling**B/M/Nocclaim-verklaring afwachten J/N****F an1***xml tag:* RI_BMAFW

De tussenpersoon kan aangeven of de polis direct opgemaakt moet worden of dat gewacht moet worden op de B/M/Nocclaim-verklaring.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

B/M/Nocclaim verklaring, code**F an1***xml tag:* RI_BMVERKL

Bezit de verzekeringnemer een bonus/malus of nocclaim verklaring?

code list: B/M/Nocclaim verklaring (all selected)

A B/M/Nocclaim verklaring aanwezig

B TP bewaart BM/Nocclaimverkl. voor onbepaalde tijd

G Geen B/M/Nocclaim verklaring aanwezig

I In bezit van verzekeringnemer

O Is opgevraagd bij oude maatschappij

P Polis niet beëindigd

T Aanvraag betreft tweede auto

V Volgt op aanvraagbericht

W B/M-verklaring verlopen

Z Anders, zie vrije tekst

Vrouwenverklaring J/N**F an1***xml tag:* RI_VROUWVK

Is de verzekeringnemer in het bezit van een vrouwenverklaring?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aantal schadevr.jaren B/M, Nocclaim**F n..15***xml tag:* RI_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

Weigering/opzegging

Geweigerd, opgezegd, beperkt J/N

F an1

xml tag: RI_OGB

Is de vrz.nmr of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste 8 jaar verz. van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Rijvaardigheid

Rijvaard. b.d. medicijn/handicap J/N

F an1

xml tag: RI_RIJVAAR

Wordt de rijvaardigheid beïnvloed door een handicap of gebruik van medicijnen?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aantekeningen op rijbewijs J/N

F an1

xml tag: RI_AANTRIJ

Zijn op het rijbewijs van verzekeringnemer/regelmatige bestuurder aantekeningen gesteld door de overheid?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Strafrechterlijk verleden

Veroordeeld door strafrechter J/N

F an1

xml tag: RI_VSR

Is verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering in de afgelopen 8 jaar door de strafrechter veroordeeld?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Gevangenisstraf/rijbev. ontzegd J/N

F an1

xml tag: RI_GEVANG

Is vrz.nmr/rglm.bestuurder/kntknbew.houder in de afgelopen 8 jaar (voorw.) veroordeeld tot gevangenisstraf of hechtenis of is aan één van hen bij vonnis (voorw.) de rijbevoegdheid ontzegd?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Overige mededelingen

Overige mededelingen van belang J/N

F an1

xml tag: RI_OVERIGE

Heeft de vrz.nmr feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verzekering, die binnen de afgelopen 8 jr zijn voorgevallen?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Toelichting

F an..70

xml tag: RI_TLT

VRIJE TEKST

0..10, F

xml tag: TE

Vrije tekst om een nadere toelichting te geven op het bericht. Niet te gebruiken voor informatie die reeds in het bericht aanwezig is of niet ter zake doende opmerkingen.

Technische sleutel**Entiteitscode****V an..2***xml tag:* TE_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

TE Vrije tekst

Verwerkingscode entiteit**V an1***xml tag:* TE_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

0 Nieuw

1 Gewijzigd

2 Vervallen

3 Ter identificatie

4 Ter informatie

Volgnummer**F n..3***xml tag:* TE_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Vrije tekst gegevens**Vrije tekst regel****V an..70***xml tag:* TE_RGL**Vrije tekst specifiek**