

## Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>All Finance Model 1.0</i>
Transaction type:	<i>AFM Zonder hierarchie</i>
Functional message:	<b><i>All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A</i></b>
Character Set:	<i>UNIC, Unicode (Universal Character Set)</i>
Actor group:	<i>AFD Datacatalogus</i>
XML Tag Set:	<i>Label Waarde</i>

## Summary

Acceptatievragen	0..99, F
Adres	0..99, F
Af-/bijschrijving	0..99999, F
Afspraak	0..*, F
Agendering	0..*, F
Arbeidsvoorwaarden	0..*, F
Bedrijfseenheid	0..999, F
Bericht algemeen	0..1, F
Berichtdrager	0..1, F
Beroep/Inkomen personen	0..99, F
Bijlage	0..999, F
Boeking onderdeel	0..99, F
Boeking pakket	0..99, F
BTW gegevens factuur	0..*, F
BTW gegevens factuurregel	0..*, F
Claim toegepaste dekking	0..*, F
Clausule	0..*, F
Communicatie	0..*, F
Communicatieprofiel	0..*, F
Contract (Elders)(af)lopend	0..99, F
Contract Account/Conto/Depot	0..99, F
Contract Arbeid	0..99, F
Contract Hypotheek	0..99, F
Contract Lease	0..99, F
Contract Lening(deel)	0..99, F
Contract Pakket	0..99, F
Contract Polis/onderdeel	0..99, F
Contract Raamcontract	0..99, F
Contractregel	0..*, F
Deelname	0..*, F
Dekking Aansprakelijkheid	0..99, F
Dekking Accessoires	0..99, F
Dekking Afkoop eigen risico huurauto	0..99, F
Dekking Agrarisch risico	0..99, F
Dekking Annulering	0..99, F
Dekking Arbeidsongeschiktheid	0..99, F
Dekking Antennes/Zonwering/Tuin	0..99, F
Dekking Audio/Visueel/Computer	0..99, F
Dekking Bagage	0..99, F
Dekking Basis Zorg	0..*, F
Dekking Bedrijfsschade	0..99, F

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Dekking Betaald Klussen	0..99, F
Dekking Bij leven	0..99, F
Dekking Bij overlijden	0..99, F
Dekking Bijzondere Bezittingen	0..99, F
Dekking Bijzondere Sporten	0..99, F
Dekking Buitengewone kosten reis	0..99, F
Dekking Buitenshuis	0..*, F
Dekking B/M Nocclaim garantie	0..99, F
Dekking Camera Apparatuur	0..99, F
Dekking CAR	0..99, F
Dekking Casco aanhanger	0..99, F
Dekking Casco caravan	0..99, F
Dekking Casco uitbreiding	0..99, F
Dekking Casco vaartuig	0..99, F
Dekking Casco voertuigen	0..99, F
Dekking Casco werkmaterieel	0..999, F
Dekking Computer	0..99, F
Dekking Cyber	0..99, F
Dekking Dierenoppas	0..99, F
Dekking Eigen gebrek/Uitval	0..99, F
Dekking Elektronica/Elek. apparatuur	0..99, F
Dekking Evenement	0..99, F
Dekking Extra kosten	0..*, F
Dekking Extra uitkering	0..*, F
Dekking Garantie	0..99, F
Dekking Geld	0..99, F
Dekking Glas	0..99, F
Dekking Hagelschade/Stormschade	0..99, F
Dekking Herstartkosten bedrijf	0..99, F
Dekking Huiseigenaar	0..99, F
Dekking Huurdersbelang	0..99, F
Dekking Huurderving	0..99, F
Dekking Inboedel	0..99, F
Dekking Inventaris/goederen	0..99, F
Dekking Jagersrisico	0..99, F
Dekking Kinderoppas	0..99, F
Dekking Kostbaarheden	0..99, F
Dekking Kredietrisico	0..*, F
Dekking Kunst / Antiquiteiten	0..99, F
Dekking Loonsom	0..99, F
Dekking Luifel	0..99, F
Dekking Luxe Gebruiksvoorwerpen	0..99, F
Dekking Lichtreclame	0..99, F
Dekking Lijfsieraden	0..99, F

Dekking Milieu	0..99, F
Dekking Montage	0..99, F
Dekking Muziekinstrumenten	0..99, F
Dekking Ongevallen	0..99, F
Dekking Ontvoering/Losgeld/Afpersing	0..99, F
Dekking Op-/Aanbouw	0..99, F
Dekking Opstal	0..99, F
Dekking Overstroming	0..99, F
Dekking (internationale) (pech) hulp	0..99, F
Dekking Pers.Ongevallen	0..99, F
Dekking Premievrijstelling	0..99, F
Dekking RB Consument & Wonen	0..99, F
Dekking RB Fiscaal & Vermogen	0..99, F
Dekking RB Inkomen	0..99, F
Dekking RB Verkeer	0..99, F
Dekking Rechtsbijstand	0..99, F
Dekking Reconstructiekosten	0..99, F
Dekking Reintegratie	0..99, F
Dekking Reis	0..99, F
Dekking Reis uitbreiding	0..99, F
Dekking Rente	0..99, F
Dekking Samengestelde Reis	0..99, F
Dekking Schade Verz. In-/Opzittende	0..99, F
Dekking Sportuitrusting	0..99, F
Dekking Transport	0..99, F
Dekking Verhuur	0..99, F
Dekking Vervangend vervoer	0..99, F
Dekking Verzamelingen	0..99, F
Dekking Voortent	0..99, F
Dekking VSV	0..99, F
Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid	0..99, F
Dekking Werkloosheid	0..99, F
Dekking Wintersporten	0..99, F
Dekking Zaakwaarnemer	0..99, F
Dekking Ziektekosten	0..99, F
Dekking Algemeen	0..99, F
Dekking Aansprakelijkheid Elders	0..99, F
Dekking Arbeidsongeschiktheid Elders	0..99, F
Dekking Bedrijfsschade Elders	0..99, F
Dekking Bij leven Elders	0..99, F
Dekking Bij overlijden Elders	0..99, F
Dekking CAR Elders	0..99, F
Dekking Casco vaartuig Elders	0..99, F
Dekking Computer Elders	0..99, F



Dekking Elektronica Elders	0..99, F
Dekking Geld Elders	0..99, F
Dekking Glas Elders	0..99, F
Dekking Inboedel Elders	0..99, F
Dekking Inventaris/goederen Elders	0..99, F
Dekking Kostbaarheden Elders	0..99, F
Dekking Kredietrisico Elders	0..*, F
Dekking Milieu Elders	0..99, F
Dekking Ongevallen Elders	0..99, F
Dekking Opstal Elders	0..99, F
Dekking Rechtsbijstand Elders	0..99, F
Dekking Reis Elders	0..99, F
Dekking Transport Elders	0..99, F
Dekking Ziektekosten Elders	0..99, F
Document gegevens	0..99, F
Dossier	0..*, F
Expertise gegevens	0..99, F
(Extra) aflossing	0..99, F
Factuur	0..1, F
Factuurregel	0..*, F
Financiële Informatie	0..*, F
Fonds	0..99, F
Foutmelding	0..*, F
Gegevensset	0..*, F
Gelieerde onderneming	0..999, F
Gezondheid	0..99, F
Incasso Machtiging	0..*, F
Kostencomponent	0..*, F
Kostenverrekening	0..99, F
Loon periode	0..*, F
Notitie	0..*, F
Maatschappij specifieke gegevens	0..99, F
Medicijngebruik	0..99, F
Object Aanhangwagen/boottrailer	0..99, F
Object Algemeen	0..*, F
Object Machine	0..99, F
Object Agrarische product	0..99, F
Object Bijgebouw	0..99, F
Object Overig zakelijk	0..99, F
Object Bromfiets/rijwiel	0..99, F
Object Caravan	0..99, F
Object Computer	0..99, F
Object Dier	0..99, F
Object Elektronica/Elekt. apparatuur	0..99, F

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Object Garage	0..99, F
Object Geld/cheques/waardepapieren	0..*, F
Object Gevaarlijke Stof	0..*, F
Object Glas	0..99, F
Object Goederen	0..*, F
Object Inboedel	0..*, F
Object Inventaris	0..99, F
Object Kluis	0..99, F
Object Kostbaarheid	0..99, F
Object Kunst / Antiquiteiten	0..99, F
Object Milieurisico	0..99, F
Object Motorrijtuig	0..99, F
Object Opstal	0..99, F
Object Overig schade	0..*, F
Object Reis	0..99, F
Object Service	0..*, F
Object Software	0..99, F
Object Evenement	0..99, F
Object Transport	0..99, F
Object Vaartuig	0..99, F
Object Vaartuigmotor	0..99, F
Object Vliegtuig	0..99, F
Object Volgboot	0..99, F
Object VvE-complex	0..99999, F
Object Wagenpark	0..*, F
Object Werkmaterieel	0..*, F
Onderdeel	0..*, F
Ontvangst betaling	0..*, F
Opdracht	0..*, F
Opgebouwd kapitaal	0..*, F
Optie/Accessoire	0..99999, F
Output	0..*, F
Partij	0..999, F
Partij (bedrijfs) Pensioenfonds	0..1, F
Partij (huis) Arts	0..99, F
Partij (regelmatig) Bestuurder	0..99, F
Partij Aandeelhouder	0..99, F
Partij Aangifte instantie	0..1, F
Partij Aansprakelijke verzekeraar	0..*, F
Partij Accountbetaler	0..99, F
Partij Administratie	0..1, F
Partij Advocaat	0..1, F
Partij Assuradeur	0..1, F
Partij Bank/Financieringsmaatschappij	0..1, F

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Partij Bedrijfsvereniging	0..1, F
Partij Begunstigde	0..99, F
Partij Belangenbehartiger	0..*, F
Partij Beroepsorganisatie	0..1, F
Partij Bewindvoerder	0..99, F
Partij Bond/Federatie/Orgaan	0..1, F
Partij Borgsteller	0..99, F
Partij Claimsmanager	0..*, F
Partij Contactpersoon	0..99, F
Partij Controlerende instantie	0..99, F
Partij Crediteur	0..1, F
Partij Curator	0..*, F
Partij Dealer	0..*, F
Partij Debiteur	0..2, F
Partij Diplomahouder	0..1, F
Partij Eigenaar bedrijf	0..99, F
Partij Eigenaar object	0..99, F
Partij Fabrikant/Maker/Bouwer ve obj	0..1, F
Partij Franchisegever	0..*, F
Partij Gebruiker Applicatie	0..*, F
Partij Getuige	0..99, F
Partij Holding	0..*, F
Partij Huurder	0..*, F
Partij Hypotheekgever	0..99, F
Partij Hypotheeknemer	0..1, F
Partij Jager	0..99, F
Partij Kentekenbewijshouder	0..1, F
Partij Kind	0..99, F
Partij Lease/Financier/Verhuurder	0..1, F
Partij Leningbetaler	0..99, F
Partij Lessee	0..*, F
Partij Leverancier	0..1, F
Partij Maatschapslid	0..99, F
Partij Makelaar	0..99, F
Partij Nabestaande	0..*, F
Partij Merkenclub	0..1, F
Partij Notaris	0..1, F
Partij Ombouwbedrijf	0..1, F
Partij Onderhoudsbedrijf	0..1, F
Partij Ondertekenaar	0..99, F
Partij Onderwijsinstelling	0..1, F
Partij Ontvanger	0..*, F
Partij Opdrachtgever	0..*, F
Partij Pandnemer	0..*, F

Partij Pensioenuitvoerder	0..*, F
Partij Premiebetaler	0..99, F
Partij Premieschuldige	0..99, F
Partij Publiekstrekker	0..1, F
Partij Raamcontracthouder	0..1, F
Partij Rechtsbijstandsverzekeraar	0..*, F
Partij Rekeninghouder	0..99, F
Partij Schadeherstelketen	0..*, F
Partij Schadehersteller	0..99, F
Partij Schade-expert	0..*, F
Partij Samenwonende partner	0..9, F
Partij Schademelder	0..*, F
Partij Schade veroorzaker	0..99, F
Partij Schuldeiser	0..99, F
Partij Serviceorganisatie	0..*, F
Partij Slachtoffer/benadeelde	0..99, F
Partij Stamrechthouder	0..1, F
Partij Subagent	0..99, F
Partij Tandarts	0..99, F
Partij Taxateur	0..99, F
Partij Tegenpartij	0..99, F
Partij Transporteur	0..99, F
Partij Tussenpersoon	0..1, F
Partij Pandgever	0..99, F
Partij Uitvoerder	0..99, F
Partij Uitvoeringsinstantie	0..1, F
Partij Vereniging van Eigenaren	0..99, F
Partij Verzekeringnemer	0..99, F
Partij Verzorger	0..99, F
Partij Volmachtgever	0..99, F
Partij Volmachtnemer	0..99, F
Partij Werkgever	0..99, F
Partij Werknemer	0..99, F
Partij Wettelijke Vertegenwoordiger	0..99, F
Partij Zaakwaarnemer	0..1, F
Partij Zakelijke omgeving	0..99, F
Partij Zender	0..99, F
Partij Ziekenhuis	0..99, F
Pensioengegevens individueel	0..99, F
Poolaandeel	0..*, F
Print	0..99, F
Rekenbox gegevens	0..*, F
Rekeningnummer gegevens	0..*, F
Proces opdracht	0..1, F

Provisiesysteem	0..*, F
Schade calculatie gegevens	0..*, F
Schade dossier	0..99, F
Schade historie	0..99, F
Schade incident	0..99, F
Schade / verlies	0..*, F
Schadegegevens partij	0..*, F
Schadeverhaal	0..*, F
Service	0..99, F
Sleutel	0..*, F
Spaardeel	0..*, F
Status melding	0..*, F
Storting / Inleg	0..99, F
Systeemhuis specifieke gegevens	0..99, F
Taak	0..*, F
Tabel	0..*, F
Tabel regel	0..*, F
Transactie Proces	0..99999, F
Uitgaven van een partij	0..99, F
Uitkering	0..99, F
Uniforme slotvragen	0..99, F
URL	0..*, F
Validiteitsverklaring	0..99, F
Verlof	0..99, F
Verloopschema	0..999, F
Vertrouwelijke informatie	0..99, F
(Verzekerd) bedrijf	0..1, F
Verzekerd persoon	0..99, F
Verzuim	0..*, F
Voortgang	0..*, F
Voorwaarde	0..*, F
Vragen schade-incident	0..1, F
Vragenlijst	0..*, F
Vraag en antwoord	0..*, F
Vrije tekst	0..99, F
Waardeopbouw	0..999, F
Waarde-, Preventiemeter	0..99, F
Waardeoverdracht	0..99, F
Wanbetaling	0..*, F
Werkzaamheden	0..99999, F
Winst	0..99, F
Wijziging soort	0..*, F

## ACCEPTATIEVRAGEN

0..99, F

## ACCEPTATIEVRAGEN

xml tag: RI

Acceptatievragen zijn vragen die in het kader van het sluiten van een contract éénmalig aan de potentiële contractant gesteld dienen te worden. Deze vragen zijn na het sluiten van het contract niet meer te wijzigen.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: RI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: RI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: RI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Nationaliteit****Verblijfsvergunning J/N**

F an1

xml tag: RI\_VERBLV

Indien een verblijfsvergunning van toepassing is, dan graag een kopie hiervan opsturen.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Tot vertrek naar NL verzekerd J/N**

F an1

xml tag: RI\_VRZBEW

Indien van toepassing dan graag een schriftelijk bewijs opsturen.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Korter dan 12 mnd in Nederland J/N**

F an1

xml tag: RI\_VERBL12

Is het verblijf in Nederland korter dan 12 maanden?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Ingeschreven bij burgerl. stand J/N**

F an1

xml tag: RI\_INBSTND

Ingeschreven bij de Nederlandse burgerlijke stand?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Gegevens over lopende verzekeringen****Aantal lopende polissen bij deze VM**

F n..15

xml tag: RI\_AANTVRZ

Het aantal lopende polissen bij deze verzekeringsmaatschappij.

**Heeft verz.nemer een pakketverz. J/N**

F an1

xml tag: RI\_PAKKET

Heeft de verzekeringnemer een pakketverzekering bij deze maatschappij?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Gelijktijdig pakketverz.gesloten J/N**

F an1

xml tag: RI\_PAKNG

Is er of wordt er gelijktijdig een pakketverzekering gesloten?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Polisnummer pakketverzekering**

F an..20

xml tag: RI\_CNUMPAK

Polisnummer pakketverzekering.		
<b>Loopt verz. uit pakket bij mij. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_LPVMY		
Heeft u één van de verzekeringen die u wilt opnemen in het pakket reeds bij de maatschappij gesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polisnummers opnemen in pakket, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_LPVNRS		
Indien u deze verzekering(en) in het pakket wilt opnemen, graag polisnummer(s) vermelden.		
<b>Reeds personenauto verzekerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RPAVZ		
Is reeds een personenauto verzekerd bij deze maatschappij waarvan het kenteken op naam staat van de verzekeringnemer of diens partner?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. reeds personenauto verzekerd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_RPAVZT		
Toelichting op de vraag of reeds een personenauto verzekerd is.		
<b>Polisnr. lopende personenautoverz.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUPA		
Polisnummer van de lopende personenautoverzekering.		
<b>Aant.schaden lopende pers.auto verz.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANTS2		
Aantal schade reeds lopende personenauto verzekering.		
<b>Reeds aanspr.verzek. gesloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSPVZ		
Heeft u reeds een aansprakelijkheidsverzekering gesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reeds milieu aanspr.vz. gesloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MILIEVZ		
Heeft u reeds een milieu aansprakelijkheidsverzekering gesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tot nu toe verzekerd geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TNTVZGW		
Zijn de te verzekeren personen tot nu toe verzekerd geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onverzekerd vanaf welke datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONVZDAT		
Indien de te verzekeren personen onverzekerd waren, vanaf wanneer is dat het geval?		
<b>Reden onverzekerd, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_REDONVZ		
Indien de te verzekeren personen onverzekerd waren, wat was daarvan de reden?		
<b>Kentekenhouder onverzekerd gew. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_KHONVZ		
Is de kentekenhouder nadat de auto op zijn naam staat 10 dagen of meer onverzekerd geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum schorsing</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_ENDSCHR		
Einddatum (tot en met-datum) schorsing.		
<b>Polisnummer ter informatie</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUMTI		
Het contractnummer dat door deze maatschappij toegekend is, en van belang kan zijn voor de ingezonden mutatie / aanvraag.		
<b>Reden ter informatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RI\_REDINFO

Codelijst met reden waarom er een contractnummer ter informatie aan de maatschappij wordt verstuurd.

*code list:* Reden contract ter informatie (all selected)**Merk (dagelijkse auto)** F an..15*xml tag:* RI\_MERIDAG

Merk (dagelijkse auto).

**Type (dagelijkse auto)** F an..25*xml tag:* RI\_TYPDAG

Type (dagelijkse auto).

**Kenteken (dagelijkse auto)** F an..12*xml tag:* RI\_KENTDAG

Identificatie van het motorrijtuig.

**Naam verzekeraar (dagelijkse auto)** F an..35*xml tag:* RI\_VERZDAG

Naam verzekeraar (dagelijkse auto).

**Polisnummer (dagelijkse auto)** F an..20*xml tag:* RI\_PNRDAG

Polisnummer (dagelijkse auto).

**Motorrijtuig verzekerd J/N** F an1*xml tag:* RI\_MRVERZ

Heeft de verzekeringnemer voor het betreffende motorrijtuig een lopende motorrijtuigen verzekering bij de maatschappij.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inboedelverz. bij deze maatsch. J/N** F an1*xml tag:* RI\_INBVERZ

Indicatie of de verzekeringnemer een inboedelverzekering bij deze maatschappij heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekering ter afdekking hyp/pl J/N** F an1*xml tag:* RI\_MVZAFD

Wordt deze verzekering gesloten ter afdekking van een hypotheek of persoonlijke lening?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Lopende verzuimverzekering J/N** F an1*xml tag:* RI\_VZM

Indicatie of sprake is van een lopende verzuimverzekering. Kan bij betrokken of een andere maatschappij zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Polisnummer verzuimverzekering** F an..20*xml tag:* RI\_CNUMVZM

Polisnummer van de lopende verzuimverzekering.

**Lopende WGA-gatverzekering J/N** F an1*xml tag:* RI\_WGAGAT

Indicatie of al een WGA-gatverzekering is afgesloten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Polisnummer WGA-gatverzekering** F an..20*xml tag:* RI\_CNUMWGG

Polisnummer van de lopende WGA-gatverzekering.

**Lopende WGA-eigenrisicoverz. J/N** F an1*xml tag:* RI\_WGAER

Lopende WGA-eigenrisicoverzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Polisnummer WGA-eigenrisicoverz.** F an..20*xml tag:* RI\_CNUMWER

Polisnummer van de lopende WGA-eigenrisicoverzekering.

**Vervangt elders lopende WGA-erv. J/N** F an1



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> RI_VWGAERV Vervangt deze aangevraagde WGA-eigenrisicoverzekering een nu lopende WGA-eigenrisicoverzekering bij een andere maatschappij? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekeraar lopende WGA-gatverzek.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_WGAVM Naam van de verzekeraar waar de WGA-gatverzekering loopt.		
<b>Einddatum lopende WGA-gatverzekering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_WGAED Einddatum lopende WGA-gatverzekering.		
<b>Lopende WIA-aanvullingsverz.. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_WIAAANV Lopende WIA-aanvullingsverzekering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polisnummer WIA-aanvullingsverz.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUMWAV Polisnummer van de lopende WIA-aanvullingsverzekering.		
<b>Wettelijk verzekerd volgens WIA J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRZWIA Wettelijk verzekerd volgens WIA. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lopende ZW eigenrisicoverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ZWERV Lopende ziektewet eigenrisicoverzekering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polisnummer ZW eigenrisicoverz.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUMZW Polisnummer van de lopende ziektewet eigenrisicoverzekering.		
<b>Verzuimbeleid incl. flexw. aanw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZBAANW Verzuimbeleid inclusief flexwerkers aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Centrale verzuimadmin. aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CVAAANW Centrale verzuimadministratie aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lopende coll. ongevallenverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_COV Reeds lopende collectieve ongevallen verzekering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam maatschappij l. coll. ong.verz.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_COVMY Naam van de maatschappij reeds lopende collectieve ongevallen verzekering.		
<b>Meerdere van dezelfde polissen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MEERPOL Indicatie of binnen het gezinsverband meerdere van deze polissen zijn afgesloten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezinsnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> RI_GEZINNR Gezinsnummer.		
<b>Soort groep verzekerd, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_SRTGRPV Indien 1 verzekerde dan altijd nader specificeren in verzekerde. <i>code list:</i> Soort groep verzekerd (all selected)		
<b>Soort groep verzekerd, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_SRTGRPO		

Omschrijving/toelichting bij de soort groep die is verzekerd.

<b>Aanvulling werkgeversverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANVWRK		
Dient de gezinsverzekering als aanvulling op een door de werkgever gesloten collectieve ongevallen verzekering? Indien ja, dan svp naam en plaats bij 'werkgever' vermelden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opstal verzekerd, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OPSTAL		
Verzekerde status van de opstal, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Status opstalverzekering (all selected)		
<b>Overkoep. bond/federatie/orgaan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BOND		
Aangesloten bij een bond, federatie, orgaan?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzek. bond/federatie/orgaan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BONDVER		
Bestaat er voor dit orgaan/bond/federatie een verzekering waarop het aangeboden risico is meeverzekerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroeps-/bedrijfsaansp.vz. aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AVBBAV		
Indicatie of een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid verzekering is afgesloten/aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrijfsaansprak. verz. aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BAVRZ		
Is de bedrijfsaansprakelijkheid met een (andere) verzekering afgedekt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum bedrijfsaansprak.verz.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_BAVRZID		
Ingangsdatum bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.		
<b>Beroepsaansprak. verz. aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BOVRZ		
Is de beroepsaansprakelijkheid met een (andere) verzekering afgedekt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsaansprak.verz.aanwezig, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BOVRZT		
Toelichting op aanwezige beroepsaansprakelijkheid verzekering.		
<b>Bedrijfsgebouwen verz. aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BGVRZJN		
Indicatie om aan te geven dat er een bedrijfsgebouwen verzekering aanwezig is of een aanvraag voor loopt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum beroepsaansprak.verz.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_BOVRZID		
Ingangsdatum beroepsaansprakelijkheidsverzekering.		
<b>Inventaris- goederenverz. aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_IGVRZJN		
Indicatie om aan te geven dat er een inventaris en/of goederenverzekering aanwezig is, of aanvraag daarvoor loopt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Cyberverzekering aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CYVRZ		
Zijn cyberrisico's met een (andere) verzekering afgedekt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum cyberverzekering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

<i>xml tag:</i> RI_CYVRZID Ingangsdatum cyberverzekering.		
<b>Objecten reeds collectief verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CLVRZJN Objecten reeds collectief verzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akkoord roeyement lopende verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AKKROY Indicatie om aan te geven dat er een akkoord is op het roeyement van de lopende verzekering. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akk. opzeggen oude verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OPZEAK Indicatie om aan te geven dat de klant toestemming geeft aan de verzekeraar om de oude verzekering te beëindigen bij de oude maatschappij. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gerelateerde polissen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RELPOL Indicatie of er één of meerdere gerelateerde polissen zijn afgesloten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aansprakelijkheidsverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AVB Indicatie of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is aangevraagd of afgesloten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Korting agv lopende financiering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_FINKORT Korting op de premie als gevolg van een lopend financieringscontract? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderdeel van bestaand contract J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONDBCNT Indicatie of de polis onderdeel is van een bestaande pakketverzekering. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betreft een oversluiting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVERSLT Indicatie of sprake is van oversluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden oversluiting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVERSLR Reden van oversluiting.		
<b>Aantal expirerende polissen elders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AEXPPOL Aantal expirerende polissen bij andere maatschappijen.		
<b>Bedrag premievolumen wagenpark</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_PRMLME Bedrag premievolumen wagenpark		
<b>Garantieverzekering aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_GARVRZ Garantieverzekering aanwezig. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beëindiging lopende verzekering,code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RI_ENDVRZC Beëindiging lopende verzekering. <i>code list:</i> Beëindiging verzekering code (all selected)		
<b>Akkoord opslag namenlijst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OPSNML		

Indicatie dat relatie akkoord gaat met het opslaan van de namenlijst van een groep.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**UBO met belang van 25% of meer J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_UBO25

Indicatie om aan te geven of de organisatie een of meer uiteindelijk belanghebbenden met een belang van 25% of meer heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vrz. gew./opg./bep. ivm wanbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_VGOBWAN

Aantal maal verzekering geweigerd, opgezegd of beperkende voorwaarden gesteld i.v.m. wanbetaling.

**Vrz. gew./opg./bep. ivm schadev. RB** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_VGOBSRB

Aantal maal verzekering geweigerd, opgezegd of beperkende voorwaarden gesteld i.v.m. schadeverloop rechtsbijstand.

**Vrz. gew./opg./bep. ivm fraud/vrzw.** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_VGOBFRV

Aantal maal verzekering geweigerd, opgezegd of beperkende voorwaarden gesteld i.v.m. fraude/verzwijging.

**Alle verz. Basis zorgverzekering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AVZBAZK

Indicatie om aan te geven of alle verzekerden een Basis ziektekostenverzekering hebben.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. minderheidsdeelnemingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_MVZMINB

Heeft de rechtspersoon minderheidsdeelnemingen waarvoor men dekking wenst?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Transportverzekering aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_TRPVRZ

Indicatie of er een transportverzekering aanwezig is of er een aanvraag voor loopt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Milieuaansprakel./-schadeverzek. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_MAMSVZ

Indicatie of een milieuaansprakelijkheid- of milieuschadeverzekering aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reden afsluiten contract** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_RASCNTR

Omschrijving van de belangrijkste reden om dit contract af te sluiten.

#### **Elders aangevraagde verzekeringen**

**Elders lopende verzekering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ELV

Heeft de kandidaat verzekerde nog elders een soortgelijke verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. elders lopende verzek.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_ELVT

Toelichting elders lopende verzekering. Soort verzekering, bij welke maatschappij, verzekerde bedragen etc.

**Elders lopende verz. partner J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ELVSP

Heeft de partner van de kandidaat verzekerde nog elders een soortgelijke verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Toel. elders lopende verzek. partn</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_ELVTS		
Toelichting elders lopende verzekering partner. Soort verzekering, bij welke maatschappij, verzekerde bedragen etc.		
<b>Aanv.verzekerd/verzekerd geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AVRVRD		
Is de aanvrager/het bedrijf of andere personen wiens belang wordt meeverzekerd op deze verzekering verzekerd geweest of thans verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stat.dir.verz./verzekerd geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_DIRVRD		
Statutair directeur(en), bestuurder(s), aandeelhouder(s) verzekerd of verzekerd geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder soortgelijke verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EERDMOV		
Heeft de betrokkene eerder een soortgelijke verzekering gehad? Indien ja, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder rechtsbijstand verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EERDRBV		
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit eerder voor rechtsbijstand verzekerd geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. eerder soortgelijke verzek.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_EERDMVT		
Toelichting op de vraag of eerder een soortgelijke verzekering is afgesloten.		
<b>Ingangsdatum eerdere verzekering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_INGDTEV		
Ingangsdatum eerdere verzekering.		
<b>Datum beëindiging eerdere verz.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_EVDATUM		
Vervaldatum (tot-datum) eerdere verzekering. Vervaldatum van de eerder genoten soortgelijke verzekering.		
<b>Reden beëindiging eerd. verz., code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_EVREDEN		
Reden beëindiging eerdere verzekering.		
<i>code list:</i> Royementsreden (all selected)		
<b>Reden beëindiging eerdere verz. oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_EVRDENO		
Reden beëindiging eerdere verzekering omschrijving.		
<b>Maatsch.-aand.eerd.verz., code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYAANDE		
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde waar de eerdere verzekering heeft gelopen.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Maatschappijnaam eerdere verzekering</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYNMEV		
Naam van de maatschappij waar de eerdere verzekering heeft gelopen.		
<b>Contractnummer eerdere verzekering</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNTREV		
Contractnummer eerdere verzekering.		
<b>Beroep gedaan op eerdere verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BRERDV		

Is de afgelopen jaren (5 jaren) een beroep gedaan op de eerdere verzekering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. beroep gedaan op eerdere verz.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BRERDVT		
Toelichting op afgelopen jaren (5 jaren) beroep gedaan op de eerdere verzekering.		
<b>Andere ABP/VV verzek. in gezin J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ABVVVVZ		
Zijn er voor dit gezin reeds ABP en/of VV verzekeringen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezins- en polisnummers, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_ABPPOL		
Opgave van gezins- en polisnummers van de reeds bestaande ABP en/of VV verzekeringen.		
<b>Totaal verz. bedrag aanvraag elders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_BDREAVR		
Totaal bedrag verzekerde som van elders aangevraagde en soortgelijke verzekeringen.		
<b>Maatschappijnaam aanvraag elders</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYELAVR		
De maatschappij(en) waarbij op dit moment een soortgelijke verzekering is aangevraagd.		
<b>Eerder soortgel. aanvraag elders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ESAANEL		
Heeft u ooit een soortgelijke verzekering aangevraagd? Indien ja, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. elders aangevraagde verzekering</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOELEAV		
Het gaat hier om maatschappij, polisnummer en verzekerd bedrag.		
<b>Eerder aanverwante vrz. aangevr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANVVRZ		
Indicatie om aan te geven dat eerder een aanverwante verzekering zoals bijvoorbeeld een levens-, een ongevallen-, ziektekosten- of arbeidsongeschiktheidsverzekering is aangevraagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerd. soortgel. aanvr. eld. partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ESAELSP		
Heeft de partner ooit een soortgelijke verzekering aangevraagd? Indien ja, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. elders aangevr. verz. partner</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOEEASP		
Het gaat hier om maatschappij, polisnummer en verzekerd bedrag.		
<b>Overeenk. Ziekenf./-kostenverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ZIEKOVK		
Heeft u met een ziekenfonds of een ziektekostenverzekeraar een overeenkomst gesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd voor ziektekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MVZZK		
Indicatie of ziektekosten (mee)verzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort ziektekostenverzekering, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ZIEKSRT		
Soort ziektekostenverzekering.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Soort ziektekostenverzekering (all selected)		
<b>Keuringsgrens bereikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEURGN3		
Aanduiding of keuringsgrens bereikt is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lijfsier.kostbaarh.elders verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_LFKBELV		
Zijn de lijfsieraden, kostbaarheden elders verzekerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig uit IZA/IZR/DGVP/IZZ J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AFIZA		
Verzekerde afkomstig uit IZA/IZR/DGVP/IZZ?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig van part.maatschappij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AFPART		
Indicatie of verzekerde particulier verzekerd was.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd voor Ziektewet en WAO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZZWWAO		
Bent u verplicht/vrijwillig verzekerd voor ziekte wet en WAO?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht verzekerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRPLVRZ		
Indicatie om aan te geven dat men verplicht verzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig uit het ziekenfonds J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AFKZKF		
Indicatie of verzekerde ziekenfondsverzekerd was.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>1e motorr. zelfde mij verzekerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EMTVRZ		
Is of wordt het eerste motorrijtuig bij dezelfde maatschappij verzekerd ?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Medew. nevenvestigingen meeverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MWNVMMV		
Zijn/worden medewerkers van nevenvestigingen meeverzekerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroeps-/bedr.aanspr.verz. gehad J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_IVBRBDV		
Indicatie of in het verleden een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid verzekering is afgesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Termijnbdr. br. pr. vrz. eld. jr1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_ELVEJ		
Termijnbedrag bruto premie tijdens het eerste jaar van de verzekering elders.		
<b>Termijnbdr. br. pr. vrz. eld. na jr1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_ELVNEJ		
Termijnbedrag bruto premie na het eerste jaar van de verzekering elders.		
<b><u>Overlijdensrisico</u></b>		
<b>Overlijdensrisico laatste 3 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVLRIS3		
Is de laatste 3 jaar een overlijdensrisico verzekering afgesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beeindig ovl. ris. laatste 3 jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BERIS3		

Wordt de overlijdensrisico verzekering(en) die in de laatste drie jaar zijn afgesloten beëindigd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag overl.risico laatste 3 jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_RISBDR3

Totaalbedrag van de overlijdensrisico verzekeringen die in de laatste drie jaar zijn afgesloten.

**Mij(en) overl.risico laatste 3 jaar** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_MYRIS3

Maatschappij(en) waar op het leven van de verzekerde in de afgelopen 3 jaar levensverzekeringen met overlijdensrisico zijn gesloten.

**Elders overl.risico aangevraagd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OVLRISE

Is/wordt op het leven van de verzekerde elders ook een levensverzekering met overlijdensrisico aangevraagd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Beeindig overl.risico elders J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BERISEL

Wordt de overlijdensrisico verzekering(en) welke elders zijn aangevraagd beëindigd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag overlijdensrisico elders** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_RISBDRE

Bedrag van het overlijdensrisico dat op het leven van de verzekerde elders is/wordt aangevraagd.

**Mij(en) elders overl.risico aangevr.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_MYRISEL

Andere maatschappij(en) waar op het leven van de verzekerde ook een levensverzekering met overlijdensrisico is/wordt aangevraagd.

**Overl.laatste 3j (2e verzekerde) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OVRS32V

Is de laatste 3 jaar een overlijdensrisico verzekering afgesloten op tweede verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Beeind.ovl.ris.lst 3jr (2e verz.) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BES32V

Wordt de overlijdensrisico verzekering(en) die in de laatste drie jaar zijn afgesloten beëindigd op de tweede verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedr.ovl.ris.lst 3jr (2e verzekerde)** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_RIBD32V

Het totaalbedrag van afgesloten overlijdensrisicoverzekeringen in de laatste 3 jaar op tweede verzekerde.

**Mij.ovl.ris.lst 3jr (2e verzekerde)** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_MYRS32V

Maatschappij(en) waar op het leven van de tweede verzekerde in de afgelopen 3 jaar levensverzekeringen met overlijdensrisico zijn gesloten.

**Eld.ovl.ris.aangevr.(2e verz.de) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OVRSE2V

Is/wordt op het leven van de tweede verzekerde elders ook een levensverzekering met overlijdensrisico aangevraagd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Beeind. ovl.ris.elders (2e verz.) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BESE2V

Wordt de overlijdensrisico verzekering(en) welke elders zijn aangevraagd beëindigd op tweede verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)



<b>Bedr.ovl.ris.elders (2e verzekerde)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_RSBDE2V Bedrag van het overlijdensrisico dat op het leven van de tweede verzekerde elders is/wordt aangevraagd.		
<b>Mij.eld.ovl.ris.aangevr.(2e verz.de)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYRSE2V Andere maatschappij(en) waar op het leven van de tweede verzekerde ook een levensverzekering met overlijdensrisico is/wordt aangevraagd.		
<b><u>Gezondheid</u></b>		
<b>Verzekerde ooit afgewezen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAFGW Indicatie of verzekerde ooit is afgewezen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde ooit afgewezen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAFGWO Omschrijving/toelichting waarom verzekerde ooit is afgewezen.		
<b>Maatschappij verz. ooit afgewezen</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAFGMY Naam van de verzekeringsmaatschappij die de verzekerde ooit heeft afgewezen.		
<b>Soort verz. ooit afgewezen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAFGVZ Omschrijving van de afgewezen verzekering.		
<b>Reden verz. ooit afgewezen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAFGRE Omschrijving reden afwijzing verzekering.		
<b>Status gezondheidsverklaring, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_STATGV Status gezondheidsverklaring verzekerde. <i>code list:</i> Gezondheidsverklaring (all selected)		
<b>Digitale gezondheidsverklaring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_DIGIGV Indicatie om aan te geven dat de klant gebruik wil maken van een digitale gezondheidsverklaring. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuring geregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEURREG Geeft aan of de keuring geregeld is indien deze noodzakelijk is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEUDAT Datum waarop de keuring zal plaatsvinden.		
<b>Keurings tijdstip</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEUTYD Tijdstip van de keuring op keuringsdatum.		
<b>Plaats van keuring, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEUPLT Plaats van keuring. Omschrijving.		
<b>Keuringsdatum eld. aangevr. verz.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEUDATE Keuringsdatum elders aangevraagde verzekering.		
<b>Keuringsdat.eld.aangevr.verz.partnr</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_KDATESP Keuringsdatum elders aangevraagde verzekering.		
<b>Keuringsdatum elders lopende verz.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_KDATELV		

Keuringsdatum elders lopende verzekering.

**Medisch geaccepteerd, code** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_MDACCT

Geeft aan of de tussenpersoon de aanvraag op medische basis heeft kunnen accepteren.

*code list:* Resultaat acceptatieproces (all selected)

**Lijdt aan ziekte (verzorger) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_LAZVG

Indicatie of verzorger lijdt aan ziekte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Lijdt aan ziekte (medeverzorger) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_LAZVG2

Indicatie of medeverzorger lijdt aan ziekte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gezondheidsverklar. zelf sturen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ZELFSTR

Indicatie of de gezondheidsverklaring door de verzekerde zelf ingestuurd wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gezondheidsverklaring verstuurd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GEZVERK

Indicatie of de gezondheidsverklaring is verstuurd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gezondheidsverklaring invullen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GEZVRKL

Wilt u de gezondheidsverklaring invullen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gez.verkl. met verzekeraar inv. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GEZVRVM

Gezondheidsverklaring samen met verzekeraar invullen. Keuze tussen samen invullen (J) of zelf invullen (N).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Dieet voorgeschreven huisdier J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_DIEETHD

Heeft uw huisdier ooit ter preventie of vanwege een aandoening een dieet voorgeschreven gekregen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Gezondheid/arbeidsongeschiktheid**

**Alle vrz.den goed gezichtsverm. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GEZVRM

Indicatie of alle verzekerden beschikken over een goed gezichtsvermogen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. op gezichtsvermogen** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TGEZVRM

Indien de vraag of alle verzekerden een goed gezichtsvermogen hebben met 'N' wordt beantwoord, wordt hier een toelichting gegeven.

**Alle verzekerden goed gehoor J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GDGEH

Hebben alle verzekerden een goed gehoor? Indien nee, dan svp toelichten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. op gehoor** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TGDGEH

Indien de vraag of alle verzekerden een goed gehoor hebben met 'N' wordt beantwoord, wordt hier een toelichting gegeven.

**Klachten in verband met RSI J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_RSIMDW

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Hebben verzekerden (medewerkers) binnen uw bedrijf klachten of klachten gehad in verband met RSI?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eerder uitkering ontvangen J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_EERDUI

Heeft de verzekeringnemer of andere belanghebbende bij de verzekering eerder een uitkering ontvangen als gevolg van gebeurtenissen als door de aangevraagde verzekering wordt gedekt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ontvangt momenteel uitkering J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_NUUITK

Indicatie of momenteel een uitkering ontvangen wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eerder uitk. ontvangen partner J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_EUITSP

Heeft de partner van verzekeringnemer bij de verzekering eerder een uitkering ontvangen als gevolg van gebeurtenissen als door de aangevraagde verzekering wordt gedekt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ontvangt momenteel uitk.partner J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_NUITKSP

Ontvangt de partner van de verzekeringnemer momenteel een uitkering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitkering AAW/WAO/WIA J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_UTKEER

Indicatie of een AAW/AOW/WIA uitkering ontvangen wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitkering WAO/WIA laatste 5 jaar J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_WAOWIA5

Heeft de verzekerde de afgelopen vijf jaar op een sociale verzekering (WAO/WIA) een uitkering ontvangen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitkering ZW/WW J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_ZWWWUIT

Indicatie of een ZW/AOW uitkering ontvangen wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. op uitkering, omschrijving****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TOELUIT

Toelichting op de uitkering.

**Toel. op uitkering partner, omschr.****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TUITSP

Toelichting op de uitkering van de partner.

**Derg. uitkering ooit geweigerd J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_DUITOW

Dergelijke uitkering ooit geweigerd? Betreft uitkering i.v.m. arbeidsongeschiktheid, ongeval of ziekte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. dergelijke uitkering geweigerd****F****an..70**

*xml tag:* RI\_DUITOWT

Toelichting op de vraag of een dergelijke uitkering ooit geweigerd is.

**Wett. verz. AO anders dan AAW J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_AOVERZ

Valt betrokkene onder enige wettelijke verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, anders dan AAW ?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Thans verzekerd voor AO J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_TVAOV

Thans verzekerd voor arbeidsongeschiktheid? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. thans verzekerd voor AO</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TVAOVO Toelichting thans verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.		
<b>WAO-gat al afgesloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_WAOGAT Voor het afsluiten van het excedent is een WAO-gat verzekering verplicht. Is deze verzekering gesloten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. afgesloten WAO-gat</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_WAOGATT Waar en onder welk polisnummer is de WAO-gat verzekering afgesloten?		
<b>Verzekerd krachtens WAO/WIA J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZKWAO Heeft de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid recht op een WAO/WIA-uitkering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag WAO/WIA</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_VSOMWAO Verzekerd bedrag WAO/WIA.		
<b>Alle verz. ontlenen rechten AWBZ J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AWBZ Alle verzekerden ontlenen rechten aan AWBZ? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. AWBZ</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOEAWBZ Toelichting op de vraag of alle verzekerden rechten AWBZ ontlenen.		
<b>Medisch geaccepteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MEDACC Indicatie of de verzekerde medisch is geaccepteerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. tegen AO anders dan AWW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAWW Valt u onder de enige wettelijke verzekering tegen arbeidsongeschiktheid anders dan de AWW? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrijstelling Ziektewet en WAO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRZWAAO Heeft u, voor zover nodig, vrijstelling van deelname aan de WAO en de Ziektewet? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig uit het buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AFKBUIT Indicatie of de verzekerde afkomstig uit het buitenland. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Medew. ziek/arbeitsongeschikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MDWZKAO Zijn er op dit moment medewerkers ziek of arbeidsongeschikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arbeitsongevallen/verzuim in 5 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANTO5 Omschrijving = Aantal arbeidsongevallen met verzuim tot gevolg in de afgelopen 5 jaar.		
<b>Ernstige arbeidsongev. in 5 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EONG5		

Hebben zich in de afgelopen periode van vijf (5) jaar ernstige aan de arbeid gerelateerde ongevallen voorgedaan? Die hebben geleid tot de dood, ziekenhuisopname of blijvend letsel?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bestaande inval.dek. vervangen J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_BESTAOV

Bestaande invaliditeitsdekking vervangen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geschil/procedure**

**Geschil/procedure afgel. 5 jaar J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_BGP5

Is verz.nemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens of overheid)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geschil/procedure afgel. 8 jaar J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_BGP

Is verz.nemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens of overheid)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting geschil of procedure**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_TBGP

Toelichting geschil of procedure.

**Nu geschil of procedure J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_NGP

Is vrz.nmr of een andere belanghebbende bij deze verzekering momenteel betrokken bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens, overh.) of is zulks te verwachten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Dreigend geschil J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_DGP

Is er sprake van een dreigend geschil met betrekking tot verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering (met b.v. werkgever, leverancier, burens, overheid)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting dreigend geschil**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_TDGP

Toelichting dreigend geschil.

**Geschil of procedure J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_GESCHIL

Is de vrznmr./andere belanghebb. bij deze verz. momenteel/in de afgel.8jr. betrokken geweest bij een geschil/procedure(met bv werkgever/leverancier/burens/overheid) of is zulks te verwachten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geschil,rechtsprobleem,procedure J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_ENSP

Is er betrokkenheid geweest bij een geschil, rechtsprobleem of gerecht.proc. dan wel bestaan er feiten en/of omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een geschil of juridisch probleem?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. geschil,rechtsprobleem,proced.**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_ENSPT

Toelichting op geschil, rechtsprobleem, procedure.

**Aantal geschatte geschillen per jaar**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_AGSLPJ

Bij hoeveel geschillen per jaar schat u in dat u betrokken bent?

<b>Aant. gesch. geschillen met bijstand p/j</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AGSLMBJ Bij hoeveel geschillen per jaar met inschakeling van rechter of incassobureau schat u in dat u betrokken bent?		
<b>Toel. geschil of procedure</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_GESCHLT Geeft aan welke geschillen of procedures hebben plaatsgevonden of plaatsvinden.		
<b>Bijstand door advocaat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BAD Heeft verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen 5 jaar ooit een advocaat ingeschakeld of is hij door een advocaat bijgestaan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. bijstand door advocaat</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BADT Toelichting bijstand door advocaat.		
<b>Rechtshulp, bijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BIJHULP Is er sprake geweest van rechtshulp, bijstand of juridisch advies van een juridisch deskundige(advocaat/deurwaarder) ter zake van een (dreigend) geschil, rechtsprobleem,(mogel.)procedure? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Waar toe geprocedeerd, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_PROCES1 Omschrijving waar toe geprocedeerd is.		
<b>Waar toe procederend, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_PROCES2 Omschrijving waar toe geprocedeerd wordt.		
<b>Toel. juridisch geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TJURGES Toelichting juridisch geschil.		
<b>Feiten bekend i.v.m. geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_FBL Zijn feiten en dergelijke bekend die kunnen leiden tot een geschil? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geschil met overheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_GMO Heeft het bedrijf of een van degenen voor wie part. dekking geldt (ook gezinsleden) in de afg. 3 jr een of meer geschillen ondervonden met de overheid? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting geschil met overheid</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TGMO Toelichting geschil met overheid.		
<b>Burenrechtelijk geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BRG Burenrechtelijk geschil. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting burenenrechtelijk geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TBGR Toelichting burenenrechtelijk geschil.		
<b>Aantal burenenrechtelijke geschillen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANTBRG Aantal burenenrechtelijke geschillen.		
<b>Aantal burenen waarmee een geschil</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_ABRG		

Het aantal burens waarmee betrokkene een geschil heeft.		
<b>Woont nog naast betreffende buur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BRGN		
Indicatie om aan te geven dat betrokkene nog naast de betreffende buur woont in relatie tot een burensrechtelijk geschil.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam eerste buur met geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BUUR1		
Naam van de eerste buur waarmee een geschil is.		
<b>Naam tweede buur met geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BUUR2		
Naam van de tweede buur waarmee een geschil is.		
<b>Arbeidsconflict J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ACF		
Heeft het bedrijf of één van degenen voor wie de particulierendeckking geldt (ook gezinsleden) in de afgel. 3 jr één of meer arbeidsconflicten gehad?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Juridische bijstand verwacht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUB		
Verwacht u, uw bedrijf, of één van de op de polis meeverzekerden, binnen een jaar juridische bijstand nodig te hebben?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Juridisch probleem waarvoor hulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUHLPT		
Is er op dit moment een juridisch probleem waarmee de verzekeringsmaatschappij kan helpen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. juridisch probleem waarv. hulp</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUHLPT		
Toelichting op de vraag of er op dit moment een juridisch probleem is waarmee de verzekeringsmaatschappij kan helpen.		
<b>Geschil gezondheid,pensioen,uitk.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUGPU		
Heeft of verwacht betrokken persoon een juridisch geschil over gezondheid, pensioen of uitkering of heeft men dat in de afgelopen jaren (vijf jaar) gehad.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. juridisch geschil gez,pns,uitk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUGPUT		
Toelichting op een juridisch geschil over gezondheid, pensioen of uitkering.		
<b>Geschil belasting,vermogen,erfr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUBVE		
Heeft of verwacht de betrokken persoon een juridisch geschil over belastingzaken, vermogen of erfrecht of heeft deze dat in de afgelopen jaren dat gehad (vijf jaren).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. geschil belasting,vermogen,erfr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUBVET		
Toelichting op juridisch geschil over belastingzaken, vermogen of erfrecht of heeft deze dat in de afgelopen jaren dat gehad (vijf jaren).		
<b>Opdrachtgeversgeschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ODG		
Heeft het bedrijf of degenen voor wie de part.dekking geldt in de afgelopen 3 jaar een conflict ondervonden met de opdrachtgever waarbij jur. bijstand nodig was?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geschil over aank.cons.goederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ACG		

Indicatie om aan te geven dat er een geschil is over de aankoop van (duurzame) consumenten goederen of hebben plaatsgevonden de laatste jaren.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. geschil over aank. cons. goed.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TACG

Toelichting op geschil over aankoop consumenten goederen.

**Leveranciersgeschil J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_LEG

Heeft het bedrijf of één van degenen voor wie de particuliere dekking geldt in de afgelopen 3 jaar geschillen met leveranciers gehad waarbij juridische bijstand nodig was?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Leveranciersgeschil afgel.2 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_LEG2

Indicatie of de betrokken (rechts)persoon in de afgelopen 2 jaar geschillen met leveranciers gehad heeft waarbij juridische bijstand nodig was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal geschillen leveranciers** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_AANGELE

Aantal geschillen met leveranciers afgelopen 2 jaar.

**Problemen met afnemers J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_PMA

Heeft het bedrijf of een of meer personen voor wie particuliere dekking geldt (ook gezinsleden) problemen met afnemers waarbij juridische bijstand nodig was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afnemersgeschil afgelopen 2 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AFN2

Indicatie of de betrokken (rechts)persoon in de afgelopen 2 jaar geschillen met afnemers gehad heeft waarbij juridische bijstand nodig was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal geschillen afnemers afg. 2jr** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_AGESAF2

Aantal geschillen met afnemers afgelopen 2 jaar.

**Afnemersgeschil afgelopen 3 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AFN3

Indicatie of de betrokken (rechts)persoon in de afgelopen 3 jaar geschillen met afnemers gehad heeft waarbij juridische bijstand nodig was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gemiddeld aantal geschillen afnemers** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_GEMGEAF

Gemiddeld aantal geschillen met afnemers per jaar.

**Geschil met werknemers J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_WNG

Indicatie om aan te geven dat een werkgever een (dreigend) arbeidverskil met een werknemer heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal geschillen met werknemers** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_AANTWNG

Aantal geschillen met werknemers.

**Geschil met huidige werkgever J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_HUIWGG

Indicatie om aan te geven dat de werknemer een (dreigend) arbeidsgeschil heeft met de huidige werkgever.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Dreigend geschil huidige werkg. J/N** **F** **an1**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RI\_GHV

Dreigend of verwacht geschil met huidige werkgever?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Reorganisatie bij werkgever J/N****F****an1***xml tag:* RI\_REOWG

Is er sprake van een reorganisatie of wordt dit verwacht bij de werkgever.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. reorganisatie bij werkgever****F****an..70***xml tag:* RI\_REOWGT

Toelichting op reorganisatie bij werkgever.

**Geschil met (vorige) werkgevers J/N****F****an1***xml tag:* RI\_WGG

Heeft de werknemer een (dreigend of verwacht) arbeidsgeschil met een (voormalige, vorige) werkgever, bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. geschil met (vorige) werkgever****F****an..70***xml tag:* RI\_WGGT

Toelichting op geschil met (vorige) werkgever.

**Aantal geschillen met werkgevers****F****n..15***xml tag:* RI\_AANTWGG

Aantal geschillen met (voormalige) werkgevers.

**Geschil met (eigen) bedrijf J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BDG

Indicatie om aan te geven dat een eigenaar, vennoot of directielid een arbeidsgeschil of arbeidsconflict met het (eigen) bedrijf heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geschil met leden J/N****F****an1***xml tag:* RI\_LDG

De vereniging heeft of verwacht gebruik te maken van juridische bijstand, of heeft dat de afgelopen tijd (laatste 5 jaar) gedaan bij conflicten met leden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geschil verhuur onroerend goed J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRHOVGS

Is er een geschil met betrekking tot de verhuur van onroerend goed of wordt er een geschil verwacht binnen afzienbare tijd (12 maanden).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. geschil verhuur onroerend goed****F****an..70***xml tag:* RI\_VRHOVGT

Toelichting geschil verhuur onroerend goed.

**Geschil met huurder mbt v.o.g. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRHOGMH

Geschil met huurder met betrekking tot verhuur van onroerend goed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geschil met overheid mbt v.o.g. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRHOGMO

Geschil met overheid met betrekking tot verhuur van onroerend goed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Burenrecht. geschil mbt v.o.g. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRHOBGR

Burenrechtelijk geschil met betrekking tot verhuur van onroerend goed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geschil overig mbt verhuur o.g. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRHOGES

Overig geschil met betrekking tot verhuur van onroerend goed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wijz.best.plan voorz. mbt v.o.g. J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_VRHOWBP

Is er een wijziging van het bestemmingsplan voorzien wat betrekking heeft op de verhuur van onroerend goed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aanspr.stelling bestuur/directie J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_AANSPBS

Is (ooit) sprake (geweest) van aanspraak tot schadevergoeding tegen bestuurder(s) of directeur(en) van deze (of een vroegere) onderneming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. aanspr.stell. bestuur/directie**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_TASPBS

Toelichting sprake van aanspraak tot schadevergoeding tegen bestuurder/directeur van een onderneming.

**Procedure bestuur/directie J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_PROCBES

Is er een lopende (of te verwachten) procedure tegen bestuurder(s) of directeur(en) van deze (of een vroegere) onderneming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aanspr.stell. milieuvervuiling J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_AANSPRM

Aansprakelijk gesteld voor milieuvervuiling of het in het milieu brengen van stoffen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rapport bodemonderzoek, omschr.**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_BDMONDZ

Omschrijving rapport bodemonderzoek. Naam, referentienummer, titel of verwijzing.

**Overige geschillen J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_OVRGES

Heeft het bedrijf of één van degenen voor wie de particuliere dekking geldt in de afgelopen 3 jaar andere geschillen gehad waarbij juridische bijstand nodig was?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. overige geschillen**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_TOVRGES

Toelichting overige geschillen.

**Regelm. bijgestaan door advocaat J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_RBA

Heeft u, of één van de op de polis meevrz., in de afgelopen drie jaar 2x of vaker gebruik gemaakt van de diensten van een advocaat? Zo ja, vermeld dan de NAW van de advocaat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Specificatie advocaat, omschr.**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_TRBA

Omschrijving specificatie advocaat.

**Beslag gelegd door deurwaarder J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_BESLDW

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting beslag deurwaarder**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_TOEBESL

Toelichting beslag deurwaarder.

**Geschil wijz. bestemmingsplan J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_GESWBPL

Indicatie om aan te geven of er een geschil is (geweest) m.b.t. een wijziging in het bestemmingsplan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Claims/ingrijpende veranderingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_CLMINGV

Zijn er (te verwachten) claims (bijv. door dreigend faillissement, betalingsachterstanden, gerechtelijke procedures) of ingrijpende veranderingen (zoals fusies/overnames).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Omstandig. bekend m.b.t. aanspr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OMSAANB

Zijn er bij één of meer verantwoordelijken (directie/bestuur/commissaris e.d.) omstandigheden bekend (fouten, nalatigheid e.d.) die kunnen leiden tot aanspraken?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geschil/proc. Ov./tuchtr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GESTRT

Is verz.nemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit betrokken geweest in een geschil/procedure met de overheid en/of een tuchtrechtelijke instantie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Claims/omst. bestuurdersaanspr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_CLOMBES

Indicatie of er ooit claims m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid zijn ingediend of dat er omstandigheden bekend zijn die daartoe kunnen leiden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risico uitgesloten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_RISUITG

Betreft het een uitgesloten risico conform toelichting?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Betalingsachterstand Bel.dienst J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BETASBD

Indicatie of de onderneming/rechtspersoon een betalingsachterstand bij de Belastingdienst heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Juridisch geschil laatste 5 jr J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_JUJ5JR

Is verzekeringnemer in de laatste vijf jaar in een juridisch geschil betrokken geweest?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Feiten bekend i.v.m. claim J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_FBCLAIM

Zijn feiten en/of omstandigheden bekend die kunnen leiden (reële dreiging vormen) tot een claim?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schadeverloop**

**Eerder schade geleden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_EGD

Heeft de verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering eerder een schade geleden door gebeurtenissen als door de aangevraagde verzekering worden gedekt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schadeverloop J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_SCHVERL

Heeft u of andere belanghebbende bij een van deze verzekeringen in de afgel. 8 jr schade geleden ten gevolge van een gebeurtenis waartegen een van de aangevr. rubr. dekking verleent?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eerder schade(n) geleden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ESG

Zijn er schaden geleden door gebeurtenissen waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eerder schade(n) veroorzaakt J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ESV

Zijn er schaden veroorzaakt door gebeurtenissen waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eerder schade geleden/veroorz. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ESGV

Zijn er schaden veroorzaakt/geleden door gebeurtenissen waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schade ontstaan door ingest.eis J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_VEISSCH

Is tegen u ooit een eis ingesteld waardoor schade ontstond als gedekt door de aangevraagde verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Thans reden aannemen eis ingest.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_TEISING

Hebt u thans redenen om aan te nemen dat een eis waardoor schade als gedekt door de aangevraagde verzekering tegen u zal worden ingesteld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schade thans vrijw.vergoeden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_VRYWILT

Hebt u thans redenen om aan te nemen dat zich omstandigheden voordoen, welke voor u aanleiding zullen zijn een schade vrijwillig te vergoeden zonder dat u hiervoor aansprakelijk was?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. op geleden schade** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_EGDO

Geeft aan wanneer de schade heeft plaatsgevonden, hoe groot de schade was en wie aansprakelijk was.

**Datum eerder geleden schade** **F** **n8**

*xml tag:* RI\_EGDDAT

Datum eerder geleden schade.

**Afgelopen jaar schade J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_SCH1JR

Heeft u het afgelopen jaar schade gemeld die tot een uitkering heeft geleid c.q. zal leiden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. afgelopen jaar schade** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_SCH1JRT

Toelichting schade afgelopen jaar.

**Afgelopen 2 jaar min. 2 shades J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_SCH2JR2

Heb jij of een andere persoon waarvoor je deze verzekering afsluit, in de afgelopen 2 jaar, 2 of meer shades ingediend op een reis- of annuleringsverzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. afgel. 2 jr. min. 2 shades** **F** **an..500**

*xml tag:* RI\_SCH2J2T

Toelichting indien is aangegeven dat het aantal shades in de afgelopen 2 jaar 2 of meer was.

<b>Afgelopen 3 jaar schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH3JR		
Heeft u de afgelopen 3 jaar schade gemeld die tot een uitkering heeft geleid c.q. zal leiden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. afgelopen 3 jaar schade</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH3JRT		
Toelichting indien is aangegeven dat er de afgelopen 3 jaar schade was.		
<b>Afgelopen 4 jaar schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH4JR		
Heeft u in de afgelopen 4 jaar schade gemeld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 5 jaar schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH5JR		
Heeft u of een andere persoon die onder deze verzekering valt in de afgelopen 5 jaar schade gemeld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen jaren schade geleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHADV		
Heeft u of andere belanghebbende bij een van deze verzekeringen in de afgelopen (5) jaren schade geleden tgv een gebeurtenis waartegen een vd aangevraagde verzekeringen dekking verleent?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aansprakelijk afgelopen 8 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSP8		
Is verz.nemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen 8 jaar aansprakelijk gesteld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ooit aansprakelijk gesteld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSPRO		
Is de verzekeringnemer ooit aansprakelijk gesteld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vermoeden aansprak.stelling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSPRV		
Hebben zich gebeurtenissen voorgedaan welke u aanleiding kunnen geven te vermoeden, dat u in de toekomst in verband met deze gebeurtenissen aansprakelijk zult worden gesteld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. vermoeden aanspr. stelling</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSPRQ		
Toelichting vermoeden van aansprakelijkheidsstelling.		
<b>Aanspr. in periode voorrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRRISVR		
Zijn er in de periode waarin u het voorrisico wilt meeverzekeren feiten of omstandigheden bekend, die eventueel tot aanspraken van derden kunnen leiden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanspraken periode voorrisico, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRRISVO		
Welke feiten of omstandigheden zijn bekend, die eventueel tot aanspraken van derden kunnen leiden, in de periode waarin u het voorrisico wilt meeverzekeren?		
<b>Ln/omz.&gt;25% in periode voorris. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRLNOZ		
Wijkt loon/omzet in de periode van het voorrisico meer dan 25% af van die van het huidige jaar? Zo ja, s.v.p. opgave van loon werknemers, van uitzendkrachten en jaaromzet exclusief BTW.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**Afgel. 2 jaar motorrijtuigschade J/N****F****an1***xml tag:* RI\_2SCHADE

Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 2 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afgel. 3 jaar motorrijtuigschade J/N****F****an1***xml tag:* RI\_3SCHADE

Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afgel. 4 jaar motorrijtuigschade J/N****F****an1***xml tag:* RI\_4SCHADE

Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 4 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afgel. 5 jaar motorrijtuigschade J/N****F****an1***xml tag:* RI\_5SCHADE

Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afgel. 8 jaar motorrijtuigschade J/N****F****an1***xml tag:* RI\_8SCHADE

Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afgel. 5 jr. motorr.schade best. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_5SCHADB

Is één van de bestuurders de afgelopen 5 jaar bij een schade, waaronder ook wordt verstaan diefstal van een voertuig, betrokken geweest?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afgel. 8 jr. motorr.schade best. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_8SCHADB

Is één van de bestuurders de afgelopen 8 jaar bij een schade, waaronder ook wordt verstaan diefstal van een voertuig, betrokken geweest?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afgel.4j.niet verhaalbare schade J/N****F****an1***xml tag:* RI\_4NVSCHA

Afgelopen 4 jaar niet verhaalbare schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. motorrijtuigschade****F****an..70***xml tag:* RI\_TOELMRS

Toelichting op de vraag of betrokkene betrokken geweest is bij een motorrijtuigschade.

**Aantal jr. schadevr.twde gezinsauto****F****n..15***xml tag:* RI\_SCHDTWD

Aantal schadevrije jaren tweede gezinsauto.

**Niet vaker d. 2x fiets ontstolen J/N****F****an1***xml tag:* RI\_FONTSTL

Is van de aanvrager vaker dan twee keer een fiets ontstolen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eerder aanzienlijke schade J/N****F****an1***xml tag:* RI\_EASCHA

Is het u of andere belanghebbende bij deze verzekering bekend of het object eerder aanzienlijk is beschadigd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Toel. eerder aanzienlijke schade</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_EASCHAT		
Toelichting eerder aanzienlijke schade.		
<b>Object momenteel schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OBJSCHD		
Heeft het object momenteel schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting momenteel object schade</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_OBJSCHT		
Toelichting momenteel schade aan object.		
<b>Bedrag object schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_OBJSCHB		
Het schadebedrag van het object.		
<b>Aantal schades</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANTSCH		
Aantal schades.		
<b>Aantal aanrijdingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANRIJD		
Aantal aanrijdingen.		
<b>Totaal schadebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHABED		
Een raming, taxatie, begroting van de schade.		
<b>Bedragen van schaden laatste 3 jaar</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_3SCHBDR		
Bedragen van schaden laatste 3 jaar.		
<b>Bedragen van schaden laatste 4 jaar</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHBDR4		
Bedragen van schaden laatste 4 jaar.		
<b>Bedragen van schaden laatste 5 jaar</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHBDRG		
Bedragen van schaden laatste 5 jaar.		
<b>Afgel. jr schade 1e motorrijtuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_1SCHEMT		
Zijn voor wat betreft het eerste motorrijtuig, het afgelopen jaar schaden geclaimd ?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 3 jaar caravanschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CARSCHA		
Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij een caravanschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 5 jaar caravanschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CRSCHA5		
Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij een caravanschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 3 jr pleziervrt.schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PLVSCHA		
Is de verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering in de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij een pleziervaartuigschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 6 jr pleziervrt.schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_6PLVSCH		
Is de verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering in de afgelopen 6 jaar betrokken geweest bij een pleziervaartuigschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder schade gem. op reis/ann. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

*xml tag:* RI\_SCHGEME

Heeft de verzekerde al eerder een schade gemeld op zijn reis en/of annuleringsverzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schadevrij verklaring pleziervt. J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_SCHADAV

Indicatie of een schadevrij verklaring pleziervaartuigen aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schadejaar**

**F**

**n4**

*xml tag:* RI\_SCHJAAR

Het jaar waarin de schade heeft plaatsgevonden en/of het jaar waarover gerapporteerd wordt.

**Totaal aantal motorrijt. in bezit**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_TMRIB

Totaal aantal motorrijtuigen in bezit.

**Bedrag afgewikkelde WA-schaden**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_BAWASCH

Bedrag afgewikkelde WA-schaden.

**Aantal aansprakelijkheidsschades**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_AANTWA

Aantal aansprakelijkheidsschades.

**Aantal schuldschaden**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_SCHULD

Aantal motorrijtuigschaden dat van invloed is geweest op het aantal schadevrije jaren (schuldschaden).

**Aantal casco schades**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_AANTCA

Aantal casco schades.

**Aantal niet schuldschaden**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_NSCHULD

Aantal motorrijtuigschaden dat niet van invloed is geweest op het aantal schadevrije jaren (niet schuldschaden).

**Aantal diefstal schades**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_ADIEF

Aantal diefstal schades.

**Aantal ruitschades**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_ARUIT

Aantal ruitschades.

**Aantal overige schaden**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_AANTEX

Aantal overige schaden.

**Bedrag aansprakelijkheidsschades**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_BEDRWA

Bedrag aansprakelijkheidsschades.

**Bedrag casco schades**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_BEDRCA

Bedrag casco schades.

**Openstaande schaden J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_OPENST

Indicatie of er openstaande schaden zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal nog lopende schaden**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_ALOPSCH

Aantal nog lopende schaden.

**Bedrag openstaande aanspr.schades**

**F**

**n..15**

*xml tag:* RI\_OPENWA

Bedrag openstaande aansprakelijkheidsschades.



<b>Bedrag openstaande casco schades</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_OPENCA Bedrag openstaande casco schades.		
<b>Geschat bedrag nog lopende schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_GLOPSCH Geschat bedrag nog lopende schaden.		
<b>Schadedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHADAT De datum dat de schade heeft plaatsgevonden.		
<b>Schadevr.jrn.obv vor.kampeerauto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OBVKA Schadevrije jaren op basis van vorige kampeerauto? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schadevr.jrn.obv v/h pers.auto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OBVPA Schadevrije jaren op basis van vorige/huidige personenauto? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen jaar schade geclaimd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JR1SCHC Indicatie of afgelopen jaar schade is geclaimd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen jr schade personenauto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_1SCHPA Is op deze lopende personenautoverzekering het laatste jaar een schade gemeld die tot een uitkering heeft geleid c.q. zal leiden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betrokk. geweest b. verk.ongeval J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VERKONG Indicatie die aangeeft dat de betrokken persoon betrokken is geweest bij een verkeersongeval met letselschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opgegeven schaden geclaimd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHCLM Heeft u de opgegeven schades bij verzekeraars geclaimd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. opgegeven, geclaimde schaden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHCLMT Toelichting opgegeven/geclaimde schaden.		
<b>Maatschappij eerder geleden schade</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYNMESH Naam van de maatschappij van de eerder geleden schade.		
<b>Polisnummer eerder geleden schade</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUMESH Polisnummer maatschappij eerder geleden schade.		
<b>Bijzonderheden voor schadeafw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHBYZ Zijn er nog bijzonderheden die belangrijk kunnen zijn om deze schade te beoordelen en/of af te wikkelen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzonderheden schadeafw. , toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHBYZT Toelichting op bijzonderheden die belangrijk kunnen zijn om deze schade te beoordelen en/of af te wikkelen.		
<b>Verklaring schadevrije jaren, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RI_VSCHVRY Verklaring schadevrije jaren. <i>code list:</i> Verklaring schadevrije jaren (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Schade(s) boven maximum J/N****F an1***xml tag:* RI\_SCHBMAX

Indicatie of eerder gemelde schades het aanvaardbaar maximum overschrijden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Claim ooit geheel/gedeel. afgew. J/N****F an1***xml tag:* RI\_CGGDA

Indicatie of in het verleden een claim geheel of gedeeltelijk is afgewezen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. geheel/gedeelt. afgew. claim****F an..70***xml tag:* RI\_TCGGDA

Toelichting op geheel of gedeeltelijk afgewezen claim.

**Schadeterugvord. ivm onware opg. J/N****F an1***xml tag:* RI\_STVOOP

Indicatie of in het verleden schade is teruggevorderd in verband met een onware opgave.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. schadeterugvord. onware opgave****F an..70***xml tag:* RI\_TSTVOOP

Toelichting op terugvordering uitgekeerde schade in verband met onware opgave.

**Is in het verleden schade gemeld?****F an1***xml tag:* RI\_MSCHVRL

Indicatie of in het verleden schade gemeld is of dat dit niet bekend is.

*code list:* Bevestiging (all selected)**Afgel. 5jr.verkeersong. letsel J/N****F an1***xml tag:* RI\_VONLET5

Indicatie of de betrokken (rechts)persoon in de afgelopen 5 jaar betrokken is geweest bij een verkeersongeval met letselschade tot gevolg.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afgel. 5jr. arb/hr/ovrh.conflict J/N****F an1***xml tag:* RI\_ARHUOV5

Indicatie of de betrokken (rechts)persoon in de afgelopen 5 jaar betrokken is geweest bij een arbeids-, huur- of overheidsconflict.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ernst. arbeidsongev. 3 in 5 jaar J/N****F an1***xml tag:* RI\_EONG35

Hebben zich bij de (dochter)onderneming of de vroegere ondern. in de afgelopen 5 jaar meer dan 3 arbeidsgerel. ongevallen voorgedaan met per ongeval meer dan drie dagen verzuim tot gevolg?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens B/M inschaling****B/M regeling van toepassing J/N****F an1***xml tag:* RI\_BMRGLJN

Indicatie om aan te geven dat de bonus/malus-regeling van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**B/M afkoop J/N****F an1***xml tag:* RI\_BMAFKJN

Indicatie om aan te geven dat sprake is van bonus/malus afkoop.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**B/M trede lopende personenauto verz.****F n..2***xml tag:* RI\_BMNAAN2

B/M trede lopende personenautoverzekering.

**B/M/Nocclaim-verklaring afwachten J/N****F an1***xml tag:* RI\_BMAFW

De tussenpersoon kan aangeven of de polis direct opgemaakt moet worden of dat gewacht moet worden op de B/M/Nocclaim-verklaring.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>B/M/Noclain verklaring, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMVERKL		
Bezit de verzekeringnemer een bonus/malus of noclaim verklaring?		
<i>code list:</i> B/M/Noclain verklaring (all selected)		
<b>Toel. B/M/Noclain-verklaring</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMVERKT		
Toelichting op B/M- / Noclain-verklaring.		
<b>B/M-verklaring aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMVAANW		
Indicatie of een B/M-verklaring aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>B/M-verklaring volgt, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMVERKV		
Gecodeerde reden waarom B/M-verklaring volgt.		
<i>code list:</i> B/M/Noclain verklaring (all selected)		
<b>Reden ontbreken B/M-verklaring, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMREDEN		
Gecodeerde reden waarom B/M-verklaring ontbreekt.		
<i>code list:</i> B/M/Noclain verklaring (all selected)		
<b>Extra bonus tweede gezinsauto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BONAUTO		
De vraag heeft betrekking op de extra bonus die toegekend wordt bij een tweede auto uit hetzelfde gezin.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrouwenverklaring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VROUWVK		
Is de verzekeringnemer in het bezit van een vrouwenverklaring?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Aant. schadevrije jaren maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHDVRM		
Het aantal schadevrije jaren zoals de maatschappij deze gebruikt voor de berekening van de no-claimkorting of bonus/malus-korting.		
<b>B/M inschalingstrede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMINSCH		
Het aantal bonus/malus treden bij eerste inschaling.		
<b>B/M vrouwentrede(n)</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMVRWTR		
Aantal B/M vrouwentreden.		
<b>B/M extra trede(n)</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMEXTRA		
Bonus/malus extra trede(n) bovenop inschalingstrede. Vanwege o.a. leeftijd, regio, kilometrage, brandstofgebruik.		
<b>Tweede gezinsautoregeling v.toep.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_GEZREG2		
Indicatie om aan te geven dat de tweede gezinsautoregeling (partnerregeling) van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Partner auto regeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PRTAREG		
Partner auto regeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal partner auto treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>

<i>xml tag:</i> RI_PRTATRD Aantal partner auto treden.		
<b>Polisnummer van de eerste auto</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_MRPPOL1 Polisnummer van de eerste auto bij deze verzekeringsmaatschappij.		
<b>Polisnummer van de tweede auto</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_MRPPOL2 Polisnummer van de tweede auto bij deze verzekeringsmaatschappij.		
<b>B/M extra trede(n) 2e gezinsauto</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMEXTR2 Aantal bonus/malus extra trede(n) i.v.m. 2e gezinsauto.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>Percentage noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RI_NOCPERC Percentage noclaim.		
<b>Bescherming noclaim J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_NOCBESC De vraag heeft betrekking op een vorm van extra bescherming zodat de verzekerde niet reeds na één schade sterk in bonus terugvalt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Commerciële B/M-trede(n)</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMCAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede dat toegekend is om commerciële redenen.		
<b>Korting schadevrij varen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_KRTSVV Indicatie of er sprake is van een korting i.v.m. schadevrij varen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schadevrije jaren eerste motorrijt.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHDMTR Aantal schadevrije jaren met betrekking tot het eerste motorrijtuig.		
<b>Kenteken eerste motorrijtuig</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> RI_KENTMTR Kenteken eerste motorrijtuig.		
<b>Referentie eerste motorrijtuig</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_REFMTR Referentie eerste motorrijtuig.		
<b>BM Tabel</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMTABEL Verwijzing naar tabel voor de vertaling tussen schadevrije jaren en BM-trede.		
<b><u>Weigering/opzegging</u></b>		
<b>Geweigerd, opgezegd, beperkt 8jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OGB Is de vrz.nmr of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste 8 jaar verz. van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geweigerd, opgezegd, beperkt 5jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OGB5 Is de vrz.nmr of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste 5 jaar verz. van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geweigerd, opgezegd, beperkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OGBOOIT		

Is de vrz.nmr of een andere belanghebbende bij de verzekering, de verz. van welke aard dan ook, ooit opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekering geweigerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GEWEIGE

Is de verzekeringnemer of verzekerde ooit door een verzekeraar geweigerd J/N.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Jaar waarin verzekering is geweigerd** **F** **n4**

*xml tag:* RI\_GEWEIGJ

Jaar waarin de verzekeringnemer of verzekerde door een verzekeraar is geweigerd.

**Toelichting verzekering geweigerd** **F** **an..500**

*xml tag:* RI\_GEWEIGT

Toelichting als de verzekeringnemer of verzekerde door een verzekeraar is geweigerd.

**Verzekering opgezegd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OPGEZGD

Is een verzekering van verzekeringnemer of verzekerde ooit door een verzekeraar opgezegd J/N

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Jaar waarin verzekering opgezegd** **F** **n4**

*xml tag:* RI\_OPGEZGJ

Jaar waarin de verzekering van verzekeringnemer of verzekerde door een verzekeraar is opgezegd.

**Toelichting verzekering opgezegd** **F** **an..500**

*xml tag:* RI\_OPGEZGT

Toelichting als een verzekering van verzekeringnemer of verzekerde door een verzekeraar is opgezegd.

**Geaccepteerd onder bijz. voorw. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BYZVRWE

Is de verzekeringnemer of verzekerde ooit geaccepteerd onder bijzondere voorwaarden J/N

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Jaar waarin geacc. onder bijz.voorw.** **F** **n4**

*xml tag:* RI\_BYZVRWJ

Jaar waarin de verzekering van de verzekeringnemer of verzekerde door een verzekeraar is geaccepteerd onder bijzondere voorwaarden.

**Toel. op geacc. onder bijz. voorw.** **F** **an..500**

*xml tag:* RI\_BYZVRWT

Toelichting op de verzekering van verzekeringnemer of verzekerde die door een verzekeraar is geaccepteerd onder bijzondere voorwaarden.

**Geweig.opgezegd,beperkt partner J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OGBSP

Is partner van verzekeringnemer een verzekering van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geweigerd, opgezegd, beperking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GOBVP

Is door een mij. enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorw./verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Zo ja, svp toelichten in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geweig.opgezegd/beperkt stat.dir J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GOBDIR

<b>Functional message: Hierarchic</b>			Pagina 41
Business chain:	All Finance Model 1.0		
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie		
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A		1 januari 2026

is/zijn de statutair directeur(en), bestuurder(s), aandeelhouder(s) een verzekering geweigerd, opgezegd of beperkt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden geweigerd, opgezegd, beperkt</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_OGBRED Reden waarom verzekering is geweigerd, opgezegd of beperkt.		
<b>Toel. geweigerd, opgezegd, beperkt</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOELOGB Toelichting op de vraag of de laatste 8 jaar een verzekering is geweigerd, opgezegd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden.		
<b>Toel.uitg. geweigerd.,opgez.,beperkt</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> RI_OGBU Toelichting uitgebreid op geweigerd, opgezegd, beperkt.		
<b>Toel. partner geweig. opgez.beperkt</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOGBSP Toelichting op de vraag of partner van verzekeringnemer een verzekering is geweigerd, opgezegd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden.		
<b>Datum weigering/opzegging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_WEIGER Datum weigering/opzegging.		
<b>Datum weigering/opzegging partner</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_WEIGSP Datum weigering/opzegging partner.		
<b>Periode weigering/opzegging</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_WEIGRP Periode weigering/opzegging.		
<b>Naam maatschappij weiger./opzegging</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYNMWO Bij welke verzekeringsmaatschappij is een verzekering opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkende en/of verzwarende voorwaarden?		
<b>Naam mij. weiger./opzegging partner</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYNWOSP Bij welke verzekeringsmaatschappij is een verzekering van de partner opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkende en/of verzwarende voorwaarden?		
<b>Polisnummer geweig./opgez./beperkt</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUMOGB Polisnummer maatschappij geweigerd, opgezegd, beperkt.		
<b>Pol.nr. geweig./opgez./bep. partner</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNOGBSP Polisnummer partner geweigerd, opgezegd, beperkt.		
<b>Poliswijzig.geweigerd/opgezegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PLWGEW Poliswijziging geweigerd/opgezegd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal opzeggingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANTOPZ Aantal opzeggingen.		
<b>Beroep op nietigheid verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_NIETIG Heeft de verzekeraar de afgelopen 8 jaar een beroep op nietigheid gedaan met betrekking tot een met de verzekeringnemer of andere belanghebbende afgesloten verzekeringsovereenkomst? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geweigerd door levensverz.mij. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_GDL		

Is verzekerde, één van verzekerden of betrokken personen ooit geweigerd door een levensverzekeringsmaatschappij of onder verzwarende omstandigheden geaccepteerd als verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geweigerd of verhoogde premie J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_GDLS

Bent u ooit geweigerd of tegen een verhoogde premie voor het overlijdensrisico geaccepteerd door een levensverzekerings- of spaarkasmaatschappij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekering geweigerd, omschrijving****F****an..70**

*xml tag:* RI\_VGW

Heeft een verzekeringsmaatschappij u ooit een levens-/ziekte-/AO verzekering opgezegd, geweigerd of alleen tegen een hogere premie of andere beperkingen willen aanvaarden?

**Soort verzekering geweigerd, omschr.****F****an..70**

*xml tag:* RI\_SRTVGWO

Omschrijving van de soort verzekering die is geweigerd, opgezegd of beperkt.

**Afgewezen voor AO-verzekering J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_AOVAV

Bent u de afgelopen jaren (standaard laatste 8 jaren) eens of meerdere keren voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgewezen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afgewezen voor levensverzekering J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_LVAW

Bent u de afgelopen jaren (standaard laatste 8 jaren) eens of meerdere keren voor een levensverzekering afgewezen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afgewezen voor ongevallen verz. J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_ONGAW

Bent u de afgelopen jaren (standaard laatste 8 jaren) eens of meerdere keren voor een ongevallenverzekering afgewezen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bijzondere voorwaarden AO-verz. J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_AOVBV

Bent u in de afgelopen jaren (standaard 8 jaren) eens of meerdere keren voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering op bijzondere voorwaarden geaccepteerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bijzondere voorwaarden levensvz. J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_LVBV

Bent u in de afgelopen jaren (standaard 8 jaren) eens of meerdere keren voor een levensverzekering op bijzondere voorwaarden geaccepteerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bijzondere voorwaarden ongev.vrz.J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_ONGBV

Bent u in de afgelopen jaren (standaard 8 jaren) eens of meerdere keren voor een ongevallenverzekering op bijzondere voorwaarden geaccepteerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekering opgezegd/vernietigd, oms****F****an..70**

*xml tag:* RI\_OPGEZEG

Heeft een verzekeringsmaatschappij ooit uw levens-, ziektekosten of AO-verzekering opgezegd of vernietigd?

**Geweig.,opgez., bep.(verzorgers) J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_GOBVG

Is verzorger door een mij. enige vorm van verz. geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorw./verh. premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Zo ja, svp toel. in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geweig.opgez. bep.(medeverzgr) J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_GOBVG2

Is medeverzorger door een mij. enige vorm van verz. geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorw./verh. premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Zo ja, svp toel. in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geweig.opgez. bep.(medeverz.) J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_GOBVZ2

Is medeverzekerde door een mij. enige vorm van verz.geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorw./verh. premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Zo ja, svp toel. in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reden geweig.opgez.bep (medeverz)****F****an..70**

*xml tag:* RI\_OGBRED2

Reden verzekering voor medeverzekerde geweigerd, opgezegd, beperkt.

**Per. weigering/opzegging (medeverz)****F****an..35**

*xml tag:* RI\_WEIGRP2

Periode weigering/opzegging voor medeverzekerde.

**Naam mij. weiger./opzegg.(medeverz)****F****an..35**

*xml tag:* RI\_MYNMWO2

Bij welke verzekeringsmaatschappij is een verzekering voor de medeverzekerde opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkende en/of verzwarende voorwaarden?

**Geweig./opgez./bep. lts. 4 jaar J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_OGB4

Is de vrz.nmr of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste 4 jaar verz. van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geweig./opgez./bep. wanbet. 4jr J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_OGBWAN4

Is de vrz.nmr / andere belanghebbende bij de verz. de laatste 4 jaar verz. van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte/verzwarende voorw. met reden wanbetaling?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Royementsverklaring****Royementsverklaring, code****F****an1**

*xml tag:* RI\_ROYVRKL

Royementsverklaring aanwezig, gecodeerd.

*code list:* Royementsverklaring (all selected)

**Hogere premie/uitsluiting****Verz. hogere premie/uitsluiting J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_GHUU

Verzekering gesloten tegen hogere premie of uitsluiting?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reden verz. hogere premie/uitk.****F****an..70**

*xml tag:* RI\_RHUU

Reden verzekering gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.

**Datum verz. hogere premie/uitk.****F****n8**

*xml tag:* RI\_DHUU

Datum verzekering gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.

**Periode verz. hogere premie/uitk.****F****an..35**

*xml tag:* RI\_PHUU



Periode verzekering gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.		
<b>Naam mij. hogere premie/uitk.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MNHUU		
Naam maatschappij hogere premie of uitsluiting.		
<b>Verz.hogere prm/uitsl.(medeverz)J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_GHUU2		
Verzekering voor medeverzekerde gesloten tegen hogere premie of uitsluiting?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rdn.verz.hogere prm/uitk.(medeverz)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_RHUU2		
Reden verzekering voor medeverzekerde gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.		
<b>Dat.verz.hogere prm/uitk.(medeverz)</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_DHUU2		
Datum verzekering voor medeverzekerde gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.		
<b>Per.verz.hogere prm/uitk.(medeverz)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_PHUU2		
Periode verzekering voor medeverzekerde gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.		
<b>Naam mij.hogere prm/uitk.(medeverz)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MNHUU2		
Naam maatschappij hogere premie of uitsluiting voor medeverzekerde.		
<b><u>Rijvaardigheid</u></b>		
<b>Volledig rijbevoegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BEVOEGD		
Is (zijn) de bestuurder(s) volledig rijbevoegd voor het te verzekeren object (geldig rijbewijs, chauffeursdiploma e.d.)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. volledig rijbevoegd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BEVOEGT		
Toelichting op de vraag of bestuurder volledig rijbevoegd is.		
<b>Rijvaard. b.d. medicijn/handicap J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RIJVAAR		
Wordt de rijvaardigheid beïnvloed door een handicap of gebruik van medicijnen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rijvaardigheid beïnvloed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RIJVAR2		
Is één van de bestuurders beperkt in zijn rijvaardigheid door een handicap of door het gebruik van medicijnen, verdovende- of opwekkende middelen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beïnvloeding rijvaardigheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MEDIC		
Wordt de rijvaardigheid van de aanvrager of de regelmatige bestuurder beïnvloed door een lichaamsgebrek, een ziekte of het gebruik van medicijnen? Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. beïnvloeding rijvaardigheid</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_RIJVART		
Toelichting (mate van) beïnvloeding rijvaardigheid.		
<b>Aantekeningen op rijbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANTRIJ		
Zijn op het rijbewijs van verzekeringnemer/regelmatige bestuurder aantekeningen gesteld door de overheid?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

<b>Toel. aantekening op rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOELAOR Toelichting op de vraag of betrokkene aantekeningen, gesteld door de overheid, op het rijbewijs heeft.		
<b>Bijzondere bepalingen rijbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BYZBEP Indicatie of er sprake is van bijzondere bepalingen op het rijbewijs. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. bijzond. bepalingen rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BYZBEPT Toelichting op bijzondere bepalingen rijbewijs.		
<b>Eerste afgifte rijbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RBEAF Indicatie of het de eerste afgifte van het rijbewijs betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rijden onder toezicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RIJTOEZ Is er sprake van rijden onder toezicht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rijgedrag inzichtelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RIJGINZ Indicatie of het rijgedrag van de chauffeur(s) inzichtelijk is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting rijgedrag inzichtelijk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_RIJGINT Toelichting op of/hoe het rijgedrag van de chauffeur(s) inzichtelijk is gemaakt.		
<b>Rijbewijs ingevorderd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RBINVO Indicatie of het rijbewijs is ingevorderd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Duur invordering rijbewijs in mnd.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_RBINVOD Duur van de invordering van het rijbewijs in maanden, bijvoorbeeld 2, 5 of 7.		
<b>Toelichting invordering rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_RBINVOT Toelichting invordering rijbewijs.		
<b><u>Strafrechterlijk verleden</u></b>		
<b>Strafrechterlijk vervolgd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SRV Bent u of een andere belanghebbende ooit strafrechtelijk vervolgd geweest? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. strafrechtelijk vervolgd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_SRVOT Toelichting op ooit strafrechtelijk vervolgd.		
<b>Veroordeeld door strafrechter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VSR Is verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering in de afgelopen 8 jaar door de strafrechter veroordeeld? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. veroordeeld door strafrechter</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOELVSR Toelichting veroordeeld door strafrechter.		
<b>Aantal malen veroordeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_VSRAANT Hoe vaak bent u door de strafrechter veroordeeld?		
<b>Aanraking politie/justitie 8 jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

*xml tag:* RI\_POLJUS8

Bent u of één van de meeverzekerden in de afgelopen 8 jaar als verdachte in aanraking geweest met politie of justitie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aanraking met politie/justitie J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_POLJUS

Is v. verz.nmr of belanghebb. b.d. verz. sprake geweest van aanraking met politie/justitie ter zake van (verdenking van) het plegen van een misdrijf? Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. aanraking met politie/justitie**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_TPOLJUS

Toelichting aanraking met politie/justitie.

**Strafrechtelijk verleden J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_STRAFRV

Heeft de verzekeringnemer feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verz., die binnen de afgel. 8jr. zijn voorgevallen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. strafrechtelijk verleden**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_TSTRAFR

Toelichting op strafrechtelijk verleden.

**Toel.uitg. strafrechtelijk verleden**

**F**

**an..500**

*xml tag:* RI\_USTRAFR

Toelichting uitgebreid op strafrechtelijk verleden.

**Jaar veroordeeld door strafrechter**

**F**

**n4**

*xml tag:* RI\_VSRJR

In welk jaar bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering veroordeeld door een strafrechter?

**Voor welk feit veroordeeld, omschr.**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_VSRFEIT

Voor welk feit bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering veroordeeld door een strafrechter?

**Onderzoek/vervolgning bedrijf J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_ONDVERV

Onderzoek/vervolgning bedrijf wegens het vermoeden van enige overtreding van wetten of voorschriften m.b.t. in het milieu bergen van stoffen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Onderzoek/vervolgning stat.dir J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_ONDVDIR

Onderzoek/vervolgning statutair directeur(en), bestuurder(s), aandeelhouder(s) wegens het vermoeden van enige overtreding van wetten of voorschriften m.b.t. in het milieu bergen van stoffen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gevangenisstraf/rijbev. ontzegd J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_GEVANG

Is vrz.nmr/rglm.bestuurder/kntknbew.houder in de afgelopen 8 jaar (voorw.) veroordeeld tot gevangenisstraf of hechtenis of is aan één van hen bij vonnis (voorw.) de rijbevoegdheid ontzegd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gevangenisstraf J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_GEVNISS

Is verzekeringnemer, regelmatige bestuurder, kentekenbewijs houder in de afgelopen 8 jaar (voorwaardelijk) veroordeeld tot gevangenisstraf of hechtenis?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rijbevoegdheid ontzegd 8 jaar J/N**

**F**

**an1**

<i>xml tag:</i> RI_RBVONT8		
Is één van de bestuurders in de afgelopen 8 jaar (voorwaardelijk) de rijbevoegdheid ontzegd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rijbevoegdheid ontzegd 5 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RBVONT5		
Is één van de bestuurders in de afgelopen 5 jaar (voorwaardelijk) de rijbevoegdheid ontzegd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rijbevoegdheid ontzegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RBVONT		
Werd aan de verzekeringnemer/regelmatige bestuurder al dan niet voorwaardelijk de rijbevoegdheid ontzegd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. rijbevoegdheid ontzegd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_RBVONTT		
Toelichting op ontzegging rijbevoegdheid.		
<b>Rijbewijs (on)voorwrdlk ontzegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RYBONTZ		
Is het rijbewijs (on)voorwaardelijk ontzegd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>(Voorwaardelijk) ontzeg.rijbev. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONTRIJB		
Is er sprake geweest van een (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid? Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden ontzegging rijbewijs, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_RYBONTC		
Reden ontzegging rijbewijs.		
<i>code list:</i> Reden ontzegging rijbewijs (all selected)		
<b>Reden ontzegging rijbewijs, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_RYBONTO		
Omschrijving reden ontzegging rijbewijs.		
<b>Toel. rijbewijs (on)voorw. ontzegd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOELRBO		
Toelichting op de vraag of het rijbewijs (on)voorwaardelijk is ontzegd.		
<b>Duur van de rijontzegging in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_RODUUR		
Duur van de rijontzegging in maanden, bijvoorbeeld 2, 5 of 7.		
<b>Duur van de rijontzegging, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RI_RODUURC		
Duur van de rijontzegging gecodeerd.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Aantal jaren geleden rijontzegging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_ROJAREN		
Aantal jaren geleden dat de rijontzegging heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld 2 of 5.		
<b>Wederr. verkreg/benadld/overtr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_WDRVBO		
Indicatie of verzekerde betrokken is bij wederrechtelijk verkrijgen / benadeling / overtredingen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. verkregen/benadld/overtreden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_WDRVBOT		
Toelichting op de vraag of verzekerde betrokken is bij wederrechtelijk verkrijgen / benadeling / overtredingen.		
<b>Schuldsan./Failliet/Surseance J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RI\_FINPROB

Indicatie of er sprake is van schuldsanering / faillissement / surseance van betaling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onderneming finan. problemen J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ONDFINP

Indicatie of de onderneming of andere belanghebbende bij deze verzekering betrokken is (geweest) bij financiële problemen zoals schuldsanering, faillissement of surseance van betaling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. schuldsan./failliet/surseance****F****an..70***xml tag:* RI\_TFINPRO

Toelichting op schuldsanering / fallisement / surseance van betaling.

**Toel.uitg. schulds./failli/surseance****F****an..500***xml tag:* RI\_UFINPRO

Toelichting uitgebreid schuldsanering, faillissement of surseance.

**Fraude gepleegd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_FRAUD

Heeft u, u of uw partner, u of één van uw andere gezinsleden, in de afgelopen 8 jaar fraude gepleegd of een financiële onderneming opzettelijk misleid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Fraude door onderneming gepleegd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_FRAUDON

Is de onderneming (aanvrager), een Ned. dochterond./vroegere onderneming in de laatste 8 jaar betrokken geweest bij verzek.fraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting fraude gepleegd****F****an..70***xml tag:* RI\_TFRAUD

Toelichting fraude gepleegd.

**Vermogensmisdrijf J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VERMISD

Indicatie om aan te geven dat een van de betrokken personen (personeel) zich weleens aan een vermogensmisdrijf heeft schuldig gemaakt, of een poging tot heeft gedaan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eig./venn./maat straf. vervolgd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_SRVEIG

Is een eigenaar, vennoot of maat strafrechtelijk vervolgd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aansprakelijk/bekende omstand. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_AANSOMS

Is de onderneming, of één van de directeuren, vennoten, bestuurders en/of eigenaars ooit aansprakelijk gesteld voor fouten of zijn er lopende aanspraken en/of bekende omstandigheden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schade m.b.t. aansprakelijkheid J/N****F****an1***xml tag:* RI\_SCHAANS

Is er ooit een schade geweest die onder de bedrijfsaansprakelijkheidsdekking zou vallen of zijn er lopende aanspraken en/of bekende omstandigheden m.b.t. bedrijfsaansprakelijkheid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Milieu****Bodem-/waterverontreinig. bekend J/N****F****an1***xml tag:* RI\_THVERNT

Zijn er thans omstandigheden bekend waaronder bodem- of waterverontreiniging kan zijn ontstaan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Periode ontstaan verontreinig., toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_PERVRNT Periode ontstaan verontreiniging.		
<b>Oorzaak verontreiniging, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_ORZVRNT Toelichting op oorzaak verontreiniging.		
<b>Welke stoffen bij verontrein., toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_STFVRNT Welke stoffen zijn betrokken bij de verontreiniging. Toelichting.		
<b>Hoev. stoffen bij verontrein., toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_STFHVLT Toelichting op hoeveelheid stoffen bij verontreiniging.		
<b>Bodemonderzoek verricht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BDMOND Indicatie of bodemonderzoek is verricht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum laatste bodemonderzoek</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_DTBDMON Datum laatste bodemonderzoek.		
<b>Gebruik gevaarl.stoffen voorris.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRGEVST Werd in de periode v/h voorrisico met stoffen of werkmethode(n) gewerkt waarvan het gebruik of de toepassing inmiddels door wett.maatregelen aan voorschr. zijn gebonden? Zo ja, svp toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebr.verboden stoffen voorrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRGEVBS Werd er in de periode van het voorrisico met stoffen of werkmethode(n) gewerkt waarvoor nu een verbod geldt? Zo ja, s.v.p. toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebr.schadel.stoffen voorrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRGSCHS Werd er in de periode van het voorrisico met stoffen of werkmethode(n) gewerkt waarvan (nu) algemeen bekend is dat die stoffen of werkmethode(n) schadelijk zijn? Zo ja, svp toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Thans soortgel. aanvraag elders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANELD Wordt thans elders een soortgelijke verzekering aangevraagd? Indien ja, dan svp toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 5 jaar schuldschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSPPR Is de verzekeringnemer de afgelopen 5 jaar met succes aansprakelijk gesteld? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Adviesgeving op gebied van milieu J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ADVGBM Indicatie die aangeeft of geadviseerd wordt op het gebied van milieu (water, bodem, geluid afval e.d.) en/of asbest. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Milieuschade bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MILSBEK Is nu bekend of de bedrijfsactiviteiten tot milieuschade hebben geleid?		

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verwachte milieuschade bekend J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_MILSVRW

Zijn er nu omstandigheden bekend waaronder milieuschade kan gaan ontstaan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gegevens blusmiddelen****Vereiste blusmiddelen aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_BRNDBL

Indicatie of vereiste blusmiddelen aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vereiste blusmiddelen, oms****F****an..70**

*xml tag:* RI\_BRNDBLT

Omschrijving vereiste blusmiddelen.

**Arbeidsrisico's / buitenland****Laad- en losrisico aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_LDLSRIS

Indicatie om aan te geven dat er sprake is van een laad- en losrisico anders dan via een laadklep.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Brandbare/explosieve stoffen J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_BRAEXPL

Zijn er brandbare en/of explosieve stoffen aanwezig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekerden woonachtig buitenl. J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_VZWBU

Indicatie om aan te geven dat er verzekerden woonachtig zijn in het buitenland.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. verz. woonachtig buitenland J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_MVZVZBU

Indicatie om aan te geven of verzekerden woonachtig in het buitenland zijn (mee)verzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. woon. buit. loonl. vrz.nem J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_VZLLVP

Indicatie om aan te geven of verzekerden woonachtig in het buitenland op de loonlijst van verzekeringnemer staan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. verz. buit. loonl. verz.nem.****F****an..500**

*xml tag:* RI\_VWBLT

Toelichting op verzekerden woonachtig in het buitenland en op loonlijst verzekeringnemer.

**Bezochte/te bezoeken landen, omschr.****F****an..35**

*xml tag:* RI\_BEZLAN

Omschrijving bezochte / te bezoeken landen.

**Zaken in/met risicovolle landen J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_ZKNRILN

Indicatie of zaken gedaan wordt in/met risicovolle landen en/of instabiele regimes. Voorbeelden 2021: Syrië, Myanmar, de Krim, Noord-Korea.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Actief in landen sanctieregeling J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_ACTSANC

Indicatie of de organisatie gevestigd is in/zaken doet met landen waarop een sanctieregeling van toepassing is (van m.n. de VN, EU, Nederland en/of de VS).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Andere org.(structuur) voorris. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRANSTR

Was tijdens de voorrisico periode sprake van een andere organisatie(structuur) van het bedrijf?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens voorrisico****Andere werkzaamheden voorris. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRANWRK

Was tijdens de voorrisico periode sprake van andere werkzaamheden van het bedrijf?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verkoop ander product voorris. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRANPR

Was tijdens de voorrisico periode sprake van een ander soort product dat het bedrijf verkoopt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Andere productmethode voorris. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRANPRM

Was tijdens de voorrisico periode sprake van een andere productiemethode van het bedrijf?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Andere kwaliteitscontr. voorris. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRANKWA

Was tijdens de voorrisico periode sprake van een andere kwaliteitscontrole binnen het bedrijf?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Andere arbeidsomstndigh.voorris. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRANARB

Was tijdens de voorrisico periode sprake van andere arbeidsomstandigheden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ander srt afn/opdr.gvrs. voorris.J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRANAFN

Was tijdens de voorrisico periode sprake van een ander soort afnemers of opdrachtgevers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ander afzetgebied voorris.J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRANGEB

Was tijdens de voorrisico periode sprake van een ander afzetgebied?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Andere leveringsvoorwrdn voorris.J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRANLEV

Was tijdens de voorrisico periode sprake van andere leveringsvoorwaarden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Andere omvang bedrijf voorris.J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRANOMV

Was tijdens de voorrisico periode sprake van een andere omvang van het bedrijf?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Andere situatie voorris. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VRANSIT

Was tijdens de voorrisico periode sprake van een andere situatie van het bedrijf?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. andere zaken voorrisico****F****an..70***xml tag:* RI\_VRATOEL

Toelichting andere zaken voorrisico.

**Leveringsvw. acc.cr. del./inst. J/N****F****an1**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> RI_LVWACDI Bevatten de eigen leveringsvoorwaarden acceptatiecriteria m.b.t. deliverables en installatie? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Leveringsvoorw. beperkte aansp. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_LVWBA Bevatten de eigen leveringsvoorwaarden beperking van aansprakelijkheid? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Leveringsvoorw. beperking Mij. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_LVWBEPM Bevatten de leveringsvoorwaarden door maatschappij vereiste beperking m.b.t. maximum schade, vervaltermijn en/of uitsluiting indirecte schade? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Leveringsvoorw. overm.clausule. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_LVWOVC Bevatten de eigen leveringsvoorwaarden een overmachtsclausule? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Product/dienst ouder dan 3 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PRD3JR Indicatie of de eigen producten/diensten ouder dan drie jaar zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. prod./dienst ouder dan 3 jr.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> RI_PRD3JRT Toelichting producten/diensten ouder dan 3 jr.		
<b>Afwijking leveringsvw. m.d. 20% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AFWLV20 Indicatie of meer dan 20% afgeweken wordt van leveringsvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afwijking leveringsvoorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AFWSLVW Indicatie of (wel eens) op onderdelen (in hoogte, tijd en soort schade) afgeweken wordt van de (standaard) leveringsvoorwaarden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Overige mededelingen</u></b>		
<b>Locatie i.v.m. inspectie, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_LOCINSP Omschrijving van de locatie i.v.m. inspectie.		
<b>Datum inspectie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_DATINSP Datum inspectie.		
<b>Datum herinspectie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_DTMHINS Datum herinspectie.		
<b>Inspectie nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_INSPNR Inspectienummer, bijvoorbeeld het dossiernummer uitgegeven door een inspectie hub.		
<b>Naam inspectiebureau</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_NMINSPB Naam inspectiebureau.		
<b>Voldaan aan criteria risicokrt. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RISKRTC Wordt voldaan aan alle criteria voor risicokorting? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige mededelingen van belang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVERIGE		

Heeft de vrz.nmr feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verzekering, die binnen de afgelopen 8 jr zijn voorgevallen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. overige mededeling van belang** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_OVERIGT

Toelichting op overige van belang zijnde mededelingen.

**Toel.uitg. overige mededeling v.bel.** **F** **an..500**

*xml tag:* RI\_OVERIGU

Toelichting uitgebreid overige mededeling van belang.

**Diverse bestuurders J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_DIVBST

Indicatie of er sprake is van diverse bestuurders.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Machtiging informatieverstr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_MACHTIG

Machtiging tot informatie verstrekking J/N. De verzekeringnemer machtigt de verzekeraar inlichtingen omtrent schadeverleden bij derden op te vragen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigendomsakte eigen woning, code** **F** **an..2**

*xml tag:* RI\_EIGAKWO

Op wiens naam/namen staat de eigendomsakte van de eigen woning?

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Bijzondere en/of dure hobby J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BDHOBBO

Heeft u of een gezinslid een bijzondere en/of dure hobby? Zo ja, gaarne toelichten in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. bijzondere en/of dure hobby** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_BDHOBBO

Toelichting op bijzondere en/of dure hobby.

**Vaarbewijs ingevorderd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_VRBONTZ

Indicatie om aan te geven dat het vaarbewijs is ingevorderd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Wijz. bestemmingsplan voorzien J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_WBP

Wordt er binnen een periode van 2 jr een wijz. van het bestemm.plan verwacht van de omgeving van uw bedrijf, of die van een op de polis meeverzekerden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Wijz. bestemmingsplan voorzien,toel.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TWBP

Toelichting op voorziene wijziging bestemmingsplan.

**Afname personeel verwacht J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_FPV

Verwacht u in de komende jaren een afname van het personeelsbestand?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ingrijpende veranderingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BIV

Verwacht u in uw directe werkomgeving, binnen afzienbare tijd saneringen/fusies/reorganisaties/bedrijfsaankopen of overheidsmaatregelen waardoor ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. ingrijpende veranderingen** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_BIVT

Toelichting op ingrijpende veranderingen.

<b>Ingrijp. veranderingen komend jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BIV1		
Verwacht u in uw directe werkomgeving, binnen 12 maanden saneringen, fusies, reorganisaties, bedrijfsaankopen of overheidsmaatregelen waardoor er ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Liquiditeitsprbl. komende 12 mnd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_LIQPR12		
Heeft u of verwacht u, in de komende 12 maanden, liquiditeitsproblemen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Binnen afzienbare termijn ontslag J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONTSLAG		
Is er reden om aan te nemen dat u binnen afzienbare termijn zult worden ontslagen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tot.vzb &lt; of gelijk 80% ink. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TVZB80		
Totaal verzekerde bedragen kleiner of gelijk aan 80% van winst(aandeel) of inkomen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inkomsten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_INKOME		
Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon of partner inkomsten heeft uit loondienst, als zelfstandig ondernemer inkomsten heeft, of als vrije beroepsoefenaar inkomsten heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inkomsten uit buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_INKBUI		
Indicatie om aan te geven dat een van de te verzekeren personen inkomsten uit het buitenland heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting inkomsten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TINKOME		
Toelichting op inkomsten uit loondienst of als zelfstandig ondernemer.		
<b>Inkomsten loondienst vrz.nmr/partner</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_INKOMLD		
Inkomsten uit loondienst van verzekeringnemer en partner.		
<b>Toel. ink.loondienst vrz.nmr/partner</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_INKOMLT		
Toelichting op inkomsten uit loondienst van verzekeringnemer en partner.		
<b>Omstandigheden van belang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MOTOMST		
Heeft verzekeringnemer omstandigheden van belang voor de maatschappij te melden? Zo ja, toelichten in vrije tekst en aanvraagform. naar de mij. zenden; voorl. dekking in overleg.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige mededeling eigen woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVREW		
Zijn er nog andere zaken te melden over de eigen woning die voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zouden kunnen zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige mededelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVRMED		
Heeft de verzekeringnemer nog overige voor de acceptatie van belang zijnde mededelingen te doen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige feiten/mededelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

*xml tag:* RI\_OVERMED

Zijn er andere feiten en/of omstandigheden te melden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?

Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Overige mededeling J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_OVERMD

Heeft de verzekeringnemer verder nog iets mee te delen over het te verzekeren risico, hemzelf, één v/d te verzekeren pers., die voor de beoord. v/d verz.aanvraag van belang zou kunnen zijn?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Overige mede te delen J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_OVERMDL

Zijn er feiten te melden omtrent een strafverleden van u of een andere belanghebb. of zijn er feiten te melden ten aanzien van het risico en/of de belanghebb. ter beoord. van de aanvraag?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Overige mede te delen 8 jaar J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_OVRMDL8

Zijn er feiten te melden omtrent een strafverleden van een der belanghebbenden bij deze verzekering die in de laatste 8 jaar zijn voorgevallen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. overig mede te delen****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TOVRMDL

Toelichting op overige mede te delen zaken.

**Toelichting****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TLT

Toelichting.

**Toelichting-0****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TOELIC0

Toelichting-0.

**Toelichting-1****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TOELIC1

Toelichting-1.

**Toelichting-2****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TOELIC2

Toelichting-2.

**Toelichting-3****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TOELIC3

Toelichting-3.

**Toelichting-4****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TOELIC4

Toelichting-4.

**Toelichting-5****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TOELIC5

Toelichting-5.

**Toelichting-6****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TOELIC6

Toelichting-6.

**Toelichting-7****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TOELIC7

Toelichting-7.

**Toelichting-8****F****an..70**

*xml tag:* RI\_TOELIC8

Toelichting-8.

**Toelichting-9****F****an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RI\_TOELIC9

Toelichting-9.

**Beide partners ouder dan 65 jaar J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BEJAARD

Indicatie of beide partners ouder zijn dan 65 jaar.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wanneer en waar te bezichtigen, oms****F****an..70***xml tag:* RI\_INSP

Waar en wanneer is het object te bezichtigen?

**Regelmatige motor/scooter best. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_SCOOTER

Is de persoon een regelmatige bestuurder van motorfiets of scooter?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Advies rechtstr. naar verzekerde J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ADVVRZ

Moet het advies bij weigering rechtstreeks naar verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WTV van toepassing J/N****F****an1***xml tag:* RI\_WTV

Is de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf van toepassing op deze verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verklaring bedrijfsspaarregeling J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PREMVKL

Indien een cliënt de premie voor de levensverzekering wenst te betalen

d.m.v. zijn premiespaarregeling dan dient een verklaring

bedrijfsspaarregeling aangevraagd te worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Combinatie 1 polisnummer****F****an..10***xml tag:* RI\_KOMBNR1

Combinatie 1 polisnummer.

**Combinatie 2 polisnummer****F****an..10***xml tag:* RI\_KOMBNR2

Combinatie 2 polisnummer.

**Combinatie 3 polisnummer****F****an..10***xml tag:* RI\_KOMBNR3

Combinatie 3 polisnummer.

**Combinatie 4 polisnummer****F****an..10***xml tag:* RI\_KOMBNR4

Combinatie 4 polisnummer.

**Verpandingsdocumenten opgestuurd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PANDSTR

Indicatie of verpandingsdocumenten zijn opgestuurd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Huidige pand verkocht J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PAND

Indicatie of huidige pand is verkocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Alle gezinsleden aangeboden, omschr.****F****an..35***xml tag:* RI\_ALLEVKZ

Omschrijving aanbieding aan alle gezinsleden.

**Reden korter dan een jaar****F****an..70***xml tag:* RI\_RK1JR

Om welke reden zal de verzekering korter dan een jaar duren?

**Catalogi/folders opgestuurd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_FOLDERO

Zijn exemplaren van de folders en/of catalogi opgestuurd naar de verzekeraar?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brochure/productinfo op website J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PRDINFO		
Is de informatie mbt de brochure en de productinformatie volledig na te lezen op uw website?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bereid prev.maatr. uit te voeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PRVMROK		
Is aanvrager bereid eventuele aanvullende preventiemaatregelen uit te voeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afstandsverklaring verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AFVERKL		
Indicatie om aan te geven dat er werknemers zijn die niet willen deelnemen aan deze verzekering (afstandsverklaring).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huidige adviseur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_HUIDADV		
Indicatie om aan te geven dat de betrokken adviseur de huidige adviseur is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden aanvraag offerte, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_OFREDEC		
Reden aanvraag offerte, code.		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Reden aanvraag offerte, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_OFREDEN		
Toelichting reden van aanvraag van de offerte.		
<b>Diefstalgevoelige lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_DIEFLAD		
Indicatie of het object diefstalgevoelige lading vervoert.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>ID check J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_IDCHECK		
Is de ID check uitgevoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toestem. invullen door adviseur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOEINAD		
Indicatie om aan te geven of de kandidaat-verzekeringnemer toestemming heeft gegeven voor het invullen van de verzekeringsaanvraag door de assurantieadviseur.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Risico dakschade acceptabel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RISDAK		
Is het risico voor dakschade acceptabel?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akte van ces./pandrecht/gh.zak. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ACPRGHZ		
Is sprake van een akte van cessie en/of bezitloos pandrecht en/of gehuurde zaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofdgeb. bij zelfde mij. verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_GEBVERZ		
Is het hoofdgebouw al bij dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inv./goed. bij zelfde mij. verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_INVVERZ		

Is/zijn de inventaris/goederen al bij dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Legitimatie huurders met or. id. J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_LEGHUUR

Indicatie of legitimatie plaats heeft gevonden van de huurder(s) met een origineel legitimatiebewijs.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Huurovereenkomst erk. makelaar J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_HROVKMK

Indicatie of de huurovereenkomst via een erkende makelaar tot stand is gekomen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Controle best. gebouw vastgelegd J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_CTRLEIG

Indicatie of controle plaats heeft gevonden op de actuele bestemming van het hele gebouw (incl. zolder, kelder, etc.) en is dit vastgelegd in het huurcontract.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Incassowijze huur, code**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_INCWYZH

Geeft aan op welke wijze de huur geïncasseerd wordt.

*code list:* Incassowijze (all selected)

**Elektriciteitsaansl. op huurder J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_ELAANNH

Indicatie of de elektriciteitsaansluiting op naam van de huurder staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afpersing J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_AOPTAP

Indicatie die aangeeft of ooit sprake is geweest van afpersing of poging daartoe.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting afpersing**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_AOPTAPT

Toelichting op of ooit sprake is geweest van afpersing of poging daartoe.

**Computersystemen gekraakt J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_KCSTM

Indicatie die aangeeft of ooit sprake is geweest van het kraken van computersystemen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. computersystemen gekraakt**

**F**

**an..70**

*xml tag:* RI\_KCSTMT

Toelichting op of ooit sprake is geweest van het kraken van computersystemen.

**Verlies persoonsgegevens J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_VPRSGG

Indicatie die aangeeft of ooit sprake is geweest van het verlies van persoonsgegevens.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting verlies persoonsgegevens**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_VPRSGGT

Toelichting op of ooit sprake is geweest van het verlies van persoonsgegevens.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Petrochemie/offshore/scheepvrt. J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_WZPCOS

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de (petro)chemische- en/of offshore- en/of scheepvaartsector.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in werktuigbouw J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_WRZWTB

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de werktuigbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sector havenprojecten J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_WRKZHP

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de sector havenprojecten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sector dambouw J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_WRKDBW

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de sector dambouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sector kernenergie J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_WRKKERN

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de sector kernenergie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sect. tun./mijn/brug.bw J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_WRKTMBB

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de sector tunnel-, mijn- of bruggenbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sector dijkverzwaring J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_WRKDVZW

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de sector dijkverzwaring.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sector overig J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_WRKOVR

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in een overige sector. Vul toelichting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in voedingsmiddelenindust. J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_WRKVOEM

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in voedingsmiddelenindustrie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in energie industrie J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_WRKENRG

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de energie industrie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting werk in overige sector**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_WRKOVRT

Toelichting op of gewerkt wordt in een overige sector.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gestookt met vaste brandstoffen J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_VSTBRST

Indicatie of met vaste brandstoffen (pellets e.d.) wordt gestookt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Formele procedure kwaliteitcon. J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_FORMPKC

Indicatie of een formele procedure van kracht is voor kwaliteitscontroles.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Formele procedure contractbeh. J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* RI\_FORPCBH

Indicatie of een formele procedure van kracht is voor contractbeheer, het documenteren en wijzigen van contracten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Toets acceptatiebeleid J/N****F****an1***xml tag:* RI\_TOETSAB

Indicatie of aanvraag getoetst is aan het acceptatiebeleid van de maatschappij.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Zakenreizen m.d. 20% productiew. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ZR20PRW

Indicatie of meer dan 20% van de zakenreizen betrekking heeft op productiewerkzaamheden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Preventie & beveiliging****Systeemupdates halfjaarlijks J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PAT6MND

Indicatie of tenminste elke 6 maanden zowel patches als software updates plaats vinden op uw systemen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Antivirus- & malware bescherming J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ANTVMW

Indicatie of antivirus- &amp; malware bescherming actief is op alle aan het bedrijfsnetwerk of internet verbonden apparaten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beleid eigen account/wachtwoord J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BEIGAWW

Indicatie of voor de toegang tot informatiesystemen beleid is geïmplementeerd, waarbij iedere gebruiker een eigen account en wachtwoord heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Privacybewustwordingstraining J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PRIVBTR

Indicatie of een privacybewustwordingstraining plaats heeft gevonden of deze binnen zes maanden zal plaatsvinden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Computerbeveiliging wekelijks J/N****F****an1***xml tag:* RI\_CBBVSUW

Indicatie die aangeeft of de computers beveiligd zijn met beveiligingssoftware en updates wekelijks worden verwerkt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wachtwoordbeleid J/N****F****an1***xml tag:* RI\_WWB

Indicatie die aangeeft of toegang tot software beveiligd is met wachtwoord van min. 8 karakters waarvan 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 leesteken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wachtwoordbeleid Microsoft J/N****F****an1***xml tag:* RI\_WWBMS

Indicatie of het wachtwoordbeleid conform de minimumvereisten van Microsoft is ingericht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dagelijkse back-up persoonsgeg. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_DBCKPG

Indicatie die aangeeft of dagelijks een back-up wordt gemaakt van de opgeslagen persoonsgegevens.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dag. back-up van niet-pers.geg. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_DBCKNPG

Indicatie die aangeeft of dagelijks een back-up wordt gemaakt van de opgeslagen data niet zijnde persoonsgegevens.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Meer dan 100k geg./10k pat.geg. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VAVGRPG

Indicatie die aangeeft of jaarlijks meer dan 100.000 gegevensrecords en/of 10.000 patiënt- of gezondheidsgegevens worden verzameld, gearchiveerd of verwerkt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wordt in cloud gewerkt J/N****F****an1***xml tag:* RI\_WONINC

Indicatie die aangeeft of in de (internet-) cloud wordt gewerkt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Computers/netwerk derden J/N****F****an1***xml tag:* RI\_CNVD

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt op computers en/of het netwerk van derden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. computers/netwerk derden****F****an..70***xml tag:* RI\_CNVDTOE

Toelichting werk op computers en/of netwerk van derden.

**Eigen computers/netwerk J/N****F****an1***xml tag:* RI\_CNVE

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt op eigen computers en/of netwerk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. eigen computers/netwerk****F****an..70***xml tag:* RI\_CNVETOE

Toelichting werk op eigen computers en/of netwerk.

**Back-up(s) extern opgeslagen J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BACKUPE

Indicatie of back-up(s) extern worden opgeslagen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Backupfrequentie in dagen****F****n..15***xml tag:* RI\_BACKUPF

Indicatie hoe vaak back-up(s) worden gemaakt.

**Testfrequentie back-up(s) in dagen****F****n..15***xml tag:* RI\_TESTFBU

Indicatie hoe vaak back-up(s) worden getest.

**MFA externe toegang netwerk J/N****F****an1***xml tag:* RI\_MFAEXTN

Indicatie of voor externe toegang tot het netwerk multi-factor authenticatie (MFA) wordt gevraagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verkl. beveiligingseis voertuig J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BEVAANW

Verzekeringnemer verklaart dat het voertuig aan de voorgeschreven beveiligingseis voldoet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Deelname preventieplan J/N****F****an1***xml tag:* RI\_DLNPRPL

Indicatie of wordt deelgenomen aan een preventieplan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Deeln. prev.plan laatste 3 jaar J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PRPL3JR

Indicatie of de afgelopen drie jaar is deelgenomen aan een preventieplan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting aanvullende prev.maatr.****F****an..70***xml tag:* RI\_PRVMRT

Toelichting aanvullende preventiemaatregelen.

**Voldoet aan privacywet-/regelgv. J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_VOLPRIV

Indicatie of verzekeringnemer en/of haar deelnemingen, voor zover bekend, voldoen aan alle relevante privacywet- en regelgeving in de rechtsgebieden waar men actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### Schrijfbescherming back-ups J/N

F

an1

*xml tag:* RI\_SBBCKUP

Indicatie of sprake is van schrijfbescherming van back-ups. Bij schrijfbescherming (immutable back-up) kunnen back-up files op geen enkele wijze aangepast worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### Offline back-up segmentatie J/N

F

an1

*xml tag:* RI\_OLSEGM

Indicatie of bij de back-ups sprake is van volledig offline of air-gapped segmentatie, die is losgekoppeld van de rest van het netwerk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### Back-up toeg. via priv. accounts J/N

F

an1

*xml tag:* RI\_BUTPRAC

Indicatie of de toegang tot back-ups beperkt is via afgescheiden privileged accounts die niet zijn verbonden met de standaard Active Directory.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### Back-up toeg. multi-factor aut. J/N

F

an1

*xml tag:* RI\_BUTMFAU

Indicatie of de toegang tot back-ups alleen mogelijk is via multi-factor authenticatie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### Endpointbev. nextgen antimalware J/N

F

an1

*xml tag:* RI\_EPBNGEN

Indicatie of op alle endpoints (e.g. lap-, desktops en emailsystemen) beveiligingssoftware (standaard antivirus) is geïnstalleerd met een proces voor de opvolging van (dreigings)meldingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### Endpointbev. URL- /webfiltering J/N

F

an1

*xml tag:* RI\_EPBURL

Indicatie of de endpoint beveiliging is geregeld via URL- of webfiltering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### Endpointbev. via isolatietech. J/N

F

an1

*xml tag:* RI\_EPBISOL

Indicatie of de endpoint beveiliging is geregeld via applicatie-isolatie en isolatietechnologieën.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### Endpointbev. via centr. platf. J/N

F

an1

*xml tag:* RI\_EPBCPLF

Indicatie of sprake is van een gecentraliseerd platform voor endpointbeveiliging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### Endpointbeveil. via EDR/XDR/MDR J/N

F

an1

*xml tag:* RI\_EPBEDR

Indicatie of de endpoint beveiliging is geregeld via EDR (endpoint detection en response), XDR (extended detection en response) of MDR (managed detection en response).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### E-mail beveil. quarantaine serv. J/N

F

an1

*xml tag:* RI\_EMBQSRV

Indicatie of sprake is van emailbeveiliging door quarantaine service. Verdachte mail wordt in quarantaine gezet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### E-mail beveiliging via sandbox J/N

F

an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RI\_EMBSAND

Indicatie of sprake is van emailbeveiliging door sandboxing. Betreft de mogelijkheid om bijlagen en links in een sandbox (geïsoleerde omgeving) te plaatsen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**E-mail beveiliging via SPF J/N****F****an1***xml tag:* RI\_EMBSPF

Indicatie of voor emailbeveiliging een Sender Policy Framework (SPF) is ingesteld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**E-mail beveil. macro uitgesch. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_EMBMACU

Indicatie of voor emailbeveiliging de Microsoft Office macro's standaard zijn uitgeschakeld voor documenten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**E-mail beveil. phishing training J/N****F****an1***xml tag:* RI\_EMBPTMW

Indicatie of werknemers minimaal eens per jaar phishing-simulaties of -trainingen krijgen t.b.v. emailbeveiliging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vereiste TNO/SCM bev.kls MR, code****F****an..3***xml tag:* RI\_TNOEISK

Vereiste TNO/SCM beveiligingsklasse motorrijtuigen, code.

*code list:* TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)**Aut. updates syst./bev.software J/N****F****an1***xml tag:* RI\_AUTOUPD

Indicatie of automatische updates van (operating) systemen en (beveiligings) software zijn ingeregeld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Patchbeleid DTC J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PTCHDTC

Indicatie of een patchbeleid is ingeregeld conform publicatie door het Digital Trust Center van de rijksoverheid en minimaal binnen 3 dagen na publicatie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Incident ransomware afg. 3 jaar J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ICRANSW

Indicatie of verzekeringnemer/andere belanghebbenden de afgelopen 3 jaar te maken hebben gehad met een incident met ransomware.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datalekken afgelopen 5 jaar J/N****F****an1***xml tag:* RI\_DATALEK

Indicatie of verzekeringnemer/andere belanghebbenden de afgelopen 5 jaar te maken hebben gehad met datalekken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Endpointbev. diefst./verl. geg. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BLAPVSL

Indicatie of alle endpoints zijn beveiligd tegen diefstal en verlies van gegevens.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Proces dreiging(smeldingen) J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PRCDRM

Indicatie of een proces is ingeregeld m.b.t. dreiging(smeldingen).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verwacht claims cyberincidenten J/N****F****an1***xml tag:* RI\_CLMCYBI

Indicatie of er (na gedegen onderzoek) claims zijn te verwachten als gevolg van cyberincidenten zoals datalekken, beveiligingsissues en privacyschendingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Maand. backups, beveiligd/getest J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_MBUBVT

Er zijn back-ups voor alle kritische systemen en data of online back-ups beveiligd met meervoudige authenticatie (MFA) en back-ups worden minimaal maandelijks gemaakt en regelmatig getest.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bevestiging EDR J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BEVEDR

Indicatie of Endpoint Detection & Response (EDR / Next Generation antivirus) aanwezig is op alle werkstations/laptops (ook bij werken in cloud) die voldoet aan de gestelde vereisten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Detectie gedragspatronen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BEVEDRD

Indicatie of Endpoint Detection & Response ongebruikelijke (gedrags)patronen detecteert en patronen identificeert die overeenkomen met bekende dreigingen en hiertegen maatregelen neemt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Waarschuwing incidenten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BEVEDRW

Indicatie of Endpoint Detection & Response waarschuwt bij incidenten en forensische- en analysemogelijkheden biedt om analisten in staat te stellen op dreigingen/aanvallen te reageren.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ops. creditcardgeg. m.d. 100.000 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OPSCCGG

Indicatie of aanvrager (verzekeringnemer/verzekerde) van meer dan 100.000 betaalkaarten (creditcards) gegevens heeft opgeslagen in haar eigen netwerk/(computer)systemen of dat van derden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Legacy systemen aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_LEGSYS

Indicatie of legacy systemen aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Operational Technol. in gebruik J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OPTECH

Indicatie of Operational Technology wordt gebruikt. Betreft hard- en/of software die een verandering detecteert/veroorzaakt dmv directe bewaking/besturing van o.a. industriële apparatuur.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datalekken afgelopen 2 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_DATAALK2

Indicatie of verzekeringnemer/andere belanghebbenden de afgelopen 2 jaar te maken hebben gehad met datalekken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Alle panden goed onderhouden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ONDHALP

Indicatie of alle panden van de verzekeringnemer goed zijn onderhouden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Incident ICT bev. afgelopen 8 jr J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_INCICT8

Heeft verzekeringnemer of enig andere belanghebbende bij deze verzekering de afgelopen 8 jaar incidenten gehad op het gebied van data-/ICT-beveiliging, die tot schade hebben geleid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Onderzoek toezichth. pers.gegev. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ONDTZH

Is verzekeringnemer of enig andere belanghebbende bij deze verzekering onderwerp geweest van een onderzoek door een toezichthoudende of vergelijkbare instantie i.v.m. persoonsgegevens?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Regelmatige patches J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_REGPAT

Indicatie of regelmatig patches (tegen kwetsbaarheid) worden geïnstalleerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Regelmatige back-ups krit. info. J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_REGBUKI

Indicatie of regelmatig back-ups worden gemaakt van kritieke informatie (conform de informatieclassificatie, het bedrijfscontinuïteitsbeleid en/of rampenherstelplannen van de organisatie).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Slotopmerkingen****Toelichting op vragen gelezen****F****an..70**

*xml tag:* RI\_PERS

Toelichting op vragen gelezen.

**Bekend met inhoud art. 251 WvK J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_KNS251

Is de aanvrager bekend met de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bekend met gevolg art. 251 WvK J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_GVLG251

Is het de aanvrager bekend dat in geval van handelen in strijd met artikel 251 WvK de verzekeringsovereenkomst ongeldig kan worden verklaard en schadevergoeding kan worden geweigerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Akkoord met algemene voorwaarden J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_ALGVRWD

Gaat de aanvrager akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden, welke na acceptatie van deze aanvraag zullen worden uitgereikt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Akkoord met verzekering J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_AKKVERZ

Akkoord met verzekering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Kennis Reg.Vervroegde Uittreding J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_REGVVUT

Indicatie om aan te geven dat de betrokkene kennis heeft genomen van de Regeling Vervroegde Uittreding.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Doel sluiten contract, code****F****an..5**

*xml tag:* RI\_DSLC

Wat is de belangrijkste reden om dit product te sluiten?

*code list:* Doel sluiten contract (all selected)

**Verwachte looptijd contract, code****F****an..5**

*xml tag:* RI\_VLC

Hoelang verwacht de contractant het produkt aan te houden?

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)

**Bekend met geleend geld belegd J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_PLGB

Is contractant bekend met het feit dat het produkt met geleend geld gesloten wordt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Bekend kans op grote koersdalingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_KENKDAL		
Wordt geaccepteerd dat het produkt aan substantiële koersdalingen onderhevig kan zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akkoord polisvoorw. via website J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PVRWVS		
Indicatie die aangeeft dat de verzekeringnemer akkoord gaat met het feit dat de polisvoorwaarden niet worden meeverzonden maar te zien zijn via een website.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akkoord polis digitaal verzenden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_POLISDV		
Indicatie die aangeeft dat de verzekeringnemer akkoord gaat met het feit dat, zodra dat kan, de polis hem/haar digitaal wordt toegezonden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Slot-/verzwijgingsvragen met Ja J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SLOTVRG		
Indicatie om aan te geven dat een of meerdere slotvragen of verzwijgingsvragen met "Ja" beantwoord zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kennisgenomen van eindverklaring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EINDVKL		
Indicatie om aan te geven dat de eindklant kennisgenomen heeft van de eindverklaring met inhoud die afgestemd is op de wettelijke eisen en regels van de Wft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akkoord met de slotverklaring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AKKSLOT		
Akkoord met de slotverklaring.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alle gegevens naar waarheid ingv J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VERKLWA		
Indicatie om aan te geven dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mededelingsplicht begrepen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RWMEDPL		
Indicatie om aan te geven of de kandidaat-verzekeringnemer de reikwijdte van de mededelingsplicht heeft gelezen en begrepen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Op privacy statement gewezen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PRIVST		
Indicatie om aan te geven of de adviseur de privacy statement bij kandidaat-verzekerde onder de aandacht heeft gebracht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verklaring meerjarig contract J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MEERJ		
Indicatie om aan te geven dat de eindklant akkoord is met de gekozen contractduur van meerdere jaren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omstandighedenverklaring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OMSTAND		
Is de omstandighedenverklaring getekend? Ter verklaring dat geen aanspraken, feiten en/of omstandigheden bekend zijn die zouden kunnen leiden tot een aanspraak op de verzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voldoet aan andere voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VDAVWX		

Indicatie of voldaan wordt aan andere voorwaarde dan: DNR-2011, DNR-2005, RVOI-1998, RVOI-2001 en/of CR-2006 of CR-2013.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Onderzoek persoonlijke gegevens J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_ONDPGEG

Indicatie of aanvrager (verzekeringnemer/verzekerde) onderwerp geweest is van een onderzoek in verband met privacy, persoonsgegevens of betaalkaartgegevens.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verwerkingsgegevens****Verkl. identiteit vastgesteld J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_IDVSTG

Indicatie om aan te geven dat de adviseur verklaart dat hij de identiteit van de verzekeringnemer (of de bevoegde vertegenwoordiger) heeft vastgesteld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Behandeling aanvraagformulier, code****F****an1**

*xml tag:* RI\_BHAANVR

Geeft aan hoe te handelen met het aanvraagformulier.

*code list:* Behandeling aanvraagformulier (all selected)

**Checklist accept. P.D. ontvangen J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_PDCHKLS

Voor het aanvragen van een dekking voor Physical Distribution kan een checklist Acceptatie van pas komen. Wenst u deze separaat te ontvangen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Acceptatieniveau****F****n1**

*xml tag:* RI\_ACCNIV

Acceptatieniveau.

**Aantal acceptatiepunten****F****n..15**

*xml tag:* RI\_ACCPUNT

Aantal acceptatiepunten.

**Acceptatiecode****F****an..8**

*xml tag:* RI\_TANCODE

Acceptatiecode.

**Score objectacceptatie****F****n..15**

*xml tag:* RI\_SCOBACC

Aantal punten acceptatie object.

**Argumentatie objectacceptatie****F****an..999**

*xml tag:* RI\_AROBACC

Argumentatie (bij score) objectacceptatie.

**Argumentatie persoons/rechtsvorm-ac.****F****an..999**

*xml tag:* RI\_ARPRACC

Argumentatie (bij score) persoons/rechtsvorm-acceptatie.

**Score persoons/rechtsvorm-acceptatie****F****n..15**

*xml tag:* RI\_SCPRACC

Aantal punten acceptatie persoon/rechtsvorm.

**Ondertekend aanvr.form. aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_AANVRRAA

Is een ondertekend aanvraag formulier aanwezig bij de tussenpersoon?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ondertekend aanvr.form. naam****F****an..70**

*xml tag:* RI\_AANVRAN

De naam van de persoon die het aanvraagformulier ondertekend heeft.

**Ondertekend aanvr.form. functie****F****an..70**

*xml tag:* RI\_AANVRAF

De functie van de persoon die het aanvraagformulier ondertekend heeft.

**Aanvraag bedoeld als, code****F****an..2**

*xml tag:* RI\_AANVRBA



Gecodeerde aanduiding van de bedoeling van de aanvraag.

*code list:* Mutatiereden (all selected)

**Aanvr. mede v. overige bedrijven J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_HOLDAAAN

Indicatie om aan te geven dat de aanvraag mede bedoeld is voor de overige bedrijven binnen de holding.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Premie reeds betaald tot, datum** **F** **n8**

*xml tag:* RI\_PRMDAT

Datum tot wanneer de premie is betaald.

**Mogelijkheid afkoop vervallen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_MAV

Dient in verband met fiscaal voordeel de mogelijkheid tot afkoop te vervallen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hypotheek aanwezig/aangevraagd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_HYPOTHE

Indicatie of een hypotheek is afgesloten of aangevraagd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Offerte in bezit v. tussenpersoon J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OFFBYTP

Indicatie of de offerte in bezit is van tussenpersoon.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal opgestuurde bijlagen** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_BYLA

Aantal opgestuurde bijlagen.

**Oms. verzonden bijlagen** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_BYLAOMS

Omschrijving van de verzonden bijlagen.

**Scheidings stukken aangeleverd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_STUKKEN

Indicatie om aan te geven dat de benodigde stukken in verband met de afwikkeling van einde samenwonen/partnerschap of echtscheiding separaat zijn opgestuurd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Informatie toeleveringsrisico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_INFOTLR

Indicatie om aan te geven dat de betrokken partij nadere informatie wil over het toeleveringsrisico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bijzonderheden voor acceptatie** **F** **an..999**

*xml tag:* RI\_BYZKNT

Bijzonderheden voor acceptatie. Een kantoormedewerker kan hiermee informatie geven aan de acceptant voor nadere beoordeling van het risico.

**Bevestiging afstemming adviseur J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AKKADV

Adviseur bevestigt dat de aanvraag conform richtlijnen verzekeraar is afgestemd met eindklant. Verzekeringskaart ter beschikking gesteld, fraudevragen besproken, etc.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vier-ogen principe overboeken J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_VOPOG

Indicatie of verzekerde bij het overboeken van geld gebruik maakt van het vier-ogen principe.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verwerkersovk. conform AVG J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_VOVKAVG

Indicatie of verzekerde verwerkersovereenkomsten gebruikt die voldoen aan de eisen zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gesteld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Hoort bij andere entiteit**

#### **In goede staat J/N**

**F****an1**

*xml tag:* RI\_GDSTAAT

Verkeerd het te verzekeren object in goede staat?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Lidmaatschap merkenclub J/N**

**F****an1**

*xml tag:* RI\_LIDMKC

Bent u lid van een geregistreerde automobiellclub ten behoeve van het verzekerde voertuig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Overige feiten dienstverband J/N**

**F****an1**

*xml tag:* RI\_OVFTDBT

Bent u bekend met feiten en/of omstandigheden, zoals reorganisatie, fusie e.d., die zouden kunnen leiden tot het ontstaan van een (rechts)geschil tussen u en de venn. waar u werkzaam bent?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Diefstalgevoelige auto J/N**

**F****an1**

*xml tag:* RI\_DIEFGEV

Maakt de auto onderdeel uit van de categorie diefstalgevoelige auto's?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Eerste object aanvrager J/N**

**F****an1**

*xml tag:* RI\_1OBJ

Is het te verzekeren risico object de eerste voor de aanvrager van deze verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Aanvrager tevens eigenaar J/N**

**F****an1**

*xml tag:* RI\_EIGEN

Geeft aan of de aanvrager van deze verzekering tevens de eigenaar van het object is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Ouderentariaf J/N**

**F****an1**

*xml tag:* RI\_OUDTARF

Indicatie of een ouderentariaf van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Mutatiereden naam , code**

**F****an..2**

*xml tag:* RI\_MUREDNM

Gecodeerde reden van de naamswijziging.

*code list:* Mutatiereden (all selected)

#### **Mutatiereden verlagen verz.som, code**

**F****an..2**

*xml tag:* RI\_MUREDVS

Gecodeerde mutatiereden van het verlagen van de verzekerde som.

*code list:* Mutatiereden (all selected)

#### **Statutair directeur J/N**

**F****an1**

*xml tag:* RI\_STATDIR

Bent u statutair directeur?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Opgave verz.maatsch.-/dir.leden, oms**

**F****an..70**

*xml tag:* RI\_VERZDEN

Welke maatschapsleden zijn verzekerd tegen schade als gedekt onder de aangevraagde verzekering?

#### **Gebruik van open vuur J/N**

**F****an1**

*xml tag:* RI\_OPENVR

Wordt bij het uitvoeren van opdrachten gebruik gemaakt van open vuur?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RI_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Vrijwaringsbewijs aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VBA		
Alleen bij motorrijtuigen, indien sprake is van sloop of verkoop.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inboedelmeter aanwezig bij TP J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_INBMET		
Inboedelmeter aanwezig bij tussenpersoon?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inventar.lijst aanwezig bij TP J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_INVLYST		
Inventarisatielijst aanwezig bij tussenpersoon?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wrde. vastgest. conform inb.mtr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_WRDVIBM		
Indicatie of de waarde is vastgesteld door gebruik te maken van een inboedelmeter.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie sieraden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXSIER		
Heeft vaste taxatie van sieraden plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie kunst/antiquiteit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXKUNA		
Heeft vaste taxatie van kunst/antiquiteiten plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie bont J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXBONT		
Heeft vaste taxatie van bont plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie schilderijen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXSCHI		
Heeft vaste taxatie van schilderijen plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie audio/computer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXAUPC		
Heeft vaste taxatie van audio/computer plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie computer app. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXCOM		
Heeft vaste taxatie van computer apparatuur plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie audio/video J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXAUD		
Heeft vaste taxatie van audio/video plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie antiek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXAK		
Heeft vaste taxatie van antiek plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie verzamelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXCO		
Heeft vaste taxatie van verzamelingen plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

<b>Vaste taxatie huurdersbelang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXHB		
Heeft vaste taxatie van het huurdersbelang plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oude motorrijtuig meeverzekeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MVZOU		
Indicatie of het oude motorrijtuig meeverzekerd dient te worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oude motorrijtuig meeverzekeren tot</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_OUDDAT		
Datum tot wanneer het oude motorrijtuig is meeverzekerd.		
<b>Kenteken oude motorrijtuig</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> RI_OUDKENT		
Kenteken oude motorrijtuig.		
<b>Meldcode oude motorrijtuig</b>	<b>F</b>	<b>an4</b>
<i>xml tag:</i> RI_OUDMLD		
De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr.		
Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.		
<b>Getaxeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXEER		
Is het object getaxeerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaarlijks aanbod extra storting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JRABDES		
Indicatie of jaarlijks aanbod extra storting gedaan is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Minimum verw. duur contract</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_MINDCNT		
Minimum verwachte duur contract.		
<b>Maximum verw. duur contract</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_MAXDCNT		
Maximale verwachte duur contract.		
<b>Aantal schadevrije jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren.		
<b><u>AVB</u></b>		
<b>Onr. zaken verz. in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONRZBUI		
Indicatie of (een deel van) de te verzekeren onroerende zaken zich in het buitenland bevinden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onr. zaken woon-/bedrijfsobject J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONRZWBO		
Indicatie of (een deel van) de te verzekeren onroerende zaken woon- of bedrijfsobjecten zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onr. zaken leeg/onbewoond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONRZLOB		
Indicatie of (een deel van) de verhuurde onroerende zaken leeg staan of onbewoond zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Reis</u></b>		
<b>Afg. 5 jr. reis naar ris. landen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_A5JRRLN		
Indicatie of de afgelopen 5 jaar is gereisd naar een risicovol land (met code oranje of rood).		

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Komend jr. reis naar ris. land J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_KJRRRLN

Indicatie of het komend jaar gereisd wordt naar een risicovol land (met code oranje of rood).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Motorrijtuigen**

**Bijzonder motorrijtuig 1 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BYZMOT1

Indicatie of het een bijzonder motorrijtuig betreft zoals een driewielig, quad, trike, buggy, carver of cross-/trailmotor.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bijzonder motorrijtuig 2 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BYZMOT2

Indicatie of het een bijzonder motorrijtuig betreft zoals een motorrijtuig met beperkte snelheid of een verkoop-, bak-, snackwagen of foodtruck.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Zakelijk gebruik motorrijtuig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ZAKGMOT

Indicatie of het motorrijtuig zakelijk/bedrijfsmatig wordt gebruikt en/of het kenteken op bedrijfsnaam staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verhuur/uitleen motorrijtuig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_VHULMOT

Indicatie of het motorrijtuig wordt gebruikt voor (Short)Lease- en/of verhuur of gebruikt wordt als leen- of demoauto.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bijzonder gebruik motorrijtuig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BYZGMOT

Indicatie of het motorrijtuig gebruikt wordt bij uitzend- en detacheringsbedrijven en/of evenementen (al dan niet voor begeleiding).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vervoer bijzondere goederen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_VVBYZG

Indicatie of bijzondere goederen worden vervoerd zoals levende dieren, geld, waardepapieren, edele metalen, edelstenen, parels, juwelen, sieraden etc.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vervoer goederen derden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_VVGDER

Indicatie of goederen/zaken van derden worden vervoerd. Betreft o.a. waardetransport en bezorgdiensten (post-/pakket-/dagblad-/maaltijdbezorging) en verhuis-/transport-/koeriersbedrijven.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Particulier/zakelijk vervoer, code** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_PARZAKV

Indicatie of het particulier en/of zakelijk vervoer betreft.

*code list:* Particulier of zakelijk (all selected)

**Personenvervoer J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_PERSVV

Indicatie of sprake is van personenvervoer (betaald en onbetaald) zoals taxi- of chauffeursdiensten inclusief trouwauto's.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gebruik voor opleiding J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GBMVOPL

Indicatie of het motorrijtuig gebruikt wordt voor opleidingsdoeleinden zoals rijlessen, rijvaardigheidstrainingen en slipcursussen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Gebruik op bijzonder terrein J/N****F****an1***xml tag:* RI\_GBBYZT

Indicatie of het motorrijtuig gebruikt wordt op bijzonder terrein zoals bij elektriciteitscentrales, chemische productiefaciliteiten, luchthavens (airside risk) en havengebieden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik voor weg-/hulpdiensten J/N****F****an1***xml tag:* RI\_GBMWHD

Indicatie of het motorrijtuig gebruikt wordt voor weg- en hulpdiensten, waaronder ambulancezorg, brandweer, bloedtransport, politie, justitie, takel- en bergingsdiensten en gladheidsbestrijding.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Over...****In combinatie AO-verzekering J/N****F****an1***xml tag:* RI\_CMBAOV

In combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Maatsch. overl.ris. laatste 3 jaar****F****an..35***xml tag:* RI\_MIJOVLR

Maatschappij waar het overlijdensrisico de laatste 3 jaar verzekerd is (geweest).

**Reeds in bezit van koopwoning J/N****F****an1***xml tag:* RI\_KOOPWON

Indicatie of aanvrager/verzekeringnemer al in bezit van een koopwoning is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verdelingstype, code****F****an..2***xml tag:* RI\_VERDTYP

Het doel van de fondsverdeling.

*code list:* Verdelingstype (all selected)**Totaalscore beleggingsprofiel****F****n..15***xml tag:* RI\_TSBPRFL

Totaalscore beleggingsprofiel.

**Akkoord omzetting voorwaarden J/N****F****an1***xml tag:* RI\_OMZVWD

Gaat u ermee akkoord dat de voorwaarden van uw lopende verzekeringen en diensten worden omgezet naar de meest recente voorwaarden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bijzonderheden door acceptant****F****an..999***xml tag:* RI\_BYZACC

Bijzonderheden door acceptant. Een acceptant kan hiermee informatie geven ten behoeve van acceptatie van het risico.

**Website****F****an..35***xml tag:* RI\_WEBSITE

Naam of url van de website.

**Merkdealer en/of aansl. BOVAG J/N****F****an1***xml tag:* RI\_MDBOVAG

Bent u merkdealer en/of aangesloten bij de BOVAG?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**ADRES****0..99, F***ADRES**xml tag:* XA

Een aanduiding van een locatie die een persoon kan bezoeken danwel die een postdienst heeft onderkend. (Bron: BBR)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> XA_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XA_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> XA_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XA_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> XA_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> XA_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Functionele sleutel</u></b>		
<b>Adressoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> XA_ADRSRT		
Gecodeerde aanduiding van de adressoort.		
<i>code list:</i> Adressoort (subset selected)		
<b>Status adres, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> XA_STSADRC		
Status adres.		
<i>code list:</i> Status adres code (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XA_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Ingangsdatum van de wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XA_INGDTW		
Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XA_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> XA_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Straatnaam lang</b>	<b>F</b>	<b>an..80</b>
<i>xml tag:</i> XA_STRTNM		
Straatnaam lang.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> XA_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> XA_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Huisletter</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XA_HUISLT		
Huisletter.		
<b>Aanduiding bij huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> XA_HSNRAD		
Aanduiding bij huisnummer. De waarden -by- en -to- zijn toegestaan.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XA_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XA_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> XA_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XA_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Regionaam Buitenland</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XA_REGIONM		
Regionaam Buitenland.		
<b>Object ligt binnen bebouwde kom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XA_INCIITY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stadsdeel (wijk)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XA_DISTRIC		
Stadsdeel (wijk).		
<b>Gemeente</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XA_GEMEENT		
De naam van een gemeente.		
<b>Provincie</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XA_PROVINC		
De naam van een provincie.		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XA_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XA_ADRES2		



Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** F an..70

*xml tag:* XA\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

### **BRP Adres gegevens**

**BRP Straatnaam** F an..24

*xml tag:* XA\_BRPSTRN

Straatnaam waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.

**BRP Huisnummer** F n..5

*xml tag:* XA\_BRPHSNR

Huisnummer waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.

**BRP Huisletter** F an1

*xml tag:* XA\_BRPHSLT

Huisletter waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.

**BRP Huisnummertoevoeging** F an..4

*xml tag:* XA\_BRPTOEV

Huisnummertoevoeging waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.

**BRP Aanduiding bij huisnummer** F an..2

*xml tag:* XA\_BRPANDH

Aanduiding bij huisnummer waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat. De waarden -by- en -to- zijn toegestaan.

**BRP Postcode** F an..6

*xml tag:* XA\_BRPPSTC

Postcode waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.

**BRP Woonplaats** F an..80

*xml tag:* XA\_BRPWNPL

Woonplaats waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.

### **Geostat**

**GPS notatietype, code** F an1

*xml tag:* XA\_GPSTYPE

*code list:* GPS notatietype (all selected)

**Geografische breedte richting** F an1

*xml tag:* XA\_GEOBRDR

Gemeten vanaf de evenaar.

**Geografische breedte** F an..10

*xml tag:* XA\_GEOBRED

**Geo. breedte richting graden** F n..2

*xml tag:* XA\_GBRDEG

Geografische breedte richting in graden. Gemeten vanaf de evenaar.

**Geo. breedte richting minuten** F n..2

*xml tag:* XA\_GBRMIN

Geografische breedte richting in minuten. Gemeten vanaf de evenaar.

**Geo. breedte richting seconden** F n..2

*xml tag:* XA\_GBRSEC

Geografische breedte richting in seconden. Gemeten vanaf de evenaar.

**Geografische lengte richting** F an1

*xml tag:* XA\_GEOLNGR

Gemeten vanaf de nul-meridiaan.

**Geografische lengte** F an..10

*xml tag:* XA\_GEOLENG

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Geo. lengte richting graden** F n..3*xml tag:* XA\_GLNDEG

Geografische lengte richting in graden. Gemeten vanaf de nul-meridiaan.

**Geo. lengte richting minuten** F n..2*xml tag:* XA\_GLNMIN

Geografische lengte richting in minuten. Gemeten vanaf de nul-meridiaan.

**Geo. lengte richting seconden** F n..2*xml tag:* XA\_GLNSEC

Geografische lengte richting in seconden. Gemeten vanaf de nul-meridiaan.

**Geografische hoogte** F n..5*xml tag:* XA\_GEOHOOG**Overig****Adres bekend J/N** F an1*xml tag:* XA\_BEKADR

Indicatie om aan te geven of het adres bekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geadresseerde omschrijving** F an..70*xml tag:* XA\_ADROMS**AF-/BIJSCHRIJVING** 0..99999, F*AF-/BIJSCHRIJVING**xml tag:* AJ

Gegevens over afschrijving of bijschrijving op bijvoorbeeld een spaarrekening.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* AJ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* AJ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* AJ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Soort af-/bijschrijving, code** F an..5*xml tag:* AJ\_SRTAFBY

Soort af-/bijschrijving,.

*code list:* Soort af-/bijschrijving (all selected)**Bedragen****Bedrag af-/bijschrijving** F n..15*xml tag:* AJ\_AFBYBDR

Bedrag af-/bijschrijving.

**Datums****Datum af-/bijschrijving** F n8*xml tag:* AJ\_AFBYDAT

Datum af-/bijschrijving.

**Omschrijving****Af-/bijschrijving, oms.** F an..70*xml tag:* AJ\_AFBYOMS

Omschrijving af-/bijschrijving.

## AFSPRAAK

0..\*, F

AFSPRAAK

xml tag: CN

Overeenkomst met betrekking tot de gemaakte afspraken rondom afhandeling van een letselschade.

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

F an..2

xml tag: CN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

#### Verwerkingscode entiteit

F an1

xml tag: CN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### Volgnummer

F n..3

xml tag: CN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### Gegevens afspraak

#### Erkenning aanspr.perc. akkoord J/N

F an1

xml tag: CN\_ERKASP

Indicatie of overeenstemming bestaat over het door de verzekeraar erkende percentage aansprakelijkheid.

code list: Logische eenheid (all selected)

#### Percentage erkende aansprakelijkheid

F n..8

xml tag: CN\_PRCERKA

Percentage erkende aansprakelijkheid.

#### Toel. erkenning aanspr. percentage

F an..70

xml tag: CN\_ERKASPT

Toelichting op de erkende aansprakelijkheid.

#### Inzet arbeidsdeskundige, code

F an..5

xml tag: CN\_INZARB

Afspraak of men de mate van arbeidsongeschiktheid van de benadeelde gezamenlijk of afzonderlijk laat onderzoeken door een arbeidsdeskundige.

code list: Gezamenlijk/afzonderlijk (all selected)

#### Toel. inzet arbeidsdeskundige

F an..70

xml tag: CN\_INZARBT

Toelichting op de inzet van de arbeidsdeskundige.

#### Inzet medisch deskundige, code

F an..5

xml tag: CN\_INZMED

Afspraak of men de medische eindtoestand van de benadeelde gezamenlijk of afzonderlijk laat onderzoeken door een medisch deskundige.

code list: Gezamenlijk/afzonderlijk (all selected)

#### Toel. inzet medisch deskundige

F an..70

xml tag: CN\_INZMEDT

Toelichting inzet medisch deskundige.

#### Scenario-analyse, code

F an..5

xml tag: CN\_SCANGZ

Indicatie of men de scenario-analyse gezamenlijk of afzonderlijk wil doen.

code list: Gezamenlijk/afzonderlijk (all selected)

#### Toel. scenario-analyse

F an..70

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CN\_SCANGZT

Toelichting scenario-analyse.

**Geschiloplossing, code****F****an..5***xml tag:* CN\_GESLPL

Gecodeerde beschrijving van de wijze waarop men met eventuele geschillen wenst om te gaan.

*code list:* Geschiloplossing (all selected)**Toel. geschiloplossing****F****an..70***xml tag:* CN\_GESLPLT

Toelichting geschiloplossing.

**Contact verzekeraar benadeelde, code****F****an..5***xml tag:* CN\_CTVMBN

Afspraak over hoe het contact tussen de aansprakelijke verzekeraar en benadeelde dient te verlopen.

*code list:* Soort contact (all selected)**Toel. contact verzekeraar benadeelde****F****an..70***xml tag:* CN\_CTVMBNT

Toelichting over hoe het contact tussen aansprakelijke verzekeraar en benadeelde verloopt.

**Datum letsel stabiel****F****n8***xml tag:* CN\_VDHRSDT

Datum waarop is vastgesteld dat het letsel voldoende stabiel is om een medische eindconclusie te stellen.

**Toelichting****Toelichting-01****F****an..70***xml tag:* CN\_TOE01

Toelichting 1.

**Toelichting-02****F****an..70***xml tag:* CN\_TOE02

Toelichting 2.

**Toelichting-03****F****an..70***xml tag:* CN\_TOE03

Toelichting 3.

**AGENDERING****0..\*, F***AGENDERING**xml tag:* AM

Agenderings gegevens.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* AM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* AM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* AM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Agenda specifiek****Agenda datum****F****n8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AM\_AGDATUM

Agenda datum tbv. agendering.

**Agenda reden****F****an..999***xml tag:* AM\_AGREDEN

Agenda reden tbv. agendering.

**Agendacode****F****an..5***xml tag:* AM\_AGCODE

Interne agenderingscode.

**Agendabeheer****F****an..70***xml tag:* AM\_AGENBEH

Medewerker of afdeling die de agenda in behandeling neemt/heeft.

**ARBEIDSVOORWAARDEN****0..\*, F****ARBEIDSVOORWAARDEN***xml tag:* AW

Secundaire arbeidsvoorwaarden die tussen een werkgever en een werknemer tot stand zijn gekomen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* AW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* AW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* AW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* AW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* AW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Gegevens arbeidsvoorwaarden****ANW verzekering J/N****F****an1***xml tag:* AW\_VWANWVZ

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ANW.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**AOV Verzekering J/N****F****an1***xml tag:* AW\_VWAOVZ

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv AOV.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WAO-hiaat verzekering J/N****F****an1***xml tag:* AW\_VWWAOVZ

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv WAO-hiaat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>WAO-excedent verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWWAOV2		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv WAO-excedent.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WIA Basis Werknemers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWWIAB		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv WIA Basis werknemers.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WIA Excedent J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWWIAE		
WIA Excedent.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WIA Aanvullend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWWIAA		
Indicatie om aan te geven dat de werknemer deel neemt aan de WIA aanvullende regeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WIA Werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWWIAWG		
WIA Werkgever.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WIA Werknemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWWIAWN		
WIA Werknemer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WGA Gat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWWGAG		
WGA Gat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WGA Gat Plus J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWWGAGP		
WGA Gat Plus.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ongevallenverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWONGVZ		
Ongevallen verzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzuimverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWVRZUIM		
Verzuimverzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overlijdensrisicoverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWOVLVZ		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv een overlijdensrisicoverzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ouderdomspensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWOPENS		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ouderdomspensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nabestaandenpensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWNPENS		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv nabestaanden pensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prepensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWPPENS		
Indicatie of sprake is van een prepensioen.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wezenpensioen J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWWPENS

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv wezenpensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort pensioenregeling, code** **F** **an..5***xml tag:* AW\_PENSREG

Soort pensioenregeling, gecodeerd.

*code list:* Soort pensioenregeling (all selected)**Premievrijstelling bij AO J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWPVAO

Indicatie die aangeeft dat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (AO) van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ziekteverzuim Conventioneel J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWZKVZ

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ziekteverzuim conventioneel.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**VM specifieke arbeidsvoorw., code** **F** **an..5***xml tag:* AW\_VMAW

Maatschappij specifieke arbeidsvoorwaarden, gecodeerd.

*code list:* Maatschappij specifieke arbeidsvoorwaarden (all selected)**Afstandsverklaringen****Afstandsverkl. loondoorbetaling J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFLNBET

Afstandsverklaring loondoorbetaling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverkl. aanvulling loond. J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFAANVL

Afstandsverklaring aanvulling werkgever na loondoorbetaling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverklaring WGA J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFWGA

Afstandsverklaring WGA (WGA GAT).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverkl. wett. aanvulling J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFWIAVA

Afstandsverklaring wettelijke aanvulling (WIA Vaste aanvulling)

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverkl. niet wett. aanv. J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFNWTAV

Afstandsverklaring niet wettelijke aanvulling (WIA Bodem, WIA AO &lt; 35%).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverkl. extra wett. aanv.J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFEXTWA

Afstandsverklaring extra op wettelijke aanvulling (WIA Exedent)

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverklaring totaal J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFTOTAL

Afstandsverklaring totaal oplossing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverkl. arbeidsong.verz. J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFAOV

Afstandsverklaring arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA WG).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**BEDRIJFSEENHEID**

0..999, F

*BEDRIJFSEENHEID**xml tag:* EH

Gegevens over een bedrijfseenheid binnen een bedrijf of organisatie zoals een vestiging of dependance.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* EH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* EH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* EH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* EH\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* EH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Loonbelastingnummer****F****an..12***xml tag:* EH\_LBNR

Het loonbelastingnummer waaronder de loonheffing is afgedragen. Dit is een door de Belastingdienst toegekende identificatie.

**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* EH\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* EH\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F****an..35***xml tag:* EH\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F****n..5**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> EH_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> EH_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EH_LOCATIE Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> EH_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> EH_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> EH_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EH_ADRES1 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EH_ADRES2 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EH_ADRES3 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EH_ADRES4 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EH_ADRES5 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b><u>Bedrijfseenheid specifiek</u></b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EH_IDNR Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Soort bedrijfseenheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EH_SRTBDRE Code waarmee de soort bedrijfseenheid wordt aangegeven. <i>code list:</i> Soort bedrijfseenheid (all selected)		
<b>Afdelingsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EH_AFDNR Afdelingsnummer waaronder de bedrijfseenheid bekend is ingeval het om een afdeling gaat.		
<b>Code bedrijfseenheid</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EH_BDREHCD Onderling afgesproken code voor de bedrijfseenheid. Onderscheid bestaat op locatie, discipline werknemers, salaris etc.		
<b>Bedrijfseenheid omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

*xml tag:* EH\_BDREOMS

Bedrijfseenheid omschrijving.

**Hoedanigheid, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* EH\_HOEDAN

Invullen indien de codelijst voor de Standaard Bedrijfsindeling niet voorziet in een adequate code voor uit te voeren activiteit.

**Nevenactiviteiten, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* EH\_SBINEVO

In te vullen indien de codelijst voor de 'Standaard Bedrijfsindeling' niet voorziet in een adequate code voor de te voeren (neven)activiteit.

**Activiteiten/nevenactiviteiten, code** **F** **an1**

*xml tag:* EH\_ACTNEVA

Gecodeerde aanduiding van de (neven)activiteiten.

*code list:* Bedrijfsactiviteiten (all selected)

**Bestemming bedrijfsvoering, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* EH\_BESTBVO

Bestemming bedrijfsvoering, omschrijving

**Jaren personeel in dienst, code** **F** **an..5**

*xml tag:* EH\_JRPIND

Aantal jaren personeel in dienst, gecodeerd.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)

**Perc. ziekteverzuim, vorig jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* EH\_ZKVZPVJ

Percentage ziekteverzuim in het vorige jaar.

**Perc. ziekteverzuim, twee jaar terug** **F** **n..8**

*xml tag:* EH\_ZKVZP2J

Percentage ziekteverzuim, twee jaar terug

**Perc. ziekteverzuim, drie jaar terug** **F** **n..8**

*xml tag:* EH\_ZKVZP3J

Percentage ziekteverzuim, drie jaar terug

## BERICHT ALGEMEEN

0..1, F

BERICHT ALGEMEEN

*xml tag:* AL

Algemene gegevens over het bericht.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* AL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* AL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

### Gegevens over view en functie

**Soort view, code** **F** **an..5**

*xml tag:* AL\_VIEWCOD

De unieke identificatie van een berichtdefinitie.

*code list:* Viewcode (all selected)

**Versienummer view, code** **F** **n..3**

*xml tag:* AL\_VERSIEV

Hiermee kan de ontvanger zien op welke versie van de view het bericht gebaseerd is.

*code list:* Versienummer (all selected)

**Berichtfunctie, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AL\_FUNCIE

Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.

*code list:* Berichtfunctie (all selected)**Reden doorgeven contract, code****F****an..3***xml tag:* AL\_PFUNK

Geeft aan waarom het bericht verzonden wordt. Wordt gebruikt als antwoord op aanvragen en mutaties.

*code list:* Reden doorgeven contract (all selected)**Versie datacatalogus****F****an..5***xml tag:* AL\_DATACAT

Versie van de datacatalogus waarop het bericht is gebaseerd.

*code list:* Datacatalogus versie (all selected)**Versienummer, code****F****n..3***xml tag:* AL\_VERSIEB

Hiermee kan de ontvanger zien welke berichtversie het betreft.

*code list:* Versienummer (all selected)**Gegevens AFS/AFD****AFD definitienaam****F****an..70***xml tag:* AL\_AFDDEFN

De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten.

**AFD definitieversienummer****F****an..70***xml tag:* AL\_ADEFVRS

Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd.

**Ingangsdatum AFD definitie****F****n8***xml tag:* AL\_INGDADF

Ingangsdatum/geldig vanaf datum van AFD Definitie.

**Einddatum AFD definitie****F****n8***xml tag:* AL\_EDADF

Einddatum/geldig tot datum van AFD Definitie.

**AFD-definitie tag****F****an..70***xml tag:* AL\_AFDDTAG

Geeft het toepassingsgebied van de AFD-definitie aan, zoals SUIV, SUIV-EP, SUIV-BIJ, SUIV-COMBI, PROV. Naast branchebrede initiatieven (bijv. UIV) is eigen invulling mogelijk.

**Gegevens zender/ontvanger****Tussenpersoon aanduiding****F****an..10***xml tag:* AL\_TPAAND

Deze aanduiding is vastgesteld in een bilateraal overleg tussen intermediair en de instantie alwaar deze de administratie heeft uitbesteed.

**Referentie ontvanger****F****an..17***xml tag:* AL\_COREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de ontvangende partij.

**Naam contactpersoon****F****an..35***xml tag:* AL\_CPNAAM**Plaats contactpersoon****F****an..24***xml tag:* AL\_CPPLTS**Telefoonnummer contactpersoon****F****an..25***xml tag:* AL\_CPTTEL**E-mailadres contactpersoon****F****an..70***xml tag:* AL\_CPMAIL**Referentie zender****F****an..17***xml tag:* AL\_CPREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de zendende partij waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

**Relatienummer zender****F****an..17**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AL\_CPRELNR

Dit is het nummer van de zender/zendende organisatie waaronder deze bij de ontvanger geregistreerd is.

**Rekeningcourantnummer zender** **F** **an..17***xml tag:* AL\_RECCRT

Het rekeningcourant nummer van de zender bij de ontvanger.

**Referentie adviseur** **F** **an..17***xml tag:* AL\_ADVSRNR

Aanduiding van de (buitendienst) medewerker waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

**Afspraak** **F** **an..10***xml tag:* AL\_AFSPRAA

De zender kan hier refereren aan een bilaterale afspraak met de ontvanger.

**Verkooporganisatie (label) gecodeerd** **F** **an..5***xml tag:* AL\_VKORGID

Maatschappij specifieke code voor de organisatie die een commercieel product in de markt zet.

**Distributiekanaal, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* AL\_KANAAL

Omschrijving van de distributiewijze of het distributiekanaal.

**Type organisatie, code** **F** **an1***xml tag:* AL\_ORGID

Aanduiding van het type organisatie waartoe de gebruiker behoort (gebruikersorganisatie).

*code list:* Type organisatie (all selected)**Berichtreferentienummer** **F** **an..17***xml tag:* AL\_BERRFNR**Berichtref.nummer ingezonden bericht** **F** **an..17***xml tag:* AL\_BINRFNR

Berichtreferentienummer ingezonden bericht.

**Transactie referentie** **F** **an..200***xml tag:* AL\_TRREF

Transactie referentie. Te gebruiken voor een universele, unieke identificatie van de transactie.

**Transactiereferentienummer** **F** **an..17***xml tag:* AL\_TRRFNR

Specifiek uniek nummer binnen een transactieverwerkend systeem.

**Sessie identificatie** **F** **an..36***xml tag:* AL\_SESSIE

Sessie identificatie van de periode tussen het aanloggen en afloggen van de gebruiker.

**Aanvraagvolgnummer** **F** **an..100***xml tag:* AL\_AVVNR

Het nummer waaronder de aanvraag bekend is bij de aanvrager (of bv HDN). Dit nummer wordt bepaald door de aanvrager.

**Gebruikerscode** **F** **an..35***xml tag:* AL\_APPUSER

Gebruikerscode van de aanroepende partij

**Toegangscodes** **F** **an..35***xml tag:* AL\_APPCODE

Toegangscodes van de aanroepende user. De inhoud/afscherming moet bilateraal worden afgesproken.

**Alias zender** **F** **an..70***xml tag:* AL\_ALIASZ

Alternatieve aanduiding met betrekking tot de zender van het bericht.

**Alias ontvanger** **F** **an..70***xml tag:* AL\_ALIASR

Alternatieve aanduiding met betrekking tot de ontvanger van het bericht.

<b>Taal van de gebruiker, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AL_GBRTAAL		
Taal waarin wordt gecommuniceerd gedurende de transactie met de gebruiker.		
<i>code list:</i> Taalcode ISO 639-1 (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Tweede gebruikerscode</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AL_APPUSE2		
Bij meerdere sets credentials voor één bericht, is dit de tweede gebruikerscode van de aanroepende partij.		
<b>Tweede toegangscode</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_APPCOD2		
Bij meerdere sets credentials voor één bericht, is dit de tweede toegangscode van de aanroepende partij. De inhoud/afscherming moet bilateraal worden afgesproken.		
<b>Naam verzendende organisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AL_NAAMVO		
Naam van de verzendende organisatie.		
<b>SKP ServiceId</b>	<b>F</b>	<b>an..8</b>
<i>xml tag:</i> AL_SKPSID		
Door SIVI uitgegeven kenmerk ter identificatie van de combinatie van leverancier en service gebaseerd op het SIVI Koppelingsprotocol (SKP).		
<b>Onderwerp, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AL_ONDWRP		
Onderwerp, omschrijving.		
<b>Elektronisch adres ontvanger</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_ONTVAN		
Het elektronische adres van de ontvanger.		
<b>Elektronisch adres zender</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_ZENDER		
Het elektronische adres van de zender.		
<b>Berichtversie geldig tot</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AL_VENDDT		
Berichtversie geldig tot. Geldigheid TOT datum.		
<b>Berichtversie geldig vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AL_VSTADT		
Berichtversie versie geldig vanaf.		
<b>Opsteller bericht, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> AL_OPSTBER		
Gecodeerde aanduiding van de opsteller van het bericht.		
<i>code list:</i> Rol (all selected)		
<b><u>Gegevens platform</u></b>		
<b>Platform identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_PLTFID		
Unieke identificatie van een berichtuitwisselingsplatform.		
<b>Container identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_CONTAID		
Unieke identificatie van de container op een berichtuitwisselingsplatform.		
<b>Hashtype</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AL_HSHTYPE		
Type hashing dat wordt gebruikt.		
<i>code list:</i> Hash algorithm (all selected)		
<b><u>Gegevens registratie</u></b>		
<b>Registratiedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> AL_REGDAT De datum waarop het bericht is ingevoerd.		
<b>Registratietijd</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> AL_REGTIJD Het tijdstip waarop het bericht is ingevoerd.		
<b><u>Procesgegevens</u></b>		
<b>Datum aanmaak bericht</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AL_ADATMSG Aanmaak datum van het bericht of bestand.		
<b>Tijd aanmaak bericht</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> AL_ATYDMSG Tijd aanmaak bericht.		
<b>Herzending J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AL_CODHERZ Is sprake van herzending van een eerder verzonden bericht? Herzending van een bericht vindt slechts plaats op uitdrukkelijk verzoek van de ontvanger. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wijze van verzenden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AL_WYZVRZ <i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b>Naam verzendende applicatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_APPLNM Naam van de applicatie die de gegevens verzendt.		
<b>Versie verzendende applicatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_APPLVS		
<b>Naam vullende applicatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_BRONNM Naam van de applicatie waarin de gegevens uit het bericht zijn vastgelegd.		
<b>Soort retouremelding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AL_RMLDNGC Soort retouremelding code. <i>code list:</i> Soort retouremelding code (all selected)		
<b>Systeemomgeving, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AL_OTAP Code waarmee de systeemomgeving wordt aangegeven. <i>code list:</i> Systeemomgeving (all selected)		
<b>Controle getal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AL_HASH Controlegetal op grond waarvan de ontvangende partij de juistheid van de ontvangen gegevens kan controleren.		
<b>Peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AL_PEILDAT Peildatum.		
<b>Factuurgroep</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AL_FACGRO Naar welke factuurgroep dient de nota verstuurd te worden?		
<b>URL verwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AL_URLVERW Verwijzing naar Unieke Internet Locatie (URL) voor processturing.		
<b>Naam URL</b>	<b>F</b>	<b>an..21</b>
<i>xml tag:</i> AL_URLNAAM Logische naam die bij verwijzing naar de URL op een website kan worden opgenomen.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AL_ENTREF		

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Mutatie identificatie** **F** **an..35**

*xml tag:* AL\_MUTID

Identificatie waaronder de contractmutatie bekend is in het aanleverende systeem. De partij die de contractmutatie verwerkt dient in het resultaatbericht deze identificatie te retourneren.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8**

*xml tag:* AL\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Verhuisbericht uitvoeren J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AL\_VERHBUV

Interne procesindicatie of een verhuisbericht uitgevoerd moet worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rapportage**

**Rapportage datum vanaf** **F** **n8**

*xml tag:* AL\_RDTMVAN

**Rapportage datum tot en met** **F** **n8**

*xml tag:* AL\_RDTMTM

**Inclusief opgeschorte polissen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AL\_INCLOP

Rapportage is inclusief opgeschorte polissen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Inclusief premievrij polissen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AL\_INCLPP

Rapportage is inclusief premievrij polissen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Inclusief geroyeerde polissen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AL\_INCLGP

Rapportage is inclusief geroyeerde polissen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Max. aantal mnd. geroyeerde polissen** **F** **n..15**

*xml tag:* AL\_MNDGP

Maximaal aantal maanden geleden geroyeerde polissen. Polissen die langer dan dit aantal maanden geleden zijn geroyeerd bevinden zich niet in de rapportage.

**Inclusief afgehandelde schades J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AL\_INCLAS

Rapportage is inclusief afgehandelde schades.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Max. aantal mnd afgehandelde schades** **F** **n..15**

*xml tag:* AL\_MNDAS

Maximaal aantal maanden geleden afgehandelde schades. Schades die langer dan dit aantal maanden geleden zijn afgehandeld bevinden zich niet in de rapportage.

**Inclusief boekingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AL\_INCLBO

Rapportage is inclusief boekingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Inclusief verzekerde personen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AL\_INCLVZ

Rapportage is inclusief verzekerde personen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Foutmelding**

**Soort foutmelding, code****F an..2***xml tag:* AL\_FOUTMLD

Soort foutmelding code.

*code list:* Soort foutmelding code (all selected)**Soort foutmelding toelichting****F an..999***xml tag:* AL\_FOUTTOE

Toelichting op de soort foutmelding.

**BERICHTDRAGER****0..1, F***BERICHTDRAGER**xml tag:* BX

Entiteit waarbinnen de berichten van bijvoorbeeld een rapportage zich bevinden.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* BX\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* BX\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**BEROEP/INKOMEN PERSONEN****0..99, F***BEROEP/INKOMEN PERSONEN**xml tag:* IK

Beroeps- en Inkomensgegevens van een natuurlijk persoon. Inkomen kan ook uit andere bronnen dan een beroep komen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* IK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* IK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* IK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* IK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* IK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie**



<b>Referentienummer onbetaald verlof</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_REFONBV		
Referentienummer onbetaald verlof.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Soort financiële verplichting, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_SRTFVPL		
Soort financiële verplichting.		
<i>code list:</i> Financiële verplichting (all selected)		
<b><u>Bedragen jaarinkomen</u></b>		
<b>Bedrag bruto jaarinkomen vast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRJRVST		
Dit bedrag is exclusief overhevelingstoeslag.		
<b>Bedrag netto jaarinkomen vast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_NTJRVST		
Dit bedrag is exclusief overhevelingstoeslag.		
<b>Bedrag bruto jaarinkomen variabel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRJRVAR		
Dit bedrag is exclusief overhevelingstoeslag.		
<b>Bedrag var. jaarink. niet pensioeng.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_JRVARNP		
Niet pensioengevende variabele loonbestanddelen per jaar		
<b>Bedrag bruto inkomen per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_INKOMJR		
Uw (onzuiver) inkomen bedraagt per jaar (zie uw jaaropgave of belasting aangifte).		
<b>Bedrag br.jaarloon uit dienstbetrek.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_JAARLN		
Wat is uw bruto jaarloon uit dienstbetrekking?		
<b>Bedrag SV jaarloon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_SVJLN		
Bedrag SV jaarloon. Het loon dat als grondslag dient voor de werknemersverzekeringen (artikel 16 Wfsv).		
<b>Bedrag bruto overwerk per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BOWPJ		
<b>Salaris inclusief vakantie geld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_INCLVKG		
Indicatie om aan te geven dat het salaris inclusief vakantie geld is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag bruto vakantiegeld per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_DVAKGPJ		
<b>Percentage vakantiegeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCVAK		
Het percentage vakantiegeld dat van toepassing is.		
<b>Percentage vakantiebonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCVAKB		
Het percentage aan vakantiebonnen dat van toepassing is.		
<b>Dertiende maand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_DRTDMND		
Indicatie om aan te geven of de persoon een dertiende maand ontvangt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag bruto dertiende maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDRDMND		
Bedrag bruto dertiende maand.		
<b>Percentage 13e/14e maand</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IK_PRCWMND Het percentage 13de en 14e maand dat van toepassing is.		
<b>Percentage eindejaarsuitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCEJU Percentage eindejaarsuitkering dat van toepassing is.		
<b>Bedrag bruto provisie per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDRBPPJ Bedrag bruto provisie per jaar.		
<b>Bedrag bruto gratificatie per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDRGRPJ Bedrag bruto gratificatie per jaar.		
<b>Bedrag bruto eindejaarsuitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDREJUK Bedrag bruto eindejaarsuitkering.		
<b>Basis voor het inkomen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BASINK <i>code list:</i> Basis jaarrente of inkomen (all selected)		
<b>Basis voor het inkomen, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_BASINKA Toelichting op de basis voor het inkomen, indien anders.		
<b>Verwacht bedrag inkomen huidig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_VRWINK1 Verwacht bedrag inkomen huidig jaar.		
<b>Verwacht bedrag inkomen volgend jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_VRWINK2 Verwacht inkomen volgend jaar		
<b>Verwacht wijzigingen in inkomen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WIJZWL Verwacht (komende 3 jaar) wijzigingen in inkomen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting op wijzigingen inkomen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_TWIJZWL Toelichting op verwachte wijzigingen inkomen.		
<b>Inkomen inclusief nevenfuncties J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_INKNEV Inkomen nevenfuncties meegenomen bij verwacht inkomen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag jaarinkomen nevenfuncties</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDRNEVE Het jaarinkomen wat ontvangen wordt uit betaalde nevenfuncties.		
<b>Grondslag verwacht jaarinkomen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_GRSVWJI Code om aan te geven op welke grondslag het verwachte jaarinkomen is bepaald. <i>code list:</i> Grondslag verwacht jaarinkomen (all selected)		
<b>Loon voor loonheffing, ongemaximeerd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_LVLHONM Loon voor loonheffing, ongemaximeerd.		
<b><u>Bedragen inkomen overig</u></b>		
<b>Bedrag vrij besteedbaar inkomen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BSTINK		
<b>Bedrag verminderd inkomen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_HVINK		
<b>Bedrag winst uit onderneming</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_WINST		

Inkomen genoten uit zelfstandig beroep of bedrijf gedurende de laatste 3 aaneengesloten jaren. Als inkomen wordt in aanmerking genomen de fiscale winst.

<b>Prc.winstdeling standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNSTS		
Percentage winstdeling standaard.		
<b>Ontvangt partneralimentatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRTNRAL		
Indicatie om aan te geven dat de persoon partneralimentatie ontvangt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag ontvangen alimentatie p/mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_MBDOA		
<b>Bedrag spaarloonregeling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_SPLBDRG		
<b>Bedrag extra sparen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_SPREXTR		
Extra spaarbedrag boven spaarbedrag spaarloonregeling en/of spaarbedrag premiespaarregeling.		
<b>Bedrag AOW per maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_AOWPM		
Bedrag aan AOW per maand.		
<b>Bedrag pensioen per maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_PENSPM		
Bedrag aan pensioen per maand.		
<b>Aanvullende pensioen uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_ANVPENS		
Aanvullende pensioenuitkering bovenop de bestaande inkomsten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedr. aanv.pensioen uitkering p.mnd.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_ANVPSPM		
Bedrag aanvullende pensioen uitkering per maand.		
<b>Bedrag aan toeslagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_VBTOESL		
Bedrag aan toeslagen.		
<b>Bruto maandinkomen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRMND		
Bruto maandsalaris		
<b>Bruto maandinkomen exclusief overhevelingstoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRMNDEO		
Bruto maandsalaris exclusief overhevelingstoeslag		
<b>Bruto maandinkomen vast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRMVST		
Vaste bruto maandsalaris		
<b>Netto maandinkomen vast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_NTMVST		
Vaste netto maandsalaris		
<b>Toelichting andere looncomponenten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_TLNCMP		
Toelichting andere looncomponenten.		
<b>Winst v. bel. vorig jr, geschat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNSTVJG		
Indicatie of de winst voor belasting van vorig jaar geschat is (Ja) of gerealiseerd/definitief is (Nee).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winst v. bel. 2 jr. t., geschat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNST2JG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of de winst voor belasting van twee jaar terug geschat is (Ja) of gerealiseerd/definitief is (Nee).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Winst v. bel. 3 jr. t., geschat J/N****F****an1**

*xml tag:* IK\_WNST3JG

Indicatie of de winst voor belasting van drie jaar terug geschat is (Ja) of gerealiseerd/definitief is (Nee).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Salaris****Bedrag salaris****F****n..15**

*xml tag:* IK\_SALARIS

Bedrag aan salaris (of loon) wat periodiek wordt uitbetaald. De periode wordt aangegeven met Uitkeringsperiode salaris.

**Uitkeringsperiode salaris, code****F****an..3**

*xml tag:* IK\_UTPER

Periode waarover de salarisuitkering plaats vindt .

*code list:* Tijdseenheid (all selected)

**Opbouw salaris, code****F****an..2**

*xml tag:* IK\_SALOPB

Code waarmee aangegeven wordt hoe het salaris is opgebouwd.

*code list:* Salarisopbouw (all selected)

**Bedragen inkomen historisch****Bedrag inkomen 1 jaar geleden****F****n..15**

*xml tag:* IK\_INKOM1

Het bruto-inkomen uit arbeid volgens de aangifte inkomstenbelasting van het afgelopen jaar.

**Bedrag inkomen 2 jaar geleden****F****n..15**

*xml tag:* IK\_INKOM2

Het bruto-inkomen uit arbeid volgens de aangifte inkomstenbelasting van 2 jaar geleden.

**Bedrag inkomen 3 jaar geleden****F****n..15**

*xml tag:* IK\_INKOM3

Het bruto-inkomen uit arbeid volgens de aangifte inkomstenbelasting van 3 jaar geleden.

**Bedrag gemiddeld inkomen****F****n..15**

*xml tag:* IK\_INKGEM

Het gemiddeld bruto inkomen uit arbeid volgens aangifte inkomstenbelasting.

**Gemiddeld bruto jaarinkomen zelfst.****F****n..15**

*xml tag:* IK\_INKOMZE

Bedrag gemiddeld bruto jaarinkomen zelfstandige. Geeft het gemiddelde bruto jaarinkomen als zelfstandige weer over de laatste drie jaar.

**Bedrag bruto jaarloon voor mutatie****F****n..15**

*xml tag:* IK\_JAARLNO

Wat is uw bruto jaarloon uit dienstbetrekking voor salarismutatie?

**Bedrag DGA-loon 1 jaar geleden****F****n..15**

*xml tag:* IK\_DGALO1

Bedrag loon aan de DGA in de zin van de Wet inkomstenbelasting/loonbelasting. Incl. vakantiegeld, gratificaties, tantièmes en dividend. 1 jaar geleden.

**Bedrag DGA-loon 2 jaar geleden****F****n..15**

*xml tag:* IK\_DGALO2

Bedrag loon aan de DGA in de zin van de Wet inkomstenbelasting/loonbelasting. Incl. vakantiegeld, gratificaties, tantièmes en dividend. 2 jaar geleden.

**Bedrag DGA-loon 3 jaar geleden****F****n..15**

*xml tag:* IK\_DGALO3

Bedrag loon aan de DGA in de zin van de Wet  
inkomstenbelasting/loonbelasting. Incl. vakantiegeld, gratificaties, tantièmes  
en dividend. 3 jaar geleden.

**Toelichting historisch inkomen** **F** **an..999**

*xml tag:* IK\_THISINK

Toelichting bij historisch inkomen.

**Bedragen overig**

**Bedrag toetsinkomen** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_BTINK

**Bedrag eigen middelen** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_BEIGMID

**Bedrag eigen inbreng** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_BDREMP

Betreft de eigen middelen plus het bedrag dat geleend wordt dat niet hoger is  
dan de koopprijs van het object en de kosten koper daarvan.

**Jaarruimte bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_JRRMTE

Jaarruimte bedrag.

**Herkomst inkomen** **F** **an..5**

*xml tag:* IK\_HRKSTIN

Code waarmee het land van herkomst van het inkomen wordt aangegeven.

*code list:* Herkomst bedrag (all selected)

**Bedrijfsinkomen**

**Geschatte jaaromzet dit jaar, bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_OMZET

**Gesch. jaaromzet komend jaar, bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_OMZETP1

**Omzet afgelopen jaar, bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_OMZEXP1

Omzet afgelopen jaar.

**Omzet 2 jaar geleden, bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_OMZEXP2

**Bedrag omzet kantine/horeca** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_OMZHOR

**Bedrag omzet exclusief BTW** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_OMEXBTW

**Winst voor belasting, dit jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_WNSTDJR

Winst voor belasting dit jaar (geschat). Bruto bedrag.

**Winst voor belasting, vorig jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_WNSTVJR

Winst voor belasting, vorig jaar. Bruto bedrag.

**Winst voor belasting, 2 jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_WNST2JR

Winst voor belasting, 2 jaar terug. Bruto bedrag.

**Winst voor belasting, 3 jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_WNST3JR

Winst voor belasting, 3 jaar terug. Bruto bedrag.

**Jaarcijfers afgel. jaar bekend J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_JAARCYF

Indicatie om aan te geven dat de jaarcijfers van afgelopen jaar al bekend  
zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Zelfstandige zonder jaarrapport J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_ZNDRJRP

Zelfstandige zonder jaarrapport. Dit komt bijvoorbeeld voor bij raadsleden en zorgverleners met inkomen uit pgb.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Winst uit onderneming geschat J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_WINSTG

Indicatie of de opgegeven winst uit onderneming geschat is (Ja) of gerealiseerd/definitief is (Nee).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Bedrijfsinkomen buitenland**

**Jaaromzet werkzaamh. buitenland 1** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_WKBUIJ1

Jaaromzet werkzaamheden buitenland afgelopen jaar.

**Jaaromzet werkzaamh. buitenland 2** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_WKBUIJ2

Jaaromzet werkzaamheden buitenland 2 jaar geleden.

**Jaaromzet werkzaamh. buitenland 3** **F** **n..15**

*xml tag:* IK\_WKBUIJ3

Jaaromzet werkzaamheden buitenland 3 jaar geleden.

**Verw. omzetstijging N-Amerika J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_OMZVRWA

Verwacht u in de toekomst een aanzienlijk hogere omzet uit Noord Amerika?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel.verwachtte omzetstijging** **F** **an..70**

*xml tag:* IK\_OMZVRWT

Toelichting op de verwachting van een aanzienlijk hogere omzet uit Noord Amerika.

### **Percentages bedrijfsinkomen**

**Prc.jromzet onderaannemers** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_ONDERAO

Welk percentage van de omzet wordt door uw onderaannemers gerealiseerd?

**Prc.jromzet woning nieuw-/aanbouw** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_OMPWONB

**Prc.jromzet woning verbouw/renovatie** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_OMPWOVB

**Prc.jromzet utilit. nieuw-/aanbouw** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_OMPUTNB

**Prc.jromzet utilit.verbouw/renovatie** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_OMPUTVB

**Prc.jromzet bronbem. nieuw-/aanbouw** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_OMPBDNB

**Prc.jromzet bronbem.verbouw/renov.** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_OMPBDVB

**Prc.jromzet heiwerk nieuw-/aanbouw** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_OMPHENB

**Prc.jromzet heiwerk verbouw/renov.** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_OMPHEVB

**Prc.jromzet overig nieuw-/aanbouw** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_OMPOWNB

**Prc.jromzet overig verbouw/renovatie** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_OMPOWVB

**Prc. omzet fiscale adviespraktijk** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_POMZFIS

Percentage omzet fiscale adviespraktijk.

**Prc. omzet bezwaar/beroepsproc.** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_POMZPRO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage omzet bezwaar-/beroepsprocedures.

**Prc. omzet jaarrekeningwerkzaamh.** F n..8*xml tag:* IK\_POMZJRW

Percentage omzet jaarrekeningwerkzaamheden.

**Prc. omzet administratieve werkz.** F n..8*xml tag:* IK\_POMZADM

Percentage omzet administratieve werkzaamheden.

**Prc. omzet overige werkzaamheden** F n..8*xml tag:* IK\_POMZOVG

Percentage omzet niet-administratieve werkzaamheden.

**Percentage bedrijfsinkomen buitenland****Prc. jromzet buitenl. werkzaamheden** F n..8*xml tag:* IK\_POMZBTL

Welk percentage maken de werkzaamheden in het buitenland deel uit van de totale omzet?

**Prc. jromzet N-Amerika werkzaamheden** F n..8*xml tag:* IK\_POMZNAM

Welk percentage maken de werkzaamheden in Noord Amerika deel uit van de totale omzet?

**Prc. jaaromzet import buiten EU** F n..8*xml tag:* IK\_POMZEU

Welk percentage maakt de import van buiten de EU uit van de totale omzet?

**Gegevens dienstverband****Loondienst of zelfstandig, code** F an1*xml tag:* IK\_SRTBAAN

Aanduiding van het type dienstverband.

*code list:* Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)**Loondienst/zelfstandig, omschrijving** F an..35*xml tag:* IK\_SRTBNO

Arbeidssituatie van de betrokkene. Alleen invullen indien bij loondienst of zelfstandige de code "Overig" is ingevuld.

**Part-time / Full-time, code** F an1*xml tag:* IK\_PARTFUL*code list:* Part-time / Full-time (all selected)**Part-time percentage** F n..8*xml tag:* IK\_PARTTM

Percentage dat gewerkt wordt bij een part-time contract.

**Part-time percentage voor mutatie** F n..8*xml tag:* IK\_PARTTMO

Wat is het part-time percentage voor mutatie?

**Part-time percentage gemiddeld** F n..8*xml tag:* IK\_PARTTMG

Parttime percentage gemiddeld.

**Soort tijdelijk contract, code** F an1*xml tag:* IK\_SRTTCTR

Aanduiding van het type tijdelijk contract.

*code list:* Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)**Verbonden aan bedrijf, datum** F n8*xml tag:* IK\_VERBKTR

Sinds wanneer bent u verbonden aan het bedrijf van de aanvrager?

**In vaste dienst sedert, datum** F n8*xml tag:* IK\_DNSTDAT**Einddatum dienstverband** F n8*xml tag:* IK\_DNSTDTM

In vaste dienst tot en met laatste dag voor uitdiensttreding.

**In dienst vanaf** F n8

*xml tag:* IK\_INDIENV

Begindatum dienstverband. Betreft elk dienstverband van tijdelijke aanstelling t/m contract met onbepaalde tijd.

**In dienst tot** **F** **n8**

*xml tag:* IK\_INDIENT

Einddatum (tot en met-datum) dienstverband. Betreft elk dienstverband van tijdelijke aanstelling t/m contract met onbepaalde tijd.

**Aanvangsdatum berekening diensttijd** **F** **n8**

*xml tag:* IK\_BDNSTDT

Aanvangsdatum berekening diensttijd

**Onbetaald verlof J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_ONBVRLF

Onbetaald verlof.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Startdatum onbetaald verlof** **F** **n8**

*xml tag:* IK\_STRTOBV

Startdatum onbetaald verlof.

**Einddatum onbetaald verlof** **F** **n8**

*xml tag:* IK\_EINDOBV

Einddatum (tot en met-datum) onbetaald verlof.

**Percentage onbetaald verlof** **F** **n..8**

*xml tag:* IK\_PERCOBV

Percentage waarop de deelnemer met onbetaald verlof gaat.

**Uit vaste dienst sedert, datum** **F** **n8**

*xml tag:* IK\_DNSUDAT

**Soort ontslag, code** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_SRTONSL

Code waarmee wordt aangegeven of een werknemer collectief is ontslagen of individueel.

*code list:* Soort ontslag (all selected)

**Reden van ontslag, toelichting** **F** **an..70**

*xml tag:* IK\_REDONSL

Geeft een toelichting op de reden van ontslag van de ex-werknemer.

**Selectie criteria v. ontslag, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IK\_SELCRT0

Code die het selectie criteria voor ontslag aangeeft.

*code list:* Selectie criteria (all selected)

**Selectie criteria v. ontslag, toel** **F** **an..70**

*xml tag:* IK\_TOESEL

Toelichting op de grond van selectiecriteria waaruit het ontslag is gevolgd.

**Schadeloosstell.afh.v.leeftijd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_SCHADEL

Indicatie die aangeeft of de schadeloosstelling voor ontslag afhankelijk is van de leeftijd van de ex-werknemer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Solicitatieplicht J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_SOLPLCH

Indicatie die aangeeft of de ex-werknemer sollicitatie plicht heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Intentieverklaring J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_INTVRKL

Intentieverklaring werkgever bij contract voor bepaalde tijd of flexibel arbeidscontract.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Herindiensttredingsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* IK\_HDNSTDT

**Actief dienstverband J/N** **F** **an1**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IK_AKTIEF <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen bedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_EIGBEDR Indicatie die aangeeft dat de betrokken partij een eigen bedrijf heeft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam eigen bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_BEDRIJF De naam van het eigen bedrijf indien de partij een zelfstandige is.		
<b>Percentage eigenaar bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCEBD		
<b>Overname van bestaand bedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_OVRNBDR Indicatie om aan te geven dat een bestaand bedrijf is overgenomen bij de start van het eigen bedrijf. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder zelfst.ondernemer geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_EZLFOND Eerder zelfstandig ondernemer geweest. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. beroepen zelfst. ondernemer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRPZLFO Toelichting op beroepen als zelfstandig ondernemer.		
<b>Toel. periode zelfstandig ondernemer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRZLFO Toelichting op de periode als zelfstandig ondernemer.		
<b>Reden beëindiging zelfst.ondern.,oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_RBEZLFO Omschrijving van de redenen van beëindiging zelfstandig ondernemerschap.		
<b>In loondienst en zelfstandig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_ILDEZS Verricht u naast uw werkzaamheden als zelfstandige ook werkzaamheden in loondienst? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderdeel maatschap J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_OMTSCHP Maakt u onderdeel uit van een maatschap? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nevenberoep aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRP Indicatie die aangeeft dat de betrokken partij een nevenberoep heeft (naast het in deze entiteit beschreven beroep). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nevenberoep, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRPO Omschrijving van het nevenberoep, indien van toepassing.		
<b>Nevenberoep arbeidssituatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRLZ Nevenberoep arbeidssituatie. <i>code list:</i> Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)		
<b>Nevenberoep datum sinds</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRDT Datum waarop met de uitoefening van het nevenberoep is begonnen.		
<b>Nevenberoep uren per week</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRUR Het aantal uren dat gemiddeld per week aan het nevenberoep wordt besteed.		
<b>Nevenberoep perc. uitvoerend</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IK_NBRPUI Nevenberoep percentage uitvoerend.		
<b>Nevenberoep perc. niet uitvoerend</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_NBRPNUI Nevenberoep percentage niet uitvoerend.		
<b>Nevenberoep beroepsklassering</b>	<b>F</b>	<b>n1</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRPK Nevenberoep beroepsklassering. Maatschappij specifieke code.		
<b>Aard van werkzaamheden nevenberoep</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_AARDNEV Aard van werkzaamheden nevenberoep.		
<b>Laatste 6 maanden onafg. gewerkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_L6MONG Indicatie of betrokkene de laatste 6 maanden onafgebroken heeft gewerkt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoog werkloosheidsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_HOOGWLR Indicatie of sprake is van een hoog werkloosheidsrisico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oproepcontract J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_OPRCNTR Indicatie of er sprake is van een oproepcontract. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Beroepsgegevens</u></b>		
<b>Beroep, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> IK_BEROEP Deze codering is afgeleid van de CBS-beroepenclassificatie. B.v.: Code '3000' staat voor 'Administratief' waarbij code '3393 (loonadministrateur)' een nadere detaillering is. <i>code list:</i> CBS-beroepenclassificatie (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Beroepcode (SBC2010)</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> IK_BEROEPC Beroepcode (SBC2010).		
<b>Werksoort 1 (SBC2010)</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKSRT1 Werksoort 1 (SBC2010).		
<b>Werksoort 2 (SBC2010)</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKSRT2 Werksoort 1 (SBC2010).		
<b>Werksoort 3 (SBC2010)</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKSRT3 Werksoort 3 (SBC2010)		
<b>Functiecode (SBC2010)</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_FNCTIEC		
<b>Beroep zelfstandige, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_BEROEPZ Code waarmee het beroep van een zelfstandige wordt aangeduid. Wordt o.a. voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen gebruikt. <i>code list:</i> Beroepcode zelfstandige (all selected)		
<b>Beroep, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_BEROMS		
<b>Synoniem(en) van het beroep.</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IK_BERSYN Synoniem(en) van het beroep.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Beroep datum sinds</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_STBERDT		
Datum waarop begonnen is met de het uitoefenen van het beroep.		
<b>Inhoudelijke toelichting beroep</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IK_BERTOEL		
Inhoudelijke toelichting op beroep.		
<b>Soort (vrij) beroep, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_SRTBRGR		
<i>code list:</i> Soort (vrij) beroep (all selected)		
<b>Functie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_FUNBER		
Functie die de desbetreffende persoon bekleedt.		
<i>code list:</i> Functie (all selected)		
<b>Bedrijfstak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_BEDRTAK		
Bedrijfstak, bevat maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Bedrijfstak (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Einddatum beroep/inkomen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_ENDDAT		
Vervaldatum (tot-datum).		
<b>Beroepsopleiding gevolgd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_OPLGVGD		
Indicatie om aan te geven dat de persoon een beroepsopleiding heeft gevolgd voor het werk wat hij / zij doet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opleiding sluit aan bij beroep, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_OPLBER		
Sluit uw opleiding aan bij uw beroep?		
<i>code list:</i> Sluit aan bij (all selected)		
<b>Ervaring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_ERVARNG		
Indicatie om aan te geven dat de persoon (minimaal enkele jaren) ervaring heeft met het werk of de branche.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Administratief beroep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_ADMBRP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ambtenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_AMBTENR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Statutair directeur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VZSTDIR		
Heeft (één van) de verzekerde(n) de functie van statutair directeur?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>DGA krachtens Pensioenwet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_DGAPW		
Wordt de betrokken persoon krachtens de Pensioenwet aangemerkt als directeur/groootaandeelhouder (DGA)?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>DGA krachtens Pensioenwet sinds</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_DTDGAPW		
Datum sinds wanneer de betrokken persoon volgens de Pensioenwet aangemerkt wordt als directeur/groootaandeelhouder (DGA).		
<b>Officieel (para)medisch beroep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_OFFMEDB		
Valt u onder de officiële (para)medische beroepen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroep aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRPAAND		
Code waarmee wordt aangegeven of het opgegeven beroep bijvoorbeeld het werkelijke beroep is of een alternatief beroep, bijbaan etc.		
<i>code list:</i> Beroep en functie aanduiding (all selected)		
<b>Paramedisch beroep, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_PARAMO		
<b>Nevenberoep zelfstandige, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRPZ		
Code waarmee het neven beroep van een zelfstandige wordt aangeduid. Wordt o.a. voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen gebruikt.		
<i>code list:</i> Beroepcode zelfstandige (all selected)		
<b>Lid beroeps-/brancheorganisatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRBRORG		
Bent u lid van een beroepsorganisatie of een brancheorganisatie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lidm. nummer beroeps-/brancheorgan.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRLIDNR		
Lidmaatschapsnummer van de beroeps- of brancheorganisatie.		
<b><u>Uitkerings informatie</u></b>		
<b>Datum AO voor dit beroep</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_AOBERDT		
Datum waarop de betrokkene voor dit beroep arbeidsongeschikt is verklaard.		
<b>Percentage AO voor dit beroep</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_AOBERPC		
<b>AO Uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_AOUITJN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag AO uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_AOUITK		
Bedrag AO uitkering.		
<b>Ingangsdatum uitkeringsperiode</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_STARTDT		
Ingangsdatum uitkeringsperiode. De datum vanaf wanneer bijvoorbeeld de AO-uitkering ingaat.		
<b>Gedeeltelijke WIA uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_GDWIAJN		
Indicatie die aangeeft dat er een gedeeltelijke WIA uitkering van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag WIA uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_WIAUITK		
Bedrag WIA uitkering.		
<b>IOAW uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_IOAWUJN		
IOAW Uitkering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag IOAW uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_IOAWUTK		
Bedrag IOAW uitkering.		
<b><u>Beroepshistorie</u></b>		
<b>Aantal jr.beroep/bedrijfsuitvoering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_JARBRP		
Aantal jaar beroep/bedrijfsuitvoering.		
<b>Hoedanigheid vorig beroep, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VRBRPC		
<i>code list:</i> Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)		
<b>Vorige beroepen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_VORBRP		
<b>Datum vorig beroep</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_VBRPDT		
<b>Hoedanigheid vorig beroep 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VRBRPC2		
<i>code list:</i> Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)		
<b>Vorige beroepen, omschrijving 2</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_VORBRP2		
<b>Datum vorig beroep 2</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_VBRPDT2		
<b>Hoedanigheid vorig beroep, code 3</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VRBRPC3		
<i>code list:</i> Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)		
<b>Vorige beroepen, omschrijving 3</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_VORBRP3		
<b>Datum vorig beroep3</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_VBRPDT3		
<b>Huidig beroep is beroep vorig jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BR1JGL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huidig beroep is beroep 2 jaar geleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BR2JGL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huidig beroep is beroep 3 jaar geleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BR3JGL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Van beroep veranderd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BVM		
Bent u om medische redenen wel eens van beroep veranderd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting beroepsverandering</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_BVMT		
Waaruit bestond de beroepsverandering?		
<b>Jaarinkomen vorig beroep</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_VBRPINK		
Jaarinkomen vorig beroep.		
<b><u>Beroepsclassificatie</u></b>		
<b>Beroepsgroep met verzwaaard risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BERGRP		
Beroepsgroep met verzwaaard risico?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsklassering hoofdberoep</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_BKLASSE		
Partijspecifieke beroepsklassering van het hoofdberoep.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Beroepssubklassering hoofdberoep</b>	<b>F</b>	<b>a..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_BSKLASS		
Partijspecifieke beroepssubklassering van het hoofdberoep.		
<b><u>Gegevens werkzaamheden</u></b>		
<b>Ervaring, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_ERVOMS		
<b>Werkzaamheden v. beroep/bedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WZHVBB		
Verricht u uit hoofde van een beroep of bedrijf werkzaamheden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaamheden buiten onderneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKBONM		
Verricht u buiten uw onderneming nog beroepsmatige werkzaamheden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Seizoenarbeid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_SEIZARB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Seizoenarbeid, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_SEIZOMS		
<b>Toelichting periode werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRWRKZ		
Toelichting op de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden.		
<b>Werkzaamheden buiten seizoenperiode</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKZBSZ		
Omschrijving van de werkzaamheden buiten de seizoenperiode.		
<b>Aard van de werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_AARDWRC		
Code om de aard van de werkzaamheden aan te geven.		
<i>code list:</i> Werkzaamheden (all selected)		
<b>Aard van de werkzaamheden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_AARDWRK		
Omschrijving van de aard van de werkzaamheden.		
<b>Toelichting werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKZMHT		
Aanvullende toelichting op de werkzaamheden.		
<b>Uitsluitend leidinggevend/adm. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_LEIDADM		
Zijn uitsluitend administratieve en/of leidinggevende werkzaamheden verbonden aan het beroep? Beroepen waarin dit het geval is vallen in de laagste gevarenklasse.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitvoerende werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_UITVWRK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lichamelijke arbeid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_LICHARB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Handenarbeid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_HANDARB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Handenarbeid, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_HNDARB		
<b>Werkzaamheden in fabrieken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WZFABR		
Vinden de werkzaamheden plaats in fabrieken, werkplaatsen etc.?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Machinale houtbewerking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_MACHINA		
Is het gebruik van houtbewerkingsmachines hoofdbestanddeel van de werkzaamheden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Freq. gebruik houtbew.machines, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_GEBRHBM		
Code om aan te geven hoe vaak (frequentie) gebruik gemaakt wordt van houtbewerkingsmachines.		
<i>code list:</i> Frequentie (all selected)		
<b>Werkzm met machines/(las)apparaten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_APPARA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Machines en apparaten, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_APPOMS		
Invullen indien werkzaam met machines/apparaten.		
<b>Gevaarlijk werk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_GEVWRK		
Wordt gewerkt op schepen, booreilanden, steigers, daken, bouwwerken, ladders of schoorstenen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gevaarlijk werk, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_GEVOMS		
<b>Aantal uren per week gevaarlijk werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENGW		
Aantal uren per week gevaarlijk werk.		
<b>Gevaarlijke objecten boven 15m J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_GEVOBJ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met gevaarlijke stoffen, J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_GEVSTOF		
Wordt gewerkt met licht ontvlambare, bijtende, ontplofbare of voor de gezondheid nadelige stoffen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gevaarlijke stoffen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_STOFOMS		
<b>Werk met hoogspanning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_HGSPAN		
Wordt gewerkt met hoogspanning?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoogspanning (aantal volts), omschr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_VOLTS		
<b>Werkzaamh. uitsl. in Nederland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WZHUINL		
Verricht u deze werkzaamheden uitsluitend in Nederland?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Andere werkzaamheden, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_ANWRKZ		
Omschrijving van andere werkzaamheden.		
<b>Regelmatig overwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_REGOVRW		
Indicatie of sprake is van regelmatig overwerk.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Regelmatig overwerk, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_REGOVRT		
Omschrijving bij regelmatig overwerk.		
<b>Piekperioden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IK\_PIEKPER

Zijn er piekperioden in het werk?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Piekperioden, omschrijving****F****an..70***xml tag:* IK\_PIEKOMS

Piekperioden, omschrijving.

**Werkzaamheden specifiek****Werkzaam in eigen praktijk J/N****F****an1***xml tag:* IK\_LOCEPJJ

Werkzaam in eigen praktijk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaam in instelling IG J/N****F****an1***xml tag:* IK\_LOCIGJJ

Werkzaam in instelling voor Intramurale Gezondheidszorg.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaam in privé kliniek J/N****F****an1***xml tag:* IK\_LOCPKJJ

Werkzaam in privé kliniek.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaam waar anders, omschrijving****F****an..70***xml tag:* IK\_WRKLOCB

Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd. Indien dit niet aangeduid kan worden met specifieke vragen.

**Werkzaamheden buitenland****In buitenland gestationeerd J/N****F****an1***xml tag:* IK\_BUITGES*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaamheden in buitenland J/N****F****an1***xml tag:* IK\_WRKBUIT

Worden werkzaamheden in het buitenland verricht anders dan voor vakantie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaamheden buitenland, toel.****F****an..70***xml tag:* IK\_WRKBUTO

Toelichting op werkzaamheden buitenland.

**Bezochte/te bezoeken landen, omschr.****F****an..35***xml tag:* IK\_BEZLAN**Aantal dagen/jaar in buitenland****F****n..15***xml tag:* IK\_DAGBUIT

Aantal dagen per jaar naar buitenland anders dan voor vakantie. Invullen indien werkzaamheden in het buitenland worden verricht.

**Aantal keren/jaar in buitenland****F****n..15***xml tag:* IK\_KERBUIT

Aantal keren per jaar naar buitenland anders dan voor vakantie. Invullen indien werkzaamheden in het buitenland worden verricht.

**Gegevens beroepshalve reizen****Reist u beroepshalve J/N****F****an1***xml tag:* IK\_REIZEN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal dagen/jaar reizen****F****n..15***xml tag:* IK\_DAGREIZ

Invullen indien u beroepshalve reist.

**Gemiddeld aantal dagen per reis****F****n..15***xml tag:* IK\_GADREIS

Gemiddeld aantal dagen per reis.

**Aantal km/jaar reizen****F****n..15***xml tag:* IK\_KMREIZ



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Invullen indien u beroepshalve reist.		
<b>Reizen, werkzaamh. in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKREIB		
Is sprake van reizen en werkzaamheden in het buitenland?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaarkilometrage buitenland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_AKMBUI		
<b>Reizen, werkzaamh. buiten Europa J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKREBE		
Reizen, werkzaamheden buiten Europa.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Specificatie vervoer werkzaamheden</u></b>		
<b>Vervoert/bezorgt u goederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_GOEDVV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervoermiddel, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_GOEDVM		
Met welk vervoermiddel vervoert of bezorgt u. Invullen indien u goederen vervoert/bezorgt.		
<b>Regelm. of uitz.bezorg goederen,oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_GOEDREG		
Vervoert of bezorgt u regelmatig of bij uitzondering goederen. Invullen indien u goederen vervoert/bezorgt.		
<b>Aantal werkweken per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_WERKWPJ		
Aantal werkweken per jaar		
<b>Aantal werkuren per week</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENPW		
Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week gewerkt wordt.		
<b>Aantal werkuren per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENPJ		
Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per jaar gewerkt wordt.		
<b>Aantal uren p.w. administratief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENADM		
Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan administratieve werkzaamheden.		
<b>Aantal uren p.w. toez.houd/leidingg.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENTOE		
Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan toezichthoudende en/of leidinggevende werkzaamheden.		
<b>Aantal uren p.w. reizen ex.woon/werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENREI		
Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteedt wordt aan reizen anders dan woon/werkverkeer.		
<b>Aantal uren p.w. commercieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENCOM		
Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week aan commerciële werkzaamheden wordt besteed.		
<b>Aantal uren p.w. houtbew.mach.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENHB		
Aantal uren per week machinale houtbewerking.		
<b>Aantal uren p.w. ambachtelijk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENAMB		
Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week wordt besteed aan ambachtelijke werkzaamheden.		
<b>Aantal uren p.w. handenarbeid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IK\_URENHND

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan handenarbeid.

**Aantal uren p.w. werkzaamh. anders****F****n..15***xml tag:* IK\_URENAND

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan andere werkzaamheden.

**Aantal uren p.w. relatiebeheer****F****n..15***xml tag:* IK\_URENREL

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan relatiebeheer.

**Toel. aantal uren p.w. wzh. anders****F****an..70***xml tag:* IK\_URENANT

Toelichting aantal uren per week werkzaamheden anders.

**Toelichting werktijden****F****an..70***xml tag:* IK\_WRKTIJD

Toelichting op de werktijden. Wat zijn de werktijden.

**Aantal uren p.w. adviseren****F****n..15***xml tag:* IK\_URENADV

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan adviseren.

**Aantal uren p.w. onderwijzen/instr.****F****n..15***xml tag:* IK\_URENOND

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan onderwijzen/instrueren.

**Specificatie deel werkzaamheden****Percentage admin./leidinggevend****F****n..8***xml tag:* IK\_PERCAL**Percentage administratie****F****n..8***xml tag:* IK\_PERADM

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan administratie.

**Percentage reizen****F****n..8***xml tag:* IK\_PERREIS**Percentage reizen buitenland****F****n..8***xml tag:* IK\_PERREBU

Voor hoeveel procent bestaan uw werkzaamheden uit reizen in het buitenland?

**Percentage reizen binnenland****F****n..8***xml tag:* IK\_PERREBI

Voor hoeveel procent bestaan uw werkzaamheden uit reizen in het binnenland?

**Percentage handenarbeid****F****n..8***xml tag:* IK\_PERHAND**Percentage commercieel****F****n..8***xml tag:* IK\_PERCOMM**Percentage werkzaamheden anders****F****n..8***xml tag:* IK\_PERANDR

Percentage werkzaamheden anders dan de specifieke percentages van werkzaamheden.

**Percentage uitvoerend****F****n..8***xml tag:* IK\_PERUIT

Percentage uitvoerend

**Percentage niet uitvoerend****F****n..8***xml tag:* IK\_PERNUIT

Percentage niet uitvoerend

**Prc. adm.,leidingg.,comm.,toez.,adv.****F****n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IK\_PADMLDG

Percentage administratief, leidinggeven, commercieel, toezicht houden, adviseren.

**Prc. reizen, surv., verkopen, onderw.****F****n..8***xml tag:* IK\_PRZNSRV

Percentage reizen, surveilleren, verkopen, onderwijzen.

**Prc. handarb., chauff., rij-, sp.instr.****F****n..8***xml tag:* IK\_PHNDCHF

Percentage handenarbeid, chaufferen, rij-instrueren en sport-instrueren.

**Specificatie duur werkzaamheden handenarbeid****Aantal uren p. w. met machines****F****n..15***xml tag:* IK\_URENMCH

Het aantal uren per week dat handenarbeid wordt verricht met machines.

**Aantal uren p. w. met gev.stof****F****n..15***xml tag:* IK\_URENGS

Het aantal uren per week dat handenarbeid wordt verricht met gevaarlijke stoffen.

**Aantal uren p. w. boven schouderhgt****F****n..15***xml tag:* IK\_URENSH

Het aantal uren per week dat handenarbeid wordt verricht boven schouderhoogte.

**Aantal uren p. w. op hoogte****F****n..15***xml tag:* IK\_URENHOG

Het aantal uren per week dat handenarbeid op hoogte wordt verricht.

**Aantal uren p. w. tillen****F****n..15***xml tag:* IK\_URENTIL

Het aantal uren per week dat handenarbeid wordt verricht waarbij u tilt.

**Aantal uren p. w. bukken****F****n..15***xml tag:* IK\_URENBUK

Het aantal uren per week dat handenarbeid wordt verricht waarbij u bukt.

**Aantal uren p. w. handenarb. overig****F****n..15***xml tag:* IK\_URENHDO

Het aantal uren per week dat overige handenarbeid wordt verricht.

**Gegevens beroepsregister****Ingeschreven in beroepsregister J/N****F****an1***xml tag:* IK\_INSREG*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort register, code****F****an..2***xml tag:* IK\_REGSRT*code list:* Soort register (all selected)**Beroepsregister, omschrijving****F****an..70***xml tag:* IK\_REGASTR**Datum inschrijving beroepsregister****F****n8***xml tag:* IK\_REGSTR

Datum van inschrijving in beroepsregister.

**Inschrijving register geweigerd J/N****F****an1***xml tag:* IK\_INSREGG

Werd u ooit een inschrijving in enig register geweigerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Specificatie locatie werkzaamheden****Eigen praktijk/kantoor J/N****F****an1***xml tag:* IK\_EPTKKNT

Hebt u een eigen praktijk of kantoor?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inkomsten voorwaarden**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Duur overwerk in maanden</b> <i>xml tag:</i> IK_DOWKMND	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Einddatum ontvangen alimentatie</b> <i>xml tag:</i> IK_EDOA Vervaldatum (tot-datum) ontvangen alimentatie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Inkomen heeft betrekking op huidig beroep J/N</b> <i>xml tag:</i> IK_IBOBVH Heeft het opgegeven inkomen betrekking op het huidige beroep? Zo niet dan heeft het inkomen betrekking op vorige beroep(en). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Duur inkomen in maanden</b> <i>xml tag:</i> IK_DINKMND	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Jaarloon, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> IK_JRLNBES Wat wordt voor deze verzekering als jaarloon beschouwd? Bijv. 12x maandsalaris + vakantietoeslag + extra maand(en).	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Land belastingplichtig</b> <i>xml tag:</i> IK_LANDBEL Land waar betrokken partij belastingplichtig is. <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>In bezit TIN nummer J/N</b> <i>xml tag:</i> IK_TINNRJN In bezit van een TIN nummer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>TIN nummer</b> <i>xml tag:</i> IK_TINNR Taxpayer Identification Number (TIN nummer).	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<b>Verminderd inkomen na hoeveel jaar</b> <i>xml tag:</i> IK_VINKJR	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Grote inkomensschommeling, omschr.</b> <i>xml tag:</i> IK_INKSCH Toelichting indien sprake is van een grote inkomensschommeling (10%). Graag de oorzaak aangeven.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Max perc. huidige winst(aandeel)</b> <i>xml tag:</i> IK_MAXWIN Vormen de aangevr. verz. bedragen samen met de overige voorz. bij AO ten hoogste 80% van de huidige winst, het winstaandeel uit onderneming, resp. het huidige br.ink. uit arbeid?	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toel. max prc. huid. winst(aandeel)</b> <i>xml tag:</i> IK_MAXWINT Toel.indien de waarde van verz. bedragen samen met de overige voorz. bij AO meer dan 80% van de huidige winst, het winstaandeel uit onderneming, resp. het huidige br.ink.uit arbeid betreft.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Pensioenleeftijd (in jaren)</b> <i>xml tag:</i> IK_PENSLFT Pensioenleeftijd in jaren. Voorbeeld 65 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Extra maanden pensioenleeftijd</b> <i>xml tag:</i> IK_PNSLFTM Het aantal extra maanden boven op de pensioenleeftijd in jaren. Bijv. 64 jaren en 5 maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>(Verwacht) bruto pensioeninkomen p/j</b> <i>xml tag:</i> IK_PINKPJ	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Uitkering sociale verz. wetten J/N</b> <i>xml tag:</i> IK_UITKSOC	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie om aan te geven dat er sprake is van uitkering krachtens sociale verzekeringswetten of voorzieningen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Soort sociale uitkering, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_SRTSUKT		
Soort sociale uitkering.		
<i>code list:</i> Soort sociale uitkering code (all selected)		
<b>Sociale uitkering, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_SOCUITK		
Omschrijving van uitkering en instantie waar partij eventueel een uitkering krachtens sociale verzekeringswetten/voorzieningen ontvangt.		
<b>Sociale uitkeringsinstantie, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_SOCINST		
Omschrijving sociale uitkeringsinstantie.		
<b>Startdatum sociale uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_BEGUITK		
Startdatum sociale uitkering.		
<b>Sociale uitkering met einddatum J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_EUITKJN		
Sociale uitkering met einddatum.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum sociale uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_ENDUITK		
Einddatum (tot en met-datum) sociale uitkering.		
<b>Fiscale aftrek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_FISCRAFT		
Wilt u de verzekering op uw eigen naam gesteld zien, zodat de fiscale aftrek geldt voor uw privé-inkomsten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Belastingaftrek percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PBELAFT		
<b>Bedrag max. fiscale aftrek lijfrente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_MAXLYFA		
<b>Uitkering op medische gronden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_UMG		
Ontvangt u een uitkering op medische gronden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage uitkering med. gronden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_UMGP		
Tegen welk percentage ontvangt u een uitkering?		
<b>Uitkering door AO, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_UTKAO		
Geniet u een uitkering uit hoofde van arbeidsongeschiktheid?		
<b>Prc. eigen aandeel bedr.winst vorig jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCEAWV		
Percentage eigen aandeel bedrijfswinst vorig jaar.		
<b>Prc. eigen aandeel bedr.winst 2 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCEAW2		
Percentage eigen aandeel bedrijfswinst twee jaar terug.		
<b>Prc. eigen aandeel bedr.winst 3 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCEAW3		
Percentage eigen aandeel bedrijfswinst drie jaar terug.		
<b>Bdr. eig. aand. bedr.winst vorig jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDREAWV		
Bedrag eigen aandeel bedrijfswinst vorig jaar.		
<b>Bdr. eigen aand. bedr.winst 2 jr. t.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDREAW2		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bedrag eigen aandeel bedrijfswinst twee jaar terug.		
<b>Bdr. eigen aand. bedr.winst 3 jr. t.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDREAW3		
Bedrag eigen aandeel bedrijfswinst drie jaar terug.		
<b>Jaarloon bepaling</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_JRLNBPL		
<i>code list:</i> Jaarloon bepaling (all selected)		
<b>Jaarloon bepaling, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IK_JRLNBPT		
<b>Jaarruimte bepaling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_JRRMBPL		
<i>code list:</i> Jaarruimte bepaling (all selected)		
<b>AO-uitkering basis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_AOUITKB		
Het deel van het salaris dat de basis vormt voor uitkering, in geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.		
<b>Maximale eindleeftijd AOV</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IK_MAXEIN		
Geeft voor een bepaald beroep aan wat de maximale eindleeftijd van de AOV-dekking is.		
<b>Extra maanden eindleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_EINDLMD		
Het aantal extra maanden boven op de eindleeftijd in jaren. Bijv. 64 jaren en 5 maanden.		
<b><u>Arbeidsvoorwaarden</u></b>		
<b>Kerstgratificatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWKERST		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winstdelingsregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWWINST		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Auto(lease)regeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWAUTO		
Is er een auto(lease)regeling / wordt gebruik gemaakt van een zakelijke auto?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reiskostenvergoeding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWREISK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Telefoonkostenvergoeding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWTELEF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Studiekostenvergoeding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWSTUDY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ouderdomspensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWOPENS		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ouderdomspensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nabestaandenpensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWNPENS		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv nabestaanden pensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prepensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWPPENS		
Indicatie of sprake is van een prepensioen.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>ANW verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWANWVZ		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ouderdomspensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WAO-hiaat verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWWAOVZ		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv WAO-hiaat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WAO-excedent verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWWAOV2		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv WAO-excedent.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Loon bij ziekteverzuim J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWLOONZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ongevallen verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWONGVZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Particuliere ziektekostenverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWPZKVZ		
Indicatie of een particuliere ziektekostenverzekering is afgesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ziekenfonds verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWZKFVZ		
Indicatie of een ziekenfondsverzekering is afgesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tandartskosten verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWTKVZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Spaarloonregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_SPRLOON		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WAO-pemba verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWWAOPM		
Indicatie of een WAO-pemba verzekering is afgesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WAO-pemba eigen risico verz J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWWAOP2		
Indicatie of een WAO-hiaat eigen risicoverzekering is afgesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inkoopvoordeel via werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWINKOP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>PC-privé regeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWPCREG		
Indicatie of sprake is van een PC-privé regeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Korting verz.produkten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWKORTV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hypotheek arrangement J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWHYPAR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Personeelsoptie regeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWOPTIE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

<b>Aantal benefit bonuspunten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BONPNT		
Puntenaantal dat toegekend is in werkgever specifieke spaarregeling.		
<b><u>Spaarregeling details</u></b>		
<b>Bedrag inleg spaarloon werknemer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDINSPN		
Periodiek inlegbedrag in spaarloonregeling door werknemer.		
<b>Bedrag inleg spaarloon werkgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDINSPW		
Periodiek inlegbedrag in spaarloonregeling door werkgever.		
<b><u>Pensioenregeling details</u></b>		
<b>Pensioenbasisbedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> IK_PENSBAS		
Basis van de pensioenberekening bij 100% arbeidscontract.		
<i>code list:</i> Pensioenbasisbedrag (all selected)		
<b>Opbouw pensioengevend salaris, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_PNSSLOP		
Code waarmee aangegeven wordt hoe het pensioengevend salaris is opgebouwd.		
<i>code list:</i> Salarisopbouw (all selected)		
<b>Opbouw pensioengevend salaris, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_PNSLOPT		
Toelichting op opbouw pensioengevend salaris indien anders.		
<b>Fulltime pensioengevend salaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_FTPGSAL		
Het fulltime pensioengevend salaris.		
<b>Deeltijdsalaris partnerpensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_DLTSLPP		
Het deel van het salaris dat de basis vormt voor de uitkering aan de partner, in geval dat de werknemer overlijdt.		
<b>Inleg werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_INLEGWG		
Betreft dit een periodieke, terugkerende inleg door de werkgever?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort werkgeversbijdrage, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_SRTBYWG		
Code die aangeeft wat voor soort werkgeversbijdrage aan het pensioen van toepassing is.		
<i>code list:</i> Soort werkgeversbijdrage (all selected)		
<b>Pensioengrondslag maximeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRGMXJN		
Pensioengrondslag maximeren. Hiermee wordt aangegeven dat het bedrag voor pensioengrondslag niet boven een maximum mag uitkomen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maximaal bedrag pensioengrondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDPSGMX		
Het maximale bedrag wat toegepast moet worden als pensioengrondslag.		
<b>Soort werknemersbijdrage, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_SRTBYWN		
Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort werknemersbijdrage van toepassing is. Werknemersbijdrage kan zijn een percentage of een bedrag.		
<i>code list:</i> Soort werknemersbijdrage (all selected)		
<b>Bedrag werknemersbijdrage pensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDBYWN		
Bedrag werknemersbijdrage aan de pensioen regeling.		
<b>Perc. werknemersbijdrage pensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IK_PCTBYWN Percentage werknemersbijdrage aan de pensioen regeling.		
<b>Pensioen voortz. bij nwe werk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_PVRTZW Indicatie die aangeeft dat de pensioenvoortzetting bij de nieuwe werkgever na uit dienst treden gewenst is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoogte schadeloosstelling, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_HGTSCHA Toelichting op de hoogte van de schadeloosstelling.		
<b>Inkomstenverhoudingnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> IK_IKVNUM Het identificerende kenmerk van een inkomstenverhouding.		
<b>Aanvullend salaris pensioenopbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_ASALPO Bedrag aanvullend salaris voor pensioenopbouw. Bijvoorbeeld ORT of provisie.		
<b>Aanvullend salaris partnerpensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_ASALPP Bedrag aanvullend salaris voor (risico) partnerpensioen. Bijvoorbeeld ORT of provisie.		
<b>Deelname status</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_DLNSTAT Deelname status. <i>code list:</i> Deelname status (all selected)		
<b>Ingangsdatum van de wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_INGDTW Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.		
<b>Type verlof, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_TYPVERL Type verlof, gecodeerd. <i>code list:</i> Type verlof (all selected)		
<b>Winst voor belasting, dit jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WINDJJN Indicatie of dit jaar winst voor belasting is gemaakt/wordt verwacht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Personeelsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNNUM Personeelsnummer.		
<b>Bedr. toename/afname oudedagsreserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_OUDRES Bedrag toename/afname oudedagsreserve in een (kalender)jaar.		
<b>Totaal (verwachte) pensioenpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_VPPREMJ Totaal (verwachte) pensioenpremie in een (kalender)jaar.		
<b>Bedrag eenmalig pensioengevend loon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_EMPGLN Bedrag eenmalig pensioengevende loon. Door te geven door de werkgever. Bv. overwerk, bonus.		
<b><u>Specificatie duur werkzaamheden</u></b>		

**BIJLAGE**

0..999, F

*BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* BY\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* BY\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* BY\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* BY\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* BY\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort en formaat van de bijlage****Soort attachment, code****F an..2***xml tag:* BY\_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (all selected)**Soort output, code****F an..5***xml tag:* BY\_OUTPUTC

Gecodeerde aanduiding van het soort output.

*code list:* Soort output (all selected)**Identificatie****Bijlage specificatie, code****F an..5***xml tag:* BY\_BYLSPCC

Bijlage specificatie code.

*code list:* Bijlage specificatie code (all selected)**Bijlage identificatie****F an..70***xml tag:* BY\_BYLID**Bijlage, omschrijving****F an..70***xml tag:* BY\_BYLOMS**Bestandsnaam****F an..200***xml tag:* BY\_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

**Bestandsextensie****F an..70***xml tag:* BY\_EXT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.  
Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

<b>Bijlage toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> BY_BYLTOEL		
Toelichting op de bijlage.		
<b>Internetmediatype originele bestand</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> BY_CNTTYPE		
Internetmediatype (MIME) van het originele bestand. Voor gecodeerde inhoud met een tekst-mimetype moet een tekenset worden opgenomen.		
<b>Bron document upload</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> BY_UPLBRON		
Bron waar vanuit het document is geüpload.		
<b>Naam document uploader</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BY_UPLNAAM		
Naam van degene die het document heeft geüpload.		
<b>Kantoorcode, bedrijfsnummer portef.</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BY_GAKBC		
Code waarmee verschillende portefeuilles/administraties binnen een administratiepakket kunnen worden onderscheiden. De code zelf is niet gestandaardiseerd.		
<b><u>Gegevens datastring</u></b>		
<b>Gegevenselement locatie</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> BY_XPATH		
De hiërarchische locatie van het element waar deze gegevens betrekking op hebben. Dit vindt plaats door een zogenaamde XML XPATH expressie.		
<b>Datastring</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> BY_DATA		
<b><u>Externe verwijzing</u></b>		
<b>URL naar bijlage</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> BY_URLBY		
<b><u>Proces gegevens</u></b>		
<b>Proces, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BY_PROCES		
Code om aan te geven uit welk proces de bijlage voortkomt.		
<i>code list:</i> Proces aanduiding (all selected)		
<b>Eindbestemming, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BY_ENDBSTM		
Code waarmee de eindbestemming van de bijlage wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Adressering (all selected)		
<b>Reactie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BY_REACTIE		
Indicatie waarmee wordt aangegeven dat er een reactie op de bijlage van toepassing is door de ontvanger ervan, richting de verzender.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Behandeling, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BY_BHNDLNG		
Code waarmee wordt aangegeven hoe de bijlage behandeld moet worden.		
<i>code list:</i> Soort opdracht (all selected)		
<b>Prioriteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an5</b>
<i>xml tag:</i> BY_PRIO		
Code waarmee wordt aangegeven welke prioriteit moet worden gegeven aan de behandeling en of verzending. (1 = hoogste prioriteit).		
<i>code list:</i> Prioriteit (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BY_INGDAT		

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Ingangstijd****F****n4**

*xml tag:* BY\_INGTYD

Ingangstijd op ingangsdatum.

**BOEKING ONDERDEEL****0..99, F**

*BOEKING ONDERDEEL*

*xml tag:* BO

Gegevens over een te incasseren premie of correctie daarop, als gevolg van een vervallen betaaltermijn, prolongatie, nieuw contract of mutatie.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2**

*xml tag:* BO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F****an1**

*xml tag:* BO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* BO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2**

*xml tag:* BO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* BO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie****Soort boeking, code****F****an..2**

*xml tag:* BO\_BKS

Code om het soort boeking aan te geven.

*code list:* Boekingssoort (all selected)

**Boekingsnummer****F****an..17**

*xml tag:* BO\_BKN

In combinatie met het contractnummer unieke identificatie van de boeking bij de maatschappij of gevolmachtigde.

**Boekingsnummer oorspronkelijk****F****an..17**

*xml tag:* BO\_BKNO

Indien het een correctieboeking betreft dan kan hier het oorspronkelijke boekingsnummer worden opgegeven.

**Factuurnummer extern****F****an..35**

*xml tag:* BO\_FACTNRE

Het factuurnummer van een externe/betrokken partij.

**Algemene gegevens****Wie incasseert, code****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BO\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (all selected)**Boekingsdatum** **F** **n8***xml tag:* BO\_BOEKDAT

De datum waarop de boeking heeft plaats gevonden bij de maatschappij of gevolmachtigde.

**Vervaldatum boeking** **F** **n8***xml tag:* BO\_BVVDAT

Datum waarop de vordering/verplichting invorderbaar wordt of in geval van restitutie, de datum vanaf wanneer het recht ontstaat (cq. ontstaan is) op restitutie.

**Premieberekening tot, datum** **F** **n8***xml tag:* BO\_PRTDAT

Datum tot wanneer de premieberekening cq verrekening heeft plaatsgevonden.

**Rekening-Courant maand** **F** **n6***xml tag:* BO\_RCMND

Rekening-Courant maand voor de boeking bij de maatschappij of gevolmachtigde.

**Bedragen (standaard set)****Bedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* BO\_BRPRM

Totaal bedrag bruto premie. Kortingen en toeslagen zijn hierin niet opgenomen.

**Bedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* BO\_KRT

Total bedrag aan kortingen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Bedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* BO\_KST

Extra kosten die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven. Hier worden geen kosten opgenomen die de tussenpersoon in rekening worden gebracht.

**Bedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* BO\_TSL

Toeslagen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Bedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* BO\_ASSBEL

Bedrag assurantiebelasting.

**Bedrag incasso of restitutie** **F** **n..15***xml tag:* BO\_INCASSO

Bedrag bij cliënt te incasseren/restitueren. In dit bedrag zijn alle kortingen en toeslagen verwerkt. Negatief wil zeggen dat het de cliënt toekomt.

**Bedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* BO\_PAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening is gebracht voor dit contract.

**Bedrag korting B/M Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* BO\_KRTBM**Bedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* BO\_TSLBM**Bedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* BO\_TSLWTZ**Bedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* BO\_TSLMOOZ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Wettelijke toeslag als gevolg van de wet Medefinanciering  
Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden.

**Bedrag prolongatieprovisie** F n..15

*xml tag:* BO\_PROLPRV  
Bedrag prolongatieprovisie.

**Bedrag afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* BO\_AFSLPRV

**Bedrag incassoovergoeding** F n..15

*xml tag:* BO\_INCVERG  
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de  
maatschappij of gevolmachtigde incasseert.

**Bedrag retourprovisie** F n..15

*xml tag:* BO\_RETOURP  
Bedrag aan provisie dat niet aan het intermediair toekomt maar als korting  
aan de eindconsument gegeven wordt.

**Bedrag overige provisie** F n..15

*xml tag:* BO\_OVRPRV  
Bedoeld voor éénmalige provisie niet zijnde afsluitprovisie.

**Bedrag geboekt in Rekening-Courant** F n..15

*xml tag:* BO\_RCBEDR  
Het bedrag dat voor de "Rekening-Courant maand" wordt geboekt in de  
Rekening-Courant.

#### **Bedragen (diverse)**

**Bedrag maatschappijkosten** F n..15

*xml tag:* BO\_MYKSTN  
Bedrag maatschappijkosten.

**Bedrag nota-premie incl BM-korting** F n..15

*xml tag:* BO\_NETPRM

**Bedrag schadeverloop korting** F n..15

*xml tag:* BO\_KRTSV  
Het kortingsbedrag dat op basis van het schadeverloop wordt verleent.

**Totaalbedrag provisie** F n..15

*xml tag:* BO\_PROVTOT  
Totaalbedrag provisie.

**Bedrag ARBO dienstverlening** F n..15

*xml tag:* BO\_BEDRARB  
Bedrag voor ARBO dienstverlening.

**Bedrag BTW ARBO dienstverlening** F n..15

*xml tag:* BO\_BTWARBO  
BTW bedrag over de kosten voor de ARBO dienstverlening.

#### **Specificatie afsluitprovisie**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* BO\_BEAFPRV  
Dit bedrag is inbegrepen bij bedrag afsluitprovisie.

**Bedrag doorlopende afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* BO\_DAP  
Dit bedrag is inbegrepen bij bedrag afsluitprovisie.

#### **Status**

**Nota betaald J/N** F an1

*xml tag:* BO\_BETJN  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Automatische incasso gestorneerd J/N** F an1

*xml tag:* BO\_STORNJN  
Indicatie of de automatische incasso gestorneerd is.  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Onderdeelboekings specifiek**

<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> BO_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> BO_OBKRT Bedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Datum vanaf</b> <i>xml tag:</i> BO_TDATVAN	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Datum tot en met</b> <i>xml tag:</i> BO_TDATTM	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Schade bedrag</b> <i>xml tag:</i> BO_TSCHBDR Schade bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Interne sleutel</b> <i>xml tag:</i> BO_INTKEY Interne sleutel.	<b>F</b>	<b>an..35</b>

**BOEKING PAKKET****0..99, F***BOEKING PAKKET**xml tag:* BC

Gegevens over een te incasseren premie of correctie daarop, als gevolg van een vervallen betaaltermijn, prolongatie, nieuw contract of mutatie.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> BC_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> BC_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> BC_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Relatie verhouding tot, code</b> <i>xml tag:</i> BC_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b> <i>xml tag:</i> BC_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Soort boeking, code</b> <i>xml tag:</i> BC_BKS Code om het soort boeking aan te geven. <i>code list:</i> Boekingssoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Boekingsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BC\_BKN

In combinatie met het contractnummer unieke identificatie van de boeking bij de maatschappij of gevolmachtigde.

**Boekingsnummer oorspronkelijk** **F** **an..17***xml tag:* BC\_BKNO

Indien het een correctieboeking betreft dan kan hier het oorspronkelijke boekingsnummer worden opgegeven.

**Factuurnummer extern** **F** **an..35***xml tag:* BC\_FACTNRE

Het factuurnummer van een externe/betrokken partij.

**Algemene gegevens****Wie incasseert, code** **F** **an1***xml tag:* BC\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (all selected)**Boekingsdatum** **F** **n8***xml tag:* BC\_BOEKDAT

De datum waarop de boeking heeft plaats gevonden bij de maatschappij of gevolmachtigde.

**Vervaldatum boeking** **F** **n8***xml tag:* BC\_BVVDAT

Datum waarop de vordering/verplichting invorderbaar wordt of in geval van restitutie, de datum vanaf wanneer het recht ontstaat (cq. ontstaan is) op restitutie.

**Premieberekening tot, datum** **F** **n8***xml tag:* BC\_PRTDAT

Datum tot wanneer de premieberekening cq verrekening heeft plaatsgevonden.

**Rekening-Courant maand** **F** **n6***xml tag:* BC\_RCMND

Rekening-Courant maand voor de boeking bij de maatschappij of gevolmachtigde.

**Bedragen (standaard set)****Bedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* BC\_BRPRM

Totaal bedrag bruto premie. Kortingen en toeslagen zijn hierin niet opgenomen.

**Bedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* BC\_KRT

Total bedrag aan kortingen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Bedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* BC\_KST

Extra kosten die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven. Hier worden geen kosten opgenomen die de tussenpersoon in rekening worden gebracht.

**Bedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* BC\_TSL

Toeslagen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Bedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* BC\_ASSBEL

Bedrag assurantiebelasting.

**Bedrag incasso of restitutie** **F** **n..15***xml tag:* BC\_INCASSO

Bedrag bij cliënt te incasseren/restitueren. In dit bedrag zijn alle kortingen en toeslagen verwerkt. Negatief wil zeggen dat het de cliënt toekomt.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_PAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening is gebracht voor dit contract.		
<b>Bedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_KRTBM		
<b>Bedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_TSLBM		
<b>Bedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_TSLWTZ		
<b>Bedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_TSLMOOZ		
Wettelijke toeslag als gevolg van de wet Medefinanciering		
Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden.		
<b>Bedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_PROLPRV		
Bedrag prolongatieprovisie.		
<b>Bedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_AFSLPRV		
<b>Bedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_INCVERG		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de maatschappij of gevolmachtigde incasseert.		
<b>Bedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_RETOURP		
Bedrag aan provisie dat niet aan het intermediair toekomt maar als korting aan de eindconsument gegeven wordt.		
<b>Bedrag overige provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_OVRPRV		
Bedoeld voor éénmalige provisie niet zijnde afsluitprovisie.		
<b>Bedrag geboekt in Rekening-Courant</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_RCBEDR		
Het bedrag dat voor de "Rekening-Courant maand" wordt geboekt in de Rekening-Courant.		
<b><u>Bedragen (diverse)</u></b>		
<b>Bedrag maatschappijkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_MYKSTN		
Bedrag maatschappijkosten.		
<b>Bedrag nota-premie incl BM-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_NETPRM		
<b>Bedrag schadeverloop korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_KRTSV		
Het kortingsbedrag dat op basis van het schadeverloop wordt verleent.		
<b>Totaalbedrag provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_PROVTOT		
Totaalbedrag provisie.		
<b>Bedrag BTW ARBO dienstverlening</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_BTWARBO		
BTW bedrag over de kosten voor de ARBO dienstverlening.		
<b><u>Specificatie afsluitprovisie</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij bedrag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag doorlopende afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_DAP		
Dit bedrag is inbegrepen bij bedrag afsluitprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Pakketboekingspecifiek**

<b>Termijnbedrag klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_TKLKRT		
Termijnbedrag klantkorting.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BC_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Bedrag klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_KLKRT		
Bedrag klantkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BC_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Bedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_OBKRT		
Bedrag objectkorting.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BC_INTKEY		
Interne sleutel.		

**BTW GEGEVENS FACTUUR**

0..\*, F

BTW GEGEVENS FACTUUR

*xml tag:* BD

Btw gegevens met betrekking tot een factuur.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BD_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BD_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BD_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BD_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BD_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>BTW</u></b>		
<b>BTW code, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BD\_BTWAAND

BTW-code.

*code list:* BTW aanduiding (all selected)**BTW Percentage****F****n..8***xml tag:* BD\_BTWPRC

BTW-percentage.

**Bedrag BTW****F****n..15***xml tag:* BD\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

**BTW gegevens factuur specifiek****BTW GEGEVENS FACTUURREGEL****0..\*, F***BTW GEGEVENS FACTUURREGEL**xml tag:* BJ

Btw gegevens per factuurregel.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* BJ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* BJ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* BJ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* BJ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* BJ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**BTW****BTW code, code****F****an1***xml tag:* BJ\_BTWAAND

BTW-code.

*code list:* BTW aanduiding (all selected)**BTW Percentage****F****n..8***xml tag:* BJ\_BTWPRC

BTW-percentage.

**Bedrag BTW****F****n..15***xml tag:* BJ\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

**BTW gegevens factuurregel specifiek**

**CLAIM TOEGEPASTE DEKKING**

0..\*, F

CLAIM TOEGEPASTE DEKKING

xml tag: XS

Identificatie van de dekking waarop wordt geclaimd.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: XS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: XS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: XS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Claim toegepaste dekkingscode**

F an..5

xml tag: XS\_CLCODE

Claim toegepaste dekkingscode.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

xml tag: XS\_MYCODE

code list: Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Maatschappij eigen referentiecode**

F an..5

xml tag: XS\_MYREFCD

Maatschappij eigen referentiecode.

**Dekkingsomschrijving**

F an..70

xml tag: XS\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**CLAUSULE**

0..\*, F

CLAUSULE

xml tag: CL

Gegevens over een clause die opgenomen wordt bij een contract zoals bijvoorbeeld een polis.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: CL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: CL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: CL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CL_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CL_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CL_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CL_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
<b>Clausule bewerkbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUBEW Indicatie of de clausule bewerkbaar is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Clausulegroep omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUGOM De omschrijving van de clausulegroep. Geeft aan waar de clausule betrekking op heeft. Bijvoorbeeld: Clausule Schadeverzekering.		
<b>Clausuleverwerking, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUVRW Code om aan te geven hoe de clausule wordt verwerkt. <i>code list:</i> Functionele verwerking (all selected)		
<b><u>Clausules</u></b>		
<b>Clausulenummer(s)</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUSNR Clausulenummer(s).		
<b>Clausulenaam/-titel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUSNM De naam of titel van de clausule.		
<b>Clausule categorie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUCAT Geeft de aard van de clausule, zoals medisch of technisch. <i>code list:</i> Clausule categorie (all selected)		
<b>Clausule versienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_VERSIEC Clausule versienummer.		
<b>Korte clausule-omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUSOM Korte clausule-omschrijving.		
<b>Clausule-omschrijving uitgebreid</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLSOMS Uitgebreide clausule omschrijving. Memoveld van maximaal 99999 posities (niet meer gebruiken, zie CLAUTXT).		
<b>Clausuletekst officieel</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CL\_CLAUTXT

Volledige officiële tekst van de clausule.

<b>Clausuletekst-001</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT001		
Clausuletekst-001.		
<b>Clausuletekst-002</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT002		
Clausuletekst-002.		
<b>Clausuletekst-003</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT003		
Clausuletekst-003.		
<b>Clausuletekst-004</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT004		
Clausuletekst-004.		
<b>Clausuletekst-005</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT005		
Clausuletekst-005.		
<b>Clausuletekst-006</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT006		
Clausuletekst-006.		
<b>Clausuletekst-007</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT007		
Clausuletekst-007.		
<b>Clausuletekst-008</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT008		
Clausuletekst-008.		
<b>Clausuletekst-009</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT009		
Clausuletekst-009.		
<b>Clausuletekst-010</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT010		
Clausuletekst-010.		
<b>Clausuletekst-011</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT011		
Clausuletekst-011.		
<b>Clausuletekst-012</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT012		
Clausuletekst-012.		
<b>Clausuletekst-013</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT013		
Clausuletekst-013.		
<b>Clausuletekst-014</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT014		
Clausuletekst-014.		
<b>Clausuletekst-015</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT015		
Clausuletekst-015.		
<b>Clausuletekst-016</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT016		
Clausuletekst-016.		
<b>Clausuletekst-017</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT017		
Clausuletekst-017.		
<b>Clausuletekst-018</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT018		
Clausuletekst-018.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Clausuletekst-019</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT019 Clausuletekst-019.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-020</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT020 Clausuletekst-020.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-021</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT021 Clausuletekst-021.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-022</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT022 Clausuletekst-022.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-023</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT023 Clausuletekst-023.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-024</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT024 Clausuletekst-024.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-025</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT025 Clausuletekst-025.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-026</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT026 Clausuletekst-026.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-027</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT027 Clausuletekst-027.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-028</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT028 Clausuletekst-028.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-029</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT029 Clausuletekst-029.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-030</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT030 Clausuletekst-030.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-031</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT031 Clausuletekst-031.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-032</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT032 Clausuletekst-032.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-033</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT033 Clausuletekst-033.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-034</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT034 Clausuletekst-034.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-035</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT035 Clausuletekst-035.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-036</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT036 Clausuletekst-036.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-037</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT037	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Clausuletekst-037.		
<b>Clausuletekst-038</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT038		
Clausuletekst-038.		
<b>Clausuletekst-039</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT039		
Clausuletekst-039.		
<b>Clausuletekst-040</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT040		
Clausuletekst-040.		
<b>Clausuletekst-041</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT041		
Clausuletekst-041.		
<b>Clausuletekst-042</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT042		
Clausuletekst-042.		
<b>Clausuletekst-043</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT043		
Clausuletekst-043.		
<b>Clausuletekst-044</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT044		
Clausuletekst-044.		
<b>Clausuletekst-045</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT045		
Clausuletekst-045.		
<b>Clausuletekst-046</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT046		
Clausuletekst-046.		
<b>Clausuletekst-047</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT047		
Clausuletekst-047.		
<b>Clausuletekst-048</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT048		
Clausuletekst-048.		
<b>Clausuletekst-049</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT049		
Clausuletekst-049.		
<b>Clausuletekst-050</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT050		
Clausuletekst-050.		
<b>Clausuletekst-051</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT051		
Clausuletekst-051.		
<b>Clausuletekst-052</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT052		
Clausuletekst-052.		
<b>Clausuletekst-053</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT053		
Clausuletekst-053.		
<b>Clausuletekst-054</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT054		
Clausuletekst-054.		
<b>Clausuletekst-055</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT055		
Clausuletekst-055.		
<b>Clausuletekst-056</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> CL_CLT056 Clausuletekst-056.		
<b>Clausuletekst-057</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT057 Clausuletekst-057.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-058</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT058 Clausuletekst-058.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-059</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT059 Clausuletekst-059.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-060</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT060 Clausuletekst-060.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-061</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT061 Clausuletekst-061.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-062</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT062 Clausuletekst-062.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-063</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT063 Clausuletekst-063.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-064</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT064 Clausuletekst-064.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-065</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT065 Clausuletekst-065.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-066</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT066 Clausuletekst-066.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-067</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT067 Clausuletekst-067.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-068</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT068 Clausuletekst-068.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-069</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT069 Clausuletekst-069.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-070</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT070 Clausuletekst-070.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-071</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT071 Clausuletekst-071.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-072</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT072 Clausuletekst-072.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-073</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT073 Clausuletekst-073.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-074</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT074 Clausuletekst-074.	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Clausuletekst-075</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT075 Clausuletekst-075.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-076</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT076 Clausuletekst-076.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-077</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT077 Clausuletekst-077.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-078</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT078 Clausuletekst-078.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-079</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT079 Clausuletekst-079.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-080</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT080 Clausuletekst-080.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-081</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT081 Clausuletekst-081.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-082</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT082 Clausuletekst-082.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-083</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT083 Clausuletekst-083.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-084</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT084 Clausuletekst-084.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-085</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT085 Clausuletekst-085.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-086</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT086 Clausuletekst-086.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-087</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT087 Clausuletekst-087.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-088</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT088 Clausuletekst-088.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-089</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT089 Clausuletekst-089.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-090</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT090 Clausuletekst-090.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-091</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT091 Clausuletekst-091.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-092</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT092 Clausuletekst-092.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-093</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT093	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Clausuletekst-093.		
<b>Clausuletekst-094</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT094		
Clausuletekst-094.		
<b>Clausuletekst-095</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT095		
Clausuletekst-095.		
<b>Clausuletekst-096</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT096		
Clausuletekst-096.		
<b>Clausuletekst-097</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT097		
Clausuletekst-097.		
<b>Clausuletekst-098</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT098		
Clausuletekst-098.		
<b>Clausuletekst-099</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT099		
Clausuletekst-099.		
<b>Clausuletekst-100</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT100		
Clausuletekst-100.		
<b><u>Aanvullende clausules</u></b>		
<b>Vereiste TNO/SCM bev.kls MR, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> CL_TNOEISK		
Vereiste TNO/SCM beveiligingsklasse motorrijtuigen, code.		
<i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)		

## COMMUNICATIE

0..\*, F

COMMUNICATIE

*xml tag:* CM

Gegevens over de communicatie die heeft plaatsgevonden.

### **Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CM_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CM_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CM_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b><u>Gegevens communicatie</u></b>		
<b>Communicatie, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> CM_COMMT		
<b>Onderwerp, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CM_ONDWRP		
Onderwerp, omschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CM_TEKST		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Tekst.

**Communicatie medium, code****F an..2***xml tag:* CM\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Gegevens zender/ontvanger****Referentie ontvanger****F an..17***xml tag:* CM\_COREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de ontvangende partij.

**Referentie zender****F an..17***xml tag:* CM\_CPREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de zendende partij waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

**Soort referentie zender, omschr.****F an..70***xml tag:* CM\_CPREFT

Geeft aan wat voor soort referentie het "referentie zender" betreft. Bijvoorbeeld een factuurnummer, ordernummer, zaaknummer of relatienummer.

**User-Agent browser aanvrager****F an..500***xml tag:* CM\_USRAGNT

De User-Agent vanuit de browser van de aanvrager.

**IP-adres aanvrager****F an..39***xml tag:* CM\_USRIP

IP-adres van de aanvrager.

**Gegevens Datum/tijd****Datum****F n8***xml tag:* CM\_DATUM**Tijd****F n4***xml tag:* CM\_TIJD**Datum gelezen door ontvanger****F n8***xml tag:* CM\_DATGEL

Datum gelezen door ontvanger.

**Tijd gelezen door ontvanger****F n4***xml tag:* CM\_TYDGEL

Tijd gelezen door ontvanger.

**COMMUNICATIEPROFIEL****0..\*, F***COMMUNICATIEPROFIEL**xml tag:* CW

Gegevens over de wijze waarop de maatschappij of bijvoorbeeld schadebehandelaar communiceert met de klant.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* CW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* CW\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* CW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* CW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* CW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Gegevens communicatieprofiel**

**Referer, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CW\_RFFC

Hoe is de interesse van de klant gewekt?

*code list:* Referer (all selected)

**Referer, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* CW\_RFFO

**Communicatie medium, code** **F** **an..2**

*xml tag:* CW\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)

**Opt-in J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CW\_OPTIN

Wenst de klant via email op de hoogte te worden gehouden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Inzage in dossier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CW\_INZSDB

*code list:* Toegang tot informatie (all selected)

**Toel. inzage in dossier** **F** **an..70**

*xml tag:* CW\_INZSDBT

**Betaling belangenbehtgr tonen, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CW\_BBBTIS

Indicatie of betalingen aan de belangenbehartiger getoond dienen te worden.

*code list:* Soort informatieverstrekking (all selected)

**Toel. betaling belangenbehtgr tonen** **F** **an..70**

*xml tag:* CW\_BBBTIST

Toelichting of betalingen aan de belangenbehartiger getoond dienen te worden.

**Bij wie informatie inwinnen, code** **F** **an..2**

*xml tag:* CW\_INFO

Code waarmee aangegeven wordt bij wie er informatie ingewonnen kan worden over de aanvraag.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Bij informatie inwinnen anders, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* CW\_INFOAND

Omschrijving van de persoon waar informatie ingewonnen kan worden over de aanvraag.

**Voortgang schadeclaim per sms J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CW\_VRTGSMS

Voortgang schadeclaim per sms.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Voertaal, code** **F** **an..2**

*xml tag:* CW\_VTAAL

Voertaal. De taal die de persoon normaal spreekt. De standaard voertaal voor schriftelijke communicatie.

*code list:* Taalcode ISO 639-1 (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

## CONTRACT (ELDERS)(AF)LOPEND

0..99, F

*CONTRACT (ELDERS)(AF)LOPEND*

*xml tag:* EL

Te gebruiken als informatie voor de Maatschappij terzake (elders) (af)lopende contracten. Niet te gebruiken voor de opzegging.

### Technische sleutel

#### **Entiteitscode**

F

an..2

*xml tag:* EL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Verwerkingscode entiteit**

F

an1

*xml tag:* EL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### **Volgnummer**

F

n..3

*xml tag:* EL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### **Entiteitsreferentie**

F

an..70

*xml tag:* EL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### Identificatie

#### **Contractsoort, code**

F

an..2

*xml tag:* EL\_KTRSRT

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

#### **Contractnummer**

F

an..20

*xml tag:* EL\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

#### **Extern indicatief**

F

an..20

*xml tag:* EL\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

#### **ADN branchecode**

F

an..3

*xml tag:* EL\_BRANCHE

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

*code list:* ADN branchecode (all selected)

#### **Productcode maatschappij**

F

an..15

*xml tag:* EL\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

#### **Productcode maatschappij, code**

F

an..5

*xml tag:* EL\_PRODUC

Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.

*code list:* Productcode maatschappij specifiek (all selected)

#### **Produktomschrijving maatschappij**

F

an..70

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* EL\_PRDTOMS

Produktoomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Soort verzekering, code****F****an..5***xml tag:* EL\_SRTVRZC

Gecodeerde omschrijving van de soort verzekering. Algemene omschrijving, dus niet maatschappij specifiek.

*code list:* Soort verzekering, code (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* EL\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Contractduur in maanden****F****n..3***xml tag:* EL\_CDUUMND

Contractduur in maanden.

**Einddatum****F****n8***xml tag:* EL\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Oud regime J/N****F****an1***xml tag:* EL\_OUDREG

Indicatie of sprake is van een oude regime.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens over incasso**

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.

**Betaaltermijn in maanden****F****n..3***xml tag:* EL\_BETTERM

Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

**Datum eerste premiebetaling****F****n8***xml tag:* EL\_EPRMDAT

De datum waarop de verzekeringnemer voor het eerst gestart is met het betalen van de premie op dit contract.

**Datum laatste premiebetaling****F****n8***xml tag:* EL\_LPRMBET

De datum waarop de verzekeringnemer voor het laatst premie heeft betaald op dit contract.

**Bedragen****Bedrag resterende hoofdsom****F****n..15***xml tag:* EL\_HOOFDSM**Bedrag overbruggingskrediet****F****n..15***xml tag:* EL\_KREDIET**Bedrag hoogste jaar premie****F****n..15***xml tag:* EL\_HSTJRPR

Bedrag hoogst betaalde jaarpremie op het contract, gemeten over de totale looptijd.

**Bedrag laagste jaar premie****F****n..15***xml tag:* EL\_LSTJRPR

Bedrag laagst betaalde jaarpremie op het contract, gemeten over de totale looptijd.

**Bedrag premie laatste jaar****F****n..15***xml tag:* EL\_PRMLTJR

Bedrag aan premie die op dit contract in het laatste jaar werd betaald (dus bijvoorbeeld de som van de termijnpremies in het laatste jaar).

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

<b>Reden royement, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EL_REDROY		
Reden van royement voor dit contract.		
<i>code list:</i> Royementsreden (all selected)		
<b>Reden royement, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EL_VZAVRO		
Omschrijving van reden royement.		
<b>Reden ter informatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EL_REDINFO		
Codelijst met reden waarom er een contractnummer ter informatie aan de maatschappij wordt verstuurd.		
<i>code list:</i> Reden contract ter informatie (all selected)		
<b>Status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EL_STATUS		
Status, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Status (all selected)		
<b>Verzekering wordt opgezegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_WOPZEG		
Verzekering wordt opgezegd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting opzeggen verzekering</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> EL_OPGEZGT		
Toelichting opzeggen verzekering.		
<b>Opzeg geregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_OPZEG		
Indicatie of de opzegging is geregeld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Termijn bedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_BTP		
De bruto premie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_TASS		
De assurantebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting</u></b>		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* EL\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain****F****n..15***xml tag:* EL\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Gegevens conversie****Oorspronkelijke ingangsdatum****F****n8***xml tag:* EL\_INGDATO

Oorspronkelijke ingangsdatum.

**Oorspronkelijke hoofdvervaldatum****F****n8***xml tag:* EL\_HVVDATO

Oorspronkelijke hoofdvervaldatum.

**Totalen****Totaal som premies****F****n..15***xml tag:* EL\_TPRM

Totaal som van de op dit contract betaalde premies, gemeten over de totale looptijd.

**Koppeling****Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* EL\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* EL\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie****Soort verzekering, omschr.****F****an..70***xml tag:* EL\_SRTVRZO

Omschrijving van het soort verzekering.

**Verzekering specifiek****Proresto bedrag bestaande lening****F****n..15***xml tag:* EL\_PROBEDR**Bedrag premie coassurantie****F****n..15***xml tag:* EL\_PRCOASS

Premie die als kortingspremie wordt berekend wegens elders verzekerd.

**Lease specifiek****Lease/financiering/huur aand., code****F****an1***xml tag:* EL\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Leasesoort, code****F****an1***xml tag:* EL\_LEASEN*code list:* Leasesoorten (all selected)**Hypotheek specifiek****Nieuw J/N****F****an1***xml tag:* EL\_NIEUW*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gemeentegarantie J/N****F****an1***xml tag:* EL\_GEMGAR*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Uitgebreide hypotheek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_HYPUITG		
Indicatie of sprake is van een uitgebreide hypotheek.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag grondkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_GRONDKN		
Bedrag grondkosten.		
<b>Bedrag aannemingssom (nieuwbouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_AANNEMI		
<b>Bedrag meerwerk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_MEERWER		
Bedrag meerwerk.		
<b>Bedrag (bouw)rente (nieuwbouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_BOUWREN		
<b>Bedrag koopsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_KOOPSOM		
Bedrag koopsom.		
<b>Bedrag kosten koper (bestaande bouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_KNKOPER		
<b>Bedrag verbouwingskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_VERBOUW		
Bedrag verbouwingskosten.		
<b>Bedrag overige (bestaande bouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_OVERIKN		
<b>Bedrag eigen geld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_EIGENGD		
<b>Bedrag financieringsbehoefte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_FINBEH		
<b>Bedrag koopsubsidie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_SUBSIDI		
Bedrag koopsubsidie.		
<b>Einddatum subsidie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EL_ENDDTS		
Einddatum (tot en met-datum) subsidie.		
<b>(Vermoedelijke) passeerdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EL_PASDAT		
<b>Verhoging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_VERHOG		
Indicatie of sprake is van een verhoging.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nationale Hypotheek Garantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_NHG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag nationale hypotheek garantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_BDRNHG		
Bedrag waarvoor nationale hypotheek garantie verleend wordt.		
<b>Bedrag roerende goederen (best.bouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_ROERGD		
Het bedrag dat betaald wordt door de koper(s) voor de overname van de roerende zaken.		
<b>Optie voor rentebedenktijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_OPTRNT		
Optie voor rente bedenktijd; periode waarin de geldnemer zelf nog het moment kan bepalen waarop de rente kan worden vastgezet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Lening specifiek</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Hypotheekvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_HYPVORM		
<i>code list:</i> Hypotheekvorm (all selected)		
<b>Hypotheekvorm, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EL_HYPOMS		
<b>Deelbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_DELBDRG		
<b>Leenbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_LEENBDR		
<b>Bedrag disagio</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_DISAGIO		
Het bedrag wat dient ter vooruit betaling van een deel van de rente. Dit leidt tot een korting op de normale rente.		
<b>Rentevast periode in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_RENTEVP		
Aantal jaren van de rentevaste periode.		
<b>Rente op deelbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_RNTDEEL		
Bedrag rente op deelbedrag.		
<b>Rente betaaltermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EL_RENTMND		
Rente betaaltermijn in maanden.		
<b>Rentepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EL_HYPRPR		
Rentepercentage.		
<b><u>Gegevens B/M inschaling</u></b>		
<b>B/M garantie trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EL_BMGARTR		
Het aantal Bonus/Malus garantie treden.		
<b>B/M extra trede(n) 2e gezinsauto</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EL_BMEXTR2		
Aantal bonus/malus extra trede(n) i.v.m. 2e gezinsauto.		
<b>Aantal B/M Beschermings treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EL_BMBESTR		
Het aantal extra bonus/malus beschermingstreden.		
<b><u>Leven specifiek</u></b>		
<b>Expirerend kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_EXPKAP		
Expirerend kapitaal van de elders lopende polis.		
<b>Polis van voor BHW regime J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_PREBHJN		
Indicatie die aangeeft of de polis is ingegaan voor de zogenaamde Wet Brede Herwaardering (1992).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Fiscaal regime expirer. polis, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EL_FISCRGE		
Code om aan te geven wat het fiscale regime is van de expirerende polis.		
<i>code list:</i> Fiscaal regime (all selected)		
<b>Overdrachtswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_OVDRWRD		
Bedrag van de overdrachtswaarde.		
<b>Overbruggings lijfrente waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_OVERBLR		
De waarde van de overbruggingslijfrente.		
<b>Fiscale spelregels, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> EL_FISCREG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om fiscale spelregels aan te geven.

*code list:* Fiscale spelregels (all selected)**Gesloten voor 1995 J/N****F****an1***xml tag:* EL\_VOOR95

Indicatie om aan te geven dat de (geexpireerde) verzekering gesloten is voor 1995 en sindsdien niet meer gewijzigd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sekse neutraal tarief J/N****F****an1***xml tag:* EL\_SEKNTRL

Sekse neutraal tarief van toepassing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verwerkingsgegevens****Opzeggen aanvullende verzekering J/N****F****an1***xml tag:* EL\_OPAANV

Indicatie om aan te geven dat de aanvullende verzekering binnen dit (ziektelkosten) contract moet worden opgezegd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**CONTRACT ACCOUNT/CONTO/DEPOT****0..99, F***CONTRACT ACCOUNT/CONTO/DEPOT**xml tag:* DP

Een Account/Conto is een registratie van sommen geld, bedoeld voor het doen van betalingen en ontvangsten. Voorbeelden zijn: Depotrekening, Spaarrekening, Beleggingsrekening.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* DP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* DP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* DP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* DP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Contractnummer****F****an..20***xml tag:* DP\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Contractnummer oud****F****an..20***xml tag:* DP\_NUMMERO

Bevat het oude contractnummer. Alleen invullen indien "Contractnummer" is gewijzigd.

**Extern indicatief****F****an..20***xml tag:* DP\_EXTERN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

<b>Einddatum geldigheid offerte</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DP_GELDDAT		
Dag waarop de geldigheid van de offerte verloopt. Tot en met-datum.		
<b>Datum berekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DP_DATBER		
Datum waarop de berekening (van offerte) heeft plaatsgevonden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DP_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Productcode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DP_PRODUCC		
Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.		
<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DP_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DP_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Contractduur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DP_CDUUMND		
Contractduur in maanden.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DP_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b><u>Gegevens over incasso</u></b>		
Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.		
<b>Wie incasseert, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DP_BETWIJZ		
Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.		
<i>code list:</i> Wie incasseert (all selected)		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DP_INCWIJZ		
Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.		
<i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		
<b>Betaaltermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DP_BETTERM		
Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).		
<b>Herkomst 1 van storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DP_HRKMST1		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is. Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst 2 van storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DP_HRKMST2		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is. Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst 3 van storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DP_HRKMST3		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is.

Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.

*code list:* Herkomst bedrag (all selected)

**Herkomst 4 van storting/inleg, code****F****an..5**

*xml tag:* DP\_HRKMST4

Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is.

Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.

*code list:* Herkomst bedrag (all selected)

**Herkomst premie/storting/inl., oms.****F****an..70**

*xml tag:* DP\_HRKMSTO

Omschrijving van de herkomst premie, storting of inleg.

**Rendements gegevens****Rendementspercentage****F****n..8**

*xml tag:* DP\_RENDPRC

Percentage voor berekening van het doelvermogen.

**Perc. fondswrde obv eigen prognose****F****n..8**

*xml tag:* DP\_FNDWRDE

Som fondswaarden op basis van eigen prognose percentages.

**Perc. fondswrde obv pess. prognose****F****n..8**

*xml tag:* DP\_FNDWRDP

Som fondswaarden op basis van pessimistische prognose percentages.

**Perc. fondswrde obv stand. prognose****F****n..8**

*xml tag:* DP\_FNDWRDS

Som fondswaarden op basis van standaard prognose percentages.

**Perc. fondswrde obv hist. prognose****F****n..8**

*xml tag:* DP\_FNDWRDH

Som fondswaarden op basis van historische prognose percentages.

**Rend. fondswrde obv eigen prognose****F****n..15**

*xml tag:* DP\_FNDRNDE

Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van eigen prognose percentages.

**Rend. fondswrde obv pess. prognose****F****n..15**

*xml tag:* DP\_FNDRNDP

Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van pessimistische prognose percentages.

**Rend. fondswrde obv stand. prognose****F****n..15**

*xml tag:* DP\_FNDRNDS

Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van standaard prognose percentages.

**Rend. fondswrde obv hist. prognose****F****n..15**

*xml tag:* DP\_FNDRNDH

Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van historische prognose percentages.

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging****F****n8**

*xml tag:* DP\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Ingangsdatum rentevaste periode****F****n8**

*xml tag:* DP\_RVPINGD

Ingangsdatum rentevaste periode.

**Extra gegevens provisie en beloning****Provisie regeling****F****an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DP\_PROVREG

Code om de provisieregeling aan te geven.

**Soort beloning, code****F****an..2***xml tag:* DP\_SRTBLNG

Code om het soort beloning aan te geven.

*code list:* Soort beloning (all selected)**Specificatie afsluitprovisie****Bedrag eenmalige afsluitprovisie****F****n..15***xml tag:* DP\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Totalen****Totaal provisie tussenpersoon****F****n..15***xml tag:* DP\_TTPPRV

Totaal bedrag provisie aan tussenpersoon voor dit contract.

**Rekening/account/conto specifiek****Soort rekening, code****F****an..5***xml tag:* DP\_SRTDEP

Geeft aan hoe de rekening gebruikt wordt.

*code list:* Contosoort (all selected)**Rekeningnummer****F****n..10***xml tag:* DP\_DEPNR

De unieke identificatie van een rekening uitgegeven door een bancaire instelling.

**Bestaande beleggingsrekening J/N****F****an1***xml tag:* DP\_BRKAANW*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vast depot J/N****F****an1***xml tag:* DP\_DEPVORM

Heeft het depot een vaste omvang? Indien nee, dan heeft het een variabele omvang.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vergoedingspercentage****F****n..8***xml tag:* DP\_DEPPER

Het rentepercentage dat de maatschappij hanteert voor rentevergoeding op de rekening.

**Depotbedrag****F****n..15***xml tag:* DP\_DEPBDRG

Het bedrag dat op de rekening van het soort 'Depot' gestort wordt.

**Depotwaarde****F****n..15***xml tag:* DP\_DEPWRDE

Waarde van het depot einde contractjaar.

**Eigen/berekende inleg indicator****F****an1***xml tag:* DP\_EIBIIND**Soort onttrekking, code****F****an5***xml tag:* DP\_SRTONTR

Welke onttrekkingen mogen uit het depot gehaald worden?

*code list:* Onttrekking, soort (all selected)**Depotverdeling****F****an1***xml tag:* DP\_DEPVERD**Fiscale voortzetting contract J/N****F****an1***xml tag:* DP\_FISCVRZ

Indicatie die aangeeft of er sprake is van een (fiscale) voortzetting van het contract of niet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Fiscale spelregels, code****F****an..3***xml tag:* DP\_FISCREG

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om fiscale spelregels aan te geven. <i>code list:</i> Fiscale spelregels (all selected)		
<b>Spaar productsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DP_SPRDSRT Code om aan te geven of het product dient voor opbouw van kapitaal, voor uitkeringen of voor zowel opbouw als uitkering. <i>code list:</i> Productsoort (all selected)		
<b>Uitkeringsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DP_UTKVRM Code om de vorm/duur van de uitkering aan te geven. <i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Einddatum opbouw</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DP_ENDOPB Vervaldatum (tot-datum) opbouw.		
<b>Nabestaande uitkering, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DP_NABUITK Code om aan te geven voor wie de uitkering bestemd is. <i>code list:</i> Uitkering aan (all selected)		
<b>Herkomst betaling, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DP_HRKMBET Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de betaling is. <i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b><u>Tegenrekening</u></b>		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> DP_TBANKRK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> DP_TGIRORK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenrekening bank identificatiecode</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> DP_TBIC Bank Identificatie Code (BIC) van de tegenrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenrekening bank account nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> DP_TIBAN Bank Account Nummer (IBAN) van de tegenrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenrekening, tenaamstelling</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DP_TRNAAM De naam waarop de tegenrekening staat. De tenaamstelling van de rekeninghouder.		
<b>Tegenrekening, plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DP_TRPLTS De plaatsnaam van de tegen rekeninghouder.		
<b><u>Rente</u></b>		
<b>Renteafsprak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DP_RNTAFSP Rente afspraak <i>code list:</i> Renteafsprak (all selected)		
<b>Rentevast periode in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DP_RVPMND Aantal maanden van de rentevaste periode.		
<b>Rentepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DP_HYPRPR Rentepercentage.		
<b>Einddatum rentevast periode</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DP\_RVPENDD

Vervaldatum (tot-datum) rentevast periode.

**Risico profiel****Risicoprofiel, code****F an..5***xml tag:* DP\_PROFIEL

Gecodeerd risicoprofiel.

*code list:* Risicoprofiel (all selected)**CONTRACT ARBEID****0..99, F***CONTRACT ARBEID**xml tag:* AI

Individueel arbeidscontract tussen werkgever en werknemer.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* AI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* AI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* AI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* AI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Contractnummer****F an..20***xml tag:* AI\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Extern indicatief****F an..20***xml tag:* AI\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Ingangsdatum****F n8***xml tag:* AI\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Ingangstijd****F n4***xml tag:* AI\_INGTIJD

Tijdstip waarop het contract dient in te gaan/ingegaan is. Indien voorlopige dekking verleend is, dan is dit het tijdstip waarop de voorlopige dekking ingaat.

**Contractduur in maanden****F n..3***xml tag:* AI\_CDUUMND

Contractduur in maanden.

**Einddatum****F n8***xml tag:* AI\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Arbeidscontract specifiek**

**Uitkeringsperiode salaris, code** **F** **an..3**

*xml tag:* AI\_UTPER

Periode waarover de salarisuitering plaats vindt

*code list:* Tijdseenheid (all selected)

**Aantal werkuren per dag** **F** **n..15**

*xml tag:* AI\_URENPD

Aantal contractueel overeengekomen werkuren per dag, exclusief (wettelijke) pauze.

**Part-time, percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* AI\_PARTTM

Percentage dat gewerkt wordt bij een part-time contract.

**WAO/WIA percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* AI\_WAOPERC

Percentage dat de betrokken persoon arbeidsongeschikt is verklaard in het kader van de WAO/WIA.

**Vakantiedagen, aantal** **F** **n..15**

*xml tag:* AI\_VAKDGN

Aantal dagen vakantie dat contractueel is toegekend.

**ADV dagen, aantal** **F** **n..15**

*xml tag:* AI\_ADVDGN

Aantal dagen arbeidstijd verkorting dat contractueel is toegekend.

**Preventie arbeidsuitval J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AI\_PRVARBU

Wordt door werkgever actief aan preventie van arbeidsuitval gedaan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Begeleiding en reïntegratie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AI\_BEGREIN

Wordt door werkgever actief aan begeleiding en reïntegratie gedaan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**ARBO dienstverlening J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AI\_ARBODNS

Is door de werkgever actieve dienstverlening vanuit de ARBO geregeld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**CONTRACT HYPOTHEEK**

0..99, F

*CONTRACT HYPOTHEEK*

*xml tag:* HP

De Hypotheek is een bundeling van deelcontracten als lening(en) en polissen rondom het sluiten van de hypotheek.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* HP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* HP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* HP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie**

**Contractnummer** **F** **an..20**

*xml tag:* HP\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Extern indicatief** **F** **an..20**

*xml tag:* HP\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* HP\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* HP\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Contractduur in maanden** **F** **n..3**

*xml tag:* HP\_CDUUMND

Contractduur in maanden.

**Einddatum** **F** **n8**

*xml tag:* HP\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Hypotheeknorm, code** **F** **an..5**

*xml tag:* HP\_HYPNORM

Type hypotheeknorm, waarop het maximale leenbedrag en rentepercentage zijn gebaseerd.

*code list:* Hypotheeknorm (all selected)

**Gegevens over incasso**

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.

**Wie incasseert, code** **F** **an1**

*xml tag:* HP\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (all selected)

**Incassowijze, code** **F** **an1**

*xml tag:* HP\_INCWIJZ

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

*code list:* Incassowijze (all selected)

**Betaaltermijn in maanden** **F** **n..3**

*xml tag:* HP\_BETTERM

Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

**Eerste jaar fiscaal aftrekbaar** **F** **n4**

*xml tag:* HP\_FAJAAR

Eerste jaar waarop de betaalde premie fiscaal afgetrokken kan worden.

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

<b>Ingangsdatum van de wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_INGDTW		
Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.		
<b>Reden aanvraag, mutatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HP_RDNMUT		
Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven.		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Datum contract akkoord</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_DATAKCN		
Datum waarop het definitieve akkoord van het contract is ontvangen.		
<b>Ingangsdatum rentevaste periode</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_RVPINGD		
Ingangsdatum rentevaste periode.		
<b>Einddatum renteaftrek</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_RAFENDD		
Einddatum renteaftrek.		
<b><u>Totalen</u></b>		
<b>Percentage periodieke aflossing</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HP_PDAPPER		
Het percentage periodieke aflossing.		
<b>Jaarlijks afnemend percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HP_ANNUAFP		
Jaarlijks afnemend percentage op basis van het annuïtaire principe.		
<b><u>Hypotheek specifiek</u></b>		
<b>Arrangementsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> HP_ARRGNR		
<b>(Vermoedelijke) passeerdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_PASDAT		
<b>Bedrag hypothecaire inschrijving</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BHYP		
<b>Inschrijfolnummer akte</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HP_IVNAKTE		
<b>Nieuw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_NIEUW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhoging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_VERHOG		
Indicatie of sprake is van een verhoging.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gemeentegarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_GEMGAR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nationale Hypotheek Garantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_NHG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag nationale hypotheek garantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BDRNHG		
Bedrag waarvoor nationale hypotheek garantie verleend wordt.		
<b>Bankgarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_BANKGAR		
Indicatie om aan te geven dat bankgarantie aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag bankgarantie</b> <i>xml tag:</i> HP_BBNKGAR	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum bankgarantie</b> <i>xml tag:</i> HP_INGDTBG Ingangsdatum bankgarantie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Bankgar.bij hypotheekverstrekker J/N</b> <i>xml tag:</i> HP_BNKGHYP Bankgarantie afnemen bij hypotheekverstrekker. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Uitgebreide hypotheek J/N</b> <i>xml tag:</i> HP_HYPUITG Indicatie of sprake is van een uitgebreide hypotheek. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Meefinancieren renteverlies J/N</b> <i>xml tag:</i> HP_RVMFIN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Optie voor rentebedenktijd J/N</b> <i>xml tag:</i> HP_OTPRNT Optie voor rente bedenktijd; periode waarin de geldnemer zelf nog het moment kan bepalen waarop de rente kan worden vastgezet. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verpanding J/N</b> <i>xml tag:</i> HP_VERPAND Indicatie of sprake is van verpanding. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Starterslening J/N</b> <i>xml tag:</i> HP_STARTLN Starterslening. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag starterslening</b> <i>xml tag:</i> HP_BDRSTLN Bedrag starterslening.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Kosten starterslening</b> <i>xml tag:</i> HP_KSTSTLN Kosten starterslening.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Kosten koper meefinancieren J/N</b> <i>xml tag:</i> HP_KKFINAN Kosten koper meefinancieren. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Notaris kosten</b> <i>xml tag:</i> HP_NOTKSTN Notaris kosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Taxatie kosten</b> <i>xml tag:</i> HP_TAXKSTN Taxatie kosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Leveringsakte kosten</b> <i>xml tag:</i> HP_LVAKSTN Leveringsakte kosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Hypotheekakte kosten</b> <i>xml tag:</i> HP_HPAKSTN Hypotheekakte kosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag makelaarskosten</b> <i>xml tag:</i> HP_MAKKSTN Bedrag makelaarskosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag bemiddelingskosten</b> <i>xml tag:</i> HP_BEMKSTN Bedrag bemiddelingskosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag advieskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_ADVKSTN		
Bedrag advieskosten.		
<b>Bouwkundig rapport kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BWRKSTN		
Bouwkundig rapport kosten.		
<b>Overdrachtsbelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_OVDRBEL		
Overdrachtsbelasting.		
<b>Bedrag verkoopkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_VRKKSTN		
Bedrag verkoopkosten.		
<b>Bouwrente bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BOUWRNT		
Bouwrente bedrag.		
<b>Borgtochtprovisie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BRGTPRV		
Borgtochtprovisie bedrag.		
<b>Financiële kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_FINKSTN		
Financiële kosten.		
<b>Eerder koophuis gehad J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_EERDKPH		
Eerder koophuis gehad.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal keer koophuis gekocht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_AKHSGKT		
Hoe vaak heeft u een huis gekocht?		
<b>Partner meerekenen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_PARTNRM		
Partner meerekenen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inbreng eigen geld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_INBREIG		
Inbreng eigen geld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vermogensopbouw prod. aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_VRMOPRD		
Indicatie om aan te geven dat er vermogensopbouwproducten aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inbreng van vermogensopbouw prod. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_INBRVOP		
Inbreng van vermogensopbouw producten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overwaarde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_OVERWRD		
Indicatie of sprake is van overwaarde.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overwaarde gerealiseerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_OVWRREA		
Indicatie of de overwaarde is gerealiseerd/gebruikt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huidige huis verkocht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_HUISVRK		
Huidige huis verkocht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Restschuld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> HP_RETSCH		
Restschuld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maximale hypotheekbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_MAXHYP		
Het maximaal te lenen hypotheekbedrag bepaald op basis van de inkomsten en uitgaven van de hypotheekaanvrager(s)		
<b>Minimaal bedrag onderpand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_ONDPAND		
Minimaal bedrag aan onderpand wat de hypotheekverstrekker voorschrijft om een hypotheek te mogen sluiten.		
<b>Ondergrens financieringsbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_FINBMIN		
Minimaal leenbedrag dat wordt voorgeschreven door de hypotheekverstrekker om de hypotheek aan te gaan.		
<b>Bovengrens financieringsbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_FINBMAX		
Maximaal leenbedrag dat wordt voorgeschreven door de hypotheekverstrekker om de hypotheek aan te gaan.		
<b>Overbruggingshypotheek</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_OVRBRUG		
Indicatie of er een overbruggingshypotheek van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Bedragen nieuwbouw</u></b>		
<b>Bedrag grondkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_GRONDKN		
Bedrag grondkosten.		
<b>Bedrag aannemingssom (nieuwbouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_AANNEMI		
<b>Bedrag meerwerk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_MEERWER		
Bedrag meerwerk.		
<b>Bedrag (bouw)rente (nieuwbouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BOUWREN		
<b>Bedrag renteverlies tijdens bouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BRVLTB		
<b><u>Bedragen bestaand bouw</u></b>		
<b>Bedrag koopsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_KOOPSOM		
Bedrag koopsom.		
<b>Bedrag kosten koper (bestaande bouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_KNKOPER		
<b>Bedrag verbouwingskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_VERBOUW		
Bedrag verbouwingskosten.		
<b>Bedrag roerende goederen (best.bouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_ROERGD		
Het bedrag dat betaald wordt door de koper(s) voor de overname van de roerende zaken.		
<b>Bedrag overige (bestaande bouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_OVERIKN		
<b><u>Bedragen overig</u></b>		
<b>Bedrag eigen geld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_EIGENGD		
<b>Bedrag overwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> HP_BDROVRW Bedrag overwaarde.		
<b>Bedrag restant schuld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BDRRSCH Bedrag restant schuld is het nog onafgeloste deel van de hypotheek.		
<b>Bedrag restschuld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BDRREST Bedrag restschuld.		
<b>Bedrag consumptief deel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BDCONSD		
<b>Bedrag financieringsbehoefte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_FINBEH		
<b>Bedrag koopsubsidie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_SUBSIDI Bedrag koopsubsidie.		
<b>Bedrag totaal vermogen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_TVERMOG Bedrag totaal vermogen.		
<b>Einddatum subsidie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_ENDDTS Einddatum (tot en met-datum) subsidie.		
<b>Bedrag verpanding t.b.v. budget</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_VERPBUD Bedrag dat verpand is ten behoeven van budgettering.		
<b>Bedrag verpanding t.b.v. rente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_VERPLR Bedrag dat verpand is ten behoeve van een lager rente percentage.		

**CONTRACT LEASE**

0..99, F

CONTRACT LEASE

*xml tag:* LC

Een leasecontract legt de overeenkomst tussen het leasebedrijf en de gebruiker vast.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LC_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LC_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LC_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LC_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LC_RELTOT		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* LC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

### Identificatie

**Contractnummer** **F** **an..20**

*xml tag:* LC\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent)  
toekent.

**Extern indicatief** **F** **an..20**

*xml tag:* LC\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te  
gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* LC\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn  
geworden.

**Contractduur in maanden** **F** **n..3**

*xml tag:* LC\_CDUUMND

Contractduur in maanden.

**Einddatum** **F** **n8**

*xml tag:* LC\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum  
of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.  
Geldigheid TOT datum.

### Gegevens over incasso

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet  
meer op onderdeelniveau gevuld.

**Wie incasseert, code** **F** **an1**

*xml tag:* LC\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (all selected)

**Incassowijze, code** **F** **an1**

*xml tag:* LC\_INCWIJZ

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

*code list:* Incassowijze (all selected)

### Verwerkingsgegevens

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie  
cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8**

*xml tag:* LC\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum  
waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op  
het contract.

### Lease specifiek

**Lease/financiering/huur aand., code** **F** **an1**

*xml tag:* LC\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)

**Leasesoort, code** **F** **an1**

*xml tag:* LC\_LEASEN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Leasesoorten (all selected)

<b>Courantheidscategorie</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LC_COURCAT		
<b>Jaarkilometrage in kilometers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LC_AFMKM		
Bevat het geschatte maximum kilometrage per jaar. Maatschappijen kunnen vaste waarden opvragen bv. 12000, 20000, 99999, waarbij 99999 "onbeperkt" betekent.		
<b>Bedrag maximale cataloguswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LC_MWACA		
Bedrag maximale cataloguswaarde.		
<b>Totaal leasebedrag per maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LC_TLBPM		
<b>Werkgeversvergoeding leasebedrag p/m</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LC_WGLBPM		
Werkgeversvergoeding leasebedrag per maand.		
<b>Brandst.kst.particulier verhalen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LC_BKPVH		
Brandstofkosten particulier verhalen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Obj.na leasetrm. part.aanbieden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LC_OLTPA		
Object na leasetermijn particulier aanbieden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Merk/type/uitvoering beperkingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LC_MTUBPR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort beperkingen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LC_MTUBPRO		

**CONTRACT LENING(DEEL)**

0..99, F

*CONTRACT LENING(DEEL)**xml tag:* LD

Een leningdeel kan zijn een individuele lening zoals een doorlopend krediet of een PL, maar kan ook een deellening zijn van een Hypotheek.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LD_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LD_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LD_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LD_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		

**Identificatie**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Contractnummer** **F** **an..20***xml tag:* LD\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Extern indicatief** **F** **an..20***xml tag:* LD\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* LD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Contractduur in maanden** **F** **n..3***xml tag:* LD\_CDUMND

Contractduur in maanden.

**Hypotheeknorm, code** **F** **an..5***xml tag:* LD\_HYPNORM

Type hypotheeknorm, waarop het maximale leenbedrag en rentepercentage zijn gebaseerd.

*code list:* Hypotheeknorm (all selected)**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8***xml tag:* LD\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Ingangsdatum rentevaste periode** **F** **n8***xml tag:* LD\_RVPINGD

Ingangsdatum rentevaste periode.

**Einddatum renteaftrek** **F** **n8***xml tag:* LD\_RAFENDD

Einddatum renteaftrek.

**Totalen****Percentage periodieke aflossing** **F** **n..8***xml tag:* LD\_PDAFPER

Het percentage periodieke aflossing.

**Jaarlijks afnemend percentage** **F** **n..8***xml tag:* LD\_ANNUAFP

Jaarlijks afnemend percentage op basis van het annuïtaire principe.

**Identificatie lening****Soort lening, code** **F** **an1***xml tag:* LD\_SRTLN*code list:* Hypotheekvorm (all selected)**Maatschappijspec. soort lening, code** **F** **an..5***xml tag:* LD\_SRTLNM**Lening algemeen****Hypotheekvorm, code** **F** **an1***xml tag:* LD\_HYPVORM*code list:* Hypotheekvorm (all selected)**Hypotheekvorm, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* LD\_HYPOMS**Deelbedrag** **F** **n..15***xml tag:* LD\_DELBDRG

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aflossingsvrij deelbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_AFLVDB		
<b>Rente over aflossingsvrij deelbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_RNTAVDL		
Bedrag aan rente die hoort bij een aflossingsvrij leningdeel.		
<b>Leenbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_LEENBDR		
<b>Bedrag disagio</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_DISAGIO		
Het bedrag wat dient ter vooruit betaling van een deel van de rente. Dit leidt tot een korting op de normale rente.		
<b>Kortingspercentage disagio</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_DISAGKP		
Disagio, percentage van de leensom.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Looptijd korting in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LD_LPTIJDK		
<b>Opslagpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_OPSLAGP		
<b>Bedrag storting bij aanvang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_BDRGSBA		
<b>Aflos.vrij deelbedrag gebruiken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LD_DLBGBR		
Huidig aflossingsvrij deelbedrag gebruiken voor aanvraag nieuwe hypotheek of lening.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort mutatie leningdeel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LD_SRTMLND		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Betaling achteraf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LD_BACHTER		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag overige provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_OVRPRV		
Bedoeld voor éénmalige provisie niet zijnde afsluitprovisie.		
<b>Belastingaftrek percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_PBELAFT		
<b>NIBUD woonquote percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_WNQUOTE		
De NIBUD woonquote is een percentage van het bruto toetsinkomen dat maximaal als hypotheeklast gebruikt mag worden.		
<b><u>Rente</u></b>		
<b>Renteafpraak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LD_RNTAFSP		
<i>code list:</i> Renteafpraak (all selected)		
<b>Omschrijving renteafpraak</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LD_RAFSPRO		
<b>Periode renteafpraak in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LD_PRAMND		
<b>Rentevast periode in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_RENTEVP		
Aantal jaren van de rentevaste periode.		
<b>Rentevast periode in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LD_RVPMND		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Aantal maanden van de rentevaste periode.		
<b>Rente op deelbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_RNTDEEL		
Bedrag rente op deelbedrag.		
<b>Rente betaaltermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LD_RENTMND		
Rente betaaltermijn in maanden.		
<b>Rentepercentage hypotheek</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_HYPRPRC		
Rentepercentage hypotheek.		
<b>Rentepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_HYPRPR		
Rentepercentage.		
<b>Einddatum rentevast periode</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LD_RVPENDD		
Vervaldatum (tot-datum) rentevast periode.		
<b>Prognose percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_PROGPC		
Prognose beleggings-/ investeringsopbrengst.		
<b>Toets rentepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_TOETSRP		
<b>Eenmalige rente vooruit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LD_EENRNT		
Wordt eenmalig een rentebedrag vooruit betaald?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Optie voor rentebedenktijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LD_OTRNT		
Optie voor rente bedenktijd; periode waarin de geldnemer zelf nog het moment kan bepalen waarop de rente kan worden vastgezet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort rentebedenktijd, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LD_SRTDTYD		
<i>code list:</i> Rentebedenktijd (all selected)		
<b>Periode rentebedenktijd in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LD_PDTMND		
<b>Bovenmarge rentepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_BOVENRP		
<b>Ondermarge rentepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_ONDERRP		
<b><u>Bedragen</u></b>		
<b>Bruto maandbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_BRUTOMB		
Bruto maandbedrag.		
<b>Netto maandbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_NETTOMB		
Netto maandbedrag.		

**CONTRACT PAKKET**

0..99, F

CONTRACT PAKKET

*xml tag:* PK

Hoofdonderdeel van een samengesteld verzekeringscontract; d.w.z. dat één contract kan bestaan uit meerdere onderdelen die elk zelfstandig geadministreerd worden, met een eigen identificatie.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
----------------------	----------	--------------

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* PK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* PK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* PK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Contractnummer****F****an..20***xml tag:* PK\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Contractnummer oud****F****an..20***xml tag:* PK\_NUMMERO

Bevat het oude contractnummer. Alleen invullen indien "Contractnummer" is gewijzigd.

**Extern indicatief****F****an..20***xml tag:* PK\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* PK\_INTKEY

Interne sleutel.

**Contract versienummer****F****an..20***xml tag:* PK\_VERSINR

Contract versienummer.

**Voorlopige offerte J/N****F****an1***xml tag:* PK\_VOOROFF

Indicatie of sprake is van een voorlopige offerte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum voorlopige offerte****F****n8***xml tag:* PK\_DVOFFTE**Offertenummer****F****an..35***xml tag:* PK\_OFFERTE

Offertenummer dat wordt ingevuld indien de aanvraag het resultaat is van een door de maatschappij gedane offerte.

**Einddatum geldigheid offerte****F****n8***xml tag:* PK\_GELDDAT

Dag waarop de geldigheid van de offerte verloopt. Tot en met-datum.

**ADN branchecode****F****an..3***xml tag:* PK\_BRANCHE

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

*code list:* ADN branchecode (all selected)**POR Maatschappij aanduiding, code****F****an..4***xml tag:* PK\_MYAAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**ADN sectorcode** **F** **an1**

*xml tag:* PK\_SECTOR

Classificering van het soort verzekeringscontract B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

*code list:* ADN sectorcode (all selected)

**POR Maatschappij aanduiding oud, code** **F** **an..4**

*xml tag:* PK\_MYAANDO

Bevat de oude POR Maatschappij aanduiding van deze maatschappij.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**POR Maatschappijaand. toekomst, code** **F** **an..4**

*xml tag:* PK\_MYAANTK

POR-code van maatschappij waarna is/wordt overgestapt/overgesloten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Unieke Zorgverz. Identificatie UZOVI** **F** **an..4**

*xml tag:* PK\_UZOVI

Unieke Zorgverzekeraar Identificatie (UZOVI).

**Maatschappij risicodrager, code** **F** **an..4**

*xml tag:* PK\_MYAANDR

POR Maatschappij aanduiding van de risico dragende maatschappij.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Rekeningcour.cred. aanduiding, code** **F** **an..3**

*xml tag:* PK\_RCAAND

Code waaronder meerdere werkmaatschappijen 1 gezamenlijke rekeningcourant leveren. Bij een pakketpolis over meerdere werkmaatschappijen heen is dit gegeven verplicht.

*code list:* POR Rekeningcourant crediteur aanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Rekeningcour.cred. aand. oud, code** **F** **an..3**

*xml tag:* PK\_RCAANDO

Bevat de oude code voor Rekening-Courant crediteur aanduiding. Alleen vullen indien "Rekening-Courant crediteur aanduiding, code" is gewijzigd.

*code list:* POR Rekeningcourant crediteur aanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Maatschappij branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* PK\_MYBRA

Maatschappij branchecode kan van belang zijn om een contract te identificeren indien contractnummers niet uniek zijn over de branches heen. Deze code wordt bilateraal afgesproken.

**Maatschappij naam, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* PK\_MYNAAM

Maatschappijnaam die hoort bij de betreffende POR-Maatschappij aanduiding.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* PK\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Productcode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRODUCC		
Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.		
<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Productnaam maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRODNM		
Productnaam maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Productclassificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_SRTPOL		
<i>code list:</i> Productclassificatie (all selected)		
<b>Productversienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRDVERS		
Met productversienummer wordt aangegeven over welke versie van het product wordt gecommuniceerd.		
<b>Productconfiguratienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRODCFG		
<b>Volmacht branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_GABRA		
Branchecode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht branchecode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_GABRAO		
Branchecode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Ingangstijd</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> PK_INGTIJD		
Tijdstip waarop het contract dient in te gaan/ingegaan is. Indien voorlopige dekking verleend is, dan is dit het tijdstip waarop de voorlopige dekking ingaat.		
<b>Contractduur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PK_CDUUMND		
Contractduur in maanden.		
<b>Contractduur in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_CDUUDGN		
Contractduur in dagen.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Hoofdvervaldatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_HVVDAT		
'Verjaardag van het contract'. Hier wordt de volgende (eerstkomende) hoofdvervaldatum opgenomen.		
<b>Tariefstelsel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_TARSTEL		
Code om het tariefstelsel/de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Tariefperiode</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PK_TARFPER		
De periode waarover het tarief geldt.		
<i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aanduiding tariefstructuur</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_TARSTR Tariefstructuur bepaalt b.v. of sprake is van een naar merk/model gedifferentieerde tariefsberekening of niet.		
<b>Oud regime J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_OUDREG Indicatie of sprake is van een oude regime. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Regiocode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_REGIO Regiocode zoals die door de maatschappij gehanteerd wordt. Dit is de codering waarmee de premie bepaald wordt. Deze code kan afwijken van de officieel bepaalde regiocodering.		
<b>Officiële regiocode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_REGIOFF Officiële regiocode zoals deze door de maatschappij is bepaald.		
<b>Personeelscondities J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_PERSCON Gelden er voor deze polis personeelcondities? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polis uitreiking door, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_POLUITR <i>code list:</i> Polis uitreiking (all selected)		
<b>Verzendwijze reglement, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_VZWREG Aan wie dient het reglement verzonden te worden? <i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b>Verzendwijze output, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_VZWPOL Code om de verzendwijze van de output aan te geven. <i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b>AFD definitienaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_AFDDEFN De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten.		
<b>AFD definitieversienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_ADEFVRS Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd.		
<b>AFD-definitie tag</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_AFDDTAG Geeft het toepassingsgebied van de AFD-definitie aan. Bijvoorbeeld: SUIV, SUIV-EP, SUIV-COMBI, PROV. Naast branchebrede initiatieven (zoals UIV) kan hier eigen invulling aan worden gegeven.		
<b>Hypotheeknorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_HYPNORM Type hypotheeknorm, waarop het maximale leenbedrag en rentepercentage zijn gebaseerd. <i>code list:</i> Hypotheeknorm (all selected)		
<b>Duur premiebetaling in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRMBETA Hoeveel jaar wordt er premie betaald?		
<b><u>Gegevens over incasso</u></b>		
Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.		
<b>Wie incasseert, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_BETWIJZ Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Wie incasseert (all selected)		
<b>Nummer betalingsregeling maatsch.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PK_NRBETR		
Nummer van de betalingsregeling van de verzekeringnemer of premiebetaler bij de maatschappij.		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_INCWIJZ		
Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.		
<i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		
<b>Incassoverbijzondering, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_INCBIJZ		
Code om de verbijzondering van de incasso aan te geven.		
<i>code list:</i> Incassowijze TP-Klant (all selected)		
<b>Bank automatische incasso, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_BSRINCB		
<i>code list:</i> SWIFT Bank Identifier (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Overige.fin.inst.autom.incasso, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_OFIAI		
Overige financiële instelling automatische incasso.		
<i>code list:</i> Overige financiële instelling (all selected)		
<b>Adressering acceptgiro, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_ADRESAG		
Aan wie dient de acceptgiro verstuurd te worden?		
<i>code list:</i> Adressering (all selected)		
<b>Betaaltermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PK_BETTERM		
Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).		
<b>Toelichting overige betaaltermijn</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_ABETTRM		
Afwijkende betaaltermijn, indien niet in hele maanden (bijvoorbeeld vierwekelijks).		
<b>Premievervaldatum prolongatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_PVADAT		
Datum waarop de huidige betalingstermijn afloopt. Deze datum wordt alleen gevuld bij prolongatie.		
<b>(Afwijkende) Premievervaldatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_VVDAT		
Datum waarop een nota wordt aangemaakt voor de volgende betalingstermijn. Hier wordt de (eerstkomende) premievervaldatum opgenomen.		
<b>Einddatum premiebetaling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_ENDDTP		
Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.		
<b>Hoog/laag Premieoptimalisatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_PROPTIM		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Basis hoog/laag verdeling, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRHSAM		
Voor welke premie geldt de hoog/laag constructie?		
<i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Aantal jaren hoog</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_JRNHOOG		
Aantal jaren hoog bij hoog/laag constructie.		
<b>Einddatum premie-hoog betaling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PK\_ENDDTH

Datum waarop de premie-hoog betaling omgezet wordt in premie-laag. Tot-datum.

**Bedrag premie-laag** F n..15*xml tag:* PK\_PRMLAAG

Indien men uitgaat van een hoog/laag constructie is dit gegeven verplicht.

**Bedrag premie of premie-hoog** F n..15*xml tag:* PK\_PRMHOOG**Bandbreedte hoog/laag** F an..7*xml tag:* PK\_FCTHOOG

De factor waarmee de premies die betaald worden maximaal uit elkaar mogen lopen. Bandbreedte 1:10 betekent dat de premies bij een hoog/laag constructie maximaal met de factor 10 uit elkaar mogen lopen.

**Eerste premie contant J/N** F an1*xml tag:* PK\_EERSTPR*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum laatste premiebetaling** F n8*xml tag:* PK\_LPRMBET

De datum waarop de verzekeringnemer voor het laatst premie heeft betaald op dit contract.

**Bijzonderheden tbv betaling, omschr** F an..35*xml tag:* PK\_BIJZBET

Toelichting en bijzonderheden ten behoeve van betaling.

**VSH percentage** F n..8*xml tag:* PK\_VSHPERC

VSH percentage.

**Soort premie/storting/inleg, code** F an..5*xml tag:* PK\_SRTPRM

Wijze van financieren / premie betalen.

*code list:* Soort premie (all selected)**Aanduiding terugbetalen premie, code** F an..3*xml tag:* PK\_ADPRMTB*code list:* Terugbetalen premie (all selected)**Kostenpercentage** F n..8*xml tag:* PK\_KSTPERC

Kostenpercentage.

**Herkomst incassobedrag, code** F an1*xml tag:* PK\_INCBDRH*code list:* Herkomst incassobedrag (all selected)**Bedrag premie depotonttrekking** F n..15*xml tag:* PK\_DEPPRM

Bedrag depot premie over deze dekking.

**Premiesplitsing J/N** F an1*xml tag:* PK\_PRMSPL

Indicatie of sprake is van premiesplitsing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premie indexering J/N** F an1*xml tag:* PK\_PRMIDX*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage premie indexering** F n..8*xml tag:* PK\_PIDXPRC**Aanvangsterm in maanden na ing.datum** F n..3*xml tag:* PK\_ATRMMND

Aanvangstermijn in maanden na ingangsdatum.

**Bank account nummer, incasso** F an..34*xml tag:* PK\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Voorkeursdag van de incasso****F****n..2***xml tag:* PK\_INCDAG

Dag van de maand (1 t/m 31) waarop de incasso bij voorkeur wordt uitgevoerd.

**Bedragen****Bedrag premie laatste jaar****F****n..15***xml tag:* PK\_PRMLTJR

Bedrag aan premie die op dit contract in het laatste jaar werd betaald (dus bijvoorbeeld de som van de termijnpremies in het laatste jaar).

**Bedrag premie belast****F****n..15***xml tag:* PK\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**Bedrag Bruto jaarpremie****F****n..15***xml tag:* PK\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**Risico****Maatsch. spec. risicoklasse accept.****F****an..5***xml tag:* PK\_RISKLSA

Door maatschappij bepaalde risicoklasse bij acceptatie.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging****F****n8***xml tag:* PK\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Mutatie identificatie****F****an..35***xml tag:* PK\_MUTID

Identificatie waaronder de contractmutatie bekend is in het aanleverende systeem. De partij die de contractmutatie verwerkt dient in het resultaatbericht deze identificatie te retourneren.

**Datum laatste wijziging****F****n8***xml tag:* PK\_LWYZDAT

Datum waarop de laatste wijziging door de maatschappij / gevolmachtigde agent is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Datum laatste prolongatie****F****n8***xml tag:* PK\_LPVVDAT

Laatste verwerkte prolongatiedatum

**Aanvraagdatum****F****n8***xml tag:* PK\_AANVDAT**Beëindigingsdatum****F****n8***xml tag:* PK\_ENDDATC

Beëindigingsdatum.

**Einddatum bedenktijd****F****n8***xml tag:* PK\_ENDBTYD

Vervaldatum (tot-datum) van de wettelijke bedenktijd voor een klant na het sluiten van een overeenkomst.

**Reden royement, code****F****an..2***xml tag:* PK\_REDROY

Reden van royement voor dit contract.

*code list:* Royementsreden (all selected)**Reden royement, omschrijving****F****an..70***xml tag:* PK\_VZAVRO

Omschrijving van reden royement.

<b>Reden opschorting, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_REDOPS		
Reden van opschorting voor dit contract.		
<i>code list:</i> Royementsreden (all selected)		
<b>Reden opschorting, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_VZAVOP		
Omschrijving van reden opschorting.		
<b>Reden aanvraag, mutatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_RDNMUT		
Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven.		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Reden ter informatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_REDINFO		
Codelijst met reden waarom er een contractnummer ter informatie aan de maatschappij wordt verstuurd.		
<i>code list:</i> Reden contract ter informatie (all selected)		
<b>Reden van afgifte</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> PK_RDNAFG		
Reden om het contract (opnieuw) aan de eindconsument af te geven.		
<b>Reden van afgifte omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_RDNAFGO		
Reden van afgifte omschrijving.		
<b>Restitutie bij royement J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_RESTITU		
Indicatie of sprake is van restitutie bij royement.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_STATUS		
Status, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Status (all selected)		
<b>Voorlopige dekking verleend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_VOORLOP		
Wordt met 'J' gevuld indien de tussenpersoon daar toe bevoegd is, of ook nadat eerst contact is geweest met de maatschappij waarna deze voorlopige dekking heeft verleend.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum voorlopige dekking verleend</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_VDKDAT		
Datum waarop de voorlopige dekking verleend is.		
<b>Voorlopige dekking verleend door</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_VDKDOOR		
Geeft aan wie de voorlopige dekking heeft verleend.		
<b>Productomzetting/vervanging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRDTOMZ		
Van productomzetting is sprake indien het risico van een bestaand contract sterk wijzigt.		
Hierbij gaat het om dezelfde gegevens als voor het afsluiten van een nieuw contract.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig uit conversie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_CONVPOL		
Indicatie om aan te geven dat de polis afkomstig is uit een conversie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Moment van opzegging, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_MOMOPZ		
Moment van opzegging.		
<i>code list:</i> Moment van opzegging (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Opzeg geregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_OPZEG		
Indicatie of de opzegging is geregeld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verwachte einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_ENDDATV		
Wat is de verwachte vervaldatum (tot-datum), indien de verzekering korter zal duren dan een jaar?		
<b>Agentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_AGNTNR		
Het agentnummer is een identificatie van een (deel) portefeuille van een tussenpersoon.		
<b>Producentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRODNR		
Identificatie van de producent/adviseur die het contract van de verzekeringnemer heeft opgesteld.		
<b>Handmatige acceptatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_HANDACC		
Indicatie om aan te geven dat de aanvraag en wijzigingen op dit contract handmatig geaccepteerd moeten worden omdat wordt afgeweken van de standaard clausules en/of voorwaarden..		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Formuliernummer intern</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_FRMNUM		
Formuliernummer voor intern gebruik.		
<b>Formuliersoort intern</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_FRMSRT		
Formuliersoort voor intern gebruik.		
<b>Briefnummer intern</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_BRFNUM		
Briefnummer voor intern gebruik.		
<b>Briefsoort intern</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_BRFSRT		
Briefsoort voor intern gebruik.		
<b>Vervolgactie na mutatie</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_VLGMUT		
Indicatie om aan te geven wat de (geautomatiseerde) vervolgactie na mutatie is.		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b><u>Extra gegevens provisie en beloning</u></b>		
<b>Provisie regeling</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_PROVREG		
Code om de provisieregeling aan te geven.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. geen doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_INBPRC		
Percentage van de doorlopende provisie, dat niet wordt uitgekeerd.		
<b>Perc. afsluitprovisie extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_APRCES		
<b>Perc. geen afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_APRCN		
Percentage van de premie waarover geen afsluitprovisie wordt berekend.		
<b>Perc. geen afsluitprv. extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_APRCESN		

Percentage van de extra storting waarover geen afsluitprovisie wordt berekend.

**Perc. geen afsluitprv. gespreide betal.** F n..8

*xml tag:* PK\_OPBPRC

Percentage van de afsluitprovisie premie met gespreide uitbetaling dat niet wordt uitgekeerd.

**Perc. poliskostenprovisie** F n..8

*xml tag:* PK\_PKPRC

Percentage provisie over poliskosten

**Provisie tonen op offerte J/N** F an1

*xml tag:* PK\_TPPTONO

Provisie tonen op offerte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Provisie tonen op polis J/N** F an1

*xml tag:* PK\_TPPTONP

Provisie tonen op polis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Termijn bedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** F n..15

*xml tag:* PK\_BTP

De bruto premie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** F n..15

*xml tag:* PK\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** F n..15

*xml tag:* PK\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** F n..15

*xml tag:* PK\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** F n..15

*xml tag:* PK\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** F n..15

*xml tag:* PK\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag pakketkorting** F n..15

*xml tag:* PK\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclain** F n..15

*xml tag:* PK\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag B/M** F n..15

*xml tag:* PK\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** F n..15

*xml tag:* PK\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** F n..15

*xml tag:* PK\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** F n..15

*xml tag:* PK\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* PK\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** F n..15

*xml tag:* PK\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15

*xml tag:* PK\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

#### Netto

**Netto termijn premie** F n..15

*xml tag:* PK\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** F n..15

*xml tag:* PK\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto trm.premie incl. kst./ass.bel.** F n..15

*xml tag:* PK\_NTPINKA

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15

*xml tag:* PK\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Netto term.premie ex. retourprovisie** F n..15

*xml tag:* PK\_NTPEXRP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en retourprovisie.

#### BM/NoClaim/Korting

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15

*xml tag:* PK\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2

*xml tag:* PK\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2

*xml tag:* PK\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8

*xml tag:* PK\_BMPERC



De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

### Provisie

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PK\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PK\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon éénmalige als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

### Specificatie afsluitprovisie

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PK\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PK\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* PK\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* PK\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde****Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* PK\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* PK\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* PK\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Volmachtbeloning****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* PK\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* PK\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting****Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* PK\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* PK\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* PK\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8***xml tag:* PK\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* PK\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* PK\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* PK\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* PK\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8

*xml tag:* PK\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8

*xml tag:* PK\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

### Specificatie toeslag

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* PK\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Perc. premietoelage maatschappij** F n..8

*xml tag:* PK\_PTOEVMP

Percentage premietoelage maatschappij.

**Trm.bdr. prm.toelage maatschappij** F n..15

*xml tag:* PK\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoelage tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* PK\_PTOETPP

Percentage premietoelage tussenpersoon.

**Trm.bdr. prm.toelage tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* PK\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toelage maatschappij** F n..8

*xml tag:* PK\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toelage maatschappij** F n..15

*xml tag:* PK\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Percentage No-claimtoelage** F n..8

*xml tag:* PK\_NCPRCT

Percentage No-claimtoelage.

### Assurantiebelasting

**Assurantiebelasting over kosten** F n..15

*xml tag:* PK\_KSTASS

Termijnbedrag assurantiebelasting over de kosten

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* PK\_TVIVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* PK\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedr. assurantiebel. eenmal. kosten** F n..15

*xml tag:* PK\_EKSTASS

Bedrag assurantiebelasting over eenmalige kosten.

### BTW gegevens

**Bedrag BTW** F n..15

*xml tag:* PK\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

### Gegevens conversie

<b>Oorspronkelijke ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_INGDATO		
Oorspronkelijke ingangsdatum.		
<b>Oorspronkelijke hoofdvervaldatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_HVVDATO		
Oorspronkelijke hoofdvervaldatum.		
<b><u>Kosten</u></b>		
<b>Bedrag inb. kosten per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_KSTTPRM		
Bedrag aan inbegrepen kosten per premietermijn. Deze kosten zijn inbegrepen in het termijnbedrag bruto premie. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten tbv kostentransparantie zichtbaar worden gemaakt.		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b>Termijnbedrag prolongatiekosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_PKST		
Bedrag prolongatiekosten per premie termijn.		
<b>Bedrag eenmalige kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_EKST		
Bedrag eenmalige kosten.		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TTPPRV		
Totaal bedrag provisie aan tussenpersoon voor dit contract.		
<b><u>Rekengegevens</u></b>		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Pakket specifiek</u></b>		
<b>Aantal deelpolissen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_AANTPOL		
Aantal 'Polis/Onderdelen' die deel uitmaken van het pakket.		
<b>Pakketkortingsregelingnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_PAKKRTR		
Maatschappijspecifieke aanduiding van de pakketkorting die van toepassing is op het contract.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Termijnbedrag klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TKLKRT		
Termijnbedrag klantkorting.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Digitale polis J/N</b> <i>xml tag:</i> PK_DGPOLIS Indicatie om aan te geven of het een digitale polis betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Collectiviteit code</b> <i>xml tag:</i> PK_COLL Code toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<b>Inclusief premieverloop J/N</b> <i>xml tag:</i> PK_INCPRMV Indicatie of het premieverloop meegestuurd moet worden bij een premieverzoek. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Premie indicatie mogelijk J/N</b> <i>xml tag:</i> PK_PRINDM Zijn er voldoende gegevens om een premie indicatie af te geven? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Percentage korting extra voertuig</b> <i>xml tag:</i> PK_PKTEXTV Percentage korting vanwege extra voertuig.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Aantal rubrieken in pakket</b> <i>xml tag:</i> PK_AANTRUB Aantal rubrieken in het pakket.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bereken pakketkorting bij prol. J/N</b> <i>xml tag:</i> PK_PKKRTPR Indicatie of de pakketkorting moet worden berekend bij prolongatie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>POR-code nieuw bekend J/N</b> <i>xml tag:</i> PK_PORCNMB Indicatie of de POR-code van de nieuwe maatschappij/gevolmachtigde al bekend is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal verzekeringen klant</b> <i>xml tag:</i> PK_OBONDLN Aantal verzekeringen dat een klant heeft gesloten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

**CONTRACT POLIS/ONDERDEEL****0..99, F**

CONTRACT POLIS/ONDERDEEL

*xml tag:* PP

Een Polis/Onderdeel contract is een verzekeringsovereenkomst waarop een risico verzekerd wordt.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> PP_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> PP_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> PP_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* PP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Contractnummer** **F** **an..20***xml tag:* PP\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Contractnummer oud** **F** **an..20***xml tag:* PP\_NUMMERO

Bevat het oude contractnummer. Alleen invullen indien "Contractnummer" is gewijzigd.

**Extern indicatief** **F** **an..20***xml tag:* PP\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Contractnummer volmachtgever** **F** **an..20***xml tag:* PP\_CN RVGVR

Contractnummer van dit contract, waaronder dit geadministreerd wordt bij de volmachtgever.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* PP\_INTKEY

Interne sleutel.

**Subnummer** **F** **an..20***xml tag:* PP\_SUBNR

Het identificerende subkenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent. Bijv. bij raamcontract.

**Contract versienummer** **F** **an..20***xml tag:* PP\_VERSINR

Contract versienummer.

**Voorlopige offerte J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_VOOROFF

Indicatie of sprake is van een voorlopige offerte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Referentienummer** **F** **an..50***xml tag:* PP\_REFNR

Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

**Datum voorlopige offerte** **F** **n8***xml tag:* PP\_DVOFFTE**Premievoorstel besproken door** **F** **an..35***xml tag:* PP\_PRVDOOR**Datum premievoorstel besproken** **F** **n8***xml tag:* PP\_PRVDAT**Offertenummer** **F** **an..35**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<p><i>xml tag:</i> PP_OFFERTE  Offertenummer dat wordt ingevuld indien de aanvraag het resultaat is van een door de maatschappij gedane offerte.</p>		
<b>Einddatum geldigheid offerte</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_GELDDAT  Dag waarop de geldigheid van de offerte verloopt. Tot en met-datum.</p>		
<b>Peildatum offerte aanvraag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_PDTOFF  Datum waarop de offerte calculatie gebaseerd moet zijn.</p>		
<b>Offerte mantelnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_OFFMNTL  Offerte mantelnummer. Meerdere offertes voor verschillende contracten kunnen samengebundeld zijn onder een offerte mantelnummer.</p>		
<b>Ordernummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_ORDERID  Order identificatie.</p>		
<b>Datum afsluiten contract</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_DTMVERZ  Datum waarop het contract is afgesloten.</p>		
<b>ADN branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_BRANCHE  Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.  <i>code list:</i> ADN branchecode (all selected)</p>		
<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_MYAAND  Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.  <i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)  <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i></p>		
<b>ADN sectorcode</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_SECTOR  Classificering van het soort verzekeringscontract B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.  <i>code list:</i> ADN sectorcode (all selected)</p>		
<b>POR Maatschappij aanduiding oud, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_MYAANDO  Bevat de oude POR Maatschappij aanduiding van deze maatschappij.  <i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)  <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i></p>		
<b>POR Maatschappijaand. toekomst, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_MYAANTK  POR-code van maatschappij waarna is/wordt overgestapt/overgesloten.  <i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)  <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i></p>		
<b>RDW maatschappijaanduiding</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_MYAAND2  Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).</p>		
<b>Unieke Zorgverz. Identificatie UZOVI</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<p><i>xml tag:</i> PP_UZOVI  Unieke Zorgverzekeraar Identificatie (UZOVI).</p>		
<b>Maatschappij risicodrager, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PP\_MYAANDR

POR Maatschappij aanduiding van de risico dragende maatschappij.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Rekeningcour.cred. aanduiding, code****F****an..3***xml tag:* PP\_RCAAND

Code waaronder meerdere werkmaatschappijen 1 gezamenlijke rekeningcourant leveren. Bij een pakketpolis over meerdere werkmaatschappijen heen is dit gegeven verplicht.

*code list:* POR Rekeningcourant crediteur aanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Rekeningcour.cred. aand. oud, code****F****an..3***xml tag:* PP\_RCAANDO

Bevat de oude code voor Rekening-Courant crediteur aanduiding. Alleen vullen indien "Rekening-Courant crediteur aanduiding, code" is gewijzigd.

*code list:* POR Rekeningcourant crediteur aanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Maatschappij branchecode****F****an..5***xml tag:* PP\_MYBRA

Maatschappij branchecode kan van belang zijn om een contract te identificeren indien contractnummers niet uniek zijn over de branches heen. Deze code wordt bilateraal afgesproken.

**Maatschappij branchecode oud****F****an..5***xml tag:* PP\_MYBRAO

Bevat de oude maatschappij branchecode.

**Maatschappij naam, omschrijving****F****an..70***xml tag:* PP\_MYNAAM

Maatschappijnaam die hoort bij de betreffende POR-Maatschappij aanduiding.

**Maatschappij naam oud, omschrijving****F****an..70***xml tag:* PP\_MYNAAMO

Maatschappijnaam oud die hoort bij de betreffende POR-Maatschappij aanduiding oud.

**Label naam, omschrijving****F****an..70***xml tag:* PP\_LABEL

Label naam waaronder de verzekeringen worden verkocht.

**Productcode maatschappij****F****an..15***xml tag:* PP\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Productcode maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* PP\_PRODUCC

Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.

*code list:* Productcode maatschappij specifiek (all selected)**Productnaam maatschappij****F****an..70***xml tag:* PP\_PRODNM

Productnaam maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag:* PP\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Productclassificatie, code****F****an..5***xml tag:* PP\_SRTPOL*code list:* Productclassificatie (all selected)**Particulier of Zakelijk product,code****F****an1***xml tag:* PP\_PARZAKP



Indicatie of het een particulier en/of zakelijk product betreft.

*code list:* Particulier of zakelijk (all selected)

<b>Productversienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRDVERS		
Met productversienummer wordt aangegeven over welke versie van het product wordt gecommuniceerd.		
<b>Productconfiguratienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRODCFG		
<b>Productversienummer toekomstig</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRDVST		
Met productversienummer toekomstig wordt aangegeven wat het toekomstige versienummer wordt na verwerking van de gevraagde mutatie.		
<b>Productcode verkooporganisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRODVRK		
Productcode die door de verkopende organisatie aan dit product gegeven wordt.		
<b>Productvariantnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRODVAR		
Met het productvariantnummer wordt de (interne) variant van het product aangegeven. Kan gerelateerd worden aan de productcode.		
<b>Volmacht branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_GABRA		
Branchecode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht branchecode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_GABRAO		
Branchecode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht subbranchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PP_GASBRA		
Subbranchecode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht subbranchecode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_GASBRAO		
Subbranchecode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever code</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_VGCODE		
Interne code van de volmachtgever waarop geboekt wordt.		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Ingangstijd</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> PP_INGTIJD		
Tijdstip waarop het contract dient in te gaan/ingegaan is. Indien voorlopige dekking verleend is, dan is dit het tijdstip waarop de voorlopige dekking ingaat.		
<b>Contractduur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_CDUUMND		
Contractduur in maanden.		
<b>Contractduur in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_CDUUDGN		
Contractduur in dagen.		
<b>Looptijd indicatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_LPTIC		
Code om de looptijd aan te geven.		
<i>code list:</i> Looptijd indicatie (all selected)		
<b>Standaard contract duur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_CDUUSTD		

Indicatie om aan te geven dat de contractsduur de standaard contractsduur is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Wisseldatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_WISDAT		
Datum waarop een voorafbepaalde wijziging in de dekking van het contract optreedt.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Gewenste ingangsdatum contract</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_GINDATC		
Datum waarop de klant wenst dat het contract in gaat. Kan afwijken van de werkelijke ingangsdatum.		
<b>Uitstel expiratie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_UEXPIR		
Betreft het een expirerende verzekering die wordt uitgesteld tot een latere datum?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Flexibele einddatum J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_FLXEIND		
Flexibele einddatum.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofdvervaldatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_HVVDAT		
'Verjaardag van het contract'. Hier wordt de volgende (eerstkomende) hoofdvervaldatum opgenomen.		
<b>Naverrekeningstermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_NAVRTRM		
Naverrekeningstermijn in maanden.		
<b>Datum waarop naverrekening verwerkt</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_NAVRVDT		
De datum waarop de gegevens t.b.v. de naverrekening of herberekening zijn verwerkt.		
<b>Datum naverrekeningsgeg. opgevraagd</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_NAVRODT		
De datum waarop de gegevens t.b.v. de naverrekening zijn opgevraagd.		
<b>Tariefstelsel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_TARSTEL		
Code om het tariefstelsel/de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Tariefperiode</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_TARFPER		
De periode waarover het tarief geldt.		
<i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b>Aanduiding tariefstructuur</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_TARSTR		
Tariefstructuur bepaalt b.v. of sprake is van een naar merk/model gedifferentieerde tariefsberekening of niet.		
<b>Oud regime J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PP\_OUDREG

Indicatie of sprake is van een oude regime.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Regiocode** **F** **an..2***xml tag:* PP\_REGIO

Regiocode zoals die door de maatschappij gehanteerd wordt. Dit is de codering waarmee de premie bepaald wordt. Deze code kan afwijken van de officieel bepaalde regiocodering.

**Urbanisatiecode** **F** **an..2***xml tag:* PP\_URBAN

Urbanisatiecode zoals deze door maatschappijen gehanteerd wordt en waarmee de mate van verstedelijking wordt aangegeven.

**Officiële regiocode** **F** **an..2***xml tag:* PP\_REGIOFF

Officiële regiocode zoals deze door de maatschappij is bepaald.

**Personeelscondities J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_PERSCON

Gelden er voor deze polis personeelcondities?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Polis uitreiking door, code** **F** **an1***xml tag:* PP\_POLUITR*code list:* Polis uitreiking (all selected)**Verzendwijze reglement, code** **F** **an..2***xml tag:* PP\_VZWREG

Aan wie dient het reglement verzonden te worden?

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Verzendwijze output, code** **F** **an..2***xml tag:* PP\_VZWPOL

Code om de verzendwijze van de output aan te geven.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Verlengingsbrief verzonden J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_VERLBRF

Indicatie om aan te geven of de verlengingsbrief is verzonden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**AFD definitienaam** **F** **an..70***xml tag:* PP\_AFDDEFN

De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten.

**AFD definitieversienummer** **F** **an..70***xml tag:* PP\_ADEFVRS

Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd.

**Ingangsdatum AFD definitie** **F** **n8***xml tag:* PP\_INGDADF

Ingangsdatum/geldig vanaf datum van AFD Definitie.

**Einddatum AFD definitie** **F** **n8***xml tag:* PP\_EDADF

Einddatum/geldig tot datum van AFD Definitie.

**AFD-definitie tag** **F** **an..70***xml tag:* PP\_AFDDTAG

Geeft het toepassingsgebied van de AFD-definitie aan. Bijvoorbeeld: SUIV, SUIV-EP, SUIV-COMBI, PROV. Naast branchebrede initiatieven (zoals UIV) kan hier eigen invulling aan worden gegeven.

**Versiedatum contract** **F** **n8***xml tag:* PP\_PVERSIE

Versiedatum van het contract.

**Versiedatum voorwaarden** **F** **n8***xml tag:* PP\_VVERSIE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Versiedatum van de voorwaarde(n).		
<b>Contractomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
xml tag: PP_CONTRM		
Contractomschrijving.		
<b>Opzegtermijn in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: PP_OPZGTMD		
Opzegtermijn in dagen.		
<b>Contractversiesleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: PP_CVS		
Unieke sleutel (binnen een contractadministratie) verbonden aan een definitieve contractstatus (zoals nieuw, mutatie of, prolongatie, e.d.).		
<b>Zakelijke polis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_ZAKPOL		
Indicatie of de verzekeringnemer een zakelijke verzekering heeft afgesloten bij deze maatschappij. Via referentienummer kan het zakelijke polisnummer worden doorgegeven.		
code list: Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens over incasso</u></b>		
Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.		
<b>Wie incasseert, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_BETWIJZ		
Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.		
code list: Wie incasseert (all selected)		
<b>Nummer betalingsregeling maatsch.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
xml tag: PP_NRBETR		
Nummer van de betalingsregeling van de verzekeringnemer of premiebetaler bij de maatschappij.		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_INCWIJZ		
Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.		
code list: Incassowijze (all selected)		
<b>Incassowijze 1e premie/koopsom, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_INCWYZE		
code list: Incassowijze (all selected)		
<b>Incassoverbijzondering, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_INCBIJZ		
Code om de verbijzondering van de incasso aan te geven.		
code list: Incassowijze TP-Klant (all selected)		
<b>Bank automatische incasso, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
xml tag: PP_BSRINCB		
code list: SWIFT Bank Identifier (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Overige.fin.inst.autom.incasso, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
xml tag: PP_OFIAI		
Overige financiële instelling automatische incasso.		
code list: Overige financiële instelling (all selected)		
<b>Adressering acceptgiro, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
xml tag: PP_ADRESAG		
Aan wie dient de acceptgiro verstuurd te worden?		
code list: Adressering (all selected)		
<b>Betaaltermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
xml tag: PP_BETTERM		
Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).		
<b>Eenmalige premie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_EENMPRM		

Indicatie om aan te geven dat sprake is van een eenmalige premie betaling / incasso.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting overige betaaltermijn** **F** **an..35**

*xml tag:* PP\_ABETTRM

Afwijkende betaaltermijn, indien niet in hele maanden (bijvoorbeeld vierwekelijks).

**Premievervaldatum prolongatie** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_PVADAT

Datum waarop de huidige betalingstermijn afloopt. Deze datum wordt alleen gevuld bij prolongatie.

**(Afwijkende) Premievervaldatum** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_VVDAT

Datum waarop een nota wordt aangemaakt voor de volgende betalingstermijn. Hier wordt de (eerstkomende) premievervaldatum opgenomen.

**Betaaldag van de premie** **F** **n..2**

*xml tag:* PP\_BETDAG

Dag van de maand (1 t/m 31) waarop de premie voldaan dient te worden.

**Einddatum premiebetaling** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_ENDDTP

Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.

**Hoog/laag Premieoptimalisatie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_PROPTIM

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Basis hoog/laag verdeling, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_PRHSAM

Voor welke premie geldt de hoog/laag constructie?

*code list:* Soort premie (all selected)

**Aantal jaren hoog** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_JRNHOOG

Aantal jaren hoog bij hoog/laag constructie.

**Einddatum premie-hoog betaling** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_ENDDTH

Datum waarop de premie-hoog betaling omgezet wordt in premie-laag. Tot-datum.

**Bedrag premie-laag** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_PRMLAAG

Indien men uitgaat van een hoog/laag constructie is dit gegeven verplicht.

**Bedrag premie of premie-hoog** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_PRMHOOG

**Bandbreedte hoog/laag** **F** **an..7**

*xml tag:* PP\_FCTHOOG

De factor waarmee de premies die betaald worden maximaal uit elkaar mogen lopen. Bandbreedte 1:10 betekent dat de premies bij een hoog/laag constructie maximaal met de factor 10 uit elkaar mogen lopen.

**Eerste premie contant J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_EERSTPR

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum eerste premiebetaling** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_EPRMDAT

De datum waarop de verzekeringnemer voor het eerst gestart is met het betalen van de premie op dit contract.

**Datum laatste premiebetaling** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_LPRMBET

De datum waarop de verzekeringnemer voor het laatst premie heeft betaald op dit contract.

<b>Premiebetaler, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMBETL		
Code om aan te geven wie de premie betaalt.		
<i>code list:</i> Premiebetaler (all selected)		
<b>Premie incasso via één rekening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_EENRKNR		
Indicatie om aan te geven dat de premie incasso via één rekening verloopt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzonderheden tbv betaling, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_BIJZBET		
Toelichting en bijzonderheden ten behoeve van betaling.		
<b>VSH percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_VSHPERC		
VSH percentage.		
<b>Soort premie/storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_SRTPRM		
Wijze van financieren / premie betalen.		
<i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Aanduiding terugbetalen premie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_ADPRMTB		
<i>code list:</i> Terugbetalen premie (all selected)		
<b>Eerste jaar fiscaal aftrekbaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> PP_FAJAAR		
Eerste jaar waarop de betaalde premie fiscaal afgetrokken kan worden.		
<b>Kostenpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KSTPERC		
Kostenpercentage.		
<b>Herkomst incassobedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_INCBDRH		
<i>code list:</i> Herkomst incassobedrag (all selected)		
<b>Herkomst 1 van storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKMST1		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is.		
Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst 2 van storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKMST2		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is.		
Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst 3 van storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKMST3		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is.		
Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst 4 van storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKMST4		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is.		
Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst premie/storting/inl., oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKMSTO		
Omschrijving van de herkomst premie, storting of inleg.		
<b>Bedrag premie depotonttrekking</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_DEPPRM		

<b>Functional message: Hierarchic</b>		Pagina 186
Business chain:	All Finance Model 1.0	
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie	
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A	1 januari 2026

Bedrag depot premie over deze dekking.		
<b>Premiesplitsing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMSPL		
Indicatie of sprake is van premiesplitsing.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premie indexering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMDX		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage premie indexering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PIDXPRC		
<b>Aanvangsterm in maanden na ing.datum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_ATRMMND		
Aanvangstermijn in maanden na ingangsdatum.		
<b>Waardeoverdracht zonder offerte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_WRDOZOF		
Indicatie of een waardeoverdracht zonder offerte mag plaatsvinden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Machtiging automatische incasso J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAINCA		
Indicatie dat klant toestemming geeft voor doorlopende incasso-opdrachten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> PP_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b><u>Bedragen</u></b>		
<b>Bedrag beschikbare termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BESTP		
<b>Bedrag aftrekbare termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFTTP		
<b>Bedrag garanti kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_GARKP		
Deelbedrag van het doelvermogen dat een gegarandeerd rendement kent.		
<b>Bedrag prognose kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROGKAP		
Beoogde doelvermogen op de einddatum.		
<b>Bedrag afkoopwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFKWRD		
Het aan de verzekeringnemer uit te keren bedrag bij beëindiging van de verzekering.		
<b>Bedrag afkoop obv pess. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFKWRDP		
Bedrag afkoopwaarde op basis van pessimistisch rendement.		
<b>Bedrag afkoop obv stand. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFKWRDS		
Bedrag afkoopwaarde op basis van standaard rendement.		
<b>Bedrag afkoop obv hist. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFKWRDH		
Bedrag afkoopwaarde op basis van historisch rendement.		
<b>Bedrag verzekeringswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_VERZWRD		
De verzekeringswaarde is de (bruto) waarde van de verzekering zonder enige verrekening van kosten of achterstallige premies.		
<b>Bedrag kapitaal fiscaal box 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KEWBX1		
Het bedrag dat opgebouwd wordt en fiscaal onder het regime van box 1 valt.		
<b>Bedrag kapitaal fiscaal box 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> PP_KEWBX3		
Het bedrag dat opgebouwd wordt en fiscaal onder het regime van box 3 valt.		
<b>Bedrag onttrekking verm.rend.hef.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BDONVRH		
Bedrag van de (jaarlijkse) onttrekking vermogensrendementheffing.		
<b>Bedrag resterende hoofdsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_HOOFDSM		
<b>Bedrag overbruggingskrediet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KREDIET		
<b>Bedrag fiscaal aftrekbare premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FAPRM		
<b>Bedrag minimaal op te bouwen vermogen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRGKAPM		
<b>Bedrag cumulatieve winst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_CUMWNST		
<b>Bedrag hoogste jaar premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_HSTJRPR		
Bedrag hoogst betaalde jaarpremie op het contract, gemeten over de totale looptijd.		
<b>Bedrag laagste jaar premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_LSTJRPR		
Bedrag laagst betaalde jaarpremie op het contract, gemeten over de totale looptijd.		
<b>Bedrag premie laatste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMLTJR		
Bedrag aan premie die op dit contract in het laatste jaar werd betaald (dus bijvoorbeeld de som van de termijnpremies in het laatste jaar).		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelaasting.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. B/M, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMCD		
Code om aan te geven de bedragen inclusief of exclusief bonus/malus (B/M) zijn. Betreft korting (bonus) of toeslag (malus).		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex B/M (all selected)		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>Rendements gegevens</u></b>		
<b>Rendementspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_RENDPRC		
Percentage voor berekening van het doelvermogen.		
<b>Eigen rendementspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_EIREPRC		
Extra (eigen) percentage voor bepaling extra doelvermogen.		
<b>NHG Voorbeeldrendement J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_NHGVBRD		
Indicatie om aan te geven dat gekozen is voor het NHG Voorbeeldrendement. Dit is een door het WEW vastgesteld maximum rendement ivm het verkrijgen van NHG.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. progn rendement unitwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



<i>xml tag:</i> PP_PRUNITW Percentage prognose rendement unitwaarde.		
<b>Perc. progn rendement U-rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRURNDM Percentage prognose rendement op basis van U-rendement. U-rendement wordt door het Centrum van Verzekeringstatistiek vastgesteld.		
<b>Perc. progn rendement T-rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRTRNDM Percentage prognose rendement op basis van T-rendement. T-rendement wordt door het Centrum van Verzekeringstatistiek vastgesteld.		
<b>Perc. fondswrde obv eigen prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDWRDE Som fondswaarden op basis van eigen prognose percentages.		
<b>Perc. fondswrde obv pess. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDWRDP Som fondswaarden op basis van pessimistische prognose percentages.		
<b>Perc. fondswrde obv stand. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDWRDS Som fondswaarden op basis van standaard prognose percentages.		
<b>Perc. fondswrde obv hist. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDWRDH Som fondswaarden op basis van historische prognose percentages.		
<b>Rend. fondswrde obv eigen prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDRNDE Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van eigen prognose percentages.		
<b>Rend. fondswrde obv pess. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDRNDP Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van pessimistische prognose percentages.		
<b>Rend. fondswrde obv stand. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDRNDS Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van standaard prognose percentages.		
<b>Rend. fondswrde obv hist. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDRNDH Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van historische prognose percentages.		
<b>Bedr progn kap op eigen rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROGKPE Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op eigen rendement.		
<b>Bedr progn kap op pess. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROGKPP Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op pessimistisch rendement.		
<b>Bedr progn kap op stand. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROGKPS Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op standaard rendement.		
<b>Bedr progn kap op hist. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROGKPH Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op historisch rendement.		
<b>Prc brt rend obv vb kap</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_BRKAP Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal.		
<b>Prc brt rend obv vb kap std</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_BRKAPST Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal standaard.		
<b>Prc brt rend obv vb kap hist</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PP\_BRKAPH

Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch.

**Prc brt rend obv vb kap hist na afs****F****n..8***xml tag:* PP\_BRKAPHA

Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch na afslag.

**Risico****Risicoprofiel, code****F****an..5***xml tag:* PP\_PROFIEL

Gecodeerd risicoprofiel.

*code list:* Risicoprofiel (all selected)**Risicoprofiel maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* PP\_MYPROF

Het risicoprofiel wat vanuit de zorgplicht door de pensioenuitvoerder geadviseerd wordt

*code list:* Risicoprofiel (all selected)**Risico-inschatting volgens FB, code****F****an..5***xml tag:* PP\_RISICFB

Risico-inschatting volgens Financiële Bijsluiter.

*code list:* Risico-inschatting (all selected)**Maatsch. spec. risicoklasse accept.****F****an..5***xml tag:* PP\_RISKLSA

Door maatschappij bepaalde risicoklasse bij acceptatie.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging****F****n8***xml tag:* PP\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Mutatie identificatie****F****an..35***xml tag:* PP\_MUTID

Identificatie waaronder de contractmutatie bekend is in het aanleverende systeem. De partij die de contractmutatie verwerkt dient in het resultaatbericht deze identificatie te retourneren.

**Datum laatste wijziging****F****n8***xml tag:* PP\_LWYZDAT

Datum waarop de laatste wijziging door de maatschappij / gevolmachtigde agent is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Datum laatste prolongatie****F****n8***xml tag:* PP\_LPVVDAT

Laatste verwerkte prolongatiedatum

**Aanvraagdatum****F****n8***xml tag:* PP\_AANVDAT**Uitvoerdatum toekomstpolis****F****n8***xml tag:* PP\_UITVDAT

Uitvoerdatum toekomstpolis.

**Beëindigingsdatum****F****n8***xml tag:* PP\_ENDDATC

Beëindigingsdatum.

**Einddatum bedenktijd****F****n8***xml tag:* PP\_ENDBTYD

Vervaldatum (tot-datum) van de wettelijke bedenktijd voor een klant na het sluiten van een overeenkomst.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Opzegtermijn in maanden</b> <i>xml tag:</i> PP_OPZGTRM Opzegtermijn in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Reden royement, code</b> <i>xml tag:</i> PP_REDROY Reden van royement voor dit contract. <i>code list:</i> Royementsreden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reden royement, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> PP_VZAVRO Omschrijving van reden royement.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Reden opschorting, code</b> <i>xml tag:</i> PP_REDOPS Reden van opschorting voor dit contract. <i>code list:</i> Royementsreden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reden opschorting, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> PP_VZAVOP Omschrijving van reden opschorting.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Opschortingsduur in maanden</b> <i>xml tag:</i> PP_ODUUMND	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Ingangsdatum schorsingsperiode</b> <i>xml tag:</i> PP_SCINGDT Ingangsdatum schorsingsperiode	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum schorsingsperiode</b> <i>xml tag:</i> PP_SCENDDT Einddatum (tot en met-datum) schorsingsperiode.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Reden aanvraag, mutatie, code</b> <i>xml tag:</i> PP_RDNMUT Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven. <i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reden ter informatie, code</b> <i>xml tag:</i> PP_REDINFO Codelijst met reden waarom er een contractnummer ter informatie aan de maatschappij wordt verstuurd. <i>code list:</i> Reden contract ter informatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reden van afgifte</b> <i>xml tag:</i> PP_RDNAFG Reden om het contract (opnieuw) aan de eindconsument af te geven.	<b>F</b>	<b>an3</b>
<b>Reden van afgifte omschrijving</b> <i>xml tag:</i> PP_RDNAFGO Reden van afgifte omschrijving.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Restitutie bij royement J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_RESTITU Indicatie of sprake is van restitutie bij royement. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Status, code</b> <i>xml tag:</i> PP_STATUS Status, gecodeerd. <i>code list:</i> Status (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Startdatum tijdelijke status</b> <i>xml tag:</i> PP_SDTTST Startdatum tijdelijke status..	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum tijdelijke status</b> <i>xml tag:</i> PP_EDTTST Einddatum tijdelijke status.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Voorlopige dekking verleend J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_VOORLOP	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Wordt met 'J' gevuld indien de tussenpersoon daar toe bevoegd is, of ook nadat eerst contact is geweest met de maatschappij waarna deze voorlopige dekking heeft verleend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Datum voorlopige dekking verleend</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_VDKDAT		
Datum waarop de voorlopige dekking verleend is.		
<b>Voorlopige dekking verleend door</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_VDKDOOR		
Geeft aan wie de voorlopige dekking heeft verleend.		
<b>Duur voorlopige dekking in mnd.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_VDKDUUR		
Duur voorlopige dekking in maanden. Geeft aan voor hoe lang de voorlopige dekking verleend is.		
<b>Omzettingsrecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_OMZETT		
Indicatie die aangeeft dat recht op omzetting van de polis bestaat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Productomzetting/vervanging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRDTOMZ		
Van productomzetting is sprake indien het risico van een bestaand contract sterk wijzigt.		
Hierbij gaat het om dezelfde gegevens als voor het afsluiten van een nieuw contract.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betreft een oversluiting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_OVERSLT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden oversluiting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_OVERSLR		
Reden van oversluiting.		
<b>Polis overdragen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_POLOVRD		
In geval van uitdiensttreding de polis overdragen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig uit conversie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_CONVPOL		
Indicatie om aan te geven dat de polis afkomstig is uit een conversie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Moment van opzegging, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_MOMOPZ		
Moment van opzegging.		
<i>code list:</i> Moment van opzegging (all selected)		
<b>Opzeg geregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPZEG		
Indicatie of de opzegging is geregeld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verwachte einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_ENDDATV		
Wat is de verwachte vervaldatum (tot-datum), indien de verzekering korter zal duren dan een jaar?		
<b>Verevening toepassen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VEREVEN		
Verevening is het opgebouwde pensioen van een partner bij scheiding deels toewijzen aan de andere partner.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premie handhaven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PP_HANDHA		
Premie handhaven bij vervroegen / uitstellen pensioendatum?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premievrij maken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMVRMK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polis vervalt bij eerste overl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VVP1OVL		
Polis vervalt bij eerste overlijden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afwijkende afspraken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFWAFSP		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van afwijkende afspraken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting afwijkende afspraken</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFWAFST		
Toelichting afwijkende afspraken.		
<b>Personeels wijzigingsmethode, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_PERSWYZ		
Code om aan te geven hoe personeelswijzigingen door gegeven dienen te worden voor dit contract.		
<i>code list:</i> Wijzigingsmethode (all selected)		
<b>Wijze van afsluiten contract, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFST		
Code om aan te geven op welke wijze het contract afgesloten is.		
<i>code list:</i> Wijze van afsluiten (all selected)		
<b>Herkomst aanvraag, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKAANV		
Omschrijving van de herkomst van de aanvraag op basis waarvan het contract tot stand gekomen is. Dit kan bv de URL van een internet website zijn.		
<b>Appl. naam (beheer) mutaties</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_APPLMUT		
Applicatie naam van de herkomst van (beheer) mutaties.		
<b>URL (beheer) mutaties</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> PP_URLMUT		
URL van de herkomst van (beheer) mutaties.		
<b>Affiliate, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFFIL		
Affiliate. Dit is de partij, niet zijnde een tussenpersoon of maatschappij, die het contract tot stand heeft gebracht.		
<b>Agentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_AGNTNR		
Het agentnummer is een identificatie van een (deel) portefeuille van een tussenpersoon.		
<b>Producentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRODNR		
Identificatie van de producent/adviseur die het contract van de verzekeringnemer heeft opgesteld.		
<b>Handmatige acceptatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_HANDACC		
Indicatie om aan te geven dat de aanvraag en wijzigingen op dit contract handmatig geaccepteerd moeten worden omdat wordt afgeweken van de standaard clauses en/of voorwaarden..		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tele-acceptatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PP_TELEACC Tele-acceptatie van toepassing. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Medische vragenlijst online J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_ONLMED Medische vragenlijst online invullen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Dagdeel tele-acceptatie, code</b> <i>xml tag:</i> PP_DDTEACC Code om aan te geven welk dagdeel tele-acceptatie kan plaats vinden. <i>code list:</i> Dagdeel (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Rekenfactoren</b> <i>xml tag:</i> PP_FACTORS Verzameling van rekenfactoren die in een vrij formaat (bilateraal overeengekomen) worden aangeboden aan een rekenservice.	<b>F</b>	<b>an..80</b>
<b>Peilmaand (kalendermaand)</b> <i>xml tag:</i> PP_PEILMND Peilmaand (kalendermaand).	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<b>Formuliernummer intern</b> <i>xml tag:</i> PP_FRMNUM Formuliernummer voor intern gebruik.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Formuliersoort intern</b> <i>xml tag:</i> PP_FRMSRT Formuliersoort voor intern gebruik.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Briefnummer intern</b> <i>xml tag:</i> PP_BRFNUM Briefnummer voor intern gebruik.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Briefsoort intern</b> <i>xml tag:</i> PP_BRFSRT Briefsoort voor intern gebruik.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Aanstellingsdat. GA (deel-)port.</b> <i>xml tag:</i> PP_DATPP Datum waarop gevolmachtigd agent aangesteld is voor bijbehorende (deel-)volmachtportefeuille.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Vervolgactie na mutatie</b> <i>xml tag:</i> PP_VLGMUT Indicatie om aan te geven wat de (geautomatiseerde) vervolgactie na mutatie is. <i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Distributiewijze, code</b> <i>xml tag:</i> PP_DISTRWZ Gecodeerde aanduiding via welke distributiewijze of -kanaal de klantrelatie tot stand is gekomen en/of de polis is afgesloten. <i>code list:</i> Distributiewijze (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Distributiekanaal, omschr.</b> <i>xml tag:</i> PP_KANAAL Omschrijving van de distributiewijze of het distributiekanaal.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Naam van de externe bron, omschr.</b> <i>xml tag:</i> PP_EBRNNM Naam van de externe bron waar (een deel van ) de gegevens in de entiteit uit zijn opgevraagd.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Extra gegevens provisie en beloning</u></b>		
<b>Provisie regeling</b> <i>xml tag:</i> PP_PROVREG Code om de provisieregeling aan te geven.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Maximum provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> PP_MAXPRCP	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Maximum provisie percentage.		
<b>Standaard provisie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_STPRV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort beloning, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_SRTBLNG		
Code om het soort beloning aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort beloning (all selected)		
<b>Standaard prov. extra storting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_STPRVES		
Standaard provisie extra storting?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. geen doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INBPRC		
Percentage van de doorlopende provisie, dat niet wordt uitgekeerd.		
<b>Perc. prol.provisie extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PPRCES		
Percentage prolongatieprovisie extra storting.		
<b>Perc. afsluitprovisie extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_APRCES		
<b>Perc. afsluitprovisie gespreide betaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_APRCG		
<b>Perc. afsluitprovisie verhoogde premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KAPRC		
Percentage afsluitprovisie premie bij wijziging (verhoging).		
<b>Perc. geen afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_APRCN		
Percentage van de premie waarover geen afsluitprovisie wordt berekend.		
<b>Perc. geen afsluitprv. extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_APRCESN		
Percentage van de extra storting waarover geen afsluitprovisie wordt berekend.		
<b>Perc. geen afsluitprv. verh. premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KAPRCN		
Percentage van de afsluitprovisie premieverhoging dat niet wordt uitgekeerd.		
<b>Perc. geen afsluitprv. gespreide betal.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPBPRC		
Percentage van de afsluitprovisie premie met gespreide uitbetaling dat niet wordt uitgekeerd.		
<b>Mnden gespr. uitbet. afsluitprv. premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAPRCG		
Aantal maanden gespreide uitbetaling afsluitprovisie premie.		
<b>Perc. fondsprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FMPRC		
Percentage fondsprovisie per maand.		
<b>Perc. poliskostenprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKPRC		
Percentage provisie over poliskosten		
<b>Termijnbedrag beloning tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TBLNTP		
Termijnbedrag beloning tussenpersoon.		
<b>Jaarbedrag beloning tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_JBLNTP		

Jaarbedrag beloning tussenpersoon.		
<b>Gewenst jaarbedrag beloning tussenp.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_GJBLNTP		
Gewenst jaarbedrag beloning tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag beloning gevolm.agent</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TBLNGA		
Termijnbedrag beloning gevolmachtigde agent.		
<b>Provisie tonen op offerte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPPTONO		
Provisie tonen op offerte.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Provisie tonen op polis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPPTONP		
Provisie tonen op polis.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag tonen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_TONVRZB		
Indicatie of het verzekerd bedrag getoond wordt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b><u>Termijn bedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BTP		
De bruto premie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



*xml tag:* PP\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

### **Netto**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_NJP

De premie voor deze polis op jaarbasis voor de berekening van kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto trm.premie incl. kst./ass.bel.** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_NTPINKA

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Netto term.premie ex. retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_NTPEXRP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en retourprovisie.

### **Percentages**

**Premiepercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_PRMPRC

Premiepercentage.

<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCHDVRV		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Aant. schadevrije jaren maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCHDVRM		
Het aantal schadevrije jaren zoals de maatschappij deze gebruikt voor de berekening van de no-claimkorting of bonus/malus-korting.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Bedrag extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BDVKORT		
Bedrag door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Aantal schuldschaden invl. op s.v.j.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCHLSVJ		
Aantal schuldschaden in afgelopen periode die van invloed zijn op het aantal zuivere schadevrije jaren.		
<b><u>Provisie</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon éénmalige als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Totaal maximaal provisie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TMAXPRV		
Het totale maximale provisie bedrag over deze post dat het intermediair kan ontvangen.		
<b><u>Specificatie afsluitprovisie</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde</u></b>		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

<i>xml tag:</i> PP_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Volmachtbeloning</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie inbouw/uitruil provisie</u></b>		
<b>Prc.afsl.prv. inbouw premiedeel</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PAPIPD Het percentage aan afsluitprovisie dat ingebouwd wordt voor het premiedeel.		
<b>Bdr.afsl.prv. inbouw premiedeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BAPIPD Het bedrag aan afsluitprovisie dat ingebouwd wordt voor het premiedeel.		
<b>Prc.afsl.prv. inbouw koopsomdeel</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PAPIKD Het percentage aan de provisie dat ingebouwd wordt voor het koopsomdeel.		
<b>Bdr.afsl.prv. inbouw koopsomdeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BAPIKD Het bedrag aan afsluitprovisie dat ingebouwd wordt voor het koopsomdeel.		
<b>Prc. doorlopende provisie ingebouwd</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PDPI Het percentage aan doorlopende provisie dat ingebouwd wordt (excl. de uitgeruilde afsluitprovisie).		
<b>Bdr. doorl. prv. inbouw premiedeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BDPIPD Bedrag aan doorlopende provisie dat ingebouwd wordt voor het premiedeel.		
<b>Prc.afsl.prv. uitgeruild doorl.prv.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PAPUDP Het percentage aan afsluitprovisie welke uitgeruild wordt voor doorlopende/incasso provisie.		
<b>Bdr.afsl.prv. uitgeruild doorl.prv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BAPUDP Het bedrag aan afsluitprovisie welke uitgeruild wordt voor doorlopende/incasso provisie.		
<b>Bdr.afsl.prv. uitgeruild adviesmatch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BAPIADV Het bedrag aan afsluitprovisie welke uitgeruild moet worden u.h.v. de adviesmatch.		
<b>Prc.afsl.prv. uitgeruild adviesmatch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PAPUADV Het percentage aan afsluitprovisie welke uitgeruild moet worden u.h.v. de adviesmatch.		
<b>Bdr.afsl.prv na inbw,uitrl,adv.match</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BAPUADV Het bedrag aan afsluitprovisie na inbouw, uitruil en/of adviesmatch.		
<b><u>Specificatie korting</u></b>		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

<i>xml tag:</i> PP_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Bedrag premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKRTTPB Bedrag premiekorting tussenpersoon.		
<b>Max. percentage korting intermediair</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXPRCI Maximaal percentage korting dat door intermediair verleend mag worden zoals vastgesteld door de verzekeraar.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage productlijnen korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KPRCPRL Kortingspercentage bij het verzekeren van meerdere productlijnen.		
<b>Bedrag productlijnen korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KBEDPRL Kortingsbedrag bij het verzekeren van meerdere productlijnen.		
<b>Percentage producten korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KPRCPRD Kortingspercentage bij het verzekeren van meerdere producten.		
<b>Bedrag producten korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KBEDPRD Kortingsbedrag bij het verzekeren van meerdere producten.		
<b>Percentage opstart korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KPRCOPS Kortingspercentage bij opstart van het bedrijf.		
<b>Bedrag opstart korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KBEDOPS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Kortingsbedrag bij opstart van het bedrijf.

<b>Soort aanvangskorting, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_AANKOR		
Code om de soort aanvangskorting aan te geven.		
<i>code list:</i> Aanvangskorting soort (all selected)		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Reden actiekorting, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_ACTKRTR		
Reden actiekorting, omschrijving.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Kortingsbedrag 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRTBDR1		
Kortingsbedrag 1. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.		
<b>Kortingsbedrag 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRTBDR2		
Kortingsbedrag 2. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.		
<b>Kortingsbedrag 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRTBDR3		
Kortingsbedrag 3. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.		
<b>Kortingsbedrag 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRTBDR4		
Kortingsbedrag 4. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.		
<b>Kortingsbedrag 5</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRTBDR5		
Kortingsbedrag 5. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.		
<b>Kortingspercentage 1</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRTPRC1		
Kortingspercentage 1. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.		
<b>Kortingspercentage 2</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRTPRC2		
Kortingspercentage 2. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.		
<b>Kortingspercentage 3</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRTPRC3		
Kortingspercentage 3. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.		
<b>Kortingspercentage 4</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRTPRC4		
Kortingspercentage 4. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.		
<b>Kortingspercentage 5</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRTPRC5		
Kortingspercentage 5. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.		
<b>Kortingsregeling</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_KORTREG		
Kortingsregeling.		
<b>Trm.bedrag korting No Claimgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TKRTNCG		
Termijnbedrag korting No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

<b>Percentage instroomkorting jaar 1</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INKORJ1		
Percentage instroomkorting jaar 1 (eerste jaar).		
<b>Percentage instroomkorting jaar 2</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INKORJ2		
Percentage instroomkorting jaar 2 (tweede jaar).		
<b>Percentage instroomkorting jaar 3</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INKORJ3		
Percentage instroomkorting jaar 3 (derde jaar).		
<b>Percentage instroomkorting jaar 4</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INKORJ4		
Percentage instroomkorting jaar 4 (vierde jaar).		
<b>Percentage instroomkorting jaar 5</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INKORJ5		
Percentage instroomkorting jaar 5 (vijfde jaar).		
<b>Totaal percentage korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_TOTPRKT		
Totaal percentage korting dat in rekening is gebracht. Alle soorten kortingen worden opgeteld in dit percentage weergegeven.		
<b><u>Specificatie toeslag</u></b>		
<b>Trm.bedrag toeslag No Claimgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TTSLNCG		
Termijnbedrag toeslag No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PTOETP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr. prm.toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TBDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Termijnbedrag toeslag contractduur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TTSLCDR		
Dit bedrag toeslag is inbegrepen in termijnbedrag toeslag (TTSL) en is gerelateerd aan de premietermijn. Van toepassing bij contractduur korter dan standaard contractduur voor dit contract.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

xml tag: PP\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

### **Assurantiebelasting**

**Assurantiebelasting over kosten** F n..15

xml tag: PP\_KSTASS

Termijnbedrag assurantiebelasting over de kosten

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

xml tag: PP\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

xml tag: PP\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedr. assurantiebel. eenmal. kosten** F n..15

xml tag: PP\_EKSTASS

Bedrag assurantiebelasting over eenmalige kosten.

### **BTW gegevens**

**Bedrag BTW** F n..15

xml tag: PP\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

**BTW Percentage** F n..8

xml tag: PP\_BTWPRC

BTW-percentage.

### **Gegevens conversie**

**Oorspronkelijke ingangsdatum** F n8

xml tag: PP\_INGDATO

Oorspronkelijke ingangsdatum.

**Oorspronkelijke hoofdvervaldatum** F n8

xml tag: PP\_HVVDATO

Oorspronkelijke hoofdvervaldatum.

### **Kosten**

**Bedrag inb. kosten per premietermijn** F n..15

xml tag: PP\_KSTTPRM

Bedrag aan inbegrepen kosten per premietermijn. Deze kosten zijn inbegrepen in het termijnbedrag bruto premie. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten tbv kostentransparantie zichtbaar worden gemaakt.

**BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15

xml tag: PP\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Termijnbedrag prolongatiekosten** F n..15

xml tag: PP\_PKST

Bedrag prolongatiekosten per premie termijn.

**Termijnbedrag maatschappijkosten** F n..15

xml tag: PP\_TMYKSTN

Termijnbedrag maatschappijkosten.

**Bedrag eenmalige kosten** F n..15

xml tag: PP\_EKST

Bedrag eenmalige kosten.

### **Totalen**

**Totaal som premies** F n..15

xml tag: PP\_TPRM

Totaal som van de op dit contract betaalde premies, gemeten over de totale looptijd.

**Totaal som premies ex.kstn,ex.assbel** F n..15



*xml tag:* PP\_TOTNPR

Totaal som premies exclusief kosten en exclusief assurantiebelasting over de hele looptijd.

**Totaal betaalde premies verz. jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_TPRMVZJ

Totaal betaalde premies verzekeringsjaar. Optelling van alle betaalde premies (inclusief koopsom) aan het eind van het verzekeringsjaar.

**Totaal eerste kosten maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_CMYTEK

Totaalbedrag van de eerste kosten die de maatschappij in rekening brengt voor dit contract.

**Totaal doorlopende kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_TDRLKST

Totaal bedrag van de doorlopende kosten voor dit contract.

**Totaal bedrag alle kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_TOTKST

Totaal bedrag van alle kosten op dit contract.

**Totaal bedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_TOTKRT

Het totaalbedrag kortingen voor dit contract.

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_TTPPRV

Totaal bedrag provisie aan tussenpersoon voor dit contract.

**Tot. voorfinancieringsksten afsl.prov.** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_VFAFPRV

Totaal bedrag kosten van voorfinanciering van de afsluitprovisie voor dit contract.

**Gemiddeld kostenperc. koopsomdeel** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_PERCKPS

Gemiddeld kostenpercentage voor het koopsomdeel van dit contract.

**Gemiddeld kostenperc. premiedeel** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_PERCPV

Gemiddeld kostenpercentage voor het premiedeel van dit contract.

**Gemiddeld kstnperc. duurverlenging** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_PERCDVT

Gemiddeld kostenpercentage voor deel tegen duurverlengingstarief.

**Percentage herverzekering** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_PRCHRVZ

Het percentage van de polis dat herverzekerd wordt bij een andere verzekeraar.

**Aantal verzek. objecten op contract** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_AANTVOC

Aantal verzekerde objecten op contract.

**Percentage periodieke aflossing** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_PDAFPER

Het percentage periodieke aflossing.

**Jaarlijks afnemend percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_ANNUAFP

Jaarlijks afnemend percentage op basis van het annuïtaire principe.

### **Rekengegevens**

**Voorberekend premiepercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_PRMPBE

Voorberekend premiepercentage. Op basis hiervan wordt na correcties het definitieve premiepercentage bepaald.

**Totaal opslag percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_TOPPRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Totaal opslag percentage.		
<b>Totaal opslag bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TOPBED		
Totaal opslag bedrag.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Schadeuitk. gs. gehuurd obj., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCHGRNL		
Grondslag voor de waarde welke wordt uitgekeerd bij schade aan het gehuurde object.		
<i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		
<b>Schadeuitk. gs. gebruikt obj., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCHGRNS		
Grondslag voor de waarde welke wordt uitgekeerd bij schade aan het specifiek gebruikte object.		
<i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		
<b>Afschrijvingsregeling</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFSCHRG		
Grondslag voor afschrijvingsregeling.		
<i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		
<b>Mutatiereden berekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_RMUTBER		
Mutatiereden voor de berekening.		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>NVGA 2.0</u></b>		
<b>Kantoorcode, bedrijfsnummer portef.</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PP_GAKBC		
Code waarmee verschillende portefeuilles/administraties binnen een administratiepakket kunnen worden onderscheiden. De code zelf is niet gestandaardiseerd.		
<b>Kantoorcode, bedr.num. portef. oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_GAKBCO		
Omschrijving van de code waarmee verschillende portefeuilles/administraties binnen een administratiepakket kunnen worden onderscheiden.		
<b><u>Polis specifiek</u></b>		
<b>Contractnr. is blokpolisnummer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BLOKPOL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polis onderdeel van een pakket J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_POLPKJN		
Indicatie om aan te geven dat de polis een onderdeel van een pakket is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polis telt mee voor pakketkort. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKKRTPP		
Indicatie om aan te geven of de polis meetelt voor het berekenen van de pakketkorting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polis onderdeel van, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_POLISOV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Raamcontract van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_RCONTR		
Is een raamcontract van toepassing op de polis?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort mantel, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_SRTMNTL		
Soort mantel gecodeerd.		
<i>code list:</i> Soort mantel (all selected)		
<b>Mantel omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_MANTEL		
Mantel omschrijving.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Reden collectiviteitfactor code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_RCOLFAC		
Maatschappijspecifieke code waarmee wordt aangegeven waarom de collectiviteitskorting of -toeslag wordt toegepast.		
<b>Collectiviteit code</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PP_COLL		
Code toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.		
<b>Collectiviteit omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_COLOMS		
Collectiviteit omschrijving toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.		
<b>Datum collectiviteit van toepassing</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_COLDAT		
Datum per wanneer de collectiviteit van toepassing is.		
<b>Polis ond. van verdeling/coass J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_COASSJN		
Indicatie om aan te geven dat de polis onderdeel is van een verdeling of coassurantie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beurspolis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BEURSP		
Beurspolis.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arrangementsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PP_ARRGNR		
<b>Arrangementcode</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PP_ARRCODE		
Naam (gecodeerd) van het van toepassing zijnde arrangement.		
<b>Arrangement naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_ARRNM		
Arrangement naam.		
<b>Actiecode arrangement</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PP_ACTIECD		
<b>Ondernemersprogramma J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_ONDNPRG		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van een ondernemersprogramma.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum commerciële regeling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_COLEDAT		
Vervaldatum (tot-datum) commerciële regeling.		
<b>Grondslag premieberekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PP_GRNDPRM Grondslag op basis waarvan de premieberekening is gedaan. <i>code list:</i> Grondslag (all selected)		
<b>Grondslag berekening, code</b> <i>xml tag:</i> PP_GRNDBER Grondslag voor berekening. <i>code list:</i> Grondslag (all selected)	F	an..5
<b>Bedrag premie grondslag</b> <i>xml tag:</i> PP_BPGRND Bedrag premie grondslag.	F	n..15
<b>Premieaanpassing, code</b> <i>xml tag:</i> PP_PRMCH <i>code list:</i> Aanpassing (all selected)	F	an..5
<b>Rekenversie premie/koopsom</b> <i>xml tag:</i> PP_REKVERS Rekenversie premie/koopsom.	F	an..10
<b>Premieversie</b> <i>xml tag:</i> PP_PREMVR Versie van de premie.	F	an..70
<b>Premieversiedatum</b> <i>xml tag:</i> PP_PRMVDT Datum van de huidige versie van de premie.	F	n8
<b>Verplichte deelname J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_VDLNM <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Toetredingsleeftijd in jaren</b> <i>xml tag:</i> PP_TOETLFT Leeftijd waarop men kan toetreden tot het contract	F	n..15
<b>Min. dienstverband toetr. in maanden</b> <i>xml tag:</i> PP_MINDVB Minimaal dienstverband toetreding in maanden. Dit is de wachttijd in maanden waarna men kan toetreden tot het contract.	F	n..2
<b>Min. leeftijd op aanvangsgroep J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_MNLFTDM Indicatie die aangeeft dat de minimumleeftijd van toepassing is op de aanvangsgroep. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Diensttijd i.a. aanvangsgroep, code</b> <i>xml tag:</i> PP_DNSGRP Code die aangeeft welke diensttijd in aanmerking wordt genomen voor de aanvangsgroep <i>code list:</i> Aanvang diensttijd (all selected)	F	an..2
<b>Groep die deel neemt, omschr.</b> <i>xml tag:</i> PP_DLNGRP Omschrijving van de groep personen die deelneemt aan het contract of pensioenregeling.	F	an..70
<b>Groep die niet deelneemt, omschr.</b> <i>xml tag:</i> PP_GDLNGRP Omschrijving van de groep die niet deelneemt aan het contract of pensioenregeling.	F	an..70
<b>Maximum salaris bedrag</b> <i>xml tag:</i> PP_MXSLBDR Maximum salarisbedrag dat geldt voor dit contract. Bijvoorbeeld bij pensioenberekening.	F	n..15
<b>Maximum salaris, code</b> <i>xml tag:</i> PP_MXSALCD	F	an..2

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code waarmee wordt aangegeven wat het maximaal in aanmerking te nemen  
jaarsalaris is voor de berekening van het pensioen.

*code list:* Soort maximum salaris (all selected)

**Kinderen onder max. leeftijd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_KMAXLFT

Indicatie om aan te geven dat er sprake is van kinderen jonger dan maximale  
leeftijd (bijvoorbeeld 30 jaar).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal kinderen onder max. leeftijd** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_AKNOMAX

Aantal kinderen jonger dan de maximale leeftijd (bijvoorbeeld 30 jaar).

**CAO aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_CAOAANW

Indicatie om aan te geven dat een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)  
van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**CAO volgen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_CAOVOLG

Indicatie om aan te geven dat de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)  
gevolgd moet worden bij het maken van de offerte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Type verzekering, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PP\_TYPVERZ

Type verzekering gecodeerd.

*code list:* Type verzekering (all selected)

**Dempingscode** **F** **an..3**

*xml tag:* PP\_DEMPCD

Maatschappijspecifieke code waarmee wordt aangegeven of en eventueel hoe  
het tarief gedempt is. Ook wel capping of aftopping genoemd.

**Intentie zorgverz. bijsluiten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_ZRGBSLN

Is verzekeringnemer van zins een zorgverzekering te sluiten bij onderhavige  
maatschappij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Advieskosten berekenen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_ADVKST

Indicatie om aan te geven of er advieskosten worden berekend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Korting door ander lopend prod. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_KRTAPRD

Recht op korting vanwege een ander lopend contract bij deze partij.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Nummer VNAB** **F** **an..35**

*xml tag:* PP\_NUMVNAB

Unieke referentie, toegekend door de Vereniging Nederlandse Assurantie  
Beurs (VNAB).

**Land belastingplichtig** **F** **an2**

*xml tag:* PP\_LANDBEL

Land waar betrokken partij belastingplichtig is.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate  
document*

**Premievrij J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_PRMVRY

Indicatie die aangeeft of de dekking premievrij is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Tekenjaar polis** **F** **n4**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PP_TJRPP Tekenjaar polis.		
<b>Tekenjaar pool</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> PP_TJRPO Tekenjaar pool.		
<b>POR-code nieuw bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PORCNMB Indicatie of de POR-code van de nieuwe maatschappij/gevolmachtigde al bekend is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maatschappijspecifieke actiecodes</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_ACTCODM Actiecodes zoals door maatschappijen individueel vastgesteld en gebruikt.		
<b>Maatschappijspecifieke promotiecode</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROCODM Promotiecode zoals door maatschappijen individueel vastgesteld en gebruikt.		
<b>Pakketkortingsregelingnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_PAKKRTR Maatschappijspecifieke aanduiding van de pakketkorting die van toepassing is op het contract.		
<b>Soort naverrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_NAVRSRT Soort naverrekening. <i>code list:</i> Soort naverrekening (all selected)		
<b>Provisieeloos zonder abonnement J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_GPROVAB Indicatie of sprake is van een provisieeloze polis zonder abonnement. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag verkoopkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_VRKKSTN Bedrag verkoopkosten.		
<b>Bedrag jaarl. administratiekosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BDRJADK Bedrag jaarlijkse administratiekosten.		
<b>Bedrag koopsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KOOPSOM Bedrag koopsom.		
<b>Bedrag premieneutraal oversluiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BPRVOVS Het gewenste premiebedrag bij het oversluiten van een polis, met als doel premieneutraal over te stappen naar een nieuwe verzekeraar.		
<b>Premiepercentage garantietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRPRGAT Aantal maanden premiepercentage garantie.		
<b><u>Kortingen</u></b>		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_TOBPRC Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.		
<b>Percentage korting extra voertuig</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKTEXTV Percentage korting vanwege extra voertuig.		
<b>VRO korting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VROKORT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Recht op korting wanneer een Voortgezette Rijopleiding is gevolgd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Provisiekorting Serviceprovider J/N****F****an1***xml tag:* PP\_PROVKSP

Indicatie of de Serviceprovider de eindconsument korting biedt ten koste van de eigen beheerprovisie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Starterskorting verleend J/N****F****an1***xml tag:* PP\_STRTKRT

Starterskorting verleend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag starterskorting****F****n..15***xml tag:* PP\_STKRT

Bedrag starterskorting.

**Levensverzekeringen****Restschuld indicatie, code****F****an..5***xml tag:* PP\_RSIC

Hoe moet het produkt omgaan met de restschuld en betaalde rente?

*code list:* Restschuld indicatie (all selected)**Restschuld na boeteperiode, code****F****an..5***xml tag:* PP\_RSINBP

Hoe moet het produkt omgaan met de restschuld na de boeteperiode?

*code list:* Restschuld indicatie (all selected)**Garantie-einddatum-1****F****n8***xml tag:* PP\_GARDT1

Garantie-vervaldatum-1 (tot-datum).

**Garantiekapitaal-1****F****n..15***xml tag:* PP\_GARKP1**Garantie-einddatum-2****F****n8***xml tag:* PP\_GARDT2

Garantie-vervaldatum-2 (tot-datum).

**Garantiekapitaal-2****F****n..15***xml tag:* PP\_GARKP2**Bedrag beschikbare jaarpremie****F****n..15***xml tag:* PP\_BESPRM

Betreft de premie die overblijft na aftrek van de risicopremie.

**Fiscale staffel, code****F****an1***xml tag:* PP\_FISCSTF*code list:* Fiscale staffel (all selected)**Bedrag bij spaar premie****F****n..15***xml tag:* PP\_BIJPRM

Het bedrag dat iemand jaarlijks extra bij spaart op zijn/haar polis.

**Percentage bij spaar premie****F****n..8***xml tag:* PP\_BIJPRMP

Het percentage dat iemand jaarlijks extra bij spaart op zijn/haar polis.

**Bedrag inhaal premie****F****n..15***xml tag:* PP\_INHPRM**Datum inhaal premie****F****n8***xml tag:* PP\_INHDAT**Premiepercentage beleggen****F****n..8***xml tag:* PP\_BELPRC

Welke percentage van de premie wordt belegd?

**Premiepercentage sparen****F****n..8***xml tag:* PP\_SPARPRC

Welke percentage van de premie wordt gespaard?

**Ingangsdatum flexiperiode****F****n8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PP\_FLEXDAT

De laatste periode van de verzekering. Gedurende deze periode is de verzekering premievrij en kan de lijfrente vervroegd ingaan.

**Soort bedrijfsspaarregeling, code****F****an1***xml tag:* PP\_BEDRSPR*code list:* Soort bedrijfsspaarregeling (all selected)**Soort fiscaliteit, code****F****an..5***xml tag:* PP\_SRTFISC*code list:* Soort fiscaliteit code (all selected)**Fiscale box, code****F****an..3***xml tag:* PP\_FISCBOX

Code waarmee de tariefgroep voor inkomensbelasting wordt aangegeven.

*code list:* Fiscale spelregels (all selected)**Fiscale spelregels, code****F****an..3***xml tag:* PP\_FISCREG

Code om fiscale spelregels aan te geven.

*code list:* Fiscale spelregels (all selected)**Fiscale voortzetting contract J/N****F****an1***xml tag:* PP\_FISCVRZ

Indicatie die aangeeft of er sprake is van een (fiscale) voortzetting van het contract of niet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Fiscaal regime voortzetting, code****F****an..5***xml tag:* PP\_FISCRGV

Code die aangeeft onder welk fiscaal regime het contract valt bij voortzetting.

*code list:* Fiscaal regime (all selected)**Fiscale achtergrond, code****F****an..3***xml tag:* PP\_FISCACH

Code die aangeeft wat de fiscale achtergrond is waartegen het contract is aangevraagd.

*code list:* Fiscale spelregels (all selected)**Fiscale relatie nabestaande, code****F****an..2***xml tag:* PP\_FISCREL

Code die aangeeft wat de fiscale relatie tussen de nabestaande verzekerde is en de overledene.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Tijdelijke bezitsvrijstelling J/N****F****an1***xml tag:* PP\_BEZVRIJ

Indicatie om aan te geven dat de kapitaalverzekering recht heeft op een vrijstelling in box 3, de zogenaamde tijdelijke bezitsvrijstelling. Dit geldt onder bepaalde voorwaarden voor verzekeringen afgesloten voor 14 september 1999. De zogenaamde tijdelijke bezitsvrijstelling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aanduiding spaarregeling, code****F****an1***xml tag:* PP\_BRSAAND

Gecodeerde aanduiding van het type spaarregeling.

*code list:* Aanduiding spaarregeling (all selected)**Indexer. bedrijfsspaarregeling J/N****F****an1***xml tag:* PP\_BDRINDX

Indexering bedrijfsspaarregeling J/N.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage bedrijfssparen****F****n..8***xml tag:* PP\_PRCBDSP**BSR kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* PP\_BKRTPRC

De door de maatschappij verleende korting in het kader van de BSR-regeling.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Indexering spaarloonregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BSRINDX		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag min.prem.betalingsvarianten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FLEXP		
Bedrag minimum premie voor de clause betalingsvarianten.		
<b>Banksparen ook mogelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BANKSP		
Is via deze bedrijfsspaarregeling ook banksparen toegestaan?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexeringsjaar is vorig jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_INDXJR		
Geeft aan dat voor de post niet het maximum spaarloonbedrag van het huidige jaar, maar van één jaar eerder gehanteerd dient te worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verbonden met een hypotheek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VRBHYP		
Is het contract verbonden met een hypotheek?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. constr. bij hypotheek, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_VERZCON		
Verzekeringsconstructie bij hypotheek		
<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Doelbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_DOELBDR		
Het bedrag wat men op basis van het gekozen rendement wil behalen op de beoogde einddatum.		
<b>Doelpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_DOELPRC		
Het percentage dat is gebruikt om het doelbedrag te bereiken.		
<b>Valutasoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> PP_VALSRT		
Code om het soort valuta aan te geven volgens de ISO valutacodetabel (ISO 4217).		
<i>code list:</i> ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Valutakoers premie</b>	<b>F</b>	<b>n..12</b>
<i>xml tag:</i> PP_VALKRS		
<b>Percentage premiestijging per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PERCSTY		
<b>Duur premiestijging in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_DUURSTG		
<b>Opnamedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPNAMED		
<b>Bedrag premie tlv. eerste rekening</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMRK1		
Premiebedrag dat ten laste komt van de eerste bank- of girorekening. Het restant van de premie komt ten laste van de tweede bank- of girorekening.		
<b>Aantal maanden premievakantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PREMVAK		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Maximaal aantal maanden dat de premiebetaler tussentijds geen premie hoeft te betalen voor het produkt.

<b>Voortzetting koopsom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_KOOPVRT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. rentestandskorting bij koopsom</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KOOPKRT		
<b>Aanvullende koopsom toegestaan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_AANVKPS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winstidentificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_WINSTID		
<i>code list:</i> Winstvorm maatschappij (all selected)		
<b>Winstvorm</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_WINSTV		
Maatschappij-afhankelijke code waarmee wordt aangegeven welke winstvorm gekozen wordt.		
<b>Winstpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_WINPRC		
Te verwachten winst(bijbeschrijvings)percentage.		
<b>Winstvorm berekening basis, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_WINSTVB		
Code die aangeeft waarop de winstvorm berekening is gebaseerd.		
<i>code list:</i> Winstvorm berekening basis (all selected)		
<b>Optieclausule J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPTIECL		
Onder bepaalde voorwaarden kan bij een nieuwe verzekering het recht worden verleend om in de toekomst het verzekerde overlijdenskap. te verhogen zonder gezondheidswaarborgen v/d verzekerde.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Optieregeling na aantal jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPTJAAR		
Geeft aan na hoeveel jaren gebruik mag worden gemaakt van de optie mogelijkheid.		
<b>Percentage optieregeling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPTPERC		
Percentage waarmee de post verhoogd kan worden.		
<b>Recht op index J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_ROINDEX		
Het recht op jaarlijkse verhoging van het fiscaal aftrekbare gedeelte van de premie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprake van winstdeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_WNSDLNG		
Indicatie of sprake is van winstdeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprake van waardeoverdracht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_WRDODR		
Is er sprake van waardeoverdracht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum waardeoverdracht</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_DATOVDR		
<b>Koopsommen gespecificeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_KPSSPEC		
Indicatie om aan te geven dat de meerdere expirerende koopsommen met betrekking tot dit contract zijn gespecificeerd (bedrag, polisnummer, einddatum etc.) .		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rijksambtenaren spaarregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_RAS		
Aanduiding of de RAS (Rijks Ambtenaren Spaarregeling) van toepassing is bij het innen van de premie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Volledig gefinancierd uit depot J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VDEPOT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage rentevergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_RENTEVG		
Percentage rentevergoeding op de polis.		
<b>Contraverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_CONTRAV		
Lineair dalende verzekering ter afdekking van het risico, maximaal ter grootte van de koopsom die gestort wordt op een zuivere lijfrenteverzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkoopwaarde uitkeren mogelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFKOOP		
Indicatie om aan te geven dat gekozen is voor wel of niet de mogelijkheid van tussentijdse afkoopwaarde uitkering. Dit kan invloed op de hoogte van de premie hebben.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rentegarantie periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_RENTEGP		
Rentegarantie periode van dit product in de vorm van aantal dagen, weken of maanden. De tijdseenheid wordt gecodeerd in het attribuut Rentegarantie periode eenheid gevuld.		
<b>Rentegarantie periode eenheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_RENTGPE		
Tijdseenheid van de rentegarantie periode, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Aanvangskapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AANVKAP		
Aanvangskapitaal.		
<b><u>Compensatie regeling</u></b>		
<b>Comp. regeling part. bel. verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_RPB		
Indicatie om aan te geven dat het contract onder de compensatie regeling particuliere beleggingsverzekeringen valt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Comp. reg. bedrag tegemoetkoming</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_RPBTB		
Bedrag tegemoetkoming in geval dat het contract onder de compensatie regeling particuliere beleggingsverzekeringen valt.		
<b>Comp. regeling fixatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_RPBFX		
Indicatie om aan te geven dat sprake is van fixatie na mutatie in het geval dat het contract onder de compensatie regeling particuliere beleggingsverzekeringen valt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Comp. regeling bedrag fixatie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_RPBFB		
Bedrag fixatie in als er sprake is van fixatie na mutatie, in het geval dat het contract onder de compensatie regeling particuliere beleggingsverzekeringen valt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Comp. regeling normkosten perc.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_NMKSP		
Normkosten percentage in het geval dat het contract onder de compensatie regeling particuliere beleggingsverzekeringen valt.		
<b><u>Pensioenverzekeringen</u></b>		
<b>Pensioenleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PENSLFT		
<b>Aanspraakdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_ASPRADT		
<b>Ingangsmaand pensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PENSMND		
Aanduiding van de maand van ingang van het pensioen.		
<i>code list:</i> Ingangsmaand aanduiding pensioen (all selected)		
<b>Wachtregeling</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_WACHTRG		
<b>Drempel periode in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_DRMPLP		
Drempel periode in maanden		
<b>Premie-inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRINLEG		
<i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Financiering extra, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_XTRAFIN		
<i>code list:</i> Betalingswijze (all selected)		
<b>Bijsparen mogelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BYSPARN		
Bijsparen mogelijk.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_PREMIEC		
<i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Premiestaffel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMSTAF		
<i>code list:</i> Premiestaffel (all selected)		
<b>Perc. max. staffel tbv premiebasis</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCMAXS		
Percentage van de maximale staffel. De beschikbare premie wordt op dit percentage gebaseerd.		
<b>Hoogte uniform percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCUNI		
Hoogte van het uniform percentage. Van toepassing als de beschikbare premie voor pensioen gebaseerd is op een uniform percentage		
<b>Staffel percentage vorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCSTAF		
<i>code list:</i> Vorm (all selected)		
<b>Pensioenopbouw systeem, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_PNSOSYS		
<i>code list:</i> Pensioen systeem (all selected)		
<b>Pensioenopbouw, percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PNSOPRC		
<b>Pensioen systeem, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_PNSSYS		
<i>code list:</i> Pensioen systeem (all selected)		
<b>Verplichte bijdrage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_DLNRPL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie die aangeeft dat de deelnemer verplicht is bij te dragen aan de kosten van het contract of pensioenregeling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Eigen bijdrage incl. ANW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_EBANW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanv. eigen bijdrage perc. pensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_AEBOPPC		
Aanvullende eigen bijdrage percentage pensioen		
<b>Eenmalig pensioengevend looncomp.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_EMPGLNC		
Indicatie om aan te geven of er binnen de regeling eenmalig pensioengevende looncomponenten (loonbestandsdelen) zijn, door te geven door de werkgever. Bv. overwerk, bonus.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winstinbouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_WNSTINB		
Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Soort winstinbouw (all selected)		
<b>Wijze van maximering pensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXPENS		
Code die de wijze van maximering van pensioen aangeeft.		
<i>code list:</i> Soort maximering (all selected)		
<b>Bedr. gemaximeerde premiegrondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_MXPREGM		
Bedrag gemaximeerde premiegrondslag.		
<b>Bedr. gemaximeerde pensioengrondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_MXPENSG		
Bedrag gemaximeerde pensioengrondslag		
<b>Overdrachtswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_OVDRWRD		
Bedrag van de overdrachtswaarde.		
<b>Franchise J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_FRANCHS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opb. franchise premiegrondslag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPFRPRG		
Opbouw franchise premie grondslag		
<i>code list:</i> Franchise bepaling (all selected)		
<b>Franchisebedrag premiegrondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BDFRPRG		
Franchise bedrag premie grondslag		
<b>Opb.franchise pensioengrondslag,code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPFRPSG		
Opbouw franchise pensioengrondslag.		
<i>code list:</i> Franchise bepaling (all selected)		
<b>Franchisebedrag pensioengrondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BDFRPSG		
Franchise bedrag pensioen grondslag		
<b>Jaar vastgesteld franchise bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> PP_FRANJR		
Jaar waarin het franchise bedrag ten behoeve de pensioen berekening is vastgesteld.		
<b>Wijze van aanpassen franchise, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_FRINDEX		
<i>code list:</i> Soort aanpassen franchise (all selected)		
<b>Toel. op wijze aanpassen franchise</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

<i>xml tag:</i> PP_FRINDXT Toelichting op wijze van aanpassen franchise.		
<b>Bedrag maximum salaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXSAL Bedrag maximum salaris		
<b>Wijze van aanpassen max. salaris</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXSALI Wijze van aanpassen maximaal salaris (indien lager dan 350.000 euro). <i>code list:</i> Soort aanpassen franchise (all selected)		
<b>Toel. op wijze aanpassen max.salaris</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXSALT Toelichting op wijze van aanpassen maximaal salaris.		
<b>Opbouw pensioengevend salaris, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_PNSSLOP Code waarmee aangegeven wordt hoe het pensioengevend salaris is opgebouwd. <i>code list:</i> Salarisopbouw (all selected)		
<b>Opbouw pensioengevend salaris, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_PNSLOPT Toelichting op opbouw pensioengevend salaris indien anders.		
<b>Bedrag pensioengrondslag, full time</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BPENSGR Berekend bedrag pensioengrondslag op basis van full time dienstverband.		
<b>FOR van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_FOR Fiscale Oudedag Reserve. Door gebruik te maken van de FOR kunt u jaarlijks een gedeelte van de winst bestempelen als oudedagsreserve. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inbouw pensioen in eigen beheer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_EBINB Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de pensioenverplichting die in eigen beheer wordt opgebouwd, moet worden ingebouwd in dit contract. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stakingswinst van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_STKWNST <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Pensioenregeling IFRS proof J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_IFRSJN Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de boekhouding van de onderneming ten behoeve van de pensioenverplichtingen is opgezet volgens de IFRS (International Financial Reporting Standards). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verrekening kosten KRG en KVB, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRGKVB Code waarmee wordt aangegeven hoe verrekening van kosten rentegarantie (KRG) en vermogensbeslag (KVB) plaats vindt. <i>code list:</i> Soort verrekeningswijze (all selected)		
<b>Perc. wezenpensioen van ouderdomsp.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PERCWZP Percentage voor wezenpensioen van het te bereiken ouderdomspensioen. Dit is meestal 14 procent.		
<b>Opbouwperc. wezenpens. dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCWPPD Opbouwpercentage wezenpensioen per dienstjaar.		
<b>Risicoperc. wezenpens. dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRWPPDR Risicopercantage wezenpensioen per dienstjaar.		

<b>Duur partnerpensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_DUURPRP Duur van het partnerpensioen. Bijvoorbeeld levenslang of tijdelijk. <i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Perc. partnerpensioen v. ouderdomsp.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PERCPRP Percentage partnerpensioen van het ouderdomspensioen. Dit bedraagt 70 procent in veel regelingen.		
<b>Opbouwperc. partnerpens. dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCPPPD Opbouwpercentage partnerpensioen per dienstjaar.		
<b>Risicoperc. partnerpens. dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRPPPD Risicopcentage partnerpensioen per dienstjaar.		
<b>ANW pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_ANWPENS Indicatie om aan te geven dat sprake is van een ANW pensioen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplichte deelname ANW pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VDLNANW Indicatie om aan te geven dat deelname aan het ANW pensioen verplicht is binnen de regeling. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ris.dekk. in voorportaalregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_RISDKVP Indicatie om aan te geven dat risicodekking van toepassing is in de voorportaalregeling, zodat partner en of kinderen toch verzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premievrijstelling bij AO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VWPVAO Indicatie die aangeeft dat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (AO) van toepassing is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prm.vrijst. bij AO ANW pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PVAOANW Indicatie om aan te geven dat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (AO) voor het ANW pensioen van toepassing is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prm.vrijst.bij AO staffelvolgend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PVAOSTV Indicatie om aan te geven dat bij premievrijstelling bij AO de vrijgestelde premie zal meestijgen met de stijging van de beschikbare premie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal klassen bij AO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AOKLAS Geeft het aantal klassen binnen het gehanteerde A.O.systeem aan. Voorbeelden: 3 = volgens het 3-klassensysteem 7 = volgens het 7-klassensysteem.		
<b>Perc. sameng.stijging nabest.pens.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCSNBP Percentage samengestelde stijging nabestaandenpensioen.		
<b>Scheidingsconvenant pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCONVNT Indicatie die aangeeft dat er een echtscheidingsconvenant van toepassing is, waarin een regeling over de pensioenverdeling is opgenomen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afzien afsplit. nabest. pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PP\_AFZVSNP

Indicatie om aan te geven dat wordt / is afgezien van afsplitsing nabestaanden pensioen na echtscheiding. Na afsplitsing spreekt men van bijzonder nabestaanden pensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Multinational pooling (IGP) J/N****F****an1***xml tag:* PP\_MLTPOOL

Indicatie om aan te geven dat sprake is van een Multinational Pooling overeenkomst. Hiervoor bestaat een internationaal netwerk, het IGP-netwerk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Minimale pensioenleeftijd in jaren****F****n..15***xml tag:* PP\_MINPLFT

Minimale pensioenleeftijd in jaren.

**Maximale pensioenleeftijd in jaren****F****n..15***xml tag:* PP\_MAXPLFT

Maximale pensioenleeftijd in jaren.

**Maximaal aantal dienstjaren****F****n..15***xml tag:* PP\_MAXDNST

Maximaal aantal dienstjaren.

**Dienstjaren geldt vanaf, code****F****an..2***xml tag:* PP\_DNSTJVA*code list:* Datum vanaf (all selected)**Soort pensioenregeling, code****F****an..5***xml tag:* PP\_PENSREG

Soort pensioenregeling, gecodeerd.

*code list:* Soort pensioenregeling (all selected)**Type spaarregeling bijsparen, code****F****an1***xml tag:* PP\_TYPBYS

Het type spaarregeling van bijsparen.

*code list:* Aanduiding spaarregeling (all selected)**Perecentage bijsparen****F****n..8***xml tag:* PP\_PRCBYS

Het percentage bijsparen t.o.v. de maximale bijspaarruimte.

**Dekking onbetaald verlof, code****F****an1***xml tag:* PP\_DEKONBV

Dekking onbetaald verlof, gecodeerd.

*code list:* Dekking onbetaald verlof (all selected)**Rekenrente beschikbare premiestaffel****F****an..2***xml tag:* PP\_REKRNP

Rekenrente beschikbare premiestaffel.

*code list:* Premiestaffel (all selected)**Prm.vrijst. AO Bijspaarregeling J/N****F****an1***xml tag:* PP\_PVAOBY

Indicatie om aan te geven dat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (AO) voor de bijspaarregeling van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aanv. sal. pensioeng. pens.opb. J/N****F****an1***xml tag:* PP\_ASPOJN

Indicatie dat aanvullend salaris mee wordt genomen voor pensioengevend salaris t.b.v. pensioenopbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aanv. sal. pensioeng. part.pens. J/N****F****an1***xml tag:* PP\_ASPPJN

Indicatie dat aanvullend salaris mee wordt genomen voor pensioengevend salaris t.b.v. partnerpensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Ingang volgend leeftijdscohort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_INVLFTC		
Code om aan te geven wanneer het volgende leeftijdscohort ingaat.		
<i>code list:</i> Vaststelling leeftijdscohort (all selected)		
<b>Afronding geboortedatum, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFRGEBD		
Code om aan te geven hoe de geboortedatum wordt afgerond voor vaststelling leeftijd.		
<i>code list:</i> Afronding geboortedatum (all selected)		
<b>Pensioensysteem nabest.pens., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_RNPSYS		
Code om aan te geven volgens welk pensioensysteem het nabestaandenpensioen is opgebouwd.		
<i>code list:</i> Pensioen systeem (all selected)		
<b>Periodiciteit pensioeng. sal., code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_PERDPS		
Aantal keren per jaar dat een pensioengevend salaris gewijzigd kan worden t.b.v. de pensioenberekening.		
<i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Vaststelling min. pens.leeft., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_MINLFTM		
Code om aan te geven hoe de minimum pensioenleeftijd wordt vastgesteld.		
<i>code list:</i> Limiet pensioenleeftijd (all selected)		
<b>Vaststelling max. pens.leeft., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXLFTM		
Code om aan te geven hoe de maximum pensioenleeftijd wordt vastgesteld.		
<i>code list:</i> Limiet pensioenleeftijd (all selected)		
<b>Aantal klassen bij AO voor PL</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AOKLSPL		
Geeft het aantal klassen binnen het gehanteerde A.O.systeem voor premievrijstelling aan. Voorbeelden: 3 = volgens het 3-klassensysteem 7 = volgens het 7-klassensysteem.		
<b>Aantal klassen bij AO voor AO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AOKLSAO		
Geeft het aantal klassen binnen het gehanteerde A.O.systeem voor AO aan. Voorbeelden: 3 = volgens het 3-klassensysteem 7 = volgens het 7-klassensysteem.		
<b>Bedrag maximum salaris voor AO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMXSLAO		
Het maximaal in aanmerking te nemen jaarsalaris is voor de berekening van de AO uitkering.		
<b>Deelname status</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_DLNSTAT		
Deelname status.		
<i>code list:</i> Deelname status (all selected)		
<b>Conversie toepassen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_CONVER		
Conversie is het opgebouwde pensioen van een partner bij scheiding deels loskoppelen en toewijzen aan de andere partner.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. pensioen verevening/conversie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_VERPRC		
Het percentage met de verdeling van de pensioen verevening/conversie.		
<b>Startdat. pensioen verevening/conv.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_VERSTRT		
Startdatum (afwijkend van de huwelijksdatum) pensioen verevening/conversie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Einddatum pensioen verevening/conv.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_VEREIND Einddatum (afwijkend van de scheidingsdatum) pensioen verevening/conversie.		
<b>Inkoopjaren pensioenregeling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_INKPJRP Aantal ingekochte jaren ten behoeve van een pensioenregeling.		
<b>Fiscaal staffelbesluit</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_FISCSTB Partijspecifieke aanduiding voor het fiscaal besluit waar de premiestaffel op gebaseerd is.		
<b><u>Gegevens B/M inschaling</u></b>		
<b>B/M garantie trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMGARTR Het aantal Bonus/Malus garantie treden.		
<b>Aantal B/M Commerciële treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMCOMTR Het aantal extra commerciële bonus/malus treden.		
<b>Aantal B/M Actie treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMACTTR Het aantal extra bonus/malus treden vanwege een (tijdelijke) actie.		
<b>Einddatum B/M Actie treden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMACTED De vervaldatum (tot-datum) van de tijdelijke actie bonus/malus treden.		
<b>Aantal B/M Beschermings treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMBESTR Het aantal extra bonus/malus beschermingstreden.		
<b>Aantal B/M Gezinstreden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMGEZTR Het aantal extra bonus/malus treden vanwege een tweede gezinsauto.		
<b>Aantal B/M Collectiviteitstreden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMCOLTR Het aantal extra bonus/malus treden vanwege een collectiviteit.		
<b>Aantal B/M Overvoer treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMOVVTR Het aantal extra bonus/malus treden vanwege een overgevoerde polis welke andere treden had bij vorige verzekeraar.		
<b>Aantal B/M Conversie treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMCNVTR Het aantal extra bonus/malus treden vanwege een conversie.		
<b>B/M inschalingstrede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMINSCH Het aantal bonus/malus treden bij eerste inschaling.		
<b>B/M extra trede(n)</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMEXTRA Bonus/malus extra trede(n) bovenop inschalingstrede. Vanwege o.a. leeftijd, regio, kilometrage, brandstofgebruik.		
<b>B/M extra trede(n) 2e gezinsauto</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMEXTR2 Aantal bonus/malus extra trede(n) i.v.m. 2e gezinsauto.		
<b>Max. extra commerciële B/M treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXECBM Maximaal aantal extra commerciële bonus/malus treden dat door intermediair verleend mag worden zoals vastgesteld door de verzekeraar.		
<b><u>Gegevens schadevrije jaren</u></b>		
<b>Aantal extra schadevrije jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PP\_SCHDVEX

Het aantal commercieel toegekende schadevrije jaren.

**Aantal schades** **F** **n..15***xml tag:* PP\_AANTSCH**Mij. schadevrij-jaren van toep. J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_MYJRSVR

Zijn er maatschappij schadevrij-jaren van toepassing?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tweede gezinsautoregeling v.toep.J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_GEZREG2

Indicatie om aan te geven dat de tweede gezinsautoregeling (partnerregeling) van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens TSVJ****Certificaatnummer schadevrije jaren** **F** **an10***xml tag:* PP\_SVJCERT

Unieke identificatie van een bewijs van schadevrije jaren voor een natuurlijk of rechtspersoon. Wordt uitgegeven vanuit het systeem Transparante Schade Vrije Jaren namens Stichting EPS.

**Status certificaat SVJ, code** **F** **an..5***xml tag:* PP\_SVJCSTA

Status van het certificaat schadevrije jaren.

*code list:* Status certificaat (all selected)**Aanvraagstatus certificaat SVJ, code** **F** **an..5***xml tag:* PP\_SVJASTA

Status van de aanvraag van het SVJ-certificaat.

*code list:* Aanvraagstatus certificaat (all selected)**Ingangsdatum certificaat SVJ** **F** **n8***xml tag:* PP\_SVJCING

Ingangsdatum van het certificaat schadevrije jaren.

**Laatste wijzigingsdatum cert. SVJ** **F** **n8***xml tag:* PP\_SVJCLWZ

Datum waarop het certificaat schadevrije jaren het laatst is gewijzigd.

**Statusdatum certificaat SVJ** **F** **n8***xml tag:* PP\_SVJCSDT

Datum waarop de (laatste) status van het certificaat schadevrije jaren is vastgesteld.

**Start opbouw SVJ J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_SVJSTRT

Indicator of gestart wordt met opbouw van schadevrije jaren. Bij start zijn niet eerder maanden/jaren opgebouwd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aant. zuiv. schadevrije maanden TSVJ** **F** **n..15***xml tag:* PP\_SVMZUIV

Aantal zuivere schadevrije maanden in TSVJ op peildatum. Zuivere schadevrije maanden zijn de maanden zoals in TSVJ zijn vastgelegd.

**Bron schadevrije maanden, code** **F** **an..5***xml tag:* PP\_SVMBRON

De bron waar het aantal schadevrije maanden initieel is vastgelegd.

*code list:* Bron schadevrije maanden (all selected)**Peildatum schadevrije maanden** **F** **n8***xml tag:* PP\_SVMPEIL

Datum waarop het aantal schadevrije maanden van toepassing is. Deze datum kan in het verleden of de toekomst liggen.

**Uitzonderingsreden schadevrije mnd.** **F** **an..70***xml tag:* PP\_SVMUITZ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Door klant opgegeven uitzonderingsreden om af te wijken van het aantal schadevrije maanden op het certificaat.

**TSVJ2**

**Certificaatnummer SVJ 2** **F** **an10**

*xml tag:* PP\_SVJCRT2

Unieke identificatie van tweede (ander) bewijs van schadevrije jaren voor een natuurlijk of rechtspersoon. Wordt uitgegeven vanuit het systeem TSVJ namens Stichting EPS.

**Status certificaat SVJ 2, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_SVJCST2

Status van het tweede certificaat schadevrije jaren.

*code list:* Status certificaat (all selected)

**Aant. zuivere schadevrije maanden 2** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_SVMZUI2

Aantal zuivere schadevrije maanden in TSVJ op peildatum bij het tweede certificaat. Zuivere schadevrije maanden zijn de maanden zoals in TSVJ zijn vastgelegd.

**Peildatum SVM 2** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_SVMPEI2

Datum waarop het aantal schadevrije maanden bij het tweede certificaat van toepassing is. Deze datum kan in het verleden of de toekomst liggen.

**Gegevens groene kaart**

**Groene kaart nodig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_GRKRT*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hulpcode groene kaart** **F** **an..8**

*xml tag:* PP\_HLPCDG

**Serienummer groene kaart** **F** **an..35**

*xml tag:* PP\_SNGRKRT

**Einddatum groene kaart** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_EDGRKRT

Vervaldatum (tot-datum) groene kaart.

**IVB Lettercode, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_IVBLETC

Lettercodes Internationaal Verzekeringsbewijs (De Groene Kaart).

*code list:* IVB Lettercode (all selected)**Hulpverlening**

**Hulpverlening telefoonnummer** **F** **an..35**

*xml tag:* PP\_ALARMNR

Hulpverlening of alarmnummer. Te gebruiken voor het geval hulp bij schade en/of problemen gewenst is.

**Voorrisico**

**Gespreide betaling voorrisico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_VOORRGB*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aant.jrn gespreid betalen voorris.** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_VOORRGJ

Aantal jaren gespreid betalen voorrisico.

**Terugverdientermijn**

**Terugverdientermijn in maanden** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_TVDTMND**Gegevens monitoring**

**Monitor doelkapitaal J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_MONITOR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Geeft aan of over de looptijd van de verzekering moet worden gemonitord of het doelkapitaal wel gehaald wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Monitorfrequentie, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_MONFREQ

*code list:* Frequentie (all selected)

**Monitor minimum bedrag doelkapitaal** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_MONBMIN

Minimum bedrag doelkapitaal waarop wordt gemonitord.

**Monitor maximum bedrag doelkapitaal** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_MONBMAX

Maximum bedrag doelkapitaal waarop wordt gemonitord.

**Verlagen dekking vanaf** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_VERLDEK

Datum waarop de dekking verlaagd dient te worden.

### Clausulen

**Standaard begunstiging produkt J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_STANBEG

Indicatie of sprake is van standaard begunstiging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Standaard NVL-begunstiging J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_STANNVL

Standaardbegunstiging J/N. Indien de begunstiging niet volgens NVL-standaard plaatsvindt, kan deze worden opgegeven bij begunstigden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal niet standaard begunstigten** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_ABGNST

Aantal niet standaard begunstigten. Het aantal personen die afwijken van de standaard begunstiging bij een ORV.

**Begunstiging in geval van, code** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_BEGIGV

*code list:* Begunstigingsoorzaak (all selected)

**Standaard begunstiging ongeval J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_STBEGU

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Wettelijke kring begunstigten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_WKRINGB

Is er een wettelijke kring van begunstigde(n) aan wie bij overlijden van de verzekerde moet worden uitgekeerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**KEW-clausule opnemen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_KEWC

Dient de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) clausule opgenomen te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vrm.rend.hef. verrek. mt vrijst J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_VRHVRY

Bij bepaling van de onttrekking vermogensrendementheffing rekening houden met de vrijstelling?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Successiesplitsing gewenst J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_SCSPLIT

Geeft aan of de polis successie gesplitst opgemaakt dient te worden (2 verzekeringnemers).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Polissplitsing J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_POLSPL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wijze van polisplitsing, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_POLSPLW		
<i>code list:</i> Wijze van polisplitsing (all selected)		
<b>Polissplitsingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_SPLPERC		
<b>Trm.bdr. verschuldigde premie VZ1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRVERZ1		
Termijnbedrag gesplitste premie die is verschuldigd door verzekerde 1 voor verzekerde 2.		
<b>Trm.bdr. verschuldigde premie VZ2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRVERZ2		
Termijnbedrag gesplitste premie die is verschuldigd door verzekerde 2 voor verzekerde 1.		
<b>Trm.bdr. verschuldigde premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRVRZ12		
Termijnbedrag gesplitste premie die is verschuldigd door beide verzekerden.		
<b>Lijfrenteclausule, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_LIJFREN		
Code waarmee de methode van clausulering van de kapitaalverzekering wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Lijfrenteclausule (all selected)		
<b>Partnerclausule J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRTCLAU		
Partnerclausule. Rechtsgeldige machtiging van de partner aan de maatschappij om de uitkering aan de geldgever te betalen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verpanding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VERPAND		
Indicatie of sprake is van verpanding.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum verpanding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_VRPNDT		
<b>Ingangsdat gelijk aan passeerdag J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_POPMPND		
Indicatie of de ingangsdatum gelijk is aan de passeerdatum.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum definitief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_INGDDEF		
Indicatie of de aan de passeerdatum gekoppelde ingangsdatum van de verzekering definitief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meer dan één afwijkende begunstigde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFWBEG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzorgersclausule J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VERZORG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrije beleggingskeuze J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VRIJBLG		
Geeft aan of de betrokkene zelf de netto premie gaat beleggen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Profielbeleggen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROFBEL		
Indicatie om aan te geven of er binnen de regeling de mogelijkheid is om conform vastgestelde profielen te beleggen, meestal is dit defensief, neutraal en offensief.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Maximale loongrens** **F** **n..15***xml tag:* PP\_MAXLNGR

Maximale loongrens welke voor alle dekkingen binnen de polis geldt.

Jaarbedrag boven deze grens wordt niet verzekerd.

**Risico bepaling****Provincie, code** **F** **an..2***xml tag:* PP\_PROVCOD

Provincie indeling.

*code list:* Provincie (all selected)**Watson Wyatt provincie, code** **F** **an..2***xml tag:* PP\_WWPRVN

Watson Wyatt provincie indeling. Tbv premieberekening.

*code list:* Watson Wyatt provincie (all selected)**Watson Wyatt risico-indeling, code** **F** **an1***xml tag:* PP\_WWINDL

Watson Wyatt risico-indeling code. Tbv premieberekening.

*code list:* Watson Wyatt risico-indeling (all selected)**Watson Wyatt bevolking, code** **F** **an1***xml tag:* PP\_WWBVLK

Watson Wyatt bevolking, code. Code om aan te geven hoeveel misdrijven er per 100 inwoners plaatsvinden.

*code list:* Watson Wyatt bevolking (all selected)**Aantal carenzmaanden** **F** **n..15***xml tag:* PP\_CARENZM

Aantal carenzmaanden.

**Einddatum carenzperiode** **F** **n8***xml tag:* PP\_EDTCRZP

Einddatum carenzperiode.

**Overige****Special limit J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_SPECLIM

Van een special limit is sprake wanneer een gevolmachtigd kantoor niet zelf de acceptatie kan doen, maar hiervoor toestemming moet vragen aan de maatschappij.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Special limit referentienummer** **F** **an..35***xml tag:* PP\_SPLIMNR**Digitale polis J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_DGPOLIS

Indicatie om aan te geven of het een digitale polis betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* PP\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Inclusief premieverloop J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_INCPRMV

Indicatie of het premieverloop meegestuurd moet worden bij een premieverzoek.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premie indicatie mogelijk J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_PRMINDM

Zijn er voldoende gegevens om een premie indicatie af te geven?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**FRISS handmatig akkoord J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PP_FRISSAK FRISS handmatig akkoord? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bouwjaartoeslag J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BWJRTSL Indicatie of o.b.v. bouwjaar een toeslag berekend wordt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>NKC Verhuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_NKCVRH Gecodeerde aanduiding op welke wijze de verhuur via NKC is aangegaan. NKC = Nederlands Kampeer Club. <i>code list:</i> NKC verhuur (all selected)		
<b>Slotvragen handmatig akkoord J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_SLOTAKK Slotvragen handmatig akkoord? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Totaal verzekerde sommen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_TVRZSOM Totaal aan verzekerde sommen van verschillende producten op één polis volgens een gecodeerde categorie jaarbedragen. <i>code list:</i> Categorie jaarbedragen (omzet/sommen/etc.) (all selected)		
<b>Datum laatste optierecht</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_DATLOPR Datum waarop voor het laatst van het optierecht gebruik is gemaakt.		
<b>Bedrag boekwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BOEKWRD Bedrag boekwaarde.		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_GSS Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling. <i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Polisnummer eerder geleden schade</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PP_CNUMESG Polisnummer maatschappij eerder geleden schade.		
<b>FRISS screeningsnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FRISSNR FRISS screeningsnummer.		
<b>No-claim J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_NOCLAIM Indicatie of no-claim van toepassing is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polis in eABS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_EABSPOL Indicatie of het contract/de polis is opgenomen in het elektronisch Assurantie Beurs Systeem (e-ABS). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Begunstigingsregeling contract</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_BEGREGO Omschrijving van de begunstigdenregeling die van toepassing is op dit contract.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening</u></b>		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AGMATSL		



Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening  
definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Totalen voor Polisblad?**

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**  
*xml tag:* PP\_ERB  
 Bedrag eigen risico.

**CONTRACT RAAMCONTRACT****0..99, F***CONTRACT RAAMCONTRACT**xml tag:* RC

Een raamcontract wordt ook wel aangeduid als moedercontract, mantelcontract, collectief contract of begunstigingscontract. Een raamcontract bevat vaak overkoepelende afspraken.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**  
*xml tag:* RC\_ENTITEI  
 De unieke identificatie van een entiteit.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**  
*xml tag:* RC\_VRWRKCD  
 Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.  
*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* RC\_VOLGNUM  
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.  
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**  
*xml tag:* RC\_ENTREF  
 Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie**

**Contractnummer** **F** **an..20**  
*xml tag:* RC\_NUMMER  
 Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Extern indicatief** **F** **an..20**  
*xml tag:* RC\_EXTERN  
 Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Subnummer** **F** **an..20**  
*xml tag:* RC\_SUBNR  
 Het identificerende subkenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent. Bijv. bij raamcontract.

**Soort offerte, code** **F** **an1**  
*xml tag:* RC\_SRTOFF  
 Code om aan te geven om wat voor soort offerte het gaat.  
*code list:* Soort offerte (all selected)

**Offerte kenmerk** **F** **an..70**  
*xml tag:* RC\_OFFKNMK  
 Kenmerk van de offerte. Te gebruiken bij meerdere varianten van een offerte om per variant een kenmerk mee te geven.

**Offerte bundel identificatie** **F** **an..70**  
*xml tag:* RC\_BUNDLID

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bij het uitbrengen van meerdere offertes kunnen deze gebundeld worden met dit kenmerk.

<b>Reden aanvraag offerte, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RC_OFREDEC		
Reden aanvraag offerte code.		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>ADN branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> RC_BRANCHE		
Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.		
<i>code list:</i> ADN branchecode (all selected)		
<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> RC_MYAAND		
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Unieke Zorgverz. Identificatie UZOVI</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> RC_UZOVI		
Unieke Zorgverzekeraar Identificatie (UZOVI).		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> RC_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Productcode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RC_PRODUCC		
Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.		
<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Productnaam maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RC_PRODNM		
Productnaam maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RC_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RC_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Contractomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RC_CONTRROM		
Contractomschrijving.		
<b>Status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RC_STATUS		
Status, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Status (all selected)		
<b>Agentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RC_AGNTNR		
Het agentnummer is een identificatie van een (deel) portefeuille van een tussenpersoon.		
<b><u>Raamcontract specifiek</u></b>		
<b>Soort raamcontract, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RC_SRTRCTR		
Specificatie van het soort raamcontract.		
<i>code list:</i> Raamcontract, soort (all selected)		
<b>Ziektelastenverzekering aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RC_ZKTVRZ		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Ziektekostenverzekering aanwezig.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Collectiviteit omschrijving****F an..70***xml tag:* RC\_COLOMS

Collectiviteit omschrijving toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.

**CONTRACTREGEL****0..\*, F***CONTRACTREGEL**xml tag:* CH

Gegevens over een vastgelegde afspraak of regeling binnen bijvoorbeeld een raamcontract of collectief contract.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* CH\_ENTITEI*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* CH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* CH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Contractregel identificatie****F an..35***xml tag:* CH\_IDENT**Contractregel omschrijving****F an..999***xml tag:* CH\_REGOMS**Deelnemers indicatie, code****F an..5***xml tag:* CH\_DEELNMR*code list:* Deelnemers indicatie (all selected)**Status, code****F an..5***xml tag:* CH\_STATUS

Status, gecodeerd.

*code list:* Status (all selected)**Wie incasseert, code****F an1***xml tag:* CH\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (all selected)**Betaaltermijn in maanden****F n..3***xml tag:* CH\_BETTERM

Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

**DEELNAME****0..\*, F***DEELNAME**xml tag:* DQ

Gegevens van de betrokken partij over de deelname aan pensioenregelingen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* DQ\_ENTITEI*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> DQ_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> DQ_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Type deelname</b> <i>xml tag:</i> DQ_TYPDELN Type deelname. <i>code list:</i> Type deelname (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Type begunstigde</b> <i>xml tag:</i> DQ_TYPBEGU Type begunstigde. <i>code list:</i> Type begunstigde (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Identificatienummer deelname</b> <i>xml tag:</i> DQ_IDNRDLN Het identificatienummer van de (hoofd)deelname.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Ingangsdatum</b> <i>xml tag:</i> DQ_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum</b> <i>xml tag:</i> DQ_ENDDAT Vervaldatum (tot-datum).	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>DEKKING AANSPRAKELIJKHEID</b> <i>DEKKING AANSPRAKELIJKHEID</i> <i>xml tag:</i> DA Gegevens over de dekking aansprakelijkheid.		<b>0..99, F</b>
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> DA_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> DA_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> DA_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Entiteitsreferentie</b> <i>xml tag:</i> DA_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Interne sleutel</b> <i>xml tag:</i> DA_INTKEY Interne sleutel.	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DA_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DA_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DA_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_HFDDEK Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rubricering basis</b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DA_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Facultatieve keuzes</u></b>		
<b>Minimum premie voor deze dekking</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_MINPR		
De minimumpremie voor deze dekking.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b>Verzekerd soort huishouden, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_VHUIISH		
Verzekerd soort huishouden.		
<i>code list:</i> Soort huishouden (all selected)		
<b>Verzekerd aantal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZAANT		
Aantal verzekerde zaken (objecten/subjecten/dieren/etc.).		
<b>Gezin J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_GEZIN		
Indicatie of het een gezin betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DA_ERB Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_EERB Bedrag extra eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico tweede schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBTSCH Bedrag eigen risico tweede schade.		
<b>Percentage eigen risico opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PEROPZ Percentage eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico min. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BEROMIN Minimum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico max. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BEROMAX Maximum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBOPZ Het (vaste) bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PERPDA Percentage eigen risico productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. min. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BERPMIN Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag e.r. max. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BERPMAX		
Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag eigen risico zaakschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBZKSD		
Bedrag eigen risico zaakschade.		
<b>Bedrag eigen risico brand regres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBBRRG		
Bedrag eigen risico brand regres.		
<b>Bedrag eigen risico letsel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBLETS		
Bedrag eigen risico letsel.		
<b>Bedrag eigen risico waterschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBWATS		
Bedrag eigen risico waterschade.		
<b>Bedrag eigen risico hagelschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBHAGE		
Bedrag eigen risico hagelschade.		
<b>Bedrag eigen risico WGA</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBWGA		
Bedrag eigen risico Werkgeversaansprakelijkheid (WGA).		
<b>Bedrag eigen risico mob. elektronica</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBMBEL		
Bedrag eigen risico voor mobiele elektronica.		
<b>Bedrag ER productaansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBPRAS		
Het (vaste) bedrag eigen productaansprakelijkheid.		
<b>Bedrag eigen risico milieuschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBMILS		
Bedrag eigen risico milieuschade.		
<b>Bedrag eigen risico kantoorrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBKANT		
Bedrag eigen risico kantoorrisico.		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_SRTEGRC		
Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		
<i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico e-bikes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBEBIK		
Bedrag eigen risico e-bikes.		
<b>Bedrag eigen risico cliëntobjecten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBCLOB		
Bedrag eigen risico cliëntobjecten.		
<b><u>Franchise</u></b>		
Franchise		
<b>Bedrag franchise</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBFRNS		
Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b>Verz. bedrag franchise ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VBFRZZP		
(Verzekerd) Bedrag franchise ZZP-er/freelancer. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b>Bedrag franchise woon-werkverkeer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BDRFRWW		
Bedrag franchise woon-werkverkeer. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		



**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* DA\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* DA\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* DA\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* DA\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* DA\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* DA\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* DA\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* DA\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* DA\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15***xml tag:* DA\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* DA\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15***xml tag:* DA\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ****F****n..15***xml tag:* DA\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** F n..15

*xml tag:* DA\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** F n..15

*xml tag:* DA\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** F n..15

*xml tag:* DA\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** F n..15

*xml tag:* DA\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* DA\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** F n..15

*xml tag:* DA\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Netto basis**

**Netto termijn premie** F n..15

*xml tag:* DA\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* DA\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** F n..15

*xml tag:* DA\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15

*xml tag:* DA\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* DA\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15

*xml tag:* DA\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2

*xml tag:* DA\_BMNAAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage incassovergoeding</b> <i>xml tag:</i> DA_IPRC Percentage incassovergoeding.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> DA_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> DA_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> DA_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> DA_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> DA_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> DA_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DA_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> DA_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekkorting</b> <i>xml tag:</i> DA_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DA_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DA_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DA_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DA_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> DA_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> DA_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> DA_VMPPRC	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DA_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Gegevens over naverrekening</u></b>		
<b>Naverrekening jaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> DA_NVJAAR		
Het jaar waarin is/wordt naverrekend.		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> DA_WNK RTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> DA_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> DA_PRC PKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DA_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DA_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DA_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DA_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> DA_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> DA_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DA_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DA_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> DA_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> DA_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DA_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DA_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DA_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DA\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8*xml tag:* DA\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8*xml tag:* DA\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* DA\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* DA\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8*xml tag:* DA\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* DA\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* DA\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* DA\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* DA\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* DA\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* DA\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8*xml tag:* DA\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* DA\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* DA\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* DA\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BLERB		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DA_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Aansprakelijkheid risico's</u></b>		
<b>Mvz. werkzaamheden buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MBZBTL		
Wenst u dekking voor landen waar u of iemand anders namens u werkzaamheden verricht?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZRBII		
Meeverzekerden rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhaalservice rechtsbijst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZVERH		
Meeverzekerden verhaalservice rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. jagersrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZJAG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra woonhuizen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_EWHMVZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. niet door vzmnr bew. woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MTW		
Niet door verzekeringnemer bewoonde woning meeverzekeren? Gegevens over deze woning moeten bij de opstal-gegevens worden doorgegeven.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. oppas dieren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_OPDIERE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. oppas kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_OPKINDE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade aan oppas/derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZSCHO		
Indicatie om aan te geven dat schade veroorzaakt door kinderen en dieren aan de oppas of derden is meeverzekerd. Dit wordt ook wel "sterdekking" genoemd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. huishoudelijke hulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_HUISHLP		
Indicatie om aan te geven dat huishoudelijke hulp meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitwonende kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZKUW		
Meeverzekerden uitwonende kinderen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal uitwonende kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AKUW		
Verzekerd aantal uitwonende kinderen.		
<b>Mvz. beklede nevenfuncties J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_NEVVERZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. betaald klussen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_KLUSSEN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting betaald klussen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_KLUSRST		
Toelichting betaald klussen risico.		
<b>Mvz. vriendendienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZVRD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. grote dieren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZGRDR		

Indicatie om aan te geven dat grote dieren meeverzekerd zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. activiteiten hobbyboer J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_HOBBYB

Indicatie om aan te geven dat het aansprakelijkheidsrisico voor activiteiten als hobbyboer meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. pleziervaartuig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_MVZPLEV

Meeverzekereren pleziervaartuig.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. kabelvliegerrisico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_KABEL

Indicatie om aan te geven dat het kabelvliegerrisico meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. voorrisico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_VOORRIS

Dienen risico's, door in het verleden geleden diensten en/of producten, meeverzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vanaf welk jaar voorrisico meeverz.** **F** **n4**

*xml tag:* DA\_DATVRIS

Vanaf welk jaar dient het voorrisico meeverzekerd te worden?

**Datum vanaf mvz. voorrisico** **F** **n8**

*xml tag:* DA\_DTVRRIS

Datum vanaf meeverzekereren voorrisico.

**Aantal jaren meeverz. voorrisico** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_AJRVRVZ

Aantal jaren dat het voorrisico meeverzekerd dient te worden.

**Mvz. uitlooprisico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_MVZUITL

Meeverzekereren uitlooprisico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal jaren meeverz. uitlooprisico** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_JRNUITL

**Mvz. leerlingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_MVZLL

Wenst u de aansprakelijkheid van de leerlingen mee te verzekeren voor zover zij niet elders verzekerd zijn?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. leden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_MVZLED

Wenst u de aansprakelijkheid van de leden mee te verzekeren voor zover zij niet elders verzekerd zijn?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. uitbesteed vervoer J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_UITMEEV

Wilt u de aansprakelijkheid als vervoerder voor vervoer dat in zijn geheel wordt uitbesteed meeverzekereren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. materieel derden (geen huur) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_CTA

Bent u aansprakelijk voor schade aan materieel van derden wat door u wordt gebruikt en wat u niet huurt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. materieel derden p.r. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_CTAMVZ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Wilt u de aansprakelijkheid voor materieel van derden meeverzekeren op premier risque basis?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervoer levende have J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_LEVHAVE		
Aansprakelijkheid vervoer levende have meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. externe geschillen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_EGMVZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. som per polis per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZSOMJ		
Verzekerde som per polis per jaar.		
<b>Verz. som per aanspraak</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZSOPA		
Verzekerde som per aanspraak.		
<b>Verz. bedrag beroepsrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBRUB2		
Te verzekeren bedrag beroepsrisico per aanspraak.		
<b>Verz. bedrag kantoorrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBRUB3		
Te verzekeren bedrag kantoorrisico per aanspraak.		
<b>Verz. bedrag kantoorrisico per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBKRJR		
Te verzekeren bedrag kantoorrisico per jaar.		
<b>Verz. bedrag zaken onder opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBZOO		
Te verzekeren bedrag zaken onder opzicht per aanspraak.		
<b>Mvz. vermogensschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZVERM		
Meeverzekeren vermogensschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag vermogensschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBRUB6		
<b>Verz. bedrag bestuurders aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VBBSTA		
Verzekerd bedrag bestuurders aansprakelijkheid.		
<b>Verz. som brandschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZSOMB		
Verzekerde som voor brandschade.		
<b>Hoogste waarde te verzekeren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_WRDVZH		
<b>Mvz. betrokken ondernemingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZBOND		
Wenst u de dekking voor ondernemingen waarvoor de vermelde (rechts)personen in één of meer hoedanigheden eveneens zijn betrokken mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gelieerde onderneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZGLO		
Meeverzekeren gelieerde onderneming?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting gelieerde ondernemingen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DA_GLOTOEL		
Toelichting gelieerde ondernemingen.		
<b>Mvz. huiseigenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZHE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur onroerend goed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZVHOG		
Wenst u dekking voor de verhuur van onroerend goed mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra verhuurde wooneenh. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_VWEMVZ		
Indicatie om aan te geven dat extra verhuurde wooneenheden meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. AVP risico verzorgden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZZORG		
Wenst u de AVP-risico voor de verzorgden mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz productaansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZPRAP		
Wenst u het risico van productaansprakelijkheid mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz productaanspr. N-Amerika J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZPANA		
Wenst u het risico van productaansprakelijkheid voor Noord-Amerika mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. Werkzaamhedenaanspr.heid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZWHAP		
Wenst u het risico van aansprakelijkheid met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. onderaannemers/hulppers. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZOHP		
Wenst u het risico van aansprakelijkheid van onderaannemers/hulppersonen mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. onderaannemer/hulppers.risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_TOAHP		
Toelichting risico werkzaamheden van onderaannemers en hulppersonen.		
<b>Mvz. installatiewerkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZWHIN		
Meeverzekeren installatiewerkzaamheden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. werkgeversaansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZAVWG		
Wenst u het risico van werkgeversaansprakelijkheid mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. werkg.aanspr. art. 7:611 BW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZAWG7		
Meeverzekeren werkgevers aansprakelijkheid met betrekking tot artikel 7:611 van het Burgelijk Wetboek (BW).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. arbeidsongev. zonder aanspr.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZAVZA		
Wenst u het risico van arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. inloopdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZINLD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie om aan te geven dat inloopdekking meeverzekerd is.  
 Meeverzekeren reeds zieke medewerkers vanaf inloop (aanvang).  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Duur inlooprisico in weken</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DA_DUURIRW Duur inlooprisico in weken.		
<b>Duur inlooprisico in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DA_DUURIRM Duur inlooprisico in maanden.		
<b>Duur inlooprisico in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DA_DUURIRJ Duur inlooprisico in jaren.		
<b>Mvz. opzicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZOPZI Wenst u het risico van opzicht mee te verzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bestuurdersaanspr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZABSR Wenst u het risico van bestuurdersaansprakelijkheid mee te verzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. particuliere dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZPRT Indicatie om aan te geven dat particulieren dekking bij een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. RSI risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZRSI Indicatie om aan te geven dat het risico van Repetitive Strain Injury (RSI) meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitbreiding Wegam J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_UWEGAM Indicatie om aan te geven dat uitbreiding op Wegam is meeverzekerd. Het gaat hier om verkeersdeelname als voetganger, fietser of reizen met het openbaar vervoer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. milieuaansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZMILA Meeverzekeren milieuaansprakelijkheid. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag milieuaansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VBMILA Verzekerd bedrag milieuaansprakelijkheid.		
<b>Mvz. niet gemotoriseerden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZNGEM Meeverzekeren niet gemotoriseerden (bij Wegam). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekeren vrijwilligers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZVRYW Meeverzekeren vrijwilligers. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag opruimingskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_OPRUIMI Verzekerd bedrag opruimingskosten.		
<b>Verz. bedrag eigendommen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZSPER Verzekerd bedrag eigendommen.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Max. vergoeding per ton laadvermogen</b> <i>xml tag:</i> DA_VZMAXLD Bedrag maximale vergoeding per ton laadvermogen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Max. vergoeding per kg</b> <i>xml tag:</i> DA_VZMAXGW Bedrag maximale vergoeding per kilogram (kg).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. schadeverz. werknemers J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZSVWN Meeverzekerden schadeverzekering werknemers. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. werkzaamheden bij derden J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZWKL Meeverzekerden werkzaamheden bij derden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. sch. roer.zak. verh. pand. J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZRZVP Mvz. schade aan roerende zaken in verhuurde panden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. extra/reconstructiekosten J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_EXRECKN Geeft aan of de extra kosten en reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. reconstructiekosten J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_RECONST Geeft aan of reconstructiekosten moeten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag opzicht stalling</b> <i>xml tag:</i> DA_VBOSTAL Verzekerd bedrag opzicht stalling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag opz. bew./beh./rep.</b> <i>xml tag:</i> DA_VBOBBR Verzekerd bedrag opzicht bij bewerking/behandeling/reparatie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag opzicht huur en gebruik</b> <i>xml tag:</i> DA_VBOHG Verzekerd bedrag opzicht huur en gebruik.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag opz. spuiten+gewassen</b> <i>xml tag:</i> DA_VBOSG Verzekerd bedrag opzicht spuiten en gewassen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. schadeverz. inzittenden J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZSVI Meeverzekerden schadeverzekering inzittenden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. ongevallen inzittenden J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZОВI Meeverzekerden ongevallen inzittenden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag schade inzittenden</b> <i>xml tag:</i> DA_VBINZ Verzekerd bedrag schade inzittenden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. woon-/werkverkeer J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZWWV Meeverzekerden woon-/werkverkeer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. hond J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZHND Meeverzekerden hond.	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verweer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_VERWEER		
Meeverzekerden verweer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hak- en breekwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZHBW		
Indicatie of hak- en breekwerk is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. containers/oplegg. derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZVBCD		
Indicatie of verlies of beschadiging van containers/opleggers van derden is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Puin- of afvalbakken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_PUINAFV		
Indicatie of zich onder de te verzekeren objecten puin- of afvalbakken bevinden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. netwerkd. outs./sys.falen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_NWOIOSF		
Meeverzekerden van schade netwerkdonderbreking door IT Outsourcer en/of door systeemfalen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. netwerkd. systeemfalen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_NWOSF		
Meeverzekerden van schade netwerkdonderbreking door systeemfalen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden inlooprisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZINLR		
Indicatie of inlooprisico wordt meeverzekerd. Betreft schade ontdekt na de ingangsdatum van de verzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VOMZET		
Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.		
<b>Mvz. beroepsziekten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZBZIK		
Meeverzekerden beroepsziekten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bespoten gewassen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZBGEW		
Meeverzekerden bespoten gewassen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bewerking van zaken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZBWZK		
Meeverzekerden bewerking van zaken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gestalde objecten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZGOBJ		
Meeverzekerden gestalde objecten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. ongevallen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZONGV		
Meeverzekerden ongevallen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag ongevallen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DA_VBONG Verzekerd bedrag ongevallen.		
<b>Mvz. verkeer J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZVRKR Meeverzekerden verkeer? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. maaltijdbezor. e-(bak)fiets J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZMPEF Meeverzekerden maaltijdbezorging per elektrische (bak)fiets? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Cyberverzekering aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_CYVRZ Zijn cyberrisico's met een (andere) verzekering afgedekt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Cyberverzekering bij deze VM J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_CYZMY Indicatie of er een lopende cyberverzekering bij deze maatschappij is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Uitbreiding naar 24-uursdekking J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_UITBR24 Indicatie of de verzekering uitgebreid wordt naar 24-uurs dekking. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. gelieerde buit. ondernem. J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZGLOB Meeverzekerden gelieerde buitenlandse onderneming(en)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerde som per gebeurtenis</b> <i>xml tag:</i> DA_VRZSOPG Verzekerde som per gebeurtenis.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Meeverzekerden DGA's J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZDGA Meeverzekerden directeur-grotaandeelhouders (DGA's). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Meerdere bedrijven meeverzekerd J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZMBDR Indicatie of naast de verzekeringnemer, nog meerdere bedrijven zijn meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. meerdere bedrijven meeverz.</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZMBDT Toelichting op de vraag welke bedrijven nog meer meeverzekerd zijn.	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<b>Mvz. tijdelijke werknemers J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZTMW Meeverzekerden tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vrz. bdr. franchise woon-werkverkeer</b> <i>xml tag:</i> DA_WWVFRNS Verzekerd bedrag franchise woon-werkverkeer.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Primair aansprakelijk J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_PRIMAAN Indicatie of de betrokken partij direct/persoonlijk (primair) aansprakelijk is of indirect (secundair) waarbij een andere persoon/partij primair aansprakelijk is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. meer dan 25 vrijwilligers J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZ25VW	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of meer dan 25 vrijwilligers zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. opzicht gekop. gestal. obj. J/N****F****an1***xml tag:* DA\_MVZOGGO

Indicatie of schade aan gekoppelde gestalde objecten (zoals caravans en boten) in opzicht meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meeverzekeren ZZP'ers J/N****F****an1***xml tag:* DA\_MVZZP

Indicatie of ZZP'ers worden meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerd bedrag vrijwilligers****F****n..15***xml tag:* DA\_VZVVRW

Verzekerd bedrag vrijwilligers.

**Meeverzekeren rijrisico J/N****F****an1***xml tag:* DA\_MVZRIJR

Indicatie of rijrisico is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantallen agro****Aantal staanplaatsen boerderijcamp.****F****n..15***xml tag:* DA\_AANSPBC

Aantal staanplaatsen boerderijcamping.

**Aantal medewerkers huisvesting****F****n..15***xml tag:* DA\_AANMWHV

Aantal medewerkers huisvesting.

**Aantal slaapplaatsen B&B****F****n..15***xml tag:* DA\_AANSPBB

Aantal slaapplaatsen bed &amp; breakfast.

**Aantal cliënten zorgboerderij****F****n..15***xml tag:* DA\_AANCLZB

Aantal cliënten zorgboerderij.

**Verzekerde aantallen objecten****Verz. aantal jagers****F****n..15***xml tag:* DA\_AANTJAG

Verzekerd aantal jagers.

**Verz. aantal jachthonden****F****n..15***xml tag:* DA\_AJHOND

Verzekerd aantal jachthonden.

**Verz. aantal dieren****F****n..15***xml tag:* DA\_AANTDIE

Verzekerd aantal dieren.

**Verz. aantal extra woonhuizen****F****n..15***xml tag:* DA\_WOONHUI

Verzekerd aantal extra woonhuizen.

**Verz. aantal aanspraken per jaar****F****n..15***xml tag:* DA\_AANSPRJ

Het aantal keer dat per jaar een aanspraak gedaan kan worden op de verzekering.

**Verz. aantal passagiers per boot****F****n..15***xml tag:* DA\_VPASBT

Verzekerd aantal passagiers per boot.

**Verz. aantal personenauto's****F****n..15***xml tag:* DA\_APERs

Aantal te verzekeren personenauto's.

**Verz. aant. bromf/scoot/speed ped.****F****n..15***xml tag:* DA\_VBRFSCO

Verzekerd aantal bromfietsen, scooters en speed pedelecs.		
<b>Verz. aantal bestelauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VBSTAUT		
Aantal te verzekeren bestelauto's.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VVRACHT		
Verzekerd aantal vrachtauto's.		
<b>Verz. aantal heftrucks</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VHEFTRK		
Verzekerd aantal heftrucks.		
<b>Verz. aantal werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AWRKM		
Verzekerd aantal werkmaterieel.		
<b>Verz. aantal motorrijtuigen/E-bikes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VMTRR		
Verzekerd aantal motorrijtuigen en E-bikes (exclusief brom-/snorfietsen, scooters en speed pedelecs).		
<b>Verz. aantal werknemers met bedrijfsfv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AWNBV		
Verzekerd aantal werknemers met bedrijfsvoertuig.		
<b>Verz. aantal werknemers znd bedrijfsfv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AWNZBV		
Verzekerd aantal werknemers zonder bedrijfsvoertuig die boven normaal aantal kilometers (5000 km) per jaar rijden.		
<b>Verz. aantal ZZP'ers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZZPRS		
Verzekerd aantal ZZP'ers.		
<b>Verz. aantal vrijwilligers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AVW		
Verzekerd aantal vrijwilligers.		
<b>Verz. aantal overige werknemers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AOWN		
Verzekerd aantal overige werknemers.		
<b>Verzekerd aantal e-bikes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VEBIKES		
Verzekerd aantal e-bikes.		
<b>Aantal panden in eigendom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANTPEI		
Het aantal panden dat in eigendom is.		
<b>Verz. aantal verh. wooneenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VWE		
Aantal te verzekeren verhuurde wooneenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.		
<b>Verz. aantal FTE incl. uitz.krachten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AFTE		
Verzekerd aantal FTE inclusief uitzendkrachten.		
<b>Verz. aantal overige uitzendkrachten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AOUZK		
Verzekerd aantal overige uitzendkrachten.		
<b>Vrz. aant. uitzendkr. znd bedrijfsfv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AUZKZBV		
Verzekerd aantal uitzendkrachten zonder bedrijfsvoertuig die boven normaal aantal kilometers (5000 km) per jaar rijden.		
<b>Verzekerd aantal cliënten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANTCLI		
Verzekerd aantal cliënten.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANTVZP		
Verzekerd aantal personen.		
<b>Verz. aantal overige WAM-pl. obj.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANTOWO		
Verzekerd aantal overige WAM-plichtige objecten.		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DA_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Eigen risico kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERKIND		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico kinderschaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBKND		
Bedrag eigen risico kinderschaden.		
<b>Eigen risico dieren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERDIER		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhoging verzekerde som J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_VSVERH		
Verhoging verzekerde som.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag premie per lid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRMLID		
Bedrag aan premie per lid.		
<b>Verzekerde jaarloon klasse, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZJRKL		
Verzekerd jaarloon klasse.		
<i>code list:</i> Loonklasse (all selected)		
<b>Verzekerde omzet categorie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZOMZC		
Verzekerde omzet categorie.		
<i>code list:</i> Categorie jaarbedragen (omzet/sommen/etc.) (all selected)		
<b>Categorie bedrijfsaansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_CATAVB		
Categorie bedrijfsaansprakelijkheid. Maatschappij specifieke code waarmee de categorie bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) wordt aangeduid.		
<b>Omzet afgelopen jaar, bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_OMZEXP1		
Omzet afgelopen jaar.		
<b>Bedrag bruto jaarloon medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_JRLNMW		
Bedrag bruto jaarloon medewerkers.		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Premiepromillage over jaarloon</b>	<b>F</b>	<b>n..12</b>
<i>xml tag:</i> DA_PROMJLN		
Premiepromillage over jaarloon.		
<b>Premiepromillage over omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..12</b>
<i>xml tag:</i> DA_PROMOMZ		
Premiepromillage over omzet.		
<b>Categorie advieswerk, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DA_CATAW Categorie advieswerk. <i>code list:</i> Advieswerk categorie (all selected)		
<b>Dekkingsgeb. zuivere vermogensschade</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_GEBZV Dekkingsgebied zuivere vermogensschade. <i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekeringsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_VERZVRM Code om aan te geven wat de verzekeringsvorm is, bijvoorbeeld op basis van salaris of op basis van kapitaal. <i>code list:</i> Verzekeringsvorm (all selected)		
<b>Nederlands recht van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_NEDRECH Indicatie of Nederlands recht van toepassing is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedr. ER bij brand/ontploff.schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERSBO Bedrag eigen risico bij schade door brand en/of ontploffing.		
<b>Factor jaarbelang, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_FACTJBL Met de factor jaarbelang wordt de maximale verzekerde som per aanspraak per jaar bepaald. Minimaal 1 en maximaal 2 keer. <i>code list:</i> Factor (all selected)		
<b>Verz. bedrag dubbele jaarlimiet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZDUB Indicatie of het een verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Bedrijfs specifiek</u></b>		
<b>Aantal gestalde objecten 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANGOB1 Aantal gestalde categorie 1 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.		
<b>Aantal gestalde objecten 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANGOB2 Aantal gestalde categorie 2 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.		
<b>Aantal gestalde objecten 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANGOB3 Aantal gestalde categorie 3 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.		
<b>Dg. aanspr. prod. en diensten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_GEBAPD Dekkingsgebied aansprakelijkheid voor producten en diensten. <i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>AVB met ER 10k afgesloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_AVBER10 Indicatie of een AVB is afgesloten voor de verzekeringnemer en alle meeverzekerde partijen met een minimum eigen risico van 10.000 euro per gebeurtenis. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

## DEKKING ACCESSOIRES

0..99, F

DEKKING ACCESSOIRES

xml tag: AQ

Gegevens over de dekking accessoires van objecten zoals voertuigen, vaartuigen en aanhangers.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F

an..2

xml tag: AQ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F

an1

xml tag: AQ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F

n..3

xml tag: AQ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F

an..70

xml tag: AQ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F

an..35

xml tag: AQ\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F

an..2

xml tag: AQ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F

n..3

xml tag: AQ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F

an..2

xml tag: AQ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F

n..3

xml tag: AQ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F

an..5

xml tag: AQ\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AQ_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> AQ_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AQ_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AQ_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AQ_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		



<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AQ_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BTTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TPP		

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AQ\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AQ\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AQ\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AQ\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AQ\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* AQ\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> AQ_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> AQ_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> AQ_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> AQ_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> AQ_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> AQ_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> AQ_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AQ_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AQ_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AQ_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_CAPKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TTSLTB		

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AQ_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AQ_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



*xml tag:* AQ\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* AQ\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* AQ\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* AQ\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Accessoire risico's**

**Verz. bedrag extra accessoires** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_VZBEACC

Verzekerd bedrag extra accessoires.

**DEKKING AFKOOP EIGEN RISICO HUURAUTO** **0..99, F**

DEKKING AFKOOP EIGEN RISICO HUURAUTO

*xml tag:* AP

Gegevens over de dekking afkoop eigen risico huurauto.

#### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* AP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* AP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* AP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* AP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* AP\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* AP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* AP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* AP\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* AP\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* AP\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* AP\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* AP\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AP\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* AP\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* AP\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* AP\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* AP\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* AP\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* AP\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* AP\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* AP\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* AP\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* AP\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerde personen, code** **F** **an..2***xml tag:* AP\_VRZPERS

Code om aan te geven wat de verzekerde personen zijn of groep van verzekerde personen zijn.

*code list:* Soort deelnemers (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AP\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AP\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AP\_VEERB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AP_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AP_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AP_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AP_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AP_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AP_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AP_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AP_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AP_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		

<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Netto basis</b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_NJP		

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AP\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AP\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* AP\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AP\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* AP\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AP\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* AP\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AP_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AP_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		

**Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* AP\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* AP\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* AP\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* AP\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* AP\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* AP\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* AP\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevorm.** F n..15

*xml tag:* AP\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.** F n..15

*xml tag:* AP\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* AP\_TVIVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* AP\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15

*xml tag:* AP\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15

*xml tag:* AP\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** F n8

*xml tag:* AP\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15

*xml tag:* AP\_TTEKC



Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PRCPPKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AP\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** F n..15*xml tag:* AP\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** F n..15*xml tag:* AP\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** F n..8*xml tag:* AP\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** F n8*xml tag:* AP\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** F n..8*xml tag:* AP\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8*xml tag:* AP\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8*xml tag:* AP\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* AP\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* AP\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8*xml tag:* AP\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* AP\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* AP\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* AP\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* AP\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* AP\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* AP\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

### **Specificatie toeslag basis**

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b>Termijnbedrag toeslag contractduur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTSLCDR		
Dit bedrag toeslag is inbegrepen in termijnbedrag toeslag (TTSL) en is gerelateerd aan de premietermijn. Van toepassing bij contractduur korter dan standaard contractduur voor dit contract.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> AP_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AP_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AP_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekingswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AP_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AP_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AP_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Specifieke labels afkoop ER huurauto**

## DEKKING AGRARISCH RISICO

0..99, F

*DEKKING AGRARISCH RISICO*

*xml tag:* AY

Gegevens over de dekking agrarisch risico zoals schade aan levende have, gewassen enz.

### **Technische sleutel basis**

#### **Entiteitscode**

F an..2

*xml tag:* AY\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

#### **Verwerkingscode entiteit**

F an1

*xml tag:* AY\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### **Volgnummer**

F n..3

*xml tag:* AY\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### **Entiteitsreferentie**

F an..70

*xml tag:* AY\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### **Interne sleutel**

F an..35

*xml tag:* AY\_INTKEY

Interne sleutel.

#### **Relatie tot, code**

F an..2

*xml tag:* AY\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Relatie tot, volgnummer**

F n..3

*xml tag:* AY\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

#### **Relatie verhouding tot, code**

F an..2

*xml tag:* AY\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

*xml tag:* AY\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

#### **Dekkingscode**

F an..5

*xml tag:* AY\_CODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* AY\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* AY\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* AY\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* AY\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AY\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AY\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* AY\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* AY\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* AY\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### **Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AY\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* AY\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* AY\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1**

*xml tag:* AY\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AY_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AY_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AY_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b>Verzekerd soort object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AY_VOBJSRT		
Verzekerd soort object, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Verzekerd soort object (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AY_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AY_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AY_SRTEGRC		
Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		

*code list:* Soort eigen risico (all selected)

### **Indexering basis**

#### **Geindexeerd J/N**

**F****an1**

*xml tag:* AY\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Indexpercentage**

**F****n..8**

*xml tag:* AY\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

#### **Indexeringsdatum**

**F****n8**

*xml tag:* AY\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

#### **Indexcijfer**

**F****n..8**

*xml tag:* AY\_INDICYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

#### **Indexeringsbron, code**

**F****an..5**

*xml tag:* AY\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

#### **Termijnbedrag bruto premie**

**F****n..15**

*xml tag:* AY\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Termijnbedrag korting**

**F****n..15**

*xml tag:* AY\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

#### **Termijnbedrag kosten**

**F****n..15**

*xml tag:* AY\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

#### **Termijnbedrag toeslag**

**F****n..15**

*xml tag:* AY\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

#### **Termijnbedrag assurantiebelasting**

**F****n..15**

*xml tag:* AY\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Termijnbedrag totaal**

**F****n..15**

*xml tag:* AY\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

#### **Termijnbedrag pakketkorting**

**F****n..15**

*xml tag:* AY\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Termijnbedrag prolongatieprovisie**

**F****n..15**



*xml tag:* AY\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AY\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AY\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* AY\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AY_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AY_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BAFWST		

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* AY\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* AY\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* AY\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AY\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* AY\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AY\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* AY\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AY\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* AY\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* AY\_OVVT KP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* AY\_OVVT KD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* AY\_CONV TSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AY_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AY_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> AY_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AY_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AY_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* AY\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** F an..999*xml tag:* AY\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* AY\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Levende Have risico's****Toel. op hoogte verzekerd bedrag** F an..70*xml tag:* AY\_VRZBDRT

Toelichting op hoogte verzekerd bedrag.

**Verz. bedrag levende have in gebouw** F n..15*xml tag:* AY\_VSLHOPS

Verzekerd bedrag levende have in gebouw.

**Verz. bedrag levende have in de wei** F n..15*xml tag:* AY\_VSLHWEI

Verzekerd bedrag levende have in de wei.

**Verzekerd bedrag vleesvee** F n..15*xml tag:* AY\_VBVLVEE

Verzekerd bedrag vleesvee.

**Verzekerd bedrag melkvee** F n..15*xml tag:* AY\_VBMLVEE

Verzekerd bedrag melkvee.

**Verzekerd bedrag pluimvee** F n..15*xml tag:* AY\_VBPLVEE

Verzekerd bedrag pluimvee.

**Verzekerd bedrag legkippen** F n..15*xml tag:* AY\_VBLGKIP

Verzekerd bedrag legkippen.

**Verzekerd bedrag struisvogels** F n..15*xml tag:* AY\_VBPSTRV

Verzekerd bedrag struisvogels.

**Verzekerd bedrag vleeskuikens** F n..15*xml tag:* AY\_VBVLKUI

Verzekerd bedrag vleeskuikens.

**Verzekerd bedrag fokvarkens** F n..15*xml tag:* AY\_VBFOKV

Verzekerd bedrag fokvarkens.

**Verz. bdr. vleesvarkens/opfokvarkens** F n..15*xml tag:* AY\_VBVLOFV

Verzekerd bedrag vleesvarkens/opfokvarkens.

**Gewas risico's****Mvz. klimaatschade J/N** F an1*xml tag:* AY\_MVZKMS

Klimaatschade meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag gewassen** F n..15*xml tag:* AY\_VSGEWAS

Verzekerde som gewassen (agrarisch)

**Meeverzekeren**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mvz. sneeuwdruk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZSNDR		
Sneeuwdruk meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZDVIB		
Meeverzekerden diefstal/vandalisme/inbraak.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diergezondheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZDIER		
Meeverzekerden diergezondheid.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hagelschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZHS		
Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kasklimaat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZKSKM		
Meeverzekerden kasklimaat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. koelschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZKOEL		
Meeverzekerden koelschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. onj. samenstel. voed.water J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZVOEW		
Meeverzekerden schade door onjuiste samenstelling voedingswater.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. onj. samenstelling rookgas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZRKGS		
Meeverzekerden onjuiste samenstelling rookgas.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitval gasvoorziening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZGASV		
Meeverzekerden uitval gasvoorziening.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade door lichtinstall. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZLICH		
Meeverzekerden schade door lichtinstallatie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. stalklimaat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZSTKM		
Meeverzekerden stalklimaat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vorstschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZVRST		
Meeverzekerden vorstschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vandalisme J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZVAND		
Meeverzekerden vandalisme.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. waterschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZWATS		
Meeverzekerden waterschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Mvz. overspanning/inductie J/N****F an1***xml tag:* AY\_MVZOVRS

Meeverzekerders overspanning en inductie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. transport J/N****F an1***xml tag:* AY\_MVZTRJN

Meeverzekerders transport.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. waterverontreiniging J/N****F an1***xml tag:* AY\_MVZWATV

Meeverzekerders waterverontreiniging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. stormdekking J/N****F an1***xml tag:* AY\_STORMDK

Meeverzekerders stormdekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overig****Premiepromillage****F n..8***xml tag:* AY\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING ANNULERING****0..99, F***DEKKING ANNULERING**xml tag:* AN

Gegevens over de dekking annulering.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* AN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* AN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* AN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* AN\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* AN\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* AN\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* AN\_RELVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AN\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* AN\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* AN\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* AN\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* AN\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* AN\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* AN\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AN\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Beëindigingsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* AN\_ENDDATC

Beëindigingsdatum.

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AN\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* AN\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* AN\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* AN\_VGBRA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* AN\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* AN\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* AN\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* AN\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* AN\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* AN\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* AN\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* AN\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkinggebied.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AN\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AN\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AN\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AN\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* AN\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* AN\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AN_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AN_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AN_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AN_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AN_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AN_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TASS		

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		

**Bruto basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AN_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AN_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AN_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AN_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AN_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AN_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> AN_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AN_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		



<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> AN_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> AN_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AN_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AN_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> AN_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> AN_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> AN_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> AN_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> AN_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> AN_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> AN_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> AN_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AN_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AN_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AN_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AN_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AN_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AN_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AN_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AN_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AN_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AN_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AN_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AN_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AN_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AN_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AN_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> AN_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> AN_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AN_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AN_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> AN_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_LBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AN_HLOMS		

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AN_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AN_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AN_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AN_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Annulering risico's</u></b>		
<b>Mvz. zorgplicht 2e graadsfam.lid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AN_ZP2GRFM		
Onder "familieleden 2e graad" wordt verstaan: broers, zwagers, (schoon)zusters, pleeg- en/of stiefbroers en -zusters, grootouders en kleinkinderen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zakenreis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AN_ZAKRMVZ		
Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zaakwaarnemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> AN_ZAAKWNM <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vakanties J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZVAK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal te verzekeren zaakwaarnemers</b> <i>xml tag:</i> AN_AANTZW Aantal te verzekeren zaakwaarnemers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. beroepsmilitairenrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZBMIL Meeverzekeren beroepsmilitairenrisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. marinerisico J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZMAR Meeverzekeren marinerisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. sportblessurerisico J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZSPBL Meeverzekeren sportblessurerisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. sportblessurerisico fam. J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZSPBF Meeverzekeren sportblessurerisico familieleden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Module(s)</b> <i>xml tag:</i> AN_MODULES De gewenste module of combinaties van modules.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Verz. aantal personen</b> <i>xml tag:</i> AN_AANTPRS	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal verzekerde gezinsleden</b> <i>xml tag:</i> AN_AANTGEZ Aantal verzekerde gezinsleden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. vliegticketgarantie J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZVTG Indicatie om aan te geven dat vliegticket garantie is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. ziekte/overlijden huisdier J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZZKDR Meeverzekeren ziekte of overlijden van huisdier. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. samengestelde reis J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZSGR Meeverzekeren samengestelde reis? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Standaard verz. bedrag annulering</b> <i>xml tag:</i> AN_SVBAN Standaard verzekerd bedrag annulering.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. annulering boven standaard J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_DBSAN Meeverzekeren annulering boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag annulering boven stand.</b> <i>xml tag:</i> AN_VBBSAN Verzekerd bedrag annulering boven standaard.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. groepsannulering J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZGRPA Meeverzekeren groepsannulering.	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. extra annuleringsredenen J/N****F an1***xml tag:* AN\_MVZEXRE

Meeverzekeren extra annuleringsredenen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. calamiteiten J/N****F an1***xml tag:* AN\_MVZCAL

Indicatie om aan te geven of in geval van calamiteiten (zoals terreur of natuurrampen) dekking wordt geboden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meeverzekeren ticketkosten****F an1***xml tag:* AN\_MVZTICK

Indicatie of geboekte tickets voor concerten, theatervoorstellingen etc. worden meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag eigen risico calamiteiten****F n..15***xml tag:* AN\_ERBCAL

Bedrag eigen risico bij calamiteiten.

**Verzekerde som****Verz. som per polis per jaar****F n..15***xml tag:* AN\_VRZSOMJ

Verzekerde som per polis per jaar.

**Verz. som per persoon per jaar****F n..15***xml tag:* AN\_VRZSPRS

Verzekerde som per persoon per jaar.

**Verzekerd bedrag annulering maximaal****F n..15***xml tag:* AN\_VRZSANM

Het maximaal verzekerd bedrag annulering voor alle verzekerden samen (bijv. gezin).

**Max. vrz. bdr. ann. p. polis p. jaar****F n..15***xml tag:* AN\_MVBPPJR

Het maximaal verzekerd bedrag annulering per polis per jaar.

**Max. vrz. bedrag annulering per reis****F n..15***xml tag:* AN\_MVBPRS

Het maximaal verzekerd bedrag annulering per reis.

**DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID****0..99, F***DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID**xml tag:* AO

Gegevens over de dekking arbeidsongeschiktheid.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* AO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* AO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* AO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AO_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AO_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AO_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AO_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maatschappij identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AO\_MYIDNR

Kenmerk dat de maatschappij toekent voor identificatie van o.a. individuele dekkingen en services.

**Productnaam maatschappij** F an..70*xml tag:* AO\_PRODNM

Productnaam maatschappij.

**Hoofddekking J/N** F an1*xml tag:* AO\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** F an..10*xml tag:* AO\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** F an..70*xml tag:* AO\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* AO\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Groepering****Module** F an..20*xml tag:* AO\_MODCD

Module code. Dient om meerdere dekkingen te groeperen tot een module.

**Modulenaam** F an..70*xml tag:* AO\_MDKNM

Module naam

**Moduletype** F an..70*xml tag:* AO\_SRTMDK

Soort moduledekking.

**Moduleversie** F an..70*xml tag:* AO\_MODVERS

Versie aanduiding van de module.

**Moduledekking** F an..70*xml tag:* AO\_MDKCD

Moduledekking aanduiding.

**Modulevolgorde** F n..5*xml tag:* AO\_TONNR

Module volgorde nummer. Geeft de volgorde aan waarin de modules getoond worden.

**Modulenummer** F an..35*xml tag:* AO\_MDKNUM

Identificerend kenmerk dat de een maatschappij toekent aan de module.

**Modulecombinatie** F an..35*xml tag:* AO\_MCMBCD**Modulecombinatie naam** F an..70*xml tag:* AO\_MCMBNM**Modulecombinatie omschrijving** F an..70*xml tag:* AO\_MCMBOMS**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* AO\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AO\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* AO\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* AO\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* AO\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* AO\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Omschrijving verzekerd bedrag, code****F****an..5***xml tag:* AO\_SRTVZB

Omschrijving van het verzekerde bedrag.

*code list:* Soort verzekerde bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* AO\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting****F****an..70***xml tag:* AO\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkingsgebied.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* AO\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* AO\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* AO\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* AO\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* AO\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* AO\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* AO\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AO_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Eigen risico periode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ERPER		
Periode waarvoor het eigen risico geldt.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b>CBS stijgend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_CBSSTG		
Indicatie of sprake is van een stijgend CBS-indexpercentage.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexatie methode</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDMETH		
Indexatie methode. Code die aangeeft hoe geindexeerd moet worden.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Indexeringsmoment</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDMOM		
Dit is het door de klant gekozen jaarlijkse indexeringsmoment, een vaste dag in een vaste maand, bijvoorbeeld 21 juni.		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TKRT		

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b>Netto trm.premie incl. kst./ass.bel.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_NTPINKA		
Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelaasting.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>Percentages</u></b>		
<b>Premiepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRMPRC		
Premiepercentage.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_SCHDVRY		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_TAFWSBM		

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AO\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AO\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AO_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VMTPP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_OVVT KD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.



<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AO_CNVTSLS		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AO_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie korting optioneel</u></b>		
<b>Starterskorting verleend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_STRTKRT		
Starterskorting verleend.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage starterskorting 1e jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_SKRTPJ1		
Percentage starterskorting voor 1e jaar.		
<b>Percentage starterskorting 2e jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_SKRTPJ2		
Percentage starterskorting voor 2e jaar.		
<b>Percentage starterskorting 3e jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_SKRTPJ3		
Percentage starterskorting voor 3e jaar.		
<b>Percentage starterskorting 4e jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_SKRTPJ4		
Percentage starterskorting voor 4e jaar.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		

<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b>Termijnbedrag toeslag contractduur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTSLCDR Dit bedrag toeslag is inbegrepen in termijnbedrag toeslag (TTSL) en is gerelateerd aan de premietermijn. Van toepassing bij contractduur korter dan standaard contractduur voor dit contract.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AO_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		

*code list:* Premieberekeningsswijze prolongatie (all selected)

### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* AO\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* AO\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* AO\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Arbeidsongeschiktheid risico's**

**Soort arbeidsongeschiktheid, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AO\_SAOC

*code list:* Soort arbeidsongeschiktheid (all selected)

**Comb.perc. AO bij ziekte/ongevallen** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_CAOPRC

Combinatie percentage arbeidsongeschiktheid bij ziekte/ongevallen.

*code list:* Combinaties (all selected)

**Sommenverzekering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_SOMVERZ

Indicatie om aan te geven dat het gaat om een sommenverzekering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Einddatum** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Einddatum premiebetaling** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_ENDDTP

Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.

**Eindleeftijd AOWgerecht.leeftijd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_ENDLAOW

Indicatie om aan te geven dat de eindleeftijd gelijk is aan de AOW gerechtigde leeftijd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. bedrag rente eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_RENEJR		
Verzekerd bedrag rente eerste jaar.		
<b>Verz. bedrag rente na eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_RENNAJR		
Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.		
<b>Verz. bedrag rente/afloss. per mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VRZAFL		
Verzekerd bedrag hypotheekrente en aflossing per maand.		
<b>Verz. bedrag woonlasten per mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VSOMWPM		
<b>Verz. bedrag maandlasten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TVMNDL		
Welk gedeelte van de lasten wilt u verzekeren?		
<b>Verz. bedrag overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_OVERL		
Verzekerd bedrag bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag blijvende invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_INVALID		
Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.		
<b>Maximaal verzekerd bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_MAXVERZ		
Maximaal verzekerd bedrag. Indien periodieke verhoging van het verzekerde bedrag van toepassing is, mag dit bedrag niet uitkomen boven het hierin vermelde maximaal verzekerd bedrag.		
<b>Maximum salaris voor AO, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_MXSALAO		
Code waarmee wordt aangegeven wat het maximaal in aanmerking te nemen jaarsalaris is voor de berekening van de AO uitkering.		
<i>code list:</i> Soort maximum salaris (all selected)		
<b>Bedrag maximum salaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_MAXSAL		
Bedrag maximum salaris.		
<b>Mvz. best. risico motor/scooter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_BESTRIS		
Bestuurdersrisico motor/scooter meeverzekeren? Te gebruiken indien de verzekerde jonger is dan een bepaalde maatschappij-afhankelijke leeftijd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroeps AO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZBAO		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. AAW-zekerheidsoptie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AAWZKHO		
a. Verzekering van het AAW-beoordelingsgat.		
b. Optie AAW-verhoging rubriek B.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. WAZ-zekerheidsoptie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_WAZOPTI		
a. Verzekering van het WAZ-beoordelingsgat.		
b. Optie WAZ-verhoging rubriek B.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. rubriek W J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZW		
Meeverzekeren aanvulling WAZ?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. WGA-eigenrisicoverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MWGAERV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Meeverzekerden WGA-eigenrisicoverzekering. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. premievrijstelling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRVRY <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wachttijd premievrijstelling, jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WTTPVJR Wachttijd voor premievrijstelling in aantal jaren. Nadat iemand arbeidsongeschikt is verklaard blijft hij bijvoorbeeld nog één jaar premie doorbetalen, daarna is het premievrij.		
<b>Mvz. inloopdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZINLD Indicatie om aan te geven dat inloopdekking meeverzekerd is. Meeverzekerden reeds zieke medewerkers vanaf inloop (aanvang). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage premievrijstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCAOVZ Percentage premievrijstelling.		
<b>Mvz. vaste lasten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZVLST Meeverzekerden vaste lasten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag vaste lasten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VZBVLST Verzekerd bedrag vaste lasten.		
<b>Aard vaste lasten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_AVLST Code om aan te geven wat de aard van de vaste lasten is. <i>code list:</i> Aard vaste lasten (all selected)		
<b>Aard vaste lasten, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AO_AVLSTO		
<b>Mvz. zaakwaarnemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZZW Meeverzekerden zaakwaarnemer? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag zaakwaarnemer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VZBZW Verzekerd bedrag zaakwaarnemer.		
<b>Behand. psych.aand. uitsluiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_PSYDEK Behandeling van psychische aandoeningen uitsluiten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz.behand.psych.aand. 1e jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_PSYDEKA Meeverzekerden van psychische aandoeningen voor het eerste jaar van AO. Waarde N is uitsluiten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz.behand.psych.aand. na 1e jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_PSYDEKB Meeverzekerden van psychische aandoeningen voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO. Waarde N is uitsluiten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. no claim J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_NOCLA Wenst u de no claim optie mee te verzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. preventie en begel. ziekte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> AO_MVZPVBZ		
Wenst u preventie en begeleiding van ziekte mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. tijdelijke werknemers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZTMW		
Meeverzekeren tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overbruggingsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZOVBR		
Meeverzekeren overbruggingsrisico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage verhoging loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCVLNS		
<b>Mvz. werkloosheid wet component J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZWW		
Meeverzekeren werkloosheid wet (WW) component.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitkeringsduur WW component, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKWW		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Optierecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_OPTRECH		
Is het recht van toepassing om tegen premieverhoging op vooraf bepaalde tijden de verzekerde jaarrente/het verzekerd bedrag te verhogen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage optieregeling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_OPTPERC		
Percentage waarmee de post verhoogd kan worden.		
<b>Optieregeling na aantal jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_OPTJAAR		
Geeft aan na hoeveel jaren gebruik mag worden gemaakt van de optie mogelijkheid.		
<b>Uitgesteld sameng. klimmend prc J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_UKLIM3		
Uitgesteld samengesteld klimmend 3%?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Samengesteld klimmend prc J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_SAMKLIM		
Samengesteld klimmend?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Klimpercentage uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_KLIMPRC		
<b>Percentage stijgende rente</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCSTRT		
Percentage stijgende rente.		
<b>Indexering uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDUITK		
Indexering uitkering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekeringsvorm rubriek A, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_VVRUBA		
Verzekeringsvorm voor het eerste jaar van AO.		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Percentage rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_APRUBA		
A.O. percentage voor het eerste jaar van AO.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Eindleeftijd rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ELRUBA		
Eindleeftijd voor het eerste jaar van AO.		
<b>Tariefvorm rubriek A, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_TARRUBA		
Tariefvorm voor het eerste jaar van AO.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Percentage uitkeringsdrempel rubr. A</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_DREMPA		
Percentage uitkeringsdrempel rubriek A.		
<b>Aantal klassen AO rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOKLASA		
Aantal klassen AO rubriek A.		
<b>AO-criterium rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOCRITA		
AO-criterium rubriek A.		
<i>code list:</i> AO-criterium (all selected)		
<b>Maximum rubriek A bereikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MAXRUBA		
Indicatie om aan te geven dat het maximum in rubriek A is bereikt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexatiemethode rubriek A, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDMETA		
Code die aangeeft hoe geïndexeerd moet worden voor het eerste jaar van AO.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Verzekeringsvorm rubriek B, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_VVRUBB		
Verzekeringsvorm voor de volgende jaren (na eerste jaar) van AO.		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Percentage rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_APRUBB		
A.O. percentage voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO.		
<b>Eindleeftijd rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ELRUBB		
Eindleeftijd voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO.		
<b>Tariefvorm rubriek B, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_TARRUBB		
Tariefvorm voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Percentage uitkeringsdrempel rubr. B</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_DREMPB		
Percentage uitkeringsdrempel rubriek B.		
<b>Aantal klassen AO rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOKLASB		
Aantal klassen AO rubriek B.		
<b>AO-criterium rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOCRITB		
AO-criterium rubriek B.		
<i>code list:</i> AO-criterium (all selected)		
<b>Maximum rubriek B bereikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MAXRUBB		
Indicatie om aan te geven dat het maximum in rubriek B is bereikt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexatiemethode rubriek B, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDMETB		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code die aangeeft hoe geïndexeerd moet worden voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO.

*code list:* Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)

**Pr.kort. bij hogere uitk.dremp.,code** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_UITDREM

Premiekorting bij hogere uitkeringsdrempel.

*code list:* Premiekorting bij hogere uitkeringsdrempel (all selected)

**Percentage uitkeringsdrempel** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_DREMPRC

Indien gekozen is voor premiekorting bij een hoger uitkeringspercentage wordt hier het percentage waarmee de uitkeringsdrempel dient te worden verhoogd, vermeld.

**Percentage aanvang uitkering** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_ANUPRC

Percentage aanvang uitkering. Vanaf dit arbeidsongeschiktheidspercentage wordt er uitgekeerd.

**Basis voor uitkeringspercentage,code** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_BASUITK

Basis voor uitkeringspercentage.

*code list:* Basis voor uitkering (all selected)

**Uitkeringspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_UITKPRC

Uitkeringspercentage per periode

**Uitkeringsperiode, code** **F** **an..3**

*xml tag:* AO\_UITKPER

Periode waarover uitkering plaats vindt.

*code list:* Tijdseenheid (all selected)

**Uitkeringspercentage periode 1** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_UITKPR1

Periode staat in veld UITPER

**Uitkeringspercentage periode 2** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_UITKPR2

Periode staat in veld UITPER

**Uitkeringspercentage periode 3** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_UITKPR3

Periode staat in veld UITPER

**Uitkeringspercentage periode 4** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_UITKPR4

Periode staat in veld UITPER

**Uitkeringspercentage periode 5** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_UITKPR5

Periode staat in veld UITPER

**Uitkeringspercentage periode 6** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_UITKPR6

Periode staat in veld UITPER

**Uitkeringspercentage periode 7** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_UITKPR7

Periode staat in veld UITPER

**Uitkeringspercentage periode 8** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_UITKPR8

Periode staat in veld UITPER

**Uitkeringspercentage periode 9** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_UITKPR9

Periode staat in veld UITPER

**Uitkeringspercentage periode 10** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_UITKPR10

Periode staat in veld UITPER



<b>Uitkeringspercentage periode 11</b> <i>xml tag:</i> AO_UITKP11 Periode staat in veld UITPER	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Uitkeringspercentage periode 12</b> <i>xml tag:</i> AO_UITKP12 Periode staat in veld UITPER	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bonuspercentage op uitkering</b> <i>xml tag:</i> AO_BPCUITK	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Restitutie leeftijd</b> <i>xml tag:</i> AO_RESTLFT	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. jaarrenten incl. overige voorz.</b> <i>xml tag:</i> AO_PERCJR Perc. jaarrenten incl. overige voorziening van huidige inkomen. Invullen indien aangevr. jaarrenten, incl. overige voorz. bij AO, meer dan 80% van de huidige winst resp. inkomen.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Basis jaarrente voor starters, code</b> <i>xml tag:</i> AO_BRSTART <i>code list:</i> Basis jaarrente of inkomen (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Basis jaarrente voor starters, toel.</b> <i>xml tag:</i> AO_BRSTRTT Toelichting op basis jaarrente voor starters.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Jaarrente en overig tot maximum J/N</b> <i>xml tag:</i> AO_JRNTMAX Zijn de aangevraagde jaarrenten tezamen met de overige voorzieningen bij AO ten hoogste het maximale percentage van de genoemde inkomsten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Perc. jaarrenten, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> AO_PERCOMS Toelichting indien aangevraagde jaarrenten, incl. overige voorzieningen bij AO, meer dan 80% van de huidige winst resp. inkomen.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Percentage excedent</b> <i>xml tag:</i> AO_PRCXCD Maximaal 80% van het inkomen.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Verz. bedrag emolumenten</b> <i>xml tag:</i> AO_BDREMOL Bedrag onkostenvergoeding.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag excedent</b> <i>xml tag:</i> AO_BDREXCD Het verzekerd bedrag dat boven het wettelijk loon uitgaat (tot maximaal 80% van het inkomen).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage WAO-gat</b> <i>xml tag:</i> AO_PRCWAOG Welk percentage van het WAO-gat wenst u te verzekeren? (70%, 80%, 90% of 100%)	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Vanaf welk perc. voll. uitkering</b> <i>xml tag:</i> AO_AOPVU Vanaf welk A.O. percentage volledige uitkering?	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage aanvulling WAO-dagloon</b> <i>xml tag:</i> AO_PRCWAOB Indien geen 70% van het WAO-dagloon verzekerd dient te worden, welk percentage is dan gewenst?	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Aanvullings-AOV via nevenberoep J/N</b> <i>xml tag:</i> AO_AOVNEVB <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Percentage medische toeslag</b> <i>xml tag:</i> AO_MEDTSL Percentage toeslag op de premie op grond van medische gegevens.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Fiscaal aftrekbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_FISCAAL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag fiscaal aftrekbaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_FISCBDR		
Fiscaal aftrekbare deel van de premie of koopsom voor deze dekking.		
<b>Wijze stijgen/dalen rente, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_STR		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Eindleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDLFTD		
Eindleeftijd.		
<b>Extra maanden eindleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_EINDLMD		
Het aantal extra maanden boven op de eindleeftijd in jaren. Bijv. 64 jaren en 5 maanden.		
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PERCDEK		
Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?		
<b>Dekkingsperc. gedeel. AO, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCDKC		
Dekkingspercentage gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.		
<i>code list:</i> Dekkingsperc. gedeeltelijke AO (all selected)		
<b>Verzekerd vanaf perc. AO bij ongeval</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_ONGPRC		
Verzekerd vanaf percentage arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval.		
Uitkering is verzekerd vanaf ten minste het percentage arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.		
<b>Verzekerd vanaf perc. AO bij ziekte</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_ZKTPRC		
Verzekerd vanaf percentage arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte.		
Uitkering is verzekerd vanaf ten minste het percentage arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte.		
<b>Percentage WIA Bodem</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCWIAB		
Het percentage waarvoor de WIA Bodem is meeverzekerd.		
<b>Dekkingspercentage soort, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_SRTDEK		
<i>code list:</i> Dekkingspercentage soort (all selected)		
<b>Dekkingspercentage IVA</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PERCIVA		
Geeft het dekkingspercentage voor IVA aan.		
<b>Uitkeringsduur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKDR		
Code om de duur van de uitkering aan te geven.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Uitkeringsduur in maanden voor WW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITDRW		
Geeft de uitkeringsduur aan in maanden voor WW.		
<b>Eindleeftijd WW is AOW leeftijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDAOWW		
Indicatie om aan te geven dat de eindleeftijd voor de WW gelijk is aan de AOW gerechtigde leeftijd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eindleeftijd voor WW</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDLFTW		
Eindleeftijd voor WW.		

<b>Uitkeringsduur in mnd.voor WIA Bodem</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITDRB Geeft de uitkeringsduur aan in maanden voor WIA Bodem.		
<b>Eindleeftijd WIA Bodem is AOW lft.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDAOWB Indicatie om aan te geven dat de eindleeftijd voor de WIA Bodem gelijk is aan de AOW gerechtigde leeftijd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eindleeftijd voor WIA Bodem</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDLFTB Eindleeftijd voor WIA Bodem.		
<b>Uitlooperperiode verzekerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITLELD Indicatie dat uitlooperperiode is verzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Basis WIA dekking, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_BASWIA Wat is de grondslag van de WIA dekking? <i>code list:</i> Grondslag (all selected)		
<b>Inkomenspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_INKPERC Het percentage van het inkomen dat het verzekerd bedrag dekt.		
<b>Aanv. loondoorbet. verzekeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AANVLOO Indicatie dat de dekking voorziet in aanvulling loondoorbetaling 2e ziektejaar. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedr. aanv. loondoorbet. 2e ziektej.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BAANVLO Het bedrag dat bij ziekte wordt uitgekeerd bovenop de reguliere loondoorbetaling door de werkgever.		
<b>Bedrag premie aanv. 2e ziektejaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTPANVL Bedrag bruto termijnpremie voor het extra bedrag dat bij ziekte wordt uitgekeerd bovenop de reguliere loondoorbetaling door de werkgever.		
<b>Bedrag bruto termijnpremie excedent</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTPEXCD Bedrag termijnpremie voor het verzekerd bedrag dat boven het wettelijk loon uitgaat (tot maximaal 80 procent van het inkomen).		
<b>Perc. com. korting aanv. 2e jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PCKOR2J Percentage premiekorting voor de dekking van de loonaanvulling in het tweede jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Bedr. com. korting aanv. 2e jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BCKOR2J Bedrag premiekorting voor de dekking van de loonaanvulling in het tweede jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Perc. com. toeslag aanv. 2e jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PCTOE2J Percentage premietoeslag voor de dekking van de loonaanvulling in het tweede jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Bedr. com. toeslag aanv. 2e jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BCTOE2J Bedrag premietoeslag voor de dekking van de loonaanvulling in het tweede jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage com. korting vanaf 3e jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PCKOR3J		

Percentage premiekorting voor de dekking vanaf het derde jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.

**Bedrag com. korting vanaf 3e jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_BCKOR3J

Bedrag premiekorting voor de dekking vanaf het derde jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.

**Percentage com. toeslag vanaf 3e jr.** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PCTOE3J

Percentage premietoeslag voor de dekking vanaf het derde jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.

**Bedrag com. toeslag vanaf 3e jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_BCTOE3J

Bedrag premietoeslag voor de dekking vanaf het derde jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.

**Bedrag franchise per product** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_BDFRPRD

Franchisebedrag behorende bij dit (pensioen)product.

**Max. verz. bedrag max SV-loon J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_MVBMSVL

Indicatie of het maximaal verzekerd bedrag het gemaximeerd loon voor sociale verzekeringen betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aant.dagen eigen risico extra kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_KSTERT

Eigen risico termijn voor extra kosten uitgedrukt in dagen.

**Duur uitkering in jaren** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_UITDRJR

Duur uitkering in jaren.

### Levensfase

**Begindatum AO-periode** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_BDAOPER

Begindatum van de periode van de betreffende arbeidsongeschiktheidsdekking.

**Einddatum AO-periode** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_EDAOPER

Einddatum van de periode van de betreffende arbeidsongeschiktheidsdekking.

**Begindatum bedrijfskosten AO** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_BDBKAO

Begindatum van de dekking bedrijfskosten bij arbeidsongeschiktheid.

**Einddatum bedrijfskosten AO** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_EDBKAO

Einddatum van de dekking bedrijfskosten bij arbeidsongeschiktheid.

### Overige

**Aantal dagen eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_DAGERI

(Gewenste) eigen risico-termijn in dagen.

**Aantal jaren eigen risico** **F** **n..3**

*xml tag:* AO\_JRNERI

**Verz. aantal personen** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_AANTVZP

Verzekerd aantal personen.

**Premiesysteem, code** **F** **an..5**

*xml tag:* AO\_PRMSYS

Geeft aan volgens welk systeem de premie wordt bepaald.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Betaling inloopkosten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_BETINLK		
Code om aan te geven hoe de inloopkosten tbv inlooprisico, behorende bij deze dekking, betaald worden.		
<i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Staffelvolgende dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_STAFVLG		
Indicatie die aangeeft of het om een zogenaamde staffelvolgende dekking gaat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Staffelsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_STAFSRT		
Soort staffel bij arbeidsongeschiktheid.		
<i>code list:</i> Dekkingsstaffel code (all selected)		
<b>Variant, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_VARIANT		
Gecodeerde maatschappijspecifieke dekkingsvariant.		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Eenjarige risicopremie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_BEFINEJ		
Wordt gekozen voor een éénjarige risicopremie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexering na ingaan rente J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDREN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage na ingaan rente</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDRENP		
Procentuele stijging (evt. daling) van de rente ingaan van de rente uitkering.		
<b>Indexatiemethode na ing. rente,code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDRENM		
Indexatiemethode na ingang rente.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Indexering verzekerde som J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDVS		
Indexering verzekerde som.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDVSP		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som.		
<b>Indexeringmethode verz. som, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDVSM		
Indexeringmethode verzekerde som.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>AO-criterium, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOCRIT		
Op basis van welk criterium wenst u de mate van arbeidsongeschiktheid vast te laten stellen?		
<i>code list:</i> AO-criterium (all selected)		
<b>Beroepsklassering hoofdberoep</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_BKLASSE		
Partijspecifieke beroepsklassering van het hoofdberoep.		
<b>Beoordeling AO, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_BAO		
Beoordeling arbeidsongeschiktheid.		
<i>code list:</i> Beoordelingssysteem arbeidsongeschiktheid (all selected)		
<b>Aantal klassen bij AO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOKLAS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Geeft het aantal klassen binnen het gehanteerde A.O.systeem aan.

Voorbeelden:

3 = volgens het 3-klassensysteem

7 = volgens het 7-klassensysteem

**Wisselleeftijd in jaren** **F** **n..3**

*xml tag:* AO\_WISLFTD

Wisselleeftijd in jaren. Leeftijd waarop de dekking wordt aangepast.

**Eindleeftijd risicodekking in jaren** **F** **n..5**

*xml tag:* AO\_EINDLFT

Geeft de eindleeftijd van de risicodekking aan. Voorbeelden:

65 = risicodekking tot 65 jaar, 65,25 = risicodekking tot 65 jaar en 3 maanden.

**Constr. wisselende eindlftd., code** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_CWELFTD

Constructie wisselende eindleeftijd.

*code list:* Eindleeftijd constructie (all selected)

**Wachttijd in dagen** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_WACHTTY

Wachttijd in dagen.

**Wachttijd in dagen rubriek A** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_WTTDRA

Wachttijd in dagen rubriek A.

**Wachttijd in maanden rubriek A** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_WTTDMRA

Wachttijd in maanden rubriek A.

**Wachttijd in maanden rubriek B** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_WTTDMRB

Wachttijd in maanden rubriek B

**Wachttijd in jaren rubriek B** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_WTTDRB

Wachttijd in jaren rubriek B.

**Wachttijd in weken** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_WACHTTW

Wachttijd in weken.

**Wachttijd uitkering in maanden** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_WACHTTM

Wachttijd uitkering in maanden.

**Wachttijd uitk.vaste lasten in mnd.** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_WTTMVL

Wachttijd uitkering vaste lasten in maanden.

**Wachttijd uitk.zaakwaarnemer in mnd** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_WTTMZW

Wachttijd uitkering zaakwaarnemer in maanden.

**Wachttijd in jaren** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_WACHTJR

Wachttijd in jaren.

**Wachttijd uitkering in weken 1e jr** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_WACHTTD

Wachttijd uitkering in weken voor het eerste jaar van AO.

**Uitkeringstermijn in maanden** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_UITTERM

Geeft de uitkeringstermijn aan in gehele maanden. Voorbeelden : 1 = uitkering per maand 3 = uitkering per kwartaal 6 = uitkering per halfjaar 12 = uitkering per jaar

**Uitkeringsduur in maanden** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_UITDUUR

Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Uitkeringsduur afw. van eindlftd jrn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UDRAFWJ		
Uitkeringsduur afwijkend van eindleeftijd in jaren.		
<b>Uitkeringsduur vaste lasten in mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UTDRVL		
Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.		
<b>Uitkeringsduur zaakwaarnemer in mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UTDRZW		
Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.		
<b>Percentage premie.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_FNDPRCP		
Het percentage van de totale premie.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, huidig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWIAI		
Het betreft hier het aantal werknemers dat huidig jaar de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWIAI1		
Het betreft hier het aantal werknemers dat vorig jaar de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, 2jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWIAI2		
Het betreft hier het aantal werknemers dat twee jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, 3jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWIAI3		
Het betreft hier het aantal werknemers dat drie jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, 4jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWIAI4		
Het betreft hier het aantal werknemers dat vier jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Bedrag premie grondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BPGRND		
Bedrag premie grondslag.		
<b>Bruto premie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_BRPRMPC		
Een door de maatschappij berekend premiepercentage over het grondslag bedrag.		
<b>Percentage werkgeverslasten</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCWKGL		
Percentage werkgeverslasten.		
<b>Premie jaarlijks aanpassen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRJRCH		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitkering jaarlijks aanpassen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_UKJRCH		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrijfsfinanciering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_BEDRFIN		
Vindt de verzekering plaats in combinatie met bedrijfsfinanciering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag korting bedrijfsfinanciering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_FINKRT		
Bedrag korting wegens combinatie met bedrijfsfinanciering.		
<b>Rekenrente rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_RKRNTRA		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Gebruikte rekenrente voor rubriek A.		
<b>Rekenrente rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_RKRNTRB		
Gebruikte rekenrente voor rubriek B.		
<b>Bruto termijnpremie rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTPEJR		
Premie verschuldigd voor rubriek A		
<b>Bruto termijnpremie rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTPNAJR		
Premie verschuldigd voor rubriek B.		
<b>Totale kosten per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTKSTPJ		
Totale kosten die in rekening worden gebracht per jaar.		
<b>Perc. premiekorting rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PKRUBA		
Percentage premiekorting rubriek A.		
<b>Perc. premiekorting rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PKRUBB		
Percentage premiekorting rubriek B.		
<b>Bedrag starterskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_STKRT		
Bedrag starterskorting.		
<b>Premiepercentage eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_BRPRPW1		
Premie percentage eerste jaar t.b.v. verzuimverzekering.		
<b>Aantal jaren doorgroei tot vol. AOV</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_DOORGRJ		
Aantal jaren doorgroei tot volledig AOV.		
<b>Berek. arbeidsong.pensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOPNSOB		
Berekening arbeidsongeschiktheidspensioen. Code om aan te geven hoe het arbeidsongeschiktheidspensioen berekend dient te worden.		
<i>code list:</i> Berekeningswijze (all selected)		
<b>Berek. arbeidsong.pensioen, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOPNSBT		
Berekening arbeidsongeschiktheidspensioen toelichting indien anders.		
<b>Contract met (arbo)dienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_ARBCNTR		
Indicatie die aangeeft of er een contract is met een Arbo dienst of andere soortgelijke dienst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arbeidsong. dekking verplicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AODEKV		
Indicatie om aan te geven dat de dekking bij arbeidsongeschiktheid verplicht is binnen de pensioenregeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Type eigenrisicodrager, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_TYPERD		
Type eigenrisicodrager.		
<i>code list:</i> Type eigenrisicodrager (all selected)		
<b>Aantal WGA-instroom vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWGA1		
Aantal WGA-instroom vorig jaar.		
<b>Premiepercentage tweede jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_BRPRPW2		
Premie percentage tweede jaar t.b.v. verzuimverzekering.		
<b>Aantal WGA-instroom 2 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> AO_HWGA2 Aantal WGA-instroom 2 jaar terug.		
<b>Aantal WGA-instroom 3 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWGA3 Aantal WGA-instroom 3 jaar terug.		
<b>Eigenrisicodrager voor Ziektewet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_ERDZW Indicatie of betrokken partij eigenrisicodrager voor de Ziektewet is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. korting overbruggingsperiode</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCKOVP Percentage korting overbruggingsperiode		
<b>Wiskundige voorziening verzekering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WISKVV Wiskundige voorziening verzekering.		
<b>Percentage beroepskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_BRPSKRT Percentage korting dat per beroep wordt verleend.		
<b>Percentage commerciële toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PCTOES Percentage premietoeslag, om commerciële redenen verleend.		
<b>Bedrag commerciële toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BCTOES Bedrag premietoeslag, om commerciële redenen verleend.		
<b>Bedrag premiekorting rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BKRUBA Bedrag premiekorting rubriek A.		
<b>Bedrag premiekorting rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BKRUBB Bedrag premiekorting rubriek B.		
<b>Perc. premietoeslag rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PTRUBA Percentage premietoeslag rubriek A.		
<b>Perc. premietoeslag rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PTRUBB Percentage premietoeslag rubriek B.		
<b>Bedrag premietoeslag rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTRUBA Bedrag premietoeslag rubriek A.		
<b>Bedrag premietoeslag rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTRUBB Bedrag premietoeslag rubriek B.		
<b>Premie als percentage van het loon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRMPRCL Premie als percentage van het loon.		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRMPROM Premiepromillage.		
<b>Duur dekking AO, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_DUURDAO Code waarmee de duur van de arbeidsongeschiktheidsdekking wordt aangegeven. <i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Startmoment indexering</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> AO_STRTIND Omschrijving van het startmoment van de indexering, geen specifieke datum en partij specifiek.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VLOONSM		
Verzekerde loonsom.		
<b>Afwijkende dekking eerste jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AFWDKJ1		
Indicatie of in het eerste AO-jaar sprake is van een afwijkende dekking. Komt voor bij WAZ/zelfstandigen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afwijkende verz. som eerste AO-jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_AFWVSJ1		
Bedrag afwijkende verzekerde som in het eerste AO-jaar. Komt voor bij WAZ/zelfstandigen.		
<b>Bedrag risicokapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_RISKAP		
Bedrag aan te houden risicokapitaal na invalidering, gedurende het eerste ziektejaar.		
<b>Eindleeftijd uitkering in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_EINDLFU		
Eindleeftijd uitkering in jaren.		
<b>Extra vergoeding volledige AO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_EXVOLAO		
Indicatie of sprake is van extra vergoeding bij volledige arbeidsongeschiktheid.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dekkingspercentage loonderving</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PERCLND		
Geeft het dekkingspercentage voor loonderving aan.		
<b>Uitkeringsduur loonderving, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_UTDRLD		
Code om de (maximale) uitkeringsduur bij loonderving aan te geven.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Indexatiemethode loonderving, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDEXLD		
Indexatiemethode loonderving.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Eindleeftijd WIA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ELFTWIA		
Code om de (maximale) eindleeftijd voor de WIA aan te geven.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Max. verz. loon loonderving, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_MAXVLLD		
Code om het maximaal verzekerd loon bij loonderving aan te geven.		
<i>code list:</i> Loondervingsgrens (all selected)		

**DEKKING ANTENNES/ZONWERING/TUIN****0..99, F**

DEKKING ANTENNES/ZONWERING/TUIN

*xml tag:* AZ

Gegevens over de dekking van schade aan antennes, zonwering en tuin.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AZ_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AZ_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AZ_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AZ_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AZ_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AZ_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AZ_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AZ_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AZ_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AZ_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AZ_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

<b>Functional message: Hierarchic</b>		Pagina 335
Business chain:	All Finance Model 1.0	
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie	
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A	1 januari 2026

<i>xml tag:</i> AZ_PRDTOMS Produktoomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AZ_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AZ_HFDDEK Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> AZ_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AZ_GADEKCO Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AZ_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AZ_GEBIED Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied. <i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AZ_GSS Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling. <i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AZ_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. <i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AZ_COMBINA Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt. Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier. <i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_VERZSOM Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AZ_VBDROMS Soort verzekerd bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TARIEF Code om de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_ERB Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AZ_AFKSER		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* AZ\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* AZ\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* AZ\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* AZ\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* AZ\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* AZ\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* AZ\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* AZ\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* AZ\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* AZ\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* AZ\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* AZ\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* AZ\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TKRT</i>		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TKST</i>		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TTSL</i>		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TASS</i>		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TTOT</i>		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TTSLBM</i>		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TTSLWTZ</i>		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TTSLMOO</i>		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TKRTBM</i>		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TPAKKRT</i>		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TPP</i>		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_ATPROV</i>		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TINV</i>		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_NTP</i>		

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AZ\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AZ\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PrvKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AZ\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



<b>Functional message: Hierarchic</b>		Pagina 340
Business chain:	All Finance Model 1.0	
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie	
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A	1 januari 2026

<i>xml tag: AZ_GWPROVP</i> Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag: AZ_PRVKRTD</i> Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_BEAFPRV</i> Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TDAP</i> Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_AANTDAP</i> Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag: AZ_INGDDAP</i> Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_UTRMDAP</i> Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_VMAPRC</i> Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_VMPPRC</i> Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_VMTTP</i> Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_VMTAP</i> Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TVASS</i> Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_ASSPER</i> Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_PREMBEL</i> Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_PRMBBTW</i> BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag: AZ_TARDAT</i>		

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AZ\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* AZ\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* AZ\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* AZ\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* AZ\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* AZ\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> AZ_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AZ_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AZ_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PREMRV Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* AZ\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* AZ\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst****F****an..999***xml tag:* AZ\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* AZ\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Antennes / Zonwering e.d. risico's****DEKKING AUDIO/VISUEEL/COMPUTER****0..99, F**

DEKKING AUDIO/VISUEEL/COMPUTER

*xml tag:* AU

Gegevens over de dekking audio/visueel/computer.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* AU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* AU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* AU\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* AU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* AU\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* AU\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* AU\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* AU\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* AU\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* AU\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* AU\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* AU\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* AU\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* AU\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* AU\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* AU\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* AU\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* AU\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* AU\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* AU\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AU_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AU_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AU_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>



*xml tag:* AU\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

### **Indexering basis**

#### **Geindexeerd J/N**

F

an1

*xml tag:* AU\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Indexpercentage**

F

n..8

*xml tag:* AU\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

#### **Indexeringsdatum**

F

n8

*xml tag:* AU\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

#### **Indexcijfer**

F

n..8

*xml tag:* AU\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

#### **Indexeringsbron, code**

F

an..5

*xml tag:* AU\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

#### **Termijnbedrag bruto premie**

F

n..15

*xml tag:* AU\_BTTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Termijnbedrag korting**

F

n..15

*xml tag:* AU\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

#### **Termijnbedrag kosten**

F

n..15

*xml tag:* AU\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

#### **Termijnbedrag toeslag**

F

n..15

*xml tag:* AU\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

#### **Termijnbedrag assurantiebelasting**

F

n..15

*xml tag:* AU\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Termijnbedrag totaal**

F

n..15

*xml tag:* AU\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

#### **Termijnbedrag toeslag B/M**

F

n..15

*xml tag:* AU\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Termijnbedrag toeslag WTZ**

F

n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AU\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* AU\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* AU\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* AU\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AU\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AU\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* AU\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* AU\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* AU\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* AU\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* AU\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* AU\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* AU\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

<b>Functional message: Hierarchic</b>		Pagina 350
Business chain:	All Finance Model 1.0	
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie	
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A	1 januari 2026

<i>xml tag:</i> AU_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AU_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_SCHLDS Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AU_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_TAP Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AU_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AU_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PPRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PrvKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AU_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

<b>Functional message: Hierarchic</b>		Pagina 352
Business chain:	All Finance Model 1.0	
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie	
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A	1 januari 2026

<i>xml tag:</i> AU_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AU_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		

<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> AU_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> AU_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AU_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AU_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> AU_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> AU_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> AU_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> AU_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> AU_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> AU_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> AU_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> AU_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AU_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AU_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AU_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AU_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AU_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AU_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AU_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AU_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AU_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AU_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AU_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AU_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AU_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AU_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AU_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> AU_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> AU_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AU_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AU_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> AU_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PRCBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_LBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AU_HLOMS		



Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AU_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AU_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AU_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AU_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AU_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Audio/Visueel/Computer risico's</u></b>		
<b>Grote steden beperking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_VGS		
Indicatie of een beperking tot grote steden/dekking in grote steden geldt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag audio/visuele app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_AUDVID		
Verzekerd bedrag audio/visuele apparatuur.		
<b>Verz. bedrag foto-/filmapparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_FOTFILM		
Verzekerd bedrag fotoapparatuur en/of filmapparatuur.		
<b>Verz. bedrag AVC boven standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AU\_VBBSAV

Verzekerd bedrag audio / visueel / computers (AVC) boven standaard.

**Verz.bedr. multimedia b.risico-adres****F****n..15***xml tag:* AU\_BDRMBRA

Verzekerd bedrag multimedia buiten risico-adres.

**Vrz. perc. multimedia b. risicoadres****F****n..8***xml tag:* AU\_PRCMBRA

Percentage van het verzekerd bedrag multimedia waarvoor de dekking buiten risicoadres verzekerd is.

**Overig****Premiepromillage****F****n..8***xml tag:* AU\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING BAGAGE****0..99, F***DEKKING BAGAGE**xml tag:* BR

Gegevens over de dekking bagage.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* BR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* BR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* BR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* BR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* BR\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* BR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* BR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* BR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* BR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* BR\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* BR\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* BR\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij****F****an..15***xml tag:* BR\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag:* BR\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* BR\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* BR\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* BR\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* BR\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* BR\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* BR\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* BR\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BR_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BR_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BR_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BR_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BR_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* BR\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* BR\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* BR\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* BR\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* BR\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* BR\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* BR\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* BR\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* BR\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15***xml tag:* BR\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* BR\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15***xml tag:* BR\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ****F****n..15***xml tag:* BR\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BR\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BR_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BR_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BR_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BR_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		

<b>Percentage incassovergoeding</b> <i>xml tag:</i> BR_IPRC Percentage incassovergoeding.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> BR_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> BR_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> BR_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> BR_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> BR_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> BR_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> BR_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> BR_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekkorting</b> <i>xml tag:</i> BR_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> BR_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> BR_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> BR_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> BR_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> BR_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> BR_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> BR_VMPPRC	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BR_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BR\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8*xml tag:* BR\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** F n..8*xml tag:* BR\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** F n..15*xml tag:* BR\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** F n..8*xml tag:* BR\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** F n..15*xml tag:* BR\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** F n..8*xml tag:* BR\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** F n..15*xml tag:* BR\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** F n..15*xml tag:* BR\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** F n..8*xml tag:* BR\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** F n..15*xml tag:* BR\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** F n..15*xml tag:* BR\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** F n..15*xml tag:* BR\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** F n..8*xml tag:* BR\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** F n8*xml tag:* BR\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** F n..8*xml tag:* BR\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BR\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8*xml tag:* BR\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* BR\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* BR\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8*xml tag:* BR\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* BR\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* BR\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* BR\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* BR\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* BR\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* BR\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8*xml tag:* BR\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* BR\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* BR\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* BR\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8*xml tag:* BR\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRCBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BR_HLOMS		

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* BR\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* BR\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* BR\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* BR\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* BR\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BR\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Reisbagage risico's**

**Reisbagage combinatie, code** **F** **an1**

*xml tag:* BR\_REICOMB

Code om de reisbagage combinatie aan te geven.

*code list:* Combinaties (all selected)

**Mvz. geld en cheques J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BR\_MVZGELD

Meeverzekeren geld en cheques.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verblijfsduur verlengen J/N** **F** **an1***xml tag:* BR\_MVZRDUV

Indien de verblijfsduur wordt verlengd, svp. toelichten in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. zakenreis J/N** **F** **an1***xml tag:* BR\_ZAKRMVZ

Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. sportuitrusting J/N** **F** **an1***xml tag:* BR\_SUMVZ

Indicatie of de sportuitrusting wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. extra verz. bedrag bagage J/N** **F** **an1***xml tag:* BR\_MVZEBAG

Meeverzekerden extra verzekerd bedrag bagage.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. wintersport J/N** **F** **an1***xml tag:* BR\_WSPORT

Meeverzekerden wintersport.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerde som per reis** **F** **n..15***xml tag:* BR\_VRZSOMR

Verzekerde som per reis.

## DEKKING BASIS ZORG

0..\*, F

*DEKKING BASIS ZORG**xml tag:* BZ

Gegevens over de dekking basiszorg.

### Technische sleutel basis

**Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* BZ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* BZ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BZ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* BZ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* BZ\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* BZ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BZ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* BZ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BZ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* BZ\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* BZ\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* BZ\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* BZ\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* BZ\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* BZ\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Productnaam maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* BZ\_PRODNM

Productnaam maatschappij.

**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* BZ\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* BZ\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* BZ\_GADEKCO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* BZ\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* BZ\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* BZ\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* BZ\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* BZ\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* BZ\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* BZ\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* BZ\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* BZ\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* BZ\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* BZ\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* BZ\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* BZ\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* BZ\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BZ_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TPAKKRT		

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BZ\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BZ\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BZ\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BZ\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BZ\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_ASSPER		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* BZ\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* BZ\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* BZ\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* BZ\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* BZ\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* BZ\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* BZ\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* BZ\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8*xml tag:* BZ\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8*xml tag:* BZ\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8*xml tag:* BZ\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8*xml tag:* BZ\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** F n..8*xml tag:* BZ\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** F n..15*xml tag:* BZ\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** F n..8*xml tag:* BZ\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BZ\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* BZ\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* BZ\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* BZ\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Bedrag vrijw. eigen risico korting** **F** **n..15***xml tag:* BZ\_COLKRTB

Kortingsbedrag i.v.m. afsluiten vrijwillig eigen risico.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_PTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* BZ\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* BZ\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* BZ\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* BZ\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

### **Reken gegevens basis**

<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BZ_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BZ_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_AGTTSL		



Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* BZ\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* BZ\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BZ\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Zorg specifiek**

**Einddatum basisverzekering elders.** **F** **n8**

*xml tag:* BZ\_EDATBVE

Datum waarop de basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar is beëindigd.

**Opzegwens, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BZ\_OPZWENS

Code die aangeeft of en welke verzekeringen de klant wenst op te zeggen.

*code list:* Opzegwens (all selected)

**DEKKING BEDRIJFSSCHADE** **0..99, F**

*DEKKING BEDRIJFSSCHADE*

*xml tag:* BH

Gegevens over de dekking bedrijfsschade zoals gederfde winst/omzet na een bedrijfssstilstand.

### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* BH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* BH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* BH\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* BH\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BH\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BH\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BH\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* BH\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BH\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* BH\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* BH\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BH\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BH\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** F an..10*xml tag:* BH\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** F an..70*xml tag:* BH\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* BH\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Facultatieve keuzes****Minimum premie voor deze dekking** F n..15*xml tag:* BH\_MINPR

De minimumpremie voor deze dekking.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* BH\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1*xml tag:* BH\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** F an1*xml tag:* BH\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** F an1*xml tag:* BH\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** F n..15*xml tag:* BH\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** F an..2*xml tag:* BH\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** F an..5*xml tag:* BH\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* BH\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* BH\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* BH\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BH_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BH_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BH_SRTEGRC Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico. <i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BH_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BH_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_NTP		

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* BH\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** F n..15

*xml tag:* BH\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15

*xml tag:* BH\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* BH\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15

*xml tag:* BH\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2

*xml tag:* BH\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2

*xml tag:* BH\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8

*xml tag:* BH\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15

*xml tag:* BH\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8

*xml tag:* BH\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8

*xml tag:* BH\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15

*xml tag:* BH\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2

*xml tag:* BH\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8

*xml tag:* BH\_PAFWSBM

Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BH_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BH_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> BH_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BH_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BH_TARDAT		



De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Gegevens over naverrekening**

#### **Naverrekening J/N**

**F an1**

*xml tag:* BH\_NAVERR

Indicatie of sprake is van naverrekening.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Naverrekening jaar**

**F n4**

*xml tag:* BH\_NVJAAR

Het jaar waarin is/wordt naverrekend.

### **Commissie basis**

#### **Termijnbedrag Volmachtbeloning**

**F n..15**

*xml tag:* BH\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

#### **Percentage Volmachtbeloning**

**F n..8**

*xml tag:* BH\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

#### **Trm.bdr. prm.kort. maatschappij**

**F n..15**

*xml tag:* BH\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

#### **Perc. premiekorting maatschappij**

**F n..8**

*xml tag:* BH\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

#### **Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon**

**F n..15**

*xml tag:* BH\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

#### **Perc. premiekorting tussenpersoon**

**F n..8**

*xml tag:* BH\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

#### **Perc. personeelskorting**

**F n..8**

*xml tag:* BH\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

#### **Perc. gedeelde korting**

**F n..8**

*xml tag:* BH\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

#### **Percentage pakketkorting**

**F n..8**

*xml tag:* BH\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

#### **Perc. mantel-korting maatschappij**

**F n..8**

*xml tag:* BH\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

#### **Bedrag mantel-korting maatschappij**

**F n..15**

*xml tag:* BH\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

#### **Percentage korting termijnbetaling**

**F n..8**

*xml tag:* BH\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

#### **Trm.bedrag korting termijnbetaling**

**F n..15**

*xml tag:* BH\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

#### **Perc. provisiekorting tp**

**F n..8**

*xml tag:* BH\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisie­korting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctie­bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TCORBDR

Toegepast correctie­bedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_BCKORT

Bedrag premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_PCKORT

Percentage premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klant­korting** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_TKLPRC

Percentage klant­korting.

**Datum tot klant­korting** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klant­korting geldt.

**Percentage capping­korting** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekerings­maatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot capping­korting** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de capping­korting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BH_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BH_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_AGTTSL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* BH\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* BH\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BH\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Bedrijfsschade risico's**

**Einddatum** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Mvz. brutowinst derving J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BH\_MVZBWD

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. extra/reconstructiekosten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BH\_EXRECKN

Geeft aan of de extra kosten en reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bdr. extra- en reconstr.kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_VZBEKRRK

Verzekerd bedrag voor extra kosten en reconstructiekosten tezamen.

**Mvz. extra kosten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BH\_MVZKST

Geeft aan of extra kosten moeten worden meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag extra kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_EXTRAKN

Verzekerd bedrag extra kosten.

**Mvz. reconstructiekosten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BH\_RECONST

Geeft aan of de reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag reconstructiekosten** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_RECONKN

Verzekerd bedrag reconstructiekosten.

**Aant.dagen eigen risico extra kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_KSTERT

Eigen risico termijn voor extra kosten uitgedrukt in dagen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mvz. exploitatiekosten J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZXKST <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. publiekstrektersrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_PUBLTRK Dient het risico van gevolgschade aan een nabijgelegen publiekstrekker meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Publiekstrekker, omschr.</b> <i>xml tag:</i> BH_PUBLTRO	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Mvz. luchtverkeer J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZLUCH Indicatie of luchtverkeer is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. diefstal en brand J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZBRDF Geeft aan of diefstal en brand meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. overspanning/inductie J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZOVR Meeverzekerders overspanning en inductie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. stroomuitval J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZSTRU Meeverzekerders stroomuitval. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag overspanning/inductie</b> <i>xml tag:</i> BH_VZBIND Verzekerd bedrag inductie/overspanning.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. koelschade J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZKOEL Meeverzekerders koelschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. waterschade J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZWATS Meeverzekerders waterschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. neerslagschade J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZNSS Schade door neerslag meeverzekerders? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. extreem weer risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZEXTR Indicatie om aan te geven dat het risico van extreme weersomstandigheden meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. toeleveranciersrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZLR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. infrastructuur J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZINFR Meeverzekerders infrastructuur. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. eigen gebrek risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_EGEBREK Indicatie of eigen gebrek is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Termijn infrastructuurdekking in mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_INFRDT		
Termijn infrastructuurdekking in maanden.		
<b>Verz. bedrag machinebedrijfsschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_VRZMSCH		
Verzekerd bedrag machinebedrijfsschade.		
<b>Verz. aantal machines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_AANMACH		
Verzekerd aantal machines.		
<b>Verz. bedrag machines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_VZBMACH		
Verzekerd bedrag machines.		
<b>Maximum Possible Loss (MPL), perc.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_MPLPRC		
Maximum Possible Loss (MPL). Maximale schade die kan optreden als de brand niet wordt bestreden. Dit is een percentage.		
<b>Estimated Maximum Loss (EML), perc.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_EMLPRC		
Estimated Maximum Loss (EML). Geschatte maximale schade bij brand, bij normaal gebruik, normale omstandigheden en normale brandbestrijding. Dit is een percentage.		
<b>Percentage buiten het gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRCBG		
Het maximale percentage van nieuwwaarde buiten het gebouw.		
<b>Mvz. diefstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_DIEFST		
Diefstal meeverzekeren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. afnemersrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_MVZAN		
Afnemersrisico meeverzekeren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. perc. afnemersrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_ANPERC		
Meeverzekerd percentage afnemersrisico.		
<b>Verz. perc. toeleveranciersrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_TLPERC		
Meeverzekerd percentage toeleveranciersrisico.		
<b>Mvz. sneeuwdruk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_MVZSNDR		
Sneeuwdruk meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_MVZDVIB		
Meeverzekeren diefstal/vandalisme/inbraak.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hagelschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_MVZHS		
Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. transport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_MVZTRJN		
Meeverzekeren transport.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overstromingsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_MVZOVI		
Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meeverzekeren GUR J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_MVZGUR

Indicatie om aan te geven of GUR (gevolgschade uitval regelapparatuur) is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overige****Risicoklasse brand, code** **F** **an..5***xml tag:* BH\_RISKLSB

Risicoklasse brand. Maatschappij specifieke code.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Risicoklasse inbraak, code** **F** **an..5***xml tag:* BH\_RISKLSI

Risicoklasse inbraak. Maatschappij specifieke code.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Aantal dagen eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* BH\_DAGERI

(Gewenste) eigen risico-termijn in dagen.

**Garantie tegen onderverz., code** **F** **an1***xml tag:* BH\_GARINB

Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.

*code list:* Garantie tegen onderverzekering (all selected)**Premiepromillage** **F** **n..8***xml tag:* BH\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Premiepromillage machines** **F** **n..8***xml tag:* BH\_PRMMACH

Premiepromillage machines.

**Premiepromillage mach.bedrijfsschade** **F** **n..8***xml tag:* BH\_PRMBEDR

Premiepromillage machinebedrijfsschade.

**Verzekerd belang, code** **F** **an..2***xml tag:* BH\_VRZBLNG

Code om het verzekerd belang aan te geven.

*code list:* Soort belang (all selected)**Uitkeringstermijn in weken** **F** **n..15***xml tag:* BH\_UITKWKN

Uitkeringstermijn in weken.

**Accres/Decres clause J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_ADECRES

Accres/deces van een percentage boven of onder de omzet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage accres/deces** **F** **n..8***xml tag:* BH\_PERCAD

Percentage accres/deces.

**Verz. bedrag coassurantie** **F** **n..15***xml tag:* BH\_BDRCOAS

Verzekerd bedrag coassurantie.

**Winst voor belasting, dit jaar** **F** **n..15***xml tag:* BH\_WNSTDJR

Winst voor belasting, dit jaar (geschat). Bruto bedrag.

**Bedrag exploitatieresultaat** **F** **n..15***xml tag:* BH\_BDREXPR

Het totaalbedrag/eindbedrag op de exploitatierekening over een bepaalde periode.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Verzekerde omzet** **F** **n..15***xml tag:* BH\_VOMZET

Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.

**Mvz. aanvullende dekking J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_AANVDEK

Indicatie of een aanvullende dekking meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING BETAALD KLUSSEN** **0..99, F***DEKKING BETAALD KLUSSEN**xml tag:* BK

Gegevens over de dekking betaald klussen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* BK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* BK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* BK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* BK\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* BK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* BK\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BK\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Identificatie basis****Dekkingscode** F an..5*xml tag:* BK\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** F an..5*xml tag:* BK\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** F n8*xml tag:* BK\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** F an..15*xml tag:* BK\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktschrijving maatschappij** F an..70*xml tag:* BK\_PRDTOMS

Produktschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** F an1*xml tag:* BK\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** F an1*xml tag:* BK\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** F an..10*xml tag:* BK\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** F an..70*xml tag:* BK\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* BK\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* BK\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1*xml tag:* BK\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** F an1*xml tag:* BK\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** F an1*xml tag:* BK\_COMBINA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.  
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.  
*code list:* Combinaties (all selected)

<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BK_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BK_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BK_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BK_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BK_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BK_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BK_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BK_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BK_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Percentage eigen risico opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PEROPZ		
Percentage eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico min. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BEROMIN		
Minimum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico max. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BEROMAX		
Maximum bedrag eigen risico opzicht.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PERPDA Percentage eigen risico productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. min. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BERPMIN Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. max. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BERPMAX Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag eigen risico zaakschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_ERBZKSD Bedrag eigen risico zaakschade.		
<b>Bedrag eigen risico brand regres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_ERBBRRG Bedrag eigen risico brand regres.		
<b>Bedrag eigen risico letsel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_ERBLETS Bedrag eigen risico letsel.		
<b>Bedrag eigen risico waterschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_ERBWATS Bedrag eigen risico waterschade.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BK_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BK_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BTTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

*xml tag:* BK\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BK_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BK_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BK_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> BK_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BK_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BK_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PrvKRTD Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> BK_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TVVAASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



*xml tag:* BK\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		

<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_LBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BK\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* BK\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* BK\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* BK\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70***xml tag:* BK\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8***xml tag:* BK\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* BK\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* BK\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* BK\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* BK\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* BK\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* BK\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* BK\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* BK\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Betaald klussen risico's****Toelichting betaald klussen risico** **F** **an..70***xml tag:* BK\_KLUSRST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Toelichting betaald klussen risico.

**Mvz. Werkzaamhedenaanspr.heid J/N****F****an1***xml tag:* BK\_MVZWHAP

Wenst u het risico van aansprakelijkheid met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden mee te verzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. onderaannemers/hulppers. J/N****F****an1***xml tag:* BK\_MVZOHP

Wenst u het risico van aansprakelijkheid van onderaannemers/hulppersonen mee te verzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. onderaannemer/hulppers.risico****F****an..70***xml tag:* BK\_TOAHP

Toelichting risico werkzaamheden van onderaannemers en hulppersoneel.

**DEKKING BIJ LEVEN****0..99, F***DEKKING BIJ LEVEN**xml tag:* IL

Gegevens over de dekking leven.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* IL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* IL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer****F****n..3***xml tag:* IL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* IL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* IL\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* IL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volnummer****F****n..3***xml tag:* IL\_RELVNR

Volnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* IL\_RELVRH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* IL\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5**

*xml tag:* IL\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code****F****an..5**

*xml tag:* IL\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum****F****n8**

*xml tag:* IL\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij****F****an..15**

*xml tag:* IL\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70**

*xml tag:* IL\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F****an1**

*xml tag:* IL\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N****F****an1**

*xml tag:* IL\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Premiesplitsing J/N****F****an1**

*xml tag:* IL\_PRMSPL

Indicatie of sprake is van premiesplitsing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10**

*xml tag:* IL\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70**

*xml tag:* IL\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5**

*xml tag:* IL\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Facultatieve keuzes****Dekking gekozen J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IL_KZDKG Dekking gekozen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dekking tonen J/N</b> <i>xml tag:</i> IL_KZDKGT Dekking tonen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum einde keuzemoment</b> <i>xml tag:</i> IL_KZDEK Datum einde keuzemoment.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Datum aanvang dekking fac. keuze</b> <i>xml tag:</i> IL_KZDAK Datum aanvang dekking facultatieve keuze	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b> <i>xml tag:</i> IL_GEBIED Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied. <i>code list:</i> Gebied (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b> <i>xml tag:</i> IL_GSS Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling. <i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b> <i>xml tag:</i> IL_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. <i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b> <i>xml tag:</i> IL_COMBINA Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt. Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier. <i>code list:</i> Combinaties (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerde som</b> <i>xml tag:</i> IL_VERZSOM Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b> <i>xml tag:</i> IL_VBDROMS Soort verzekerd bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Tariefsoort, code</b> <i>xml tag:</i> IL_TARIEF Code om de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Vorm uitkering, code</b> <i>xml tag:</i> IL_VRMUITK Geeft aan welke vorm van uitkering wordt gedaan <i>code list:</i> Vorm uitkering (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Percentage uitkering</b> <i>xml tag:</i> IL_PRCUITK Geeft aan welk percentage van de uitkering (waarde) wordt uitgekeerd	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Winstbijschrijving</u></b>		
<b>Progn.bedr. winstdeling op einddatum</b> <i>xml tag:</i> IL_PBDRWE Prognose bedrag winstdeling op einddatum. Dit is de verwachte winstdeling die in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<b>Progn.perc. winstdeling op einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PPRCWE Prognose percentage winstdeling op einddatum. Dit is het verwachte winstdeling percentage dat in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.		
<b>Bedrag totaal bijgeschreven winst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BDRWTOT Bedrag totale opgebouwde / toegekende bijgeschreven winst per datum van totaal bijgeschreven winst.		
<b>Datum totaal bijgeschreven winst</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_DTMWTOT Datum van de totale opgebouwde/toegekende bijgeschreven winst.		
<b>Actueel progn.bedr.winst op einddat.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_APBDRWE Actueel prognose bedrag winst op einddatum. Nieuw te verwachten totale winstdeling op einddatum op basis van de reeds toegekende winst en het aangepaste winstdelingspercentage.		
<b>Recht op winst bij tussen beeind.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_WRECHT Indicatie om aan te geven dat er recht op opgebouwde winstuitschrijving is bij tussentijdse beëindiging van de dekking of contract. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winstinbouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_WNSTINB Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven. <i>code list:</i> Soort winstinbouw (all selected)		
<b>Winstvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> IL_WINSTVC Winstvorm gecodeerd. <i>code list:</i> Winstvorm maatschappij (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_ERB Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IL_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IL\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* IL\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* IL\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* IL\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* IL\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* IL\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* IL\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* IL\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* IL\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* IL\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* IL\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15***xml tag:* IL\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* IL\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IL_TTSLBM Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TTSLWTZ Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TTSLMOO Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TKRTBM Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TPAKKRT Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TPP Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_NJP De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IL\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2*xml tag:* IL\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2*xml tag:* IL\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8*xml tag:* IL\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15*xml tag:* IL\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8*xml tag:* IL\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* IL\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* IL\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* IL\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* IL\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* IL\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* IL\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* IL\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2*xml tag:* IL\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** F an..2*xml tag:* IL\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IL_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b>Percentage inruil afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IL_PCINRAP Percentage inruil afsluitprovisie.		
<b>Percentage uitruil afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PCUITAP Percentage uitruil afsluitprovisie.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		

<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_WNKRTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> IL_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> IL_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> IL_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> IL_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> IL_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> IL_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> IL_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> IL_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> IL_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> IL_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> IL_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> IL_CNVTS LD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> IL_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> IL_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> IL_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> IL_TPTOEV M	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* IL\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* IL\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* IL\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* IL\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* IL\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* IL\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* IL\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* IL\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.



<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IL_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IL_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IL_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IL_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IL_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>In leven risico's</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Duur in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_DUURJRN		
Verplicht indien de 'Einddatum' niet is ingevuld.		
<b>Einddatum premiebetaling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_ENDDTP		

Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.

<b>Premievrij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRMVRY		
Indicatie die aangeeft of de dekking premievrij is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_MIJDEKK		
Met dit element kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (tekst) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). Dit element is alleen opgenomen in de leven dekkingsentiteiten(IL,DO,PL,RL).		
<b>Verz. bedrag kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_VSOMKAP		
Verzekerd bedrag kapitaal.		
<b>Verz. bedrag kapitaal lijfrente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_VSOMLYF		
<b>Verz. bedrag kapitaal gemengd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_KAPGEM		
<b>Verz. bedrag kap in leven met winst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_KAPLEVW		
Verzekerd bedrag kapitaal bij in leven zijn op einddatum inclusief winstbijschrijving.		
<b>Verz. bedrag bijkomende kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BIJKKST		
Extra bedrag dat de klant wenst te verzekeren voor bijkomende kosten ten behoeve van begrafenis/crematie.		
<b>Bedrag garanti kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_GARKP		
Deelbedrag van het doelvermogen dat een gegarandeerd rendement kent.		
<b>Eindkapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_EINDKAP		
<b>Verz. aantal levens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_AANTLEV		
Dient de dekking op één of twee levens te worden afgesloten.		
<b>Volgnummer eerste verzekerde</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IL_VNR1VZ		
Volgnummer van de eerste verzekerde waar deze dekking betrekking op heeft. Wordt gevuld als de dekking betrekking heeft op 2 verzekerden en meer dan 2 verzekerden zijn op het contract.		
<b>Volgnummer tweede verzekerde</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IL_VNR2VZ		
Volgnummer van de tweede verzekerde waar deze dekking betrekking op heeft. Wordt gevuld als de dekking betrekking heeft op 2 verzekerden en meer dan 2 verzekerden zijn op het contract.		
<b>Deelnemers pensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IL_PENSDLN		
<i>code list:</i> Soort deelnemers (all selected)		
<b>Deelnemers pensioen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IL_PENDLNT		
Omschrijving van de deelnemers pensioen indien anders.		
<b>Wijze stijgen/dalen kapitaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_STK		
Wijze waarop het kapitaal dient te stijgen c.q. te dalen.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Opbouwpercentage per dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PCOBPDJ		
Opbouw percentage per dienstjaar voor de opbouw van het pensioen.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Spaarbedrag per maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_SPBDMND		
Spaarbedrag per maand.		
<b>Percentage restitutie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_RESTPRC		
<b>Fiscale vorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IL_FISCVRM		
<i>code list:</i> Fiscale vorm (all selected)		
<b>Gerichte lijfrente J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_GERLIJF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>KEW-clausule opnemen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_KEWC		
Dient de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) clausule opgenomen te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verpanding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_VERPAND		
Indicatie of sprake is van verpanding.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kapitaal verzekeringsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_VERZV		
Code om (combinaties van) verzekeringsvormen van kapitaal aan te geven.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Bedrag kapitaal fiscaal box 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_KEWBOX1		
Het bedrag dat opgebouwd wordt en fiscaal onder het regime van box 1 valt.		
<b>Bedrag kapitaal fiscaal box 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_KEWBOX3		
Het bedrag dat opgebouwd wordt en fiscaal onder het regime van box 3 valt.		
<b>Bedrag opgebouwde waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_OPBWWRD		
Bedrag opgebouwde waarde.		
<b>Perc. verhouding verz.som</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_VRHPRC		
Verhoudingspercentage van de verzekerde som met de verzekerde som van andere dekking(en).		
<b>Percentage excedentdekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRCEDCK		
<b>Einddatum excedentdekking</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_DATEXCD		
Vervaldatum (tot-datum). Minimaal de helft van de looptijd van de verzekering + 1 maand.		
<b>Waardeoverdracht verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_WRDOVDR		
Meeverzekeren waardeoverdracht verzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dekking onbetaald verlof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_DEKONBV		
Dekking onbetaald verlof, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Dekking onbetaald verlof (all selected)		
<b>Beschikbare premie staffel, volgnr.</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IL_BPRMSTF		
Het volgnummer van de tabel (entiteit XQ) die de beschikbare premie staffel bevat, die in deze dekking van toepassing is.		
<b>Jaarruimte bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_JRRMTE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Jaarruimte bedrag.

**Langdurige verpleging meeverz. J/N****F an1***xml tag:* IL\_LVPLMVZ

Indicatie of het risico van langdurige verpleging is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Clausulen****Standaard begunstiging produkt J/N****F an1***xml tag:* IL\_STANBEG

Indicatie of sprake is van standaard begunstiging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens restitutie****Premierestitutie bij overlijden J/N****F an1***xml tag:* IL\_PRESOVL

Premierestitutie bij overlijden van toepassing?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Waarderestitutie bij overlijden J/N****F an1***xml tag:* IL\_WRESOVL

Waarderestitutie bij overlijden van toepassing?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Grondslag berekening, code****F an..5***xml tag:* IL\_GRNDREK

Grondslag op basis waarvan de berekening is gedaan.

*code list:* Grondslag (all selected)**Pensioen****Doelstelling pensioen, code****F an..2***xml tag:* IL\_DOELPEN

Code om doelstelling pensioenaanspraak aan te geven.

*code list:* Doel (all selected)**Pensioenleeftijd in maanden****F n..15***xml tag:* IL\_PENSLFM

Pensioenleeftijd in maanden (zoals in de pensioenregeling is bepaald).

**Eindleeftijd****F n..5***xml tag:* IL\_ENDLFTD

Eindleeftijd.

**Bedrag franchise per product****F n..15***xml tag:* IL\_BDFRPRD

Franchisebedrag behorende bij dit (pensioen)product.

**DEKKING BIJ OVERLIJDEN****0..99, F**

DEKKING BIJ OVERLIJDEN

*xml tag:* DO

Gegevens over de dekking overlijden.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* DO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* DO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* DO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* DO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* DO\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* DO\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DO\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DO\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* DO\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* DO\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DO\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* DO\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premiesplitsing J/N****F an1***xml tag:* DO\_PRMSPL

Indicatie of sprake is van premiesplitsing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* DO\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* DO\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* DO\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Facultatieve keuzes****Dekking gekozen J/N****F an1***xml tag:* DO\_KZDKG

Dekking gekozen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dekking tonen J/N****F an1***xml tag:* DO\_KZDKGT

Dekking tonen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum einde keuzemoment****F n8***xml tag:* DO\_KZDEK

Datum einde keuzemoment.

**Datum aanvang dekking fac. keuze****F n8***xml tag:* DO\_KZDAK

Datum aanvang dekking facultatieve keuze

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* DO\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* DO\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* DO\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* DO\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* DO\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Soort verzekerd bedrag, code</b> <i>xml tag:</i> DO_VBDROMS Soort verzekerd bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Tariefsoort, code</b> <i>xml tag:</i> DO_TARIEF Code om de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Verzekerde personen, code</b> <i>xml tag:</i> DO_VRZPERS Code om aan te geven wat de verzekerde personen zijn of groep van verzekerde personen zijn. <i>code list:</i> Soort deelnemers (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Vorm uitkering, code</b> <i>xml tag:</i> DO_VRMUITK Geeft aan welke vorm van uitkering wordt gedaan <i>code list:</i> Vorm uitkering (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Percentage uitkering</b> <i>xml tag:</i> DO_PRCUITK Geeft aan welk percentage van de uitkering (waarde) wordt uitgekeerd	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Winstbijschrijving</u></b>		
<b>Progn.bedr. winstdeling op einddatum</b> <i>xml tag:</i> DO_PBDRWE Prognose bedrag winstdeling op einddatum. Dit is de verwachte winstdeling die in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Progn.perc. winstdeling op einddatum</b> <i>xml tag:</i> DO_PPRCWE Prognose percentage winstdeling op einddatum. Dit is het verwachte winstdeling percentage dat in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag totaal bijgeschreven winst</b> <i>xml tag:</i> DO_BDRWTOT Bedrag totale opgebouwde / toegekende bijgeschreven winst per datum van totaal bijgeschreven winst.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Datum totaal bijgeschreven winst</b> <i>xml tag:</i> DO_DTMWTOT Datum van de totale opgebouwde/toegekende bijgeschreven winst.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Actueel progn.bedr.winst op einddat.</b> <i>xml tag:</i> DO_APBDRWE Actueel prognose bedrag winst op einddatum. Nieuw te verwachten totale winstdeling op einddatum op basis van de reeds toegekende winst en het aangepaste winstdelingspercentage.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Recht op winst bij tussen beeind.J/N</b> <i>xml tag:</i> DO_WRECHT Indicatie om aan te geven dat er recht op opgebouwde winstuitschrijving is bij tussentijdse beëindiging van de dekking of contract. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Winstinbouw, code</b> <i>xml tag:</i> DO_WNSTINB Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven. <i>code list:</i> Soort winstinbouw (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Winstvorm, code</b> <i>xml tag:</i> DO_WINSTVC Winstvorm gecodeerd. <i>code list:</i> Winstvorm maatschappij (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>

**Eigen risico basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DO_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DO_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DO_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		



**Termijnbedragen (standaard set)**

<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BTPT		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TINV		

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**Percentages**

**Premiepercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DO\_PRMPRC

Premiepercentage.

**Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DO\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DO\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* DO\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* DO\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* DO\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15

*xml tag:* DO\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8

*xml tag:* DO\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8

*xml tag:* DO\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* DO\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* DO\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* DO\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* DO\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisieekorting** F n8

*xml tag:* DO\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisieekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* DO\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* DO\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* DO\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* DO\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* DO\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Percentage inruil afsluitprovisie** F n..8

*xml tag:* DO\_PCINRAP

Percentage inruil afsluitprovisie.

**Percentage uitruil afsluitprovisie** F n..8

*xml tag:* DO\_PCUITAP

Percentage uitruil afsluitprovisie.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* DO\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

<b>Functional message: Hierarchic</b>		Pagina 431
Business chain:	All Finance Model 1.0	
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie	
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A	1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DO_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_WNK RTP Percentage personeelskorting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> DO_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> DO_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DO_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DO_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DO_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DO_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> DO_RETTPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> DO_TRETTPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DO_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DO_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> DO_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> DO_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DO_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DO_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DO_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> DO_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> DO_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> DO_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> DO_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> DO_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> DO_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> DO_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> DO_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> DO_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> DO_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> DO_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> DO_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DO_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DO_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DO_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DO_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DO_TPRCMNT	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DO_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DO\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* DO\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DO\_AGTDSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* DO\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DO\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* DO\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* DO\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* DO\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Overlijdens risico's****Einddatum** **F** **n8***xml tag:* DO\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Duur in jaren** **F** **n..15***xml tag:* DO\_DUURJRN

Verplicht indien de 'Einddatum' niet is ingevuld.

**Dalingsduur in maanden** **F** **n..15***xml tag:* DO\_DAALDR

Dalingsduur in maanden.

**Eindleeftijd risicodekking in jaren** **F** **n..5***xml tag:* DO\_EINDLFT

Geef de eindleeftijd van de risicodekking aan. Voorbeelden:

65 = risicodekking tot 65 jaar, 65,25 = risicodekking tot 65 jaar en 3 maanden.

**Duur premiebetaling in jaren** **F** **n..3***xml tag:* DO\_PRMBETA

Hoeveel jaar wordt er premie betaald?

**Einddatum premiebetaling** **F** **n8***xml tag:* DO\_ENDDTP



Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.

<b>Dekkingscode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_MIJDEKK		
Met dit element kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (tekst) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). Dit element is alleen opgenomen in de leven dekkingsentiteiten(IL,DO,PL,RL).		
<b>Verz. bedrag kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VSOMKAP		
Verzekerd bedrag kapitaal.		
<b>Verz. bedrag kapitaal DUBO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VSMDUBO		
Het verzekerd kapitaal voor de DUBO-dekking.		
<b>Verz. bedrag minimale risicodekking</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_MINRISD		
Verzekerd bedrag minimale risicodekking. Het minimale bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden van (een van) de verzekerde(n).		
<b>Verz. bedrag overlijden door ongeval</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VSBYOVL		
Het extra verzekerd bedrag bij overlijden door ongeval		
<b>Verz. kapitaal medeverzekerde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_KAPTVRZ		
<b>Verz. bedrag bijkomende kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BIJKKST		
Extra bedrag dat de klant wenst te verzekeren voor bijkomende kosten ten behoeve van begrafenis/crematie.		
<b>Verz. bedrag aanvrager</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VKAPAV		
Verzekerd bedrag aanvrager.		
<b>Verz. bedrag partner</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VKAPSP		
<b>Verz. bedrag kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VKAPKN		
<b>Verz. bedrag jongste kind tot 18jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VBZT18J		
Verzekerd bedrag jongste kind tot 18 jaar.		
<b>Verz. bedrag jongste kind na 18jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VBZN18J		
Verzekerd bedrag jongste kind na 18 jaar.		
<b>Aanvangskapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_AANVKAP		
Aanvangskapitaal.		
<b>Eindkapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_EINDKAP		
<b>Verz.kap. vervallen na prm.vrij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_VKAPVPV		
Verzekerd kapitaal laten vervallen na premievrijmaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kapitaal verzekeringsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_VERZV		
Code om (combinaties van) verzekeringsvormen van kapitaal aan te geven.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Bedrag gelijkblv. winstuitk. overl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BGBWUOE		
Het bedrag van de gelijkblijvende winstuitkering in geval van overlijden voor einddatum.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Spaarbedrag per maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_SPBDMND		
Spaarbedrag per maand.		
<b>Wijze stijgen/dalen kapitaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_STK		
Wijze waarop het kapitaal dient te stijgen c.q. te dalen.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Percentage restitutie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_RESTPRC		
<b>Restitutievorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_RESTVRM		
Code waarmee de restitutie vorm wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Restitutievorm (all selected)		
<b>Mvz. premievrijstelling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRVRY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_MVZPAR		
Meeverzekeren partner.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_MVZKIND		
Indicatie of kinderen meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kind. tot max. leeft. gratis mvz.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_MVZKNDG		
Kinderen tot de gestelde maximale leeftijd gratis meeverzekeren. Maximum leeftijd bijvoorbeeld tot 17 jaar.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Niet rokerskorting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_KORTNR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage verhoogd risico</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_VERHRIS		
Hiermee kan aangegeven worden of voor de betrokkene(n) sprake is van een verhoogd risico.		
<b>Contraverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_CONTRAV		
Lineair dalende verzekering ter afdekking van het risico, maximaal ter grootte van de koopsom die gestort wordt op een zuivere lijfrenteverzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eenjarige risicopremie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_BEFINEJ		
Wordt gekozen voor een éénjarige risicopremie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage contractuele stijging</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCCST		
<b>Bedrag contractuele stijging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BDRCST		
<b>KEW-clausule opnemen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_KEWC		
Dient de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) clausule opgenomen te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verpanding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_VERPAND		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of sprake is van verpanding.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>WTV Standaardregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_WTVSTD		
Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf Standaardregeling?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WTV datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_WTVDAT		
Datum Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf.		
<b>WTV percentage voor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_WTVPRCV		
Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf Percentage voor.		
<b>WTV percentage na</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_WTVPRCN		
Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf Percentage na		
<b>Verz. aantal levens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_AANTLEV		
Dient de dekking op één of twee levens te worden afgesloten.		
<b>Volgnummer eerste verzekerde</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DO_VNR1VZ		
Volgnummer van de eerste verzekerde waar deze dekking betrekking op heeft. Wordt gevuld als de dekking betrekking heeft op 2 verzekerden en meer dan 2 verzekerden zijn op het contract.		
<b>Volgnummer tweede verzekerde</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DO_VNR2VZ		
Volgnummer van de tweede verzekerde waar deze dekking betrekking op heeft. Wordt gevuld als de dekking betrekking heeft op 2 verzekerden en meer dan 2 verzekerden zijn op het contract.		
<b>Bedrag opgebouwde waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_OPBWWRD		
Bedrag opgebouwde waarde.		
<b>Bedrag gedaald kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_KAPGED		
<b>Jaarlijkse daling verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_KAPDLNG		
De jaarlijkse daling van het verzekerde bedrag van een gelijkmatig dalende risicodekking.		
<b>Aantal jaren waarin daling bereikt</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DO_JRNDAL		
<b>Einddatum dalingsperiode</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_ENDDTDL		
Vervaldatum (tot-datum) dalingsperiode.		
<b>Bedrag daling in de eerste maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VSAFNM1		
Bedrag waarmee het verzekerd kapitaal voor het eerst daalt		
<b>Percentage annuïteit</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_ANNPERC		
Invullen bij annuïtair dalend kapitaal.		
<b>Percentage stijgende rente</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCSTR		
Percentage stijgende rente.		
<b>Opslag marktrente percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_MARPERC		
In geval van meeverzekeren ongeschiktheidsstaking kan de marktrente verhoogd worden met een percentage.		
<b>Percentage oprenting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_OPRPRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage dat de premies worden opgerent.		
<b>Aanwending overlijdensdekking, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DO_OVLDEKA		
<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Percentage verh. belegging/kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_BELOPRC		
Percentage dat kapitaal van de belegging is.		
<b>Perc. uitk.verh. belegging/kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_BEOMPRC		
Percentage dat het uit te keren kapitaal minimaal is van de beleggingswaarde. (veelal tussen de 90% en 110%)		
<b>Perc belegg.wrde bij 2 ovl dekkingn</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_VERPRFW		
Percentage beleggingssaldo indien twee afzonderlijke overlijdensdekkingen (uitkering bij overlijden inclusief saldo).		
<b>Factor som beoogde premies</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_FACBOP		
<b>Perc. verhouding verz.som</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_VRHPRC		
Verhoudingspercentage van de verzekerde som met de verzekerde som van andere dekking(en).		
<b>Perc. van oudersomspensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCOUPS		
Percentage van het ouderdomspensioen dat gebruikt moet worden voor deze dekking. Bijvoorbeeld voor wezenpensioen of nabestaandenpensioen.		
<b>Recht op partnerpensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ROPP		
Aanduiding wel of geen recht op partnerpensioen voor ongehuwde zonder geregistreerd partnerschap		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. partnerpensioen per dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCPPPD		
Percentage partnerpensioen per dienstjaar		
<b>Perc. van het partnerpensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCPP		
Percentage van het partnerpensioen (ten behoeve van wezenpensioen).		
<b>Stijging partnerpensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DO_STIJGPP		
<i>code list:</i> Stijging partner pensioen (all selected)		
<b>Verlengde partnerdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_VRLPAR		
Verlengde partnerdekking		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. fiscale claim op pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_MVZFISC		
Indicatie die aangeeft of een eventuele fiscale claim, op het in het bedrijf opgebouwde pensioen van de directeur/groootaandeelhouder, meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal carenzjaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_CARENZ		
<b>Optierecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_OPTRECH		
Is het recht van toepassing om tegen premieverhoging op vooraf bepaalde tijden de verzekerde jaarrente/het verzekerd bedrag te verhogen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprake van winstdeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DO\_WNSDLNG

Indicatie of sprake is van winstdeling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rekenrente risicopremie** F n..8*xml tag:* DO\_RRRIPRM**Percentage excedentdekking** F n..8*xml tag:* DO\_PRCECDK**Einddatum excedentdekking** F n8*xml tag:* DO\_DATEXCD

Vervaldatum (tot-datum) excedentdekking. Minimaal de helft van de looptijd van de verzekering + 1 maand.

**Mvz. voorzorg J/N** F an1*xml tag:* DO\_MVZVZRG

hulp bij verzorging voor verzekerde meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerd bedrag voorzorg** F n..15*xml tag:* DO\_VZBVZRG

Uitkering van een verzekerd kapitaal om de kosten voor de verzorging van een terminaal verzekerde te voldoen.

**Mvz. nazorg J/N** F an1*xml tag:* DO\_MVZNZRG

Nazorg na overlijden verzekerde meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerd bedrag nazorg** F n..15*xml tag:* DO\_VZBNZRG

Uitkering van een verzekerd kapitaal om de kosten van het begeleiden van nabestaande(n) te voldoen.

**Vervr.uitk. bij terminale ziekte J/N** F an1*xml tag:* DO\_VUITTER

Vervroegde uitkering bij terminale ziekte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onbepaald nabestaanden pensioen J/N** F an1*xml tag:* DO\_ONBNBSP

Indicatie om aan te geven dat het gaat om een onbepaald nabestaanden (partner en / of kinderen) pensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage annuïteit dekking** F n..8*xml tag:* DO\_ANNPER

Percentage dat bepalend is voor afname van de dekking in verloop van tijd.

**Opbouwpercentage per dienstjaar** F n..8*xml tag:* DO\_PCOBPDJ

Opbouw percentage per dienstjaar voor de opbouw van het pensioen.

**Eindleeftijd** F n..5*xml tag:* DO\_ENDLFTD

Eindleeftijd.

**Bedrag franchise per product** F n..15*xml tag:* DO\_BDFRPRD

Franchisebedrag behorende bij dit (pensioen)product.

**Bedrag toeslag carenzperiode** F n..15*xml tag:* DO\_TCARENZ

Bedrag toeslag carenzperiode.

**Bedrag jaarlijkse distributiekosten** F n..15*xml tag:* DO\_BDDIKST

Bedrag jaarlijkse distributiekosten.

**Bedrag werknemerskorting** F n..15*xml tag:* DO\_BWNKRT

Bedrag werknemerskorting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Totaal opslag bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TOPBED		
Totaal opslag bedrag.		
<b>Bedrag indexatiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BINDKRT		
Bedrag indexatiekorting.		
<b>Delta verzekerd kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_KAPVMUT		
Het verschil in verzekerd kapitaal dat gebruikt wordt voor premieberekening bij mutaties.		
<b>Prem.vrije waarde p/eenh. verz. kap.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_PVWPEK		
Premievrije waarde per eenheid kapitaal. Per eenheid kan een andere waarde gelden in een bepaalde inschaling van verzekerd kapitaal.		
<b>Startdatum indexatiestop clause</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_STDINSC		
Datum waarop de indexatiestop van de clause van kracht is geworden.		
<b>Verzekerd bedrag actuariel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VBDRACT		
Verzekerde waarde voor actuariële berekeningen. Kan afwijken van het verzekerde (commerciële) bedrag.		
<b>Verz. bedr. dnst/natura vrij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VBDNVR		
Verzekerd bedrag diensten/natura vrij te besteden.		
<b>Verz. bedr. dnst/natura vrij begr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VBDNVRB		
Verzekerd bedrag diensten/natura vrij te besteden voor begrafenis.		
<b>Verz. bedr. dnst/natura vrij crem.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VBDNVRC		
Verzekerd bedrag diensten/natura vrij te besteden voor crematie.		
<b>Verz. bedr. dnst/natura</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VBDNAT		
Verzekerd bedrag diensten/natura.		
<b>Ernstige ziekte meeverzekerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ERZKMVZ		
Indicatie of het risico van een ernstige ziekte is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Duur dekking OR, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DO_DUURDOR		
Code waarmee de duur van de overlijdensrisicodekking wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Overig</b>		
<b>Dekking bij overlijden verplicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_OVLDEKV		
Indicatie om aan te geven dat de dekking bij overlijden verplicht is binnen de pensioenregeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Standaard begunstiging produkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_STANBEG		
Indicatie of sprake is van standaard begunstiging.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grondslag berekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DO_GRNDREK		
Grondslag op basis waarvan de berekening is gedaan.		
<i>code list:</i> Grondslag (all selected)		
<b>Bedrag opslag VPA (Verzekerde)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_KTVPVAVZ		

Premieopslag als gevolg van premievrijstelling arbeidsongeschiktheid verzekerde.

### **Correcties**

<b>Correctiepromillage risicoaanpassing</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_CORPRIA		
Aanpassing van het voor de premieberekening geldende promillage door risicoaanpassing.		
<b>Correctiebedrag risicoaanpassing</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_CORBRIA		
Bedrag premiecorrectie o.b.v. ingeschatte risico's van omstandigheden en levensstijl verzekerde. Negatief is premieverlaging.		
<b>Einddatum risicoaanpassing</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_ENDDRIA		
Einddatum risicoaanpassing.		
<b>Correctiepromillage medische wijz.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_CORPMED		
Aanpassing van het voor de premieberekening geldende promillage door wijziging medische situatie.		
<b>Correctiebedrag medische situatie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_CORBMED		
Correctiebedrag wanneer de medische situatie van een verzekerde verandert. Een premiekorting bij verbetering (prognose) of premieopslag bij verslechtering (prognose).		
<b>Einddatum aanpassing medische sit.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_ENDDMED		
Einddatum aanpassing medische situatie.		
<b>Correctiefactor hobby</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_CORPHOB		
Correctiefactor (promillage) o.b.v. ingeschatte risico's van de hobby van verzekerde. Bij korting geldt een negatief, bij toeslag een positief promillage.		
<b>Correctiefactor beroep</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_CORPBER		
Correctiefactor (promillage) o.b.v. ingeschatte risico's van het beroep van verzekerde. Bij korting geldt een negatief, bij toeslag een positief promillage.		
<b>Correctiefactor reis</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_CORPREI		
Correctiefactor (promillage) o.b.v. ingeschatte risico's van het reisgedrag van verzekerde. Bij korting geldt een negatief, bij toeslag een positief promillage.		

## **DEKKING BIJZONDERE BEZITTINGEN**

0..99, F

DEKKING BIJZONDERE BEZITTINGEN

*xml tag:* DZ

Gegevens over de dekking bijzondere bezittingen.

### **Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DZ_VOLGNUM		

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DZ_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DZ_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DZ_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DZ_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DZ\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* DZ\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* DZ\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* DZ\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* DZ\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* DZ\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* DZ\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* DZ\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* DZ\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* DZ\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* DZ\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* DZ\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* DZ\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* DZ\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DZ_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DZ_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DZ_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TKRT		

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DZ\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* DZ\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* DZ\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DZ\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* DZ\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* DZ\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* DZ\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* DZ\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* DZ\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* DZ\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* DZ\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* DZ\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* DZ\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* DZ\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRVKRTD		

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DZ_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PKRTVMMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_WNKRTTP Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRCPKKT Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_RETTPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TRETTPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

*xml tag:* DZ\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.



<b>Percentage acceptatietoelage</b> <i>xml tag:</i> DZ_ACCTSLP Toelage die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoelage</b> <i>xml tag:</i> DZ_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoelage geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> DZ_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> DZ_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoelage maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DZ_PTOEVMP Percentage premietoelage maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DZ_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoelage tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DZ_PTOETPP Percentage premietoelage tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DZ_TPTOETP Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toelage maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DZ_TPRCMNT Toelagepercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toelage maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DZ_TBEDMNT Toelagebedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DZ_PTSLTB Toelagepercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DZ_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage No-claimtoelage</b> <i>xml tag:</i> DZ_NCPRCT Percentage No-claimtoelage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b> <i>xml tag:</i> DZ_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> DZ_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> DZ_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> DZ_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DZ_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DZ_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* DZ\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** F an..999*xml tag:* DZ\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* DZ\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Bijzondere bezittingen risico's****Verzekerd bedrag ongetaxeerd** F n..15*xml tag:* DZ\_VZBONTA

Verzekerd bedrag, ongetaxeerd.

**Garantie tegen onderverz., code** F an1*xml tag:* DZ\_GARINB

Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.

*code list:* Garantie tegen onderverzekering (all selected)**Garantie tegen onderverz., toelicht.** F an..35*xml tag:* DZ\_GARINBT

Toelichting bij garantie tegen onderverzekering.

**DEKKING BIJZONDERE SPORTEN**

0..99, F

DEKKING BIJZONDERE SPORTEN

*xml tag:* SB

Gegevens over de dekking bijzondere sporten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* SB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* SB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* SB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* SB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* SB\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* SB\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* SB\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke  
risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een  
dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* SB\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam  
(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* SB\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn  
geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* SB\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient  
bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* SB\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SB\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SB\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* SB\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* SB\_GADEKCO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* SB\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* SB\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1*xml tag:* SB\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** F an1*xml tag:* SB\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** F an1*xml tag:* SB\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** F n..15*xml tag:* SB\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** F an..2*xml tag:* SB\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** F an..5*xml tag:* SB\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting** F an..70*xml tag:* SB\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkinggebied.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* SB\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* SB\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* SB\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** F an..70*xml tag:* SB\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrvw.J/N** F an1*xml tag:* SB\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** F an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> SB_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SB_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SB_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SB_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SB_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SB_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TKST Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TTSL		

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* SB\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* SB\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* SB\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* SB\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* SB\_PrvKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* SB\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* SB\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* SB\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* SB\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* SB\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* SB\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* SB\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* SB\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* SB\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* SB\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* SB\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* SB\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* SB\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisie korting** **F** **n8***xml tag:* SB\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisie korting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TPKRTVM		

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> SB_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_TOBPRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PTTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PTTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TPTOETPP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SB_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SB_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SB_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SB_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SB_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Bijzondere sporten risico's</u></b>		
<b>Mvz. gevaarlijke sporten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> SB_GSPORT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. avontuurlijke sporten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SB_ASPORT Avontuurlijke sporten meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. onderwatersporten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SB_MVZOND <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. sportreisongevallen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SB_MVZSONG Indicatie of ongevallen tijdens een sportreis zijn meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige</b>		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_AANTPRS		
<b>Aantal gratis personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_GANTPRS In deze rubriek kan het aantal personen worden opgegeven dat gratis is meeverzekerd.		
<b>DEKKING BUITENGEWONE KOSTEN REIS</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>DEKKING BUITENGEWONE KOSTEN REIS</i>		
<i>xml tag:</i> BQ		
Gegevens over de dekking van buitengewone kosten tijdens reis of vakantie die niet gedekt zijn door de reisverzekering.		
<b>Technische sleutel basis</b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BQ_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BQ_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BQ_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BQ_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BQ_INTKEY Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BQ_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BQ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BQ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BQ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* BQ\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BQ\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* BQ\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* BQ\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* BQ\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BQ\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Identificatie optioneel****Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* BQ\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* BQ\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* BQ\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BQ\_GEBIED



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* BQ\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* BQ\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* BQ\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* BQ\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* BQ\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort huishouden, code****F****an1***xml tag:* BQ\_VHUIISH

Verzekerd soort huishouden.

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Verzekerd aantal huishoudens****F****n..15***xml tag:* BQ\_AVRZHH

Verzekerd aantal huishoudens.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* BQ\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* BQ\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* BQ\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BQ\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* BQ\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* BQ\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* BQ\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* BQ\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* BQ\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* BQ\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* BQ\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* BQ\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* BQ\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15***xml tag:* BQ\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* BQ\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15**

<i>xml tag:</i> BQ_TTSLBM Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TTSLWTZ Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TTSLMOO Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TKRTBM Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TPAKKRT Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TPP Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_NJP De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BQ\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* BQ\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* BQ\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* BQ\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* BQ\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* BQ\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* BQ\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* BQ\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* BQ\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* BQ\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> BQ_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PKRTTPP		

Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PRC PKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_CAPKRT Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> BQ_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> BQ_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> BQ_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> BQ_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> BQ_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> BQ_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BQ_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BQ_TPTOEV Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> BQ_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> BQ_TPTOETP	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* BQ\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* BQ\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* BQ\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* BQ\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoelage** F n..8

*xml tag:* BQ\_NCPRCT

Percentage No-claimtoelage.

### Reken gegevens basis

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15

*xml tag:* BQ\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..15

*xml tag:* BQ\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..8

*xml tag:* BQ\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..15

*xml tag:* BQ\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..8

*xml tag:* BQ\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** F n..8

*xml tag:* BQ\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** F n..8

*xml tag:* BQ\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** F n..15

*xml tag:* BQ\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** F n..15

*xml tag:* BQ\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** F n..15

*xml tag:* BQ\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** F an..70

*xml tag:* BQ\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BQ\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* BQ\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* BQ\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* BQ\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting****F****n..15***xml tag:* BQ\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* BQ\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* BQ\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst****F****an..999***xml tag:* BQ\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* BQ\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Specifieke labels****Kosten hulpverlening alarmcent. J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_KSTHALC

Indicatie of kosten zijn/worden gemaakt voor hulpverlening via de alarmcentrale.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Extra reis- en verblijfkosten J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_EXKSTRV

Indicatie of extra reis- en verblijfkosten zijn/worden gemaakt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onvoorziene uitgaven J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_ONVUITG

Indicatie of onvoorziene uitgaven zijn/worden gedaan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kosten opsp./red./repat./begraf. J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_KSTORRB

Indicatie of kosten zijn/worden gemaakt m.b.t. opsporing-/redding, repatriëring en/of begrafenis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**DEKKING BUITENSHUIS**

0..\*, F

DEKKING BUITENSHUIS

xml tag: BI

Gegevens over de dekking buitenhuis.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: BI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: BI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: BI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: BI\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: BI\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: BI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: BI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: BI\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: BI\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BI\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* BI\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* BI\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* BI\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* BI\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* BI\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* BI\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* BI\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* BI\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* BI\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* BI\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* BI\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* BI\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* BI\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BI_ERB Bedrag eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Afkoop eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BI_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BI_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BI_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico stormschade</b> <i>xml tag:</i> BI_ERBSTRM Bedrag eigen risico stormschade.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vast eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_ERVAST Indicatie of tijdens de looptijd van het contract een vast eigen risico is vastgesteld/afgesproken. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Franchise</u></b> Franchise		
<b>Bedrag franchise</b> <i>xml tag:</i> BI_VZBFRNS Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> BI_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BI_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BI_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TPAKKRT		

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** F n..15

*xml tag:* BI\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* BI\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** F n..15

*xml tag:* BI\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### Netto basis

**Netto termijn premie** F n..15

*xml tag:* BI\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* BI\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** F n..15

*xml tag:* BI\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15

*xml tag:* BI\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### Bruto basis

**Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* BI\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### BM/NoClaim/Korting basis

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15

*xml tag:* BI\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2

*xml tag:* BI\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2

*xml tag:* BI\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8

*xml tag:* BI\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15

*xml tag:* BI\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BI_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BI_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BI_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TBEHPRV		



Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekening geldt.		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TVIVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		

**Gegevens over tariefdatum basis**

<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BI_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

*xml tag:* BI\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> BI_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> BI_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> BI_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> BI_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BI_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BI_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> BI_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> BI_TPTOETPP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BI_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BI_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> BI_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> BI_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage No-claimtoeslag</b> <i>xml tag:</i> BI_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag toeslag No Claimgarantie</b> <i>xml tag:</i> BI_TTSLNCG Termijnbedrag toeslag No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b> <i>xml tag:</i> BI_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> BI_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BI_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BI_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BI\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* BI\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst****F****an..999***xml tag:* BI\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataverancier, code****F****an..5***xml tag:* BI\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataveranciers in de keten.

*code list:* Dataverancier (all selected)**Buitenshuis risico's****Verz. aantal motorrijtuigen****F****n..15***xml tag:* BI\_AMR

Aantal te verzekeren motorrijtuigen.

**Max. waarde in vervoersmiddelen****F****an1***xml tag:* BI\_MXWVM

Indicatie om aan te geven of de maximale waarde door de vervoersmiddelen wordt getransporteerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verhuur J/N****F****an1***xml tag:* BI\_MVZVRH

Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premiepromillage****F****n..8***xml tag:* BI\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Vergoedingen****Maximale vergoeding per gebeurtenis****F****n..15***xml tag:* BI\_MXVGPGGB

Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis.

**Max. verg./gebeurtenis sieraden****F****n..15***xml tag:* BI\_MXVPGS

Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis voor sieraden.

**DEKKING B/M NOCLAIM GARANTIE****0..99, F***DEKKING B/M NOCLAIM GARANTIE**xml tag:* DG

Gegevens over de dekking tegen terugval in B/M Noclaim na een schade.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* DG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* DG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* DG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DG_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DG_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DG_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DG_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DG_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (subset selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DG_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DG\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* DG\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* DG\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* DG\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* DG\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F n..15***xml tag:* DG\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* DG\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* DG\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* DG\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* DG\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* DG\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* DG\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* DG\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* DG\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* DG\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DG_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DG_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DG_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Aleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DG_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_SCHDVRY Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_SCHLDS Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TAP Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DG\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** F n..15*xml tag:* DG\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15*xml tag:* DG\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8*xml tag:* DG\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8*xml tag:* DG\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8*xml tag:* DG\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8*xml tag:* DG\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15*xml tag:* DG\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8*xml tag:* DG\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** F n8*xml tag:* DG\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* DG\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* DG\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* DG\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8*xml tag:* DG\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15*xml tag:* DG\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* DG\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* DG\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_VMTPP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PKRTDL		

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> DG_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DG_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DG_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DG_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DG_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> DG_RETTPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> DG_TRETTPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DG_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DG_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> DG_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> DG_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DG_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DG_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DG_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> DG_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> DG_ACTKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		

<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TBDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DG_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DG_WPREMBP		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* DG\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* DG\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* DG\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DG\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Dekking B/M Nocclaim garantie specifiek**

#### **Gegevens B/M inschaling**

**B/M garantie treden** **F** **n..2**

*xml tag:* DG\_BMGARTR

Het aantal Bonus/Malus garantie treden.

**Aantal B/M Beschermings treden** **F** **n..2**

*xml tag:* DG\_BMBESTR

Het aantal extra bonus/malus beschermingstreden.

**DEKKING CAMERA APPARATUUR** **0..99, F**

DEKKING CAMERA APPARATUUR

*xml tag:* DF

Gegevens over de dekking camera apparatuur.

### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* DF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* DF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* DF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* DF\_INTKEY

Interne sleutel.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DF_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DF_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DF_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DF_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DF_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DF_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_HFDDEK Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rubricering basis</b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DF_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DF_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DF_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DF_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DF_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DF_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DF_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_ERVHBEP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> DF_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> DF_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> DF_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> DF_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> DF_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsdatum</b> <i>xml tag:</i> DF_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Indexcijfer</b> <i>xml tag:</i> DF_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsbron, code</b> <i>xml tag:</i> DF_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b> <i>xml tag:</i> DF_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag korting</b> <i>xml tag:</i> DF_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag kosten</b> <i>xml tag:</i> DF_TKST Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag toeslag</b> <i>xml tag:</i> DF_TTSL Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TASS De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTOT Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTSLBM Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTSLWTZ Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTSLMOO Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TKRTBM Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TPAKKRT Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TPP Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_NJP De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* DF\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* DF\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* DF\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* DF\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15***xml tag:* DF\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* DF\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* DF\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* DF\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* DF\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* DF\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* DF\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* DF\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DF\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DF\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* DF\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DF\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* DF\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* DF\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* DF\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DF\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* DF\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisie korting** **F** **n8***xml tag:* DF\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisie korting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PKRTVMP		



Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_BCKORT		

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> DF_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoelage tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PTOETPP		
Percentage premietoelage tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_NCPRCT		
Percentage No-claimtoelage.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_BLERB		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.****F****an..70***xml tag:* DF\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor****F****n..8***xml tag:* DF\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* DF\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* DF\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* DF\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting****F****n..15***xml tag:* DF\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* DF\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* DF\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst****F****an..999***xml tag:* DF\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* DF\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Camera apparatuur risico's****Verhoging overdekking J/N****F****an1***xml tag:* DF\_VRHGOVD

Verhoging overdekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING CAR****0..99, F***DEKKING CAR**xml tag:* DC

Gegevens over de dekking Construction All Risk (CAR).

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* DC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* DC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* DC\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* DC\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* DC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* DC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* DC\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* DC\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* DC\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* DC\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* DC\_INGDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DC_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Looptijd indicatie. code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_LPTIC		
Code om de looptijd aan te geven.		
<i>code list:</i> Looptijd indicatie (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DC_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DC_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DC_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* DC\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* DC\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* DC\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* DC\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* DC\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* DC\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* DC\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* DC\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DC\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".



<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		

<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> DC_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> DC_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DC_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> DC_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekorting</b> <i>xml tag:</i> DC_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DC_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DC_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DC_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DC_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> DC_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> DC_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> DC_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> DC_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> DC_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b> <i>xml tag:</i> DC_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage assurantiebelasting</b> <i>xml tag:</i> DC_ASSPER Percentage assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag premie belast</b> <i>xml tag:</i> DC_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* DC\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* DC\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* DC\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* DC\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* DC\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* DC\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* DC\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8*xml tag:* DC\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8*xml tag:* DC\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8*xml tag:* DC\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8*xml tag:* DC\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** F n..8*xml tag:* DC\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** F n..15*xml tag:* DC\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** F n..8*xml tag:* DC\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** F n..15*xml tag:* DC\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DC\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisie­korting tp** **F** **n..15***xml tag:* DC\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* DC\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* DC\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctie­bedrag** **F** **n..15***xml tag:* DC\_TCORBDR

Toegepast correctie­bedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* DC\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* DC\_BCKORT

Bedrag premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* DC\_PCKORT

Percentage premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* DC\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actie­korting** **F** **n..8***xml tag:* DC\_ACTKRT

Percentage actie­korting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actie­korting** **F** **n8***xml tag:* DC\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actie­korting geldt.

**Percentage klant­korting** **F** **n..8***xml tag:* DC\_TKLPRC

Percentage klant­korting.

**Datum tot klant­korting** **F** **n8***xml tag:* DC\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klant­korting geldt.

**Percentage capping­korting** **F** **n..8***xml tag:* DC\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot capping­korting** **F** **n8***xml tag:* DC\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de capping­korting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* DC\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DC\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DC\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* DC\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* DC\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* DC\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DC_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DC_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DC_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Contruction All Risk (CAR) risico's</u></b>		
<b>Mvz. werkzaamheden buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZBTL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hulpmateriaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZHULP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde waarde mvz hulpmaterialen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_VZWHLPM Verzekerde waarde van de mee te verzekeren hulpmaterialen.		
<b>Verz. maximale nieuwwaarde materiaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_MXNWWRD Verzekerde maximale nieuwwaarde materiaal.		
<b>Eigen risico hulpmaterialen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERHLPM		
<b>Mvz. hulpmaterialen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DC_OMSHLPM Omschrijving van de mee te verzekeren hulpmaterialen.		
<b>Mvz. onderhanden werk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZINLP Dienen de onderhande zijnde werken per de ingangsdatum verzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag gefactureerd onderh. werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_BEDFACT Verzekerd bedrag gefactureerd onderhanden werk.		
<b>Mvz. aanneemsom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZAANE Indicatie om aan te geven dat de aanneemsom meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. honoraria J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZHONO Indicatie om aan te geven dat honoraria van architecten, adviseurs en constructeurs meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kosten toezicht en controle J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZKTC Indicatie om aan te geven dat kosten voor toezicht en controle meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mvz. onderhoudstermijn J/N</b> <i>xml tag:</i> DC_MVZOHT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Max. aantal maanden onderhoud</b> <i>xml tag:</i> DC_MAXOHTM	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. werk buiten bestek J/N</b> <i>xml tag:</i> DC_MVZWBB Indicatie om aan te geven dat werk buiten bestek is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. werkzaamheden opdrachtgever J/N</b> <i>xml tag:</i> DC_MVZOZUW Indicatie om aan te geven dat de waarde van de werkzaamheden die door de opdrachtgever zelf worden uitgevoerd, meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. bouwcomponenten J/N</b> <i>xml tag:</i> DC_MVZWOB Indicatie om aan te geven dat de waarde van de bouwcomponenten meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. BTW J/N</b> <i>xml tag:</i> DC_BTWMVZ Indicatie om aan te geven dat de B.T.W. meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag van het werk</b> <i>xml tag:</i> DC_VBWERK Verzekerd bedrag van het werk.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Eigen risico van het werk</b> <i>xml tag:</i> DC_ERWERK	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag opdrachtgever</b> <i>xml tag:</i> DC_VBBEO Verzekerd bedrag opdrachtgever.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Eigen risico opdrachtgever</b> <i>xml tag:</i> DC_ERBEO	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag directie/personeel</b> <i>xml tag:</i> DC_VBEDP Verzekerd bedrag directie en personeel.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Eigen risico directie/personeel</b> <i>xml tag:</i> DC_EREDP	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. transport J/N</b> <i>xml tag:</i> DC_MVZTRJN Meeverzekeren transport. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag transport</b> <i>xml tag:</i> DC_VBTRANS Verzekerd bedrag transport.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Eigen risico transport</b> <i>xml tag:</i> DC_ERTRANS	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag aansprakelijkheid</b> <i>xml tag:</i> DC_VRZAANS Verzekerd bedrag aansprakelijkheid. Inbegrepen in deze dekking.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Eigen risico aansprakelijkheid</b> <i>xml tag:</i> DC_ERBAANS Bedrag eigen risico aansprakelijkheid.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerde omzet</b> <i>xml tag:</i> DC_VOMZET Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bdr. eigen risico constructiewerkzh.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERBCONW		
Bedrag eigen risico constructiewerkzaamheden.		
<b>Bedr. e.r. diefstal/vandalisme/storm</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERBDVS		
Bedrag eigen risico diefstal/vandalisme/storm.		
<b>Bedrag eigen risico constructie btl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERBCBTL		
Bedrag eigen risico constructies in het buitenland.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Omschrijving verzekerde werk(en)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DC_OMSWRK		
Omschrijving werken.		
<b>Datum aanvang verzekerde werk(en)</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DC_WERKDAT		
Datum aanvang verzekerde werk.		
<b>Maximale bouwtermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_BWTRM		
Maximale bouwtermijn in maanden.		
<b>Duur onderhouds- of garantieperiode</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DC_DONGAP		
Duur onderhouds- of garantieperiode in maanden.		
<b>DEKKING CASCO AANHANGER</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>DEKKING CASCO AANHANGER</i>		
<i>xml tag:</i> AH		
Gegevens over de dekking aanhanger.		
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AH_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AH_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AH_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AH_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AH_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AH_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AH_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_HFDDEK Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> AH_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AH_GADEKCO Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AH_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* AH\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* AH\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* AH\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* AH\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* AH\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* AH\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* AH\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AH\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AH\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AH\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AH\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* AH\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* AH\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AH\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AH\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* AH\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Soort eigen risico, code****F****an..2***xml tag:* AH\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise****F****n..15***xml tag:* AH\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geïndexeerd J/N****F****an1***xml tag:* AH\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* AH\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* AH\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* AH\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* AH\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* AH\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* AH\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* AH\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15**

*xml tag:* AH\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		

<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPKRTVM		

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> AH_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_CAPKRT Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_TOBPRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b>Bedrag preventieplankorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRVKRTB		
Bedrag preventieplankorting.		
<b>Percentage preventieplankorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRVKRTP		
Percentage preventieplankorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AH\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8***xml tag:* AH\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8***xml tag:* AH\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* AH\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* AH\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* AH\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70***xml tag:* AH\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8***xml tag:* AH\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* AH\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Premie reserve** **F** **n..15***xml tag:* AH\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8***xml tag:* AH\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* AH\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* AH\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* AH\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* AH\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Dekkings naam en omschrijving basis**

<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AH_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AH_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AH_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Casco aanhanger risico's</u></b>		
<b>Verz. bedrag rijtuig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_VSOMRT		
<b>Mvz. BTW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_BTWMVZ		
Indicatie om aan te geven dat de B.T.W. meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_MVZVRH		
Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden aankoopgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AH_AKPGMND		
Aantal maanden aankoop(waarde)garantie.		
<b>Schadeuitkeringsgrondslag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AH_SCHGRND		
Grondslag voor de waarde welke wordt uitgekeerd bij schade.		
<i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		
<b>Mvz. hagelschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_MVZHS		
Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. containers/oplegg. derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_MVZVBCD		
Indicatie of verlies of beschadiging van containers/opleggers van derden is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag verplicht eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_VPERB		
Bedrag verplicht eigen risico.		
<b>Mvz. aanrijding/van de weg raken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_AW		
Aanrijding/van de weg raken meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. ruitbreukdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_RUIT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. eigen gebrek risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_EGEBREK		
Indicatie of eigen gebrek is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_MVZDVIB		
Meeverzekeren diefstal/vandalisme/inbraak.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. foutief gebruik J/N****F an1***xml tag:* AH\_MVZFGEB

Meeverzekeren foutief gebruik.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag eigen risico vervanging ruit****F n..15***xml tag:* AH\_ERBVVRT

Bedrag eigen risico bij vervanging ruit door een aangesloten hersteller.

**DEKKING CASCO CARAVAN****0..99, F***DEKKING CASCO CARAVAN**xml tag:* CD

Gegevens over de dekking casco caravan.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* CD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* CD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* CD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* CD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* CD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* CD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* CD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* CD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* CD\_RELVVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CD_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CD_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CD_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> CD_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CD_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CD_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CD_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* CD\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* CD\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* CD\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* CD\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* CD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* CD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* CD\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* CD\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* CD\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* CD\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* CD\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* CD\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* CD\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Bedrag eigen risico hagelschade****F****n..15***xml tag:* CD\_ERBHAGE

Bedrag eigen risico hagelschade.

**Omschr. eigen risico hagelschade****F****an..70***xml tag:* CD\_EROMSHA

Omschrijving eigen risico hagelschade.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** F n..15*xml tag:* CD\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** F an1*xml tag:* CD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** F n..8*xml tag:* CD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** F n8*xml tag:* CD\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** F n..8*xml tag:* CD\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** F an..5*xml tag:* CD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** F n..15*xml tag:* CD\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* CD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** F n..15*xml tag:* CD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** F n..15*xml tag:* CD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** F n..15*xml tag:* CD\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** F n..15*xml tag:* CD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** F n..15*xml tag:* CD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CD_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CD_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CD_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CD_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CD_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_APRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> CD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CD_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		

<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> CD_WNK RTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> CD_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> CD_PRC PKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> CD_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> CD_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> CD_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> CD_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> CD_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> CD_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> CD_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> CD_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> CD_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> CD_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> CD_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> CD_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> CD_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CD\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8*xml tag:* CD\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8*xml tag:* CD\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* CD\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* CD\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8*xml tag:* CD\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* CD\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* CD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* CD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* CD\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* CD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* CD\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8*xml tag:* CD\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* CD\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* CD\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* CD\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.



<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BLERB		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CD_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CD_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CD_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CD_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CD_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Casco caravan risico's</u></b>		
<b>Soort waarde verzekerde som, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_SRTWRDE		
Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?		
<i>code list:</i> Soort verzekerde som/waarde (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. bedrag oorspr. cataloguswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VWACAB		
Verzekerd bedrag oorspronkelijke cataloguswaarde.		
<b>Verz. bedrag huidige cataloguswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_CATWRDE		
De waarde van de caravan zoals in de catalogus vermeld op het moment van acceptatie, inclusief de waarde van voortent, luifel e.d.		
<b>Verz. bedrag huid.cat.wrd excl.access.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_CATWRD		
De waarde van de caravan zoals in de catalogus vermeld op het moment van acceptatie, exclusief de waarde van voortent, luifel e.d.		
<b>Verz. bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_DAGWRD		
<b>Mvz. aankoopwaardeggarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZAKPG		
Meeverzekeran aankoopwaardeggarantie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden aankoopgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CD_AKPGMND		
Aantal maanden aankoop(waarde)garantie.		
<b>Mvz. nieuwwaardeggarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_NWEGAR		
Meeverzekeran nieuwwaardeggarantie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum waardeggarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CD_IDATWRG		
Ingangsdatum waardeggarantie.		
<b>Einddatum waardeggarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CD_EDATWRG		
Vervaldatum (tot-datum) waardeggarantie.		
<b>Mvz. voortent J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZVTNT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag voortent</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VOORTNT		
<b>Mvz. luifel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZLUIF		
Indicatie om aan te geven of luifel is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag luifel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VRZLUIF		
Verzekerd bedrag luifel.		
<b>Mvz. schuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZSCHU		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag schuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VRZSCHR		
<b>Mvz. toilethuisje J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZTOIL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag toilethuisje</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VRZTOIL		
<b>Mvz. aanbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZAANB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> CD_VRZAANB		
<b>Mvz. inboedel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZINB		
Meeverzekeren inboedel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag inboedel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_INBOEDE		
Totaalbedrag te verzekeren inboedel, inclusief huurdersbelang.		
<b>Mvz. inventaris J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZINV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag inventaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_INVENT		
Verzekerd bedrag inventaris.		
<b>Mvz. Internat.Service Certificaat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_ISCMVZ		
Internationaal Service Certificaat meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hagelschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZHS		
Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZVRH		
Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag reisbagage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_REISBAG		
Verzekerd bedrag reisbagage.		
<b>Verz. bedrag audio</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VZBAUD		
<b>Verz. bedrag tv-apparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VZBTV		
<b>Mvz. antennes buitenshuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZANTE		
Meeverzekeren (schotel) antennes.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag antennes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_ANTBUIT		
Verzekerd bedrag (schotel) antennes.		
<b>Mvz. Mover J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZMVR		
Meeverzekeren Mover.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag Mover</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VZBMVR		
Verzekerd bedrag Mover.		
<b>Mvz. accessoires J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZACCE		
Meeverzekeren accessoires?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag extra accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VZBEACC		
Verzekerd bedrag extra accessoires.		
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZRBIJ		
Meeverzekeren rechtsbijstand.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. reisbagage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZREI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag aansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VRZAANS		
Verzekerd bedrag aansprakelijkheid. Inbegrepen in deze dekking.		
<b>Mvz. vervangend vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_VVRMVZ		
Meeverzekerden vervangend vervoer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hulpverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZHLPV		
Meeverzekerden hulpverlening.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vrije keus herst. na schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZVKH		
Meeverzekerden vrije keuze herstel na schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden nieuwwaardegarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CD_NWEGMND		
Aantal maanden nieuwwaardegarantie.		
<b>Mvz. aanrijding/van de weg raken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_AW		
Aanrijding/van de weg raken meeverzekerden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico verhuur caravan</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_ERBVRHC		
Bedrag eigen risico verhuur caravan.		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Nieuwwaardetermijn in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CD_NWWDTRM		
Nieuwwaardetermijn in jaren.		
<b>Bedrag premie grondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BPGRND		
Bedrag premie grondslag.		
<b>Korting eigen risico aang. herstel.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_KERBHAH		
Bedrag korting op eigen risico bij herstel door een aangesloten hersteller.		

**DEKKING CASCO UITBREIDING****0..99, F***DEKKING CASCO UITBREIDING**xml tag:* CG

Gegevens over de uitbreiding van de cascodekking zoals dekking tegen eigen gebrek, verkeerd gebruik en nieuw-/aankoopwaardegarantie.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CG_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* CG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* CG\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* CG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* CG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* CG\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* CG\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* CG\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* CG\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* CG\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* CG\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* CG\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Productversienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRDVERS		
Met productversienummer wordt aangegeven over welke versie van het product wordt gecommuniceerd.		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> CG_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CG_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CG_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CG_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CG_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CG_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Vorm uitkering, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CG_VRMUITK		
Geeft aan welke vorm van uitkering wordt gedaan		
<i>code list:</i> Vorm uitkering (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRCUITK		
Geeft aan welk percentage van de uitkering (waarde) wordt uitgekeerd		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CG_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CG_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Percentage eigen risico verz. bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERPRC		
Percentage eigen risico over het verzekerde bedrag.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CG_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Aleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_INDCYF		



De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CG\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* CG\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* CG\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_SCHDVRV

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CG\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling****F****n..8***xml tag:* CG\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie****F****n..15***xml tag:* CG\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie****F****n..15***xml tag:* CG\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie****F****n..15***xml tag:* CG\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code****F****an..2***xml tag:* CG\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code****F****an..2***xml tag:* CG\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie****F****n..8***xml tag:* CG\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie****F****n..8***xml tag:* CG\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding****F****n..8***xml tag:* CG\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie****F****n..15***xml tag:* CG\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie****F****n..15***xml tag:* CG\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie****F****n..8***xml tag:* CG\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour****F****n..8***xml tag:* CG\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie****F****n..8***xml tag:* CG\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie****F****n..8***xml tag:* CG\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CG_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		

**Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CG_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_ACTKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8

*xml tag:* CG\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8

*xml tag:* CG\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8

*xml tag:* CG\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8

*xml tag:* CG\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8

*xml tag:* CG\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* CG\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* CG\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* CG\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* CG\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* CG\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* CG\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8

*xml tag:* CG\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15

*xml tag:* CG\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

#### Specificatie toeslag basis

**Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* CG\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* CG\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BLERB		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CG_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CG_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CG_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CG_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CG_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Casco uitbreiding specifiek</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CG_EXPDAT		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Duur in jaren** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_DUURJRN

Verplicht indien de 'Einddatum' niet is ingevuld.

**Nieuwwaardetermijn in jaren** **F** **n..3**

*xml tag:* CG\_NWWDTRM

Nieuwwaardetermijn in jaren.

**Ingangsdatum waardeggarantie** **F** **n8**

*xml tag:* CG\_IDATWRG

Ingangsdatum waardeggarantie.

**Einddatum waardeggarantie** **F** **n8**

*xml tag:* CG\_EDATWRG

Vervaldatum (tot-datum) waardeggarantie.

**Aantal maanden aankoopgarantie** **F** **n..3**

*xml tag:* CG\_AKPGMND

Aantal maanden aankoop(waarde)garantie.

**Aantal maanden nieuwwaardegarantie** **F** **n..3**

*xml tag:* CG\_NWEGMND

Aantal maanden nieuwwaardegarantie.

**Mvz. vrije keus herst. na schade J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CG\_MVZVKH

Meeverzekerende vrije keuze herstel na schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**DEKKING CASCO VAARTUIG** **0..99, F**

DEKKING CASCO VAARTUIG

*xml tag:* PV

Gegevens over de dekking casco vaartuig.

#### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* PV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* PV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* PV\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PV\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* PV\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke  
risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een  
dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PV\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam  
(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* PV\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn  
geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* PV\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient  
bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* PV\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* PV\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* PV\_GADEKCO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* PV\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* PV\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* PV\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* PV\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* PV\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* PV\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* PV\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* PV\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* PV\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* PV\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* PV\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* PV\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* PV\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* PV\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PV_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_EERB		
Bedrag extra eigen risico.		
<b>Percentage eigen risico verz. bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERPRC		
Percentage eigen risico over het verzekerde bedrag.		
<b>Bedrag eigen risico tweede schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERBTSCH		
Bedrag eigen risico tweede schade.		
<b>Percentage vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_VEERP		
Percentage vrijwillig extra eigen risico. Bijvoorbeeld het percentage van de dagwaarde van het verzekerd object.		
<b><u>Franchise</u></b>		
Franchise		
<b>Bedrag franchise</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_VZBFRNS		
Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PV_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

*xml tag:* PV\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PV_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PV_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldshaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_SCHLDS		
Aantal schuldshaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PV_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PV\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PV\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PV\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PV\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* PV\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* PV\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* PV\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* PV\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* PV\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PV\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PV\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* PV\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* PV\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* PV\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* PV\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* PV\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TVVAASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_TARDAT		



De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**  
*xml tag:* PV\_TTEKC  
 Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**  
*xml tag:* PV\_PRCTEKC  
 Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**  
*xml tag:* PV\_TPKRTVM  
 Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**  
*xml tag:* PV\_PKRTVMP  
 Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**  
*xml tag:* PV\_TPKRTTP  
 Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**  
*xml tag:* PV\_PKRTTPP  
 Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* PV\_WNK RTP  
 Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**  
*xml tag:* PV\_PKRTDL  
 Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* PV\_PRCPKKT  
 Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**  
*xml tag:* PV\_KPRCMNT  
 Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**  
*xml tag:* PV\_KBEDMNT  
 Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**  
*xml tag:* PV\_PKRTTB  
 Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**  
*xml tag:* PV\_TKRTTB  
 Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**  
*xml tag:* PV\_RET PRC  
 Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**  
*xml tag:* PV\_TRET PRC  
 Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PV\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* PV\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* PV\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* PV\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* PV\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* PV\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> PV_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PV_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PV_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_AGMAKRT		

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* PV\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* PV\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PV\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Casco vaartuiq risico's**

**Soort waarde verzekerde som, code** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_SRTWRDE

Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?

*code list:* Soort verzekerde som/waarde (all selected)

**Mvz. waterski risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_MVZSKI

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. extra masten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_MVZMAST

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. extra zeilen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_MVZZEIL

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. aanhanger/oplegger J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_AANHOP

Meeverzekerden dekking voor de aanhanger / oplegger.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. volgboot J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_MVZVLGB

Indicatie om aan te geven of de volgboot wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. volgbootmotor J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_MVZVBM

Indicatie om aan te geven of de volgbootmotor wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. zeilplank J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_ZLPMVZ

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. aanbouw J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_MVZAANB

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. verhuur J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_MVZVRH

Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. nieuwwaardegarantie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PV\_NWEGAR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vaste waarde dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_MVZVWRD		
Meeverzekerden vaste waarde dekking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden nieuwwaardegarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PV_NWEGMND		
<b>Verz. bedrag wetsuit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_VWAWET		
<b>Mvz. hulpverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_MVZHLPV		
Meeverzekerden hulpverlening.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade opvarende J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_MVZSOPV		
Meeverzekerden schade opvarende.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. aankoopgarantie</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_AKPGAR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden aankoopgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PV_AKPGMND		
Aantal maanden aankoop(waarde)garantie.		
<b>Mvz. inboedel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_MVZINB		
Meeverzekerden inboedel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige</b>		
<b>Verzekeringsbasis, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_VRZBAS		
<i>code list:</i> Soort verzekerde som/waarde (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico volgboot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERBVLGB		
Bedrag eigen risico volgboot.		
<b>Bedrag eigen risico trailer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERBTRAI		
Bedrag eigen risico trailer.		
<b>Bedrag premie grondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BPGRND		
Bedrag premie grondslag.		
<b>Verzekerd bedrag inboedel vaartuig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_VBIVRTG		
Verzekerd bedrag inboedel vaartuig.		
<b>DEKKING CASCO VOERTUIGEN</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>DEKKING CASCO VOERTUIGEN</i>		
<i>xml tag:</i> CA		
Gegevens over de dekking casco voertuigen.		
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_VRWRKCD		

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CA_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CA_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CA_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CA_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> CA_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> CA_ERB Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_EERB Bedrag extra eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Percentage eigen risico verz. bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERPRC Percentage eigen risico over het verzekerde bedrag.		
<b>Bedrag eigen risico diefstal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_DERB Bedrag eigen risico diefstal.		
<b>Bedr. e.r. v.v. ruit n.a. herst.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERVNAHR Bedrag eigen risico bij vervanging ruit door een niet aangesloten hersteller.		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_SRTEGRC Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico. <i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b><u>Franchise</u></b>		
Franchise		
<b>Bedrag franchise</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBFRNS Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_INDEX		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bij indexerings/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTSLMOO		

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**Termijnbedrag w.g. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TGBMNC

Termijnbedrag waarover geen Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* CA\_BMNAAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_SCHDVRJ		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b>Aantal schuldschaden invl. op s.v.j.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_SCHLSVJ		
Aantal schuldschaden in afgelopen periode die van invloed zijn op het aantal zuivere schadevrije jaren.		
<b>Aant. schadevrije jaren maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_SCHDVRM		
Het aantal schadevrije jaren zoals de maatschappij deze gebruikt voor de berekening van de no-claimkorting of bonus/malus-korting.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_TPC		

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TPKRTTP		

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRC PKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PCKORT		

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Trm.bedrag korting No Claimgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TKRTNCG		
Termijnbedrag korting No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOBKRT		



Termijnbedrag objectkorting.		
<b>Bedrag preventieplankorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: CA_PRVKRTB</i>		
Bedrag preventieplankorting.		
<b>Percentage preventieplankorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: CA_PRVKRTP</i>		
Percentage preventieplankorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: CA_PTTOEVM</i>		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: CA_TPTOEV</i>		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: CA_PTTOETP</i>		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: CA_TPTOETP</i>		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: CA_TPRCMNT</i>		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: CA_TBEDMNT</i>		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: CA_PTSLTB</i>		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: CA_TTSLTB</i>		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: CA_NCPRCT</i>		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b>Trm.bedrag toeslag No Claimgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: CA_TTSLNCG</i>		
Termijnbedrag toeslag No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: CA_BBTP</i>		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: CA_BHBTP</i>		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: CA_PRCHBTP</i>		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: CA_BLBTP</i>		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_PREMRV Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_AGMATSL		

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CA_TEKST		
Tekst.		

### **Bron vermelding basis**

<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		

### **Casco voertuig risico's**

<b>Mvz. overwaarde A/V-apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZAV		
Aanduiding of de overwaarde van de audiovisuele apparatuur moet worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag overwaarde A/V app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBAV		
Verzekerd bedrag van de overwaarde aan audiovisuele apparatuur. Dit bedrag geeft de overwaarde van de audio visuele apparatuur aan dat boven het standaard bedrag (bijvoorbeeld 500) verzekerd moet worden.		
<b>Mvz. aanrijding/van de weg raken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_AW		
Aanrijding/van de weg raken meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. ruitbreukdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_RUIT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. natuurdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_NATUUR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. BTW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_BTWMVZ		
Indicatie om aan te geven dat de B.T.W. meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. BPM J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_BPMMVZ		
Meeverzekerden BPM.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_DIEFST		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. pechhulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZPHLP		
Meeverzekerden pechhulp.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. nieuwwaardegarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_NWEGAR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. nieuwwaarde gar. boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_NWGARBS		
Meeverzekerden nieuwwaarde garantie boven standaard.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden nieuwwaardegarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CA_NWEGMND		
Aantal maanden nieuwwaardegarantie.		
<b>Mvz. aankoopgarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_AKPGAR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden aankoopgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CA_AKPGMND		
Aantal maanden aankoop(waarde)garantie.		
<b>Mvz. ongevallen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZONGV		
Meeverzekerden ongevallen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. ongevallen inzittenden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZOVI		
Meeverzekerden ongevallen inzittenden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schadeverz. inzittenden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZSVI		
Meeverzekerden schadeverzekering inzittenden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhaalservice rechtsbijst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZVERH		
Meeverzekerden verhaalservice rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZRBIJ		
Meeverzekerden rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schadeservice J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_SCHDSRV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZVRH		
Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. belettering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZBEL		
Meeverzekerden belettering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag belettering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBBEL		
Verzekerd bedrag belettering.		
<b>Mvz. vrije keus herst. na schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZVKH		
Meeverzekerden vrije keuze herstel na schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag luifel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VRZLUIF		
<b>Mvz. helm, kleding en schoenen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_HKS		
Meeverzekerden helm, kleding en schoenen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. helm,kleding,schoenen bv.st.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZHKS		
Meeverzekerden helm, kleding, schoenen boven standaard.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag helm, kleding, schoenen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VSOMHKS		
<b>Verz. bedrag schade aan eigen zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_EIGZKN		
Verzekerd bedrag schade aan eigen zaken.		
<b>Mvz. accessoires J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZACCE		
Indicatie die aangeeft of de accessoires meeverzekerd zijn binnen de CASCO dekking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra's boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZEBS		
Meeverzekerden extra's boven standaard. Extra's is alles wat niet vanuit de fabriek onderdeel van het motorrijtuig is, maar later is ingebouwd of gemonteerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag extra's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VBEXTRA		
Verzekerd totaal bedrag extra's.		
<b>Mvz. eigen lading / last J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZEIGL		
Indicatie om aan te geven dat eigen lading en/of last meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade aan bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZSADB		
Indicatie om aan te geven dat schade aan de bestuurder meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. eigen gebrek risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_EGEBREK		
Indicatie of eigen gebrek is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bedieningsfouten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZBEDF		
Meeverzekerden bedieningsfouten J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag koelinstallatie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBKLIN		
Verzekerd bedrag koelinstallatie		
<b>Verz. bedrag laad- en losinstallatie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBLALO		
Verzekerd bedrag laad- en losinstallatie.		
<b>Verz. bedrag opbouw overig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBOPBW		
Verzekerd bedrag opbouw overig.		
<b>Mvz. luchtbanden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZBAND		
Indicatie om aan te geven dat luchtbanden meeverzekerd zijn. Bedoeld voor bijvoorbeeld landmaterieel en werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. laad- en losrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZLALO		
Meeverzekerden van laadrisico en losrisico bij laden en lossen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. laad- en losmateriaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZLLOS		
Meeverzekerden laad- en losmateriaal.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag laad- en losrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VBLALO		
Verzekerd bedrag laad- en losrisico bij laden en lossen.		
<b>Mvz. aanhanger/oplegger J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_AANHOP		
Meeverzekerden dekking voor de aanhanger / oplegger.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. garantie accu/aandrijving J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZACCU		
Meeverzekerden garantie op accu en/of aandrijving.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. fiscale bijtel. beschermer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZFBB		
Meeverzekerden fiscale bijtelling beschermer. Optie om (lage) bijtelling te beschermen bij diefstal of total loss.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra kosten rep. werktuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZEKRW		
Indicatie of extra kosten tijdens reparatie van werktuigen zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade implosie/explosie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZSIEE		
Indicatie of schade door implosie en/of explosie is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Camper/personenauto verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_CAPAVRZ		
Indicatie of op de verzekering een camper en personenauto worden gedekt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkoop bergingskosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_AKBRGK		
Indicatie of bergingskosten zijn afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZDVIB		
Meeverzekerden diefstal/vandalisme/inbraak.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. brand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZBRND		
Meeverzekerden schade door brand(stichting).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. foutief gebruik J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZFGEB		
Meeverzekerden foutief gebruik.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. stormdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_STORMDK		
Meeverzekerden stormdekking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervang. vervoer na diefst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZVVND		
Meeverzekerden vervangend vervoer na diefstal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervangend vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_VVRMVZ		
Meeverzekerden vervangend vervoer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. aantal dagen vervangend verv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VADV		
Verzekerd aantal dagen vervangend vervoer.		
<b>Verz. aantal personenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_APER		
Aantal te verzekeren personenauto's.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VVRACHT		
Verzekerd aantal vrachtauto's.		
<b>Meeverzekeren handelskenteken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZHAKT		
Indicatie of de voertuigen met handelskenteken meeverzekerd worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum waardeggarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_EDATWRG		
Vervaldatum (tot-datum) waardeggarantie.		
<b>Meeverz. schade aan de last J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZLAST		
Meeverzekeren schade aan de last/vervoerde zaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Standaard verz. bedrag accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_SVBACC		
Standaard verzekerd bedrag accessoires.		
<b>Mvz. consignatievoertuigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZCONV		
Indicatie of consignatievoertuigen meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag extra accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBEACC		
Verzekerd bedrag extra accessoires.		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Soort waarde verzekerde som, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_SRTWRDE		
Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?		
<i>code list:</i> Soort verzekerde som/waarde (all selected)		
<b>Gemid. cat.waarde personenvoertuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_GEMCWPV		
Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van alle verzekerde personenvoertuigen.		
<b>Gemiddelde cat.waarde vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_GEMCWV		
Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van alle verzekerde vrachtauto's.		
<b>Totale cat.waarde personenvoertuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTCWPV		
Bedrag totale cataloguswaarde van alle verzekerde personenvoertuigen.		
<b>Totale cat.waarde vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTCWVR		
Bedrag totale cataloguswaarde van alle verzekerde vrachtauto's.		
<b>Totale cat.waarde motorfietsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTCWMT		
Bedrag totale cataloguswaarde van alle verzekerde motorfietsen.		
<b>Tot. cat.waarde bromfietsen/scooters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTCWBS		
Bedrag totale cataloguswaarde van alle verzekerde bromfietsen/scooters.		
<b>Tot. dagwaarde pers.voert. va 10jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTDWPV		

Bedrag totale dagwaarde van alle verzekerde personenvoertuigen vanaf 10 jaar oud.

**Tot. dagwaarde vrachtwagens va 10jr.** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TOTDWVR

Bedrag totale dagwaarde van alle verzekerde vrachtauto's vanaf 10 jaar oud.

**Tot. dagwaarde motorfietsen va 10jr.** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TOTDWMT

Bedrag totale dagwaarde van alle verzekerde motorfietsen vanaf 10 jaar oud.

**Tot. dagwrde bromf./scoot. va 10jr.** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TOTDWBS

Bedrag totale dagwaarde van alle verzekerde bromfietsen/scooters vanaf 10 jaar oud.

**Hoogste inkoopwaarde handelaarskent.** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_HIWKHE

Bedrag hoogste inkoopwaarde handelaarskenteken.

### Gegevens eigen risico

**Bedrag eigen risico beperkt casco** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_ERBPBCA

Het eigen risico bedrag dat van toepassing is op het beperkt casco deel van de dekking.

**Bedrag eigen risico vervanging ruit** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_ERBVVRT

Bedrag eigen risico bij vervanging ruit door een aangesloten hersteller.

**Omschr. eigen risico ruitvervanging** **F** **an..70**

*xml tag:* CA\_VVRTOMS

Omschrijving eigen risico ruitvervanging.

**Bedrag eigen risico reparatie ruit** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_ERBRPRT

Bedrag eigen risico bij reparatie ruit door een aangesloten hersteller.

**Omschr. eigen risico ruitreparatie** **F** **an..70**

*xml tag:* CA\_RPRTOMS

Omschrijving eigen risico ruitreparatie.

**Eigen risico ruit verhogen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CA\_ERVHRT

Eigen risico ruit verhogen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag hoger eigen risico ruit** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_VEERBRT

Bedrag vrijwillig hoger eigen risico ruit.

**Bedrag eigen risico n.a. hersteller** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_ERBNAHR

Bedrag eigen risico bij reparatie door een niet aangesloten hersteller.

**Bedr. eigen risico ruit n.a. herst.** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_ERRNAHR

Bedrag eigen risico bij reparatie (of vervanging bij zelfde bedrag) ruit door een niet aangesloten hersteller.

**Bedrag eigen risico glas** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_ERBGLAS

Bedrag eigen risico glas.

**Omschrijving eigen risico glas** **F** **an..70**

*xml tag:* CA\_EROMSGL

Omschrijving eigen risico glas.

**Eigen risico bedrag personenauto** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_ERBPA

Eigen risico bedrag personenauto.

**Eigen risico bedrag bestelauto** **F** **n..15**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> CA_ERBBA		
<b>Eigen risico bedrag vrachtauto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBVA		
Eigen risico bedrag vrachtauto.		
<b>Eigen risico bedrag aanhangwagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBAH		
<b>Eigen risico bedrag motoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBMO		
<b>Eigen risico bedrag werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBWMAT		
Eigen risico bedrag werkmaterieel.		
<b>Eigen risico bedrag eigen gebrek</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_EREIGBR		
Eigen risico bedrag eigen gebrek.		
<b>Eigen risico bedrag bedieningsfouten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBEDFT		
Eigen risico bedrag bedieningsfouten.		
<b>Eigen risico jeugdige bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERJEUG		
Eigen risico jeugd of jeugdige bestuurder.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag extra eig.ris. jeugdige best.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERJGDBS		
Bedrag extra eigen risico jeugdige bestuurder.		
<b>Leeftijdsgrens jeugdige bestuurder</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_LFTGJBS		
Leeftijdsgrens jeugdige bestuurder in jaren.		
<b>Bedrag eigen risico totaalverlies</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBTV		
Bedrag eigen risico bij totaalverlies / total loss.		
<b>Bedrag verplicht eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VPERB		
Bedrag verplicht eigen risico.		
<b>Bedr. eig. risico diefstal ond./acc.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_DOAERB		
Bedrag eigen risico diefstal onderdeel/accessoires.		
<b>Bedrag eigen risico verhuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBVERH		
Bedrag eigen risico bij verhuur.		
<b>Bedrag eigen risico luifel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBLUIF		
Bedrag eigen risico luifel.		
<b><u>Gegevens B/M inschaling</u></b>		
<b>Bescherming noclaim J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_NOCBESC		
De vraag heeft betrekking op een vorm van extra bescherming zodat de verzekerde niet reeds na één schade sterk in bonus terugvalt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>B/M garantie trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_BMGARTR		
Het aantal Bonus/Malus garantie treden.		
<b>B/M extra trede(n)</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_BMEXTRA		
Bonus/malus extra trede(n) bovenop inschalingstrede. Vanwege o.a. leeftijd, regio, kilometrage, brandstofgebruik.		
<b>B/M extra trede(n) 2e gezinsauto</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> CA_BMEXTR2 Aantal bonus/malus extra trede(n) i.v.m. 2e gezinsauto.		
<b>Aantal B/M Commerciële treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_BMCOMTR Het aantal extra commerciële bonus/malus treden.		
<b>B/M inschalingstrede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_BMINSCH Het aantal bonus/malus treden bij eerste inschaling.		
<b>B/M afkoop J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_BMAFKJN Indicatie om aan te geven dat sprake is van bonus/malus afkoop. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal B/M Beschermings treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_BMBESTR Het aantal extra bonus/malus beschermingstreden.		
<b>B/M tabelcode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_BMTABCD Interne code voor bonus/malus tabellen.		
<b>Tariefleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_TARLFTD Huidige leeftijd t.b.v. inschaling tarief, bonus/malus, etc.		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Schadeherstel v.aangesloten org. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_SCHAANG Indicatie om aan te geven dat schadeherstel plaatsvindt via aangesloten schadeherstel organisatie van reparateurs, waardoor o.a. het eigen risico verminderd wordt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kunt u de BTW verrekenen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_VERRBTW Kunt u de BTW verrekenen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kunt u de BPM verrekenen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_VERRBPM Kunt u de BPM verrekenen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekeren tegen boekwaarde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBOEKW Verzekeren tegen boekwaarde in plaats van bijvoorbeeld dagwaarde. Komt voor bij vrachtauto's. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum verzekerde boekwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_ENDTVBW Einddatum verzekerde boekwaarde.		
<b>Vereiste alarm klasse</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> CA_VALARMK Vereiste alarm klasse.		
<b>Tariefstelsel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_TARSTEL Code om het tariefstelsel/de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Percentage korting winterstop</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_WINTPRC		
<b>Bedrag premie grondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BPGRND Bedrag premie grondslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Nieuwwaardetermin in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CA_NWWDTRM		
Nieuwwaardetermin in jaren.		
<b>Bruto termijnpremie nieuwwaardegar.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BTNGAR		
Premie verschuldigd voor nieuwwaardegarantie		
<b>Schadeuitkeringsgrondslag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_SCHGRND		
Grondslag voor de waarde welke wordt uitgekeerd bij schade.		
<i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		
<b>Opbouw apart verzekeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_OPBAVRZ		
Indicatie of alleen de opbouw van het voertuig verzekerd wordt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal fietsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_AFT		
Verzekerd aantal fietsen.		
<b>Aankoopgarantietermin in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CA_AKPGTRM		
Aantal jaren aankoopwaarde garantie.		
<b>Uitkeringsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_UTKVRM		
Code om de vorm/duur van de uitkering aan te geven.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Einddatum dekking eigen gebrek</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_EDATEGB		
Vervaldatum (tot-datum) dekking eigen gebrek.		
<b>DEKKING CASCO WERKMATERIEEL</b>		<b>0..999, F</b>
<i>DEKKING CASCO WERKMATERIEEL</i>		
<i>xml tag:</i> WK		
Gegevens over de dekking casco werkmaterieel. Dit betreft zowel WAM-plichtig (op de weg rijdend) als niet WAM-plichtig (machines e.d.) werkmaterieel.		
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WK_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WK_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WK_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WK_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* WK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* WK\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* WK\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* WK\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* WK\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* WK\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij****F****an..15***xml tag:* WK\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag:* WK\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* WK\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* WK\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* WK\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WK\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* WK\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* WK\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* WK\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* WK\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* WK\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting****F an..70***xml tag:* WK\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkinggebied.

**Verzekerd soort object, code****F an..5***xml tag:* WK\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Verzekerd aantal****F n..15***xml tag:* WK\_VRZAANT

Aantal verzekerde zaken (objecten/subjecten/dieren/etc.).

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* WK\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* WK\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* WK\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* WK\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* WK\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* WK\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* WK\_ERVERPL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* WK\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* WK\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Bedrag eigen risico diefstal****F****n..15***xml tag:* WK\_DERB

Bedrag eigen risico diefstal.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* WK\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* WK\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* WK\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* WK\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* WK\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* WK\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* WK\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* WK\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* WK\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WK\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* WK\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* WK\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* WK\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* WK\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* WK\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* WK\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* WK\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* WK\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* WK\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* WK\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* WK\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* WK\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* WK\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* WK\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WK_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisie korting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> WK_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm.trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WK_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PRC PKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> WK_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> WK_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> WK_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> WK_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> WK_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> WK_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> WK_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> WK_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> WK_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> WK_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> WK_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> WK_CNVTS LD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> WK_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> WK_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> WK_PT OEVM Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> WK_TPT OEVM	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

#### Reken gegevens basis

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* WK\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* WK\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* WK\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* WK\_TEKST

Tekst.

**Dekkingsnaam maatschappij / volmacht** **F** **an..70**

*xml tag:* WK\_DEKNAAM

Dekkingsnaam maatschappij of volmacht.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WK\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Werkmaterieel specifiek**

**Mvz. accessoires/werkuitrusting J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WK\_ACCWU

Indicatie of accessoires en/of werkuitrusting zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekerd bedrag materiële schade** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_VZBMATS

Verzekerd bedrag materiële schade.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verzekerd bedrag letselschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_VZBLETS		
Verzekerd bedrag letselschade.		
<b>Mvz. schade aan eigen zaken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZEIGZ		
Meeverzekerden schade aan eigen zaken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag schade aan eigen zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_EIGZKN		
Verzekerd bedrag schade aan eigen zaken.		
<b>Eigen risico bdr. schade eigen zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_EREIGZK		
Eigen risico bedrag schade aan eigen zaken.		
<b>Verz. aantal werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_AWRKM		
Verzekerd aantal werkmaterieel.		
<b>Gemiddelde cat. waarde werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_GEMCWWK		
Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van alle verzekerde vrachtauto's.		
<b>Bedrag eigen risico WAM</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_ERBWAM		
Bedrag eigen risico WAM-dekking.		
<b>Meeverz. schade aan de last J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZLAST		
Meeverzekerden schade aan de last/vervoerde zaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervangend werkmaterieel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZVWMA		
Meeverzekerden vervangend werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZRBIJ		
Meeverzekerden rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade aan bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZSADB		
Indicatie om aan te geven dat schade aan de bestuurder meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade niet gem. bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZNGBS		
Meeverzekerden schade door niet-gemachtigde bestuurder (geen valide rijbewijs).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz ondergrondse schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZOGRD		
Meeverzekerden schade aan ondergrondse eigendommen (zoals kabels en leidingen) en schade door wegzuiging, grondverzakking/verschuiving.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schadeverz. inzittenden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZSVI		
Meeverzekerden schadeverzekering inzittenden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade sloop-/heiwkz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZSLHW		
Meeverzekerden schade door sloop-/heiwkzaamheden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Mvz. verlengde aanschafwrd.reg. J/N****F an1***xml tag:* WK\_MVZVARG

Meeverzekerden verlengde aanschafwaarderegeling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Standaard verz. bedrag accessoires****F n..15***xml tag:* WK\_SVBACC

Standaard verzekerd bedrag accessoires.

**Schadeuitkeringsgrondslag, code****F an..5***xml tag:* WK\_SCHGRND

Grondslag voor de waarde welke wordt uitgekeerd bij schade.

*code list:* Waarderingsgrondslag (all selected)**Bedrag eigen risico vervanging ruit****F n..15***xml tag:* WK\_ERBVVRT

Bedrag eigen risico bij vervanging ruit door een aangesloten hersteller.

**Bedrag eigen risico grond-/graafwzh****F n..15***xml tag:* WK\_ERGRGR

Bedrag eigen risico voor grond(verzet)- en graafwerkzaamheden.

**Eigen risico****Eigen risico bedrag personenschade****F n..15***xml tag:* WK\_ERBPERS

Bedrag eigen risico personenschade, dit kan zijn letselschade als ook overlijdensschade.

**Bedrag verplicht eigen risico****F n..15***xml tag:* WK\_VPERB

Bedrag verplicht eigen risico.

**Overig****Einddatum dekking eigen gebrek****F n8***xml tag:* WK\_EDATEGB

Vervaldatum (tot-datum) dekking eigen gebrek.

**DEKKING COMPUTER****0..99, F***DEKKING COMPUTER**xml tag:* PD

Gegevens over de dekking computer.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* PD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* PD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* PD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* PD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* PD\_INTKEY



Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* PD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* PD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* PD\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* PD\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PD\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* PD\_GADEKCD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PD_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PD_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PD_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PD_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PD_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> PD_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> PD_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> PD_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Bedrag eigen risico reconstr. data</b> <i>xml tag:</i> PD_ERBDATA Bedrag eigen risico reconstructie kosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> PD_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> PD_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsdatum</b> <i>xml tag:</i> PD_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Indexcijfer</b> <i>xml tag:</i> PD_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsbron, code</b> <i>xml tag:</i> PD_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b> <i>xml tag:</i> PD_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag korting</b> <i>xml tag:</i> PD_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag kosten</b> <i>xml tag:</i> PD_TKST Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldsschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_SCHLDS		
Aantal schuldsschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		

<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TPKRTVM		

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PD_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		

**Specificatie toeslag basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PD_PTOEVM Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PD_TPTOEV Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> PD_PTOETP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> PD_TPTOET Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PD_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PD_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> PD_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> PD_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage No-claimtoeslag</b> <i>xml tag:</i> PD_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b> <i>xml tag:</i> PD_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> PD_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> PD_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> PD_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> PD_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Promillage aanpassing omlaag</b> <i>xml tag:</i> PD_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Promillage aanpassing omhoog</b> <i>xml tag:</i> PD_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PD_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PD_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PD_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PD_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> PD_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PD_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Computer risico's</u></b>		
<b>Mvz. aanvullingen en wijzigingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PD_AANVWYZ Wilt u de aanvullingen en wijzigingen meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				
<b>Mvz. eigen gebrek risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>		
<i>xml tag:</i> PD_EGEBREK Geeft aan of het eigen-gebrek risico moet worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				
<b>Mvz. eigen gebrek comp./randapp. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>		
<i>xml tag:</i> PD_MVZEGCR Meeverzeker eigen gebrek computer- en randapparatuur tot standaard maximum (2500 euro). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				
<b>Mvz. eigen gebrek comp./netwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>		
<i>xml tag:</i> PD_MVZEGCN Meeverzeker eigen gebrek computers (maximaal tot 12.500 euro) en netwerk (maximaal tot 125.000 euro per netwerk). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				
<b>Mvz. premier risque op computer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>		
<i>xml tag:</i> PD_MVZPRCP Meeverzeker premier risque op computer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				
<b>Mvz. premier risque op electron. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>		
<i>xml tag:</i> PD_MVZPREL Meeverzeker premier risque op electronica. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				
<b>Mvz. extra/reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>		
<i>xml tag:</i> PD_EXRECKN Geeft aan of de extra kosten en reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				
<b>Verz. bdr. extra- en reconstr.kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> PD_VZBEKRK Verzekerd bedrag voor extra kosten en reconstructiekosten tezamen.				
<b>Mvz. extra kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>		
<i>xml tag:</i> PD_MVZKST Geeft aan of extra kosten moeten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				
<b>Verz. bedrag extra kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> PD_EXTRAKN Verzekerd bedrag extra kosten.				
<b>Mvz. reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>		
<i>xml tag:</i> PD_RECONST Geeft aan of reconstructiekosten moeten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				
<b>Verz. bedrag reconstructiekosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> PD_RECONKN Verzekerd bedrag reconstructiekosten.				
<b>Mvz. data J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>		
<i>xml tag:</i> PD_MVZDATA Meeverzeker data. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				
<b>Verz. bedrag data</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> PD_VSMDATA Verzekerd bedrag data.				
<b>Mvz. programmatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>		
<i>xml tag:</i> PD_MVZPRG <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. bedrag programmatuur</b> <i>xml tag:</i> PD_VSOMPRG	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Hardwarekeys aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> PD_AANWKEY Hardwarekeys aanwezig. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag hardwarekeys</b> <i>xml tag:</i> PD_VZBKEYS Verzekerd bedrag hardwarekeys.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. diefstal en brand J/N</b> <i>xml tag:</i> PD_MVZBRDF Geeft aan of diefstal en brand meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag computer app. totaal</b> <i>xml tag:</i> PD_COMPUTE Wat is de te verzekeren waarde van de computers, computersystemen en randapparatuur?	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag elektronica app.</b> <i>xml tag:</i> PD_VSOMEA Verzekerd bedrag elektronische apparatuur.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag portable apparatuur</b> <i>xml tag:</i> PD_VZBPORT	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag DTP apparatuur</b> <i>xml tag:</i> PD_VZBDTP	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag buiten risicoadres</b> <i>xml tag:</i> PD_BDRBRIS Verzekerd bedrag buiten risicoadres.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. objecten ouder dan stand. J/N</b> <i>xml tag:</i> PD_MVZAPP5 <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag laptops en notebooks</b> <i>xml tag:</i> PD_VZBLTNB Verzekerd bedrag laptops en notebooks.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag meet/laser/regelapp.</b> <i>xml tag:</i> PD_VZBMRLA Verzekerd bedrag meet-, laser- en regelapparatuur.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag med./opt. instrumenten</b> <i>xml tag:</i> PD_VZBMOIN Verzekerd bedrag medische- en optische instrumenten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag overig muziekver.mat.</b> <i>xml tag:</i> PD_VOMOVMU Verzekerd bedrag overig muziekverenigingsmateriaal.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag muziekinstrumenten</b> <i>xml tag:</i> PD_MUZIEK Verzekerd bedrag muziekinstrumenten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bdr.nwwrd beeld- &amp; geluidsapparatuur</b> <i>xml tag:</i> PD_NWEBLDG Bedrag nieuwwaarde beeld- en geluidsapparatuur.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. percentage buiten risicoadres</b> <i>xml tag:</i> PD_PRCWDEK Percentage van het verzekerd bedrag waarvoor de dekking buiten risicoadres verzekerd is.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Overige</b>		
<b>Dekkingspercentage</b> <i>xml tag:</i> PD_PERCDEK Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage overdekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_OVERDEK		
Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u overdekking?		
<b>Dek.gebied bep. risico-adres J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_DKGBDRA		
Geeft aan of het dekkinggebied moet worden beperkt tot het risico-adres.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aant.dagen eigen risico extra kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_KSTERT		
Eigen risico termijn voor extra kosten uitgedrukt in dagen.		
<b>Wachttijd in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_WACHTTY		
Wachttijd in dagen.		
<b>Uitk.trm.extra kosten in weken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_KSTUT		
Uitkeringskosten extra kosten in weken.		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRMPROM		
Premiepromillage.		

**DEKKING CYBER**

0..99, F

DEKKING CYBER

*xml tag:* CY

Gegevens over de dekking cyber.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CY_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CY_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CY_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CY_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CY_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CY_RELVNR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* CY\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* CY\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* CY\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CY\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* CY\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* CY\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* CY\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CY\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CY\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* CY\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* CY\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* CY\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CY_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CY_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CY_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CY_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_ERLAGER		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** F an..70*xml tag:* CY\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Percentage eigen risico opzicht** F n..8*xml tag:* CY\_PEROPZ

Percentage eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico min. opzicht** F n..15*xml tag:* CY\_BEROMIN

Minimum bedrag eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico max. opzicht** F n..15*xml tag:* CY\_BEROMAX

Maximum bedrag eigen risico opzicht.

**Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.** F n..8*xml tag:* CY\_PERPDA

Percentage eigen risico productaansprakelijkheid

**Bedrag e.r. min. prod.aanspr.** F n..15*xml tag:* CY\_BERPMIN

Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid

**Bedrag e.r. max. prod.aanspr.** F n..15*xml tag:* CY\_BERPMAx

Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid

**Bedrag eigen risico zaakschade** F n..15*xml tag:* CY\_ERBZKSD

Bedrag eigen risico zaakschade.

**Bedrag eigen risico brand regres** F n..15*xml tag:* CY\_ERBBRRG

Bedrag eigen risico brand regres.

**Bedrag eigen risico letsel** F n..15*xml tag:* CY\_ERBLETS

Bedrag eigen risico letsel.

**Bedrag eigen risico waterschade** F n..15*xml tag:* CY\_ERBWATS

Bedrag eigen risico waterschade.

**Soort eigen risico, code** F an..2*xml tag:* CY\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N** F an1*xml tag:* CY\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** F n..8*xml tag:* CY\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** F n8*xml tag:* CY\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** F n..8

*xml tag:* CY\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code**

**F**

**an..5**

*xml tag:* CY\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclain**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie**

**F**

**n..15**

*xml tag:* CY\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* CY\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* CY\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* CY\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CY\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CY\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* CY\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* CY\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* CY\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* CY\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* CY\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* CY\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* CY\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* CY\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* CY\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* CY\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* CY\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* CY\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* CY\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* CY\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* CY\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* CY\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* CY\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* CY\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* CY\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8

*xml tag:* CY\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* CY\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* CY\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* CY\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* CY\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* CY\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* CY\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* CY\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* CY\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* CY\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* CY\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* CY\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bedrag premie belast F n..15***xml tag:* CY\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* CY\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* CY\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* CY\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* CY\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* CY\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* CY\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* CY\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* CY\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* CY\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* CY\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* CY\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* CY\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij F n..15***xml tag:* CY\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling F n..8***xml tag:* CY\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> CY_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> CY_RETTPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> CY_TRETTPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> CY_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> CY_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> CY_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> CY_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> CY_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> CY_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> CY_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> CY_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> CY_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> CY_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> CY_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> CY_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> CY_CAPKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* CY\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* CY\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* CY\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* CY\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* CY\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* CY\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* CY\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* CY\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* CY\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* CY\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* CY\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* CY\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* CY\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* CY\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** F n..8

*xml tag:* CY\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15



<i>xml tag:</i> CY_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CY_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CY_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_AGMAKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* CY\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* CY\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CY\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Cyber specifiek**

**Verz. som per aanspraak** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_VRZSOPA

Verzekerde som per aanspraak.

**Mvz. brutowinst derving J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CY\_MVZBWD

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. som per polis per jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_VRZSOMJ

Verzekerde som per polis per jaar.

**Mvz. bedr.stilst. cyberinc. ext. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CY\_CYBEXT

Indicatie of bedrijfsstilstand door cyberincident bij externe partijen (zoals software diensten) meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal informeren meer dan 500K J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CY\_INF500

Indicatie of meer dan 500.000 personen geïnformeerd moeten worden in geval van inbreuk met betrekking tot privacygegevens beheerd door verzekeringnemer en/of haar deelnemingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toestaan externe toegang J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CY\_EXTTOEG

Indicatie of op het netwerk (inclusief e-mail) van verzekeringnemer en/of haar deelnemingen externe toegang wordt toegestaan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekerd bedrag ransomware** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_VBRANS

Verzekerd bedrag ransomware.

**Verzekerd bedrag betaalkaartschade** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_VBBETKA

Verzekerd bedrag betaalkaartschade.

**Mvz. netwerkonder. systeemfalen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CY\_NWOSF

Meeverzekeren van schade netwerkonderbreking door systeemfalen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Beroepsaansprak. verz. aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CY\_BOVRZ

Is de beroepsaansprakelijkheid met een (andere) verzekering afgedekt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Max. schadevergoedingstermijn, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CY\_SVT

Maximale schadevergoedingstermijn, de periode waarover maximaal schadevergoeding wordt betaald.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)

**Retentietijd bedrijfsonderbr., code** **F** **an..5**

*xml tag:* CY\_RETTBON

Retentietijd bedrijfsonderbreking. Een vorm van eigen risico die aangeeft over welke periode de schade voor eigen rekening komt.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)

### Overig

**Dekkingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* CY\_PERCDEK

Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?

**Verzekerde omzet** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_VOMZET

Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.

**Verhoging verzekerde som J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CY\_VSVERH

Verhoging verzekerde som.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. gelieerde onderneming J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CY\_MVZGLO

Meeverzekerden gelieerde onderneming?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag dubbele jaarlimiet J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CY\_VRZDUB

Indicatie of het een verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

## DEKKING DIERENOPPAS

0..99, F

DEKKING DIERENOPPAS

*xml tag:* DD

Gegevens over de dekking dierenoppas.

### Technische sleutel basis

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* DD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* DD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* DD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* DD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* DD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* DD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* DD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* DD\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* DD\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* DD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* DD\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DD_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DD_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DD_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DD_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DD_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DD_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DD_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DD_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Percentage eigen risico opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PEROPZ		
Percentage eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico min. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BEROMIN		
Minimum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico max. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BEROMAX		
Maximum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PERPDA		
Percentage eigen risico productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. min. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BERPMIN		
Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. max. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BERPMAX		
Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag eigen risico zaakschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_ERBZKSD		
Bedrag eigen risico zaakschade.		
<b>Bedrag eigen risico brand regres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_ERBBRRG		
Bedrag eigen risico brand regres.		
<b>Bedrag eigen risico letsel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_ERBLETS		
Bedrag eigen risico letsel.		
<b>Bedrag eigen risico waterschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_ERBWATS		
Bedrag eigen risico waterschade.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DD_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DD_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TPAKKRT		

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DD\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_SCHDVRV



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DD_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DD_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DD_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TBEHPRV		

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekening geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_VMTAP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting F n..15***xml tag:* DD\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting F n..8***xml tag:* DD\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast F n..15***xml tag:* DD\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* DD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* DD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* DD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* DD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* DD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* DD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* DD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* DD\_PKRTTTP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* DD\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* DD\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* DD\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* DD\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DD_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DD_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DD_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DD\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DD\_CAPK RTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_OVVT KP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DD\_OVVT KD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_CONVT SL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DD\_CNVT SLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_ACCT SLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* DD\_ACCT SLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_PTOE VMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_TPTOE VM

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_PTOE TPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_TPTOE TP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_TPRC MNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_TBED MNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_PTSL TB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_TTSL TB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DD_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DD_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DD\_AGTSSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* DD\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* DD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* DD\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* DD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Dierenoppas risico's****Verz. aantal dieren** **F** **n..15***xml tag:* DD\_AANTDIE

Verzekerd aantal dieren.

**DEKKING EIGEN GEBREK/UITVAL** **0..99, F***DEKKING EIGEN GEBREK/UITVAL**xml tag:* NG

Gegevens over de dekking eigen gebrek/uitval.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* NG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* NG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* NG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* NG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* NG\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* NG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* NG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* NG\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* NG\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* NG\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* NG\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* NG\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij****F****an..15***xml tag:* NG\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag:* NG\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* NG\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* NG\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* NG\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* NG\_GADEKCO



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* NG\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* NG\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** F an1*xml tag:* NG\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Verzekerde som** F n..15*xml tag:* NG\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** F an..2*xml tag:* NG\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** F an..5*xml tag:* NG\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* NG\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* NG\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* NG\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** F an..70*xml tag:* NG\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** F an1*xml tag:* NG\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** F an1*xml tag:* NG\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** F an1*xml tag:* NG\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** F an1*xml tag:* NG\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** F an..70

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* NG\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Bedrag eigen risico reconstr. data** **F** **n..15***xml tag:* NG\_ERBDATA

Bedrag eigen risico reconstructie kosten.

**Soort eigen risico, code** **F** **an..2***xml tag:* NG\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* NG\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* NG\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* NG\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* NG\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* NG\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* NG\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* NG\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* NG\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* NG\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15***xml tag:* NG\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> NG_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> NG_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> NG_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> NG_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> NG_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> NG_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> NG_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekorting</b> <i>xml tag:</i> NG_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> NG_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> NG_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> NG_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> NG_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> NG_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> NG_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> NG_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> NG_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> NG_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b> <i>xml tag:</i> NG_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage assurantiebelasting</b> <i>xml tag:</i> NG_ASSPER Percentage assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag premie belast</b> <i>xml tag:</i> NG_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* NG\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* NG\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* NG\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* NG\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* NG\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* NG\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* NG\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* NG\_PKRTTTP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* NG\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* NG\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* NG\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* NG\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* NG\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* NG\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* NG\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* NG\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisie­korting tp** **F** **n..15***xml tag:* NG\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* NG\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* NG\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctie­bedrag** **F** **n..15***xml tag:* NG\_TCORBDR

Toegepast correctie­bedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* NG\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* NG\_BCKORT

Bedrag premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* NG\_PCKORT

Percentage premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* NG\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actie­korting** **F** **n..8***xml tag:* NG\_ACTKRT

Percentage actie­korting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actie­korting** **F** **n8***xml tag:* NG\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actie­korting geldt.

**Percentage klant­korting** **F** **n..8***xml tag:* NG\_TKLPRC

Percentage klant­korting.

**Datum tot klant­korting** **F** **n8***xml tag:* NG\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klant­korting geldt.

**Percentage capping­korting** **F** **n..8***xml tag:* NG\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot capping­korting** **F** **n8***xml tag:* NG\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de capping­korting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* NG\_OVVTKP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* NG\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* NG\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* NG\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_BBTP



Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* NG\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* NG\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NG_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> NG_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> NG_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>DEKKING ELEKTRONICA/ELEK. APPARATUUR</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>DEKKING ELEKTRONICA/ELEK. APPARATUUR</i>		
<i>xml tag:</i> EC		
Gegevens over de dekking elektronische en elektrische apparatuur.		
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EC_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EC_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EC_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EC_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EC_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EC_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* EC\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* EC\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* EC\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* EC\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* EC\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij****F****an..15***xml tag:* EC\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag:* EC\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* EC\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* EC\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* EC\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* EC\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* EC\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* EC\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EC_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EC_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Verzekerd optioneel</u></b>		
<b>Verzekerd soort object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EC_VOBSRT		
Verzekerd soort object, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Verzekerd soort object (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EC_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EC_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag eigen risico reconstr. data</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_ERBDATA		
Bedrag eigen risico reconstructie kosten.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EC_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		

<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BJP		

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* EC\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* EC\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* EC\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* EC\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* EC\_TPC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisie korting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		



<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TPKRTTP		

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRC PKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PCKORT		

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PTTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TPTTOEVM		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BLERB		

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EC_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EC_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EC_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> EC_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EC_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Electronica risico's</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Verz.bedrag op risico-adres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BDRRIS		
Verzekerd bedrag op risico-adres.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz.bedrag buiten risico-adres</b> <i>xml tag:</i> EC_BDRBRIS Verzekerd bedrag buiten risico-adres.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. diefstal en brand J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_MVZBRDF Geeft aan of diefstal en brand meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. eigen gebrek risico J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_EGEBREK Geeft aan of het eigen-gebrek risico moet worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aant.dagen eigen risico extra kosten</b> <i>xml tag:</i> EC_KSTERT Eigen risico termijn voor extra kosten uitgedrukt in dagen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal maanden nieuwwaardegarantie</b> <i>xml tag:</i> EC_NWEGMND Aantal maanden nieuwwaardegarantie	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Mvz. extra/reconstructiekosten J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_EXRECKN Geeft aan of de extra kosten en reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bdr. extra- en reconstr.kosten</b> <i>xml tag:</i> EC_VZBEKRK Verzekerd bedrag voor extra kosten en reconstructiekosten tezamen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. extra kosten J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_MVZKST Geeft aan of extra kosten moeten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag extra kosten</b> <i>xml tag:</i> EC_EXTRAKN Verzekerd bedrag extra kosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. reconstructiekosten J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_RECONST Geeft aan of reconstructiekosten moeten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag reconstructiekosten</b> <i>xml tag:</i> EC_RECONKN Verzekerd bedrag reconstructiekosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. percentage opruimingskosten</b> <i>xml tag:</i> EC_PRCOPRM Percentage van het verzekerd bedrag waarvoor de opruimingskosten verzekerd zijn.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Mvz objecten ouder dan norm. J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_MVZAPPN Indicatie om aan te geven dat objecten ouder dan de normale leeftijd (bv. 5 jaar) binnen of buiten de verzekering vallen. Nee betekent vallen buiten de verzekering. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Percentage overdekking</b> <i>xml tag:</i> EC_OVERDEK Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u overdekking?	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Verhoging overdekking J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_VRHGOVD Verhoging overdekking. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. (elektronen) buizen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> EC_MVZBUIIS Meeverzekerers (elektronen) buizen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bijz. maatregelen herstel J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_MVZBYZH Meeverzekerers bijzondere maatregelen ten behoeve van herstel. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag bijz. maatregelen herstel</b> <i>xml tag:</i> EC_VSBYZH Verzekerd bedrag bijzondere maatregelen ten behoeve van herstel.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. transport J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_MVZTRJN Meeverzekerers transport. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag transport</b> <i>xml tag:</i> EC_VBTRANS Verzekerd bedrag transport.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. diefstal J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_DIEFST Diefstal meeverzekerers. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Percentage buiten het gebouw</b> <i>xml tag:</i> EC_PRCBG Het maximale percentage van nieuwwaarde buiten het gebouw.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Mvz. specialistische apparatuur J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_MVZSPAP Meeverzekerers specialistische apparatuur. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Waarde specialistische apparatuur</b> <i>xml tag:</i> EC_WRDSPAP Waarde specialistische apparatuur.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. data J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_MVZDATA Meeverzekerers data. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag data</b> <i>xml tag:</i> EC_VSMDATA Verzekerd bedrag data.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. multi media apparatuur J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_MVZMUME Meeverzekerers multi media apparatuur. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vrz. bedrag multi media apparatuur</b> <i>xml tag:</i> EC_VSMMUME Verzekerd bedrag multi media apparatuur.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedr. multimedia b.risico-adres</b> <i>xml tag:</i> EC_BDRMBRA Verzekerd bedrag multimedia buiten risico-adres.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. landmeetapparatuur J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_MVZLAME Meeverzekerers landmeetapparatuur <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vrz. bedrag landmeetapparatuur</b> <i>xml tag:</i> EC_VSMLAME Verzekerd bedrag landmeetapparatuur	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. lichtreclame J/N</b> <i>xml tag:</i> EC_MVZLIRE	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Dienen de lichtreclames meeverzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerd bedrag lichtreclame** F n..15*xml tag:* EC\_VSMLICH

Verzekerd bedrag lichtreclame.

**Percentage verzekerde som** F n..8*xml tag:* EC\_PERCVSM

Percentage van de verzekerde som. Hoe hoger het percentage, des te hoger de premie.

**Verz. percentage buiten risicoadres** F n..8*xml tag:* EC\_PRCWDEK

Percentage van het verzekerd bedrag waarvoor de dekking buiten risicoadres verzekerd is.

**Vrz. perc. multimedia b. risicoadres** F n..8*xml tag:* EC\_PRCMBRA

Percentage van het verzekerd bedrag multimedia waarvoor de dekking buiten risicoadres verzekerd is.

**Toel. op hoogte verzekerd bedrag** F an..70*xml tag:* EC\_VRZBDRT

Toelichting op hoogte verzekerd bedrag.

**Mvz. overstromingsrisico J/N** F an1*xml tag:* EC\_MVZOVRI

Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. van buiten komende onheilen J/N** F an1*xml tag:* EC\_VBKO

Meeverzekerden van buiten komende onheilen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantallen****Verz. aantal aanspraken per jaar** F n..15*xml tag:* EC\_AANSPRJ

Het aantal keer dat per jaar een aanspraak gedaan kan worden op de verzekering.

**Vergoedingen****Maximale vergoeding per gebeurtenis** F n..15*xml tag:* EC\_MXVGPGB

Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis.

**Max. verg./gebeurtenis buitenshuis** F n..15*xml tag:* EC\_MXVPGB

Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis buitenshuis.

**Overige****Premiepromillage** F n..8*xml tag:* EC\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Alle elektronica J/N** F an1*xml tag:* EC\_ALLELEK

Geeft aan of alle elektronica meeverzekerd moet worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING EVENEMENT** 0..99, F*DEKKING EVENEMENT**xml tag:* TD

Gegevens over de dekking evenement(en).

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* TD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* TD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* TD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* TD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* TD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* TD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* TD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* TD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* TD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* TD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* TD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* TD\_INGDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TD_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TD_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> TD_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TD_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> TD_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TD_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TD_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TD_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TD_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TD_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> TD_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* TD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* TD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* TD\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** F an..70*xml tag:* TD\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** F an1*xml tag:* TD\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** F an1*xml tag:* TD\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** F an1*xml tag:* TD\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** F an1*xml tag:* TD\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** F an..70*xml tag:* TD\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** F an1*xml tag:* TD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** F n..8*xml tag:* TD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** F n8*xml tag:* TD\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** F n..8*xml tag:* TD\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** F an..5*xml tag:* TD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> TD_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> TD_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_SCHDVRY		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_SCHLDS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* TD\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* TD\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* TD\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_DPRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* TD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* TD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* TD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* TD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* TD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* TD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* TD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* TD\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* TD\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* TD\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* TD\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* TD\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij F n..15***xml tag:* TD\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling F n..8***xml tag:* TD\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling F n..15***xml tag:* TD\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp F n..8***xml tag:* TD\_RET PRC



Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekortings tp** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_PAFWST

Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* TD\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* TD\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* TD\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* TD\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_OVVTKP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* TD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* TD\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* TD\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* TD\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..15

*xml tag:* TD\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..8

*xml tag:* TD\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..15

*xml tag:* TD\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..8

*xml tag:* TD\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** F n..8

*xml tag:* TD\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** F n..8

*xml tag:* TD\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** F n..15

*xml tag:* TD\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** F n..15

*xml tag:* TD\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** F n..15

*xml tag:* TD\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** F an..70

*xml tag:* TD\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** F n..8

*xml tag:* TD\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5

*xml tag:* TD\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** F an..70

*xml tag:* TD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** F an..999

*xml tag:* TD\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** F an..5

*xml tag:* TD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Evenement risico's**

<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TD_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Mvz. stand en standmateriaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TD_MEEVSTM		
Dient de stand en het standmateriaal te worden meeverzekerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. ongevallen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TD_MVZONGV		
Meeverzekeren ongevallen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag stand p.tentoonstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_VSSTAND		
Verzekerde waarde stand per tentoonstelling.		
<b>Verz. bedrag standmat. p. tentoonst.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_VSSTMAT		
Verzekerde waarde standmateriaal per tentoonstelling.		
<b>Verz. bedrag zaken p. tentoonstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_VSZAKEN		
Verzekerde waarde zaken per tentoonstelling.		
<b>Verzekerde zaken, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TD_VERZOBJ		
Omschrijving van de verzekerde zaken.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRMPROM		
Premiepromillage.		

**DEKKING EXTRA KOSTEN**

0..\*, F

DEKKING EXTRA KOSTEN

*xml tag:* KS

Gegevens over de dekking extra kosten bij bedrijfsschade om de bedrijfsvoering (snel) door te kunnen zetten. Betreft kosten zoals inhuur van machines, apparatuur, werkruimte en arbeid.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KS_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KS_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KS_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KS_ENTREF		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* KS\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KS\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* KS\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* KS\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* KS\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* KS\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* KS\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* KS\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* KS\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* KS\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* KS\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* KS\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* KS\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* KS\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* KS\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* KS\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* KS\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkinggebied.

**Verzekerd soort object, code** **F** **an..5***xml tag:* KS\_VOBJSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* KS\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* KS\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* KS\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* KS\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* KS\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* KS\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* KS\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* KS\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* KS\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* KS\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* KS\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* KS\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* KS\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* KS\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* KS\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* KS\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* KS\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* KS\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15**

<i>xml tag:</i> KS_TASS		
De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TWBMNC		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> KS_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> KS_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldsschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_SCHLDS		
Aantal schuldsschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> KS_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KS_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_APRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> KS_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> KS_WNK RTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> KS_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> KS_PRC PKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> KS_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> KS_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> KS_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> KS_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> KS_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> KS_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> KS_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> KS_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> KS_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> KS_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> KS_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> KS_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> KS_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* KS\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8*xml tag:* KS\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8*xml tag:* KS\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* KS\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* KS\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8*xml tag:* KS\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* KS\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* KS\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* KS\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* KS\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* KS\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* KS\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* KS\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* KS\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8*xml tag:* KS\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15*xml tag:* KS\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* KS\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* KS\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* KS\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* KS\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** F n..8

*xml tag:* KS\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### Reken gegevens basis

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15

*xml tag:* KS\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..15

*xml tag:* KS\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..8

*xml tag:* KS\_PRCBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..15

*xml tag:* KS\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..8

*xml tag:* KS\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** F n..8

*xml tag:* KS\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** F n..8

*xml tag:* KS\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** F n..15

*xml tag:* KS\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** F n..15

*xml tag:* KS\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** F n..15

*xml tag:* KS\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** F an..70

*xml tag:* KS\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* KS\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* KS\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Correctiefactor verzekeraar****F****n..8***xml tag:* KS\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* KS\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* KS\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting****F****n..15***xml tag:* KS\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* KS\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* KS\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst****F****an..999***xml tag:* KS\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* KS\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Extra kosten specifiek****Mvz. overspanning/inductie J/N****F****an1***xml tag:* KS\_MVZOVR

Meeverzekerders overspanning en inductie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. stroomuitval J/N****F****an1***xml tag:* KS\_MVZSTRU

Meeverzekerders stroomuitval

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. waterschade J/N****F****an1***xml tag:* KS\_MVZWATS

Meeverzekerders waterschade.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. infrastructuur J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* KS\_MVZINFR

Meeverzekeren infrastructuur.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Termijn infrastructuurdekking in mnd****F****n..15***xml tag:* KS\_INFRDT

Termijn infrastructuurdekking in maanden.

**Mvz. overstromingsrisico J/N****F****an1***xml tag:* KS\_MVZOVRI

Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overig****Aantal dagen eigen risico****F****n..15***xml tag:* KS\_DAGERI

(Gewenste) eigen risico-termijn in dagen.

**Uitkeringstermijn in weken****F****n..15***xml tag:* KS\_UTKWKN

Uitkeringstermijn in weken.

**Premiepromillage****F****n..8***xml tag:* KS\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING EXTRA UITKERING****0..\*, F***DEKKING EXTRA UITKERING**xml tag:* EU

Gegevens over de dekking extra uitkering.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* EU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* EU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* EU\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* EU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* EU\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* EU\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* EU\_RELVNR



Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* EU\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* EU\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* EU\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* EU\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* EU\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* EU\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* EU\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* EU\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* EU\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* EU\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* EU\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* EU\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EU_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EU_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EU_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Verzekerd soort object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EU_VOBSRT		
Verzekerd soort object, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Verzekerd soort object (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EU_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_ERVERPL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* EU\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* EU\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Bedrag eigen risico tweede schade****F****n..15***xml tag:* EU\_ERBTSCH

Bedrag eigen risico tweede schade.

**Vrijwillig overall eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* EU\_ERALL

Geeft aan of sprake is van een vrijwillig overall eigen risico bedrag.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* EU\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* EU\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* EU\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* EU\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* EU\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* EU\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* EU\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* EU\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* EU\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EU_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EU_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EU_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EU_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPC		

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisie korting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPKRTTP		

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PRC PKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PCKORT



Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PTTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPTTOEVM		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRCBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BLERB		

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.****F****an..70**

*xml tag:* EU\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor****F****n..8**

*xml tag:* EU\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5**

*xml tag:* EU\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting****F****n..15**

*xml tag:* EU\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag****F****n..15**

*xml tag:* EU\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting****F****n..15**

*xml tag:* EU\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15**

*xml tag:* EU\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70**

*xml tag:* EU\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst****F****an..999**

*xml tag:* EU\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5**

*xml tag:* EU\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Dekking Opstal extra uitkering specifiek****DEKKING GARANTIE****0..99, F**

DEKKING GARANTIE

*xml tag:* GA

Gegevens over de dekking garantie op verzekerde producten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2**

*xml tag:* GA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* GA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GA_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GA_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GA_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GA_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GA_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GA_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GA_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GA_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GA_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GA_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRODUCT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag:* GA\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* GA\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Identificatie optioneel****POR Maatschappij aanduiding, code****F****an..4***xml tag:* GA\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* GA\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* GA\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* GA\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* GA\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* GA\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* GA\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* GA\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* GA\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* GA\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* GA\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* GA\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* GA\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* GA\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* GA\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* GA\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* GA\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* GA\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* GA\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* GA\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* GA\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* GA\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* GA\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* GA\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* GA\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* GA\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GA_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GA_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GA_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GA_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GA_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PCINRDP		

Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GA_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TVIVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRMBBTW		

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** F n8

*xml tag:* GA\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15

*xml tag:* GA\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8

*xml tag:* GA\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15

*xml tag:* GA\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8

*xml tag:* GA\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* GA\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* GA\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8

*xml tag:* GA\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8

*xml tag:* GA\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8

*xml tag:* GA\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** F n..8

*xml tag:* GA\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** F n..15

*xml tag:* GA\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* GA\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* GA\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** F n..8

*xml tag:* GA\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GA_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GA_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GA_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GA_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

*xml tag:* GA\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* GA\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* GA\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* GA\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* GA\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* GA\_PTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* GA\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* GA\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* GA\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* GA\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* GA\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GA_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GA_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Dekkingsomschrijving</b> <i>xml tag:</i> GA_DEKOMS Dekkingsomschrijving	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Tekst</b> <i>xml tag:</i> GA_TEKST Tekst.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b> <i>xml tag:</i> GA_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Garantie risico's</u></b>		
<b>Contante waarde garantieclaim</b> <i>xml tag:</i> GA_CNTWRDE Contante waarde van de garantieclaim op einddatum van het contract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Contante wrde toek. garantie kosten</b> <i>xml tag:</i> GA_KSTWRDE Contante waarde van de toekomstige kosten van de garantieclaim op einddatum van het contract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst garantierendement</b> <i>xml tag:</i> GA_GGRRNDM Het door de klant gewenste garantierendement	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Waarde garantie verz. object</u></b>		
<b>Verzekerde jaren, code</b> <i>xml tag:</i> GA_VERZJR Code om het aantal verzekerde jaren aan te geven. <i>code list:</i> Verzekerde jaren (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>DEKKING GELD</b> <i>DEKKING GELD</i> <i>xml tag:</i> GD Gegevens over de dekking geld.		<b>0..99, F</b>
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> GD_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> GD_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> GD_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Entiteitsreferentie</b> <i>xml tag:</i> GD_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Interne sleutel</b> <i>xml tag:</i> GD_INTKEY Interne sleutel.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* GD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* GD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* GD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* GD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* GD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* GD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* GD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij****F****an..15***xml tag:* GD\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag:* GD\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* GD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* GD\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* GD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* GD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* GD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* GD\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* GD\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* GD\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* GD\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* GD\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* GD\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* GD\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* GD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* GD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* GD\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* GD\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* GD\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* GD\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* GD\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* GD\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* GD\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Soort eigen risico, code****F****an..2***xml tag:* GD\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* GD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* GD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* GD\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* GD\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* GD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* GD\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* GD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* GD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_NTPVPK		

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* GD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* GD\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PrvKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* GD\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GD_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GD_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GD_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		

**Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TCORBDR		

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_ACCTSLD



Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

### **Specificatie toeslag basis**

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PRMPRMH		

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* GD\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* GD\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* GD\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* GD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

code list: Dataleverancier (all selected)

### **Contant geld risico's**

<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GD_EXPDAT Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Mvz. ongevallen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_MVZONGV Meeverzekeren ongevallen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kluis aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_KLUIIS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag vervoer geld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBVVOER Te verzekeren maximum bedrag per gebeurtenis voor vervoer van/naar bank, PTT, leveranciers enz.		
<b>Verz. bedrag incasso vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBINCVV Totaal te vervoeren per jaar door incasseerders, vertegenwoordigers, bezorgers.		
<b>Verz. bedrag aanwezig.kantoor/bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBAANW Verblijf van geld op kantoor/bedrijf tijdens aanwezigheid van de verzekeringnemer of zijn/haar personeel.		
<b>Verz. bedrag afwezig.kantoor/bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBAFW Verblijf van geld op kantoor/bedrijf tijdens afwezigheid van de verzekeringnemer of zijn/haar personeel, mits in een goed gesloten door de maatschappij goedgekeurde, brandkast/(vloer)kluis.		
<b>Verz. bedrag geld in woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWON Bij een bedrag boven standaard, is berging in een door de maatschappij goedgekeurde brandkast of kluis verplicht.		
<b>Verz. bedrag geld in safeloket</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBSAFE Verzekerd bedrag geld in safeloket.		
<b>Verz. bedrag geld in nachtkluis bank</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBNACHT Verzekerd bedrag geld in nachtkluis bank.		
<b>Verz. bedrag vals geld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBVALS Verzekerd bedrag vals geld.		
<b>Mvz. andere waardepapieren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_AWRDPAP Indicatie om aan te geven dat andere waardepapieren als cadeaubonnen, telefoonkaarten ook meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag boekenbonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDBB Verzekerd bedrag boekenbonnen.		
<b>Verz. bedrag cadeaubonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDCB Verzekerd bedrag cadeaubonnen		
<b>Verz. bedrag CD bonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDCD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verzekerd bedrag CD bonnen		
<b>Verz. bedrag loten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDLO		
Verzekerd bedrag loten.		
<b>Verz. bedrag telefoonkaarten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDTK		
Verzekerd bedrag telefoonkaarten.		
<b>Verz. bedrag overige waardepapieren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDOV		
Verzekerd bedrag overige waardepapieren		
<b>Verz. bedrag verg. bij dataverlies</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_DATCHIP		
Verzekerd bedrag bij vergoeding dataverlies.		
<b>Verz. bedr. bij diefstal chipperkast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_DFSCHIP		
Verzekerd bedrag vergoeding bij diefstal chipperkast.		
<b>Verz. bedrag fraude personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VZBFRP		
Verzekerd bedrag fraude personeel.		
<b>Verz. bedrag overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_OVERL		
Verzekerd bedrag bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag blijvende invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_INVALID		
Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.		
<b>Mvz. thuisdekking incasseerder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_THUISDK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhoogde fraude dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_VRHFRD		
Meeverzekerden verhoogde fraude dekking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal chauffeurs/bez./incass.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_AANTVRV		
Verzekerd aantal chauffeurs, bezorgers en incasseerders.		
<b>Waardepapieren overig, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GD_WRDPAPO		
Waardepapieren overig omschrijving.		
<b>Eigen risico bedrag fraude personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_ERBFRP		
Eigen risico bedrag fraude personeel.		
<b>Overig</b>		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>DEKKING GLAS</b>		<b>0..99, F</b>
<i>DEKKING GLAS</i>		
<i>xml tag:</i> GP		
Gegevens over de dekking glas.		
<b>Technische sleutel basis</b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GP_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GP_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GP_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GP_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GP_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GP_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GP_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRODUCT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* GP\_PRDTOMS

Produktschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* GP\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4***xml tag:* GP\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* GP\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* GP\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* GP\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* GP\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* GP\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* GP\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* GP\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* GP\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* GP\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* GP\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GP_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Verzekerd soort object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GP_VOBSRT		
Verzekerd soort object, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Verzekerd soort object (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GP_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GP_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico stormschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_ERBSTRM		
Bedrag eigen risico stormschade.		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_SRTEGRC		
Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		
<i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* GP\_INDPERCProcentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met  
ingang van de indexeringsdatum.**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* GP\_INDDATDit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de  
verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.  
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* GP\_INDCYFDe premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van  
het berekende indexcijfer.**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* GP\_INDEXBRGecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd  
door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het  
indexcijfer 100 is.*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* GP\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TKRTKortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de  
"Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen  
worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TKSTExtra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan  
de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten  
worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TTSLToeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de  
"Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen  
worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TTSLBMTermijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de  
"Premiebetaaltermijn in maanden".**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TTSLWTZTermijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan  
de "Premiebetaaltermijn in maanden".**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TKRTBM



Termijnbedrag Bonus/Malus/NoClaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* GP\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* GP\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* GP\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_RETOURE		

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15

*xml tag:* GP\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8

*xml tag:* GP\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8

*xml tag:* GP\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* GP\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* GP\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* GP\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* GP\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisie korting** F n8

*xml tag:* GP\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisie korting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* GP\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* GP\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* GP\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* GP\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* GP\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* GP\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* GP\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* GP\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* GP\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* GP\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* GP\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* GP\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* GP\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* GP\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* GP\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* GP\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* GP\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		

<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> GP_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> GP_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> GP_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> GP_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> GP_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> GP_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> GP_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> GP_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> GP_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> GP_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> GP_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> GP_PTTOEVM Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> GP_TPTTOEVM Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> GP_PTTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> GP_TPTTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> GP_TPRCMNT	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GP_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* GP\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Premie reserve** **F** **n..15***xml tag:* GP\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8***xml tag:* GP\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* GP\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* GP\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* GP\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* GP\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* GP\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* GP\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* GP\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Glas risico's****Einddatum** **F** **n8***xml tag:* GP\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Mvz. isolatieglas J/N** **F** **an1***xml tag:* GP\_MVZISOL*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. balkonschermen J/N** **F** **an1***xml tag:* GP\_MVZBALK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. hardglazen deuren J/N** **F** **an1***xml tag:* GP\_MVZHGD



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gebogen ruiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZGB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. toonbanken en vitrines J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZTV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bijzonder glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZBIJZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. spiegels / verzilverd glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZSPIE		
Meeverzekeren spiegels / verzilverd glas.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal spiegels/verzilverd glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_AANTSPI		
Verzekerd aantal spiegels / verzilverd glas.		
<b>Mvz. opnieuw aanbr. opschriften J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZOPS		
Opnieuw aanbrengen van versieringen, beschilderingen en/of opschriften op de ruiten meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. windscherm/balkon/terr.afsch. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZWBT		
Windschermen, balkon, terreinafscheiding meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. glas in woongedeelte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZWoon		
Glas in woongedeelte meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. glas in bouwsels op erf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_GLBWERF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. noodvoorz. boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_NOODV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. eigen gebrek speciaal glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZEG		
Meeverzekeren eigen gebrek speciaal glas als glas in lood, draadglas, isolerend glas en kunststof (in lichtkoepels bijvoorbeeld).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekeren dikke ruiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZDG		
Meeverzekeren ruiten met dikker glas (bijvoorbeeld meer dan 8 mm).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. thermische breuk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZTHER		
Thermische breuk meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. lek-/blindslag J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZLBS		
Lek-/blindslag meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. niet lichtdoorlatend glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZNLDG		
Meeverzekeren niet lichtdoorlatend glas.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mvz. bijschilderen glaslatten J/N</b> <i>xml tag:</i> GP_MVZBSGL Meeverzekeren bijschilderen glaslatten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. glas bov./naast gel. ruimte J/N</b> <i>xml tag:</i> GP_MVZGBNR Meeverzekeren glas boven en/of naast gelegen ruimte. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Meeverzekeren binnen glas J/N</b> <i>xml tag:</i> GP_MVZBING Indicatie of binnen glas is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag belettering</b> <i>xml tag:</i> GP_VZBBEL Verzekerd bedrag belettering	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal ruiten</b> <i>xml tag:</i> GP_VRUITEN Aantal te verzekeren ruiten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal deuren</b> <i>xml tag:</i> GP_VDEUREN Aantal te verzekeren deuren.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal stuks inventaris glas</b> <i>xml tag:</i> GP_VINVGLA Verzekerd aantal stuks inventaris glas.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag showroomglas stnd.</b> <i>xml tag:</i> GP_VBSRG Verzekerd bedrag showroom standaard glas.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag showroomglas stnd.last.</b> <i>xml tag:</i> GP_VBSRGLP Verzekerd bedrag showroom standaard glas, lastig te plaatsen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag showroomglas bijz.</b> <i>xml tag:</i> GP_VBSRDBG Verzekerd bedrag showroom bijzonder glas.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag showroomglas bijz.last.</b> <i>xml tag:</i> GP_VBSRBLP Verzekerd bedrag showroom bijzonder glas lastig te plaatsen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag dikke ruiten</b> <i>xml tag:</i> GP_VBDIKRT Verzekerd bedrag van dikke ruiten (bv meer dan 8 millimeter).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag gebrandschilderd glas</b> <i>xml tag:</i> GP_VBGBRSG Verzekerd bedrag gebrandschilderd glas.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag glas in lood</b> <i>xml tag:</i> GP_VBGLOOD Verzekerd bedrag glas in lood.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag geëtste gezandstr.ruit.</b> <i>xml tag:</i> GP_VBZANDG Verzekerd bedrag geëtste of gezandstraalde ruiten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag gebogen glas</b> <i>xml tag:</i> GP_VBGEBOG Verzekerd bedrag gebogen glas.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag zonwerende folie</b> <i>xml tag:</i> GP_VBZWFOL Verzekerd bedrag zonwerende folie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Risicoklasse glas, code</b> <i>xml tag:</i> GP_RISKLSG Risicoklasse glas. Maatschappij specifieke code.	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Premiepromillage** F n..8*xml tag:* GP\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Bedrag eigen risico vitrine(s)** F n..15*xml tag:* GP\_ERVIT

Bedrag eigen risico vitrine(s).

**Mvz. gekleurde/geharde ruiten J/N** F an1*xml tag:* GP\_MVZKLEU

Indicatie of gekleurde/geharde ruiten zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING HAGELSCHADE/STORMSCHADE** 0..99, F*DEKKING HAGELSCHADE/STORMSCHADE**xml tag:* HS

Gegevens over de dekking hagel- en stormschaade.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* HS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* HS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* HS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* HS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* HS\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* HS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* HS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** F an..2*xml tag:* HS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** F n..3

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* HS\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* HS\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* HS\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* HS\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* HS\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* HS\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* HS\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ingangstijd** **F** **n4***xml tag:* HS\_INGTYD

Ingangstijd van de dekking op ingangsdatum.

**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* HS\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* HS\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* HS\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* HS\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* HS\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* HS\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* HS\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* HS\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* HS\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* HS\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* HS\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* HS\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* HS\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* HS\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* HS\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* HS\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* HS\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* HS\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* HS\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* HS\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Bedrag extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* HS\_EERB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bedrag extra eigen risico.

### Eigen risico optioneel

**Soort eigen risico, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HS\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)

### Indexering basis

**Geïndexeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* HS\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Indexpercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* HS\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* HS\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### Termijnbedragen (standaard set)

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* HS\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* HS\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* HS\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* HS\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* HS\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* HS\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* HS\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* HS\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* HS\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* HS\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* HS\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* HS\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* HS\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TWBMNC Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> HS_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> HS_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_SCHLDS Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> HS_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TAP Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HS_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HS_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		



<b>Percentage afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> HS_APRC Percentage afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage prolongatieprovisie</b> <i>xml tag:</i> HS_PPRC Percentage prolongatieprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage incassovergoeding</b> <i>xml tag:</i> HS_IPRC Percentage incassovergoeding.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> HS_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> HS_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> HS_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> HS_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> HS_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> HS_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> HS_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> HS_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekkorting</b> <i>xml tag:</i> HS_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> HS_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> HS_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> HS_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> HS_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> HS_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* HS\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* HS\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15*xml tag:* HS\_VMTPP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* HS\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* HS\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* HS\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* HS\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* HS\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* HS\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* HS\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* HS\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* HS\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* HS\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* HS\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> HS_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> HS_WNK RTP Percentage personeelskorting.	F	n..8
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> HS_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	F	n..8
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> HS_PRC PKT Percentage pakketkorting.	F	n..8
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HS_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	F	n..8
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HS_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	F	n..15
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> HS_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	F	n..8
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> HS_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	F	n..15
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> HS_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	F	n..8
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> HS_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	F	n..15
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> HS_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	F	n..15
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> HS_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	F	n..8
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> HS_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	F	n..15
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> HS_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	F	n..15
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> HS_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	F	n..15
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> HS_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	F	n..8
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> HS_COMKRTD	F	n8

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* HS\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoelage tussenpersoon****F****n..8***xml tag:* HS\_PTOETPP

Percentage premietoelage tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon****F****n..15***xml tag:* HS\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toelage maatschappij****F****n..8***xml tag:* HS\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toelage maatschappij****F****n..15***xml tag:* HS\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling****F****n..8***xml tag:* HS\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling****F****n..15***xml tag:* HS\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoelage****F****n..8***xml tag:* HS\_NCPRCT

Percentage No-claimtoelage.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie****F****n..15***xml tag:* HS\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie****F****n..15***xml tag:* HS\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie****F****n..8***xml tag:* HS\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie****F****n..15***xml tag:* HS\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie****F****n..8***xml tag:* HS\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag****F****n..8***xml tag:* HS\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog****F****n..8***xml tag:* HS\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag****F****n..15***xml tag:* HS\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag****F****n..15***xml tag:* HS\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HS_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HS_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HS_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> HS_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HS_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Hagel- en stormschaade risico's</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* HS\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Eindtijd** F n4*xml tag:* HS\_EXPTYD

Eindtijd dekking op einddatum.

**Verz. aantal minimum mm neerslag** F n..15*xml tag:* HS\_VAANTMM

Het verzekerde minimum aantal millimeters neerslag.

**DEKKING HERSTARTKOSTEN BEDRIJF** 0..99, F*DEKKING HERSTARTKOSTEN BEDRIJF**xml tag:* HB

Gegevens over de dekking herstartkosten bedrijf.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* HB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* HB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* HB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* HB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* HB\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* HB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* HB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** F an..2*xml tag:* HB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* HB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HB_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HB_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HB_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HB_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HB_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> HB_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HB_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HB_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HB_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HB_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HB_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* HB\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* HB\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* HB\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* HB\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* HB\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* HB\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* HB\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* HB\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* HB\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* HB\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* HB\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* HB\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* HB\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* HB\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HB_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HB_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* HB\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/NoClaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* HB\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* HB\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* HB\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* HB\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* HB\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* HB\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* HB\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* HB\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* HB\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* HB\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* HB\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* HB\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* HB\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* HB\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HB\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HB\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15

*xml tag:* HB\_TBEPHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8

*xml tag:* HB\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8

*xml tag:* HB\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* HB\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* HB\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* HB\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* HB\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** F n8

*xml tag:* HB\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* HB\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* HB\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* HB\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* HB\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* HB\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* HB\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* HB\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* HB\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* HB\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* HB\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PRCPKKT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HB_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HB_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		

<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> HB_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> HB_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> HB_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> HB_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> HB_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> HB_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> HB_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> HB_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> HB_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HB_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HB_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> HB_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> HB_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HB_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HB_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> HB_PTSLTB	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HB_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HB_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* HB\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst****F****an..999***xml tag:* HB\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* HB\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Herstart risico's****Overige****Uitkeringstermijn in weken****F****n..15***xml tag:* HB\_UITKWKN

Uitkeringstermijn in weken.

**DEKKING HUISEIGENAAR****0..99, F**

DEKKING HUISEIGENAAR

*xml tag:* DH

Gegevens over de dekking huiseigenaar.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* DH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* DH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* DH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* DH\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* DH\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* DH\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* DH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* DH\_RELVRH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DH\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* DH\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DH\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DH\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* DH\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* DH\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DH\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DH\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* DH\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* DH\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* DH\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DH\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DH_GSS Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling. <i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b> <i>xml tag:</i> DH_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. <i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b> <i>xml tag:</i> DH_COMBINA Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt. Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier. <i>code list:</i> Combinaties (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerde som</b> <i>xml tag:</i> DH_VERZSOM Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b> <i>xml tag:</i> DH_VBDROMS Soort verzekerd bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Tariefsoort, code</b> <i>xml tag:</i> DH_TARIEF Code om de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b> <i>xml tag:</i> DH_ERB Bedrag eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Afkoop eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> DH_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> DH_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> DH_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b> <i>xml tag:</i> DH_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> DH_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> DH_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> DH_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> DH_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage eigen risico opzicht</b> <i>xml tag:</i> DH_PEROPZ Percentage eigen risico opzicht.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eigen risico min. opzicht</b> <i>xml tag:</i> DH_BEROMIN Minimum bedrag eigen risico opzicht.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag eigen risico max. opzicht</b> <i>xml tag:</i> DH_BEROMAX Maximum bedrag eigen risico opzicht.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.</b> <i>xml tag:</i> DH_PERPDA Percentage eigen risico productaansprakelijkheid	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag e.r. min. prod.aanspr.</b> <i>xml tag:</i> DH_BERPMIN Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag e.r. max. prod.aanspr.</b> <i>xml tag:</i> DH_BERPMAX Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag eigen risico zaakschade</b> <i>xml tag:</i> DH_ERBZKSD Bedrag eigen risico zaakschade.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag eigen risico brand regres</b> <i>xml tag:</i> DH_ERBBRRG Bedrag eigen risico brand regres.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag eigen risico letsel</b> <i>xml tag:</i> DH_ERBLETS Bedrag eigen risico letsel.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag eigen risico waterschade</b> <i>xml tag:</i> DH_ERBWATS Bedrag eigen risico waterschade.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> DH_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> DH_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsdatum</b> <i>xml tag:</i> DH_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Indexcijfer</b> <i>xml tag:</i> DH_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsbron, code</b> <i>xml tag:</i> DH_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>

**Termijnbedragen (standaard set)**

<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TASS		
De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* DH\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* DH\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* DH\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* DH\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* DH\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* DH\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* DH\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* DH\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* DH\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* DH\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DH_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DH_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_TARDAT		

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_RETTPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TRETTPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DH\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* DH\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* DH\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DH\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DH\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DH\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DH\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DH_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DH_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DH_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DH_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DH_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DH_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Huiseigenaar risico's</u></b>		
<b>Mvz. extra woonhuizen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DH_EWHMVZ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. niet door vznmr bew. woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DH_MTW Niet door verzekeringnemer bewoonde woning meeverzekeren? Gegevens over deze woning moeten bij de opstal-gegevens worden doorgegeven. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal extra woonhuizen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DH\_WOONHUI

Verzekerd aantal extra woonhuizen.

**Verz. som per aanspraak****F n..15***xml tag:* DH\_VRZSOPA

Verzekerde som per aanspraak.

**Verz. som per polis per jaar****F n..15***xml tag:* DH\_VRZSOMJ

Verzekerde som per polis per jaar.

**Datum vanaf mvz. voorrisico****F n8***xml tag:* DH\_DTVRRIS

Datum vanaf meeverzekeren voorrisico.

**DEKKING HUURDEBESLANT****0..99, F***DEKKING HUURDEBESLANT**xml tag:* HU

Gegevens over de dekking huurdersbelang.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* HU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* HU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* HU\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* HU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* HU\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* HU\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* HU\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* HU\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* HU\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* HU\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* HU\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* HU\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* HU\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* HU\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* HU\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* HU\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* HU\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* HU\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* HU\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* HU\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* HU\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* HU\_BTWCD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* HU\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* HU\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* HU\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* HU\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort object, code** **F** **an..5***xml tag:* HU\_VOBJSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* HU\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* HU\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* HU\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* HU\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* HU\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* HU\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* HU\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* HU\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* HU\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.



**Eigen risico optioneel****Percentage eigen risico verz. bedrag** **F** **n..8***xml tag:* HU\_ERPRC

Percentage eigen risico over het verzekerde bedrag.

**Bedrag eigen risico stormschade** **F** **n..15***xml tag:* HU\_ERBSTRM

Bedrag eigen risico stormschade.

**Soort eigen risico, code** **F** **an..2***xml tag:* HU\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* HU\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* HU\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* HU\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* HU\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* HU\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* HU\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* HU\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* HU\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* HU\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* HU\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> HU_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> HU_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> HU_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HU_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		

<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HU_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* HU\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm.trm.bedr.doorl. afsluitprv****F****n..15***xml tag:* HU\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde****F****n..8***xml tag:* HU\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde****F****n..8***xml tag:* HU\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.****F****n..15***xml tag:* HU\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.****F****n..15***xml tag:* HU\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting****F****n..15***xml tag:* HU\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting****F****n..8***xml tag:* HU\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast****F****n..15***xml tag:* HU\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn****F****n..15***xml tag:* HU\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum****F****n8***xml tag:* HU\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning****F****n..15***xml tag:* HU\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning****F****n..8***xml tag:* HU\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij****F****n..15***xml tag:* HU\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij****F****n..8***xml tag:* HU\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PKRTTTP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> HU_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> HU_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> HU_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> HU_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> HU_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> HU_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> HU_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> HU_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> HU_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> HU_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> HU_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> HU_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> HU_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> HU_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HU_PT OEVM P Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HU_TPT OEVM	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* HU\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* HU\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* HU\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* HU\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* HU\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* HU\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* HU\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* HU\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.



<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HU_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HU_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HU_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> HU_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HU_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Huurdersbelang risico's</u></b>		
<b>Soort huurdersbelang, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HU_THB Omschrijving bij soort huurdersbelang.		
<b>Verz. bedrag huurbel. bijgebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_VZSBYBH Verzekerd bedrag bijgebouwen in geval van huurdersbelang.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mvz. verhoogde schade uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HU_MVZVSUI		
Meeverzekerden verhoogde schade uitkering J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort taxatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HU_SRTTAX		
Gecodeerde aanduiding van de soort taxatie.		
<i>code list:</i> Soort taxatie (all selected)		
<b>Vrz. bedrag huurdersb. boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_VBBSHB		
Verzekerd bedrag huurdersbelang boven standaard.		
<b>Mvz. overstromingsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HU_MVZOVRI		
Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Minimum eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_ERBMIN		
Minimum eigen risico.		
<b>Maximum eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_ERBMAX		
Maximum eigen risico.		
<b>Percentage aanvullende dekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_AANVPRC		
Percentage aanvullende dekking.		
<b>Mvz. zonnepanelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HU_MVZZONP		
Indicatie om aan te geven of de zonnepanelen zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden EOS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HU_MVZEOS		
Indicatie om aan te geven of het energieopslagsysteem (EOS) is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overig</b>		
<b>Risicoklasse brand, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HU_RISKLSB		
Risicoklasse brand. Maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Garantie tegen onderverz., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HU_GARINB		
Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.		
<i>code list:</i> Garantie tegen onderverzekering (all selected)		
<b>Verz. bedrag coassurantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BDRCOAS		
Verzekerd bedrag coassurantie.		
<b>Mvz. vrije keus herst. na schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HU_MVZVKH		
Meeverzekerden vrije keuze herstel na schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**DEKKING HUURDERVING****0..99, F**

DEKKING HUURDERVING

xml tag: HD

Gegevens over de dekking huurderwing.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: HD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: HD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: HD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: HD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: HD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: HD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: HD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: HD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: HD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: HD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

**Dekkingscode maatschappij, code****F an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* HD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* HD\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* HD\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* HD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* HD\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* HD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* HD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* HD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* HD\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* HD\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* HD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* HD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* HD\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* HD\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* HD\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HD_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HD_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HD_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HD_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HD_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HD_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HD_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TTSL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* HD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* HD\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* HD\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HD\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HD\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Provisiecode (all selected)

<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_UTRMDAP		



Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* HD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

#### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> HD_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> HD_WNK RTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> HD_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> HD_PRC PKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HD_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HD_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> HD_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> HD_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> HD_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> HD_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> HD_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> HD_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> HD_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> HD_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> HD_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> HD_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

*xml tag:* HD\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* HD\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* HD\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* HD\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* HD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* HD\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* HD\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TPTO EVM

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoelage.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HD_HLOMS		

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* HD\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* HD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* HD\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* HD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Huurdering specifiek**

**Uitkeringstermijn in weken** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_UITKWKN

Uitkeringstermijn in weken.

**DEKKING INBOEDEL** **0..99, F**

DEKKING INBOEDEL

*xml tag:* IP

Gegevens over de dekking inboedel.

#### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* IP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IP_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IP_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IP_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IP_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IP_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IP_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IP_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IP_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IP_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRODUCT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* IP\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IP\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IP\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* IP\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* IP\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* IP\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IP\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* IP\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* IP\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1**

*xml tag:* IP\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IP\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

**Tariefsoort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* IP\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

**Verlenging garantie onderverz. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IP\_VERLGAR

Indicatie of de garantie tegen onderverzekering wordt verlengd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Eigen risico basis**

<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IP_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IP_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_EERB		
Bedrag extra eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico tweede schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBTSCH		
Bedrag eigen risico tweede schade.		
<b>Bedrag eigen risico stormschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBSTRM		
Bedrag eigen risico stormschade.		
<b>Afkoop eigen risico diefstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_AFKERDF		
Indicatie of eigen risico diefstal is/wordt afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico bij diefstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERDIEF		
Indicatie of sprake is van eigen risico bij diefstal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico diefstal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_DERB		
Bedrag eigen risico diefstal.		
<b>Bedrag eigen risico extreem weer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IP_ERBEXTR		
Bedrag eigen risico extreem weer.		
<b>Bedrag eigen risico alle gevaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBAG		
Bedrag eigen risico alle gevaren.		
<b>Bedrag eigen risico n.a. hersteller</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBNAHR		
Bedrag eigen risico bij reparatie door een niet aangesloten hersteller.		
<b>Bedrag eigen risico mob. elektronica</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBMBEL		
Bedrag eigen risico voor mobiele elektronica.		
<b>Bedrag eigen risico bijz. bezit.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBBB		
Bedrag eigen risico bijzondere bezittingen.		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IP_SRTEGRC		
Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		
<i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b>Bdr. eigen risico zakelijke inboedel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBZKIB		
Bedrag eigen risico zakelijke inboedel.		
<b><u>Franchise</u></b>		
Franchise		
<b>Bedrag franchise</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VZBFRNS		
Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IP_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

*xml tag:* IP\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* IP\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* IP\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* IP\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### **Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IP_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IP_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IP_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_TARDAT		

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_WNKRTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_RETTPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TRETTPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IP\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* IP\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* IP\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* IP\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* IP\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* IP\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* IP\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TBDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IP_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IP_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IP_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_PREMRV Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AGTTSL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IP_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IP_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IP_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Inboedel risico's</u></b>		
<b>Verz. bedrag lijfsieraden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_LIJFSIE		
Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.		
<b>Verz. bedrag audio/visuele/comp.app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AUDIO		
Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.		
<b>Verz. bedrag computer apparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_COMPAPP		
Verzekerd bedrag van uitsluitend computer apparatuur.		
<b>Verz. bedrag foto-/filmapparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_FOTFILM		
Verzekerd bedrag fotoapparatuur en/of filmapparatuur.		
<b>Verz. bedrag muziekinstrumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_MUZIEK		
Verzekerd bedrag muziekinstrumenten.		
<b>Verzekerd bedrag kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_KOSTBH		
Verzekerd bedrag kostbaarheden.		
<b>Soort huurdersbelang, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IP_THB		
Omschrijving bij soort huurdersbelang.		
<b>Verz. bedrag huurdersbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_HUURBEL		
Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.		
<b>Verz. bedrag huurbel. bijgebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VZSBYBH		
Verzekerd bedrag bijgebouwen in geval van huurdersbelang.		
<b>Verz. bedrag inboedel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IP_INBOEDE Totaalbedrag te verzekeren inboedel, inclusief huurdersbelang. Verplicht indien geen gebruik gemaakt wordt van de inboedelmeter.				
<b>Verz. bedrag huidige nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_NWINBOE Verzekerd bedrag huidige nieuwwaarde inboedel.				
<b>Verz. bedrag excl. bijz.bezittingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_INBEXBB Verzekerd bedrag inboedel exclusief bijzondere bezittingen.				
<b>Verz. bedrag kunst/antiquiteiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_KNSTANT Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.				
<b>Verz. bedrag schilderijen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_SCHILDE Verzekerd bedrag schilderijen.				
<b>Verz. bedrag munten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_MUNTEN Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.				
<b>Verz. bedrag postzegels</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_POSTZEG Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.				
<b>Verz. bedrag verzamelingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_VERZAME Verzekerd bedrag verzamelingen.				
<b>Verz. bedrag muz.instr/kunst/verzam.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_MUKUVER Verzekerd bedrag aan muziek instrumenten, kunst en verzamelingen totaal.				
<b>Verz. bedrag zonwering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_ZONBUIT Verzekerd bedrag zonwering.				
<b>Verz. bedrag antennes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_ANTBUIT Verzekerd bedrag antennes.				
<b>Mvz. beroepsuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>		
<i>xml tag:</i> IP_MVZBUIT Meeverzekeren beroepsuitrusting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)				
<b>Verz. bedrag beroepsuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_VZBRP				
<b>Verz. bedrag ovrg.bijz. bezittingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_BEZITT Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.				
<b>Verz. bedrag buiten de kluis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_BTKLUIS Verzekerd bedrag buiten de kluis.				
<b>Verz. bedrag in kluis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_INKLUIS Verzekerd bedrag in kluis. Waardeberging in kluis.				
<b>Verzekerd bedrag mobiele elektronica</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		
<i>xml tag:</i> IP_VBMOBEL Verzekerd bedrag mobiele elektronica.				
<b>Verz. bedrag overige</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IP_VSOMOVG		
<b>Mvz. glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZGLAS		
Indicatie of glas meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. lijfsieraden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZLS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kunst / antiquiteiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZKA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verzamelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZVERZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. muziekinstrumenten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZMUZK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schilderijen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZSCHI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kostbaarheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZKB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. mobiele elektronica J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZMOBE		
Mobiele elektronica meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. computer apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZCOMP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. audio/visueel/comp. (AVC) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZAVC		
Meeverzekerders audio, visueel, en computerapparatuur (AVC).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. audio/visueel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZAUVI		
Meeverzekerders audio- en visueel apparatuur (AV).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. camera apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZCAMR		
Indicatie of camera-apparatuur meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kantoorinventaris J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZKANT		
Indicatie om aan te geven dat kantoorinventaris is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag kantoorinventaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_KANTOOR		
Verzekerd bedrag kantoorinventaris.		
<b>Mvz. bijzondere bezittingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZBB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. huurdersbelang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZHUUR		
Dient het huurdersbelang meeverzekerd te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. van buiten komende onheilen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IP_VBKO Meeverzekerden van buiten komende onheilen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grote steden beperking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_VGS Indicatie of een beperking tot grote steden/dekking in grote steden geldt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal/vandalisme J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_EXVAND Meeverzekerden diefstal/vandalisme dekking? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZVRH Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitwonende kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZKUW Meeverzekerden uitwonende kinderen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. van verz. bedrag als antiek</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_ANTKPRC Het percentage van het verzekerde bedrag aan inboedel dat verzekerd wordt als zijnde antiek.		
<b>Standaard verzekerd bedrag AVC</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBAVC Standaard verzekerd bedrag audio/visuele/computer apparatuur.		
<b>Stand. verz. bedrag foto-/filmapp.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBFOFI Standaard verzekerd bedrag foto-/filmapparatuur.		
<b>Mvz. zakelijke inboedel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZZAKI Meeverzekerden zakelijke inboedel. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag zakelijke inboedel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBZAKIN Verzekerd bedrag zakelijke inboedel.		
<b>Mvz. overstromingsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZOVRI Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum waardeggarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_IDATWRG Ingangsdatum waardeggarantie.		
<b>Einddatum waardeggarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_EDATWRG Vervaldatum (tot-datum) waardeggarantie.		
<b>Bedrag inboedelwaarde voor index.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_INBWIND Bedrag inboedelwaarde voor indexering.		
<b>Mvz. extra duurzaam herstel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZEXDH Indicatie of extra duurzaam herstel is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. garagebox elders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZGARB Indicatie of een garagebox meeverzekerd wordt op een ander adres. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Tijdsduur verzekerde verhuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IP_VVRHTC		
Code om de duur van de verzekerde verhuur aan te geven.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b><u>Verzekerd tegen diefstal boven standaard</u></b>		
<b>Diefst.dekk. AVC boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DAV		
Bedrag diefstaldekking audio/visuele/computer apparatuur boven standaard dekking verzekeren tegen diefstal? Indien van toepassing dan is 'Verzekerd bedrag audio/vis./comp. app.' verplicht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag AVC diefstal boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMAUPC		
Verzekerd bedrag Audio-, Visuele- en Computer apparatuur boven standaard tegen diefstal in grote steden conform inboedelwaardemeter.		
<b>Diefst.dekk. lijfs. boven stand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DLF		
Bedrag diefstaldekking lijfsieraden boven standaard dekking verzekeren tegen diefstal? Indien van toepassing dan is 'Verzekerd bedrag lijfsieraden' verplicht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.bedr. lijfs.diefstal boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMLF		
Verzekerd bedrag lijfsieraden diefstal boven standaard.		
<b>Diefst.d. bijz.bezitt.boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBB		
Diefstal dekking bijzondere bezittingen boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.b.bijz.bezit.diefstal boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMBB		
Verzekerd bedrag bijzondere bezittingen diefstal boven standaard.		
<b>Diefstal dekk. comp. boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DCOMP		
Diefstal dekking computer boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag comp. diefstal bv.std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMCOMP		
Verzekerd bedrag computer diefstal boven standaard.		
<b>Diefstal dekk. kunst/ant. bv.std.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DKA		
Diefstal dekking kunst/antiquiteiten boven standaard J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.bedr.kunst/ant.diefstal bv.std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMKA		
Verzekerd bedrag kunst/antiquiteiten diefstal boven standaard.		
<b>Diefst.dekk.schilderijen bv.std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DSCHI		
Diefstal dekking schilderijen boven standaard J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.bedr.schild.diefstal boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMSCHI		
Verzekerd bedrag schilderijen diefstal boven standaard.		
<b>Diefst.dekk.verzamel. boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DVERZ		
Diefstal dekking verzamelingen boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.bedr. verzamel diefstal bv.std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IP_VSMVERZ Verzekerd bedrag verzamelingen diefstal boven standaard.		
<b>Diefst.dekk.muz.instr.boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DMUZK Diefstal dekkingen muziekinstrumenten boven standaard J/N <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz.bedr.muz.instr.diefstal bv.std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMMUZK Verzekerd bedrag muziek instrumenten diefstal boven standaard.		
<b><u>Verzekerd boven standaard</u></b>		
<b>Mvz. AVC boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSAV Meeverzekerers audio / visueel / computers (AVC) boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag AVC boven standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSAV Verzekerd bedrag audio / visueel / computers (AVC) boven standaard.		
<b>Mvz. lijfsieraden boven stand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSLF Meeverzekerers lijfsieraden boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag lijfsieraden boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSLF Verzekerd bedrag lijfsieraden boven standaard.		
<b>Mvz. bijz. bezitt. boven stand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSBB Meeverzekerers bijzondere bezittingen boven standaard J/N <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag bijz.bezitt. boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSBB Verzekerd bedrag bijzondere bezittingen boven standaard.		
<b>Mvz. computer boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSCOM Meeverzekerers computer boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag computer boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSCOM Verzekerd bedrag computer boven standaard.		
<b>Mvz. kunst/antiq. boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSKA Meeverzekerers kunst/antiquiteiten boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag kunst/ant. boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSKA Verzekerd bedrag kunst/antiquiteiten boven standaard.		
<b>Mvz. kunst boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSKU Meeverzekerers kunst boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag kunst boven standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSKU Verzekerd bedrag kunst boven standaard		
<b>Mvz. antiek boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSAT Meeverzekerers antiquiteiten boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. bedrag antiek boven standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSAT		
Verzekerd bedrag antiek boven standaard.		
<b>Mvz. schilderijen boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSCH		
Meeverzekerders schilderijen boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag schilderijen boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSSCH		
Verzekerd bedrag schilderijen boven standaard.		
<b>Mvz. verzamelingen boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSVRZ		
Meeverzekerders verzamelingen boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag verzamelingen boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSVRZ		
Verzekerd bedrag verzamelingen boven standaard.		
<b>Mvz. muziekinstrument.boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSMZK		
Meeverzekerders muziekinstrumenten boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag muziekinstr. boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSMZK		
Verzekerd bedrag muziekinstrumenten boven standaard.		
<b>Mvz. huurdersb. boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBShB		
Meeverzekerders huurdersbelang boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag huurdersb. boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSHB		
Verzekerd bedrag huurdersbelang boven standaard.		
<b>Mvz. eigenaarsbelang boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_EIBBS		
Meeverzekerders eigenaarsbelang boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedr. eigenaarsbelang boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSEB		
Verzekerd bedrag eigenaarsbelang boven standaard.		
<b>Mvz. foto-/filmapp. boven stand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSFOFI		
Meeverzekerders foto-/filmapparatuur boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedr. foto-/filmapp. boven st.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSFOF		
Verzekerd bedrag foto-/filmapparatuur boven standaard.		
<b>Mvz. kostbaarheden boven stand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSKB		
Meeverzekerders kostbaarheden boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedr. kostbaarheden boven st.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSKB		
Verzekerd bedrag kostbaarheden boven standaard.		
<b><u>Vergoedingen</u></b>		
<b>Maximale vergoeding per gebeurtenis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_MXVGPG		
Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Verzekerd overig**

<b>Mvz. verlies op reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZVRLR		
Meeverzekeren verlies op reis?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Extra inboedel verzekeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_EINBVZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhoogde schade uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZVSUI		
Dient een verhoogde schade uitkering bij materiële schade meeverzekerd te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag ongetaxeerd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VZBONTA		
Verzekerd bedrag, ongetaxeerd.		
<b>Mvz. eigenaarsbelang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZEIGB		
Meeverzekeren eigenaarsbelang?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag eigenaarsbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VZBEIGB		
Verzekerd bedrag eigenaarsbelang.		
<b>Verzekerd bedrag buitenshuis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSOMBUI		
<b>Mvz. kostbaarheden buitenshuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_KBBHVMVZ		
Kostbaarheden buitenshuis meeverzekeren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz.bedrag kostbaarheden buitenshuis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_KBBHVZB		
Verzekerd bedrag kostbaarheden buitenshuis.		
<b>Mvz. tuinaanleg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZTUIN		
Meeverzekeren tuinaanleg J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. inboedel buitenshuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZIBUI		
Indicatie om aan te geven dat de inboedel (b.v. laptop, sportuitrusting, gehoorapparaat etc.) buitenshuis (tot bepaalde hoogte) meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. inboedel in bijgebouw</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZBIJG		
Indicatie om aan te geven dat de inboedel in bijgebouw is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag inboedel in bijgebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BIJGEBO		
Verzekerd bedrag inboedel in bijgebouw.		
<b>Mvz. inboedel op ander adres J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZIBAA		
Meeverzekeren inboedel op ander adres.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag inboedel op ander adres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VERZSAA		
Verzekerd bedrag inboedel op ander adres.		
<b>Mvz. overige J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZOVER		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. lijfsieraden wereldwijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZLYFW		
Meeverzekeren lijfsieraden buitenshuis wereldwijd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag lijfsieraden wereldwijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBLYFW		
Verzekerd bedrag lijfsieraden buitenshuis wereldwijd.		
<b>Mvz. muz.instrumenten wereldwijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZMUZW		
Meeverzekeren muziekinstrumenten buitenshuis wereldwijd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag muziek.instr.wereldwijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBMUZW		
Verzekerd bedrag muziekinstrumenten buitenshuis wereldwijd.		
<b>Mvz. audio/visueel wereldwijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZAUDW		
Meeverzekeren audio- en visueel apparatuur buitenshuis wereldwijd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag audio/visueel wereldwijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBAUDW		
Verzekerd bedrag audio/visueel buitenshuis wereldwijd.		
<b>Basis schadevergoeding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_SCHVERG		
Basis voor schadevergoeding gecodeerd.		
<i>code list:</i> Basis schadevergoeding code (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag inboedel auto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBIAUTO		
Verzekerd bedrag inboedel auto.		
<b>Mvz. toeslag huiseigenaren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_TOESLHE		
Indicatie of een toeslag voor huiseigenaren is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AANTPRS		
<b>Nieuwwaardetermin in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IP_NWWDTRM		
Nieuwwaardetermin in jaren.		
<b><u>Standaard verzekerde bedragen</u></b>		
<b>Stand. verz. bedrag audio</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBAUDI		
Standaard verzekerd bedrag audio.		
<b>Stand. verz. bedrag computer app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBCOMP		
Standaard verzekerd bedrag computer apparatuur.		
<b>Stand. verz. bedrag lijfsieraden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBLFSR		
Standaard verzekerd bedrag lijfsieraden.		
<b>Stand. verz. bedrag bijz.bezittingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBBZBZ		
Standaard verzekerd bedrag bijzondere bezittingen.		
<b>Stand. verz. bedrag kunst/antiek</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBKNST		
Standaard verzekerd bedrag kunst/antiek		
<b>Stand. verz. bedrag schilderijen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBSCHI		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Standaard verzekerd bedrag schilderijen.		
<b>Stand. verz. bedrag muz.instrumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBMUZI		
Standaard verzekerd bedrag muziekinstrumenten.		
<b>Stand. verz. bedrag verzamelingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBVRZL		
Standaard verzekerd bedrag verzamelingen.		
<b>Stand. verz. bedrag geld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBGELD		
Standaard verzekerd bedrag geld.		
<b>Stand. verz. bedrag huurdersbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBHRBL		
Standaard verzekerd bedrag huurdersbelang.		
<b>Stand. verz. bedrag eigenaarsbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBEGBL		
Standaard verzekerd bedrag eigenaarsbelang.		
<b>Stand. verz. bedrag kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBKB		
Standaard verzekerd bedrag kostbaarheden.		
<b>Overige</b>		
<b>Afkoop eigen risico alle gevaren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_AFKERAG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Risicoklasse inbraak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IP_RISKLSI		
Risicoklasse inbraak. Maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Dekkingsbeperking op basis van regio</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IP_REGBEP		
Indien geen sprake is van een verplichte dekk.beperking kan gekozen worden voor een vrijwillige dekk.beperking door een regio te kiezen die een stand. dekk. beperking kent.		
<b>Garantie tegen onderverz., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_GARINB		
Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.		
<i>code list:</i> Garantie tegen onderverzekering (all selected)		
<b>Garantie tegen onderverz., toelicht.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IP_GARINBT		
Toelichting bij garantie tegen onderverzekering.		
<b>Einddatum garantie onderverzekering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_EINDGAR		
Vervaldatum (tot-datum) garantie onderverzekering.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Premiekorting op grond van TBBS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_TBBSPKT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Korting vrijwillige beveiliging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_VRIJBEV		
Indicatie korting in verband met vrijwillige beveiliging wordt afgegeven als voldaan wordt aan een aantal regels.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Premiepromillage** F n..8*xml tag:* IP\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Promillage extra korting** F n..8*xml tag:* IP\_PROMKRT**Maximaal afwijkingspercentage** F n..8*xml tag:* IP\_MAXAFWP

Percentage dat aangeeft hoeveel afgeweken mag worden.

**Afkoop eigen risico storm J/N** F an1*xml tag:* IP\_STORM*code list:* Logische eenheid (all selected)**Garantie tegen onderverzekering J/N** F an1*xml tag:* IP\_GARONDV

Indicatie of een garantie tegen onderverzekering aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Taxatie door VRT-taxateur J/N** F an1*xml tag:* IP\_TAXVRT

Indicatie of de taxatie is gedaan door een taxateur die is aangesloten bij het Verenigd Register van Taxateurs (VRT).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING INVENTARIS/GOEDEREN** 0..99, F*DEKKING INVENTARIS/GOEDEREN**xml tag:* IV

Gegevens over de dekking inventaris/goederen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* IV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* IV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* IV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* IV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* IV\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* IV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* IV\_RELVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* IV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* IV\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* IV\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* IV\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* IV\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* IV\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IV\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IV\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* IV\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* IV\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* IV\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Facultatieve keuzes**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Minimum premie voor deze dekking** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_MINPR

De minimumpremie voor deze dekking.

**Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IV\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* IV\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* IV\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1**

*xml tag:* IV\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IV\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

**Tariefsoort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* IV\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

**Verzekerd soort object, code** **F** **an..5**

*xml tag:* IV\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)

**Eigen risico basis**

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IV\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70**

*xml tag:* IV\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IV\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IV\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* IV\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* IV\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* IV\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Bedrag eigen risico hagelschade****F****n..15***xml tag:* IV\_ERBHAGE

Bedrag eigen risico hagelschade.

**Soort eigen risico, code****F****an..2***xml tag:* IV\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* IV\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* IV\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* IV\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* IV\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* IV\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* IV\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* IV\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Netto basis</b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_NJP		



De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* IV\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* IV\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldsschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_SCHLDS

Aantal schuldsschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* IV\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IV_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IV_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		

**Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* IV\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevorm.** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* IV\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TTEKC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PAFWST		

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_CNVTS LD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IV\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8***xml tag:* IV\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij****F****n..8***xml tag:* IV\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij****F****n..15***xml tag:* IV\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon****F****n..8***xml tag:* IV\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon****F****n..15***xml tag:* IV\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij****F****n..8***xml tag:* IV\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij****F****n..15***xml tag:* IV\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling****F****n..8***xml tag:* IV\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling****F****n..15***xml tag:* IV\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag****F****n..8***xml tag:* IV\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie****F****n..15***xml tag:* IV\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie****F****n..15***xml tag:* IV\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie****F****n..8***xml tag:* IV\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie****F****n..15***xml tag:* IV\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie****F****n..8***xml tag:* IV\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag****F****n..8***xml tag:* IV\_PRMPRL

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* IV\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* IV\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* IV\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* IV\_TEKST

Tekst.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* IV\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Inventaris risico's****Einddatum** **F** **n8***xml tag:* IV\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.

Geldigheid TOT datum.

**Soort waarde verzekerde som, code** **F** **an1***xml tag:* IV\_SRTWRDE

Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?

*code list:* Soort verzekerde som/waarde (all selected)**Einddatum geldigheid waardebeëindiging** **F** **n8***xml tag:* IV\_EDATGWB

Einddatum (tot en met-datum) van de geldigheid van de waardebeëindiging (van een object, zaak, verzekerde som, etc.).

**Mvz. glas J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_MVZGLAS

Indicatie of glas meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. huurdersbelang J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_MVZHUUR

Dient het huurdersbelang meeverzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag huurdersbelang** **F** **n..15***xml tag:* IV\_HUURBEL

Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.

**Mvz. fundamente J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_FUNDAME

Indicatie of fundamente/funderingen meeverzekerd zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. lichtreclame J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_MVZLIRE

Dienen de lichtreclames meeverzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag lichtreclame** **F** **n..15***xml tag:* IV\_LICHTRE

Verzekerd bedrag lichtreclame.

**Mvz. bedrijfsgeld J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_MVZBGLD

Dient het bedrijfsgeld meeverzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag bedrijfsgeld** **F** **n..15***xml tag:* IV\_VZBBGLD**Mvz. luchtverkeer J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_MVZLUCH

Indicatie of luchtverkeer is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. overspanning/inductie J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_MVZOVR

Meeverzekerden overspanning en inductie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag overspanning/inductie** **F** **n..15**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IV_VZBIND Verzekerd bedrag inductie/overspanning.		
<b>Mvz. koelschade J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZKOEL Meeverzekerden koelschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Verz. bedrag koelschade</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBKOEL	F	n..15
<b>Mvz. opruimingskosten J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZOPR Indicatie of opruimingskosten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Verz. bedrag opruimingskosten</b> <i>xml tag:</i> IV_OPRUIMI Verzekerd bedrag opruimingskosten.	F	n..15
<b>Mvz. saneringskosten J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZSANR Dienen de saneringskosten meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Verz. bedrag saneringskosten</b> <i>xml tag:</i> IV_SANKSTB Verzekerd bedrag saneringskosten.	F	n..15
<b>Mvz. zonwering/antenne buitensh.J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_ZONWERI Zonwering en antennes buitenshuis meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Verz. bedrag zonwering en antennes</b> <i>xml tag:</i> IV_TOTZON Verzekerd bedrag zonwering en/of antennes.	F	n..15
<b>Mvz. reconstructiekosten J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_RECONST Geeft aan of reconstructiekosten moeten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Verz. bedrag reconstructiekosten</b> <i>xml tag:</i> IV_RECONKN Verzekerd bedrag reconstructiekosten.	F	n..15
<b>Verz. bedrag goederen</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBGOED	F	n..15
<b>Verz. bedrag elektronica app.</b> <i>xml tag:</i> IV_VSOMEA Verzekerd bedrag elektronische apparatuur.	F	n..15
<b>Verz. bedrag audio/visuele/comp.app.</b> <i>xml tag:</i> IV_AUDIO Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.	F	n..15
<b>Mvz. waterschade J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZWATS Meeverzekerden waterschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Mvz. neerslagschade J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZNSS Schade door neerslag meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Mvz. sneeuwdruk J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZSNDR Sneeuwdruk meeverzekeren?	F	an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_DIEFST		
Meeverzekeren diefstal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag diefstal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_VZBDIEF		
Verzekerd bedrag diefstal.		
<b>Mvz. aansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZDA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhoogde schade uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZVSUI		
Meeverzekeren verhoogde schade uitkering J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. eigen gebrek risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_EGEBREK		
Geeft aan of het eigen-gebrek risico moet worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZVRH		
Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vrije keus herst. na schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZVKH		
Meeverzekeren vrije keuze herstel na schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage aanvullende dekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_AANVPRC		
Percentage aanvullende dekking.		
<b>Toel. op hoogte verzekerd bedrag</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IV_VRZBDRT		
Toelichting op hoogte verzekerd bedrag.		
<b>Percentage accres/decres</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PERCAD		
Percentage accres/decres.		
<b>Aant. dag. max. verv.waarde aanw.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_ADMVWA		
Aantal dagen maximale vervangingswaarde aanwezig.		
<b>Maximale vervangingswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_MAXVW		
Maximale vervangingswaarde in euro's.		
<b>Percentage buiten het gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRCBG		
Het maximale percentage van nieuwwaarde buiten het gebouw.		
<b>Mvz. zadels/tuigage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZZAT		
Meeverzekeren zadels en/of tuigage meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag zadels/tuigage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_VZBZAT		
Verzekerd bedrag zadels en/of tuigage.		
<b>Zadels/tuigage in afgesloten ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_ZATAFRU		
Zijn de zadels en het tuigage opgeborgen in een afgesloten ruimte?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. elektronica J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IV_MVZELEC Meeverzekerden elektronica? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag tuinaanleg</b> <i>xml tag:</i> IV_TUINAAN Verzekerd bedrag tuinaanleg.	F	n..15
<b>Verzekerd bedrag slotvervang</b> <i>xml tag:</i> IV_SLOTVRV Verzekerd bedrag slotvervang.	F	n..15
<b>Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZDVIB Meeverzekerden diefstal/vandalisme/inbraak. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Mvz. diefstal zonder braaksporen J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_DIEFSBR Meeverzekerden diefstal zonder braaksporen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Mvz. hagelschade J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZHS Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Mvz. transport J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZTRJN Meeverzekerden transport. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Mvz. stormdekking J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_STORMDK Meeverzekerden stormdekking. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Mvz. van buiten komende onheilen J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_VBKO Meeverzekerden van buiten komende onheilen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Verz. bedrag inventaris</b> <i>xml tag:</i> IV_INVENT Verzekerd bedrag inventaris.	F	n..15
<b>Ingangsdatum waardeggarantie</b> <i>xml tag:</i> IV_IDATWRG Ingangsdatum waardeggarantie.	F	n8
<b>Einddatum waardeggarantie</b> <i>xml tag:</i> IV_EDATWRG Vervaldatum (tot-datum) waardeggarantie.	F	n8
<b>Mvz. overstromingsrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZOVRI Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Verzekerd bedrag eigen voorraad</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBEIGV Verzekerd bedrag eigen voorraad.	F	n..15
<b>Verzekerd bedrag voorraad derden</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBVDER Verzekerd bedrag voorraad derden.	F	n..15
<b>Verzekerd bedrag eigen piekvoorraad</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBEPV Verzekerd bedrag eigen piekvoorraad.	F	n..15
<b>Verz. bedr. piekvoorraad derden</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBPVD	F	n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verzekerd bedrag piekvoorraad derden.		
<b>Verzekerd bedrag zonnepanelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_VZBZONP		
Verzekerd bedrag zonnepanelen.		
<b>Mvz. consignatievoertuigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZCONV		
Indicatie of consignatievoertuigen meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag transport</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_VBTRANS		
Verzekerd bedrag transport.		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Garantie tegen onderverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_GARONDV		
Indicatie of een garantie tegen onderverzekering aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Garantie tegen onderverz., toelicht.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IV_GARINBT		
Toelichting bij garantie tegen onderverzekering.		
<b>Garantie tegen onderverz., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_GARINB		
Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.		
<i>code list:</i> Garantie tegen onderverzekering (all selected)		
<b>Einddatum garantie onderverzekering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_EINDGAR		
Vervaldatum (tot-datum) garantie onderverzekering.		
<b>Risicoklasse brand, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IV_RISKLSB		
Risicoklasse brand. Maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Risicoklasse inbraak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IV_RISKLSI		
Risicoklasse inbraak. Maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Perc. verhoging verz. bedragen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRCVVZB		
<b>Verz. bedrag coassurantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_BDRCOAS		
Verzekerd bedrag coassurantie.		
<b>Vaststelling goederenwaarde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..1</b>
<i>xml tag:</i> IV_GOEWVST		
Geeft aan hoe de waarde van goederen vastgesteld is.		
<i>code list:</i> Vaststelling waarde (all selected)		
<b>Vaststelling inventariswaarde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..1</b>
<i>xml tag:</i> IV_INVVWST		
Geeft aan hoe de waarde van de inventaris vastgesteld is.		
<i>code list:</i> Vaststelling waarde (all selected)		
<b>Perc. mobiele elek. kantoorapp. b.g.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRCMEBG		
Het maximale percentage van de totale verzekerde inventaris van mobiele elektronische kantoorapparatuur dat buitenshuis gebruikt kan worden.		
<b>Mvz. aanvullende dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

*xml tag:* IV\_AANVDEK

Indicatie of een aanvullende dekking meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

## DEKKING JAGERSRISICO

0..99, F

DEKKING JAGERSRISICO

*xml tag:* DJ

Gegevens over de dekking jagersrisico.

### Technische sleutel basis

#### Entiteitscode

F an..2

*xml tag:* DJ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

#### Verwerkingscode entiteit

F an1

*xml tag:* DJ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### Volgnummer

F n..3

*xml tag:* DJ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### Entiteitsreferentie

F an..70

*xml tag:* DJ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### Interne sleutel

F an..35

*xml tag:* DJ\_INTKEY

Interne sleutel.

#### Relatie tot, code

F an..2

*xml tag:* DJ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### Relatie tot, volgnummer

F n..3

*xml tag:* DJ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

#### Relatie verhouding tot, code

F an..2

*xml tag:* DJ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### Relatie verhouding tot, volgnummer

F n..3

*xml tag:* DJ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

#### Dekkingscode

F an..5

*xml tag:* DJ\_CODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DJ\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DJ\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* DJ\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* DJ\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **V** **an1**

*xml tag:* DJ\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DJ\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* DJ\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* DJ\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* DJ\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

#### **Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DJ\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* DJ\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* DJ\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1**

*xml tag:* DJ\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DJ_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Percentage eigen risico opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PEROPZ		
Percentage eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico min. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BEROMIN		
Minimum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico max. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BEROMAX		
Maximum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PERPDA		
Percentage eigen risico productaansprakelijkheid		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag e.r. min. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BERPMIN		
Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. max. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BERPMAX		
Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag eigen risico zaakschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERBZKSD		
Bedrag eigen risico zaakschade.		
<b>Bedrag eigen risico brand regres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERBBRRG		
Bedrag eigen risico brand regres.		
<b>Bedrag eigen risico letsel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERBLETS		
Bedrag eigen risico letsel.		
<b>Bedrag eigen risico waterschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERBWATS		
Bedrag eigen risico waterschade.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DJ_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		



<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_NTPVPK		

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DJ\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DJ\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* DJ\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DJ\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DJ\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DJ\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DJ\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisie korting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPKRTTP		

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* DJ\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8

*xml tag:* DJ\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8

*xml tag:* DJ\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8

*xml tag:* DJ\_PRC PKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** F n..8

*xml tag:* DJ\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** F n..15

*xml tag:* DJ\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* DJ\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* DJ\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** F n..8

*xml tag:* DJ\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** F n..15

*xml tag:* DJ\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** F n..15

*xml tag:* DJ\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** F n..8

*xml tag:* DJ\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** F n..15

*xml tag:* DJ\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** F n..15

*xml tag:* DJ\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** F n..15

*xml tag:* DJ\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** F n..8

*xml tag:* DJ\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PTOETPP		

Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRCBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DJ\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor****F****n..8***xml tag:* DJ\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* DJ\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* DJ\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* DJ\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting****F****n..15***xml tag:* DJ\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* DJ\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* DJ\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst****F****an..999***xml tag:* DJ\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* DJ\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Jager risico's****Verz. aantal jagers****F****n..15***xml tag:* DJ\_AANTJAG

Verzekerd aantal jagers.

**Verz. aantal jachthonden****F****n..15***xml tag:* DJ\_AJHOND

Verzekerd aantal jachthonden.

**Premiepromillage****F****n..8***xml tag:* DJ\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Verz. som per aanspraak****F****n..15***xml tag:* DJ\_VRZSOPA

Verzekerde som per aanspraak.



## DEKKING KINDEROPPAS

0..99, F

DEKKING KINDEROPPAS

xml tag: DK

Gegevens over de dekking kinderoppas.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: DK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: DK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: DK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: DK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: DK\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: DK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: DK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: DK\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: DK\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: DK\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DK\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* DK\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij****F****an..15***xml tag:* DK\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag:* DK\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* DK\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* DK\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* DK\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* DK\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* DK\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* DK\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* DK\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* DK\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* DK\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* DK\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DK\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* DK\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* DK\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* DK\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* DK\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* DK\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* DK\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* DK\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* DK\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F an1***xml tag:* DK\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F an..70***xml tag:* DK\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Percentage eigen risico opzicht****F n..8***xml tag:* DK\_PEROPZ

Percentage eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico min. opzicht****F n..15***xml tag:* DK\_BEROMIN

Minimum bedrag eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico max. opzicht****F n..15***xml tag:* DK\_BEROMAX

Maximum bedrag eigen risico opzicht.

**Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.****F n..8***xml tag:* DK\_PERPDA

Percentage eigen risico productaansprakelijkheid

**Bedrag e.r. min. prod.aanspr.****F n..15***xml tag:* DK\_BERPMIN

Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid

**Bedrag e.r. max. prod.aanspr.****F n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DK\_BERPMAX

Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid

**Bedrag eigen risico zaakschade****F****n..15***xml tag:* DK\_ERBZKSD

Bedrag eigen risico zaakschade.

**Bedrag eigen risico brand regres****F****n..15***xml tag:* DK\_ERBBRRG

Bedrag eigen risico brand regres.

**Bedrag eigen risico letsel****F****n..15***xml tag:* DK\_ERBLETS

Bedrag eigen risico letsel.

**Bedrag eigen risico waterschade****F****n..15***xml tag:* DK\_ERBWATS

Bedrag eigen risico waterschade.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* DK\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* DK\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* DK\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* DK\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* DK\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* DK\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* DK\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* DK\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* DK\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DK\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15*xml tag:* DK\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15*xml tag:* DK\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2*xml tag:* DK\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2*xml tag:* DK\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8*xml tag:* DK\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15*xml tag:* DK\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8*xml tag:* DK\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* DK\_PrvKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* DK\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* DK\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* DK\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* DK\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* DK\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* DK\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DK\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* DK\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DK\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DK\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* DK\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DK\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DK\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DK\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* DK\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* DK\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* DK\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DK\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* DK\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** **F** **n8***xml tag:* DK\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DK\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DK\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DK_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DK_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TPKRTVM		



Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DK\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting****F****n..15***xml tag:* DK\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting****F****n..8***xml tag:* DK\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting****F****n8***xml tag:* DK\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting****F****n..8***xml tag:* DK\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting****F****n8***xml tag:* DK\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting****F****n..8***xml tag:* DK\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting****F****n8***xml tag:* DK\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting****F****n..8***xml tag:* DK\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting****F****n8***xml tag:* DK\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* DK\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* DK\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* DK\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* DK\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag****F****n..8***xml tag:* DK\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8***xml tag:* DK\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DK_PTOEVM Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DK_TPTOEV Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DK_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DK_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DK_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DK_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DK_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DK_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage No-claimtoeslag</b> <i>xml tag:</i> DK_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b> <i>xml tag:</i> DK_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> DK_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> DK_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> DK_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> DK_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Promillage aanpassing omlaag</b> <i>xml tag:</i> DK_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Promillage aanpassing omhoog</b> <i>xml tag:</i> DK_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DK_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DK_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DK_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DK_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DK_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DK_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		

**Kinderoppas risico's****DEKKING KOSTBAARHEDEN**

0..99, F

DEKKING KOSTBAARHEDEN

*xml tag:* KB

Gegevens over de dekking kostbaarheden.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KB_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KB_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KB_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KB_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KB_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KB_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KB_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KB_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* KB\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* KB\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* KB\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* KB\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* KB\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* KB\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* KB\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* KB\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* KB\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* KB\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* KB\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* KB\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* KB\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* KB\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Omschrijving verzekerd bedrag, code** **F** **an..5***xml tag:* KB\_SRTVZB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Omschrijving van het verzekerde bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Verzekerd soort huishouden, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_VHUIISH		
Verzekerd soort huishouden.		
<i>code list:</i> Soort huishouden (all selected)		
<b>Verzekerd soort object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_VOBSRT		
Verzekerd soort object, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Verzekerd soort object (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KB_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KB_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico stormschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBSTRM		
Bedrag eigen risico stormschade.		
<b><u>Franchise</u></b>		
Franchise		
<b>Bedrag franchise</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBFRNS		
Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F an1***xml tag:* KB\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F n..8***xml tag:* KB\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F n8***xml tag:* KB\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F n..8***xml tag:* KB\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F an..5***xml tag:* KB\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F n..15***xml tag:* KB\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F n..15***xml tag:* KB\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F n..15***xml tag:* KB\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F n..15***xml tag:* KB\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F n..15***xml tag:* KB\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F n..15***xml tag:* KB\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F n..15***xml tag:* KB\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ****F n..15***xml tag:* KB\_TTSLWTZ



Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KB\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> KB_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> KB_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KB_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KB_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		

<b>Percentage incassovergoeding</b> <i>xml tag:</i> KB_IPRC Percentage incassovergoeding.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> KB_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> KB_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> KB_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> KB_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> KB_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> KB_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> KB_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> KB_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekkorting</b> <i>xml tag:</i> KB_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> KB_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> KB_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> KB_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> KB_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> KB_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> KB_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> KB_VMPPRC	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KB_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

<i>xml tag:</i> KB_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRCPKKT Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KB_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> KB_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> KB_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> KB_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> KB_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> KB_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> KB_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> KB_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> KB_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> KB_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> KB_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> KB_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> KB_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> KB_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> KB_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> KB_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> KB_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_NCPRCT		
Percentage No-claimtoelage.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRCBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KB_HLOMS		

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* KB\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* KB\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* KB\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* KB\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Kostbaarheden risico's**

**Verz. bedrag kunst/antiquiteiten** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_KNSTANT

Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.

**Verz. bedrag schilderijen** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_SCHILDE



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verzekerd bedrag schilderijen.		
<b>Verz. bedrag lijfsieraden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_LIJFSIE		
Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.		
<b>Verz. bedrag verzamelingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VERZAME		
Verzekerd bedrag verzamelingen.		
<b>Verz. bedrag muziekinstrumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_MUZIEK		
Verzekerd bedrag muziekinstrumenten.		
<b>Verz. bedrag Perzische tapijten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBPTP		
Verzekerd bedrag Perzische tapijten.		
<b>Verz. bedrag tafelzilver</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBTLZR		
Verzekerd bedrag tafelzilver		
<b>Mvz. kostbaarheden buitenshuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_KBBHMOVZ		
Kostbaarheden buitenshuis meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag audio/visuele app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_AUDVID		
Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.		
<b>Verz. bedrag zend/ontvangstapp.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_AUDVIDO		
Verzekerd bedrag audio/video/ontvangst- en zendapparatuur.		
<b>Verz. bedrag foto-/filmapparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_FOTFILM		
Verzekerd bedrag fotoapparatuur en/of filmapparatuur.		
<b>Verz. bedrag computer apparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_COMPAPP		
Verzekerd bedrag van uitsluitend computer apparatuur.		
<b>Verz. bedrag horloges</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VSOMHO		
<b>Verz. bedrag bont</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BONT		
<b>Verzekerd bedrag wapens/bont</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBWABO		
Verzekerd bedrag wapens/bont.		
<b>Verz. bedrag electr. muziekinstr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_MUZIEKE		
Verzekerd bedrag elektrisch versterkte muziekinstrumenten.		
<b>Verz. bedrag bijbehorende geluidsapp.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BGGAPP		
Verzekerd bedrag bijbehorende geluidsapparatuur.		
<b>Verz. bedrag golfuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBGFUT		
Verzekerd bedrag golfuitrusting.		
<b>Verz. bedrag surfuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBSRUT		
Verzekerd bedrag surfuitrusting.		
<b>Verz. bedrag modelbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> KB_VZBMDBW Verzekerd bedrag modelbouw.		
<b>Verz. bedrag visuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBVSUT Verzekerd bedrag visuitrusting.		
<b>Verz. bedrag medische instrumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_MEDINST Verzekerd bedrag medische instrumenten.		
<b>Mvz. vakantiegoederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZVAKG <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag vakantiegoederen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VSOMVG		
<b>Verz. bedrag ovrg.bijz. bezittingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BEZITT Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.		
<b>Verz. bedrag gebruiksvoorwerpen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_GEBVRWP Bijv. aanstekers, vulpenpen, -potloden, enz. onderdeel van collectie sieraden, vervaardigd van edele metalen, al dan niet met edelstenen of parels.		
<b>Verz. bedrag kostbaarheden buitenshuis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_KBBHVZB Verzekerd bedrag kostbaarheden buitenshuis.		
<b>Verz. bedrag audio buitenshuis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_AUDIOBH Verzekerd bedrag audio- visuele apparatuur buitenshuis.		
<b>Verz. bedrag overige kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_KSTOVR Bijv. porselein, kristal, keramiek, aardewerk, Delfts blauw, enz.		
<b>Verz. bedr. kostbaarheden boven st.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBBSKB Verzekerd bedrag kostbaarheden boven standaard.		
<b>Mvz. Verlies J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZVRL Meeverzekeren verlies? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. lijfsieraden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZLS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kunst / antiquiteiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZKA <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verzamelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZVERZ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. muziekinstrumenten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZMUZK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. audio/visueel/computer (AVC) apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZAVC <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. camera apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZCAMR Indicatie of camera-apparatuur meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mvz. bijzondere bezittingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZBB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. luxe gebruiksvoorwerpen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZLXGV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. sportuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_SUMVZ		
Indicatie of de sportuitrusting wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort taxatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_SRTTAX		
Gecodeerde aanduiding van de soort taxatie.		
<i>code list:</i> Soort taxatie (all selected)		
<b>Verz. bedrag gespecificeerde zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBSPEC		
Verzekerd bedrag gespecificeerde zaken.		
<b>Verz. bedrag ongespecificeerde zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBOSPEC		
Verzekerd bedrag ongespecificeerde zaken.		
<b>Verzekerd bedrag hoorhulpmiddelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBHOOR		
Verzekerd bedrag hoorhulpmiddelen zoals hoortoestel en accessoires.		
<b>Verz. bedrag in kluis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_INKLUIS		
Verzekerd bedrag in kluis. Waardeberging in kluis.		
<b>Verz. bedr. kostbaarh. in bankkluis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBKBBK		
Verzekerd bedrag kostbaarheden in bankkluis.		
<b>Verz. bedrag kostbaarh. in woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBKBWON		
Verzekerd bedrag van kostbaarheden in de woning/in huis.		
<b>Verz. bedrag gedragen kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBGDRKB		
Verzekerd bedrag gedragen kostbaarheden.		
<b>Verzekerd bedrag recreatiegoederen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBREC		
Het verzekerd bedrag recreatiegoederen.		
<b>Kluis aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_KLUIS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag duikuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VSDUUT		
Verzekerd bedrag duikuitrusting.		
<b>Verzekerd bedrag handbogen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBHAND		
Verzekerd bedrag handbogen.		
<b>Verzekerd bedrag inline skates</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBINLS		
Verzekerd bedrag inline skates.		
<b>Verzekerd bedrag kampeeruitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBKAMU		
Verzekerd bedrag kampeeruitrusting.		
<b>Verz. bedrag optische instrumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBOPTI		
Verzekerd bedrag optische instrumenten.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. bedrag parachute/-pente(glide)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBPARA		
Verzekerd bedrag parachutes, parapentes/paraglides.		
<b>Verz. bedrag paardensportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBPASP		
Verzekerd bedrag paardensportuitrusting.		
<b>Verz. bedrag racketsportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBRACK		
Verzekerd bedrag racketsportuitrusting.		
<b>Verz. bedrag vechtsportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBVESP		
Verzekerd bedrag uitrusting vecht-/verdedigingssporten.		
<b>Verz. bedrag wandelsportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBWNSP		
Verzekerd bedrag wandelsportuitrusting.		
<b>Verz. bedrag wintersportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBWISP		
Verzekerd bedrag wintersportuitrusting.		
<b>Verzekerd bedrag mobiele elektronica</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBMOBEL		
Verzekerd bedrag mobiele elektronica.		
<b><u>Eigen risico</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico duikuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBDUUT		
Bedrag eigen risico duikuitrusting.		
<b>Bedrag eigen risico foto-/filmapp.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBFOFI		
Bedrag eigen risico foto-/filmapparatuur.		
<b>Bedrag eigen risico handbogen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBHAND		
Bedrag eigen risico handbogen.		
<b>Bedrag eigen risico inline skates</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBINLS		
Bedrag eigen risico inline skates.		
<b>Bedr. eigen risico kampeeruitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBKAMU		
Bedrag eigen risico kampeeruitrusting.		
<b>Bedrag eigen risico modelbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBMDBW		
Bedrag eigen risico modelbouw.		
<b>Bdr. eigen risico opt. instrumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBOPTI		
Bedrag eigen risico optische instrumenten.		
<b>Bdr. eigen risico parachute/-pente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBPARA		
Bedrag eigen risico parachutes, parapentes/paraglides.		
<b>Bd. eig. ris. paardensportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBPASP		
Bedrag eigen risico paardensportuitrusting.		
<b>Bd. eig. ris. racketsportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBRACK		
Bedrag eigen risico racketsportuitrusting.		
<b>Bedrag eigen risico wapens/bont</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBWABO		
Bedrag eigen risico wapens/bont.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bd. eigen ris. vechtsportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBVESP		
Eigen risico uitrusting vecht-/verdedigingssporten.		
<b>Bedrag eigen risico visuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBVSUT		
Bedrag eigen risico visuitrusting.		
<b>Bd. eigen ris. wandelsportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBWNSP		
Bedrag eigen risico wandelsportuitrusting.		
<b>Bd. eigen ris. wintersportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBWISP		
Bedrag eigen risico wintersportuitrusting.		
<b>Bedrag eigen risico surfuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBSRUT		
Bedrag eigen risico surfuitrusting.		
<b>Bd. eig. ris. overige kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBOVR		
Bedrag eigen risico overige kostbaarheden zoals porselein, kristal, keramiek, aardewerk, Delfts blauw.		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Bedrag eigen risico audio/video</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBAV		
Bedrag eigen risico audio/video.		
<b>Bedrag eigen risico computer app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBPC		
Bedrag eigen risico computer apparatuur.		
<b>Bedrag eigen risico lijfsieraden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBLF		
Bedrag eigen risico lijfsieraden.		
<b>Bedrag eigen risico kunst/antiqui.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBKA		
Bedrag eigen risico kunst en antiques.		
<b>Bedrag eigen risico schilderijen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBSC		
Bedrag eigen risico schilderijen.		
<b>Bedrag eigen risico verzamelingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBCO		
Bedrag eigen risico verzamelingen.		
<b>Bedrag eigen risico bont</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBBO		
Bedrag eigen risico bont.		
<b>Bedrag eigen risico muziekinstrum.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBMI		
Bedrag eigen risico muziekinstrumenten.		
<b>Bedrag eigen risico vakantiegoed</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBVG		
Bedrag eigen risico vakantiegoed.		
<b>Gebr. aud./vid./ontv.app.buiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_BUITGEB		
Wordt de audio/video/ontvangst- en zendapparatuur naast binnenshuis ook buitenshuis gebruikt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omvang bijz.bezitt.boven normaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* KB\_OMVBB*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. aantal kostbaarheden****F****n..15***xml tag:* KB\_AKB**DEKKING KREDIETRISICO****0..\*, F***DEKKING KREDIETRISICO**xml tag:* KR

Gegevens over de dekking kredietrisico.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* KR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* KR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* KR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* KR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* KR\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* KR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* KR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* KR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* KR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* KR\_CODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* KR\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* KR\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* KR\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* KR\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* KR\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* KR\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* KR\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* KR\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* KR\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

#### **Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KR\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KR\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

#### **Eigen risico basis**

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> KR_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KR_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KR_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KR_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KR_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KR_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KR_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KR_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KR_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		



<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Netto basis</b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* KR\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en  
assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief  
pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten,  
assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag  
wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KR\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KR\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* KR\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde  
120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain  
verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* KR\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* KR\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe  
Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na  
gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KR\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief,  
een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* KR\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief,  
bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KR_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BEAFPRV		

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* KR\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* KR\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* KR\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* KR\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* KR\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* KR\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		

<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PTTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPTTOEVM		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PTTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPTTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* KR\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* KR\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* KR\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* KR\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70***xml tag:* KR\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8***xml tag:* KR\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* KR\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* KR\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* KR\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* KR\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* KR\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* KR\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* KR\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* KR\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Kredietrisico's****Totaalsom kredietlimieten** **F** **n..15***xml tag:* KR\_TOTKR



Dit is het maximumbedrag waarvoor de verzekeraar het commerciële risico (betalingsrisico) op de debiteur accepteert.

<b>Dekkingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PERCDEK		
Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?		
<b>Omzet op krediet aan zakelijke afnemers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_OMZAKK		
<b>Maximaal limiet bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_MLIMBED		
Maximaal verzekerde vordering op een bepaalde debiteur.		
<b>Maximale schadeloosstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_MAXSCH		
Het maximum bedrag dat in een verzekeringsperiode voor schadevergoeding in aanmerking komt.		
<b>Minimale schadeloosstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_MINSCH		
Het minimum bedrag dat in een verzekeringsperiode voor schadevergoeding in aanmerking komt.		
<b>Franchise per debiteur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_FRPDEB		
<b>Dekkingsgebied omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> KR_GEBIEDO		
Beschrijving van het geografische gebied of landen waar de verzekering geldig is.		
<b><u>Aantallen</u></b>		
<b>Aantal te verzekeren kredieten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_AANTKRP		
Het maximaal aantal debiteuren waarvoor men een kredietlimiet kan aanvragen.		
<b><u>Aanvullende gegevens premie</u></b>		
<b>Minimumpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_MINPREM		
De minimale premie die in een verzekeringsperiode aan verzekerde in rekening wordt gebracht.		
<b><u>gegevens uitvoeringstermijn</u></b>		
<b>Std. uitvoeringstermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_UITVTRM		
Standaard uitvoeringstermijn in maanden.		
<b>Afw. uitvoeringstermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_UITVTRA		
Afwijkende uitvoeringstermijn in maanden.		
<b>Mvz. voorrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KR_VOORRIS		
Dienen risico's, door in het verleden geleden diensten en/of produkten, meeverzekerd te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden mvz. voorrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_AMDVRVZ		
Aantal maanden dat het voorrisico meeverzekerd dient te worden.		
<b>Aant.dagen tot overn. bet.verpl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_ADOBTV		
Aantal dagen tot overname betalingsverplichting door risicodrager.		

## DEKKING KUNST / ANTIQUITEITEN

0..99, F

DEKKING KUNST / ANTIQUITEITEN

xml tag: KA

Gegevens over de dekking kunst en/of antiquiteiten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: KA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: KA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: KA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: KA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: KA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: KA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: KA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: KA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: KA\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: KA\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* KA\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KA_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KA_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KA_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> KA_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KA_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KA_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KA_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KA_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KA_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KA_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* KA\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* KA\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* KA\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* KA\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* KA\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* KA\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* KA\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* KA\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* KA\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* KA\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* KA\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* KA\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* KA\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* KA\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* KA\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* KA\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* KA\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* KA\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* KA\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* KA\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15***xml tag:* KA\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* KA\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15***xml tag:* KA\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ****F****n..15***xml tag:* KA\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ****F****n..15***xml tag:* KA\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclain****F****n..15***xml tag:* KA\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting****F****n..15***xml tag:* KA\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie****F****n..15***xml tag:* KA\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KA\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KA\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KA\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KA\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KA\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KA_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* KA\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* KA\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* KA\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* KA\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* KA\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* KA\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* KA\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* KA\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* KA\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* KA\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* KA\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* KA\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* KA\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* KA\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* KA\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> KA_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> KA_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> KA_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> KA_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> KA_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> KA_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> KA_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> KA_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> KA_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> KA_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> KA_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> KA_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> KA_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> KA_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> KA_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> KA_CAPKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* KA\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* KA\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* KA\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* KA\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* KA\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* KA\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* KA\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* KA\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* KA\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* KA\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* KA\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* KA\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* KA\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* KA\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** F n..8

*xml tag:* KA\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15

*xml tag:* KA\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* KA\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* KA\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** F n..15

*xml tag:* KA\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** F an..70

*xml tag:* KA\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** F an..999

*xml tag:* KA\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** F an..5

*xml tag:* KA\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Kunst / antiquiteiten risico's**

**DEKKING LOONSOM** 0..99, F

DEKKING LOONSOM

*xml tag:* DL

Gegevens over de dekking loonsom bijvoorbeeld in geval van verzuim.

### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* DL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

*xml tag:* DL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** F n..3

*xml tag:* DL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70

*xml tag:* DL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35

*xml tag:* DL\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2

*xml tag:* DL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** F n..3

*xml tag:* DL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DL\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DL\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* DL\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DL\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DL\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* DL\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* DL\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DL\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Maatschappij identificatienummer** **F** **an..35**

*xml tag:* DL\_MYIDNR

Kenmerk dat de maatschappij toekent voor identificatie van o.a. individuele dekkingen en services.

**Productnaam maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* DL\_PRODNM

Productnaam maatschappij.

**Productversienummer** **F** **an..70**

*xml tag:* DL\_PRDVERS

Met productversienummer wordt aangegeven over welke versie van het product wordt gecommuniceerd.

**Arrangement naam** **F** **an..70**

*xml tag:* DL\_ARRNM

Arrangement naam.

**Arrangement soort, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DL\_ARRSRT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om het soort arrangement aan te geven.

*code list:* Arrangement soort (all selected)**Arrangementversie** F an..70*xml tag:* DL\_ARRVERS

Versie aanduiding van het arrangement.

**Hoofddekking J/N** F an1*xml tag:* DL\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** F an..10*xml tag:* DL\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** F an..70*xml tag:* DL\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* DL\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Groepering****Module** F an..20*xml tag:* DL\_MODCD

Module code. Dient om meerdere dekkingen te groeperen tot een module.

**Modulenaam** F an..70*xml tag:* DL\_MDKNM

Module naam

**Moduletype** F an..70*xml tag:* DL\_SRTMDK

Soort moduledekking.

**Moduleversie** F an..70*xml tag:* DL\_MODVERS

Versie aanduiding van de module.

**Moduledekking** F an..70*xml tag:* DL\_MDKCD

Moduledekking aanduiding.

**Modulevolgorde** F n..5*xml tag:* DL\_TONNR

Module volgorde nummer. Geeft de volgorde aan waarin de modules getoond worden.

**Modulenummer** F an..35*xml tag:* DL\_MDKNUM

Identificerend kenmerk dat de een maatschappij toekent aan de module.

**Modulecombinatie** F an..35*xml tag:* DL\_MCMBCD**Modulecombinatie naam** F an..70*xml tag:* DL\_MCMBNM**Modulecombinatie omschrijving** F an..70*xml tag:* DL\_MCMBOMS**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* DL\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1*xml tag:* DL\_GSS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* DL\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* DL\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* DL\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* DL\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* DL\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* DL\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* DL\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* DL\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* DL\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* DL\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* DL\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* DL\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* DL\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* DL\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Eigen risico optioneel****Soort eigen risico, code** F an..2*xml tag:* DL\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N** F an1*xml tag:* DL\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** F n..8*xml tag:* DL\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** F n8*xml tag:* DL\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** F n..8*xml tag:* DL\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** F an..5*xml tag:* DL\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** F n..15*xml tag:* DL\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* DL\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** F n..15*xml tag:* DL\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** F n..15*xml tag:* DL\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** F n..15*xml tag:* DL\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** F n..15*xml tag:* DL\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** F n..15*xml tag:* DL\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **Percentages**

**Premiepercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRMPRC

Premiepercentage.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DL\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DL\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DL\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DL\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DL\_TPC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisie korting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DL_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		

<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TVIVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b>Bedrag BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BTWBEDR		
BTW-bedrag.		
<b>BTW Percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_BTWPRC		
BTW-percentage.		
<b>Percentage BTW-plichtig</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_BTWPCPL		
Percentage van het btw-plichtig dele van de premie.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DL_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRC PKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TCORBDR		

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* DL\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* DL\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DL\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DL\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DL\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DL\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* DL\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Arrangements correctie percentage** F n..8

*xml tag:* DL\_ARRCPRC

Arrangements correctie percentage.

#### Specificatie toeslag basis

**Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* DL\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* DL\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* DL\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* DL\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* DL\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* DL\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* DL\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* DL\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** F n..8

*xml tag:* DL\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### Reken gegevens basis

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15

*xml tag:* DL\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..15

*xml tag:* DL\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..8

*xml tag:* DL\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..15

*xml tag:* DL\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..8

*xml tag:* DL\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** F n..8

*xml tag:* DL\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DL_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Meldingen</u></b>		
<b>Melding 1</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> DL_MELD1		
Maatschappij specifieke melding na bv. premieberekening.		
<b>Melding 2</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> DL_MELD2		
Maatschappij specifieke melding na bv. premieberekening.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Melding 3</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> DL_MELD3		
Maatschappij specifieke melding na bv. premieberekening.		
<b>Melding 4</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> DL_MELD4		
Maatschappij specifieke melding na bv. premieberekening.		
<b>Melding 5</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> DL_MELD5		
Maatschappij specifieke melding na bv. premieberekening.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Loonsom risico's</u></b>		
<b>Mvz. werkgeverslasten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZWKGL		
Meeverzekerden werkgeverslasten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zorgmanagement J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZZRGM		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZRBIJ		
Meeverzekerden rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. inloopdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZINLD		
Indicatie om aan te geven dat inloopdekking meeverzekerd is.		
Meeverzekerden reeds zieke medewerkers vanaf inloop (aanvang).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. WGA-eigenrisicoverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MWGAERV		
Meeverzekerden WGA-eigenrisicoverzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. WIA bodemverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZWIAB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. WIA ondergrensdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_WIAONDG		
Meeverzekerden WIA ondergrens dekking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overbruggingsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZOVBR		
Meeverzekerden overbruggingsrisico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. tijdelijke werknemers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZTMW		
Meeverzekerden tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. arbodienstverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZARBO		
Meeverzekerden Arbodienstverlening.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mvz. loondoorbetaling J/N</b> <i>xml tag:</i> DL_MVZLDB Meeverzekerden loondoorbetaling. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. casemanagement werkgever J/N</b> <i>xml tag:</i> DL_MVZCMWG Meeverzekerden casemanagement werkgever. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. casemanagement werknemer J/N</b> <i>xml tag:</i> DL_MVZCMWN Meeverzekerden casemanagement werknemer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. interventies J/N</b> <i>xml tag:</i> DL_MVZINTV Meeverzekerden interventies. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. preventie J/N</b> <i>xml tag:</i> DL_MVZPREV Meeverzekerden preventie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving verzekerd bedrag, code</b> <i>xml tag:</i> DL_SRTVZB Omschrijving van het verzekerde bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Omschr. verzekerd bedrag 1e jr, code</b> <i>xml tag:</i> DL_SRTVZB1 Omschrijving van het verzekerde bedrag 1e jaar. <i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Omschr. verzekerd bedrag 2e jr, code</b> <i>xml tag:</i> DL_SRTVZB2 Omschrijving van het verzekerde bedrag 2e jaar. <i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Verz. bedrag jaarloon vervanging</b> <i>xml tag:</i> DL_VRZVERV Verzekerd bedrag totale bruto jaarloon van medewerkers met vervangingsdekking.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Wachttijd in dagen</b> <i>xml tag:</i> DL_WACHTTY Wachttijd in dagen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. percentage van totale loonsom</b> <i>xml tag:</i> DL_VPRCLNS Welk percentage van de totale loonsom dient te worden verzekerd?	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Verz.perc.werkg.lasten boven loonsom</b> <i>xml tag:</i> DL_VPWGLBL Percentage van de werkgeverslasten dat boven de loonsom meeverzekerd is.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Uitbetalingsfactor</b> <i>xml tag:</i> DL_UTBFAC	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage eigen behoud</b> <i>xml tag:</i> DL_PRCEB Percentage eigen behoud.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eigen behoud</b> <i>xml tag:</i> DL_BDRGEB Bedrag eigen behoud.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vrijw.verh. percentage eigen behoud</b> <i>xml tag:</i> DL_PRCVREB Vrijwillige verhoging van percentage eigen behoud.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Factor eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

*xml tag:* DL\_FACTEB

Factor eigen behoud. Er kan gekozen worden voor een hoger eigen behoud door te vermenigvuldigen met een factor.

**Maximale dekking eigen behoud, code** **F** **an1**

*xml tag:* DL\_MAXDKEB

Code waarmee de vermenigvuldigingsfactor wordt aangeduid. Dit is bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 4 keer het eigen behoud of een onbeperkte uitkering (Z).

*code list:* Factor (all selected)

**Max. uitkering in factor eigen behoud** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_MUITKEB

**Dekkingspercentage eerste jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PERCDK1

Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking tijdens het eerste jaar.

**Dekkingspercentage tweede jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PERCDK2

Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking tijdens het tweede jaar.

**Dekkingspercentage maand 1** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM1

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 2** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM2

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 3** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM3

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 4** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM4

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 5** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM5

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 6** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM6

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 7** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM7

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 8** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM8

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 9** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM9

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 10** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM10

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 11</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM11		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 12</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM12		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 13</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM13		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 14</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM14		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 15</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM15		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 16</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM16		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 17</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM17		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 18</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM18		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 19</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM19		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 20</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM20		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 21</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM21		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 22</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM22		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 23</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM23		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 24</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM24		

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage periode 1** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP1

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 1 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 2** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP2

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 2 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 3** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP3

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 3 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 4** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP4

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 4 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 5** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP5

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 5 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 6** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP6

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 6 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 7** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP7

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 7 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 8** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP8

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 8 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 9** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP9

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 9 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 10** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP10

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 10 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 11** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP11

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 11 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 12** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP12

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 12 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 13** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP13

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 13 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 14** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP14

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 14 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 15** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP15

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 15 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 16** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP16

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 16 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 17** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP17

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 17 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 18** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP18

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 18 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 19** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP19

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 19 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 20** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP20

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 20 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 21** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP21

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 21 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 22** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP22

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 22 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 23** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP23

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 23 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 24** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP24

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 24 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 25** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP25

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 25 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 26** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP26

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 26 van vier weken.

**Dekkingspercentage kwartaal 1** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDDQ1

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 1.

**Dekkingspercentage kwartaal 2** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDDQ2

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 2.		
<b>Dekkingspercentage kwartaal 3</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDDQ3		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 3.		
<b>Dekkingspercentage kwartaal 4</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDDQ4		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 4.		
<b>Dekkingspercentage kwartaal 5</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDDQ5		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 5.		
<b>Dekkingspercentage kwartaal 6</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDDQ6		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 6.		
<b>Dekkingspercentage kwartaal 7</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDDQ7		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 7.		
<b>Dekkingspercentage kwartaal 8</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDDQ8		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 8.		
<b>Dekkingspercentage eerste halfjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDDH1		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde halfjaarperiode.		
<b>Dekkingspercentage tweede halfjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDDH2		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde halfjaarperiode.		
<b>Dekkingspercentage derde halfjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDDH3		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde halfjaarperiode.		
<b>Dekkingspercentage vierde halfjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDDH4		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde halfjaarperiode.		
<b>Dekkingspercentage schema, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDDKS		
Een dekkingspercentage schema geeft gecodeerd de mogelijke dekkingspercentages met bijbehorende periode combinaties weer.		
<i>code list:</i> Dekkingspercentage schema (all selected)		
<b>Percentage werkgeverslasten</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCWKGL		
Percentage werkgeverslasten.		
<b>Percentage premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_FNDPRCP		
Het percentage van de totale premie.		
<b>Premie als percentage van het loon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRMPRCL		
Premie als percentage van het loon.		
<b>Bedrag premievoet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DL\_PRMOET

Het bedrag overeenkomstig het percentage van de verzekerde som.

**Loonbegrip maximering lonen****F****an..2***xml tag:* DL\_MXMRLN*code list:* Soort maximering (all selected)**Verzekerde jaren, code****F****an..5***xml tag:* DL\_VERZJR

Code om het aantal verzekerde jaren aan te geven.

*code list:* Verzekerde jaren (all selected)**Eigen risico percentage loonsom****F****n..8***xml tag:* DL\_ERPRCDL

Het percentage van de loonsom dat de werkgever voor eigen risico neemt.

**Indexpercentage van het eigen risico****F****n..8***xml tag:* DL\_IPRCEGR

Indexpercentage van het eigen risico

**Uitkeringsduur, code****F****an..5***xml tag:* DL\_UITKDR

Code om de duur van de uitkering aan te geven.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Uitkeringsperiode, code****F****an..3***xml tag:* DL\_UITKPER

Periode waarover uitkering plaats vindt.

*code list:* Tijdseenheid (all selected)**Eindleeftijd****F****n..5***xml tag:* DL\_ENDLFTD

Eindleeftijd.

**Contract met (arbo)dienst J/N****F****an1***xml tag:* DL\_ARBCNTR

Indicatie die aangeeft of er een contract is met een Arbo dienst of andere soortgelijke dienst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal jaren verzuimcijfers****F****n..15***xml tag:* DL\_VRZUIMC

Aantal jaren waarvoor verzuimcijfers aangereikt dienen te worden voor deze dekking.

**Maximale loongrens arrangement****F****n..15***xml tag:* DL\_MAXLNAR

Maximale loongrens waarbinnen het arrangement geldt.

**Beroeps/brancheorganisatie arr.ment****F****an..70***xml tag:* DL\_NMBRARR

Naam van de beroeps/brancheorganisatie behorende bij het arrangement.

**Percentage vakantiegeld****F****n..8***xml tag:* DL\_PRCVAK

Het percentage vakantiegeld dat van toepassing is.

**Dertiende maand J/N****F****an1***xml tag:* DL\_DRTDMND

Indicatie om aan te geven of de persoon een dertiende maand ontvangt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Veertiende maand J/N****F****an1***xml tag:* DL\_VRTMND

Indicatie om aan te geven of de persoon een veertiende maand ontvangt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag uitkeringsdrempel****F****n..15***xml tag:* DL\_BDUITDR

Bedrag waaraan getoetst wordt of de uitkering (bijvoorbeeld Ziekteverzuimvergoeding) tot een verhoging van het premiepercentage leidt of niet.

**Eindleeftijd AOWgerecht.leeftijd J/N****F an1***xml tag:* DL\_ENDLAOW

Indicatie om aan te geven dat de eindleeftijd gelijk is aan de AOW gerechtigde leeftijd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premie ziekengeld eerste jaar****F n..15***xml tag:* DL\_PREMZX1

Premie ziekengeld in het eerste jaar van ziekte.

**Premie ziekengeld tweede jaar****F n..15***xml tag:* DL\_PREMZX2

Premie ziekengeld in het tweede jaar van ziekte.

**Premiepercentage eerste jaar****F n..8***xml tag:* DL\_BRPRPW1

Premie percentage eerste jaar t.b.v. verzuimverzekering.

**Premiepercentage tweede jaar****F n..8***xml tag:* DL\_BRPRPW2

Premie percentage tweede jaar t.b.v. verzuimverzekering.

**Verz. loonsom****F n..15***xml tag:* DL\_VLOONSM

Verzekerde loonsom.

**Jaarloonsom max. verz. bedr. p.p.****F n..15***xml tag:* DL\_JRLMVB

Maximum verzekerd bedrag jaarloonsom per persoon.

**Premiepromillage****F n..8***xml tag:* DL\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Aantal deelnemers****F n..15***xml tag:* DL\_AANTDLN

Aantal deelnemers.

**Premiepercentage garantietermijn****F n..3***xml tag:* DL\_PRPRGAT

Aantal maanden premiepercentage garantie.

**DEKKING LUIFEL****0..99, F***DEKKING LUIFEL**xml tag:* LF

Gegevens over de dekking luifel.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* LF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* LF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* LF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* LF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* LF\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* LF\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* LF\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* LF\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* LF\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* LF\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* LF\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* LF\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* LF\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* LF\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* LF\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* LF\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> LF_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LF_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LF_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LF_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LF_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LF_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LF_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LF_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LF_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LF_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LF_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LF_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* LF\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* LF\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F an1***xml tag:* LF\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F an..70***xml tag:* LF\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F an1***xml tag:* LF\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F n..8***xml tag:* LF\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F n8***xml tag:* LF\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F n..8***xml tag:* LF\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F an..5***xml tag:* LF\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F n..15***xml tag:* LF\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F n..15***xml tag:* LF\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F n..15***xml tag:* LF\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F n..15***xml tag:* LF\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

*xml tag:* LF\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* LF\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* LF\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* LF\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* LF\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* LF\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* LF\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* LF\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* LF\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* LF\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* LF\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* LF\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* LF\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LF\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LF\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* LF\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* LF\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* LF\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* LF\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* LF\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* LF\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** **F** **n8***xml tag:* LF\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LF\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LF\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.



<b>Functional message: Hierarchic</b>		Pagina 940
Business chain:	All Finance Model 1.0	
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie	
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A	1 januari 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TVIVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TPKRTVM		

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> LF_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_CNVTS LD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_TOBPRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PTOETP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRMPRL		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		

<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LF_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LF_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LF_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* LF\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* LF\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Luifel risico's****DEKKING LUXE GEBRUIKSVOORWERPEN****0..99, F**

DEKKING LUXE GEBRUIKSVOORWERPEN

*xml tag:* LG

Gegevens over de dekking luxe gebruiksvoorwerpen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* LG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* LG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* LG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* LG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* LG\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* LG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* LG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* LG\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* LG\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LG_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_HFDDEK Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> LG_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LG_GADEKCO Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LG_GEBIED Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied. <i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_GSS Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling. <i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* LG\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* LG\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* LG\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* LG\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* LG\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* LG\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* LG\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* LG\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* LG\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* LG\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* LG\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* LG\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* LG\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* LG\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.



*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LG_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* LG\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/NoClaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LG\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* LG\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* LG\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* LG\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* LG\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* LG\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* LG\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* LG\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* LG\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> LG_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LG_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LG_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_RETOURE		

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15

*xml tag:* LG\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8

*xml tag:* LG\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8

*xml tag:* LG\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* LG\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* LG\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* LG\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* LG\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisie korting** F n8

*xml tag:* LG\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisie korting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* LG\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* LG\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* LG\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* LG\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* LG\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* LG\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* LG\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15

*xml tag:* LG\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* LG\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* LG\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* LG\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* LG\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* LG\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* LG\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* LG\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* LG\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* LG\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisie­korting tp** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* LG\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* LG\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctie­bedrag** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TCORBDR

Toegepast correctie­bedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* LG\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* LG\_BCKORT

Bedrag premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_PCKORT

Percentage premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* LG\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* LG\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klant­korting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_TKLPRC

Percentage klant­korting.

**Datum tot klant­korting** **F** **n8***xml tag:* LG\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klant­korting geldt.

**Percentage capping­korting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot capping­korting** **F** **n8***xml tag:* LG\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de capping­korting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* LG\_OVVTKP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* LG\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* LG\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* LG\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* LG\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* LG\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* LG\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* LG\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* LG\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* LG\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* LG\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* LG\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* LG\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* LG\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* LG\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* LG\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LG_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_AGTTSL		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* LG\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* LG\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* LG\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* LG\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* LG\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Luxe gebruiksvoorwerpen risico's**

**DEKKING LICHTRECLAME** **0..99, F**

*DEKKING LICHTRECLAME*

*xml tag:* LR

Gegevens over de dekking lichtreclame.

### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* LR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* LR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* LR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* LR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* LR\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* LR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* LR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* LR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* LR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* LR\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* LR\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* LR\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* LR\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* LR\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* LR\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* LR\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* LR\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* LR\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* LR\_VGBRA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* LR\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* LR\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Verzekerd soort object, code** **F** **an..5***xml tag:* LR\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* LR\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* LR\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* LR\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* LR\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* LR\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* LR\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* LR\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* LR\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* LR\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* LR\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* LR\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LR_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TASS		
De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TPP		

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* LR\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* LR\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* LR\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* LR\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* LR\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* LR\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* LR\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* LR\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* LR\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* LR\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* LR\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* LR\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LR\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* LR\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* LR\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_VMTTPP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> LR_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_WNKRTTP Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PRCPKKT Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_RETTPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TRETTPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		

**Specificatie toeslag basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> LR_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LR_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LR_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LR_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> LR_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LR_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Dekking Lichtreclame specifiek</u></b>		
<b>Mvz. aansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LR_MVZAANS Meeverzekerden aansprakelijkheid J/N <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag neonverlichting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_VBNEON		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verzekerd bedrag neonverlichting.

**Verz. bedrag perspex lichtbakken****F n..15***xml tag:* LR\_VBPRSPX

Verzekerd bedrag perspex lichtbakken.

**Overig****Premiepromillage****F n..8***xml tag:* LR\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING LIJFSIERADEN****0..99, F***DEKKING LIJFSIERADEN**xml tag:* LS

Gegevens over de dekking lijfsieraden.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* LS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* LS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* LS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* LS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* LS\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* LS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* LS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* LS\_RELVNR

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* LS\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LS_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LS_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_HFDDEK Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> LS_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LS_GADEKCO Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LS_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LS_GEBIED Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied. <i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_GSS Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling. <i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* LS\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* LS\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* LS\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* LS\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* LS\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* LS\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* LS\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* LS\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* LS\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* LS\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* LS\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* LS\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* LS\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* LS\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LS_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> LS_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/NoClaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> LS_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> LS_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_BMPERC		



De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevrij jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* LS\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* LS\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* LS\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15

*xml tag:* LS\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8

*xml tag:* LS\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8

*xml tag:* LS\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* LS\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* LS\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* LS\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* LS\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisieekorting** F n8

*xml tag:* LS\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisieekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* LS\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* LS\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* LS\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* LS\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* LS\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* LS\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* LS\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* LS\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* LS\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* LS\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> LS_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> LS_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> LS_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> LS_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> LS_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> LS_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> LS_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> LS_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> LS_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> LS_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> LS_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> LS_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> LS_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> LS_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> LS_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> LS_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

<i>xml tag:</i> LS_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_TOBPRC Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		

<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LS_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LS_WPREMBP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens  
prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* LS\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* LS\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* LS\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Lijfsieraden risico's**

**Verzekerd bedrag ongetaxeerd** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_VZBONTA

Verzekerd bedrag, ongetaxeerd.

**Grote steden beperking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* LS\_VGS

Indicatie of een beperking tot grote steden/dekking in grote steden geldt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Garantie tegen onderverz., code** **F** **an1**

*xml tag:* LS\_GARINB

Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.

*code list:* Garantie tegen onderverzekering (all selected)

**Garantie tegen onderverz., toelicht.** **F** **an..35**

*xml tag:* LS\_GARINBT

Toelichting bij garantie tegen onderverzekering.

**Premiepromillage** **F** **n..8**

*xml tag:* LS\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING MILIEU**

0..99, F

DEKKING MILIEU

xml tag: MS

Gegevens over de dekking milieu.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: MS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: MS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: MS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: MS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: MS\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: MS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: MS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: MS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: MS\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: MS\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* MS\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> MS_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MS_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MS_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MS_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* MS\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* MS\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* MS\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* MS\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* MS\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* MS\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* MS\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* MS\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* MS\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* MS\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* MS\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Soort eigen risico, code****F****an..2***xml tag:* MS\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* MS\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* MS\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* MS\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* MS\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* MS\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* MS\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* MS\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* MS\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* MS\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> MS_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MS_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MS_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TBEHPRV		

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisieekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisieekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* MS\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* MS\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* MS\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* MS\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* MS\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* MS\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* MS\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* MS\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* MS\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* MS\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* MS\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* MS\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* MS\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8

*xml tag:* MS\_CAPK RTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* MS\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* MS\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* MS\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* MS\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* MS\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* MS\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* MS\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* MS\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* MS\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* MS\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* MS\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* MS\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* MS\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* MS\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MS_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MS_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MS_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> MS_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MS_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Milieuschade risico's</u></b>		
<b>Mvz. opruimen/afvoeren asbest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_MVZASB Wilt u het opruimen/afvoeren van asbest meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. saneringskosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_MVZSANR Dienen de saneringskosten meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuurde panden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_MVZVRHP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. agrarisch risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_MVZAGRA <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overig risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_MVZOVRG <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_VOMZET Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.		
<b>Verz. bedrag som eigen locatie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_VERZEL		
<b>Mvz. werkzaamheden bij derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_MVZWKL Meeverzekerden werkzaamheden bij derden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag locatie derden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> MS_VERZDRD		
<b>Verz. bedrag werklocatie NL</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_VERZNL		
<b>Verz. som per polis per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_VRZSOMJ		
Verzekerde som per polis per jaar.		
<b>Reden hoger verzekerd bedrag, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MS_RDNVZBT		
<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_MVZVRH		
Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag per emissie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_VERZEMI		
Verzekerd bedrag per emissie. Een gebeurtenis van plotseling vrijkomen van gassen, vloeistoffen of fijn verdeelde vaste stoffen.		
<b>Bedrag bruto jaarloon werkz. derden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_JRLNDERD		
Bedrag bruto jaarloon uit werkzaamheden bij derden.		
<b>Mvz. schade door huurders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_MVZSCHH		
Meeverzekeren schade door huurders?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bodemverontr. motorbrandst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_MVZBDMV		
Indicatie of bodemverontreiniging door (morsen bij het afleveren van) motorbrandstoffen meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebouw/invent. bij zelfde verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_GINZVZ		
Indicatie of het gebouw en/of de inventaris ook bij de verzekeraar is/zijn verzekerd waar deze milieuverzekering wordt aangevraagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bdr. eigen risico bovengrondse tanks</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_ERBTANK		
Bedrag eigen risico bovengrondse tanks.		
<b>Bedrag eigen risico zonnepanelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_ERBZON		
Bedrag eigen risico zonnepanelen.		
<b>Mvz. herstel biodiversiteit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_MVZBIOD		
Indicatie of herstel biodiversiteit is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag herstel biodiversiteit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_VZBBIOD		
Verzekerd bedrag herstel biodiversiteit.		
<b>Overig</b>		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Tot. herbouwwaarde verhuurde panden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_HRBWRDV		
Totale herbouwwaarde van de verhuurde panden.		
<b>Jaaromzet bij derden (ex btw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_WKDERDE		
Jaaromzet (excl. btw, in euro's) van de werkzaamheden bij derden.		

**DEKKING MONTAGE**

0..99, F

DEKKING MONTAGE

xml tag: MO

Gegevens over de dekking bij montage-/installatieprojecten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: MO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: MO\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: MO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: MO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: MO\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: MO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: MO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: MO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: MO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: MO\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* MO\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> MO_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MO_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MO_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MO_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* MO\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* MO\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* MO\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* MO\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* MO\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* MO\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* MO\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* MO\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* MO\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* MO\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* MO\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* MO\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* MO\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* MO\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8**

*xml tag:* MO\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5**

*xml tag:* MO\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15**

*xml tag:* MO\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15**

*xml tag:* MO\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15**

*xml tag:* MO\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15**

*xml tag:* MO\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15**

*xml tag:* MO\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15**

*xml tag:* MO\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15**

*xml tag:* MO\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ****F****n..15**

*xml tag:* MO\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ****F****n..15**

*xml tag:* MO\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim****F****n..15**

*xml tag:* MO\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting****F****n..15**

*xml tag:* MO\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie****F****n..15**

*xml tag:* MO\_TPP



Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **Percentages**

**Premiepercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_PRMPRC

Premiepercentage.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* MO\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* MO\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> MO_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MO_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MO_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> MO_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TRET PRC		

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* MO\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* MO\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* MO\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* MO\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* MO\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRCHBTP		

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MO_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MO_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MO_DEKOMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
xml tag: MO_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
xml tag: MO_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
code list: Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Montage risico's</u></b>		
<b>Mvz. hulpmateriaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: MO_MVZHULP		
code list: Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde waarde mvz hulpmaterialen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_VZWHLPM		
<b>Verz. maximale nieuwwaarde materiaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_MXNWWRD		
Verzekerde maximale nieuwwaarde materiaal.		
<b>Eigen risico hulpmaterialen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_ERHLPM		
<b>Mvz. onderhanden werk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: MO_MVZINLP		
Dienen de onderhande zijnde werken per de ingangsdatum verzekerd te worden?		
code list: Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag van het werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_VBWERK		
Verzekerd bedrag van het werk.		
<b>Eigen risico van het werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_ERWERK		
<b>Eigen risico per pand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_ERBPND		
Bedrag eigen risico per pand.		
<b>Minimum eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_ERBMIN		
Minimum eigen risico.		
<b>Max. aantal maanden onderhoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_MAXOHTM		
Maximaal aantal maanden onderhoud.		
<b>Reeds gefactureerd bedr. onderh.werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_WERKONF		
Wanneer u de onderhanden zijnde werken wenst mee te verzekeren, wilt u dan hier opgeven voor welk(e) bedrag(en) hiervoor reeds gefactureerd werd(en).		
<b>Verz. bedrag opdrachtgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_VBBEO		
Verzekerd bedrag opdrachtgever.		
<b>Eigen risico opdrachtgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_ERBEO		
<b>Verz. bedrag directie/personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_VBEDP		
Verzekerd bedrag directie en personeel.		
<b>Eigen risico directie/personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: MO_EREDP		
<b>Mvz. transport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: MO_MVZTRJN		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Meeverzekeren transport. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag transport</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_VBTRANS Verzekerd bedrag transport.		
<b>Eigen risico transport</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERTRANS		
<b>Verz. bedrag aansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_VRZAANS Verzekerd bedrag aansprakelijkheid. Inbegrepen in deze dekking.		
<b>Eigen risico aansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERBAANS Bedrag eigen risico aansprakelijkheid.		
<b>Verzekerde omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_VOMZET Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.		
<b>Bedr. e.r. diefstal/vandalisme/storm</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERBDVS Bedrag eigen risico diefstal/vandalisme/storm.		
<b>Bedrag eigen risico constructie btl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERBCBTL Bedrag eigen risico constructies in het buitenland.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Omschrijving verzekerde werk(en)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MO_OMSWRK Omschrijving verzekerde werk(en).		
<b>Montage termijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_MONTRM Montage termijn in maanden.		
<b>Test termijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TESTTRM Test termijn in maanden.		
<b>Maximale bouwtermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BWTRM Maximale bouwtermijn in maanden.		
<b>Duur onderhouds- of garantieperiode</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MO_DONGAP Duur onderhouds- of garantieperiode in maanden.		

**DEKKING MUZIEKINSTRUMENTEN**

0..99, F

DEKKING MUZIEKINSTRUMENTEN

*xml tag:* MI

Gegevens over de dekking muziekinstrumenten.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MI_VOLGNUM		

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MI_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MI_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MI_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MI_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MI_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MI_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MI_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* MI\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* MI\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* MI\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* MI\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* MI\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* MI\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* MI\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* MI\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* MI\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* MI\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* MI\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* MI\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* MI\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* MI\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> MI_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MI_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MI_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MI_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MI_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TKRT		

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* MI\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* MI\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* MI\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* MI\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* MI\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* MI\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* MI\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* MI\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* MI\_SCHDVRJ

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* MI\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* MI\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* MI\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* MI\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* MI\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRVKRTD		

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* MI\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TVIVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* MI\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> MI_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_WNK RTP Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRCPKKT Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

*xml tag:* MI\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* MI\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* MI\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* MI\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* MI\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* MI\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* MI\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

<b>Percentage acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_ACCTSLP		
Toelage die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MI_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoelage geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PTOEVM		
Percentage premietoelage maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoelage tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PTOETP		
Percentage premietoelage tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_TPRCMNT		
Toelagepercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TBEDMNT		
Toelagebedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PTSLTB		
Toelagepercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_NCPRCT		
Percentage No-claimtoelage.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRCBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> MI_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MI_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MI_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MI_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> MI_TEKST		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F an..5***xml tag:* MI\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Muziekinstrumenten risico's****DEKKING ONGEVALLEN****0..99, F***DEKKING ONGEVALLEN**xml tag:* OD

Gegevens over de dekking ongevallen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* OD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* OD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* OD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* OD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt

toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* OD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* OD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* OD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* OD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* OD\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OD_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OD_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b>Verzekerd soort huishouden, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_VHUIISH		
Verzekerd soort huishouden.		
<i>code list:</i> Soort huishouden (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_EROMS		

Omschrijving van het eigen risico.

### **Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

### **Indexering basis**

**Geindexeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Indexpercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* OD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* OD\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8**

*xml tag:* OD\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.



**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* OD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* OD\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* OD\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* OD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* OD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* OD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* OD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* OD\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* OD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* OD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* OD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TWBMNC Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_SCHLDS Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TAP Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> OD_APRC Percentage afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage prolongatieprovisie</b> <i>xml tag:</i> OD_PPRC Percentage prolongatieprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage incassovergoeding</b> <i>xml tag:</i> OD_IPRC Percentage incassovergoeding.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> OD_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> OD_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> OD_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> OD_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> OD_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> OD_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> OD_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> OD_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekkorting</b> <i>xml tag:</i> OD_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> OD_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> OD_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> OD_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> OD_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> OD_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* OD\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* OD\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15*xml tag:* OD\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* OD\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* OD\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* OD\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* OD\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* OD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* OD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* OD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* OD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* OD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* OD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* OD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OD_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> OD_WNK RTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> OD_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> OD_PRC PKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> OD_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> OD_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> OD_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> OD_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> OD_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> OD_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> OD_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> OD_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> OD_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> OD_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> OD_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> OD_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> OD_COMKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** F n..8*xml tag:* OD\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8*xml tag:* OD\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8*xml tag:* OD\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* OD\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* OD\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8*xml tag:* OD\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* OD\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* OD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* OD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* OD\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* OD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* OD\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8*xml tag:* OD\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* OD\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Starterskorting verleend J/N** F an1*xml tag:* OD\_STRTKRT

Starterskorting verleend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Specificatie toeslag basis**

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TPTOETPP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OD_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> OD_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Ongevallen risico's</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OD\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Eindleeftijd risicodekking in jaren****F****n..5***xml tag:* OD\_EINDLFT

Geeft de eindleeftijd van de risicodekking aan. Voorbeelden:

65 = risicodekking tot 65 jaar, 65,25 = risicodekking tot 65 jaar en 3 maanden.

**Verzekeringsvorm, code****F****an..2***xml tag:* OD\_VERZVRM

Code om aan te geven wat de verzekeringsvorm is, bijvoorbeeld op basis van salaris of op basis van kapitaal.

*code list:* Verzekeringsvorm (all selected)**Verzekeringsvorm DGA, code****F****an..2***xml tag:* OD\_DGAVRM

Code om aan te geven wat de verzekeringsvorm voor de DGA is, bijvoorbeeld op basis van salaris of op basis van kapitaal.

*code list:* Verzekeringsvorm (all selected)**Functiedekking J/N****F****an1***xml tag:* OD\_FUNCDEK

Indicatie om aan te geven dat sprake is van functiedekking, oftewel alleen dekking tijdens uitvoering van de functie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Functiedekking woon-/werkverkeer J/N****F****an1***xml tag:* OD\_FUNWWDK

Indicatie om aan te geven dat sprake is van functiedekking inclusief woon-/werkverkeer, oftewel dekking tijdens uitvoering van de functie en woon-/werkverkeer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. overlijden J/N****F****an1***xml tag:* OD\_MVZOVL*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag overlijden****F****n..15***xml tag:* OD\_OVERL

Verzekerd bedrag bij overlijden.

**Verz. aantal keer jaarsal. bij ovl****F****n..15***xml tag:* OD\_XOVRLDN

Geeft het aantal keer het jaarsalaris aan waarvoor men verzekerd is bij overlijden als gevolg van een ongeval.

**Verz. aantal keer loonsom bij ovl****F****n..15***xml tag:* OD\_LNSOVL

Geeft het aantal keer de loonsom aan waarvoor het bedrijf verzekerd is bij overlijden als gevolg van een ongeval.

**Verz. aantal keer mgt.fee. bij ovl****F****n..15***xml tag:* OD\_XOVRLMF

Geeft het aantal keer het management fee aan waarvoor men verzekerd is bij overlijden als gevolg van een ongeval.

**Verz. bedrag dir./DGA overlijden****F****n..15***xml tag:* OD\_VZBDGAO

Verzekerd bedrag directeur / DGA bij overlijden.

**Verz. bedrag med. vaste dienst ovrl.****F****n..15***xml tag:* OD\_VZBMWVO

Verzekerd bedrag medewerker in vaste dienst bij overlijden.

**Verz. bedrag med. tijd. dienst ovrl.****F****n..15***xml tag:* OD\_VZBTMWO

Verzekerd bedrag medewerker in tijdelijke dienst bij overlijden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. bedrag vrijw. med. ovrl.</b> <i>xml tag:</i> OD_VZBVMWO Verzekerd bedrag vrijwilliger bij overlijden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. blijvende invaliditeit J/N</b> <i>xml tag:</i> OD_MVZINVA <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag blijvende invaliditeit</b> <i>xml tag:</i> OD_INVALID Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal keer jaarsal.bij inval.</b> <i>xml tag:</i> OD_XINVALI Verzekerd aantal keer het jaarsalaris waarvoor men verzekerd is bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal keer loonsom bij inval.</b> <i>xml tag:</i> OD_LNSINVL Verzekerd aantal keer de loonsom waarvoor het bedrijf verzekerd is bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal keer mgt.fee bij inval.</b> <i>xml tag:</i> OD_XINVAMF Verzekerd aantal keer het management fee waarvoor men verzekerd is bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verhoogde uitkering invaliditeit J/N</b> <i>xml tag:</i> OD_VHUIVL Wenst u een verhoogde uitkering bij blijvende invaliditeit? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Uitk.perc. bij blijv. invaliditeit</b> <i>xml tag:</i> OD_UTIBI Uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Verz. bedrag dir./DGA invaliditeit</b> <i>xml tag:</i> OD_VZBDGAI Verzekerd bedrag directeur / DGA bij invaliditeit.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag med. vaste dienst inv.</b> <i>xml tag:</i> OD_VZBMWVI Verzekerd bedrag medewerker in vaste dienst bij invaliditeit.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag med. tijd. dienst inv.</b> <i>xml tag:</i> OD_VZBTMWI Verzekerd bedrag medewerker in tijdelijke dienst bij invaliditeit.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag vrijw. med. inv.</b> <i>xml tag:</i> OD_VZBVMWI Verzekerd bedrag vrijwilliger bij invaliditeit.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. kosten geneeskundige beh. J/N</b> <i>xml tag:</i> OD_MVZGBEH Kosten voor geneeskundige behandeling meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag geneeskundige kosten</b> <i>xml tag:</i> OD_GENKSTN	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Uitk. geneesk.kosten periodiek J/N</b> <i>xml tag:</i> OD_UTIPERI Uitkering geneeskundige kosten periodiek? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag daguitk. tijd. A.O.</b> <i>xml tag:</i> OD_DAGAO Verzekerd bedrag daguitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal jaren uitkering bij tijd. AO</b> <i>xml tag:</i> OD_AANTJR Aantal jaren uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. uitker. bij ziekenh.verpl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OD_MVZUBZ Wenst u een uitkering bij ziekenhuisverpleging (UBZ) mee te verzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag daguitk. ziekenhuisopn.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_DAGZIEK Verzekerd bedrag daguitkering bij ziekenhuisopname.		
<b>Verz. bedrag daguitkering thuiszorg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_THUISZ		
<b>Mvz. aanv.tandheelkundige hulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_AVDTAND Meeverzekeren aanvullende tandheelkundige hulp. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag tandheelkundige kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TANDKST		
<b>Hogere uitkering tandheelk.hulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_HOUITTH Wenst u een hogere uitkering bij tandheelkundige hulp? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. dekking bij vredeestaken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_ONGVRDE Geeft aan of er ongevallendekking is tijdens het uitvoeren van vredeestaken. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. auto-inzittenden dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZAUTI Auto-inzittenden dekking meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. best. risico motor/scooter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_BESTRIS Bestuurdersrisico motor/scooter meeverzekeren? Te gebruiken indien de verzekerde jonger is dan een bepaalde maatschappij-afhankelijke leeftijd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. machinale (hout)bewerking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MACHMVZ Risico van machinale bewerking, zoals houtbewerking, meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. motor-opzittende dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZMOTO Indicatie om aan te geven dat motor opzittende dekking is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZPAR Meeverzekeren partner. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZKIND Indicatie of kinderen meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verzekeringnemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZVP Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer wel of niet is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. dubbele kinderdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_DUBKDEK Indien de invaliditeit 25% of meer bedraagt wordt het uitkeringspercentage verdubbeld. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mvz. stijgingsprc hogere uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_HOGUITK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stijgingspercentage uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_METSTYG		
Stijgingspercentage van de uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid (rubriek B) ook bekend als stijgende invaliditeitsschaal.		
<b>Uitbr.dek. ivm stijg.Gliedertaxe J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_GLIETAX		
Geeft aan of de uitbreiding van de dekking d.m.v. toepassing van een stijgende uitkeringsschaal op de oorspronkelijke uitkeringspercentages van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz schoolongevallen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZSCHR		
Indicatie om aan te geven dat schoolongevallen risico is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedr. verg. bijles per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_DAGLES		
Verzekerd bedrag vergoeding bijles per dag.		
<b>Verz. bedr. ontspanningsverg.per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_DAGONTS		
Verzekerd bedrag ontspanningsvergoeding per dag.		
<b>Verz. bedr. doublure vergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_DOUBLUR		
Verzekerd bedrag doublure vergoeding.		
<b>Verz. bedr. vervoerskosten per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_DAGVOER		
Verzekerd bedrag vervoerskosten per dag		
<b>Verz. bedr. gezinsverzorging per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_DAGGEZ		
Verzekerd bedrag gezinsverzorging per dag.		
<b>Meeverzekeren vrijwilligers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZVRYW		
Meeverzekeren vrijwilligers.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekeren uitzendkrachten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZUITZ		
Meeverzekeren uitzendkrachten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroepswerkz.risico verznmr.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZBOV		
Meeverzekeren beroepswerkzaamheden met risico met betrekking tot verzekeringnemer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroepswerkz.risico partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZBOP		
Meeverzekeren beroepswerkzaamheden met risico met betrekking tot partner.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroepswerkz.risico kind J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZBOK		
Meeverzekeren beroepswerkzaamheden met risico met betrekking tot kind of kinderen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. passagiers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZPASG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Meeverzekeren passagiers. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Basis voor uitkeringspercentage,code</b> <i>xml tag:</i> OD_BASUITK Basis voor uitkeringspercentage. <i>code list:</i> Basis voor uitkering (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag kinderen overlijden</b> <i>xml tag:</i> OD_OVRLKND Verzekerd bedrag overlijden kinderen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag kinderen blijv. inval.</b> <i>xml tag:</i> OD_VBBIKND Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit kinderen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag leden invaliditeit</b> <i>xml tag:</i> OD_VZBLI Verzekerd bedrag leden invaliditeit.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag leden overlijden</b> <i>xml tag:</i> OD_VZBLO Verzekerd bedrag leden overlijden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag leerling invaliditeit</b> <i>xml tag:</i> OD_VZBLLI Verzekerd bedrag leerling invaliditeit.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag leerling overlijden</b> <i>xml tag:</i> OD_VZBLLO Verzekerd bedrag leerling overlijden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b> <i>xml tag:</i> OD_MVZRBIJ Meeverzekeren rechtsbijstand. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. verblijfsduur verlengen J/N</b> <i>xml tag:</i> OD_MVZRDUV Indien de verblijfsduur wordt verlengd, svp. toelichten in vrije tekst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. zakenreis J/N</b> <i>xml tag:</i> OD_ZAKRMVZ Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. wintersport J/N</b> <i>xml tag:</i> OD_WSPORT Meeverzekeren wintersport. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Extra verzekerd bedrag na ongeval</b> <i>xml tag:</i> OD_EVBNONG Extra verzekerd bedrag na ongeval.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Extra verzekerd bedrag na geboorte</b> <i>xml tag:</i> OD_EVBNGEB Extra verzekerd bedrag ongeval na geboorte.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vrijgesteld verz. bedrag overlijden</b> <i>xml tag:</i> OD_VRYVBOV Vrijgesteld verzekerd bedrag bij overlijden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vrijgest. verz. bedr. blijv. inval.</b> <i>xml tag:</i> OD_VRYVBBI Vrijgesteld verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vrijgesteld verz. bedr. na ongeval</b> <i>xml tag:</i> OD_VRYVBNO Vrijgesteld verzekerd bedrag na ongeval.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vrijgesteld verz. bedr. na geboorte</b> <i>xml tag:</i> OD_VRYVBNG	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Vrijgesteld verzekerd bedrag na geboorte.		
<b>Vrijgest. verz. bedr. daguitk. zhop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VDAGZIE		
Vrijgesteld verzekerd bedrag daguitkering bij ziekenhuisopname.		
<b>Gratis verz. bedrag bij overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_GVBOVL		
Gratis verzekerd bedrag bij overlijden.		
<b>Gratis verz. bedr. blijvende inval.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_GVBBINV		
Gratis verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit.		
<b>Mvz. statutair directeur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZSTDR		
Meeverzekerden statutair directeur. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag SV jaarloon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_SVJLN		
Bedrag SV jaarloon. Het loon dat als grondslag dient voor de werknemersverzekeringen (artikel 16 Wfsv).		
<b>Meeverzekerden BHV J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZBHVR		
Meeverzekerden schade tijdens/als gevolg van verlenen bedrijfshulpverleningsdienst (BHV).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag bhv'ers bij overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBBHVO		
Verzekerd bedrag bedrijfshulpverleningsdienst (BHV'ers) bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag bhv'ers bij invalidit.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBBHVI		
Verzekerd bedrag bedrijfshulpverleningsdienst (BHV'ers) bij invaliditeit.		
<b>Meeverzekerden DGA's J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZDGA		
Meeverzekerden directeur-grotaandeelhouders (DGA's).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VLOONSM		
Verzekerde loonsom.		
<b>Verz. bdr. blijv. inval. vanaf 70jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_INVAL70		
Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit voor leeftijd verzekeringnemer vanaf 70 jaar.		
<b>Verz. bedrag overlijden vanaf 70jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_OVERL70		
Verzekerd bedrag overlijden voor leeftijd verzekeringnemer vanaf 70 jaar.		
<b>Mvz. tijdelijke werknemers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZTMW		
Meeverzekerden tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroepsmilitairenrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZBMIL		
Meeverzekerden beroepsmilitairenrisico?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. molest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MEEVMOL		
Meeverzekerden molest risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. calamiteiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OD\_MVZCAL

Indicatie om aan te geven of in geval van calamiteiten (zoals terreur of natuurrampen) dekking wordt geboden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. buitenlandse vestiging J/N****F****an1***xml tag:* OD\_MVZBTLV

Meeverzekeren buitenlandse vestiging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerde som per gebeurtenis****F****n..15***xml tag:* OD\_VRZSOPG

Verzekerde som per gebeurtenis.

**Verz. som per polis per jaar****F****n..15***xml tag:* OD\_VRZSOMJ

Verzekerde som per polis per jaar.

**Vrz. bedr. repatriëring na overl.****F****n..15***xml tag:* OD\_REPATOV

Verzekerd bedrag repatriëring na overlijden.

**Verzekerd bedrag begrafeniskosten****F****n..15***xml tag:* OD\_BEGRAF

Verzekerd bedrag begrafeniskosten.

**Mvz. stage-activit. leerlingen J/N****F****an1***xml tag:* OD\_MVZSTAL

Indicatie of stage-activiteiten van leerlingen worden meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag eigenaar overlijden****F****n..15***xml tag:* OD\_VZBEIGO

Verzekerd bedrag eigenaar bij overlijden.

**Verz. bedrag eigenaar invaliditeit****F****n..15***xml tag:* OD\_VZBEIGI

Verzekerd bedrag eigenaar bij invaliditeit.

**Verz. bedr. seizoenarb. overlijden****F****n..15***xml tag:* OD\_VZBSZAO

Verzekerd bedrag seizoenarbeiders bij overlijden.

**Verz. bedr. seizoenarb. invalid.****F****n..15***xml tag:* OD\_VZBSZAI

Verzekerd bedrag seizoenarbeiders bij invaliditeit.

**Verz. bedr. stag./uitz. overlijden****F****n..15***xml tag:* OD\_VZBSTAO

Verzekerd bedrag stagiairs/uitzendkrachten bij overlijden.

**Verz. bedr. stag./uitz. invaliditeit****F****n..15***xml tag:* OD\_VZBSTAI

Verzekerd bedrag stagiairs/uitzendkrachten bij invaliditeit.

**Vrz. bedr. medewerker bij overlijden****F****n..15***xml tag:* OD\_VZBMWOW

Verzekerd bedrag medewerker in vaste of tijdelijke dienst bij overlijden.

**Vrz. bedr. medewerker invaliditeit****F****n..15***xml tag:* OD\_VZBMWOWI

Verzekerd bedrag medewerker in vaste of tijdelijke dienst bij invaliditeit.

**Indexering****Indexering verzekerde som J/N****F****an1***xml tag:* OD\_INDVS

Indexering verzekerde som.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage verzekerde som****F****n..8***xml tag:* OD\_INDVSP

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Indexeringmethode verz. som, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_INDVSM		
Indexeringmethode verzekerde som.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Verz. aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_AMVZKIN		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_AANTVZP		
Verzekerd aantal personen.		
<b>Deelnemers ongevallen verz., code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_ONGDLN		
Code die aangeeft welke groep personen deel neemt aan de collectieve ongevallen verzekering.		
<i>code list:</i> Soort deelnemers (all selected)		
<b>Deelnemers ongevallen verz, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OD_ONGDLNO		
Deelnemers ongevallen verzekering, toelichting.		
<b>Verzekerde activiteit, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZACTVO		
Omschrijving van de verzekerde activiteit. Komt voor bij evenementen verzekering.		
<b>Verzekerde werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_VWH		
Verzekerde werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Werkzaamheden (all selected)		
<b>Risico klasse werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_RISWERK		
Code om aan te geven in welke risico (gevaaren) klasse de werkzaamheden van de verzekerde personen vallen.		
<i>code list:</i> Klasse (all selected)		
<b>Risicoklasse hoofdverzekerde</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_RISHOO		
Code om aan te geven in welke risico (gevaaren) klasse de werkzaamheden van de hoofdverzekerde vallen.		
<i>code list:</i> Klasse (all selected)		
<b>Risicoklasse partner</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_RISPAR		
Code om aan te geven in welke risico (gevaaren) klasse de werkzaamheden van de partner van de hoofdverzekerde vallen.		
<i>code list:</i> Klasse (all selected)		
<b>Standaard begunstiging rubr. A J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_STBEGA		
Standaard begunstiging bij rubriek A? Indien niet standaard, begunstigden opnemen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Standaard begunstiging rubr. B J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_STBEGRB		
Standaard begunstiging bij rubriek B? Indien niet standaard, begunstigden opnemen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stand.begunstiging rubr.B,C,D J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_STBEGB		
Standaard begunstiging bij rubriek B,C,D? Indien niet standaard, begunstigden opnemen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Progressieve uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OD_PROUITK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Progressieve uitkering, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_PROUITC <i>code list:</i> Uitkering (all selected)		
<b>Schoonheidsclausule J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_SHCLAUS Wenst u de dekking uit te breiden met een schoonheidsclausule (plastische chirurgie)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitk. criterium invaliditeit, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_UTCRIT Code waarmee wordt aangegeven wat het uitkeringscriterium is bij blijvende invaliditeit. <i>code list:</i> Uitkeringscriterium (all selected)		
<b>Wachttijd in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_WACHTTY Wachttijd in dagen.		
<b>Variant, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_VARIANT Gecodeerde maatschappijspecifieke dekkingsvariant. <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Verh. voetgangers ongevaldek. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_VTONGVH <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>24-uurs dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_VUDEK Indicatie om aan te geven of 24-uurs dekking van kracht is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>24-uurs dekking mw. tijd. dienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_VUDEKT Indicatie om aan te geven of 24-uurs dekking van kracht is voor medewerkers in tijdelijk dienst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRMPROM Premiepromillage.		
<b>Bedrag starterskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_STKRT Bedrag starterskorting.		
<b>Verhoging verzekerde som J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_VSVERH Verhoging verzekerde som. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsklassering hoofdberoep</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_BKLASSE Partijspecifieke beroepsklassering van het hoofdberoep.		
<b>Dekkingsperiode werknemers, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_DEKPWNM Code om de dekkingsperiode van werknemers aan te geven. <i>code list:</i> Dekkingsperiode (all selected)		
<b>Dekkingsperiode eigenaren, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_DEKPEIG Code om de dekkingsperiode van eigenaren aan te geven. <i>code list:</i> Dekkingsperiode (all selected)		
<b>Uitgangspunt verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_UTGVB		

Code om het uitgangspunt aan te geven waarop het verzekerd bedrag is vastgesteld.

*code list:* Uitgangspunt verzekerd bedrag (all selected)

### **DGA**

#### **DGA('s) op loonlijst J/N**

**F an1**

*xml tag:* OD\_DGALL

Indicatie of de DGA('s) op de loonlijst staan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Aparte DGA-condities gewenst J/N**

**F an1**

*xml tag:* OD\_DGAAC

Indicatie of voor DGA('s) aparte condities opgenomen dienen te worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Functiedekking DGA J/N**

**F an1**

*xml tag:* OD\_DGAFUNC

Indicatie of sprake is van functiedekking voor de DGA('s). Er is dan alleen dekking tijdens uitvoering van de functie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Uitbr. naar 24-uurdekking DGA J/N**

**F an1**

*xml tag:* OD\_DGAUB24

Indicatie of de verzekering voor de DGA('s) uitgebreid wordt naar een 24-uurs dekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Uitk.perc. blijv. invaliditeit DGA's**

**F n..8**

*xml tag:* OD\_DGAUPBI

Uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit voor DGA's.

## **DEKKING ONTVOERING/LOSGELD/AFPERSING**

**0..99, F**

*DEKKING ONTVOERING/LOSGELD/AFPERSING*

*xml tag:* OI

Gegevens over de dekking tegen dreiging in of aantasting van de persoonlijke levenssfeer zoals ontvoering, afpersing en het eisen van losgeld.

### **Technische sleutel basis**

#### **Entiteitscode**

**F an..2**

*xml tag:* OI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Verwerkingscode entiteit**

**F an1**

*xml tag:* OI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### **Volgnummer**

**F n..3**

*xml tag:* OI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### **Entiteitsreferentie**

**F an..70**

*xml tag:* OI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### **Interne sleutel**

**F an..35**

*xml tag:* OI\_INTKEY

Interne sleutel.

#### **Relatie tot, code**

**F an..2**

*xml tag:* OI\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OI\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

#### **Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* OI\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke  
risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een  
dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OI\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam  
(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* OI\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn  
geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* OI\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient  
bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* OI\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OI\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Identificatie optioneel**

##### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* OI\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* OI\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OI\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* OI\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* OI\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* OI\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* OI\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* OI\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* OI\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* OI\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* OI\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* OI\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* OI\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* OI\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* OI\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* OI\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* OI\_ERVERPL

<b>Functional message: Hierarchic</b>			Pagina 1040
Business chain:	All Finance Model 1.0		
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie		
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A		1 januari 2026

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OI_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OI_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OI_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OI_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OI_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

*xml tag:* OI\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* OI\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* OI\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* OI\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OI\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OI\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OI_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_UTRMDAP		



Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* OI\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* OI\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* OI\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* OI\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* OI\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* OI\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15

*xml tag:* OI\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15

*xml tag:* OI\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** F n8

*xml tag:* OI\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15

*xml tag:* OI\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8

*xml tag:* OI\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

#### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15

*xml tag:* OI\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8

*xml tag:* OI\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* OI\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRC PKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_KPRC MNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_KBED MNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TCOR BDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

*xml tag:* OI\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* OI\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* OI\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_CAPKRTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* OI\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* OI\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* OI\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* OI\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OI_HLOMS		

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* OI\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* OI\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* OI\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OI\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Specifieke gegevens**

**Max verz. bedrag dagvergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_MXVBDGV

Maximaal verzekerd bedrag dagvergoeding.

**Max verz. bedrag advieskosten** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_MXVBADV

Maximaal verzekerd bedrag advieskosten.

**Max. verz. bedrag evacuatiekosten** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_MXVBOLA

Maximaal verzekerd bedrag evacuatiekosten.

**Max. verz. bedrag crisisbeperking** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_MXVBCRB

Maximaal verzekerd bedrag crisisbeperking.

**DEKKING OP-/AANBOUW****0..99, F**

DEKKING OP-/AANBOUW

xml tag: BW

Gegevens over de dekking opbouw en/of aanbouw.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: BW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: BW\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: BW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: BW\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: BW\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: BW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: BW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: BW\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: BW\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: BW\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code****F an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BW\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BW_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> BW_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BW_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BW_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BW_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BW_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BW_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BW_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BW_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BW_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BW_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BW_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BW_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BW\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* BW\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* BW\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* BW\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* BW\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* BW\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* BW\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* BW\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* BW\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* BW\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* BW\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* BW\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* BW\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* BW\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8**



*xml tag:* BW\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BW\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BW\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BW\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* BW\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BW\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* BW\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BW\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* BW\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BW\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BW\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* BW\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* BW\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* BW\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* BW\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* BW\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* BW\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* BW\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* BW\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* BW\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8

*xml tag:* BW\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* BW\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* BW\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* BW\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* BW\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* BW\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* BW\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* BW\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* BW\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* BW\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* BW\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* BW\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* BW\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* BW\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* BW\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* BW\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* BW\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* BW\_PKRTTTP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* BW\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* BW\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* BW\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* BW\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* BW\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* BW\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> BW_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> BW_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> BW_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> BW_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> BW_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> BW_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> BW_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> BW_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> BW_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> BW_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> BW_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> BW_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> BW_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> BW_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> BW_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> BW_CAPKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* BW\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* BW\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* BW\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* BW\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* BW\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* BW\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8

*xml tag:* BW\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15

*xml tag:* BW\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* BW\_PTTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* BW\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* BW\_PTTOETP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* BW\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* BW\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* BW\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* BW\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* BW\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BW_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BW_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BW_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BW_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BW_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BW_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BW_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BW_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BW_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BW_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BW_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BW_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BW_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BW_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BW_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



*xml tag:* BW\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_AGTDSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* BW\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* BW\_TKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BW\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Op-/aanbouw risico's**

**DEKKING OPSTAL** **0..99, F**

*DEKKING OPSTAL*

*xml tag:* OP

Gegevens over de dekking opstal.

#### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* OP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* OP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* OP\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* OP\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* OP\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* OP\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* OP\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* OP\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_HFDDEK

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** F an..10*xml tag:* OP\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** F an..70*xml tag:* OP\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* OP\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Facultatieve keuzes****Minimum premie voor deze dekking** F n..15*xml tag:* OP\_MINPR

De minimumpremie voor deze dekking.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* OP\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1*xml tag:* OP\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** F an1*xml tag:* OP\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** F an1*xml tag:* OP\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** F n..15*xml tag:* OP\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** F an..2*xml tag:* OP\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** F an..5*xml tag:* OP\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort object, code** F an..5*xml tag:* OP\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* OP\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* OP\_AFKSER

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OP_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OP_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_EERB Bedrag extra eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Percentage eigen risico verz. bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERPRC Percentage eigen risico over het verzekerde bedrag.		
<b>Bedrag eigen risico tweede schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBTSC Bedrag eigen risico tweede schade.		
<b>Bedrag eigen risico stormschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBSTRM Bedrag eigen risico stormschade.		
<b>Vrijwillig overall eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERALL Geeft aan of sprake is van een vrijwillig overall eigen risico bedrag. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico extreem weer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBEXTR Bedrag eigen risico extreem weer.		
<b>Bedrag eigen risico alle gevaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBAG Bedrag eigen risico alle gevaren.		
<b>Bedrag eigen risico n.a. hersteller</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBNAHR Bedrag eigen risico bij reparatie door een niet aangesloten hersteller.		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OP_SRTEGRC Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Bedrag eigen risico VvE woongedeelte** **F** **n..15***xml tag:* OP\_ERBVWD

Bedrag eigen risico VvE-woongedeelte.

**Bedrag eigen risico VvE overig deel** **F** **n..15***xml tag:* OP\_ERBVOV

Bedrag eigen risico VvE overig gedeelte van het VvE-object.

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** **F** **n..15***xml tag:* OP\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* OP\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* OP\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* OP\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* OP\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* OP\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TASS		
De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* OP\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* OP\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* OP\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* OP\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15***xml tag:* OP\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* OP\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* OP\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* OP\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* OP\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* OP\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OP\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OP\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* OP\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TVVAASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PKRTVMP		

Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BCKORT		

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		

**Specificatie toeslag basis**

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPTOETPP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OP_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OP_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OP_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> OP_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OP\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Opstal risico's****Verz. bedrag herbouwwaarde** **F** **n..15***xml tag:* OP\_VZSHBWO

Verzekerd bedrag is exclusief verzekerd bedrag zonwering, -antennes maar inclusief verzekerd bedrag bijgebouwen.

**Mvz. glas J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_MVZGLAS

Indicatie of glas meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. aansprakelijkheid J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_MVZAANS

Meeverzekerden aansprakelijkheid J/N.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag aansprakelijkheid** **F** **n..15***xml tag:* OP\_VRZAANS

Verzekerd bedrag aansprakelijkheid. Inbegrepen in deze dekking.

**Eigen risico aansprakelijkheid** **F** **n..15***xml tag:* OP\_ERBAANS

Bedrag eigen risico aansprakelijkheid.

**Mvz. luchtverkeer J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_MVZLUCH

Indicatie of luchtverkeer is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. fundamente J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_FUNDAME

Indicatie of fundamente/funderingen meeverzekerd zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. fundamente op zand J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_FUNDZ*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. fundamente met heiwerk J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_FUNDH*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag fundamente** **F** **n..15***xml tag:* OP\_VZBFUND**Mvz. van buiten komende onheilen J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_VBKO

Meeverzekerden van buiten komende onheilen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. stormdekking J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_STORMDK

Meeverzekerden stormdekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. waterschade J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_MVZWATS

Meeverzekerden waterschade.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. neerslagschade J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_MVZNSS

Schade door neerslag meeverzekerden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. hagelschade J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_MVZHS

Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overspanning/inductie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZOVRS		
Meeverzekeren overspanning en inductie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag overspanning/inductie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VZBIND		
Verzekerd bedrag inductie/overspanning.		
<b>Mvz. zonwering/antenne buitensh.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_ZONWERI		
Zonwering en antennes buitenshuis meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag zonwering en antennes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TOTZON		
Verzekerd bedrag zonwering en/of antennes.		
<b>Mvz. zonwering buitenshuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZZONW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag zonwering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ZONBUIT		
<b>Mvz. antennes buitenshuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZANTE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag antennes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ANTBUIT		
<b>Mvz. lichtreclame J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZLIRE		
Dienen de lichtreclames meeverzekerd te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag lichtreclame boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VBBS		
Verzekerd bedrag lichtreclame boven standaard.		
<b>Mvz. lichtmasten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZLMST		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZVRH		
Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. huurderiving J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZDERV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bijgebouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZBIJ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag bijgebouwen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VZSBIJB		
<b>Mvz. opstal op ander adres J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZOPAA		
Indicatie om aan te geven dat opstal op een ander adres is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. broeikas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZKAS		
Meeverzekeren broeikas.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag broeikas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OP_VZBKAS Verzekerd bedrag broeikas.		
<b>Mvz. opruimingskosten J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZOPR Indicatie of opruimingskosten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag opruimingskosten</b> <i>xml tag:</i> OP_OPRUIMI Verzekerd bedrag opruimingskosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. percentage opruimingskosten</b> <i>xml tag:</i> OP_PRCOPRM Percentage van het verzekerd bedrag van de opstal waarvoor opruimingskosten verzekerd zijn	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Mvz. saneringskosten J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZSANR Dienen de saneringskosten meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag saneringskosten</b> <i>xml tag:</i> OP_SANKSTB Verzekerd bedrag saneringskosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. verhoogde schade uitkering J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZVSUI Dient een verhoogde schade uitkering bij materiële schade meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. vaste keukeninrichting J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZKEUK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag ongetaxeerd</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBONTA Verzekerd bedrag, ongetaxeerd.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. huurdersbelang J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZHUUR Dient het huurdersbelang meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag huurdersbelang</b> <i>xml tag:</i> OP_HUURBEL Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. eigenaarsbelang J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZEIGB Meeverzekerden eigenaarsbelang? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag eigenaarsbelang</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBEIGB Verzekerd bedrag eigenaarsbelang.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. tuinaanleg J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZTUIN Meeverzekerden tuinaanleg J/N. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. herstel in natura J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZHNA Indicatie om aan te geven dat herstel in natura is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. aanvullende dekking J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_AANVDEK Indicatie of een aanvullende dekking meeverzekerd is.	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vrije keus herst. na schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZVKH		
Meeverzekerden vrije keuze herstel na schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schroeien, zengen, smelten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZSZS		
Meeverzekerden schroeien, zengen, smelten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage aanvullende dekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_AANVPRC		
Percentage aanvullende dekking.		
<b>Alleen aang. veranderingen verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_APPAV		
Alleen aangebrachte veranderingen verzekeren. Dit komt voor als een appartement al bij een VVE verzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Basis schadevergoeding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_SCHVERG		
Basis voor schadevergoeding gecodeerd.		
<i>code list:</i> Basis schadevergoeding code (all selected)		
<b>Mvz. extra/reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_EXRECKN		
Geeft aan of de extra kosten en reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZKST		
Geeft aan of extra kosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_RECONST		
Geeft aan of reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zonnepanelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZZONP		
Indicatie om aan te geven of de zonnepanelen zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. luifel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZLUIF		
Indicatie om aan te geven of luifel is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag luifel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VRZLUIF		
Verzekerd bedrag luifel.		
<b>Mvz. wateraccumulatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZWACC		
Meeverzekerden wateraccumulatie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. raamfolie of -coating J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_FOLCOAT		
Raamfolie of -coating meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overstromingsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZOVRI		
Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Ingangsdatum waardeggarantie</b> <i>xml tag:</i> OP_IDATWRG Ingangsdatum waardeggarantie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum waardeggarantie</b> <i>xml tag:</i> OP_EDATWRG Vervaldatum (tot-datum) waardeggarantie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Mvz. extra duurzaam herstel J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZEXDH Indicatie of extra duurzaam herstel is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag domotica</b> <i>xml tag:</i> OP_VBDRDOM Verzekerd bedrag domotica, betreft automatisering en technologie voor aansturing slimme apparaten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedr. hrbw. incl. fund. J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_VBHBWIF Indicatie om aan te geven dat het verzekerd bedrag herbouwwaarde inclusief de herbouwwaarde van de fundering is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag tuinaanleg</b> <i>xml tag:</i> OP_TUINAAN Verzekerd bedrag tuinaanleg.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag slotvervanging</b> <i>xml tag:</i> OP_SLOTVRV Verzekerd bedrag slotvervanging.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag zonnepanelen</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBZONP Verzekerd bedrag zonnepanelen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag zwembad</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBZWBD Verzekerd bedrag zwembad.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag sauna</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBSAUN Verzekerd bedrag sauna.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag jacuzzi</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBJACU Verzekerd bedrag jacuzzi.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag paardenbakken</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBPBAK Verzekerd bedrag paardenbakken.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag overige objecten</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBOVER Verzekerd bedrag overige objecten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag bijgebouw ander adres</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBBBAA Verzekerd bedrag bijgebouw(en) op ander adres.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. sneeuwdruk J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZSNDR Sneeuwdruk meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZDVIB Meeverzekeren diefstal/vandalisme/inbraak. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Meeverzekeren zwembad J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZZWB Meeverzekeren zwembad?	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerd bedrag brand/explosie** F n..15*xml tag:* OP\_VRZBEX

Verzekerd bedrag bij brand/explosie.

**Vrz. bed. brand/explosie boven std.** F n..15*xml tag:* OP\_VBBSBEX

Verzekerd bedrag bij brand/explosie boven standaard.

**Mvz. garagebox elders J/N** F an1*xml tag:* OP\_MVZGARB

Indicatie of een garagebox meeverzekerd wordt op een ander adres.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. zonwering e/o lichtreclame J/N** F an1*xml tag:* OP\_MVZOLIC

Indicatie of zonwering en/of lichtreclame meeverzekerd zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bdr. zonwering en lichtreclame** F n..15*xml tag:* OP\_TOTZOLI

Verzekerd bedrag zonwering en/of lichtreclame.

**Mvz. aanv. kosten overheid J/N** F an1*xml tag:* OP\_MVZKMOV

Meeverzekerden aanvullende kosten (voor meerwerk) op last van de overheid.

Voorbeeld: verduurzaamheidsregels leiden tot renovatie-/herstelkosten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentageopties aanv.kst.ov., code** F an..3*xml tag:* OP\_PERCOPT

Vaste percentageopties voor aanvullende kosten (voor meerwerk) op last van overheid.

*code list:* Percentageopties (all selected)**Minimum eigen risico** F n..15*xml tag:* OP\_ERBMIN

Minimum eigen risico.

**Maximum eigen risico** F n..15*xml tag:* OP\_ERBMAX

Maximum eigen risico.

**Meeverzekerden EOS J/N** F an1*xml tag:* OP\_MVZEOS

Indicatie om aan te geven of het energieopslagsysteem (EOS) is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tijdsduur verzekerde verhuur, code** F an..5*xml tag:* OP\_VVRHTC

Code om de duur van de verzekerde verhuur aan te geven.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Meeverzekerden inpandig zwembad J/N** F an1*xml tag:* OP\_MVZZBIN

Indicatie of een inpandig zwembad is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meeverzekerden uitpandig zwembad J/N** F an1*xml tag:* OP\_MVZZBUI

Indicatie of een uitpandig zwembad is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meeverzekerden alle panden J/N** F an1*xml tag:* OP\_MVZALP

Indicatie of alle zakelijke gebouwen meeverzekerd dienen te worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vergoedingen****Maximale vergoeding per gebeurtenis** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OP\_MXVGPGB

Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis.

**Overige**

<b>Soort waarde verzekerde som, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_SRTWRDE		
Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?		
<i>code list:</i> Soort verzekerde som/waarde (all selected)		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Promillage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PROMKRT		
<b>Percentage extra toeslag tbv HWM</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCEHWM		
Percentage extra toeslag ten behoeve van de HerbouwWaardeMeter.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Afkoop eigen risico storm J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_STORM		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkoop eigen risico alle gevaren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_AFKERAG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Garantie tegen onderverz., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_GARINB		
Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.		
<i>code list:</i> Garantie tegen onderverzekering (all selected)		
<b>Garantie tegen onderverz., toelicht.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OP_GARINBT		
Toelichting bij garantie tegen onderverzekering.		
<b>Einddatum garantie onderverzekering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_EINDGAR		
Vervaldatum (tot-datum) garantie onderverzekering.		
<b>Risicoklasse brand, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OP_RISKLSB		
Risicoklasse brand. Maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Einddatum koophuisgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_EDATKHG		
Vervaldatum (tot-datum) koophuisgarantie.		
<b>Bedrag eigen risico koophuisgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBKHG		
Bedrag eigen risico koophuisgarantie.		
<b>Perc. verhoging verz. bedragen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCVVZB		
<b>Percentage boven standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCBVST		
Percentage boven standaard.		
<b>Verz. bedrag coassurantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BDRCOAS		
Verzekerd bedrag coassurantie.		
<b>Maximaal afwijkinspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OP\_MAXAFWP

Percentage dat aangeeft hoeveel afgeweken mag worden.

**Bedrag eigen risico inbraakschade****F****n..15***xml tag:* OP\_ERBINBR

Bedrag eigen risico inbraakschade.

**Bedrag eigen risico waterschade****F****n..15***xml tag:* OP\_ERBWATS

Bedrag eigen risico waterschade.

**Verzekerde opp. bijgebouwen in m2****F****n..15***xml tag:* OP\_VZOPPBG

Indicatie van het totaal verzekerd aantal vierkante meters vloeroppervlak van alle bijgebouwen behorende bij het te verzekeren object.

**Garantie tegen onderverzekering J/N****F****an1***xml tag:* OP\_GARONDV

Indicatie of een garantie tegen onderverzekering aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Taxatie door VRT-taxateur J/N****F****an1***xml tag:* OP\_TAXVRT

Indicatie of de taxatie is gedaan door een taxateur die is aangesloten bij het Verenigd Register van Taxateurs (VRT).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING OVERSTROMING****0..99, F***DEKKING OVERSTROMING**xml tag:* OF

Gegevens over de dekking overstroming.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* OF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* OF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* OF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* OF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* OF\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* OF\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* OF\_RELVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OF\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OF\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* OF\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OF\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* OF\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* OF\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* OF\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OF\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ingangstijd** **F** **n4**

*xml tag:* OF\_INGTYD

Ingangstijd van de dekking op ingangsdatum.

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OF\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* OF\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* OF\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* OF\_VGBRA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Branchecode van de volmachtgever.		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OF_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OF_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OF_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OF_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkinggebied.		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OF_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_ERLAGER		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* OF\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* OF\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* OF\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* OF\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* OF\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* OF\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* OF\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* OF\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* OF\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* OF\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting****F****n..15***xml tag:* OF\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* OF\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15***xml tag:* OF\_TTSLBM



Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Netto trm.premie incl. kst./ass.bel.** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_NTPINKA

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.

**Netto bedrag afsluitpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_NAP

Netto bedrag afsluitpremie. In rekening gebracht bij het afsluiten.

### **Bruto basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OF_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OF_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OF_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OF_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OF_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OF_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TVASS		

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> OF_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_CAPK RTP		

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PTTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PTTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OF_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OF_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Premie reserve F n..15***xml tag:* OF\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting F n..15***xml tag:* OF\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag F n..15***xml tag:* OF\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting F n..15***xml tag:* OF\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag F n..15***xml tag:* OF\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving F an..70***xml tag:* OF\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst F an..999***xml tag:* OF\_TEKST

Tekst.

**Dekkingsnaam maatschappij / volmacht F an..70***xml tag:* OF\_DEKNAAM

Dekkingsnaam maatschappij of volmacht.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code F an..5***xml tag:* OF\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Overstromings risico's****Einddatum F n8***xml tag:* OF\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Eindtijd F n4***xml tag:* OF\_EXPTYD

Eindtijd dekking op einddatum.

**DEKKING (INTERNATIONALE) (PECH) HULP 0..99, F***DEKKING (INTERNATIONALE) (PECH) HULP**xml tag:* PH

Gegevens over de dekking (internationale) pechhulp.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode F an..2***xml tag:* PH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PH_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PH_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PH_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PH_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PH_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PH_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PH_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PH_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PH_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PH_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_PRODUCT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* PH\_PRDTOMS

Produktschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* PH\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4***xml tag:* PH\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* PH\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* PH\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* PH\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* PH\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* PH\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* PH\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* PH\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* PH\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* PH\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* PH\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PH_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PH_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PH_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PH_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PH_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

*xml tag:* PH\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code**

**F**

**an..5**

*xml tag:* PH\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclain**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie**

**F**

**n..15**

*xml tag:* PH\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* PH\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* PH\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* PH\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PH\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PH\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* PH\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* PH\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* PH\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* PH\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8

*xml tag:* PH\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* PH\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* PH\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* PH\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* PH\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* PH\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* PH\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* PH\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* PH\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* PH\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* PH\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* PH\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bedrag premie belast F n..15***xml tag:* PH\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* PH\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* PH\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* PH\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* PH\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* PH\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* PH\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* PH\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* PH\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* PH\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* PH\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* PH\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* PH\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij F n..15***xml tag:* PH\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling F n..8***xml tag:* PH\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> PH_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> PH_RETTPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> PH_TRETTPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> PH_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> PH_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> PH_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> PH_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> PH_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> PH_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> PH_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> PH_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> PH_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> PH_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> PH_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> PH_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> PH_CAPKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* PH\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* PH\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* PH\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PTTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PTTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* PH\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* PH\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* PH\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* PH\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PH\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Pechhulp risico's**

**Dekkingstermijn gelijk aan reisdekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PH\_AUTOPER

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedr. extra kstn pech onderweg** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_PCHKN

Verzekerd bedrag extra kosten pech onderweg.

**Soort certificaat, code** **F** **an1**

*xml tag:* PH\_SRTCERT

*code list:* Soort certificaat (all selected)

**Aantal pakketten autohulp** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_AANTPAH

**Mvz. automob.hulp voor aanhanger J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PH\_MVZAANH

Automobilistenhulp met aanhanger meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. vervangend vervoer/verblijf J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PH\_VVVMVZ

Vervangend vervoer en verblijf meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. aanhanger/oplegger J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PH\_AANHOPH

Meeverzekeren dekking voor de aanhanger / oplegger.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hulpverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_MVZHLPV		
Meeverzekeren hulpverlening.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. woonplaatservice J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_MVZWNPL		
Meeverzekeren woonplaatservice.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal dagen vervangend verv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_VADV		
Verzekerd aantal dagen vervangend vervoer.		
<b>Meeverzekeren vervangende motor J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_MVVMOT		
Indicatie dat een vervangende motor is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zakenreis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_ZAKRMVZ		
Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. wintersport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_WSPORT		
Meeverzekeren wintersport.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal voertuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_AMR2		
Aantal voertuigen.		
<b>Mvz. kosten geneeskundige beh. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_MVZGBEH		
Kosten voor geneeskundige behandeling meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**DEKKING PERS.ONGEVALLEN**

0..99, F

DEKKING PERS.ONGEVALLEN

*xml tag:* PO

Gegevens over de dekking persoonlijke ongevallen in-/opzittenden. Betreft gezondheidsschade in-/opzittenden van voer- en vaartuigen.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PO_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PO_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PO_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PO_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PO_INTKEY Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PO_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PO_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PO_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PO_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PO_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PO_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PO_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PO_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Identificatie optioneel</u></b>		
<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PO_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* PO\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* PO\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* PO\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* PO\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* PO\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* PO\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* PO\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* PO\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* PO\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* PO\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* PO\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* PO\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* PO\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PO_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PO_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PO_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PO_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PO_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PO_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PO_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Franchise</u></b> Franchise		
<b>Bedrag franchise</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_VZBFRNS Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PO_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PO_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PO_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



*xml tag:* PO\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PO_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PO_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_SCHDVRV		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldshaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_SCHLDS		
Aantal schuldshaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PO_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

*xml tag:* PO\_PAFWSBM

Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PO\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PO\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PO_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PO_TARDAT		

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PO\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* PO\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* PO\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* PO\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* PO\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* PO\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PO_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PO_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> PO_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PO_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PO_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_PREMRV Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_AGTTSL		



Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* PO\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* PO\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PO\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Persoonlijke Ongevallen risico's**

**Aantal te verzekeren zitplaatsen** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_AANTZIT

**Verz. bedrag overlijden p zitplaats** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_VWAVPA

Verzekerd bedrag bij overlijden per zitplaats.

**Verz. bedrag blijv. invalid. p. zit.** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_VWAVPB

Verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit per zitplaats.

**Mvz. kosten geneeskundige beh. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PO\_MVZGBEH

Kosten voor geneeskundige behandeling meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag geneesk. kstn p. zitpl.** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_VWAVPC

Verzekerd bedrag voor geneeskundige kosten per zitplaats.

**Verz. bedrag dokterskosten** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_VSOMDOK

**Verz. bedrag verblijf ziekenhuis** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_VERBLZ

Verzekerd bedrag verblijf ziekenhuis.

**Mvz. bestuurder J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PO\_BESTPOI

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bestuurder dubbel verzekerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PO\_2BSTPOI

Dient de bestuurder van het motorrijtuig dubbel verzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Stijgingspercentage uitkering** **F** **n..8**

*xml tag:* PO\_METSTYG

Stijgingspercentage van de uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid (rubriek B) ook bekend als stijgende invaliditeitsschaal.

**Mvz. kledingschade J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PO\_KLEDSCH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag kledingschade** **F** **n..15***xml tag:* PO\_VSMKLED**Mvz. extra dekking J/N** **F** **an1***xml tag:* PO\_MVZED

Meeverzekerers extra dekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tot. vzb. blijv. inval. opvar.** **F** **n..15***xml tag:* PO\_VWAVPE

Totaal verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit voor alle opvarenden.

**Tot. vzb. overlijden opvar.** **F** **n..15***xml tag:* PO\_VWAVPD

Totaal verzekerd bedrag bij overlijden voor alle opvarenden.

**Overig****Premiepromillage** **F** **n..8***xml tag:* PO\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING PREMIEVRIJSTELLING** **0..99, F***DEKKING PREMIEVRIJSTELLING**xml tag:* PL

Gegevens over de dekking premievrijstelling.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* PL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* PL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* PL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* PL\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* PL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* PL\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PL\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* PL\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* PL\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* PL\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* PL\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* PL\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* PL\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* PL\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* PL\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* PL\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* PL\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* PL\_BTWCD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* PL\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* PL\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* PL\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Omschrijving verzekerd bedrag, code** **F** **an..5***xml tag:* PL\_SRTVZB

Omschrijving van het verzekerde bedrag.

*code list:* Soort verzekerde bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* PL\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* PL\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* PL\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* PL\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* PL\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* PL\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* PL\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* PL\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* PL\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* PL\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* PL\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* PL\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* PL\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* PL\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* PL\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* PL\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* PL\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* PL\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* PL\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15***xml tag:* PL\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* PL\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15***xml tag:* PL\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ****F****n..15***xml tag:* PL\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* PL\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PL_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PL_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PL_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PL_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		

<b>Percentage incassovergoeding</b> <i>xml tag:</i> PL_IPRC Percentage incassovergoeding.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> PL_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> PL_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> PL_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> PL_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> PL_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> PL_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> PL_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> PL_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekorting</b> <i>xml tag:</i> PL_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> PL_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> PL_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> PL_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> PL_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> PL_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b> <i>xml tag:</i> PL_TVVAASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PL\_ASSPER

Percentage assurantiebelaasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* PL\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelaasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* PL\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* PL\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* PL\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* PL\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* PL\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* PL\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* PL\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8*xml tag:* PL\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8*xml tag:* PL\_WNKRTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8*xml tag:* PL\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8*xml tag:* PL\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** F n..8*xml tag:* PL\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** F n..15*xml tag:* PL\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PL_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PL_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PL_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PL_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_CAPKRTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> PL_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> PL_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> PL_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> PL_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> PL_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> PL_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> PL_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PL_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PL_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> PL_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> PL_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PL_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PL_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> PL_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> PL_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage No-claimtoeslag</b> <i>xml tag:</i> PL_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

**Reken gegevens basis**

<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PL_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PL_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PL_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> PL_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PL_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PL_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Einddatum premiebetaling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PL_ENDDTP		
Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.		
<b>Dekkingscode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_MIJDEKK		
Met dit element kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (tekst) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). Dit element is alleen opgenomen in de leven dekkingsentiteiten(IL,DO,PL,RL).		
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PERCDEK		
Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?		
<b>Aantal klassen bij AO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_AOKLAS		
Geeft het aantal klassen binnen het gehanteerde A.O.systeem aan. Voorbeelden:		
3 = volgens het 3-klassensysteem		
7 = volgens het 7-klassensysteem		
<b>Wachttijd uitkering in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_WACHTTM		
Wachttijd uitkering in maanden.		
<b>Wachttijd in weken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_WACHTTW		
<b>Mvz. beroeps AO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PL_MVZBAO		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beoordeling AO, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PL_BAO		
Beoordeling arbeidsongeschiktheid.		
<i>code list:</i> Beoordelingssysteem arbeidsongeschiktheid (all selected)		

<b>Eindleeftijd risicodekking in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> PL_EINDLFT		
Geeft de eindleeftijd van de risicodekking aan. Voorbeelden:		
65 = risicodekking tot 65 jaar, 65,25 = risicodekking tot 65 jaar en 3 maanden.		
<b>Eindleeftijd uitkering in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> PL_EINDLFU		
Eindleeftijd uitkering in jaren.		
<b>Termijnbedrag bruto premie laag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BTPL		
<b>Percentage premievrijstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRCAOVZ		
<b>Margepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_MARPRC		
Opslagpercentages die meegenomen moeten worden in de premievrijstelling boven het contractuele lening- danwel hypotheekpercentage.		
<b>Staffelvolgende dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PL_STAFVLG		
Indicatie die aangeeft of het om een zogenaamde staffelvolgende dekking gaat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag rente eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_RENEJR		
Verzekerd bedrag rente eerste jaar.		
<b>Verz. bedrag rente na eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_RENNAJR		
Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.		

**DEKKING RB CONSUMENT & WONEN**

0..99, F

DEKKING RB CONSUMENT &amp; WONEN

*xml tag:* WC

Gegevens over de dekking rechtsbijstand consument en wonen.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WC_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WC_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WC_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WC_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WC_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WC_RELTOT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* WC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* WC\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* WC\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* WC\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke  
risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een  
dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WC\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam  
(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn  
geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* WC\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient  
bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* WC\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WC\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WC\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* WC\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* WC\_GADEKCO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WC_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WC_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WC_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WC_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WC_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WC_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WC_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Verzekerd soort huishouden, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WC_VHUISH		
Verzekerd soort huishouden.		
<i>code list:</i> Soort huishouden (all selected)		
<b>Verzekerd aantal huishoudens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AVRZHH		
Verzekerd aantal huishoudens.		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WC_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WC_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> WC_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> WC_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> WC_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> WC_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> WC_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Franchise</u></b> Franchise		
<b>Bedrag franchise</b> <i>xml tag:</i> WC_VZBFRNS Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> WC_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> WC_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsdatum</b> <i>xml tag:</i> WC_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Indexcijfer</b> <i>xml tag:</i> WC_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsbron, code</b> <i>xml tag:</i> WC_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b> <i>xml tag:</i> WC_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag korting</b> <i>xml tag:</i> WC_TKRT	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* WC\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* WC\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* WC\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* WC\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* WC\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* WC\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* WC\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* WC\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* WC\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* WC\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* WC\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* WC\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* WC\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* WC\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WC_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WC_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRVKRTD		

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* WC\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* WC\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* WC\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* WC\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* WC\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* WC\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* WC\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* WC\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* WC\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* WC\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* WC\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15

*xml tag:* WC\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15

*xml tag:* WC\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** F n8

*xml tag:* WC\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WC\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* WC\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* WC\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* WC\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* WC\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* WC\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* WC\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* WC\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* WC\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* WC\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* WC\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* WC\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* WC\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8***xml tag:* WC\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15***xml tag:* WC\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* WC\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

<b>Percentage acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_ACCTSLP		
Toelage die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WC_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoelage geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PTOEVMP		
Percentage premietoelage maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoelage tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PTOETPP		
Percentage premietoelage tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TPTOETPP		
Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_TPRCMNT		
Toelagepercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TBEDMNT		
Toelagebedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PTSLTB		
Toelagepercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_NCPRCT		
Percentage No-claimtoelage.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



<i>xml tag:</i> WC_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WC_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WC_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekingswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WC_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>

*xml tag:* WC\_TEKST  
Tekst.

**Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WC\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Rechtsbijstand Consument & Wonen risico's**

**Verz. bedrag externe kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_SOMAVB

Invullen indien het gewenste bedrag voor dekking van externe kosten afwijkt van het standaard bedrag (het voorgeschreven tarief).

**Verz. bedrag kostenmaximum** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_VZBKMAX

Verzekerd bedrag kostenmaximum

**Bedr.eigen bijdrage vrije adv.keuze** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_EIGBVAK

Bedrag aan eigen bijdrage bij vrije advocaat keuze.

**Max. bedrag bij vrije advocaatkeuze** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_MAXBVAK

Maximum bedrag bij vrije advocaat keuze.

**Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze part.** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_MAXBVKP

Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze particulier.

**Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze zak.** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_MAXBVKZ

Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze zakelijk.

**Verz. aantal verh. wooneenheden** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_VWE

Aantal te verzekeren verhuurde wooneenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.

**Verz. aantal verh. bedrijfseenh.** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_VBE

Aantal te verzekeren verhuurde bedrijfseenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.

**Verz. aantal verh. perc. losse grond** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_AANTPRC

Verzekerd aantal verhuurde percelen losse grond.

**Overige**

**Hoedanigheid bewoner, code** **F** **an1**

*xml tag:* WC\_BEWHOED

Hoedanigheid waarin de woning wordt bewoond. Als huurder of als eigenaar.

*code list:* Hoedanigheid bewoning (all selected)

**Mvz. eigen woning J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WC\_CEH

Meeverzekerd eigen woning J/N. N=Uitsluiting. Ook gebruiken indien de eigen (niet verhuurde) vakantiewoning in Nederland verzekerd dient te worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. aantal vakantiehuizen** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_AVH

**Aantal woningen in bezit** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_AWIB

Aantal woningen in bezit.

**Mvz. overige onroerende zaken J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WC\_ONRGMVZ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Overige onroerende zaken meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. extra woonhuizen J/N****F****an1***xml tag:* WC\_EWHMVZ

Mvz. extra woonhuizen J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. burennrecht J/N****F****an1***xml tag:* WC\_MVZBURR

Indicatie die aangeeft dat burennrecht (geschillen met of over de burenn) is meeverzekerd. Bijvoorbeeld over aangevraagde/aan te vragen vergunningen.

Nee betekent uitsluiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. motorrijtuigen J/N****F****an1***xml tag:* WC\_CMR

Meeverzekerd motorrijtuigen J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verhuur J/N****F****an1***xml tag:* WC\_MVZVRH

Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. contractrecht motor/luchtv. J/N****F****an1***xml tag:* WC\_MVZCRMT

Meeverzekeren contractrecht motorrijtuigen en/of (lucht)vaartuigen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. (lucht-)vaartuig J/N****F****an1***xml tag:* WC\_MVZLTVT

Meeverzekerd (lucht-)vaartuig J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verhuurde panden J/N****F****an1***xml tag:* WC\_MVZVRHP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meeverzekeren hobby-inkomsten J/N****F****an1***xml tag:* WC\_MVZHOB

Meeverzekeren inkomen uit hobbymatige activiteiten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik****Gebruik pand, code****F****an1***xml tag:* WC\_WONING

Code waarmee het gebruik van het pand wordt aangegeven.

*code list:* Gebruik woning (all selected)**Gebruik extra pand, code****F****an1***xml tag:* WC\_EXTWON

Code waarmee het gebruik van een ander pand dan de hoofdwoning wordt aangegeven.

*code list:* Gebruik woning (all selected)**DEKKING RB FISCAAL & VERMOGEN****0..99, F**

DEKKING RB FISCAAL &amp; VERMOGEN

*xml tag:* FV

Gegevens over de dekking rechtsbijstand fiscaal en vermogen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* FV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FV_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> FV_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FV_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FV_INTKEY Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FV_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> FV_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FV_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> FV_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FV_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FV_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FV_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRODUCT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* FV\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* FV\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* FV\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* FV\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* FV\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* FV\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* FV\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* FV\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* FV\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1**

*xml tag:* FV\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2**

*xml tag:* FV\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

**Tariefsoort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* FV\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

**Verzekerd aantal huishoudens** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_AVRZHH

Verzekerd aantal huishoudens.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* FV\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* FV\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* FV\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** F an..70*xml tag:* FV\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** F an1*xml tag:* FV\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** F an1*xml tag:* FV\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** F an1*xml tag:* FV\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** F an1*xml tag:* FV\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** F an..70*xml tag:* FV\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** F n..15*xml tag:* FV\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** F an1*xml tag:* FV\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** F n..8*xml tag:* FV\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** F n8*xml tag:* FV\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** F n..8*xml tag:* FV\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* FV\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_NJP De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TWBMNC Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> FV_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> FV_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		



<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> FV_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FV_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FV_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		

<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FV_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* FV\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* FV\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* FV\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* FV\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* FV\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* FV\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* FV\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* FV\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* FV\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* FV\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisie­korting tp** **F** **n..15***xml tag:* FV\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* FV\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctie­bedrag** **F** **n..15***xml tag:* FV\_TCORBDR

Toegepast correctie­bedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* FV\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* FV\_BCKORT

Bedrag premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PCKORT

Percentage premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* FV\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* FV\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* FV\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klant­korting** **F** **n..8***xml tag:* FV\_TKLPRC

Percentage klant­korting.

**Datum tot klant­korting** **F** **n8***xml tag:* FV\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klant­korting geldt.

**Percentage capping­korting** **F** **n..8***xml tag:* FV\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot capping­korting** **F** **n8***xml tag:* FV\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de capping­korting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* FV\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FV_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FV_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FV_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_NCPRCT		

Percentage No-claimtoeslag.

### **Reken gegevens basis**

<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FV_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FV_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_AGTKRT		

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_AGTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* FV\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* FV\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* FV\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Rechtsbijstand Fiscaal & Vermogen risico's**

**Verz. bedrag externe kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_SOMAVB

Invullen indien het gewenste bedrag voor dekking van externe kosten afwijkt van het standaard bedrag (het voorgeschreven tarief).

**Verz. bedrag kostenmaximum** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_VZBKMAX

Verzekerd bedrag kostenmaximum

**Bedr.eigen bijdrage vrije adv.keuze** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_EIGBVAK

Bedrag aan eigen bijdrage bij vrije advocaat keuze.

**Max. bedrag bij vrije advocaatkeuze** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_MAXBVAK

Maximum bedrag bij vrije advocaat keuze.

### **Overige**

**Mvz. mediation J/N** **F** **an1**

*xml tag:* FV\_MVZMDAN

Meeverzekeren mediation J/N.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag echtscheidingsmediation** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_VERBESM

Verzekerd bedrag echtscheidingsmediation.

## **DEKKING RB INKOMEN**

0..99, F

DEKKING RB INKOMEN

*xml tag:* IN

Gegevens over de dekking rechtsbijstand inkomen.

### **Technische sleutel basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IN_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IN_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IN_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IN_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IN_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IN_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IN_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_INGDAT		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IN_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> IN_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IN_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IN_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IN_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd aantal huishoudens** F n..15*xml tag:* IN\_AVRZHH

Verzekerd aantal huishoudens.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* IN\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* IN\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* IN\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** F an..70*xml tag:* IN\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** F an1*xml tag:* IN\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** F an1*xml tag:* IN\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** F an1*xml tag:* IN\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** F an1*xml tag:* IN\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** F an..70*xml tag:* IN\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen bijdrage****Bedrag eigen bijdrage** F n..15*xml tag:* IN\_EIGBIJD

Bedrag eigen bijdrage.

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** F n..15*xml tag:* IN\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** F an1*xml tag:* IN\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** F n..8*xml tag:* IN\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IN_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TASS		
De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TPAKKRT		

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* IN\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* IN\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* IN\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TBEHPRV		

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisieekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisieekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* IN\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* IN\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* IN\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* IN\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* IN\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* IN\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* IN\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* IN\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* IN\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* IN\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* IN\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* IN\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* IN\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* IN\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* IN\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



*xml tag:* IN\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8

*xml tag:* IN\_CAPK RTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* IN\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* IN\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* IN\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* IN\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* IN\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* IN\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8

*xml tag:* IN\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15

*xml tag:* IN\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* IN\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* IN\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* IN\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* IN\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* IN\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* IN\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IN_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IN_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		

<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IN_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IN_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IN_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Rechtsbijstand Inkomen risico's</u></b>		
<b>Mvz. regresrecht loondoorbetaling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_MVZREGR		
Dient het regresrecht bij loondoorbetaling meeverzekerd te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. regresrecht werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_REGRZW		
Wilt u het regresrecht van de werkgever voor het verhalen van schade op een aansprakelijke derde in het kader van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. werk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_MVZWERK		
Meeverzekerden werk.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. arbeidsrecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_MVZARBR		
Indicatie die aangeeft dat arbeidsrecht (alle geschillen met betrekking tot arbeid) wel of niet is meeverzekerd. Nee betekent uitsluiten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_MVZPENS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Meeverzekerd pensioen J/N. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vermogen J/N</b> <i>xml tag:</i> IN_MVZVERM Meeverzekerd vermogen J/N. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Mvz. fiscaal J/N</b> <i>xml tag:</i> IN_MVZFIS Meeverzekerd fiscaal J/N. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Mvz. statutair directeur J/N</b> <i>xml tag:</i> IN_MVZSTD Meeverzekeren statutair directeur. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Mvz. arts in loondienst J/N</b> <i>xml tag:</i> IN_MVZARLD Meeverzekerd arts in loondienst J/N. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Verz. bedrag externe kosten</b> <i>xml tag:</i> IN_SOMAVB Invullen indien het gewenste bedrag voor dekking van externe kosten afwijkt van het standaard bedrag (het voorgeschreven tarief).	F	n..15
<b>Verz. bedrag kostenmaximum</b> <i>xml tag:</i> IN_VZBKMAX Verzekerd bedrag kostenmaximum	F	n..15
<b>Bedr.eigen bijdrage vrije adv.keuze</b> <i>xml tag:</i> IN_EIGBVAK Bedrag aan eigen bijdrage bij vrije advocaat keuze.	F	n..15
<b>Max. bedrag bij vrije advocaatkeuze</b> <i>xml tag:</i> IN_MAXBVAK Maximum bedrag bij vrije advocaat keuze.	F	n..15
<b>Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze part.</b> <i>xml tag:</i> IN_MAXBVKP Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze particulier.	F	n..15
<b>Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze zak.</b> <i>xml tag:</i> IN_MAXBVKZ Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze zakelijk.	F	n..15
<b>Overige</b>		
<b>Uitkering AAW/WAO/WIA J/N</b> <i>xml tag:</i> IN_UITKEER Indicatie of een AAW/AOW/WIA uitkering ontvangen wordt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1

**DEKKING RB VERKEER**

0..99, F

DEKKING RB VERKEER

*xml tag:* VK

Gegevens over de dekking rechtsbijstand verkeer.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> VK_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)	F	an..2
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> VK_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.	F	an1

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VK_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VK_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VK_INTKEY Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VK_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VK_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VK_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VK_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VK_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

<b>Functional message: Hierarchic</b>		Pagina 1169
Business chain:	All Finance Model 1.0	
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie	
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A	1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VK_PRDTOMS Produktnomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_HFDDEK Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VK_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VK_GADEKCO Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VK_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_GEBIED Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied. <i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_GSS Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling. <i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. <i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_COMBINA Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt. Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier. <i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_VERZSOM Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_VBDROMS Soort verzekerd bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VK_TARIEF Code om de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Verzekerd soort huishouden, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_VHUIISH Verzekerd soort huishouden. <i>code list:</i> Soort huishouden (all selected)		
<b>Verzekerd aantal huishoudens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_AVRZHH		

Verzekerd aantal huishoudens.

### **Eigen risico basis**

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70**

*xml tag:* VK\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70**

*xml tag:* VK\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

### **Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

### **Indexering basis**

**Geindexeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Indexpercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* VK\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* VK\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8**

*xml tag:* VK\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* VK\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".



<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_NJP De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TWBMNC Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		

<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> VK_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> VK_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> VK_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> VK_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekorting</b> <i>xml tag:</i> VK_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> VK_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> VK_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> VK_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> VK_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> VK_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> VK_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> VK_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> VK_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> VK_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b> <i>xml tag:</i> VK_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage assurantiebelasting</b> <i>xml tag:</i> VK_ASSPER Percentage assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag premie belast</b> <i>xml tag:</i> VK_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* VK\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* VK\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* VK\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* VK\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VK\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* VK\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* VK\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* VK\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* VK\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* VK\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* VK\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* VK\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* VK\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VK_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VK_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VK_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_NCPRCT		

Percentage No-claimtoeslag.

### **Reken gegevens basis**

<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VK_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VK_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_AGTKRT		

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_AGTTS�

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* VK\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* VK\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* VK\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Rechtsbijstand Verkeer risico's**

**Mvz. motorrijtuigen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_CMR

Meeverzekerd motorrijtuigen J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. geleasde voertuigen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_MVZLSVT

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz recreatieve verkeersobjecten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_MVZRECO

Meeverzekeren recreatieve verkeersobjecten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz verkeersobjecten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_MVZVOB

Meeverzekeren verkeersobjecten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. luchtvaartuig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_MVZLVT

Meeverzekerd luchtvaartuig J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. vaartuig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_MVZVT

Meeverzekerd vaartuig J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. (lucht-)vaartuig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_MVZLTVT

Meeverzekerd (lucht-)vaartuig J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. contractrecht motor/luchtv. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_MVZCRMT



Meeverzekerden contractrecht motorrijtuigen en/of (lucht)vaartuigen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. contr.rechtsbijst. motorr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VK\_CCR

Uitsluitend te gebruiken bij motorrijtuigen, voor zover van toepassing, in het bijzonder bij kampeerauto's. Meestal inclusief bij rechtsbijstand motorrijtuigen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag externe kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_SOMAVB

Invullen indien het gewenste bedrag voor dekking van externe kosten afwijkt van het standaard bedrag (het voorgeschreven tarief).

**Verz. bedrag kostenmaximum** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_VZBKMAX

Verzekerd bedrag kostenmaximum

**Bedr.eigen bijdrage vrije adv.keuze** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_EIGBVAK

Bedrag aan eigen bijdrage bij vrije advocaat keuze.

**Max. bedrag bij vrije advocaatkeuze** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_MAXBVAK

Maximum bedrag bij vrije advocaat keuze.

**Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze part.** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_MAXBVKP

Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze particulier.

**Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze zak.** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_MAXBVKZ

Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze zakelijk.

#### Overige

**Verz. aantal motorrijtuigen** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_AMR

Aantal te verzekeren motorrijtuigen.

**Verz. aantal overige verkeersobjecten** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_AANTOBJ

Hoeveel verkeersobjecten (aanhangers, fietsen, voertuigen) dienen te worden meeverzekerd?

## DEKKING RECHTSBIJSTAND

0..99, F

DEKKING RECHTSBIJSTAND

*xml tag:* RP

Gegevens over de dekking rechtsbijstand.

#### Technische sleutel basis

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* RP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* RP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* RP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RP_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RP_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RP_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RP_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RP_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RP_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RP_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RP_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RP_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**Identificatie optioneel**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**POR Maatschappij aanduiding, code****F****an..4***xml tag:* RP\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* RP\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* RP\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* RP\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* RP\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* RP\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* RP\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* RP\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* RP\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* RP\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* RP\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* RP\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting****F****an..70***xml tag:* RP\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkingsgebied.

**Verzekerd soort huishouden, code****F****an1***xml tag:* RP\_VHUIISH

Verzekerd soort huishouden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Verzekerd aantal** F n..15*xml tag:* RP\_VRZAANT

Aantal verzekerde zaken (objecten/subjecten/dieren/etc.).

**Gezin J/N** F an1*xml tag:* RP\_GEZIN

Indicatie of het een gezin betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* RP\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* RP\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* RP\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** F an..70*xml tag:* RP\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** F an1*xml tag:* RP\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** F an1*xml tag:* RP\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** F an1*xml tag:* RP\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** F an1*xml tag:* RP\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** F an..70*xml tag:* RP\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Soort eigen risico, code** F an..2*xml tag:* RP\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Eigen bijdrage****Bedrag eigen bijdrage** F n..15*xml tag:* RP\_EIGBIJD

Bedrag eigen bijdrage.

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** F n..15*xml tag:* RP\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* RP\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* RP\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* RP\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* RP\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* RP\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** F n..15

*xml tag:* RP\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** F n..15

*xml tag:* RP\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** F n..15

*xml tag:* RP\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** F n..15

*xml tag:* RP\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* RP\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** F n..15

*xml tag:* RP\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** F n..15

*xml tag:* RP\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* RP\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** F n..15

*xml tag:* RP\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15

*xml tag:* RP\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* RP\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15

*xml tag:* RP\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2

*xml tag:* RP\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RP_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RP_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RP_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RP_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage incassovergoeding</b> <i>xml tag:</i> RP_IPRC Percentage incassovergoeding.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> RP_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> RP_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> RP_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> RP_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> RP_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> RP_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> RP_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> RP_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekkorting</b> <i>xml tag:</i> RP_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> RP_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> RP_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> RP_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> RP_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> RP_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> RP_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> RP_VMPPRC	<b>F</b>	<b>n..8</b>



<b>Functional message: Hierarchic</b>		Pagina 1188
Business chain:	All Finance Model 1.0	
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie	
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A	1 januari 2026

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RP_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

*xml tag:* RP\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RP_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> RP_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> RP_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> RP_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> RP_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> RP_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> RP_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> RP_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> RP_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> RP_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> RP_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> RP_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> RP_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> RP_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> RP_PT OEVM P Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> RP_TPT OEVM Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> RP_PT OETP P Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRCBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RP_HLOMS		

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* RP\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* RP\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* RP\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* RP\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* RP\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* RP\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Rechtsbijstand risico's**

**Mvz. verhaalservice rechtsbijst. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RP\_MVZVERH

Meeverzekerden verhaalservice rechtsbijstand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. motorrijtuigen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RP\_CMR

Meeverzekerd motorrijtuigen J/N. N = uitsluiting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. aansprakelijkheid motorv. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZAMOT		
Aansprakelijkheid motorvoertuigen meeverzekeren		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. passagiers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZPASG		
Meeverzekerden passagiers.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. geleasde voertuigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZLSVT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz recreatieve verkeersobjecten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZRECO		
Meeverzekerden recreatieve verkeersobjecten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz verkeersobjecten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVOB		
Meeverzekerden verkeersobjecten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. eigen woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_CEH		
Meeverzekerden eigen woning J/N. N=Uitsluiting. Ook gebruiken indien de eigen (niet verhuurde) vakantiewoning in Nederland verzekerd dient te worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. burennrecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZBURR		
Indicatie die aangeeft dat burennrecht (geschillen met of over de burenn) is meeverzekerd. Bijvoorbeeld over aangevraagde/aan te vragen vergunningen. Nee betekent uitsluiten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. contr.rechtsbijst. motorr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_CCR		
Uitsluitend te gebruiken bij motorrijtuigen, voor zover van toepassing, in het bijzonder bij kampeerauto's. Meestal inclusief bij rechtsbijstand motorrijtuigen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. particulier risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZPRIS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. basis risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZBASI		
Meeverzekerden basis risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitlooppriisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZUITL		
Meeverzekerden uitlooppriisico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gezinsrb. tbv eigenaren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZGRBB		
Meeverzekerden gezinsrechtsbijstand t.b.v. eigenaren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. onroerend goed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZOG		
Indicatie die aangeeft dat het onroerend goed wel of niet is meeverzekerd. Nee betekent uitsluiten.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Consument J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_CONSMNT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. consumeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZCONS		
Meeverzekeren consumeren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. consument en wonen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZCENW		
Meeverzekeren consument en wonen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. persoon en familie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZPFAM		
Meeverzekeren persoon en familie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schietrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZSRIS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. statutair directeur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZSTDR		
Meeverzekeren statutair directeur. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. maatschapsproblemen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZMTPR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra bedrijfsruimte(s) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_BDRRMVZ		
Indicatie om aan te geven dat extra bedrijfsruimte(s) meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verh. percelen losse grond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZPRC		
Indicatie om aan te geven dat verhuurde percelen losse grond meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal percelen losse grond</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZAPLG		
Verzekerd aantal percelen losse grond.		
<b>Mvz. verhuur van losse grond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVLG		
Indicatie om aan te geven dat het verhuur van losse grond is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overige onroerende zaken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_ONRGMVZ		
Overige onroerende zaken meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. eigendomsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZEIGEN		
Indicatie die aangeeft dat eigendomsrisico wel of niet is meeverzekerd. Nee betekent uitsluiten. Bijvoorbeeld onroerend goed in eigendom, maar niet voor eigen gebruik.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. onderlinge geschillen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZGSCHL		
Meeverzekeren onderlinge geschillen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. geschil lev. prod./dienst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> RP_MVZGPD Meeverzekerden geschillen levering producten en diensten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. geschillen over quota J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZQUO Indicatie om aan te geven dat geschillen over quota (bij bv agrarische bedrijven) meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. geschillen over milieu J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZMIL Indicatie om aan te geven dat geschillen over milieu meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. problemen met afnemers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZAFNE Meeverzekerden problemen met afnemers. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur van bedrijfsruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVBR Indicatie om aan te geven dat verhuur van bedrijfsruimte is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur van woonruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVWR Indicatie om aan te geven dat verhuur van woonruimte is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuurde woon/bedr.eenh. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBEMVZ Wenst u verhuurde woon/bedrijfseenheden mee te verzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra verhuurde wooneenh. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_VWEMVZ Indicatie om aan te geven dat extra verhuurde wooneenheden meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. conflicten verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZCFVH Meeverzekerden conflicten die voortvloeien uit verhuur? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur woon/bedr.eenh. als part. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBEPART Verhuurt u woon/bedrijfseenheden in particuliere hoedanigheid? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. regresrecht loondoorbetaling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZREGR Dient het regresrecht bij loondoorbetaling meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. regresrecht werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_REGRZW Wilt u het regresrecht van de werkgever voor het verhalen van schade op een aansprakelijke derde in het kader van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. inkooprisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZINKR Dient het inkooprisico meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verkooprisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVERR		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Dient het verkooprisico meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. fiscaal/vermogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_FISVERM		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schadeverhaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZSVRH		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. werk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZWERK		
Meeverzekerden werk.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. inkomen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZINK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. arbeidsrecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZARBR		
Indicatie die aangeeft dat arbeidsrecht (alle geschillen met betrekking tot arbeid) wel of niet is meeverzekerd. Nee betekent uitsluiten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verkeer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVRKR		
Meeverzekerden verkeer?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. wonen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZWONN		
Meeverzekerden wonen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. belasting/vermogensbeheer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZBVM		
Meeverzekerden belastingen en vermogensbeheer?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. werk en inkomen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZWINK		
Meeverzekerden werk en inkomen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. nevenactiviteiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZNEVA		
Indicatie die aangeeft dat een nevenactiviteit wel of niet is meeverzekerd.		
Nee betekent uitsluiten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gelieerde onderneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZGLO		
Meeverzekerden gelieerde onderneming?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omzet nevenact. hoger dan stand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_OMZNEVA		
Indicatie die aangeeft dat de omzet van de nevenactiviteit gelijk of hoger is dan het standaard bedrag per jaar (bv. 500000 per jaar). Nee betekent minder.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. mediation J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZMDAN		
Meeverzekerden mediation J/N.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. echtscheidingsmediation J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZEMED		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie die aangeeft dat echtscheidingsmediation is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag echtscheidingsmediation</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VERBESM Verzekerd bedrag echtscheidingsmediation.		
<b>Mvz. erfrecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZERFR Indicatie die aangeeft dat erfrecht is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verweer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_VERWEER Meeverzekerden verweer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. incasso dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZINCD Meeverzekerden incasso dekking? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. netwerkbehandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_NETWBEH Indicatie om aan te geven dat netwerkbehandeling is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag externe kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_SOMAVB Invullen indien het gewenste bedrag voor dekking van externe kosten afwijkt van het standaard bedrag (het voorgeschreven tarief).		
<b>Verz. bedrag kostenmaximum</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZBKMAX Verzekerd bedrag kostenmaximum		
<b>Max. bedrag bij vrije advocaatkeuze</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_MAXBVAK Maximum bedrag bij vrije advocaat keuze.		
<b>Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze part.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_MAXBVKP Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze particulier.		
<b>Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze zak.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_MAXBVKZ Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze zakelijk.		
<b>Bedr.eigen bijdrage vrije adv.keuze</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_EIGBVAK Bedrag aan eigen bijdrage bij vrije advocaat keuze.		
<b>Meeverzekerden verborgen gebreken</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVG Meeverzekerden verborgen gebreken. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. pleziervaartuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZPLEV Meeverzekerden pleziervaartuig. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. management vennootschap J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZMVEN Meeverzekerden management vennootschap.  <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. oldtimer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZOLDT Indicatie om aan te geven dat een oldtimer is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

<b>Mvz. VKR in medische zaken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVKRM		
Meeverzekerden vrije keuze rechtshulpverlener in medische zaken. Keuze voor verhoging van het maximum bedrag bij uitbesteding medische zaken in het kader van Vrije Keuze Rechtshulpverlener.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. optreden als werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZJHWG		
Meeverzekerden juridische hulp voor als de vereniging als werkgever optreedt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bestuurd./werkn. ver.act. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZJHBW		
Meeverzekerden juridische hulp voor bestuurders en werknemers tijdens verenigingsactiviteiten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vrh./str.bijst. leden/vrw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVSLV		
Meeverzekerden verhaals- en strafrechtsbijstand voor leden en vrijwilligers tijdens verenigingsactiviteiten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag herbouwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_HERBWRD		
Bedrag herbouwwaarde.		
<b>Verz. aantal onr. goed in eigendom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAOGIE		
Verzekerd aantal onroerend goed in eigendom.		
<b>Mvz. verhuur onroerend goed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVHOG		
Wenst u dekking voor de verhuur van onroerend goed mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. motorrijt. in eigendom bed. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZMREB		
Indicatie of motorrijtuigen in eigendom van het bedrijf zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. medisch conflict J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZMEDC		
Meeverzekerden medisch conflict.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VOMZET		
Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.		
<b>Max verz. bedrag juridische kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_MXJRKST		
Maximaal verzekerd bedrag juridische kosten.		
<b>Max verz. bedrag kosten hechtenis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_MXVBHCH		
Maximaal verzekerd bedrag kosten hechtenis.		
<b>Max verz. bedrag kosten borgsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_MXVBBRG		
Maximaal verzekerd bedrag kosten borgsom.		
<b>Mvz. module handel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZHNDL		
Indicatie om aan te geven dat module handel is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. module werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZWRKG		
Indicatie om aan te geven dat module werkgever is meeverzekerd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. beroepsmilitairenrisico J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZBMIL

Meeverzekerden beroepsmilitairenrisico?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. jur. hulp klacht/geschil J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZJHKS

Meeverzekerden juridische hulp bij klachten/geschillen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerd bedrag buiten de EU** **F** **n..15***xml tag:* RP\_VBBUEU

Verzekerd bedrag buiten de EU.

**Vrz. bdr. verk.geschil. buit. Europa** **F** **n..15***xml tag:* RP\_VBVBEUR

Verzekerd bedrag verkeersgeschillen buiten Europa.

**Mvz. nevenvestiging(en) J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZNEVV

Indicatie of één of meerdere nevenvestigingen meeverzekerd dienen te worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vrz. bdr. geschil Benelux/Duitsland** **F** **n..15***xml tag:* RP\_VBGBEDU

Verzekerd bedrag externe kosten voor geschillen binnen Benelux en Duitsland waarover rechter, arbiter, bindend adviseur bevoegd is en het recht van genoemde landen van toepassing is.

**Vrz. bdr. geschil EU rest** **F** **n..15***xml tag:* RP\_VBGEUR

Verzekerd bedrag externe kosten voor geschillen binnen EU, niet zijnde Benelux/Duitsland, waarover rechter, arbiter, bindend adviseur bevoegd is en het recht van EU-land van toepassing is.

**Verzekerde aantallen****Verz. aantal particulieren** **F** **n..15***xml tag:* RP\_AANTPAR

Verzekerd aantal particulieren.

**Verz. aantal pluspakketten** **F** **n..15***xml tag:* RP\_AANTPPK

Verzekerd aantal pluspakketten.

**Verz. aantal appartementen** **F** **n..15***xml tag:* RP\_AVAPPA

Verzekerd aantal appartementen

**Verz. aantal verh. wooneenheden** **F** **n..15***xml tag:* RP\_VWE

Aantal te verzekeren verhuurde wooneenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.

**Aantal huurcontracten bij aant.vh.we.** **F** **n..15***xml tag:* RP\_AHCVWE

Aantal huurcontracten behorende bij het aantal te verzekeren verhuurde wooneenheden.

**Verz. aantal verh. bedrijfseenh.** **F** **n..15***xml tag:* RP\_VBE

Aantal te verzekeren verhuurde bedrijfseenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.

**Aantal huurcontracten bij aant.vh.be.** **F** **n..15***xml tag:* RP\_AHCVBE

Aantal huurcontracten behorende bij aantal te verzekeren verhuurde bedrijfseenheden.

**Verz. aantal verh. gebouwen** **F** **n..15**

<i>xml tag:</i> RP_VVHGEB Aantal te verzekeren verhuurde gebouwen.		
<b>Aantal huurcontracten bij aant.vh.gb.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AHCVGEB Aantal huurcontracten behorende bij aantal te verzekeren verhuurde gebouwen.		
<b>Verz. aantal huurcontracten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_HRCNTR Het te verzekeren aantal huurcontracten.		
<b>Verz. aantal motorrijtuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AMR Aantal te verzekeren motorrijtuigen.		
<b>Verz. aantal personenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_APERS Aantal te verzekeren personenauto's.		
<b>Verzekerd aantal bedrijfsauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZABDRA Verzekerd aantal bedrijfsauto's.		
<b>Verz. aantal bestelauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBSTAUT Aantal te verzekeren bestelauto's.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVRACHT Verzekerd aantal vrachtauto's.		
<b>Vrz. aantal voertuigen eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVRZPEV Totaal aantal verzekerde personenauto's, bestelauto's en vrachtauto's in gebruik voor eigen vervoer.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's vv.d.NL</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVDNL Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor vervoer voor derden binnen Nederland.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's vv.d.NL.ah</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVDNLA Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor vervoer voor derden binnen Nederland met aanhangwagen.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's vv.d.int.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVDIN Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor vervoer voor derden internationaal.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's vv.d.in.ah</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVDINA Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor vervoer voor derden internationaal met aanhangwagen.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's ov.vv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVOVR Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor overig vervoer.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's ov.vv.ah</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVOVRA Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor overig vervoer met aanhangwagen.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's eigen vv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AEV Verzekerd aantal vrachtauto's eigen vervoer.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's licht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VRLCHT Verzekerd aantal vrachtauto's licht (tot 10 ton).		

<b>Verz. aantal vrachtauto's middel zw.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VRMID		
Verzekerd aantal vrachtauto's middel zwaar (van 10 tot 15 ton).		
<b>Verz. aantal vrachtauto's zwaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VRZWR		
Verzekerd aantal vrachtauto's zwaar (vanaf 15 ton).		
<b>Verz. aantal tractoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VTRACT		
Verzekerd aantal tractoren		
<b>Verz. aantal ongekent. voertuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VONGVT		
Verzekerd aantal ongekentekende voertuigen.		
<b>Verz. aantal oldtimers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZAOLDT		
Verzekerd aantal oldtimers.		
<b>Verz. aantal vakantiehuizen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVH		
Verzekerd aantal vakantiehuizen.		
<b>Verz. aantal verhuurde garages</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VGAVRH		
Aantal te verzekeren verhuurde garages.		
<b>Verz. aantal parkeerplaatsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_APARKEE		
Verzekerd aantal parkeerplaatsen.		
<b>Verz. aantal extra bedrijfsruimte(s)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANBDRR		
Verzekerd aantal extra bedrijfsruimte(s).		
<b>Verz. aantal verh. perc. losse grond</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTPRC		
Verzekerd aantal verhuurde percelen losse grond.		
<b>Aantal huurcontracten bij aant.vh.gar.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AHCVGA		
Aantal huurcontracten behorende bij aantal te verzekeren verhuurde garages.		
<b>Verz. aantal overige verkeersobjecten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTOBJ		
Hoeveel verkeersobjecten (aanhangers, fietsen, voertuigen) dienen te worden meeverzekerd?		
<b>Verz. aantal gezinnen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGZ		
<b>Verz. aantal werknemers in vh.dw.bo</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VWNBBW		
Het te verzekeren aantal werknemers dat een boven het bedrijf gelegen dienstwoning bewoont.		
<b>Verz. aantal verh. dienstwoningen el</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VDWONE		
Het aantal te verzekeren verhuurde dienstwoningen elders. Dit zijn dienstwoningen die niet boven het bedrijf gelegen zijn maar apart van het bedrijf.		
<b>Verz. aantal werknemers in vh.dw.el</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VWNDWE		
Het te verzekeren aantal werknemers dat een elders gelegen dienstwoning bewoont. Het gaat hier om een dienstwoning niet boven het bedrijf gelegen is.		
<b>Verz. aantal windturbines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VWNDTRB		
Het te verzekeren aantal windturbines.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. aantal heftucks</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VHEFTRK		
Verzekerd aantal heftucks.		
<b>Verz. aantal motorrijwielen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VMRIJW		
Verzekerd aantal motorrijwielen		
<b>Verz. aantal trikes/quads</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATRIKE		
Verzekerd aantal trikes en/of quads.		
<b>Verz. aantal aanhangers/opleggers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AAHOPL		
Verzekerd aantal aanhangers/opleggers.		
<b>Verz. aantal beroepsvervoer Bnlx/Dui</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ABVBD		
Verzekerd aantal beroepsvervoer Benelux/Duitsland		
<b>Verz. aantal beroepsvervoer Europa</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ABVE		
Verzekerd aantal beroepsvervoer Europa.		
<b>Verzekerd aantal taxi's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATAXI		
Verzekerd aantal taxi's.		
<b>Verz. aantal taxi's grote steden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATGS		
Verzekerd aantal taxi's grote steden.		
<b>Verz. aantal taxi's overige steden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATOS		
Verzekerd aantal taxi's overige steden, niet zijnde de grote steden.		
<b>Verz. aantal bussen max. 9 personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AKLBUS		
Verzekerd aantal bussen maximaal 9 personen.		
<b>Verz. aant. bus. max. 9 prs. onb. vv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AKLBUSO		
Verzekerd aantal bussen max. 9 personen onbetaald vervoer.		
<b>Verz. aant. bus. max. 9 prs. bet. vv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AKLBUSB		
Verzekerd aantal bussen max. 9 personen betaald vervoer.		
<b>Verz. aantal bussen / touringcars</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGRBUS		
Verzekerd aantal bussen / touringcars.		
<b>Verz. aant. bus/toeringcar bet.vv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGRBUSB		
Verzekerd aantal bussen / toeringcars betaald vervoer.		
<b>Verz. aant. bus/toeringcar onbet.vv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGRBUSO		
Verzekerd aantal bussen / toeringcars onbetaald vervoer.		
<b>Verz. aantal verhuurauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVAUTO		
Verzekerd aantal verhuurauto's.		
<b>Verz. aant. verh.auto's incl e/h.bel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVAUTOI		
Verzekerd aantal verhuurauto's inclusief eigenaars- en huurdersbelang.		
<b>Verz. aant. verh.auto's excl e/h.bel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVAUTOE		
Verzekerd aantal verhuurauto's exclusief eigenaars- en huurdersbelang.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. aantal schepen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ASCHIP		
Verzekerd aantal schepen.		
<b>Verz. aantal duwbakken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ADBAK		
Verzekerd aantal duwbakken.		
<b>Verz. aantal electrocars</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AELEKTC		
Verzekerd aantal electrocars.		
<b>Verzekerd aantal lesmotorrijtuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VALESMT		
Verzekerd aantal lesmotorrijtuigen.		
<b>Verz. aantal lesauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ALES		
Verzekerd aantal lesauto's.		
<b>Verz. aantal lesmotoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ALES MOT		
Verzekerd aantal lesmotoren.		
<b>Verz. aantal ziekenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AZIEK		
Verzekerd aantal ziekenauto's		
<b>Verz. aantal trouwauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATROUW		
Verzekerd aantal trouwauto's.		
<b>Verz. aantal rouwauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AROUW		
Verzekerd aantal rouwauto's.		
<b>Verz. aantal werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AWRKM		
Verzekerd aantal werkmaterieel.		
<b>Verz. aantal maten in maatschap</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AMAATV		
Verzekerd aantal maten in maatschap.		
<b>Verz. bedrag herbouwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZSHBWO		
Verzekerd bedrag herbouwwaarde. Verzekerd bedrag is exclusief verzekerd bedrag zonwering, -antennes maar inclusief verzekerd bedrag bijgebouwen.		
<b>Verz. bedrag jaarlijkse huursom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZSHUUR		
Verzekerd bedrag jaarlijkse huursom.		
<b>Verz. aantal vrijwilligers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVW		
Verzekerd aantal vrijwilligers.		
<b>Verzekerd aantal verpleegkundigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAVRPLG		
Verzekerd aantal verpleegkundigen.		
<b>Verzekerd aantal artsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAARTSN		
Verzekerd aantal artsen.		
<b>Verzekerd aantal specialisten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VASPECL		
Verzekerd aantal specialisten.		
<b>Verzekerd aantal paramedici</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAPARMD		
Verzekerd aantal paramedici.		
<b>Verzekerd aantal fysiotherapeuten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> RP_VAFYSIO Verzekerd aantal fysiotherapeuten.		
<b>Verz. aant. alt. zorgverleners</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZAALTZ Verzekerd aantal alternatieve zorgverleners.		
<b>Aantal bankmedewerkers bankierseed</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATBKEED Aantal bankmedewerkers dat de bankierseed heeft afgelegd.		
<b>Aantal medewerkers SKJ-register</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATMWSKJ Aantal medewerkers dat is ingeschreven in het SKJ-register. SKJ = Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.		
<b>Aantal paramedische medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTPAM Aantal paramedische medewerkers.		
<b>Aantal verpleegkundigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATVERPL Aantal verpleegkundigen.		
<b>Aant. eigenaren verhuurd onr. goed</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AEIGVOG Aantal eigenaren verhuurd onroerend goed.		
<b>Verhuur woonruimte maximaal 50% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_VWEVB Verhuurde woonruimte op eigen verzekerde bedrijfsadres dat maximaal 50% van het aantal m2 betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur bedrijfsruimte max. 50% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBEVB Verhuurde bedrijfsruimte op eigen verzekerde bedrijfsadres dat maximaal 50% van het aantal m2 betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd aantal garages</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAGARAG Verzekerd aantal garages (in eigendom).		
<b>Aantal gelieerde ondernemingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGELOND Aantal gelieerde ondernemingen.		
<b>Aantal maten in maatschap</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AMAATT Totaal aantal maten in maatschap.		
<b>Verz. aant. pers. in loondienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZAPLD Verzekerd aantal personen in loondienst (exclusief eigenaren, firmanten, maten etc.).		
<b>Verz. aant. app.rechten woonhuis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_APPRWNH Verzekerd aantal appartementsrechten bij gebruik als woonhuis.		
<b>Verz. aant.appartementsrechten zak.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_APPRZAK Verzekerd aantal appartementsrechten bij zakelijk gebruik.		
<b>Verz. aantal schepen tot 1.000 ton</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZASCK3 Verzekerd aantal schepen met laadvermogen tot 1.000 ton (CEMT-klasse 0 t/m 3).		
<b>Verz. aant. verh. schepen 1.000 ton</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZVSCK3		

Verzekerd aantal verhuurde schepen met laadvermogen tot 1.000 ton (CEMT-klasse 0 t/m 3).

**Verz. aantal schepen tot 27.000 ton** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_VZASCK7

Verzekerd aantal schepen met laadvermogen van 1.000 tot 27.000 ton (CEMT-klasse 4 t/m 7).

**Verz. aant. verh. schepen 27.000 ton** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_VZVSCK7

Verzekerd aantal verhuurde schepen met laadvermogen van 1.000 tot 27.000 ton (CEMT-klasse 4 t/m 7).

**Verzekerd aantal verhuurde duwbakken** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_ADBAKVH

Verzekerd aantal verhuurde duwbakken.

**Aantal kaderleden** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AANTKDL

Aantal kaderleden.

**Aantal raadsleden** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AANTRDL

Aantal raadsleden.

**Aantal leden B&W** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AANTLBW

Aantal leden B&W (burgemeester en wethouders).

**Aantal ambtenaren** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AANTAMB

Aantal ambtenaren.

**Aantal instructeurs** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AANTINS

Aantal instructeurs.

**Aantal personen in loondienst** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AANTPLO

Hoeveel werknemers, inclusief de eigenaren, firmanten, maten etc., heeft de onderneming, vereniging, stichting thans in dienst.

**Aantal vrijwilligers** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AANTVW

Aantal vrijwilligers.

**Aantal inwoners verzekerde gemeente** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_ATIWGEM

Aantal inwoners verzekerde gemeente.

**Aantal aankooptransacties part. won.** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AANATPW

Opgave van de via de makelaar zijn bemiddeling tot stand gekomen aankooptransacties van particuliere woningen in het afgelopen jaar.

**Aantal verkooptransacties part. won.** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AANVTPW

Opgave van de via de makelaar zijn bemiddeling tot stand gekomen verkooptransacties van particuliere woningen in het afgelopen jaar.

**Aantal medici** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AANTMC

Aantal medici.

**Verz. aantal passagiers per boot** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_VPASPB

Verzekerd aantal passagiers per boot.

**Vrz. aant. motorrijt. eig. bedrijf** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_VAMREB

Verzekerd aantal motorrijtuigen in eigendom van het bedrijf.

**Verzekerd aantal cliënten** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_AANTCLI

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verzekerd aantal cliënten.		
<b>Verz. aantal fietsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AFT		
Verzekerd aantal fietsen.		
<b>Verzekerd aantal e-bikes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VEBIKES		
Verzekerd aantal e-bikes.		
<b>Verzekerd aantal speed pedelecs</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ASPEEDP		
Verzekerd aantal speed pedelecs.		
<b>Verz. aantal bromfietsen en scooters.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ABRFSCO		
Verz. aantal bromfietsen en scooters.		
<b>Verz. aant. bromf/scoot/speed ped.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBRFSCO		
Verzekerd aantal bromfietsen, scooters en speed pedelecs.		
<b>Vrz. aant. e/m voertuigen max 50km</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAEMM50		
Verzekerd aantal elektrisch/gemotoriseerde voertuigen tot maximaal 50 kilometer per uur.		
<b>Vrz. aant. bezorgvoertuigen max 50km</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VABVM50		
Verzekerd aantal bezorgvoertuigen tot maximaal 50 kilometer per uur.		
<b>Vrz. aant. bezorgvoertgn. boven 50km</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VABVB50		
Verzekerd aantal bezorgvoertuigen vanaf 50 kilometer per uur.		
<b>Verzekerd aantal franchisenemers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTFRV		
Aantal franchisenemers dat verzekerd is via het (collectieve) contract.		
<b><u>Drones</u></b>		
<b>Verzekerd aantal drones</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZADRON		
Verzekerd aantal drones.		
<b>Drone CE-klasse</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RP_DRONEKL		
Drone CE-klasse markering.		
<i>code list:</i> Drone CE-klasse (all selected)		
<b>Part./zakelijk gebruik drone, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_GBRDRON		
Indicatie of de drone particulier of zakelijk gebruikt wordt.		
<i>code list:</i> Particulier of zakelijk (all selected)		
<b>Gebruiksdoel drone, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RP_GBDDRON		
Code om het gebruiksdoel van de drone(s) aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruiksdoel drone (all selected)		
<b><u>Premielabels</u></b>		
<b>Premiepromillage over jaarloon</b>	<b>F</b>	<b>n..12</b>
<i>xml tag:</i> RP_PROMJLN		
Premiepromillage over jaarloon.		
<b>Premiepromillage over omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..12</b>
<i>xml tag:</i> RP_PROMOMZ		
Premiepromillage over omzet.		
<b>Prem.grsl. bedrijfsr. op ander adres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGBDAD		
Bedrag premiegrondslag bedrijfsruimten op ander adres.		
<b>Prem.grsl. gel. ond. hoofdvest.adres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> RP_PRGSGLO		
Bedrag premiegrondslag gelieerde ondernemingen op hoofdvestigingsadres.		
<b>Prem.grsl. gel. ond. op ander adres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRSGGLA		
Bedrag premiegrondslag gelieerde ondernemingen op ander adres.		
<b>Premiegrondslag verh. wooneenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRSGVDW		
Bedrag premiegrondslag verhuurde wooneenheden.		
<b>Premiegrondslag verh. bedrijfseenh.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSVBE		
Bedrag premiegrondslag verhuurde bedrijfseenheden.		
<b>Prem.grsl. lesvoertuigen rbw. cat. A</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSALM		
Bedrag premiegrondslag lesvoertuigen voor rijbewijs categorie A.		
<b>Prem.grsl. lesvoert. rbw. cat. BE/CE</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSALS		
Bedrag premiegrondslag lesvoertuigen voor rijbewijs categorie BE/CE.		
<b>Prem.grsl. aant. pers.-/bestelauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSVBA		
Bedrag premiegrondslag aantal personen-/bestelauto's.		
<b>Premiegrondslag aantal vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSAEV		
Bedrag premiegrondslag aantal vrachtauto's.		
<b>Prem.grsl. aant. aanhang./opleggers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSAHO		
Bedrag premiegrondslag aantal aanhangers/opleggers.		
<b>Prem.grsl. aant. (ov.) werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSWKM		
Bedrag premiegrondslag aantal (overig) werkmaterieel.		
<b>Premiegrondsl. aant. personeelsleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSAPL		
Bedrag premiegrondslag aantal personeelsleden.		
<b>Premiegrondslag over herbouwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSHW		
Bedrag premiegrondslag over herbouwwaarde.		
<b>Prem.grsl. aant. med. specialisten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSASP		
Bedrag premiegrondslag aantal medische specialisten.		
<b>Premiegrsl. aantal overige medici</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSAMC		
Bedrag premiegrondslag aantal overige medici.		
<b>Premiegrsl. aantal med. assistenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSAMA		
Bedrag premiegrondslag aantal medische assistenten.		
<b>Pr.grsl. aant. niet-med. medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSANM		
Bedrag premiegrondslag aantal niet-medische medewerkers.		
<b>Premiegrondslag aantal leden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSALD		
Bedrag premiegrondslag aantal leden.		
<b>Pr.grsl. verh.-/strafr.bijst. p. lid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSVSL		
Bedrag premiegrondslag verhaals- en strafrechtbijstand per lid.		
<b>Overig</b>		
<b>Uitkering AAW/WAO/WIA J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_UITKEER		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of een AAW/AOW/WIA uitkering ontvangen wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Loonsom voor premieberekening****F an1***xml tag:* RP\_LNPRBER

Loonsom voor premieberekening.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam schade regelingskantoor****F an..70***xml tag:* RP\_SCHKNTR

Naam schade regelingskantoor.

**Uitvoeren beroep in waarneming J/N****F an1***xml tag:* RP\_WRNUIT

Indicatie die aangeeft of het beroep uitsluitend in waarneming wordt uitgevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Puntenaantal agrarisch bedrijf****F n..15***xml tag:* RP\_AGPUNT

Totaal puntenaantal agrarisch bedrijf.

**Eigen medische praktijk J/N****F an1***xml tag:* RP\_EIGMPRK

Indicatie of sprake is van een eigen praktijk voor (para)medische doeleinden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Basis schadevergoeding, code****F an1***xml tag:* RP\_SCHVERG

Basis voor schadevergoeding gecodeerd.

*code list:* Basis schadevergoeding code (all selected)**Toeslag lidm. NVZD J/N****F an1***xml tag:* RP\_TSLNVZD

Indicatie om aan te geven dat met een toeslag gerekend wordt i.v.m. het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVZD.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Leaseconstructie J/N****F an1***xml tag:* RP\_LEASCON

Indicatie of sprake is van een leaseconstructie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING RECONSTRUCTIEKOSTEN****0..99, F**

DEKKING RECONSTRUCTIEKOSTEN

*xml tag:* RK

Gegevens over de dekking reconstructiekosten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* RK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* RK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer****F n..3***xml tag:* RK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* RK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* RK\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* RK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* RK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* RK\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* RK\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* RK\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* RK\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* RK\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* RK\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* RK\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RK\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RK\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** F an..10

*xml tag:* RK\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** F an..70

*xml tag:* RK\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5

*xml tag:* RK\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### **Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** F an..2

*xml tag:* RK\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1

*xml tag:* RK\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** F an1

*xml tag:* RK\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code** F an1

*xml tag:* RK\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

**Verzekerde som** F n..15

*xml tag:* RK\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** F an..2

*xml tag:* RK\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

**Tariefsoort, code** F an..5

*xml tag:* RK\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

**Verzekerd soort object, code** F an..5

*xml tag:* RK\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)

### **Eigen risico basis**

**Bedrag eigen risico** F n..15

*xml tag:* RK\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1

*xml tag:* RK\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15

*xml tag:* RK\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RK_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RK_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RK_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RK_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RK_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RK_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RK_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RK_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RK_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



*xml tag:* RK\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> RK_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_IPRC Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PrvKRTD Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> RK_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RK_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TVVAASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RK_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

*xml tag:* RK\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RK_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RK_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RK_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RK_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RK_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RK_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		

<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RK_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PTTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PTTOETP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_LBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PRMPRL		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RK\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* RK\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* RK\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* RK\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70***xml tag:* RK\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8***xml tag:* RK\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* RK\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8***xml tag:* RK\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* RK\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* RK\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* RK\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* RK\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* RK\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* RK\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* RK\_DATLEV



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Reconstructie risico's****Mvz. waterschade J/N****F an1***xml tag:* RK\_MVZWATS

Meeverzekerden waterschade.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. overspanning/inductie J/N****F an1***xml tag:* RK\_MVZOVR

Meeverzekerden overspanning en inductie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overige****Uitkeringstermijn in weken****F n..15***xml tag:* RK\_UTKWKN

Uitkeringstermijn in weken.

**Premiepromillage****F n..8***xml tag:* RK\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING REINTEGRATIE****0..99, F***DEKKING REINTEGRATIE**xml tag:* RA

Gegevens over de dekking reïngratie zoals gemaakte kosten voor terugkeer in werk na verzuim of arbeidsongeschiktheid.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* RA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* RA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* RA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* RA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* RA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* RA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* RA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* RA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* RA\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* RA\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (subset selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* RA\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* RA\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* RA\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* RA\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RA\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RA\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* RA\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* RA\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* RA\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RA_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RA_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RA_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RA_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_ERLAGER		

<b>Functional message: Hierarchic</b>			Pagina 1223
Business chain:	All Finance Model 1.0		
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie		
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A		1 januari 2026

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70**

*xml tag:* RA\_EROMS  
Omschrijving van het eigen risico.

### **Indexering basis**

**Geindexeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RA\_INDEX  
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Indexpercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_INDPERC  
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* RA\_INDDAT  
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_INDCYF  
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* RA\_INDEXBR  
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.  
*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_BTP  
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TKRT  
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TKST  
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TTSL  
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TASS  
De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TTOT  
Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** F n..15

*xml tag:* RA\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** F n..15

*xml tag:* RA\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** F n..15

*xml tag:* RA\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** F n..15

*xml tag:* RA\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** F n..15

*xml tag:* RA\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* RA\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** F n..15

*xml tag:* RA\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** F n..15

*xml tag:* RA\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* RA\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** F n..15

*xml tag:* RA\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15

*xml tag:* RA\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* RA\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15

*xml tag:* RA\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* RA\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* RA\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of nocclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldsschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_SCHLDS

Aantal schuldsschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* RA\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* RA\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* RA\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_APRC

Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RA_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> RA_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TVVAASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RA_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> RA_WNK RTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> RA_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> RA_PRC PKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> RA_KPRC MNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> RA_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> RA_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> RA_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> RA_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> RA_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> RA_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> RA_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> RA_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> RA_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RA_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RA_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RA_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RA\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8*xml tag:* RA\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8*xml tag:* RA\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* RA\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* RA\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8*xml tag:* RA\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* RA\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* RA\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* RA\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* RA\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* RA\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* RA\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* RA\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* RA\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8*xml tag:* RA\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15*xml tag:* RA\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Abonnementsbedragen**

**Jaarabonnementspr. p.deelnmr(ex btw)** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_ABJRDLN

Jaar abonnementsprijs per deelnemer voor deze dekking, exclusief de btw.

**Jaarabonnementspr. obv. fte (ex btw)** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_ABJRFTE

Jaarabonnementsprijs op basis van het totale full-time equivalent (FTE) , voor deze dekking, exclusief de btw.

**Jaarabonnementspr. totaal (ex btw)** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_ABJRTOT

Jaarabonnementsprijs totaal voor deze dekking, exclusief de btw.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_PCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_MINBTP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RA_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RA_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RA_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RA_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RA_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Dekking Reintegratie specifiek</u></b>		
<b>Mvz. analyse en advies J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_MVZADVI		
Meeverzekerden analyse en advies.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. reintegratie en interventie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_MVZREIN		
Meeverzekerden re-integratie en interventie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vitaliteit en inzetbaarheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_MVZVITA		
Meeverzekerden vitaliteit en inzetbaarheid.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vergoeding en subsidies J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_MVZVRGD		
Meeverzekerden vergoeding en subsidies.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. rechtsbijstand reïntegratie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_MVZRBRE		
Meeverzekerden rechtsbijstand reïntegratie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. arbodienstverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_MVZARBO		
Meeverzekerden Arbodienstverlening.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitv. ARBO-dienstverlener, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RA_ARBDNST		
Gecodeerde aanduiding van uitv. ARBO-dienstverlener.		
<i>code list:</i> Arbodienst (all selected)		
<b>Arbopakket, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RA_ARBOPAK		
Gecodeerde aanduiding van het arbopakket.		
<i>code list:</i> Arbopakket (all selected)		
<b>Contract met (arbo) dienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_ARBCNTR		
Indicatie die aangeeft of er een contract is met een Arbo dienst of andere soortgelijke dienst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Elektronische ziek/herstel meldng J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_EZMHM		
Indicatie die aangeeft of de ziekmeldingen en herstelmeldingen elektronisch plaatsvinden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage werkgeverslasten</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRCWKGL		
Percentage werkgeverslasten.		
<b>Overige</b>		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_AANTVZP		
Verzekerd aantal personen.		
<b>Bruto premie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_BRPRMPC		
Een door de maatschappij berekend premiepercentage over het grondslag bedrag.		
<b>Premie als percentage van het loon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRMPRL		
Premie als percentage van het loon.		
<b>Verz. loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_VLOONSM		
Verzekerde loonsom.		

## DEKKING REIS

0..99, F

DEKKING REIS

xml tag: DR

Gegevens over de dekking reis.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: DR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: DR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: DR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: DR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: DR\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: DR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: DR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: DR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: DR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: DR\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DR\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DR_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DR_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DR_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DR_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DR_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DR\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* DR\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerde personen, code****F****an..2***xml tag:* DR\_VRZPERS

Code om aan te geven wat de verzekerde personen zijn of groep van verzekerde personen zijn.

*code list:* Soort deelnemers (all selected)**Verzekerd soort huishouden, code****F****an1***xml tag:* DR\_VHUIISH

Verzekerd soort huishouden.

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Kinderen onder max. leeftijd J/N****F****an1***xml tag:* DR\_KMAXLFT

Kinderen onder maximum leeftijd. Indicatie om aan te geven dat er sprake is van kinderen jonger dan maximale leeftijd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* DR\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* DR\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* DR\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* DR\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* DR\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* DR\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* DR\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* DR\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* DR\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Bedrag eigen risico tweede schade****F****n..15***xml tag:* DR\_ERBTSCH

Bedrag eigen risico tweede schade.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** F n..15*xml tag:* DR\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** F an1*xml tag:* DR\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** F n..8*xml tag:* DR\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** F n8*xml tag:* DR\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** F n..8*xml tag:* DR\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** F an..5*xml tag:* DR\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** F n..15*xml tag:* DR\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* DR\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** F n..15*xml tag:* DR\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** F n..15*xml tag:* DR\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** F n..15*xml tag:* DR\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** F n..15*xml tag:* DR\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** F n..15*xml tag:* DR\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** F n..15

*xml tag:* DR\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** F n..15

*xml tag:* DR\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** F n..15

*xml tag:* DR\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** F n..15

*xml tag:* DR\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** F n..15

*xml tag:* DR\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* DR\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** F n..15

*xml tag:* DR\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** F n..15

*xml tag:* DR\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* DR\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** F n..15

*xml tag:* DR\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15

*xml tag:* DR\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* DR\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15

*xml tag:* DR\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DR_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DR_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DR_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DR_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DR_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_APRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PrvKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DR_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DR_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DR_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> DR_WNK RTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> DR_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> DR_PRC PKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DR_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DR_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DR_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DR_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> DR_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> DR_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DR_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DR_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> DR_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> DR_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DR_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DR_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DR_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DR\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8*xml tag:* DR\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8*xml tag:* DR\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* DR\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* DR\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8*xml tag:* DR\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* DR\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* DR\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* DR\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* DR\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* DR\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* DR\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8*xml tag:* DR\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* DR\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* DR\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* DR\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BLERB		



Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DR_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DR_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AGTSSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DR_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DR_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DR_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Nadere specificaties Reis</u></b>		
<b>Aantal dagen dekking</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_ADGDK		
Aantal dagen dekking.		
<b><u>Reis risico's</u></b>		
<b>Verzekerd bedrag familie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VSOMFAM		
Verzekerd bedrag familie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mvz. geld en cheques J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZGELD Meeverzekerden geld en cheques. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag geld en cheques</b> <i>xml tag:</i> DR_GELDCHE Verzekerd bedrag geld en cheques.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. wintersport J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_WSPORT Meeverzekerden wintersport. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. skien en snowboarden J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZSKSN Meeverzekerden skien en snowboarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. langlaufen J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZLANG <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. gevaarlijke sporten J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_GSPORT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. avontuurlijke sporten J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_ASSPORT Avontuurlijke sporten meeverzekerden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. onderwatersporten J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZOND <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag onderwatersportuitrusting</b> <i>xml tag:</i> DR_VSMOWSU Verzekerd bedrag onderwatersportuitrusting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. hobby uitrusting J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_HUMVZ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. sportuitrusting J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_SUMVZ Indicatie of de sportuitrusting wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. duikuitrusting J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZDUR Meeverzekerden duikuitrusting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag duikuitrusting</b> <i>xml tag:</i> DR_VSDUUT Verzekerd bedrag duikuitrusting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. extra verz.bedrag duikuitrusting J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZDUUT Duikuitrusting extra verzekerd bedrag meeverzekerden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Extra verz. bedrag duikuitrusting</b> <i>xml tag:</i> DR_EVSDUUT Extra verzekerd bedrag duikuitrusting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. golfuitrusting J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVGFUT Meeverzekerden golfuitrusting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag golfuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DR_VZBGFUT Verzekerd bedrag golfuitrusting.		
<b>Mvz. extra verz.bedrag golfuitrusting J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZGFUT Golfuitrusting extra verzekerd bedrag meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Extra verz. bedrag golfuitrusting</b> <i>xml tag:</i> DR_EVSGFUT Extra verzekerd bedrag golfuitrusting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. vakanties J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZVAK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. zon J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZZON <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. Personal Service J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZPSER <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. caravan J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZCARV <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. kampeerauto J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZKAMP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. pleziervaartuig J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZPLEV Meeverzekerden pleziervaartuig. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. vaartuigenhulp J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZVRTH Meeverzekerden vaartuigenhulp. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. fiets J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZBF Meeverzekerden fiets. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag fiets</b> <i>xml tag:</i> DR_VSOMF Verzekerd bedrag fiets.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. extra bedrag fiets J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZEBF <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Extra verzekerd bedrag fiets</b> <i>xml tag:</i> DR_EVSMOF	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. ongevallen J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZONGV Meeverzekerden ongevallen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. ziekte J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZZIEK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. overlijden J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZOVL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag overlijden</b> <i>xml tag:</i> DR_OVERL Verzekerd bedrag bij overlijden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verz. bedrag blijvende invaliditeit</b> <i>xml tag:</i> DR_INVALID Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZRBIJ Meeverzekerden rechtsbijstand. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. medische kosten J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZMED <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Medische kosten combinatie, code</b> <i>xml tag:</i> DR_MEDCOMB <i>code list:</i> Combinaties (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. kosten geneeskundige beh. J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZGBEH Kosten voor geneeskundige behandeling meeverzekerden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. alleenreizende kinderen J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_ALLRKND Alleenreizende kinderen meeverzekerden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. reisbagage J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZREI <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag reisbagage</b> <i>xml tag:</i> DR_REISBAG Verzekerd bedrag reisbagage.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Reisbagage combinatie, code</b> <i>xml tag:</i> DR_REICOMB Code om de reisbagage combinatie aan te geven. <i>code list:</i> Combinaties (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. extra verz. bedrag bagage J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZEBAG Meeverzekerden extra verzekerd bedrag bagage. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Extra verzekerd bedrag bagage</b> <i>xml tag:</i> DR_EVSBAG Extra verzekerd bedrag bagage.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag kostbaarheden</b> <i>xml tag:</i> DR_KOSTBH Verzekerd bedrag kostbaarheden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. hulpverlening excl.autohlp.J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZBKHV Meeverzekerden hulpverlening exclusief automobilistenhulp? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. extra uitgaven J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZBKEU Meeverzekerden extra uitgaven? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. automobilistenhulp J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_AUTOHLP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. automob.hulp voor aanhanger J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZAANH Automobilistenhulp met aanhanger meeverzekerden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. repatriëring motorrijtuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DR_REPAMOT Indicatie om aan te geven dat de kosten die gemaakt worden bij repatriëring van het motorrijtuig (en bagage) zijn meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra kstn v. repatriëring J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZREPA Extra kosten voor repatriëring meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. vervangend vervoer/verblijf J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_VVVMVZ Vervangend vervoer en verblijf meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. vervangend vervoer J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_VVRMVZ Meeverzekerders vervangend vervoer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. vervangend verblijf J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_VVFMVZ Meeverzekerders vervangend verblijf. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. NL dekking recreatie.obj. J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZNDRO Nederlanddekking recreatie objecten meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. zakenreis J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_ZAKRMVZ Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toeslag bestemming zakenreis, code</b> <i>xml tag:</i> DR_ZAKTOE Code om het dekkinggebied aan te geven waarvoor de toeslag geldt. <i>code list:</i> Gebied (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Aantal dagen dekking zakenreis</b> <i>xml tag:</i> DR_ADGDKZ Aantal dagen dekking zakenreis	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. studie-/stagereis J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZSTST Meeverzekerders studie-/stagereis? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. samengestelde reis J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZSGR Meeverzekerders samengestelde reis? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. zaakwaarnemer J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_ZAAKWNM <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal te verzekeren zaakwaarnemers</b> <i>xml tag:</i> DR_AANTZW Aantal te verzekeren zaakwaarnemers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. zakelijk adm. assistent J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZZAA Zakelijk administratieve assistent meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. annulering J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZANN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag annulering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DR_VSOMANN Verzekerd bedrag voor annulering.		
<b>Verdubbeling vrz.bdr. annulering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_VERDUBA Geeft aan of verzekerde bedragen van de annuleringsdekking worden verdubbeld. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroepsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZBRPR Meeverzekerden beroepsrisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. sportrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZSPTR Meeverzekerden sportrisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. reisongevallen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZRRONG Meeverzekerden reisongevallen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. sportreisongevallen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZSONG Indicatie of ongevallen tijdens een sportreis zijn meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verblijfsduur verlengen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZRDUV Indien de verblijfsduur wordt verlengd, svp. toelichten in vrije tekst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. camera apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZCAMR Indicatie of camera-apparatuur meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Extra verz. bedrag camera apparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_EVSCAMR Extra verz. bedrag camera apparatuur, foto- en filmapparatuur.		
<b>Mvz. Nederland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZNED <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. buitengewone kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZBUKS Meeverzekerden buitengewone kosten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. reisdocumenten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_REISDOC Meeverzekerden reisdocumenten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. aansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZAANS Meeverzekerden aansprakelijkheid. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. telecommunicatie kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZTELK Meeverzekerden telecommunicatiekosten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. SMS info hulpverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ASSSMS Indicatie om aan te geven dat informatie voorziening via SMS is meeverzekerd. Dit wordt ook wel SMS Assistance genoemd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. bagage hulpverlening J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_ASSLUG

Indicatie om aan te geven dat bagage hulpverlening bij verlies of kwijtraken daarvan is meeverzekerd. Dit wordt ook wel Luggage Assistance genoemd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. medische info hulpverlening J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_ASSLIFE

Indicatie om aan te geven dat de medische informatie hulpverlening is meeverzekerd. Dit wordt ook wel Life Assistance genoemd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. kinder hulpverlening J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_ASSKIDS

Indicatie om aan te geven dat kinderpulpverlening is meeverzekerd. Dit wordt ook wel Kids Assistance genoemd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. ziekte/ong/overl. familielid J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_MVZFAMI

Meeverzekerders ziekte, ongeval of overlijden van een familielid.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. uitvallen vervoermiddel J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_MVZUITV

Meeverzekerders uitval van vervoermiddel.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. autohuur J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_AUTOHU

Meeverzekerders autohuur.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. hulp en huur vervoermiddel J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_MVZHHVM

Meeverzekerders hulp en huur vervoermiddel.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. aantal huurauto's** **F** **n..15***xml tag:* DR\_AANTAH

Verzekerd aantal huurauto's.

**Mvz. vertraging buitenl. reis J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_MVZVRTR

Meeverzekerders vertraging buitenlandse reis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. repatriering huisdier J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_MVZRPDR

Meeverzekerders repatriering huisdier.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. geneeskundige kstn huisdier J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_MVZGHDR

Meeverzekerders geneeskundige kosten meereizend huisdier.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. schade aan logiesverblijven J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_MVZVRBL

Meeverzekerders schade aan logiesverblijven.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. molest J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_MEEVMOL

Meeverzekerders molest risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. buitenlandse vestiging J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_MVZBTLV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Meeverzekerden buitenlandse vestiging. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. mvz. buitenlandse vestiging</b> <i>xml tag:</i> DR_BLTVTOE Toelichting op meeverzekerden buitenlandse vestiging.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Mvz. particulier risico J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZPRIS Meeverzekerden particulier risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. extra dekking J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZED Meeverzekerden extra dekking. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. partner J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZPAR Meeverzekerden partner. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. basis risico J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZBASI Meeverzekerden basis risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. inwonende kinderen J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZINWK Meeverzekerden inwonende kinderen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. verkeersrechtsbijstand J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZVRB Meeverzekerden verkeersrechtsbijstand? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. niet gezinsleden J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZNGZL Meeverzekerden niet gezinsleden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. aanv.tandheelkundige hulp J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_AVDTAND Meeverzekerden aanvullende tandheelkundige hulp. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. gelieerde onderneming J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZGLO Meeverzekerden gelieerde onderneming? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bdr. blijv. inval. vanaf 70jr</b> <i>xml tag:</i> DR_INVALID70 Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit voor leeftijd verzekeringnemer vanaf 70 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag overlijden vanaf 70jr</b> <i>xml tag:</i> DR_OVERL70 Verzekerd bedrag overlijden voor leeftijd verzekeringnemer vanaf 70 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. beroepsmilitairenrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZBMIL Meeverzekerden beroepsmilitairenrisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. binnenlandse reisdagen J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_RSDGNNL Indicatie of binnenlandse reisdagen zijn meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag tandheelk. kosten btl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DR_TNDKBTL		
Verzekerd bedrag (noodzakelijke) tandheelkundige kosten in het buitenland.		
<b>Verz. bedrag geld en kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VBGLDKB		
Verzekerd bedrag geld, waardepapieren, reisdocumenten, huis- of autosleutels per reis.		
<b>Verzekerd bedrag logiesverblijven</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VBLOGVB		
Verzekerd bedrag schade aan logiesverblijven per gebeurtenis.		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTPRS		
<b>Verz. aantal personen in Nederland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTNL		
Verzekerd aantal personen (die namens het bedrijf) op reis zijn in Nederland.		
<b>Verz. aantal personen in Europa</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTEU		
Verzekerd aantal personen dat (namens het bedrijf) op reis is in Europa.		
<b>Verz. aantal personen buiten Europa</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTWE		
Verzekerd aantal personen dat (namens het bedrijf) op reis is buiten Europa.		
<b>Verz. aantal pers. gestationeerd NL</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BANTNL		
Verzekerd aantal personen gestationeerd in Nederland.		
<b>Verz. aantal pers. gestationeerd EU</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BANTEU		
Verzekerd aantal personen gestationeerd in Europa.		
<b>Verz. aantal pers. gestat. buiten EU</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BANTWE		
Verzekerd aantal personen gestationeerd buiten Europa.		
<b>Aantal gratis personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_GANTPRS		
In deze rubriek kan het aantal personen worden opgegeven dat gratis is meeverzekerd.		
<b>Verz. aantal motorrijtuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AMR		
Aantal te verzekeren motorrijtuigen.		
<b>Verz. aantal caravans</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_ACR		
Verzekerd aantal caravans.		
<b>Verz. aantal aanhangers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AAA		
Verzekerd aantal aanhangers.		
<b>Verz. aantal vaartuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_APG		
Verzekerd aantal vaartuigen.		
<b>Verz. aantal fietsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AFT		
Verzekerd aantal fietsen.		
<b>Eigen risico reisbagage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ERREIS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Korting buitengewone kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_KRTBKN		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indien tenminste één van de verzekerden reeds een aanvullende verzekering van het ziekenfonds heeft of een particuliere ziektekostenverzekering heeft, kan korting verleend worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Korting dekkinggebied J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DR\_EUROKRT

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Percentage toeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* DR\_PRCTSL

**Medische kosten alleen aanv. verz. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DR\_MEDAANV

Zijn de medische kosten alleen aanvullend meeverzekerd (op de Nederlandse ziektekostenverzekering)?.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reisongv. uitgesl. bij uitv. beroep J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DR\_ONGVUGS

Tijdens de uitvoering van het beroep zijn reisongevallen uitgesloten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Standaard begunstiging rubr. A J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DR\_STBEGA

Standaard begunstiging bij rubriek A? Indien niet standaard, begunstigden opnemen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal verzekerde niet gezinsleden** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_AANTEXT

Aantal verzekerde niet gezinsleden.

**Aantal verzekerde gezinsleden** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_AANTGEZ

Aantal verzekerde gezinsleden.

**Aantal verz. SMS info hulpverlening** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_AANTSMS

Aantal personen die informatie voorziening via SMS hebben meeverzekerd. Dit wordt ook wel SMS Assistance genoemd.

**Aantal verz. bagage hulpverlening** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_AANTLUG

Aantal personen die bagage hulpverlening bij verlies of kwijtraken daarvan hebben meeverzekerd. Dit wordt ook wel Luggage Assistance genoemd.

**Aantal verz. medische info hulpverl.** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_AANTLIF

Aantal personen die medische info hulpverlening hebben meeverzekerd. Dit wordt ook wel Life Assistance genoemd.

**Aantal verz. kinder hulpverlening** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_AANTKID

Aantal personen die kindhulpverlening hebben meeverzekerd. Dit wordt ook wel Kids Assistance genoemd.

**Afkoop max. repatriëringskosten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DR\_AMREPAT

Indicatie of maximum repatriëringskosten zijn afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gezin J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DR\_GEZIN

Indicatie of het een gezin betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**DEKKING REIS UITBREIDING****0..99, F**

DEKKING REIS UITBREIDING

xml tag: RD

Gegevens over de uitbreiding van de reisdekking.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: RD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: RD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: RD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: RD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: RD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: RD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: RD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: RD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: RD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: RD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code****F an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* RD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij****F****an..15***xml tag:* RD\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag:* RD\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* RD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* RD\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* RD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* RD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* RD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* RD\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* RD\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* RD\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* RD\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* RD\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RD\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* RD\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* RD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* RD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* RD\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* RD\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* RD\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* RD\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* RD\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* RD\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* RD\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* RD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* RD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* RD\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RD\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* RD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* RD\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* RD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* RD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* RD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15***xml tag:* RD\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* RD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15***xml tag:* RD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ****F****n..15***xml tag:* RD\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ****F****n..15***xml tag:* RD\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclain****F****n..15***xml tag:* RD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting****F****n..15***xml tag:* RD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie****F****n..15***xml tag:* RD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* RD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* RD\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* RD\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* RD\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* RD\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* RD\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* RD\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* RD\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* RD\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* RD\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* RD\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* RD\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* RD\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* RD\_MAXPPRV



Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* RD\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* RD\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* RD\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* RD\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8

*xml tag:* RD\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* RD\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* RD\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* RD\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* RD\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* RD\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* RD\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* RD\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* RD\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* RD\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* RD\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* RD\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bedrag premie belast F n..15***xml tag:* RD\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* RD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* RD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* RD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* RD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* RD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* RD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* RD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* RD\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* RD\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* RD\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* RD\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* RD\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij F n..15***xml tag:* RD\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling F n..8***xml tag:* RD\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> RD_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> RD_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> RD_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> RD_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> RD_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> RD_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> RD_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RD_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RD_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RD_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> RD_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> RD_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> RD_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> RD_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> RD_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> RD_CAPKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* RD\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* RD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* RD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* RD\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* RD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* RD\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* RD\_PTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* RD\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* RD\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* RD\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* RD\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* RD\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* RD\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* RD\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** F n..8

*xml tag:* RD\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15

*xml tag:* RD\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RD_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RD_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* RD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* RD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst****F****an..999***xml tag:* RD\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* RD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Reisduur verlenging risico's****Maximale reisduur in dagen****F****n..5***xml tag:* RD\_MAXDUUR**Reisduur verlengen tot aantal dagen****F****n..5***xml tag:* RD\_VRLDUUR

Tot hoeveel dagen wenst u de reisduur te verlengen.

**DEKKING RENTE****0..99, F***DEKKING RENTE**xml tag:* RL

Gegevens over de dekking rente.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* RL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* RL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* RL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* RL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* RL\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* RL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RL_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RL_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RL_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RL_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_HFDDEK Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> RL_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RL_GADEKCO Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RL_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.		

**Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* RL\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2**

*xml tag:* RL\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

**Tariefsoort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* RL\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

**Winstbijschrijving**

**Progn.bedr. winstdeling op einddatum** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_PBDRWE

Prognose bedrag winstdeling op einddatum. Dit is de verwachte winstdeling die in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Progn.perc. winstdeling op einddatum** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_PPRCWE

Prognose percentage winstdeling op einddatum. Dit is het verwachte winstdeling percentage dat in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Bedrag totaal bijgeschreven winst** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_BDRWTOT

Bedrag totale opgebouwde / toegekende bijgeschreven winst per datum van totaal bijgeschreven winst.

**Datum totaal bijgeschreven winst** **F** **n8**

*xml tag:* RL\_DTMWTOT

Datum van de totale opgebouwde/toegekende bijgeschreven winst.

**Actueel progn.bedr.winst op einddat.** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_APBDRWE

Actueel prognose bedrag winst op einddatum. Nieuw te verwachten totale winstdeling op einddatum op basis van de reeds toegekende winst en het aangepaste winstdelingspercentage.

**Recht op winst bij tussen beeind.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_WRECHT

Indicatie om aan te geven dat er recht op opgebouwde winstuitschrijving is bij tussentijdse beëindiging van de dekking of contract.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Winstinbouw, code** **F** **an1***xml tag:* RL\_WNSTINB

Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven.

*code list:* Soort winstinbouw (all selected)**Winstvorm, code** **F** **an..3***xml tag:* RL\_WINSTVC

Winstvorm gecodeerd.

*code list:* Winstvorm maatschappij (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* RL\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* RL\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* RL\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* RL\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* RL\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* RL\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* RL\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* RL\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* RL\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* RL\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* RL\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* RL\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RL_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TPAKKRT		

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* RL\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* RL\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TBEHPRV		

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekening geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* RL\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* RL\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* RL\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* RL\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* RL\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* RL\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* RL\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* RL\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* RL\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* RL\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* RL\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RL\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* RL\_CAPK RTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_OVVT KP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* RL\_OVVT KD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_CONVT SL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* RL\_CNVT SLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_ACCT SLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* RL\_ACCT SLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_PT OE VM P

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TPT OE VM

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_PT OE T PP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TPT OE TP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_TPR CM NT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TB ED M NT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_PT SL TB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TT SL TB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.



<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RL_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RL_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RL\_AGTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* RL\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* RL\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* RL\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* RL\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* RL\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Overige****Einddatum** **F** **n8***xml tag:* RL\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Ingangsdatum rente** **F** **n8***xml tag:* RL\_INGDTR

Datum waarop de uitkering van de rente dient in te gaan. Indien niet aanwezig dan gaat het om direct ingaande lijfrente of uitsteluur is ingevuld bij uitgestelde lijfrente.

**Looptijd, code** **F** **an..5***xml tag:* RL\_LPTD*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Leeftijd aanvang uitkering** **F** **n..3***xml tag:* RL\_LFTUIT

De leeftijd waarop volgens de dekking de eerste uitkering gaat plaatsvinden.

**Dekkingscode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* RL\_MIJDEKK

Met dit element kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (tekst) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE). Dit element is alleen opgenomen in de leven dekkingsentiteiten(IL,DO,PL,RL).

**Bedrag lijfrente kapitaal** **F** **n..15***xml tag:* RL\_LIJFKAP

Verzekerd bedrag/ kapitaal.

**Percentage stijgende rente** **F** **n..8***xml tag:* RL\_PRCSTRT

Percentage stijgende rente.

**Einddatum stijgende jaarrente** **F** **n8***xml tag:* RL\_ENDDTST

Vervaldatum (tot-datum) stijgende jaarrente.

**Verzekerde uitkeringsrente per mnd** **F** **n..15***xml tag:* RL\_RENTEMD

<b>Verzekerde uitkeringsrente per jaar</b> <i>xml tag:</i> RL_RENTEJR	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. rente per jr na uitstelperiode</b> <i>xml tag:</i> RL_RENTUJR Verzekerd bedrag uitkeringsrente per jaar, na uitstelperiode.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Extra verzek. rente eerste jaar J/N</b> <i>xml tag:</i> RL_EXTRTJN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. uitkeringsrente per uitk.trm.</b> <i>xml tag:</i> RL_VZUITK Bedrag verzekerde uitkeringsrente per uitkeringstermijn. In geval van een hoog/laag constructie is dit het bedrag van periode 1 en wordt gesteld op 100%.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. uitk.rente per uitk.term.aanv.</b> <i>xml tag:</i> RL_VZUITKA Bedrag verzekerde uitkeringsrente per uitkeringstermijn aanvullend deel.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Uitkeringstermijn in maanden</b> <i>xml tag:</i> RL_UITTERM Geeft de uitkeringstermijn aan in gehele maanden. Voorbeelden : 1 = uitkering per maand 3 = uitkering per kwartaal 6 = uitkering per halfjaar 12 = uitkering per jaar	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Uitkeringsduur in maanden</b> <i>xml tag:</i> RL_UITDUUR Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Uitkering vooraf J/N</b> <i>xml tag:</i> RL_UITKTRM Indicatie of sprake is van een uitkering vooraf. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Hoog /laag constructie uitkering J/N</b> <i>xml tag:</i> RL_HLUITK Indicatie om aan te geven dat een hoog / laag constructie van toepassing is op de uitkering. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Einddatum uitkering periode 1</b> <i>xml tag:</i> RL_ENDPER1 Vervaldatum (tot-datum) van periode 1 van de uitkering bij een hoog / laag constructie op uitkering.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Verz. uitk. rente per uitk.term. p2</b> <i>xml tag:</i> RL_VZUITK2 Bedrag verzekerde uitkeringsrente per uitkeringstermijn in periode 2 bij een hoog / laag constructie op uitkering.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc.verz.uitkeringsrente periode 2</b> <i>xml tag:</i> RL_PRUITK2 Percentage verzekerde uitkeringsrente in periode 2 ten opzichte van uitkeringsrente in periode 1, bij een hoog / laag constructie op uitkering. Bijvoorbeeld de uitkering in periode 2 is 70% van de uitkering in periode 1.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag loonheffing</b> <i>xml tag:</i> RL_TLOONHF Het bedrag aan loonheffing dat ingehouden wordt op de bruto uitkering per uitkeringstermijn.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Inhouding loonheffing door, code</b> <i>xml tag:</i> RL_LOONHEF Code om aan te geven wie de loonheffingskorting toepast. <i>code list:</i> Inhouding loonheffing instantie (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Termijnbedrag premie ZVW</b> <i>xml tag:</i> RL_TZVW	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Het bedrag aan premie ZVW wat ingehouden wordt op de bruto uitkering per uitkeringstermijn.

<b>Jaarindex voor uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_INDPVU		
Geeft aan met welk percentage het uitkeringsbedrag geïndexeerd moet worden voor de uitkering (uitgestelde lijfrente).		
<b>Jaarindex na uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_INDPNU		
Geeft aan met welk percentage het uitkeringsbedrag geïndexeerd moet worden gedurende de duur van de uitkering.		
<b>Uitstelduur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UITSTEL		
Aantal maanden vanaf de ingangsdatum dat de (verhoogde) rente-uitkering moet ingaan.		
<b>Overgangpercentage op langstlevende</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_OPERLL		
Verplicht indien het overgangpercentage geldt voor de langstlevende.		
<b>Overgangpercentage op eerste verz.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_OPEREV		
<b>Overgangpercentage op tweede verz.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_OPERMV		
Verplicht indien het overgangpercentage geldt voor de tweede verzekerde.		
<b>Bdr.uitk.rente p.uitk.term na overg.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UITKOVG		
Bedrag uitkeringsrente per uitkeringstermijn na overgang van 2 levens op 1 leven.		
<b>Bdr.uitk.rente p.term na overg.aanv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UITKOVA		
Bedrag uitkeringsrente per uitkeringstermijn aanvullend deel na overgang van 2 levens op 1 leven.		
<b>Bdr.uitk.rente per term. na overg.p2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UITKOV2		
Bedrag uitkeringsrente per uitkeringstermijn na overgang van 2 levens op 1 leven in periode 2.		
<b>Verzekerd bedrag ANW rente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_VZANWRE		
<b>Prc. ANW van het wettelijk maximum</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRCANWM		
Hoogte van de risicodekking ANW, weergegeven als percentage van de wettelijk maximale hoogte van deze dekking.		
<b>Einddatum nabestaandenrente</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_ENDDAT		
Vervaldatum (tot-datum).		
<b>Bedrag nabestaandenrente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_NABRENT		
<b>Max. duur nabestaandenrente in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RL_DRNABR		
<b>Mvz. kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_MVZKIND		
Indicatie of kinderen meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eindleeftijd kind</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_EINDLFK		
<b>Kapitaal verzekeringsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_VERZV		
Code om (combinaties van) verzekeringsvormen van kapitaal aan te geven.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		

<b>Verz. aantal levens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_AANTLEV		
Dient de dekking op één of twee levens te worden afgesloten.		
<b>Perc. som van de sterftekansen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PSTERFK		
De som van de sterftekansen uitgedrukt in een percentage.		
<b>Deelnemers ANW hiaatpensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_ANWDLN		
Code die aangeeft welke groep personen deel neemt aan ANW-hiaatpensioen.		
<i>code list:</i> Soort deelnemers (all selected)		
<b>Deelname ANW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_SRTDLN		
<i>code list:</i> Soort deelname (all selected)		
<b>Aanv. eigen bijdrage ANW Hiaat, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_AEBANW		
Code die aangeeft hoe de aanvullende eigen bijdrage voor ANW Hiaatpensioen geregeld is.		
<i>code list:</i> Soort werknemersbijdrage (all selected)		
<b>Aanv. eigen bijdrage ANW Hiaat, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RL_AEBANWT		
Toelichting op aanvullende eigen bijdrage ANW Hiaatpensioen.		
<b>Risico premie korting per termijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_RPKRTT		
Korting op de premie in geval van een negatieve risico premie.		
<b>Risico premie toeslag per termijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_RPTSLT		
Toeslag op de premie in geval van een risico premie.		
<b><u>Gegevens restitutie</u></b>		
<b>Premierestitutie bij overlijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRESOVL		
Premierestitutie bij overlijden van toepassing?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Waarderestitutie bij overlijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_WRESOVL		
Waarderestitutie bij overlijden van toepassing?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>DEKKING SAMENGESTELDE REIS</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>DEKKING SAMENGESTELDE REIS</i>		
<i>xml tag:</i> SG		
Gegevens over de dekking samengestelde reis.		
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SG_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* SG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* SG\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SG\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SG\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* SG\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* SG\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* SG\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* SG\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* SG\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SG\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* SG\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* SG\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* SG\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* SG\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* SG\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* SG\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* SG\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* SG\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* SG\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* SG\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* SG\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* SG\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* SG\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* SG\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SG_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SG_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SG_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



*xml tag:* SG\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> SG_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PrvKRTD Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> SG_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

*xml tag:* SG\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TPTOETPP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* SG\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** F n..15*xml tag:* SG\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** F n..15*xml tag:* SG\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** F n..15*xml tag:* SG\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** F an..70*xml tag:* SG\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** F n..8*xml tag:* SG\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5*xml tag:* SG\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* SG\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** F n..15*xml tag:* SG\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** F n..15*xml tag:* SG\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** F n..15*xml tag:* SG\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* SG\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** F an..999*xml tag:* SG\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* SG\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Samengestelde reis risico's****Toeslag bestemming zakenreis, code** F an..2*xml tag:* SG\_ZAKTOE



Code om het dekkinggebied aan te geven waarvoor de toeslag geldt.

*code list:* Gebied (all selected)

### Overige

**Verz. aantal personen** F n..15

*xml tag:* SG\_AANTPRS

**Aantal gratis personen** F n..15

*xml tag:* SG\_GANTPRS

In deze rubriek kan het aantal personen worden opgegeven dat gratis is meeverzekerd.

## DEKKING SCHADE VERZ. IN-/OPZITTENDE 0..99, F

DEKKING SCHADE VERZ. IN-/OPZITTENDE

*xml tag:* SV

Gegevens over de dekking schadeverzekering in-/opzittenden. Betreft materiële schade van in- en opzittenden van voer- en vaartuigen.

### Technische sleutel basis

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* SV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

*xml tag:* SV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** F n..3

*xml tag:* SV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70

*xml tag:* SV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35

*xml tag:* SV\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2

*xml tag:* SV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** F n..3

*xml tag:* SV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** F an..2

*xml tag:* SV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** F n..3

*xml tag:* SV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* SV\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* SV\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* SV\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* SV\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* SV\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SV\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Identificatie optioneel**

**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4**

*xml tag:* SV\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SV\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* SV\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* SV\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* SV\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SV\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* SV\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* SV\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* SV\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* SV\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* SV\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* SV\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort huishouden, code****F****an1***xml tag:* SV\_VHUIISH

Verzekerd soort huishouden.

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* SV\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* SV\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* SV\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* SV\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* SV\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* SV\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* SV\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* SV\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* SV\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* SV\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* SV\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* SV\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* SV\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* SV\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* SV\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* SV\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* SV\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* SV\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* SV\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* SV\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

<i>xml tag:</i> SV_TTSLBM Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TTSLWTZ Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TTSLMOO Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TKRTBM Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TPAKKRT Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TPP Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_NJP De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* SV\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2*xml tag:* SV\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2*xml tag:* SV\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8*xml tag:* SV\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15*xml tag:* SV\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8*xml tag:* SV\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* SV\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* SV\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* SV\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* SV\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* SV\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* SV\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* SV\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2*xml tag:* SV\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** F an..2*xml tag:* SV\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> SV_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SV_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: SV_VMAPRC</i>		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: SV_VMPPRC</i>		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: SV_VMTTP</i>		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: SV_VMTAP</i>		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: SV_TVASS</i>		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: SV_ASSPER</i>		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: SV_PREMBEL</i>		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: SV_PRMBBTW</i>		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag: SV_TARDAT</i>		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: SV_TTEKC</i>		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: SV_PRCTEKC</i>		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: SV_TPKRTVM</i>		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: SV_PKRTVMP</i>		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: SV_TPKRTTP</i>		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: SV_PKRTTPP</i>		



Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PRC PKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SV_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> SV_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> SV_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> SV_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> SV_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> SV_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> SV_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> SV_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> SV_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> SV_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> SV_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> SV_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> SV_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> SV_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> SV_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> SV_PTTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> SV_TPTOEVMP	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* SV\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* SV\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* SV\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* SV\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* SV\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* SV\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** F n..8

*xml tag:* SV\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15

*xml tag:* SV\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..15

*xml tag:* SV\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..8

*xml tag:* SV\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..15

*xml tag:* SV\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..8

*xml tag:* SV\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** F n..8

*xml tag:* SV\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** F n..8

*xml tag:* SV\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** F n..15

*xml tag:* SV\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** F n..15

*xml tag:* SV\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SV_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SV_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SV_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SV_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SV_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Schade Verz. Inzittenden risico's</u></b>		
<b>Aantal te verzekeren zitplaatsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_AANTZIT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mvz. niet gezinsleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SV_MVZNGZL		
Meeverzekeren niet gezinsleden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. alle gezinsauto's J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SV_MVZAGZA		
Meeverzekeren alle gezinsauto's.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag materiële schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_VZBMATS		
Verzekerd bedrag materiële schade.		
<b>Verzekerd bedrag letselschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_VZBLETS		
Verzekerd bedrag letselschade.		
<b>Max vz. bd. sier./foto-filmap./lapt.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_MXVBSAP		
Maximaal verzekerd bedrag sieraden, foto- en filmapparatuur en laptops.		
<b>Reeks/verzameling kentekens</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SV_REEKSKT		
Een reeks/verzameling van kentekens.		
<b>Verz. aantal personenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_ABERS		
Aantal te verzekeren personenauto's.		

**DEKKING SPORTUITRUSTING**

0..99, F

DEKKING SPORTUITRUSTING

*xml tag:* SU

Gegevens over de dekking sportuitrusting.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SU_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SU_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SU_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SU_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SU_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SU_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SU_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SU_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SU_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SU_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* SU\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* SU\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* SU\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* SU\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* SU\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* SU\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* SU\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort huishouden, code** **F** **an1***xml tag:* SU\_VHUIISH

Verzekerd soort huishouden.

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Verzekerd soort object, code** **F** **an..5***xml tag:* SU\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* SU\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* SU\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* SU\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* SU\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* SU\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> SU_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SU_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TKST Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TTSL		



Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* SU\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* SU\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* SU\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* SU\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* SU\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* SU\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* SU\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* SU\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SU\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SU\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* SU\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* SU\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* SU\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* SU\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* SU\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* SU\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** **F** **n8***xml tag:* SU\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SU\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SU\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TPKRTVM		

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> SU_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		

**Specificatie toeslag basis**

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TPTOETPP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<b>Functional message: Hierarchic</b>			Pagina 1315
Business chain:	All Finance Model 1.0		
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie		
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A		1 januari 2026

<i>xml tag:</i> SU_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SU_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SU_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SU_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Sportuitrusting risico's</u></b>		



**Overig****Premiepromillage****F n..8***xml tag:* SU\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING TRANSPORT****0..99, F***DEKKING TRANSPORT**xml tag:* TR

Gegevens over de dekking transport.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* TR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* TR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer****F n..3***xml tag:* TR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* TR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* TR\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* TR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volnummer****F n..3***xml tag:* TR\_RELVNR

Volnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* TR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volnummer****F n..3***xml tag:* TR\_RELVVNR

Volnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag:* TR\_CODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* TR\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* TR\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* TR\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* TR\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* TR\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Identificatie optioneel**

**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4**

*xml tag:* TR\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* TR\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* TR\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* TR\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* TR\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

#### **Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* TR\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* TR\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* TR\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* TR\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* TR\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* TR\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* TR\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd optioneel****Verzekerd soort object, code****F****an..5***xml tag:* TR\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Verzekerd soort object, toelichting****F****an..200***xml tag:* TR\_VOBJSTT

Toelichting bij verzekerd soort object.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* TR\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* TR\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* TR\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* TR\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* TR\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* TR\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* TR\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* TR\_ERLAGER

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* TR\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Soort eigen risico, code** **F** **an..2***xml tag:* TR\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* TR\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* TR\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* TR\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* TR\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* TR\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* TR\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* TR\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* TR\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* TR\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* TR\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>Percentages</u></b>		
<b>Premiepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRMPRC		
Premiepercentage.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> TR_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> TR_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> TR_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* TR\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* TR\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* TR\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* TR\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* TR\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* TR\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* TR\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* TR\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* TR\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* TR\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* TR\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* TR\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* TR\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** **F** **n8***xml tag:* TR\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* TR\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* TR\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TR_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TR_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TPKRTVM		



Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* TR\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting****F****n..15***xml tag:* TR\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting****F****n..8***xml tag:* TR\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting****F****n8***xml tag:* TR\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting****F****n..8***xml tag:* TR\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting****F****n8***xml tag:* TR\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting****F****n..8***xml tag:* TR\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting****F****n8***xml tag:* TR\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting****F****n..8***xml tag:* TR\_CAPKRTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting****F****n8***xml tag:* TR\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* TR\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* TR\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* TR\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* TR\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag****F****n..8***xml tag:* TR\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8***xml tag:* TR\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis**

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> TR_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> TR_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> TR_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> TR_TPTOETPP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> TR_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> TR_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> TR_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> TR_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage No-claimtoeslag</b> <i>xml tag:</i> TR_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b> <i>xml tag:</i> TR_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> TR_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> TR_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> TR_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> TR_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Promillage aanpassing omlaag</b> <i>xml tag:</i> TR_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Promillage aanpassing omhoog</b> <i>xml tag:</i> TR_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> TR_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TR_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> TR_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_PREMRV Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TR_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> TR_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> TR_DATLEV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Identificatie****Kort-/doorlopende transportverz.****F****an..5***xml tag:* TR\_KRTDRTV

Wilt u een kortlopende of doorlopende transportverzekering?

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Inkomend/uitgaand transport****F****an..2***xml tag:* TR\_INUITTV

Indicatie of het transport inkomende en/of uitgaande zendingen betreft.

*code list:* Bestemming transport (all selected)**Ingangsdatum transport****F****n8***xml tag:* TR\_IDATTRP

Ingangsdatum van het te verzekeren transport.

**Einddatum transport****F****n8***xml tag:* TR\_EDATTRP

Einddatum van het te verzekeren transport.

**Land vertrek transport****F****an2***xml tag:* TR\_LNDVTR

Land vertrek transport.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Land bestemming transport****F****an2***xml tag:* TR\_LNBTRP

Land bestemming transport.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Plaats vertrek transport****F****an..70***xml tag:* TR\_PLVTRP

Plaats vertrek transport.

**Plaats bestemming transport****F****an..70***xml tag:* TR\_PLBTRP

Plaats bestemming transport.

**Transport risico's****Verz. bedrag vervoerde zaken per jaar****F****n..15***xml tag:* TR\_WRDEZAK

Wat is de geschatte waarde van ontvangen en verzonden zaken die per jaar voor uw rekening en risico worden vervoerd?

**Verz. bedrag aan levende dieren****F****n..15***xml tag:* TR\_VERVLDV**Verz. bedrag service/onderh.uitrusting****F****n..15***xml tag:* TR\_WRDESOD

Verzekerde waarde service/onderhoudsuitrusting

**Verz. bedrag goederen per voertuig****F****n..15***xml tag:* TR\_VZBGDVT**Verz.waarde goederen binnen dek.geb.****F****n..15***xml tag:* TR\_WRDZGEB

Verzekerde waarde van de goederen die alleen binnen het standaard dekkingsgebied worden vervoerd.

**Verz.waarde ingek.goederen binnen dg****F****n..15***xml tag:* TR\_WRDIGG

Verzekerde waarde van de ingekochte goederen die alleen binnen het standaard dekkingsgebied worden vervoerd.

**Verz.waarde verk.goederen binnen dg****F****n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* TR\_WRDVGG

Verzekerde waarde van de verkochte goederen die alleen binnen het standaard dekkinggebied worden vervoerd.

**Verz.waarde goederen buiten dek.geb.** F n..15*xml tag:* TR\_WRDZBG

Verzekerde waarde van de goederen die buiten het standaard dekkinggebied worden vervoerd.

**Verz.waarde ingek.goederen buiten dg** F n..15*xml tag:* TR\_WRDIGBG

Verzekerde waarde van de ingekochte goederen die buiten het standaard dekkinggebied worden vervoerd.

**Verz.waarde verk.goederen buiten dg** F n..15*xml tag:* TR\_WRDVGBG

Verzekerde waarde van de verkochte goederen die buiten het standaard dekkinggebied worden vervoerd.

**Mvz. molest J/N** F an1*xml tag:* TR\_MEEVMOL

Dient het stakersrisico, en voor zover het transport over zee en/of door lucht betreft, het oorlogsrisico meeverzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag aansprakelijkheid 1** F n..15*xml tag:* TR\_VSASPR1

Verzekerd bedrag aansprakelijkheid per aantal, zoals dit is vermeld in verzekerd aantal 1.

**Verz. aantal stuks 1** F n..15*xml tag:* TR\_ASASPR1

Verzekerd aantal stuks behorende bij verzekerd bedrag aansprakelijkheid 1.

**Verz. bedrag aansprakelijkheid 2** F n..15*xml tag:* TR\_VSASPR2

Verzekerd bedrag aansprakelijkheid per aantal, zoals dit is vermeld in verzekerd aantal 2.

**Verz. aantal stuks 2** F n..15*xml tag:* TR\_ASASPR2

Verzekerd aantal stuks behorende bij verzekerd bedrag aansprakelijkheid 2.

**Mvz. niet-zichtbare schade J/N** F an1*xml tag:* TR\_MVZNSCH

Meeverzekerden niet-zichtbare schade.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. intern transport J/N** F an1*xml tag:* TR\_MVZINT

Meeverzekerden intern transport.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verblijfsdekking J/N** F an1*xml tag:* TR\_MVZVRBD

Meeverzekerden verblijfsdekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag verblijfsdekking** F n..15*xml tag:* TR\_VZBVRBD

Verzekerd bedrag verblijfsdekking.

**Eigen risico bedrag verblijfsdekking** F n..15*xml tag:* TR\_ERBVRBD

Eigen risico bedrag verblijfsdekking.

**Bedrag eigen risico werkrisico** F n..15*xml tag:* TR\_ERBWRKR

Bedrag eigen risico werkrisico.

**Bedrag eigen risico lading/last ris.** F n..15*xml tag:* TR\_ERBLALA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bedrag eigen risico lading en last risico (horizontaal hijsen).		
<b>Bedr. max. wrde vervoerde zaken p.g.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_MWRDGEL		
Bedrag maximum waarde vervoerde zaken per gelegenheid.		
<b>Percentage eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRCEB		
Percentage eigen behoud.		
<b>Max. waarde in vervoersmiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MXWVM		
Indicatie om aan te geven of de maximale waarde door de vervoersmiddelen wordt getransporteerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden werkrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZWRIS		
Indicatie of werkrisico wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gelieerde Ned. ondernem. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZGLON		
Meeverzekerden gelieerde Nederlandse onderneming(en)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gelieerde buit. ondernem. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZGLOB		
Meeverzekerden gelieerde buitenlandse onderneming(en)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting gelieerde ondernemingen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> TR_GLOTOEL		
Toelichting gelieerde ondernemingen.		
<b>Gecondit. (koel-/vries) vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_CONKVV		
Indicatie of sprake is van geconditioneerd (koel-/vries) vervoer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden voortransport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZVTRP		
Indicatie of het voortransport (vanaf afzender tot en met (lucht)haven) moet worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden natransport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZNTRP		
Indicatie of het natransport (vanaf (lucht-)haven tot en met eindbestemming) moet worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden uitgaand transport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZUTRP		
Indicatie of uitgaande zendingen meeverzekerd moet worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden inkomend transport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZITRP		
Indicatie of inkomende zendingen meeverzekerd moet worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. opslag binnen Nederland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZOBNL		
Meeverzekerden opslag binnen Nederland?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beurzen/tentoonst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZTENT		
Meeverzekerden beurzen/tentoonstellingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal tentoonstellingen per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TNTAANT		
Wat is het geschatte aantal tentoonstellingen per jaar?		
<b>Verz. bedrag zaken p. tentoonstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_VSZAKEN		
Verzekerde waarde zaken per tentoonstelling.		
<b>Vrz. bdr. per voertuig ink. zending</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_VZBGDVI		
Verzekerd bedrag per voertuig voor inkomende zendingen.		
<b>Mvz. gelieerde onderneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZGLO		
Meeverzekerden gelieerde onderneming?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal autoambulances</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AANTAAB		
Aantal autoambulances.		
<b>Bdr. eig. risico diefstal/vandalisme</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BDRERDV		
Bedrag eigen risico diefstal en/of vandalisme.		
<b><u>Bedragen</u></b>		
<b>Bedr. max. wrde per vervoermiddel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_MWRPVV		
Bedrag maximale waarde per vervoermiddel.		
<b>Verz.waarde ingekochte goederen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_WRDINGD		
Verzekerde waarde van de ingekochte goederen (inkomend transport).		
<b>Verz.waarde verkochte goederen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_WRDVKGD		
Verzekerde waarde van de verkochte goederen (uitgaand transport).		
<b><u>Opslag</u></b>		
<b>Maximale waarde goederenopslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_MXWGO		
Schatting van de maximale waarde van de opgeslagen goederen.		
<b>Aantal opslaglocaties</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AANOPLO		
Aantal opslaglocaties.		
<b>Waarde opslaglocatie 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_WRDOLC1		
Waarde van de goederen in opslaglocatie 1.		
<b>Adres opslaglocatie 1</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> TR_ADROLC1		
Adresgegevens van de goederen in opslaglocatie 1.		
<b>Waarde opslaglocatie 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_WRDOLC2		
Waarde van de goederen in opslaglocatie 2.		
<b>Adres opslaglocatie 2</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> TR_ADROLC2		
Adresgegevens van de goederen in opslaglocatie 2.		
<b>Waarde opslaglocatie 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_WRDOLC3		
Waarde van de goederen in opslaglocatie 3.		
<b>Adres opslaglocatie 3</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> TR_ADROLC3		
Adresgegevens van de goederen in opslaglocatie 3.		

**Overige**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mvz. percentage imaginaire winst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZIMW		
Meeverzekeren percentage imaginaire winst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. imaginaire winst meeverzekerd</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_MEEVIW		
Wenst u voor de door u ontvangen zendingen een percentage imaginaire winst mee te verzekeren? Zo ja, s.v.p. percentage vermelden.		
<b>Verz. aantal motorrijtuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AMR		
Aantal te verzekeren motorrijtuigen.		
<b>Vrz. aantal voertuigen eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AVRZPEV		
Totaal aantal verzekerde personenauto's, bestelauto's en vrachtauto's in gebruik voor eigen vervoer.		
<b>Vrz. aantal aanhangers eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AVRZAEV		
Totaal aantal verzekerde aanhangers/aanhangwagens in gebruik voor eigen vervoer.		
<b>Overname polis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_OVERPOL		
Dekking betreft overname polis.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Seller's intrest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_SELLINT		
Dekking betreft seller's intrest.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vershil in condities J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_VERSCON		
Dekking betreft verschil in condities.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meerwaarde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MEERWA		
Dekking betreft meerdere waarde.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRMPROM		
Premiepromillage		
<b>Premiegrondslag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRMGRND		
<i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		

**DEKKING VERHUUR**

0..99, F

DEKKING VERHUUR

*xml tag:* VR

Gegevens over de dekking verhuur.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VR_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* VR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* VR\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* VR\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* VR\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* VR\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* VR\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* VR\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VR_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VR_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VR_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VR_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VR_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VR_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VR_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VR_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VR_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VR_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VR_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VR_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_NTP		

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* VR\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** F n..15

*xml tag:* VR\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15

*xml tag:* VR\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* VR\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15

*xml tag:* VR\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2

*xml tag:* VR\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2

*xml tag:* VR\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8

*xml tag:* VR\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15

*xml tag:* VR\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8

*xml tag:* VR\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8

*xml tag:* VR\_PrvKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15

*xml tag:* VR\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2

*xml tag:* VR\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8

*xml tag:* VR\_PAFWSBM

Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VR_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VR_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VR_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VR_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VR_TARDAT		



De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* VR\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* VR\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* VR\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* VR\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* VR\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* VR\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VR\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* VR\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* VR\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* VR\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* VR\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* VR\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* VR\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* VR\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* VR\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* VR\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VR_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VR_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRCBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> VR_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VR_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VR_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Dekkingsomschrijving</b> <i>xml tag:</i> VR_DEKOMS Dekkingsomschrijving	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Tekst</b> <i>xml tag:</i> VR_TEKST Tekst.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b> <i>xml tag:</i> VR_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Verhuur risico's</u></b>		
<b>Aantal dagen verhuur per jaar</b> <i>xml tag:</i> VR_VRHWKN Aantal dagen verhuur per jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Tijdsduur verhuur, code</b> <i>xml tag:</i> VR_VRHTC Code om de duur van verhuur aan te geven. <i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Inclusief chauffeur J/N</b> <i>xml tag:</i> VR_CHAUFF Indicatie of de chauffeur betrokken is bij de verhuur/het gebruik van het object. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. som per polis per jaar</b> <i>xml tag:</i> VR_VRZSOMJ Verzekerde som per polis per jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. som per aanspraak</b> <i>xml tag:</i> VR_VRZSOPA Verzekerde som per aanspraak.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal verh. wooneenheden</b> <i>xml tag:</i> VR_VWE Aantal te verzekeren verhuurde wooneenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Garage</u></b>		
<b>Gemid. cat.waarde personenvoertuigen</b> <i>xml tag:</i> VR_GEMCWVPV Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van alle verzekerde personenvoertuigen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gemiddelde cat.waarde vrachtauto's</b> <i>xml tag:</i> VR_GEMCWVV Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van alle verzekerde vrachtauto's.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal personenauto's</b> <i>xml tag:</i> VR_APERs Aantal te verzekeren personenauto's.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal vrachtauto's</b> <i>xml tag:</i> VR_VVRACHT Verzekerd aantal vrachtauto's.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Eigen risico bedrag personenauto</b> <i>xml tag:</i> VR_ERBPA Eigen risico bedrag personenauto.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Eigen risico bedrag vrachtauto</b> <i>xml tag:</i> VR_ERBVA Eigen risico bedrag vrachtauto.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

## DEKKING VERVANGEND VERVOER

0..99, F

DEKKING VERVANGEND VERVOER

xml tag: VV

Gegevens over de dekking vervangend vervoer.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: VV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: VV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: VV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: VV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: VV\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: VV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: VV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: VV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: VV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: VV\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VV\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VV_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VV_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VV_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VV_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VV_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VV\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* VV\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* VV\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* VV\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* VV\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* VV\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* VV\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* VV\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* VV\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* VV\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* VV\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* VV\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* VV\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* VV\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8**



*xml tag:* VV\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code**

**F**

**an..5**

*xml tag:* VV\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclain**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie**

**F**

**n..15**

*xml tag:* VV\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* VV\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* VV\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* VV\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* VV\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

<i>xml tag:</i> VV_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VV_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VV_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VV_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_MAXPPRV		

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* VV\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* VV\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* VV\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* VV\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8

*xml tag:* VV\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* VV\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* VV\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* VV\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* VV\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* VV\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* VV\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* VV\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* VV\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* VV\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* VV\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* VV\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* VV\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* VV\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* VV\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* VV\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* VV\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* VV\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* VV\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* VV\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* VV\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* VV\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* VV\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* VV\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* VV\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* VV\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* VV\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> VV_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> VV_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> VV_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> VV_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> VV_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> VV_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> VV_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> VV_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> VV_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> VV_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> VV_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> VV_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> VV_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> VV_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> VV_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> VV_CAPKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* VV\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* VV\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* VV\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* VV\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* VV\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* VV\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8

*xml tag:* VV\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15

*xml tag:* VV\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* VV\_PTTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* VV\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* VV\_PTTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* VV\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* VV\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* VV\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* VV\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* VV\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VV_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VV_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VV\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* VV\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* VV\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* VV\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* VV\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* VV\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* VV\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* VV\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Vervangend Vervoer risico's****Mvz. ongevallen J/N** **F** **an1***xml tag:* VV\_MVZONGV

Meeverzekeren ongevallen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. mechanische storing J/N** **F** **an1***xml tag:* VV\_MVZMSTR

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Dekk. geb. mechanische storing, code** **F** **an..2***xml tag:* VV\_DKGMSTR

Dekkingsgebied mechanische storing.

*code list:* Gebied (all selected)

**Mvz. diefstal J/N** **F** **an1***xml tag:* VV\_DIEFST

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Module(s)** **F** **an..5***xml tag:* VV\_MODULES

De gewenste module of combinaties van modules.

**Aantal voertuigen** **F** **n..15***xml tag:* VV\_AMR2

Aantal voertuigen.

**Mvz. zakenreis J/N** **F** **an1***xml tag:* VV\_ZAKRMVZ

Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

## DEKKING VERZAMELINGEN

0..99, F

DEKKING VERZAMELINGEN

*xml tag:* DV

Gegevens over de dekking verzamelingen zoals postzegels, munten etc.

### Technische sleutel basis

#### Entiteitscode

F an..2

*xml tag:* DV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

#### Verwerkingscode entiteit

F an1

*xml tag:* DV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### Volgnummer

F n..3

*xml tag:* DV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### Entiteitsreferentie

F an..70

*xml tag:* DV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### Interne sleutel

F an..35

*xml tag:* DV\_INTKEY

Interne sleutel.

#### Relatie tot, code

F an..2

*xml tag:* DV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### Relatie tot, volgnummer

F n..3

*xml tag:* DV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

#### Relatie verhouding tot, code

F an..2

*xml tag:* DV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### Relatie verhouding tot, volgnummer

F n..3

*xml tag:* DV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

#### Dekkingscode

F an..5

*xml tag:* DV\_CODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DV\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DV\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* DV\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* DV\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DV\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DV\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* DV\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* DV\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* DV\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

#### **Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DV\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* DV\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* DV\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1**

*xml tag:* DV\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DV_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DV_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DV_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DV_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DV\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DV\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DV\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DV\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DV_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DV_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DV_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_TBEHPRV		

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekening geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DV_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* DV\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* DV\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* DV\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* DV\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* DV\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DV\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* DV\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* DV\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* DV\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* DV\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DV\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DV_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DV_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DV_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DV\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8

*xml tag:* DV\_CAPK RTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* DV\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* DV\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* DV\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* DV\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* DV\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* DV\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* DV\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* DV\_TPTO EVM

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* DV\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* DV\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* DV\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* DV\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* DV\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* DV\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DV_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DV_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DV\_AGTSSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* DV\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DV\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelage) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* DV\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* DV\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* DV\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Verzamelingen risico's****DEKKING VOORTENT** **0..99, F***DEKKING VOORTENT**xml tag:* DT

Gegevens over de dekking voortent.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* DT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* DT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* DT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* DT\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DT\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DT\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DT\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* DT\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke  
risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een  
dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DT\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam  
(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DT\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn  
geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* DT\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient  
bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* DT\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DT\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DT\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* DT\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* DT\_GADEKCO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* DT\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* DT\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* DT\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* DT\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* DT\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* DT\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* DT\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* DT\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* DT\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* DT\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* DT\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* DT\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* DT\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* DT\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DT_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DT_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DT_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag eigen risico diefstal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_DERB		
Bedrag eigen risico diefstal.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DT_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DT_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TTSL		



Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DT\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DT\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DT\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DT\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* DT\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DT\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DT\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* DT\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DT\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DT\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DT\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* DT\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* DT\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* DT\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DT\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* DT\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** **F** **n8***xml tag:* DT\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DT\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DT\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TPKRTVM		

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DT_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		

**Specificatie toeslag basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PTOETP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TPTOET		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<b>Functional message: Hierarchic</b>			Pagina 1379
Business chain:	All Finance Model 1.0		
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie		
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A		1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DT_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DT_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DT_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_PREMRV Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DT_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DT_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DT_DATLEV		



Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Voortent risico's**

#### **Soort waarde verzekerde som, code**

**F****an1**

*xml tag:* DT\_SRTWRDE

Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?

*code list:* Soort verzekerde som/waarde (all selected)

## **DEKKING VSV**

**0..99, F**

*DEKKING VSV*

*xml tag:* VD

Gegevens over de dekking verkeerschadeverzekering. Betreft zowel materiële schade als gezondheidsschade voor de verzekerde verkeersdeelnemers.

### **Technische sleutel basis**

#### **Entiteitscode**

**F****an..2**

*xml tag:* VD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Verwerkingscode entiteit**

**F****an1**

*xml tag:* VD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### **Volgnummer**

**F****n..3**

*xml tag:* VD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### **Entiteitsreferentie**

**F****an..70**

*xml tag:* VD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### **Interne sleutel**

**F****an..35**

*xml tag:* VD\_INTKEY

Interne sleutel.

#### **Relatie tot, code**

**F****an..2**

*xml tag:* VD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Relatie tot, volgnummer**

**F****n..3**

*xml tag:* VD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

#### **Relatie verhouding tot, code**

**F****an..2**

*xml tag:* VD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Relatie verhouding tot, volgnummer**

**F****n..3**

*xml tag:* VD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VD_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VD_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VD_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VD_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VD_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VD_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VD_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VD_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VD_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VD_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico zaakschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_ERBZKSD		
Bedrag eigen risico zaakschade.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VD_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VD_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VD_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_SCHLDS Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VD_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TAP Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VD_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VD_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_IPRC		

Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VD_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PKRTDL		



Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_ACTKRTD		

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		

<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BHBTB		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VD_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VD_WPREMBP		

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* VD\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* VD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* VD\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* VD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **VSV risico's**

**Mvz. verkeersschade J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VD\_ALLVSD

Dient de verkeersschadedekking verzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. inzittenden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VD\_ALLIZD

Dient de inzittenden dekking verzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. andere gezinsauto J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VD\_GZAMVZ

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. niet gezinsleden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VD\_MVZNGZL

Meeverzekeren niet gezinsleden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. alle gezinsauto's J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_MVZAGZA		
Meeverzekerden alle gezinsauto's.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. alle voertuigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_MVZALVT		
Meeverzekerden alle voertuigen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. tijdelijke werknemers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_MVZTMW		
Meeverzekerden tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. letsel/voertuig helmplicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_MVZLVHP		
Indicatie of letsel van bestuurders van motorvoertuigen met helmplicht is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden fietser/voetganger J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_MVZFBV		
Indicatie of fietsers en/of voetgangers meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Verzekerde Bedragen</u></b>		
<b>Verzekerd bedrag materiële schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VZBMATS		
Verzekerd bedrag materiële schade.		
<b>Verzekerd bedrag letselschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VZBLETS		
Verzekerd bedrag letselschade.		
<b>Verz. bedrag overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_OVERL		
Verzekerd bedrag bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag blijvende invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_INVALID		
Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.		
<b>Vrz. bdr. rubr. A fietser/voetganger</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VBRAFBV		
Verzekerd bedrag bij overlijden (rubriek A) fietser/voetganger.		
<b>Vrz. bdr. rubr. B fietser/voetganger</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VBRBFV		
Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit (rubriek B) fietser/voetganger.		
<b>Verz. bedrag uitvaartkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VBUIIVK		
Verzekerd bedrag uitvaartkosten.		
<b>Verz. bedrag duurzame uitvaart</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VBDUIIV		
Verzekerd bedrag duurzame uitvaart.		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VD_TLT		
Toelichting.		
<b>Verz. aantal bromfietsen en scooters.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_ABRFSCO		
Verz. aantal bromfietsen en scooters.		
<b>Verz. aantal motorfietsen/scooters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VD_AMRF		
<b>Verz. aantal personenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_APERS		
Aantal te verzekeren personenauto's.		
<b>Verz. aantal bestelauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_ABESTEL		
Verzekerd aantal bestelauto's		
<b>Verz. aantal bussen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_ABUS		
Verzekerd aantal bussen.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AVRAC		
Verzekerd aantal vrachtauto's.		
<b>Verz. aantal trekkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_ATRAC		
Verzekerd aantal trekkers.		
<b>Verz. aantal ongekeken. voertuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AOKV		
Verzekerd aantal ongekekenkende voertuigen.		
<b>Verz. aantal werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AWRKM		
Verzekerd aantal werkmaterieel.		
<b>Verz. aantal mot. rijbewijscat. B(E)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_RBCTBE		
Verzekerd aantal motorrijtuigen in rijbewijscategorie B(E).		
<b>Verz. aant. mr. rijbewijscat. overig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_RBCATOV		
Verzekerd aantal motorrijtuigen in overige rijbewijscategorie.		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Verzekerde jaarloon klasse, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VD_VRZJRKL		
Verzekerde jaarloon klasse.		
<i>code list:</i> Loonklasse (all selected)		
<b>Verzekerde som per gebeurtenis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VRZSOPG		
Verzekerde som per gebeurtenis.		
<b>Verz. aantal vrijwilligers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AVW		
Verzekerd aantal vrijwilligers.		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AANTVZP		
Verzekerd aantal personen.		
<b>Uitbreiding naar 24-uursdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_UITBR24		
Indicatie of de verzekering uitgebreid wordt naar 24-uurs dekking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal ZZP'ers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VZZPRS		
Verzekerd aantal ZZP'ers.		

## DEKKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

0..99, F

DEKKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

xml tag: WA

Gegevens over de dekking wettelijke aansprakelijkheid.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: WA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: WA\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: WA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: WA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: WA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: WA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: WA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: WA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: WA\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: WA\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WA\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> WA_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WA_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WA_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WA_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> WA_VBDROMS Soort verzekerd bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b> <i>xml tag:</i> WA_TARIEF Code om de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)	F	an..5
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b> <i>xml tag:</i> WA_GEBIEDT Toelichting bij het dekkingsgebied.	F	an..70
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b> <i>xml tag:</i> WA_ERB Bedrag eigen risico.	F	n..15
<b>Afkoop eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> WA_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.	F	n..15
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> WA_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.	F	an..70
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> WA_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	F	an..70
<b>Bedrag extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> WA_EERB Bedrag extra eigen risico.	F	n..15
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> WA_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	F	n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WA_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TPAKKRT		

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* WA\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* WA\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* WA\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_SCHDVRV

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WA_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b>Aantal schuldschaden invl. op s.v.j.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_SCHLSVJ		
Aantal schuldschaden in afgelopen periode die van invloed zijn op het aantal zuivere schadevrije jaren.		
<b>Aant. schadevrije jaren maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_SCHDVRM		
Het aantal schadevrije jaren zoals de maatschappij deze gebruikt voor de berekening van de no-claimkorting of bonus/malus-korting.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WA_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WA_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_IPRC		

Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WA\_VMTTPP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.****F****n..15***xml tag:* WA\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting****F****n..15***xml tag:* WA\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting****F****n..8***xml tag:* WA\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast****F****n..15***xml tag:* WA\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn****F****n..15***xml tag:* WA\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum****F****n8***xml tag:* WA\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning****F****n..15***xml tag:* WA\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning****F****n..8***xml tag:* WA\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij****F****n..15***xml tag:* WA\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij****F****n..8***xml tag:* WA\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon****F****n..15***xml tag:* WA\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon****F****n..8***xml tag:* WA\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting****F****n..8***xml tag:* WA\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting****F****n..8***xml tag:* WA\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> WA_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> WA_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> WA_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> WA_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> WA_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> WA_RETTPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> WA_TRETTPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> WA_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> WA_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> WA_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> WA_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> WA_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> WA_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> WA_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> WA_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> WA_ACTKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Trm.bedrag korting No Claimgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TKRTNCG		
Termijnbedrag korting No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b>Bedrag preventieplankorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_PrvKRTB		
Bedrag preventieplankorting.		
<b>Percentage preventieplankorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PrvK RTP		
Percentage preventieplankorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> WA_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b>Trm.bedrag toeslag No Claimgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSLNCG Termijnbedrag toeslag No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRMPRMH		

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* WA\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* WA\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* WA\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* WA\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* WA\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* WA\_TEKST

Tekst.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* WA\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Wettelijke Aansprakelijkheid risico's****Verzekerd bedrag materiële schade** F n..15*xml tag:* WA\_VZBMATS

Verzekerd bedrag materiële schade.

**Verzekerd bedrag letselschade** F n..15*xml tag:* WA\_VZBLETS

Verzekerd bedrag letselschade.

**Verzekerd bedrag gev. stoff.** F n..15*xml tag:* WA\_VZBGS

Verzekerd bedrag gevaarlijke stoffen.

**Mvz. schade aan eigen zaken J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZEIGZ

Meeverzekerden schade aan eigen zaken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag schade aan eigen zaken** F n..15*xml tag:* WA\_EIGZKN

Verzekerd bedrag schade aan eigen zaken.

**Mvz. schade eigen voert./gebouw J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZVTGB

Meeverzekerden schade aan eigen voertuigen en gebouwen. Nee betekent uitsluiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz.som verhogen eigen vrt/geb. J/N** F an1*xml tag:* WA\_VRHVTGB

Verzekerde som verhogen voor eigen voertuigen en gebouwen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz.som voor schade eigen vrt./geb.** F n..15*xml tag:* WA\_VBVTGB

Verzekerde som voor schade aan eigen voertuigen en gebouwen.

**Mvz. schade aan eigen voertuigen J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZSVT

Meeverzekerden schade aan eigen voertuigen. Nee betekent uitsluiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. schade aan eigen gebouw(en) J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZSGB

Meeverzekerden schade aan eigen gebouw(en). Nee betekent uitsluiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. ongevallen inzittenden J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZOVI

Meeverzekerden ongevallen inzittenden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. schadeverz. inzittenden J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZSVI

Meeverzekerden schadeverzekering inzittenden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verhaalservice rechtsbijst. J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZVERH

Meeverzekerden verhaalservice rechtsbijstand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. rechtsbijstand J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZRBIJ

Meeverzekerden rechtsbijstand.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schadeservice J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_SCHDSRV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz ondergrondse schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_MVZOGRD		
Meeverzekerden schade aan ondergrondse eigendommen (zoals kabels en leidingen) en schade door wegzuiging, grondverzakking/verschuiving.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. laad- en losrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_MVZLALO		
Meeverzekerden van laadrisico en losrisico bij laden en lossen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag laad- en losrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VBLALO		
Verzekerd bedrag laad- en losrisico bij laden en lossen.		
<b>Mvz. aanhanger/oplegger J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_AANHOPL		
Meeverzekerden dekking voor de aanhanger / oplegger.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. privégoederen chauffeur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_MVZPRVG		
Meeverzekerden privégoederen chauffeur.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. sister-car clause J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_SISTCAR		
Meeverzekerden sister-car clause.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. BTW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_BTWMVZ		
Indicatie om aan te geven dat de B.T.W. meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. BPM J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_BPMMVZ		
Meeverzekerden BPM.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade aan bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_MVZSADB		
Indicatie om aan te geven dat schade aan de bestuurder meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. volboot J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_MVZVLGB		
Indicatie om aan te geven of de volboot wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_MVZVRH		
Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden werkrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_MVZWRIS		
Indicatie of werkrisico wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag sistercar-clause</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VZBSIST		
Verzekerd bedrag sistercar-clause.		
<b>Verzekerd bedrag zekerheidstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VZBZEKR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verzekerd bedrag zekerheidstelling. Het bedrag waartegen in beslag genomen voorwerpen teruggegeven kunnen worden.

<b>Mvz. accessoires/werkuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_ACCWU		
Indicatie of accessoires en/of werkuitrusting zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal personenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_APERS		
Aantal te verzekeren personenauto's.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VVRACHT		
Verzekerd aantal vrachtauto's.		
<b>Verz. aantal werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_AWRKM		
Verzekerd aantal werkmaterieel.		
<b>Verz. aantal medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VMEDEW		
Verzekerd aantal medewerkers.		
<b>Verzekerd bedrag ondergrondse schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VZBONDS		
Verzekerd bedrag voor ondergrondse (kabel) schade.		
<b><u>Eigen risico bedragen</u></b>		
<b>Eigen risico bedrag personenauto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERBPA		
Eigen risico bedrag personenauto.		
<b>Eigen risico bedrag bestelauto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERBBA		
<b>Eigen risico bedrag vrachtauto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERBVA		
Eigen risico bedrag vrachtauto.		
<b>Eigen risico bedrag aanhangwagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERBAH		
<b>Eigen risico bedrag motoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERBMO		
<b>Eigen risico bdr. ondergrondse zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_EROGRND		
Eigen risico ondergrondse zaken.		
<b>Eigen risico bdr. eigen voert./geb.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_EREIGVG		
Eigen risico bedrag voor schade aan eigen voertuigen en gebouwen.		
<b>Eigen risico bdr. schade eigen zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_EREIGZK		
Eigen risico bedrag schade aan eigen zaken.		
<b>Eigen risico jeugdige bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERJEUG		
Eigen risico jeugd of jeugdige bestuurder.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag extra eig.ris. jeugdige best.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERJGDBS		
Bedrag extra eigen risico jeugdige bestuurder.		
<b>Eigen risico bedrag personenschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERBPERS		
Bedrag eigen risico personenschade, dit kan zijn letselschade als ook overlijdensschade.		
<b>Leeftijdsgrens jeugdige bestuurder</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WA_LFTGJBS		

Leeftijdsgrens jeugdige bestuurder in jaren.

**Bedrag verplicht eigen risico** F n..15

*xml tag:* WA\_VPERB

Bedrag verplicht eigen risico.

### Gegevens B/M inschaling

**Bescherming noclaim J/N** F an1

*xml tag:* WA\_NOCBESC

De vraag heeft betrekking op een vorm van extra bescherming zodat de verzekerde niet reeds na één schade sterk in bonus terugvalt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**B/M garantie trede** F n..2

*xml tag:* WA\_BMGARTR

Het aantal Bonus/Malus garantie treden.

**B/M extra trede(n)** F n..2

*xml tag:* WA\_BMEXTRA

Bonus/malus extra trede(n) bovenop inschalingstrede. Vanwege o.a. leeftijd, regio, kilometrage, brandstofgebruik.

**B/M extra trede(n) 2e gezinsauto** F n..2

*xml tag:* WA\_BMEXTR2

Aantal bonus/malus extra trede(n) i.v.m. 2e gezinsauto.

**Aantal B/M Commerciële treden** F n..2

*xml tag:* WA\_BMCOMTR

Het aantal extra commerciële bonus/malus treden.

**B/M inschalingstrede** F n..2

*xml tag:* WA\_BMINSCH

Het aantal bonus/malus treden bij eerste inschaling.

**B/M afkoop J/N** F an1

*xml tag:* WA\_BMAFKJN

Indicatie om aan te geven dat sprake is van bonus/malus afkoop.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal B/M Beschermings treden** F n..2

*xml tag:* WA\_BMBESTR

Het aantal extra bonus/malus beschermingstreden.

**B/M tabelcode** F an..5

*xml tag:* WA\_BMTABCD

Interne code voor bonus/malus tabellen.

### Overig

**Camper/personenauto verzekering J/N** F an1

*xml tag:* WA\_CAPAVRZ

Indicatie of op de verzekering een camper en personenauto worden gedekt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**DEKKING WERKLOOSHEID** 0..99, F

DEKKING WERKLOOSHEID

*xml tag:* WW

Gegevens over de dekking werkloosheid.

### Technische sleutel basis

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* WW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

*xml tag:* WW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WW_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WW_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WW_INTKEY Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WW_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WW_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WW_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WW_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WW_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (subset selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WW_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WW_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WW_DEKACT Indicatie of de dekking actief is.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* WW\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* WW\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* WW\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* WW\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F n..15***xml tag:* WW\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* WW\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* WW\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* WW\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* WW\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* WW\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* WW\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* WW\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* WW\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F an1***xml tag:* WW\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F an..70***xml tag:* WW\_EROMS



Omschrijving van het eigen risico.

### **Indexering basis**

#### **Geindexeerd J/N**

**F an1**

*xml tag:* WW\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Indexpercentage**

**F n..8**

*xml tag:* WW\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

#### **Indexeringsdatum**

**F n8**

*xml tag:* WW\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

#### **Indexcijfer**

**F n..8**

*xml tag:* WW\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

#### **Indexeringsbron, code**

**F an..5**

*xml tag:* WW\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

#### **Termijnbedrag bruto premie**

**F n..15**

*xml tag:* WW\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Termijnbedrag korting**

**F n..15**

*xml tag:* WW\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

#### **Termijnbedrag kosten**

**F n..15**

*xml tag:* WW\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

#### **Termijnbedrag toeslag**

**F n..15**

*xml tag:* WW\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

#### **Termijnbedrag assurantiebelasting**

**F n..15**

*xml tag:* WW\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Termijnbedrag totaal**

**F n..15**

*xml tag:* WW\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

#### **Termijnbedrag toeslag B/M**

**F n..15**

*xml tag:* WW\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Termijnbedrag korting B/M Nocclaim**

**F n..15**

*xml tag:* WW\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/NoClaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* WW\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* WW\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevrij jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* WW\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* WW\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* WW\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15

*xml tag:* WW\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8

*xml tag:* WW\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8

*xml tag:* WW\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* WW\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* WW\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* WW\_TTPPRV

Totaal provisie tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* WW\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekening** F n8

*xml tag:* WW\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekening geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* WW\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* WW\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* WW\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* WW\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* WW\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* WW\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* WW\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* WW\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* WW\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* WW\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PRCPKKT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WW_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WW_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		

<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> WW_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> WW_CAPKRTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> WW_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> WW_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> WW_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> WW_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> WW_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> WW_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> WW_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> WW_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> WW_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> WW_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> WW_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> WW_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> WW_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> WW_PTSLTB	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Termijnbedrag toeslag contractduur** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TTSLCDR

Dit bedrag toeslag is inbegrepen in termijnbedrag toeslag (TTSL) en is gerelateerd aan de premietermijn. Van toepassing bij contractduur korter dan standaard contractduur voor dit contract.

### Reken gegevens basis

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* WW\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* WW\_WPREMBP



Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens  
prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* WW\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* WW\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WW\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Werkloosheid risico's**

**Verz. bedrag rente eerste jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_RENEJR

Verzekerd bedrag rente eerste jaar.

**Verz. bedrag rente na eerste jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_RENNAJR

Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.

**Verz. bedrag excedent** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_BDREXCD

Het verzekerd bedrag dat boven het wettelijk loon uitgaat (tot maximaal 80% van het inkomen).

**Uitkeringsduur in maanden** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_UITDUUR

Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.

**Aant.dagen eigen risico extra kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_KSTERT

Eigen risico termijn voor extra kosten uitgedrukt in dagen.

## **DEKKING WINTERSPORTEN**

0..99, F

DEKKING WINTERSPORTEN

*xml tag:* WS

Gegevens over de dekking wintersport.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WS_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WS_VRWKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WS_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WS_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WS_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WS_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WS_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WS_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WS_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WS_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WS_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WS\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* WS\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* WS\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* WS\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* WS\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* WS\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* WS\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* WS\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* WS\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* WS\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* WS\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* WS\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* WS\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* WS\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* WS\_TARIEF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting****F****an..70***xml tag:* WS\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkingsgebied.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* WS\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* WS\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* WS\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* WS\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* WS\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* WS\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* WS\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* WS\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* WS\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* WS\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* WS\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* WS\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* WS\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WS\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_NJP De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TWBMNC Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WS_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WS_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		

<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WS_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WS_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WS_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> WS_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> WS_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> WS_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> WS_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekorting</b> <i>xml tag:</i> WS_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> WS_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> WS_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> WS_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> WS_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> WS_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> WS_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> WS_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> WS_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> WS_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b> <i>xml tag:</i> WS_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage assurantiebelasting</b> <i>xml tag:</i> WS_ASSPER Percentage assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag premie belast</b> <i>xml tag:</i> WS_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>



**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* WS\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* WS\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* WS\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* WS\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* WS\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* WS\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* WS\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* WS\_PKRTTTP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* WS\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* WS\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* WS\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* WS\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* WS\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* WS\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* WS\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisie­korting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctie­bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TCORBDR

Toegepast correctie­bedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_BCKORT

Bedrag premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_PCKORT

Percentage premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* WS\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actie­korting** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_ACTKRT

Percentage actie­korting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actie­korting** **F** **n8**

*xml tag:* WS\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actie­korting geldt.

**Percentage klant­korting** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_TKLPRC

Percentage klant­korting.

**Datum tot klant­korting** **F** **n8**

*xml tag:* WS\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klant­korting geldt.

**Percentage capping­korting** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot capping­korting** **F** **n8**

*xml tag:* WS\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de capping­korting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* WS\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* WS\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* WS\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* WS\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* WS\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### Specificatie toeslag basis

**Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* WS\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* WS\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* WS\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* WS\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8

*xml tag:* WS\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15

*xml tag:* WS\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* WS\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* WS\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** F n..8

*xml tag:* WS\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### Reken gegevens basis

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15

*xml tag:* WS\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WS_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WS_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_AGTTSL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** F n..15

*xml tag:* WS\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** F n..15

*xml tag:* WS\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** F an..70

*xml tag:* WS\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** F an..999

*xml tag:* WS\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** F an..5

*xml tag:* WS\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Wintersporten risico's**

**Mvz. sportreisongevallen J/N** F an1

*xml tag:* WS\_MVZSONG

Indicatie of ongevallen tijdens een sportreis zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal dagen dekking** F n..15

*xml tag:* WS\_ADGDK

Aantal dagen dekking.

### **Overige**

**Verz. aantal personen** F n..15

*xml tag:* WS\_AANTPRS

**Aantal gratis personen** F n..15

*xml tag:* WS\_GANTPRS

In deze rubriek kan het aantal personen worden opgegeven dat gratis is meeverzekerd.

**Gezin J/N** F an1

*xml tag:* WS\_GEZIN

Indicatie of het een gezin betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**DEKKING ZAAKWAARNEMER** 0..99, F

DEKKING ZAAKWAARNEMER

*xml tag:* DW

Gegevens over de dekking zaakwaarnemer.

### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* DW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

*xml tag:* DW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DW_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DW_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DW_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DW_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DW_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DW_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DW_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DW_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DW_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DW_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRDTOMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DW_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DW_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DW_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DW_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DW_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DW_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DW_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DW_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DW_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DW_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DW_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DW_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> DW_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> DW_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b> <i>xml tag:</i> DW_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> DW_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> DW_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> DW_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> DW_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> DW_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> DW_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsdatum</b> <i>xml tag:</i> DW_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Indexcijfer</b> <i>xml tag:</i> DW_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsbron, code</b> <i>xml tag:</i> DW_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b> <i>xml tag:</i> DW_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag korting</b> <i>xml tag:</i> DW_TKRT	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DW\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* DW\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* DW\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DW\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* DW\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* DW\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* DW\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* DW\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* DW\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* DW\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* DW\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* DW\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* DW\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* DW\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DW_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DW_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TTPPRV		
Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRVKRTD		

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* DW\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* DW\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* DW\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* DW\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* DW\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* DW\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* DW\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* DW\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* DW\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* DW\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* DW\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15

*xml tag:* DW\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15

*xml tag:* DW\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** F n8

*xml tag:* DW\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DW\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* DW\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* DW\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DW\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DW\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* DW\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* DW\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* DW\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* DW\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DW\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* DW\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* DW\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* DW\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8***xml tag:* DW\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15***xml tag:* DW\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* DW\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* DW\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* DW\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DW\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DW\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DW\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DW\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

<b>Percentage acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_ACCTSLP		
Toelage die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DW_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoelage geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PTOEVMP		
Percentage premietoelage maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TPTOEVM		
Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoelage tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PTOETPP		
Percentage premietoelage tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_TPRCMNT		
Toelagepercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TBEDMNT		
Toelagebedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PTSLTB		
Toelagepercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_NCPRCT		
Percentage No-claimtoelage.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DW\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog****F****n..8***xml tag:* DW\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag****F****n..15***xml tag:* DW\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag****F****n..15***xml tag:* DW\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag****F****n..15***xml tag:* DW\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.****F****an..70***xml tag:* DW\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor****F****n..8***xml tag:* DW\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* DW\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Correctiefactor verzekeraar****F****n..8***xml tag:* DW\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* DW\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* DW\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting****F****n..15***xml tag:* DW\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* DW\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* DW\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst****F****an..999***xml tag:* DW\_TEKST



Tekst.

### **Bron vermelding basis**

#### **Dataleverancier, code**

**F an..5**

*xml tag:* DW\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Zaakwaarnemer risico's**

#### **Aantal te verzekeren zaakwaarnemers**

**F n..15**

*xml tag:* DW\_AANTZW

Aantal te verzekeren zaakwaarnemers.

#### **Mvz. zakelijk adm. assistent J/N**

**F an1**

*xml tag:* DW\_MVZZAA

Zakelijk administratieve assistent meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

## **DEKKING ZIEKTEKOSTEN**

**0..99, F**

DEKKING ZIEKTEKOSTEN

*xml tag:* ZK

Gegevens over de dekking ziektekosten.

### **Technische sleutel basis**

#### **Entiteitscode**

**F an..2**

*xml tag:* ZK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Verwerkingscode entiteit**

**F an1**

*xml tag:* ZK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### **Volgnummer**

**F n..3**

*xml tag:* ZK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### **Entiteitsreferentie**

**F an..70**

*xml tag:* ZK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### **Interne sleutel**

**F an..35**

*xml tag:* ZK\_INTKEY

Interne sleutel.

#### **Relatie tot, code**

**F an..2**

*xml tag:* ZK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Relatie tot, volgnummer**

**F n..3**

*xml tag:* ZK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

#### **Relatie verhouding tot, code**

**F an..2**

*xml tag:* ZK\_RELVRH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* ZK\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* ZK\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* ZK\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* ZK\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* ZK\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* ZK\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ZK\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Productnaam maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* ZK\_PRODNM

Productnaam maatschappij.

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ZK\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* ZK\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* ZK\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* ZK\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* ZK\_GEBIED

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* ZK\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* ZK\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* ZK\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* ZK\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* ZK\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* ZK\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting****F****an..70***xml tag:* ZK\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkinggebied.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* ZK\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* ZK\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* ZK\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* ZK\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* ZK\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* ZK\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* ZK\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* ZK\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* ZK\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* ZK\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* ZK\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* ZK\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* ZK\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* ZK\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* ZK\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* ZK\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* ZK\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* ZK\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantebelasting****F****n..15***xml tag:* ZK\_TASS

De assurantebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* ZK\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15**

<i>xml tag:</i> ZK_TTSLBM Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TTSLWTZ Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TTSLMOO Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TKRTBM Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TPAKKRT Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TPP Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_NJP De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* ZK\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2*xml tag:* ZK\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2*xml tag:* ZK\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8*xml tag:* ZK\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15*xml tag:* ZK\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8*xml tag:* ZK\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* ZK\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* ZK\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* ZK\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* ZK\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* ZK\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* ZK\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* ZK\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2*xml tag:* ZK\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** F an..2*xml tag:* ZK\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** F n..8

<i>xml tag:</i> ZK_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PKRTTPP		



Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRC PKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		

<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> ZK_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> ZK_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> ZK_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> ZK_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> ZK_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> ZK_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Bedrag vrijw. eigen risico korting</b> <i>xml tag:</i> ZK_COLKRTB Kortingsbedrag i.v.m. afsluiten vrijwillig eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> ZK_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> ZK_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> ZK_PTOETPP	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRCBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

*xml tag:* ZK\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* ZK\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* ZK\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* ZK\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* ZK\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* ZK\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* ZK\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Ziektelasten risico's**

**Te verzekeren klasse** **F** **an..2**

*xml tag:* ZK\_TVKLAS

Mogelijke waarden: 1, 2A, 2B of 3.

*code list:* Ligklasse (all selected)

**Aanvullende te verzekeren klasse** **F** **an..2**

*xml tag:* ZK\_AVKLAS

Mogelijke waarden: 1, 2A, 2B of 3.

*code list:* Ligklasse (all selected)

**Verpleegklasse volwassenen** **F** **an..2**

*xml tag:* ZK\_VKLVOLW

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Ligklasse (all selected)		
<b>Mvz. geneesmiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_UITSLGK		
Indien nee, dan is geen dekking gewenst voor geneesmiddelen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. huisarts J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_UITSLHA		
Indien nee, dan is geen dekking gewenst voor huisarts.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kraamh, orth, tandhk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_UITSLHP		
Indien nee, dan is geen dekking gewenst voor bevalling, kraamzorg, orthodontie en tandheelkundige hulp voor kinderen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitker. bij ziekenh.verpl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_MVZUBZ		
Wenst u een uitkering bij ziekenhuisverpleging (UBZ) mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. paramed. en alt.gen. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_UITSLGN		
Indien nee, dan is geen dekking gewenst voor paramedische hulp en alternatieve geneeswijzen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. med. behandeling buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_MBBMVZ		
Wilt u medische behandeling in het buitenland meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. tandarts, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TANDVOL		
Meeverzekeren tandheelkundige hulp, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Meeverzekeren tandarts (all selected)		
<b>Mvz. aanv.tandheelkundige hulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_AVDTAND		
Meeverzekeren aanvullende tandheelkundige hulp.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tandartskosten pakket, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TKPAK		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Tandartspakket maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TKMYPK		
Tandartspakket maatschappij, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Mvz. wintersport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_WSPORT		
Meeverzekeren wintersport.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige</b>		
<b>Fysio / psycho door werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_MOFYPSY		
De dekkingen fysio en psycho worden door de werkgever betaald voor de werknemer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vergoeding per verpleegdag, buitenl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_VRPDBUI		
<b>Tariefleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TARLFTD		
Huidige leeftijd t.b.v. inschaling tarief, bonus/malus, etc.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Entreeleeftijd***xml tag:* ZK\_ENTLFTD**F n..2****Variant, code***xml tag:* ZK\_VARIANT

Gecodeerde maatschappijspecifieke dekkingsvariant.

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**F an..5****DEKKING ALGEMEEN****0..99, F***DEKKING ALGEMEEN**xml tag:* XD

Alleen gebruiken wanneer geen specifieke dekkingsentiteit in AFD beschikbaar is.

Dekking altijd verder specificeren middels de dekkingscode (XD\_CODE).

**Technische sleutel basis****Entiteitscode***xml tag:* XD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**F an..2****Verwerkingscode entiteit***xml tag:* XD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**F an1****Volgnummer***xml tag:* XD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**F n..3****Entiteitsreferentie***xml tag:* XD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**F an..70****Interne sleutel***xml tag:* XD\_INTKEY

Interne sleutel.

**F an..35****Relatie tot, code***xml tag:* XD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**F an..2****Relatie tot, volgnummer***xml tag:* XD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**F n..3****Relatie verhouding tot, code***xml tag:* XD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**F an..2****Relatie verhouding tot, volgnummer***xml tag:* XD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**F n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Identificatie basis**

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XD_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XD_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XD_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum van de wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_INGDTW Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> XD_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XD_GADEKCO Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XD_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> XD_GEBIED Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied. <i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XD_GSS Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling. <i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XD_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. <i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* XD\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* XD\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* XD\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* XD\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Valutasoort verzekerde som, code** **F** **an3***xml tag:* XD\_VERZVAL

Valutasoort van de verzekerde som.

*code list:* ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* XD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* XD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* XD\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* XD\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* XD\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* XD\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* XD\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* XD\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* XD\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XD_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XD_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_NJP		
De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b>Netto trm.premie incl. kst./ass.bel.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_NTPINKA		
Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>Percentages</u></b>		
<b>Premiepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMPRC		
Premiepercentage.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* XD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2*xml tag:* XD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2*xml tag:* XD\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8*xml tag:* XD\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15*xml tag:* XD\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8*xml tag:* XD\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* XD\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* XD\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* XD\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* XD\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* XD\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* XD\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* XD\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2*xml tag:* XD\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** F an..2*xml tag:* XD\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> XD_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TTPPRV Totaal provisie tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiektorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiektorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PKRTTPP		

Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRC PKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> XD_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> XD_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> XD_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> XD_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> XD_CAPKRT Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> XD_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> XD_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> XD_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> XD_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> XD_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> XD_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> XD_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Perc. collectiviteitskorting</b> <i>xml tag:</i> XD_PRCCOLK Percentage collectiviteitskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> XD_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> XD_TPTOEV Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> XD_PTOETPP	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>



<i>xml tag:</i> XD_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XD_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_PREMRV Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XD_DEKOMS Dekkingsomschrijving		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> XD_TEKST Tekst.		
<b>Dekkingsnaam maatschappij / volmacht</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XD_DEKNAAM Dekkingsnaam maatschappij of volmacht.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XD_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Dekking Algemeen specifiek</u></b>		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMPROM Premiepromillage.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verzekerd bedrag A</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_VBDRAGA		
Verzekerd bedrag A.		
<b>Verzekerd bedrag B</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_VBDRAGB		
Verzekerd bedrag B.		
<b>Verz. aantal medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_VMEDEW		
Verzekerd aantal medewerkers.		
<b>Verz. loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_VLOONSM		
Verzekerde loonsom.		
<b>Verz.perc.werkg.lasten boven loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_VPWGLBL		
Percentage van de werkgeverslasten dat boven de loonsom meeverzekerd is.		
<b>Wachtdagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_WACHTTY		
Aantal ziektedagen dat niet verzekerd is.		
<b>Bescherming noclaim J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XD_NOCBESC		
De vraag heeft betrekking op een vorm van extra bescherming zodat de verzekerde niet reeds na één schade sterk in bonus terugvalt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_VOMZET		
Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.		
<b>Uitk.termijn in mnd uitk.periode 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITPER1		
Uitkeringstermijn in gehele maanden van uitkeringsperiode 1.		
<b>Uitk.termijn in mnd uitk.periode 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITPER2		
Uitkeringstermijn in gehele maanden van uitkeringsperiode 2.		
<b>Uitk.termijn in mnd uitk.periode 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITPER3		
Uitkeringstermijn in gehele maanden van uitkeringsperiode 3.		
<b>Uitk.termijn in mnd uitk.periode 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITPER4		
Uitkeringstermijn in gehele maanden van uitkeringsperiode 4.		
<b>Uitkeringspercentage periode 1</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITKPR1		
Uitkeringspercentage voor periode 1.		
<b>Uitkeringspercentage periode 2</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITKPR2		
Uitkeringspercentage periode 2.		
<b>Uitkeringspercentage periode 3</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITKPR3		
Uitkeringspercentage periode 3.		
<b>Uitkeringspercentage periode 4</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITKPR4		
Uitkeringspercentage periode 4.		
<b>Bedrag opgebouwde waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_OPBWWD		
Bedrag opgebouwde waarde.		
<b>Referentienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..50</b>
<i>xml tag:</i> XD_REFNR		

Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

<b>Valutasoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> XD_VALSRT		
Code om het soort valuta aan te geven volgens de ISO valutacodetabel (ISO 4217).		
<i>code list:</i> ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Bedrag premievoet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMVOET		
Het bedrag overeenkomstig het percentage van de verzekerde som.		
<b>Premie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XD_PREMIEC		
<i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Toelichting premie</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMTOE		
Toelichting op de premie.		
<b>Valutasoort premie, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> XD_PREMVAL		
Valutasoort van de premie.		
<i>code list:</i> ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Soort waarde verzekerde som, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XD_SRTWRDE		
Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?		
<i>code list:</i> Soort verzekerde som/waarde (all selected)		

## DEKKING AANSPRAKELIJKHEID ELDERS

0..99, F

DEKKING AANSPRAKELIJKHEID ELDERS

*xml tag:* AD

Gegevens over de dekking aansprakelijkheid die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

### Technische sleutel basis

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AD_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AD_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AD_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* AD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* AD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* AD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* AD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* AD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* AD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* AD\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* AD\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* AD\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* AD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* AD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* AD\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* AD\_PAFWSBM

Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* AD\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8

*xml tag:* AD\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis**

**Percentage pakketkorting** F n..8

*xml tag:* AD\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** F n..15

*xml tag:* AD\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** F n..8

*xml tag:* AD\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** F n..15

*xml tag:* AD\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** F n..15

*xml tag:* AD\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** F n..15

*xml tag:* AD\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** F n..8

*xml tag:* AD\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** F n8

*xml tag:* AD\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** F n..8

*xml tag:* AD\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8

*xml tag:* AD\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8

*xml tag:* AD\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8

*xml tag:* AD\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8

*xml tag:* AD\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8

*xml tag:* AD\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* AD\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* AD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* AD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* AD\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* AD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* AD\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### Reken gegevens basis

**Perc. collectiviteitsfactor** F n..8

*xml tag:* AD\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5

*xml tag:* AD\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

#### Dekkings naam en omschrijving basis

**Dekkingsomschrijving** F an..70

*xml tag:* AD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

#### Bron vermelding basis

**Dataleverancier, code** F an..5

*xml tag:* AD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### Verzekerde aantallen objecten

**Einddatum** F n8

*xml tag:* AD\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

#### Dekking Aansprakelijkheid Elders specifiek

**DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID ELDERS****0..99, F**

DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID ELDERS

xml tag: EA

Gegevens over de dekking arbeidsongeschiktheid die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: EA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: EA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: EA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: EA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: EA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: EA\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N****F an1**

xml tag: EA\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10**

xml tag: EA\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70**

xml tag: EA\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5**

xml tag: EA\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F n..15**

xml tag: EA\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2**

xml tag: EA\_VBDROMS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Soort verzekerd bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Omschrijving verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EA_SRTVZB		
Omschrijving van het verzekerde bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (all selected)		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EA_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EA_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		



<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> EA_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> EA_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> EA_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> EA_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> EA_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> EA_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> EA_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> EA_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> EA_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> EA_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> EA_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> EA_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> EA_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b> <i>xml tag:</i> EA_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Wijze premieberekening prol., code</b> <i>xml tag:</i> EA_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F an..5***xml tag:* EA\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Arbeidsongeschiktheid risico's****Verz. bedrag rente eerste jaar****F n..15***xml tag:* EA\_RENEJR

Verzekerd bedrag rente eerste jaar.

**Verz. bedrag rente na eerste jaar****F n..15***xml tag:* EA\_RENNAJR

Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.

**Eindleeftijd****F n..5***xml tag:* EA\_ENDLFTD

Eindleeftijd.

**Verzekerd bedrag WIA****F n..15***xml tag:* EA\_VERZWIA

Verzekerd bedrag WIA.

**Uitlooperperiode verzekerd J/N****F an1***xml tag:* EA\_UITLELD

Indicatie dat uitlooperperiode is verzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uitkeringsduur in maanden****F n..15***xml tag:* EA\_UTIDUUR

Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.

**Dekking Arbeidsongeschiktheid Elders specifiek****DEKKING BEDRIJFSSCHADE ELDERS****0..99, F***DEKKING BEDRIJFSSCHADE ELDERS**xml tag:* BE

Gegevens over de dekking bedrijfsschade die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* BE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* BE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* BE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* BE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* BE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis**

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BE_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BE_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BE_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BE_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BE_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BE_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BE_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BE_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BE_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BE_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BE_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BE_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BE_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

*xml tag:* BE\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* BE\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* BE\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* BE\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* BE\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BE\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* BE\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* BE\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BE\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* BE\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BE\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* BE\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BE\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* BE\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BE\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* BE\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Conversietoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* BE\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* BE\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag****F****n..8***xml tag:* BE\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8***xml tag:* BE\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitfactor****F****n..8***xml tag:* BE\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* BE\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* BE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Bedrijfsschade risico's****Einddatum****F****n8***xml tag:* BE\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Overige****Verzekerd belang, code****F****an..2***xml tag:* BE\_VRZBLNG

Code om het verzekerd belang aan te geven.

*code list:* Soort belang (all selected)

**Uitkeringstermijn in weken****F****n..15***xml tag:* BE\_UITKWKN

Uitkeringstermijn in weken.

**Accres/Decres clause J/N****F****an1***xml tag:* BE\_ADECRES

Accres/decres van een percentage boven of onder de omzet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Percentage accres/decres****F****n..8***xml tag:* BE\_PERCAD

Percentage accres/decres.

**Dekking Bedrijfsschade Elders specifiek**

**DEKKING BIJ LEVEN ELDERS****0..99, F**

DEKKING BIJ LEVEN ELDERS

xml tag: LE

Gegevens over de dekking leven die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: LE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: LE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: LE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: LE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: LE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: LE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N****F an1**

xml tag: LE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10**

xml tag: LE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70**

xml tag: LE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5**

xml tag: LE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F n..15**

xml tag: LE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2**

xml tag: LE\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

### **Winstbijschrijving**

**Progn.bedr. winstdeling op einddatum** **F** **n..15**

*xml tag:* LE\_PBDRWE

Prognose bedrag winstdeling op einddatum. Dit is de verwachte winstdeling die in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Progn.perc. winstdeling op einddatum** **F** **n..8**

*xml tag:* LE\_PPRCWE

Prognose percentage winstdeling op einddatum. Dit is het verwachte winstdeling percentage dat in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Bedrag totaal bijgeschreven winst** **F** **n..15**

*xml tag:* LE\_BDRWTOT

Bedrag totale opgebouwde / toegekende bijgeschreven winst per datum van totaal bijgeschreven winst.

**Datum totaal bijgeschreven winst** **F** **n8**

*xml tag:* LE\_DTMWTOT

Datum van de totale opgebouwde/toegekende bijgeschreven winst.

**Actueel progn.bedr.winst op einddat.** **F** **n..15**

*xml tag:* LE\_APBDRWE

Actueel prognose bedrag winst op einddatum. Nieuw te verwachten totale winstdeling op einddatum op basis van de reeds toegekende winst en het aangepaste winstdelingspercentage.

**Recht op winst bij tussen beëind.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* LE\_WRECHT

Indicatie om aan te geven dat er recht op opgebouwde winstuitschrijving is bij tussentijdse beëindiging van de dekking of contract.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Winstinbouw, code** **F** **an1**

*xml tag:* LE\_WNSTINB

Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven.

*code list:* Soort winstinbouw (all selected)

**Winstvorm, code** **F** **an..3**

*xml tag:* LE\_WINSTVC

Winstvorm gecodeerd.

*code list:* Winstvorm maatschappij (all selected)

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* LE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* LE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* LE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LE_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LE_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LE_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LE_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LE_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LE_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LE_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		



<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LE_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LE_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LE_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LE_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LE_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>In leven risico's</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LE_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Verz. bedrag kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LE_VSOMKAP		
Verzekerd bedrag kapitaal.		
<b><u>Dekking Bij leven Elders specifiek</u></b>		
<b>Ouderdomspensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LE_VWOPENS		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ouderdomspensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premievrij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LE_PRMVRY		
Indicatie die aangeeft of de dekking premievrij is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Perc ouderdomspensioen eigen beheer****F n..15***xml tag:* LE\_OPIEBNP

Percentage ouderdomspensioen in eigen beheer na pensioendatum.

**Verzekerd kapitaal wettelijk deel****F n..15***xml tag:* LE\_VZKAPWT

Verzekerd kapitaal wettelijk deel.

**DEKKING BIJ OVERLIJDEN ELDERS****0..99, F***DEKKING BIJ OVERLIJDEN ELDERS**xml tag:* DE

Gegevens over de dekking overlijden die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* DE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* DE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* DE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* DE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* DE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag:* DE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekking actief J/N****F an1***xml tag:* DE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* DE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* DE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* DE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* DE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Winstbijschrijving****Progn.bedr. winstdeling op einddatum** **F** **n..15***xml tag:* DE\_PBDRWE

Prognose bedrag winstdeling op einddatum. Dit is de verwachte winstdeling die in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Progn.perc. winstdeling op einddatum** **F** **n..8***xml tag:* DE\_PPRCWE

Prognose percentage winstdeling op einddatum. Dit is het verwachte winstdeling percentage dat in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Bedrag totaal bijgeschreven winst** **F** **n..15***xml tag:* DE\_BDRWTOT

Bedrag totale opgebouwde / toegekende bijgeschreven winst per datum van totaal bijgeschreven winst.

**Datum totaal bijgeschreven winst** **F** **n8***xml tag:* DE\_DTMWTOT

Datum van de totale opgebouwde/toegekende bijgeschreven winst.

**Actueel progn.bedr.winst op einddat.** **F** **n..15***xml tag:* DE\_APBDRWE

Actueel prognose bedrag winst op einddatum. Nieuw te verwachten totale winstdeling op einddatum op basis van de reeds toegekende winst en het aangepaste winstdelingspercentage.

**Recht op winst bij tussen beëind.J/N** **F** **an1***xml tag:* DE\_WRECHT

Indicatie om aan te geven dat er recht op opgebouwde winstuitschrijving is bij tussentijdse beëindiging van de dekking of contract.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Winstinbouw, code** **F** **an1***xml tag:* DE\_WNSTINB

Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven.

*code list:* Soort winstinbouw (all selected)**Winstvorm, code** **F** **an..3***xml tag:* DE\_WINSTVC

Winstvorm gecodeerd.

*code list:* Winstvorm maatschappij (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* DE\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* DE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DE_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DE_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DE_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DE_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

*xml tag:* DE\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DE\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DE\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DE\_OVVT KP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DE\_OVVT KD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DE\_CONVT SL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DE\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* DE\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* DE\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

### Reken gegevens basis

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* DE\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* DE\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)

### Bron vermelding basis

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### Overlijdens risico's

**Einddatum** **F** **n8**

*xml tag:* DE\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Verz. bedrag kapitaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DE\_VSOMKAP

Verzekerd bedrag kapitaal.		
<b>Jaarlijkse daling verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_KAPDLNG		
De jaarlijkse daling van het verzekerde bedrag van een gelijkmatig dalende risicodekking.		
<b>Percentage annuïteit dekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_ANNPER		
Percentage dat bepalend is voor afname van de dekking in verloop van tijd.		
<b><u>Dekking Bij overlijden Elders specifiek</u></b>		
<b>Nabestaandenpensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DE_VWNPENS		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv nabestaanden pensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wezenpensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DE_VWWPENS		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv wezenpensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premievrij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DE_PRMVRY		
Indicatie die aangeeft of de dekking premievrij is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc partnerpensioen in eigen beheer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_PPIEBNP		
Percentage partnerpensioen in eigen beheer na pensioendatum.		
<b>Verzekerd kapitaal wettelijk deel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_VZKAPWT		
Verzekerd kapitaal wettelijk deel.		

**DEKKING CAR ELDERS**

0..99, F

DEKKING CAR ELDERS

*xml tag:* CS

Gegevens over de dekking Construction All Risk (CAR) die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CS_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CS_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CS_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CS_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CS_INTKEY		
Interne sleutel.		

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* CS\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CS\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* CS\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* CS\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* CS\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* CS\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CS\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CS\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* CS\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_PAFWSBM

Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* CS\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis**

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CS\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* CS\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* CS\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* CS\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* CS\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* CS\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* CS\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* CS\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* CS\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_CONVTSL



Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* CS\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* CS\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### Reken gegevens basis

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* CS\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* CS\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)

#### Bron vermelding basis

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CS\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### Contruction All Risk (CAR) risico's

#### Dekking CAR Elders specifiek

**DEKKING CASCO VAARTUIG ELDERS** **0..99, F**

*DEKKING CASCO VAARTUIG ELDERS*

*xml tag:* PE

Gegevens over de dekking vaartuig die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

#### Technische sleutel basis

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* PE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* PE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* PE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PE_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PE_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PE_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PE_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PE_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PE_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PE_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PE_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PE_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PE_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PE_PAFWSBM		
Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PE_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PE_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

*xml tag:* PE\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* PE\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* PE\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* PE\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* PE\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* PE\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* PE\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* PE\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* PE\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* PE\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* PE\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* PE\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag****F****n..8***xml tag:* PE\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8***xml tag:* PE\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitfactor****F****n..8***xml tag:* PE\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* PE\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* PE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Casco vaarttuig risico's****Dekking Casco vaarttuig Elders specifiek****DEKKING COMPUTER ELDERS****0..99, F***DEKKING COMPUTER ELDERS**xml tag:* CE

Gegevens over de dekking computer die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* CE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* CE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* CE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* CE\_ENTREF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* CE\_INTKEY

Interne sleutel.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* CE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* CE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* CE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* CE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* CE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### Bruto basis

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### BM/NoClaim/Korting basis

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* CE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* CE\_PAFWSBM

Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### Provisie basis

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* CE\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* CE\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis**

<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CE_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CE_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CE_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CE_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CE_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CE_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CE_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CE_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CE_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CE_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CE_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CE_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CE_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

*xml tag:* CE\_OVVKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage****F****n..8**

*xml tag:* CE\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting****F****n8**

*xml tag:* CE\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag****F****n..8**

*xml tag:* CE\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8**

*xml tag:* CE\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitsfactor****F****n..8**

*xml tag:* CE\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5**

*xml tag:* CE\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5**

*xml tag:* CE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Computer risico's****Dekking Computer Elders specifiek****DEKKING ELEKTRONICA ELDERS****0..99, F**

DEKKING ELEKTRONICA ELDERS

*xml tag:* EE

Gegevens over de dekking elektronica die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2**

*xml tag:* EE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F****an1**

*xml tag:* EE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* EE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EE_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EE_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EE_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EE_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> EE_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EE_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EE_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EE_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EE_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EE_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EE_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EE_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EE_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* EE\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting****F****n..8***xml tag:* EE\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief****F****n..15***xml tag:* EE\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief****F****n..8***xml tag:* EE\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag****F****n..15***xml tag:* EE\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie****F****n..15***xml tag:* EE\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting****F****n..15***xml tag:* EE\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting****F****n..8***xml tag:* EE\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting****F****n8***xml tag:* EE\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting****F****n..8***xml tag:* EE\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting****F****n8***xml tag:* EE\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting****F****n..8***xml tag:* EE\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting****F****n8***xml tag:* EE\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting****F****n..8***xml tag:* EE\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting****F****n8***xml tag:* EE\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* EE\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* EE\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* EE\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* EE\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* EE\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* EE\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Reken gegevens basis**

**Perc. collectiviteitfactor** F n..8

*xml tag:* EE\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5

*xml tag:* EE\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

#### **Bron vermelding basis**

**Dataverancier, code** F an..5

*xml tag:* EE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataveranciers in de keten.

*code list:* Dataverancier (all selected)

#### **Electronica risico's**

**Einddatum** F n8

*xml tag:* EE\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

#### **Dekking Electronica Elders specifiek**

**DEKKING GELD ELDERS** 0..99, F

*DEKKING GELD ELDERS*

*xml tag:* GQ

Gegevens over de dekking geld die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

#### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* GQ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* GQ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GQ_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GQ_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GQ_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GQ_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GQ_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> GQ_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GQ_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GQ_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GQ_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_CAPK RTP		

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GQ_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GQ_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		

**Contant geld risico's****Dekking Geld Elders specifiek****DEKKING GLAS ELDERS**

0..99, F

DEKKING GLAS ELDERS

*xml tag:* GE

Gegevens over de dekking glas die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GE_ENTITEI		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GE_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GE_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GE_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GE_INTKEY Interne sleutel.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GE_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GE_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> GE_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GE_GADEKCO Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GE_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_VERZSOM Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GE_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GE_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GE_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GE_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GE_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> GE_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> GE_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> GE_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> GE_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> GE_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> GE_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> GE_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> GE_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> GE_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> GE_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b> <i>xml tag:</i> GE_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Wijze premieberekening prol., code</b> <i>xml tag:</i> GE_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b> <i>xml tag:</i> GE_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Glas risico's</u></b>		
<b>Einddatum</b> <i>xml tag:</i> GE_EXPDAT	<b>F</b>	<b>n8</b>



Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

### **Dekking Glas Elders specifiek**

## **DEKKING INBOEDEL ELDERS**

0..99, F

DEKKING INBOEDEL ELDERS

xml tag: IE

Gegevens over de dekking inboedel die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

### **Technische sleutel basis**

#### **Entiteitscode**

F an..2

xml tag: IE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

#### **Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: IE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### **Volgnummer**

F n..3

xml tag: IE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### **Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: IE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### **Interne sleutel**

F an..35

xml tag: IE\_INTKEY

Interne sleutel.

### **Identificatie basis**

#### **Dekkingscode**

F an..5

xml tag: IE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

#### **Dekking actief J/N**

F an1

xml tag: IE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

code list: Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

#### **Volmacht dekkingscode**

F an..10

xml tag: IE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

#### **Volmacht dekkingscode, omschr.**

F an..70

xml tag: IE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

#### **Volmachtgever branchecode**

F an..5

xml tag: IE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### **Verzekerd basis**

#### **Verzekerde som**

F n..15

*xml tag:* IE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

### **Indexering basis**

#### **Geïndexeerd J/N**

**F an1**

*xml tag:* IE\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

#### **Termijnbedrag totaal**

**F n..15**

*xml tag:* IE\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

#### **Netto termijn premie excl. provisie**

**F n..15**

*xml tag:* IE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

#### **Bedrag Bruto jaarpremie**

**F n..15**

*xml tag:* IE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

#### **Afwijking op standaard BM-trede**

**F n..2**

*xml tag:* IE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

#### **Perc. afw. standaard BM-inschaling**

**F n..8**

*xml tag:* IE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

#### **Gewenst provisie percentage**

**F n..8**

*xml tag:* IE\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

#### **Datum tot provisiekorting**

**F n8**

*xml tag:* IE\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

### **Specificatie korting basis**

#### **Percentage pakketkorting**

**F n..8**

*xml tag:* IE\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

#### **Bedrag afwijk. op standaard tarief**

**F n..15**

*xml tag:* IE\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

#### **Percentage afw. op standaard tarief**

**F n..8**

*xml tag:* IE\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

#### **Toegepast correctiebedrag**

**F n..15**

*xml tag:* IE\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_OVVT KP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_OVVT KD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		

**Reken gegevens basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IE_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IE_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Inboedel risico's</u></b>		
<b>Verz. bedrag inboedel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IE_INBOEDE		
Totaalbedrag te verzekeren inboedel, inclusief huurdersbelang.		
Verplicht indien geen gebruik gemaakt wordt van de inboedelmeter.		
<b>Mvz. glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IE_MVZGLAS		
Indicatie of glas meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Garantie tegen onderverz., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IE_GARINB		
Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.		
<i>code list:</i> Garantie tegen onderverzekering (all selected)		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.		
Geldigheid TOT datum.		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b><u>Dekking Inboedel Elders specifiek</u></b>		
<b>DEKKING INVENTARIS/GOEDEREN ELDERS</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>DEKKING INVENTARIS/GOEDEREN ELDERS</i>		
<i>xml tag:</i> IW		
Gegevens over de dekking inventaris/goederen die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.		
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IW_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IW_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IW_VOLGNUM		

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* IW\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* IW\_INTKEY

Interne sleutel.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* IW\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IW\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* IW\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* IW\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* IW\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* IW\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IW\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### Bruto basis

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IW\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### BM/NoClaim/Korting basis

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* IW\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* IW\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### Provisie basis

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_PRCPKKT Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IW_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IW_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IW_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IW_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* IW\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* IW\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* IW\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* IW\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag****F****n..8***xml tag:* IW\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8***xml tag:* IW\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitfactor****F****n..8***xml tag:* IW\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* IW\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* IW\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Inventaris risico's****Einddatum****F****n8***xml tag:* IW\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Overige****Premiepromillage****F****n..8***xml tag:* IW\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Dekking Inventaris Elders specifiek****DEKKING KOSTBAARHEDEN ELDERS****0..99, F***DEKKING KOSTBAARHEDEN ELDERS**xml tag:* EK

Gegevens over de dekking kostbaarheden die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EK_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EK_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EK_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EK_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EK_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EK_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EK_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> EK_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EK_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EK_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EK_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EK_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EK_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		



**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* EK\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* EK\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* EK\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* EK\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* EK\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* EK\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* EK\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15***xml tag:* EK\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* EK\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* EK\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* EK\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* EK\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* EK\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* EK\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* EK\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EK_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EK_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EK_CAPK RTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EK_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EK_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EK_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EK_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EK_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EK_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EK_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EK_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EK_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Kostbaarheden risico's</u></b>		
<b><u>Dekking Kostbaarheden Elders specifiek</u></b>		

## DEKKING KREDIETRISICO ELDERS

0..\*, F

DEKKING KREDIETRISICO ELDERS

xml tag: DN

Gegevens over de dekking kredietrisico die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F

an..2

xml tag: DN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F

an1

xml tag: DN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F

n..3

xml tag: DN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F

an..70

xml tag: DN\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F

an..35

xml tag: DN\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F

an..2

xml tag: DN\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F

n..3

xml tag: DN\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F

an..5

xml tag: DN\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F

an..5

xml tag: DN\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

code list: Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum**

F

n8

xml tag: DN\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Dekking actief J/N**

F

an1

xml tag: DN\_DEKACT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** F an..10*xml tag:* DN\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** F an..70*xml tag:* DN\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* DN\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som** F n..15*xml tag:* DN\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* DN\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Indexering basis****Geïndexeerd J/N** F an1*xml tag:* DN\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** F n..8*xml tag:* DN\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** F n8*xml tag:* DN\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** F n..8*xml tag:* DN\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** F n..15*xml tag:* DN\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* DN\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** F n..15*xml tag:* DN\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DN\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DN\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DN\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DN\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15***xml tag:* DN\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* DN\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* DN\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* DN\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* DN\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DN\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DN\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DN\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* DN\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* DN\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DN\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DN\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* DN\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* DN\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisie korting** **F** **n8***xml tag:* DN\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisie korting geldt.

**Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* DN\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DN\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> DN_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DN_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DN_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> DN_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> DN_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DN_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DN_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DN_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> DN_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> DN_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> DN_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> DN_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> DN_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> DN_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> DN_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> DN_OVVTKD	<b>F</b>	<b>n8</b>



Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8

*xml tag:* DN\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8

*xml tag:* DN\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8

*xml tag:* DN\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8

*xml tag:* DN\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### Reken gegevens basis

**Perc. collectiviteitfactor** F n..8

*xml tag:* DN\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5

*xml tag:* DN\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)

#### Bron vermelding basis

**Dataleverancier, code** F an..5

*xml tag:* DN\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### Kredietrisico's

**Totaalsom kredietlimieten** F n..15

*xml tag:* DN\_TOTKR

Dit is het maximumbedrag waarvoor de verzekeraar het commerciële risico (betalingsrisico) op de debiteur accepteert.

**Dekkingspercentage** F n..8

*xml tag:* DN\_PERCDEK

Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?

**Omzet op krediet aan zakelijke afnemers** F n..15

*xml tag:* DN\_OMZAKK

**Maximaal limiet bedrag** F n..15

*xml tag:* DN\_MLIMBED

Maximaal verzekerde vordering op een bepaalde debiteur.

**Maximale schadeloosstelling** F n..15

*xml tag:* DN\_MAXSCH

Het maximum bedrag dat in een verzekeringsperiode voor schadevergoeding in aanmerking komt.

**Minimale schadeloosstelling** F n..15

*xml tag:* DN\_MINSCH

Het minimum bedrag dat in een verzekeringsperiode voor schadevergoeding in aanmerking komt.

**Franchise per debiteur** F n..15

*xml tag:* DN\_FRPDEB

#### Aantallen

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Aantal te verzekeren kredieten****F****n..15***xml tag:* DN\_AANTKRP

Het maximaal aantal debiteuren waarvoor men een kredietlimiet kan aanvragen.

**Aanvullende gegevens premie****Minimumpremie****F****n..15***xml tag:* DN\_MINPREM

De minimale premie die in een verzekeringsperiode aan verzekerde in rekening wordt gebracht.

**gegevens uitvoeringstermijn****Std. uitvoeringstermijn in maanden****F****n..15***xml tag:* DN\_UITVTRM

Standaard uitvoeringstermijn in maanden.

**Afw. uitvoeringstermijn in maanden****F****n..15***xml tag:* DN\_UITVTRA

Afwijkende uitvoeringstermijn in maanden.

**Dekking Kredietrisico Elders specifiek****DEKKING MILIEU ELDERS****0..99, F***DEKKING MILIEU ELDERS**xml tag:* ME

Gegevens over de dekking milieu die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* ME\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* ME\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* ME\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* ME\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* ME\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* ME\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* ME\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* ME\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ME\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* ME\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* ME\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* ME\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* ME\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* ME\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* ME\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* ME\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* ME\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* ME\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* ME\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis**

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* ME\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* ME\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* ME\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15***xml tag:* ME\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* ME\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* ME\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* ME\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* ME\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* ME\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* ME\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* ME\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* ME\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* ME\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* ME\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* ME\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* ME\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* ME\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* ME\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* ME\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* ME\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8***xml tag:* ME\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* ME\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* ME\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* ME\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Milieuschade risico's****Dekking Milieu Elders specifiek****DEKKING ONGEVALLLEN ELDERS** **0..99, F***DEKKING ONGEVALLLEN ELDERS**xml tag:* EO

Gegevens over de dekking ongevallen die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* EO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* EO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* EO\_VOLGNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* EO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* EO\_INTKEY

Interne sleutel.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* EO\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* EO\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* EO\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* EO\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* EO\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* EO\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* EO\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* EO\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

### Bruto basis

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* EO\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### BM/NoClaim/Korting basis

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* EO\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EO_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EO_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EO_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EO_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_CAPK RTP		

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EO_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EO_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Ongevallen risico's</u></b>		
<b>Verz. bedrag overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EO_OVERL		
Verzekerd bedrag bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag blijvende invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EO_INVALID		
Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.		
<b><u>Dekking Ongevallen Elders specifiek</u></b>		



## DEKKING OPSTAL ELDERS

0..99, F

DEKKING OPSTAL ELDERS

xml tag: OE

Gegevens over de dekking opstal die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: OE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: OE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: OE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: OE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: OE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: OE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

xml tag: OE\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

code list: Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Dekking actief J/N**

F an1

xml tag: OE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode**

F an..10

xml tag: OE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.**

F an..70

xml tag: OE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode**

F an..5

xml tag: OE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som**

F n..15

*xml tag:* OE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

### **Indexering basis**

#### **Geindexeerd J/N**

**F****an1**

*xml tag:* OE\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

#### **Termijnbedrag totaal**

**F****n..15**

*xml tag:* OE\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

#### **Netto termijn premie excl. provisie**

**F****n..15**

*xml tag:* OE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

#### **Bedrag Bruto jaarpremie**

**F****n..15**

*xml tag:* OE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

#### **Afwijking op standaard BM-trede**

**F****n..2**

*xml tag:* OE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

#### **Perc. afw. standaard BM-inschaling**

**F****n..8**

*xml tag:* OE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

#### **Gewenst provisie percentage**

**F****n..8**

*xml tag:* OE\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

#### **Datum tot provisiekorting**

**F****n8**

*xml tag:* OE\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

### **Specificatie korting basis**

#### **Percentage pakketkorting**

**F****n..8**

*xml tag:* OE\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

#### **Bedrag afwijk. op standaard tarief**

**F****n..15**

*xml tag:* OE\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

#### **Percentage afw. op standaard tarief**

**F****n..8**

*xml tag:* OE\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

#### **Toegepast correctiebedrag**

**F****n..15**

*xml tag:* OE\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		

**Reken gegevens basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OE_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OE_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OE_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Opstal risico's</u></b>		
<b>Mvz. glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OE_MVZGLAS		
Indicatie of glas meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. fundamente J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OE_FUNDAME		
Indicatie of fundamente/funderingen meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.		
Geldigheid TOT datum.		
<b><u>Dekking Opstal Elders specifiek</u></b>		
<b>DEKKING RECHTSBIJSTAND ELDERS</b>		
0..99, F		
<i>DEKKING RECHTSBIJSTAND ELDERS</i>		
<i>xml tag:</i> RE		
Gegevens over de dekking rechtsbijstand die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.		
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RE_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RE_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RE VOLGNUM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* RE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* RE\_INTKEY

Interne sleutel.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* RE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* RE\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* RE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* RE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* RE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### Bruto basis

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* RE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### BM/NoClaim/Korting basis

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* RE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* RE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### Provisie basis

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RE_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_PRCPKKT Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RE_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RE_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RE_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RE_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RE_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RE_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RE_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RE_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* RE\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* RE\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* RE\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* RE\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag****F****n..8***xml tag:* RE\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8***xml tag:* RE\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitfactor****F****n..8***xml tag:* RE\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* RE\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* RE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Rechtsbijstand risico's****Dekking Rechtsbijstand Elders specifiek****DEKKING REIS ELDERS****0..99, F***DEKKING REIS ELDERS**xml tag:* ER

Gegevens over de dekking reis die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* ER\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* ER\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> ER_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ER_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ER_INTKEY Interne sleutel.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ER_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ER_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> ER_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ER_GADEKCO Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ER_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ER_VERZSOM Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ER_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ER_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> ER_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ER_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Provisie basis****Gewenst provisie percentage** F n..8*xml tag:* ER\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8*xml tag:* ER\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting** F n..8*xml tag:* ER\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** F n..15*xml tag:* ER\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** F n..8*xml tag:* ER\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** F n..15*xml tag:* ER\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** F n..15*xml tag:* ER\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** F n..15*xml tag:* ER\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** F n..8*xml tag:* ER\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** F n8*xml tag:* ER\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** F n..8*xml tag:* ER\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8*xml tag:* ER\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8*xml tag:* ER\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* ER\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* ER\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* ER\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* ER\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* ER\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* ER\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* ER\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag****F****n..8***xml tag:* ER\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8***xml tag:* ER\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitfactor****F****n..8***xml tag:* ER\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* ER\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* ER\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Reis risico's****Dekking (doorlopende) Reis Elders specifiek****DEKKING TRANSPORT ELDERS****0..99, F***DEKKING TRANSPORT ELDERS**xml tag:* TL

Gegevens over de dekking transport die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* TL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* TL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> TL_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TL_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TL_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TL_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> TL_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> TL_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TL_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> TL_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TL_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> TL_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TL_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TL_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* TL\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* TL\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* TL\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* TL\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* TL\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis**

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* TL\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* TL\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* TL\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* TL\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* TL\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* TL\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* TL\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* TL\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* TL\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* TL\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TL_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TL_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TL_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TL_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TL_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TL_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TL_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TL_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TL_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TL_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TL_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> TL_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TL_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> TL_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Transport risico's**

#### **Dekking Transport Elders specifiek**

## **DEKKING ZIEKTEKOSTEN ELDERS**

0..99, F

DEKKING ZIEKTEKOSTEN ELDERS

*xml tag:* ZE

Gegevens over de dekking ziektekosten die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

### **Technische sleutel basis**

#### **Entiteitscode**

F

an..2

*xml tag:* ZE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Verwerkingscode entiteit**

F

an1

*xml tag:* ZE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### **Volnummer**

F

n..3

*xml tag:* ZE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### **Entiteitsreferentie**

F

an..70

*xml tag:* ZE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### **Interne sleutel**

F

an..35

*xml tag:* ZE\_INTKEY

Interne sleutel.

### **Identificatie basis**

#### **Dekkingscode**

F

an..5

*xml tag:* ZE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

#### **Dekking actief J/N**

F

an1

*xml tag:* ZE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

#### **Volmacht dekkingscode**

F

an..10

*xml tag:* ZE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

#### **Volmacht dekkingscode, omschr.**

F

an..70

*xml tag:* ZE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

#### **Volmachtgever branchecode**

F

an..5

*xml tag:* ZE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### **Eigen risico basis**

#### **Bedrag eigen risico**

F

n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* ZE\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* ZE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* ZE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* ZE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* ZE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* ZE\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* ZE\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* ZE\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* ZE\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* ZE\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15***xml tag:* ZE\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* ZE\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* ZE\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* ZE\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* ZE\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Bedrag vrijw. eigen risico korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZE_COLKRTB		
Kortingsbedrag i.v.m. afsluiten vrijwillig eigen risico.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ZE_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F an..5***xml tag:* ZE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Ziektekosten risico's****Dekking Ziektekosten Elders specifiek****DOCUMENT GEGEVENS****0..99, F***DOCUMENT GEGEVENS**xml tag:* MD

(Meta) gegevens van een ingevuld document, bijvoorbeeld Schade Aangifte Formulier (SAF)

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* MD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* MD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* MD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* MD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* MD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Externe referentie****F an..200***xml tag:* MD\_EXTREF

Het identificerend kenmerk dat bijvoorbeeld een tussenpersoon toekent.

**Algemene gegevens****Soort document, code****F an..2***xml tag:* MD\_DOCSRT*code list:* Soort bijlage (all selected)**Ingangsdatum****F n8***xml tag:* MD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum****F n8***xml tag:* MD\_EXPDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

<b>Status, code</b> <i>xml tag:</i> MD_STATUS Status, gecodeerd. <i>code list:</i> Status (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Document status toelichting</b> <i>xml tag:</i> MD_DOCSTAT Document status toelichting.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Document gegevens</u></b>		
<b>Document identificatie</b> <i>xml tag:</i> MD_DOCID Document identificatie.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Document omschrijving</b> <i>xml tag:</i> MD_DOCOMS Document omschrijving.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Document bestandsnaam</b> <i>xml tag:</i> MD_DOCFLNM Document bestandsnaam.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Document bestandsextensie</b> <i>xml tag:</i> MD_DOCEXT Document bestandsextensie.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Document URL</b> <i>xml tag:</i> MD_DOCURL Document URL.	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<b>Bijlage toelichting</b> <i>xml tag:</i> MD_BYLTOEL Toelichting op de bijlage.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Ondertekening</u></b>		
<b>Akkoord met voorwaarden J/N</b> <i>xml tag:</i> MD_AKKVRK Indicatie of de ondertekenaar akkoord gaat met de voorwaarden genoemd op het document. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Ondertekening, datum</b> <i>xml tag:</i> MD_AKKDAT Datum wanneer het document is ondertekend.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Ondertekening elektronisch J/N</b> <i>xml tag:</i> MD_ELECTR Indicatie om aan te geven dat het document elektronisch is ondertekend. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

**DOSSIER**

0..\*, F

*DOSSIER**xml tag:* DS

Algemene en identificerende gegevens met betrekking tot een elektronisch dossier.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> DS_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> DS_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Identificatie****Dossiernummer** F an..20*xml tag:* DS\_DOSSNR**Extern indicatief** F an..20*xml tag:* DS\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Dossier type, code** F an..5*xml tag:* DS\_DSTYPE*code list:* Dossier type code (all selected)**Status, code** F an..5*xml tag:* DS\_STATUS

Status, gecodeerd.

*code list:* Status (all selected)**EXPERTISE GEGEVENS**

0..99, F

*EXPERTISE GEGEVENS**xml tag:* EG

Gegevens over een expertise. Onderzoek naar de omvang van de schade.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* EG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* EG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* EG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* EG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* EG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Expertise ten behoeve van, code** F an..2*xml tag:* EG\_ETBV

Code waarmee wordt aangegeven ten behoeve van welke partij de expertise benodigd is.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Expertise ten behoeve van, volgnr.** F n..3*xml tag:* EG\_ETBVVNR

Volgnummer van de partij ten behoeve waarvan de expertise benodigd is.

**Expertise gegevens**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Expertise nummer service organisatie</b> <i>xml tag:</i> EG_EXPNRSO Expertise nummer uitgegeven door de service organisatie	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Soort expertise</b> <i>xml tag:</i> EG_SRTEXP <i>code list:</i> Soort expertise (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Soort expertise rapport</b> <i>xml tag:</i> EG_SRTEXRP <i>code list:</i> Soort rapport (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Type expertise, code</b> <i>xml tag:</i> EG_TYPEXP <i>code list:</i> Type expertise (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Expertise aanvraag, code</b> <i>xml tag:</i> EG_EXPERT Code waarmee wordt aangegeven of de expertise zsm moet plaatsvinden of op een gegeven datum etc. <i>code list:</i> Expertise aanvraag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Gewenste expertise datum</b> <i>xml tag:</i> EG_GXPRDAT	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uiterlijke expertise datum</b> <i>xml tag:</i> EG_UXPRDAT Datum waarvoor de expertise uiterlijk dient plaats te vinden.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Reden voor expertise, code</b> <i>xml tag:</i> EG_RDNEXP <i>code list:</i> Reden voor expertise (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden voor expertise, toel.</b> <i>xml tag:</i> EG_RDNEXPT Reden voor expertise, toelichting.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Inhoud clauses nageleefd J/N</b> <i>xml tag:</i> EG_INHCNL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Inhoud clauses nageleefd, toel.</b> <i>xml tag:</i> EG_INHCNLT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Schade aannemelijk J/N</b> <i>xml tag:</i> EG_SCHANM <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Schade aannemelijk, toelichting</b> <i>xml tag:</i> EG_SCHANMT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Contra-expertise uitgevoerd J/N</b> <i>xml tag:</i> EG_CNTREXP Indicatie of een contra-expertise is uitgevoerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toelichting contra expertise</b> <i>xml tag:</i> EG_CNTREXT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Risicoprofiel conform opgave J/N</b> <i>xml tag:</i> EG_RPRFCOP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Risicoprofiel conform opgave, toel.</b> <i>xml tag:</i> EG_RPRFCOT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Gezinssamenstelling conform opgave J/N</b> <i>xml tag:</i> EG_GSSCOP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gezinssam. conform opgave, toel.</b> <i>xml tag:</i> EG_GSSCOPT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Datum eerste contact</b> <i>xml tag:</i> EG_ECNCDAT	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Datum waarop het eerst contact is geweest		
<b>Datum eerste bezoek</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EG_EBZKDAT		
Datum waarop het eerste bezoek is geweest		
<b>Status van expertise, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EG_EXPSTAT		
Status van expertise gecodeerd.		
<i>code list:</i> Status expertise (all selected)		
<b>Expertise status toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> EG_EXPSTOE		
Expertise status toelichting.		
<b>Datum laatste wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EG_LWYZDAT		
Datum waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden.		
<b>Omschrijving expertise</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> EG_EXPOMS		
Omschrijving expertise		
<b>Toelichting expertise</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> EG_EXPTOEL		
Toelichting expertise		

**(EXTRA) AFLOSSING**

0..99, F

*(EXTRA) AFLOSSING**xml tag:* AE

(Extra) aflossing betreft de aflossing op een lening of hypotheek.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AE_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AE_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AE_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b><u>Gegevens aflossing</u></b>		
<b>Aflossingsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AE_SRTAFLV		
Soort aflossingsvorm.		
<i>code list:</i> Hypotheekvorm (all selected)		
<b>Maatsch. spec. aflossingsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AE_SRTAFLM		
Maatschappij specifieke aflossingsvorm, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Maatschappijspecifieke aflossingsvorm (all selected)		
<b>Maandbedrag aflossing</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AE_BALPM		
Bedrag aan maandelijkse aflossingsbestandsdelen.		
<b>Aanvangsterm in maanden na ing.datum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AE_ATRMMND		
Aanvangstermijn in maanden na ingangsdatum.		

**FACTUUR**

0..1, F

FACTUUR

xml tag: FC

Algemene gegevens van een factuur, bijvoorbeeld schadefactuur.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: FC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: FC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Identificatie****Factuur omschrijving**

F an..70

xml tag: FC\_FACTOMS

Factuur omschrijving.

**Factuursoort, code**

F n..1

xml tag: FC\_FACTSRT

code list: Factuursoort (all selected)

**Factuursoort omschrijving**

F an..70

xml tag: FC\_FCTSRT0

Omschrijving van de factuursoort.

**Factuurnummer**

F an..35

xml tag: FC\_FACTNR

Het factuurnummer (van de verzendende partij).

**Factuurnummer extern**

F an..35

xml tag: FC\_FACTNRE

Het factuurnummer van een externe/betrokken partij.

**Betalingskenmerk**

F an..35

xml tag: FC\_KENMERK

Betalingskenmerk.

**Oorspronkelijk factuurnummer**

F an..35

xml tag: FC\_FACTNRO

**Factuurdatum**

F n8

xml tag: FC\_FACTDAT

**Aanmaakdatum factuur**

F n8

xml tag: FC\_AANMDFC

Datum waarop de factuur is aangemaakt.

**Boekingsdatum factuur**

F n8

xml tag: FC\_BOEKDTF

Datum waarop de factuur is geboekt.

**Vervaldatum factuur**

F n8

xml tag: FC\_FVVDAT

Vervaldatum factuur.

**Betaaltermijn in dagen**

F n..3

xml tag: FC\_BETTERD

**Factuur status, code**

F an..2

xml tag: FC\_FACSTAT

Factuur status.

code list: Factuur status (all selected)

**Aanmaning, code**

F an..2

xml tag: FC\_AANMAN

Aanmaning code.

code list: Aanmaning (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Reden niet aanmanen factuur</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FC_REDNAFC		
Reden niet aanmanen factuur.		
<b>Verzamelfactuurnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FC_FACTVNR		
Het verzamelnummer waaronder meerdere facturen worden geadministreerd.		
<b><u>Identificatie e-facturatie overheid</u></b>		
<b>Organisatie-identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FC_ORGIDNR		
Organisatie-identificatienummer (OIN) is een uniek nummer voor identificeren/authentiseren/autoriseren bij digitaal berichtenverkeer binnen en met de overheid.		
<b>Verplichtingsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FC_VERPLNR		
Identificatienummer dat uitgegeven wordt door gemeenten t.b.v. e-facturatie.		
<b>Kostensoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FC_SRTKST		
Code die aangeeft welke kostensoort het betreft.		
<i>code list:</i> Kostensoort (all selected)		
<b>Kostensoort, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FC_SRTKSTT		
<b>Kostenplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FC_KSTPLAT		
Omschrijving van de kostenplaats, een afgebakende eenheid binnen een bedrijf t.b.v. boekhouding en e-facturatie.		
<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> FC_MYAAND		
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Maatschappij branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FC_MYBRA		
Maatschappij branchecode kan van belang zijn om een contract te identificeren indien contractnummers niet uniek zijn over de branches heen. Deze code wordt bilateraal afgesproken.		
<b>Contractnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> FC_NUMMER		
Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.		
<b><u>Gegevens over valuta</u></b>		
<b>Valutasoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> FC_VALSRT		
Code om het soort valuta aan te geven volgens de ISO valutacodetabel (ISO 4217).		
<i>code list:</i> ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Bedragen</u></b>		
<b>Totaalbedrag netto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_TOTBDRN		
<b>Totaalbedrag BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_BTWBDRT		
<b>Totaalbedrag bruto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> FC_TOTBDRB		
<b>Openstaand bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_OPENBDR		
Openstaand bedrag van de factuur.		
<b>Bedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_KRT		
Totaal bedrag aan kortingen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Bedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_KST		
Extra kosten die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven. Hier worden geen kosten opgenomen die de tussenpersoon in rekening worden gebracht.		
<b>Bedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_TSL		
Toeslagen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Totaalbedrag eigen risico geïnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_TOTBERG		
Als de leverancier dit gegeven opneemt in de factuur, geeft hij daarmee te kennen dat hij het bedrag ER zelf incasseert bij de benadeelde.		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FC_INCWIJZ		
Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.		
<i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		
<b><u>Stuurgegevens</u></b>		
<b>Verzekerd bedrag tonen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FC_TONVRZB		
Indicatie of het verzekerd bedrag getoond wordt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal aanmaningen/herinneringen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_HERAANM		
Het aantal (verzonden) aanmaningen of herinneringen.		
<b>Aantal incassopogingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_INCASP		
Het aantal pogingen tot incasso van een verschuldigd bedrag. Betreft alle contactmomenten zoals schriftelijke en telefonische pogingen.		

**FACTUURREGEL**

0..\*, F

*FACTUURREGEL**xml tag:* FR

Gegevens van een factuurregel bij een factuur, bijvoorbeeld schadefactuur.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FR_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FR_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> FR_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70

*xml tag:* FR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### **Bedragen**

**Bedragsoort, code** F an..5

*xml tag:* FR\_BDRSRT

*code list:* Bedragen (all selected)

**Totaalbedrag eigen risico geïnd** F n..15

*xml tag:* FR\_TOTBERG

Als de leverancier dit gegeven opneemt in de factuur, geeft hij daarmee te kennen dat hij het bedrag eigen risico zelf incasseert bij de benadeelde.

**Totaalbedrag factuurregel** F n..15

*xml tag:* FR\_TBDRGFR

### **Percentages**

**Korting percentage** F n..8

*xml tag:* FR\_KRTPERC

Korting percentage

### **Referenties**

**Geleverde goederen/diensten, oms.** F an..70

*xml tag:* FR\_GOEDLEV

Omschrijving van de geleverde goederen of diensten.

**Objectsoort, code** F an..2

*xml tag:* FR\_OBJCODE

Code die aangeeft om wat voor een soort object het gaat.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Factuurgroep** F an..70

*xml tag:* FR\_FACGRO

Naar welke factuurgroep dient de nota verstuurd te worden?

### **Gegevens artikelen en eenheden**

**Artikelnummer** F an..35

*xml tag:* FR\_ARTNUM

Artikelnummer.

**Eenheid, code** F an..3

*xml tag:* FR\_EENHEID

Eenheid, behorende bij aantal.

*code list:* Eenheden (all selected)

**Aantal** F n..15

*xml tag:* FR\_AANTAL

Aantal.

**Bruto prijs eenheid** F n..15

*xml tag:* FR\_BEENHPR

Bedrag brutoprijs van de eenheid.

**Netto prijs eenheid** F n..15

*xml tag:* FR\_NEENHPR

Bedrag nettoprijs van de eenheid.

## **FINANCIËLE INFORMATIE**

0..\*, F

FINANCIËLE INFORMATIE

*xml tag:* FT

Gegevens over een geadministreerde financiële transactie.

### **Technische sleutel**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FT_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FT_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> FT_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FT_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> FT_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Transactie gegevens</u></b>		
<b>Transactie soort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FT_TRNSRT		
Code waarmee het soort transactie wordt aangeduid.		
<i>code list:</i> Soort transactie (all selected)		
<b>Boekingsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FT_BOEKDAT		
Datum waarop de boeking heeft plaatsgevonden.		
<b>Factuurnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FT_FACTNR		
Het factuurnummer (van de verzendende partij).		
<b><u>Specificatie bedragen</u></b>		
<b>Afsluitprovisie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FT_TAFSPRV		
<b>Doorlopende provisie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FT_TDRLPRV		
<b>Bedrag overige provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FT_TOVRPRV		
Bedrag overige provisie.		
<b>Bedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FT_TTEKCOM		
Bedrag Volmachtbeloning.		
<b>Geboekt premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FT_TPREMIE		
Premiebedrag dat bij de klant in rekening is gebracht. Dit is exclusief de Poliskosten en Assurantiebelasting.		
<b>Bedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FT_ASSBEL		
Bedrag assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie aan risicodrager</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FT_VPREMIE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Premie bedrag wat toekomt aan de risicodrager of volmachtgever.

**Schade bedrag** F n..15*xml tag:* FT\_TSCHBDR

Schade bedrag.

**Verhaald schadebedrag** F n..15*xml tag:* FT\_TSVHBDR**Schade reserve** F n..15*xml tag:* FT\_SCHRSRV

Dit bedrag geeft de stand van de schadereserve aan per ultimo (einde) van de rapportageperiode van het betreffende onderdeel.

**Bedrag aanpassing schade reserve** F n..15*xml tag:* FT\_SCHRAAN

Bedrag waarmee de schade reserve moet worden aangepast.

**Periode gegevens****Betaaltermijn in maanden** F n..3*xml tag:* FT\_BETTERM**Datum vanaf** F n8*xml tag:* FT\_TDATVAN**Datum tot en met** F n8*xml tag:* FT\_TDATTM**Rubricering****Volmacht branchecode** F an..5*xml tag:* FT\_GABRA

Branchecode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht branchecode, omschr.** F an..70*xml tag:* FT\_GABRAO

Branchecode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht subbranchecode** F an..10*xml tag:* FT\_GASBRA

Subbranchecode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht subbranchecode, omschr.** F an..70*xml tag:* FT\_GASBRAO

Subbranchecode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode** F an..10*xml tag:* FT\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** F an..70*xml tag:* FT\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* FT\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Volmachtgever code** F an..35*xml tag:* FT\_VGCODE

Interne code van de volmachtgever waarop geboekt wordt.

**Identificatie****Land, code** F an2*xml tag:* FT\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Bankgegevens****Incassowijze, code** F an1*xml tag:* FT\_INCWIJZ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

*code list:* Incassowijze (all selected)**Machtiging automatische incasso J/N****F****an1***xml tag:* FT\_MAINCA

Indicatie dat klant toestemming geeft voor doorlopende incasso-opdrachten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bank identificatie code, incasso****F****an..11***xml tag:* FT\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Voorkeursrekeningnummer J/N****F****an1***xml tag:* FT\_VKRN

Indicatie om aan te geven of het de voorkeursrekening betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**NVGA 2.0****Kantoorcode, bedrijfsnummer portef.****F****an..10***xml tag:* FT\_GAKBC

Code waarmee verschillende portefeuilles/administraties binnen een administratiepakket kunnen worden onderscheiden. De code zelf is niet gestandaardiseerd.

**Toegepast eigen risico****F****n..15***xml tag:* FT\_ERBTOEP

Het eigen risico bedrag wat toegepast is.

**Coulance uitkering J/N****F****an1***xml tag:* FT\_COULUK

Indicatie of het een coulance uitkering betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag expertisekosten****F****n..15***xml tag:* FT\_KSTEXP

Geboekt bedrag aan expertisekosten.

**Bedrag overige kosten****F****n..15***xml tag:* FT\_KOVR**ADN branchecode****F****an..3***xml tag:* FT\_BRANCHE

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

*code list:* ADN branchecode (all selected)**Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* FT\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Land belastingplichtig****F****an2***xml tag:* FT\_LANDBEL

Land waar betrokken partij belastingplichtig is.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***FONDS****0..99, F***FONDS**xml tag:* FO

Fondsen zijn aggregaties van beleggingen die bij de beurs genoteerd zijn.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* FO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* FO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* FO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* FO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* FO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Fonds, code****F****an..3***xml tag:* FO\_FNDLCD*code list:* Fonds (all selected)**Fonds maatschappij, code****F****an..7***xml tag:* FO\_MYFNDLCD

Maatschappijspecifieke codering van het fonds.

**Fonds oud, code****F****an..3***xml tag:* FO\_FNDLCD*code list:* Fonds (all selected)**Toelichting****F****an..70***xml tag:* FO\_TLT

Toelichting.

**Fondscodenummer****F****an..10***xml tag:* FO\_FNDNR**Fondsnaam****F****an..35***xml tag:* FO\_FNDNAAM**Koersdatum****F****n8***xml tag:* FO\_KOEDAT

Datum waarop de koers is vastgesteld.

**Koers van het fonds****F****n..15***xml tag:* FO\_KOERS**Begindatum looptijd****F****n8***xml tag:* FO\_BDTLPTD**Einddatum looptijd****F****n8***xml tag:* FO\_EDTLPTD

Vervaldatum (tot-datum) looptijd.

**Naam lifecycle fonds****F****an..35***xml tag:* FO\_LIFCYCL

Naam/omschrijving van de lifecycle bij dit fonds.

**Algemene gegevens****Fonds blijft buiten verhouding J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> FO_EXCLVRH Indicatie dat dit fonds buiten het verhoudingspercentage blijft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage verhouding</b> <i>xml tag:</i> FO_VRHPER Percentage verhouding tussen de betreffende fondsen.	F	n..8
<b>Bedrag verhouding</b> <i>xml tag:</i> FO_VRHBED	F	n..15
<b>Aantal verhouding</b> <i>xml tag:</i> FO_VRHAAN	F	n..15
<b>Aantal participaties</b> <i>xml tag:</i> FO_AANTFPR	F	n..15
<b>Basis verhouding, code</b> <i>xml tag:</i> FO_VERBAS Geeft weer waarop het verhoudingspercentage tussen de fondsen is gebaseerd. <i>code list:</i> Soort premie (all selected)	F	an..5
<b>Percentage premie</b> <i>xml tag:</i> FO_FNDPRCP Het percentage van de totale premie.	F	n..8
<b>Deelbedrag premie</b> <i>xml tag:</i> FO_FNDBDRP Het deelbedrag van de totale polispremie, dat gebruikt wordt als inleg in dit fonds.	F	n..15
<b>Percentage koopsom</b> <i>xml tag:</i> FO_FNDPRCK Het percentage van de koopsom, dat gebruikt wordt als inleg in dit fonds.	F	n..8
<b>Deelbedrag koopsom</b> <i>xml tag:</i> FO_FNDBDRK Het deelbedrag van de koopsom, dat gebruikt wordt als inleg in dit fonds.	F	n..15
<b>Percentage extra storting</b> <i>xml tag:</i> FO_FNDPRCE Het percentage van de extra storting, dat gebruikt wordt als inleg in dit fonds.	F	n..8
<b>Deelbedrag extra storting</b> <i>xml tag:</i> FO_FNDBDRE Het deelbedrag van de extra storting, dat gebruikt wordt als inleg in dit fonds.	F	n..15
<b>Garantie percentage</b> <i>xml tag:</i> FO_GARPERC	F	n..8
<b>Bedrag garantie kapitaal</b> <i>xml tag:</i> FO_GARKP Deelbedrag van het doelvermogen dat een gegarandeerd rendement kent.	F	n..15
<b>Bedrag opgebouwde waarde</b> <i>xml tag:</i> FO_OPBWWD Bedrag opgebouwde waarde.	F	n..15
<b>Doelbedrag</b> <i>xml tag:</i> FO_DOELBDR Het bedrag wat men op basis van het gekozen rendement wil behalen op de beoogde einddatum.	F	n..15
<b>Grondslag berekening, code</b> <i>xml tag:</i> FO_GRNDREK Grondslag op basis waarvan de berekening is gedaan. <i>code list:</i> Grondslag (all selected)	F	an..5
<b>Beleggingsvorm, code</b> <i>xml tag:</i> FO_BLVCOD Geeft aan waarin de premie belegd moet worden.	F	an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Beleggingseenheden (all selected)**Beleggingsvorm** F an..15*xml tag:* FO\_BELVORM

Maatschappij-afhankelijke code waarmee wordt aangegeven waar het kapitaal in dient te worden belegd.

**Verdelingstype, code** F an..2*xml tag:* FO\_VERDTYP

Het doel van de fondsverdeling.

*code list:* Verdelingstype (all selected)**Switch percentage** F n..8*xml tag:* FO\_SWPRC

Switch percentage.

**Switch bedrag** F n..15*xml tag:* FO\_SWBDR**Inleg percentage** F n..8*xml tag:* FO\_INLPRC**Fondspakket, omschrijving** F an..70*xml tag:* FO\_FPAKKET

Geeft een groep van voorgeselecteerde fondsen weer.

**Bedrag eerste hoge premie fonds** F n..15*xml tag:* FO\_FEHP**Bedrag termijnpremie fonds** F n..15*xml tag:* FO\_FTP**Ingangsdatum** F n8*xml tag:* FO\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht zijn geworden.

**Einddatum** F n8*xml tag:* FO\_ENDDT

Vervaldatum (tot-datum).

**Bedrag niet belegde waarde** F n..15*xml tag:* FO\_NBLWD

Bedrag dat reeds gestort is bij deelnemer, maar nog niet belegd is.

**Rendementen****Gewenst garantierendement** F n..8*xml tag:* FO\_GGRRNDM

Het door de klant gewenste garantierendement

**Standaard rendement percentage** F n..8*xml tag:* FO\_RNDPRCS**Gem. historisch rendement percentage** F n..8*xml tag:* FO\_RNDPHNA**Hist. rendement percentage na afslag** F n..8*xml tag:* FO\_HRPNA**Geprognostiseerd rendement percentage** F n..8*xml tag:* FO\_RPPROGN**Eigen prognose percentage** F n..8*xml tag:* FO\_PRGPRCE**Pessimistisch prognose percentage** F n..8*xml tag:* FO\_PRGPRCP**Standaard prognose percentage** F n..8*xml tag:* FO\_PRGPRCS**Historisch prognose percentage** F n..8*xml tag:* FO\_PRGPRCH**Bedr progn kap op eigen rendement** F n..15*xml tag:* FO\_PROGKPE

Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op eigen rendement.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedr progn kap op pess. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_PROGKPP		
Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op pessimistisch rendement.		
<b>Bedr progn kap op stand. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_PROGKPS		
Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op standaard rendement.		
<b>Bedr progn kap op hist. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_PROGKPH		
Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op historisch rendement.		
<b>Bedr progn kap op hist rend na afslg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_PRGKPHA		
Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op historisch rendement na afslag.		
<b>Bedrag doelvermogen obv vb rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_KAPVBR		
Bedrag doelvermogen op basis van voorbeeldrendement.		
<b>Prc net rend obv vb kap</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_NTKAP		
Percentage netto rendement op basis van voorbeeld kapitaal.		
<b>Prc net rend obv vb kap std</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_NTKAPST		
Percentage netto rendement op basis van voorbeeld kapitaal standaard.		
<b>Prc net rend obv vb kap hist</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_NTKAPH		
Percentage netto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch.		
<b>Prc net rend obv vb kap hist na afs</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_NTKAPHA		
Percentage netto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch na afslag.		
<b>Prc brt rend obv vb kap</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_BRKAP		
Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal.		
<b>Prc brt rend obv vb kap std</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_BRKAPST		
Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal standaard.		
<b>Prc brt rend obv vb kap hist</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_BRKAPH		
Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch.		
<b>Prc brt rend obv vb kap hist na afs</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_BRKAPHA		
Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch na afslag.		
<b>Bedrag prognose kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_PROGKAP		
Beoogde doelvermogen op de einddatum.		
<b>Bedrag inleg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_FNDICI		
Bedrag inleg.		
<b><u>Risico</u></b>		
<b>Risicoprofiel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FO_PROFIEL		
Gecodeerd risicoprofiel.		
<i>code list:</i> Risicoprofiel (all selected)		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
<b>Mutatiedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FO_MUTDAT		
Datum waarop de mutatie is/wordt doorgevoerd.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Transactiereferentienummer****F an..17***xml tag:* FO\_TRRFNR

Specifiek uniek nummer binnen een transactieverwerkend systeem.

**Reden mutatie fonds, code****F an..5***xml tag:* FO\_RMUTFO

Reden van mutatie in het fonds. Betreft o.a. de verwerking van een beleggingsorder.

*code list:* Reden mutatie fonds (all selected)**Status fondstransactie, code****F an..5***xml tag:* FO\_STATFTR

De status van een fondstransactie. Betreft o.a. de verwerking van de beleggingsorder.

*code list:* Status (all selected)**FOUTMELDING****0..\*, F***FOUTMELDING**xml tag:* FM

Gegevens over een foutmelding.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* FM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* FM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* FM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* FM\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Gegevens foutmelding****Soort foutmelding, code****F an..2***xml tag:* FM\_FOUTMLD

Soort foutmelding code.

*code list:* Soort foutmelding code (all selected)**Soort foutmelding toelichting****F an..999***xml tag:* FM\_FOUTTOE

Toelichting op de soort foutmelding.

**GEGEVENSSET****0..\*, F***GEGEVENSSET**xml tag:* GG

Een of meerdere sets polisgegevens behorend bij een en dezelfde sleutel.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* GG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* GG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* GG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* GG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Gegevens poliskluis****Laatste synchronisatiedatum** F n8*xml tag:* GG\_LSYNDAT

Datum waarop de gegevens voor het laatst zijn gesynchroniseerd.

**Identificatie****Ingangsdatum** F n8*xml tag:* GG\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum** F n8*xml tag:* GG\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Productcode maatschappij, code** F an..5*xml tag:* GG\_PRODUCC

Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.

*code list:* Productcode maatschappij specifiek (all selected)**Status, code** F an..5*xml tag:* GG\_STATUS

Status, gecodeerd.

*code list:* Status (all selected)**Versienummer gegevensset** F an..70*xml tag:* GG\_VERSGEG

Het versienummer van de gegevensset.

**Naam gegevensset** F an..200*xml tag:* GG\_NAAMGG

Naam van de gegevensset.

**Datum afgifte** F n8*xml tag:* GG\_AFGD

Datum afgifte.

**GELIEERDE ONDERNEMING**

0..999, F

*GELIEERDE ONDERNEMING**xml tag:* OL

Gegevens over een gelieerde onderneming, een onderneming die geheel of gedeeltelijk in eigendom is van een andere onderneming zoals moeder- en dochterondernemingen.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* OL\_ENTITEI

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* OL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* OL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* OL\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* OL\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Voorletters****F****an..12***xml tag:* OL\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels****F****an..10***xml tag:* OL\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Achternaam lang****F****an..200***xml tag:* OL\_ACHTNAM

De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F****an..35***xml tag:* OL\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F****n..5***xml tag:* OL\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* OL\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Plaats****F****an..24***xml tag:* OL\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode****F****an..9***xml tag:* OL\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F****an2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OL\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Gegevens rechtsvorm****Rechtsvorm bedrijf, code****F****an..2***xml tag:* OL\_RECHTSV

Code om de rechtsvorm aan te geven.

*code list:* Rechtsvorm bedrijf (all selected)**Gegevens handelsregister****Nummer handelsregister****F****an..17***xml tag:* OL\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Gegevens bedrijfsactiviteiten****Aard bedrijf specificatie, code****F****an..5***xml tag:* OL\_SBISPPCC

Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)**Aard bedrijf specificatie, omschr.****F****an..70***xml tag:* OL\_SBISPEC

Specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Gelieerde onderneming****GEZONDHEID****0..99, F***GEZONDHEID**xml tag:* GV

Gegevens over de gezondheid van een persoon.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* GV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* GV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* GV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* GV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* GV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

### **Persoonskenmerken**

<b>Digitale gezondheidsverklaring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_DIGIGV		
Indicatie om aan te geven dat de klant gebruik wil maken van een digitale gezondheidsverklaring.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rechts-/linkshandig, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_LNKRECH		
<i>code list:</i> Rechts/links (all selected)		
<b>Lengte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GV_LENGTE		
<b>Gewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GV_AFMWE		
Gewicht in kilogrammen.		
<b>Body Mass Index (BMI)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GV_BMI		
<b><u>Gezondheid algemeen</u></b>		
<b>Volledig arbeidsgeschikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ARBGES		
Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de betreffende persoon geheel arbeidsgeschikt is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Last van overgewicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OVERGW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Goed gezond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GOEDGEZ		
Voelt de betrokkene zich goed gezond?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ziekte, kwaal of gebrek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZKG		
Heeft betrokkene een ziekte, kwaal of gebrek ?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum ziekte, kwaal, gebrek</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DATKWA		
Datum waarop de ziekte, kwaal of gebrek zich voor het eerst openbaarde.		
<b>Toel. op ziekte, kwaal of gebrek</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOEKWAA		
Toelichting op de ziekte, kwaal of gebrek van de betrokkene.		
<b>Ernstige ziekte of kwaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZKE		
Lijdt u of hebt u in de afgelopen 5 jr. geleden aan een ernstige ziekte of kwaal? Bijv. hart- en vaatziekten, ziekten aan maag of ingewanden, kanker, hersenletsel, aids.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ernstige ziekte of kwaal</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZKET1		
<b>Toel. ziekte, kwaal of gebrek</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZKGT1		
Toelichting op de vraag of betrokkene een ziekte, kwaal of gebrek heeft.		
<b>Datum 1e ziektedag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZIEKDAT		
Datum eerste ziektedag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Enigerlei vorm van kanker J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_KANKER		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Momenteel gezond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MGEZOND		
Bent u momenteel gezond?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. momenteel gezond</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_MGEZNDT		
Toelichting indien u niet gezond bent.		
<b>Bestand tegen eisen levensomst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_LEVOMS		
Bent u goed bestand tegen de eisen die de levensomstandigheden aan u stellen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Klachten over gezondheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_KLGEZ		
Heeft u op dit moment klachten over uw geestelijke- of lichamelijke gezondheid?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Klachten over gezondheid, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_KLGEZO		
Welke klachten heeft de betrokkene over de gezondheid?		
<b>Eerste keer deze klachten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ERKLACH		
Eerste keer dat deze klachten zich voordoen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum optreden klachten</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DATKLA		
Datum optreden klachten.		
<b>Status datum optreden klachten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GV_DTKSTAT		
<i>code list:</i> Status datum (all selected)		
<b>Klachten voor begin van de reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_RSKLACH		
Bestonden de klachten al voor het begin van de reis.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bestaande ziekte erger geworden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_SCZIEER		
Schade veroorzaakt doordat een bestaande ziekte erger is geworden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum waarop klachten erger werden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_KLAERG		
Datum waarop klachten erger werden.		
<b>Ziekte of aandoening laatste 5jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZKT5		
Heeft u de laatste 5 jaar geleden aan een ziekte of aandoening?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ziekte/aandoening laatste 5 jr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZKT5T		
Aan welke ziekte of aandoening heeft u geleden en bent u hiervan genezen of nog onder behandeling van een specialist?		
<b>Wel eens geopereerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GOP		
Is betrokkene wel eens geopereerd? Indien ja, s.v.p. toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum (eerste) operatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> GV_DATGOP		
<b>Toel. wel eens geopereerd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_GOPT1		
Toelichting op de vraag of betrokkene wel eens geopereerd is.		
<b>Enige andere ziekte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_EAZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op andere ziekte</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_EAZT1		
Toelichting op de vraag over andere ziekte(n).		
<b>Diverse ziekten, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_DIVZIEK		
Lijdt u of heeft u geleden aan enige andere ziekte, kwaal of gebrek? Zo ja, welke?		
<b>Enige ziekte of aandoening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_EZA		
Heeft u ooit geleden aan duizelingen, toevallen, flauwten, hoofdpijnen, overspannenheid, hoge bloeddruk, ziekte van hart en bloedvaten of enige andere aandoening?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. enige ziekte of aandoening</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_EZAT		
<b>Welk familielid was ziek, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_FAMWIE		
Komen/kwamen i/d naaste fam.(ook grootouders/ooms/tantes) gevallen voor van hart-/vaatziekten voor het 60e levensjaar, suikerzkt., nieraand., erfelijke-/zenuw-/ziels-/spierziekten? Zo ja, wie?		
<b>Welke aandoeningen in familie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_FAMAAND		
Komen/kwamen in de naaste fam.(ook grootouders/ooms/tantes) gevallen voor van hart-/vaatziekten voor het 60e levensjaar, suikerzkt., nieraand., erfelijke-/zenuw-/ziels-/spierziekten? Welke?		
<b>Thans zwanger J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_THZWANG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Complicaties zwangersch./bevall. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZWCOMP		
Ooit complicaties opgetreden bij zwangerschap of bevalling?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. zwangerschap</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZWT1		
<b>Klachten, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_KLACHT		
Heeft u nog klachten?		
<b>Klachten als gevolg van ongeval J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_KLGVONG		
Klachten als gevolg van ongeval.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezond en zonder gebreken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEZOND		
Is verzekerde gezond en zonder gebreken? Indien nee, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ongezond/gebreken</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEZONDO		
Toelichting indien verzekerde niet gezond of zonder gebreken is.		
<b>Gezond (zonder handicap) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEZONDH		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verwacht binnen 3 maanden AO J/N****F****an1***xml tag:* GV\_DMAO

Indicatie die aangeeft dat de verwachting is dat er binnen 3 maanden sprake is van arbeidsongeschiktheid.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gezondheidskeuring****Keuring nodig J/N****F****an1***xml tag:* GV\_KEURING

Heeft de persoon een (medische) keuring nodig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Keuring geregeld J/N****F****an1***xml tag:* GV\_KEURREG

Geeft aan of de keuring geregeld is indien deze noodzakelijk is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Keuringsdatum****F****n8***xml tag:* GV\_KEUDAT

Datum waarop de keuring zal plaatsvinden.

**Keurings tijdstip****F****n4***xml tag:* GV\_KEUTYD

Tijdstip van de keuring op keuringsdatum.

**Wachten op keuring J/N****F****an1***xml tag:* GV\_WOKEUR

Wachten op keuring.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum afspraak gv. / controle****F****n8***xml tag:* GV\_GVCDTM

Datum waarop de mondelinge gezondheidsverklaring / controle plaatsvindt.

**Tijdstip afspraak gv. / controle****F****n4***xml tag:* GV\_GVCTYD

Tijdstip waarop de mondelinge gezondheidsverklaring / controle plaatsvindt.

**Telnr tbv afspraak gv. / controle****F****an..25***xml tag:* GV\_GVCTLN

Telefoonnummer waarop men voor het maken van een afspraak voor de mondelinge gezondheidsverklaring / controle bereikbaar is.

**Telnr-2 tbv afspraak gv. / controle****F****an..25***xml tag:* GV\_GVCTLN2

Tweede telefoonnummer waarop men voor het maken van een afspraak voor de mondelinge gezondheidsverklaring / controle bereikbaar is.

**Medisch gekeurd J/N****F****an1***xml tag:* GV\_MEDKEUR*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. resultaat medische keuring****F****an..70***xml tag:* GV\_RESKEUR**Wel eens afgekeurd J/N****F****an1***xml tag:* GV\_AFG

Is betrokkene wel eens afgekeurd voor bijvoorbeeld militaire dienst, beroep of sport.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. afgekeurd****F****an..70***xml tag:* GV\_AFGT1

Toelichting op de vraag of betrokkene wel eens afgekeurd is.

**Toel. afgekeurd voor militaire dienst****F****an..70***xml tag:* GV\_MILITAR

Bent u afgekeurd voor militaire dienst?

**Toel. afgekeurd voor betrekking****F****an..70**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> GV_AFKEUR Bent u ooit afgekeurd voor een betrekking?		
<b>Toel. afgekeurd op medische gronden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_AFKEURM Bent u ooit op medische gronden afgekeurd?		
<b>Onlangs gekeurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ONLGEK Bent u onlangs (minder dan 6 maanden geleden) gekeurd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. onlangs gekeurd</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_ONLGEKO		
<b>Onlangs gekeurd bij deze verz.mij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MYKEUR Bent u onlangs (standaard het afgelopen jaar) al eens medisch gekeurd bij deze maatschappij. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam verz. mij onlangs gekeurd</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_VRZONLG Naam van de verzekeringsmaatschappij waar onlangs voor gekeurd.		
<b>Datum onlangs gekeurd bij verz.mij.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_MYKEUDT Datum onlangs gekeurd bij deze verzekeringsmaatschappij.		
<b>Polisnr onlangs gekeurd bij verz.mij.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> GV_MYKEUPN Het polisnummer van de verzekering in het kader waarvan u onlangs bent gekeurd bij deze verzekeringsmaatschappij.		
<b>Afgel. 5 jaar gesaneerd geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_SANEER5 Geeft aan of de verzekerde de afgelopen 5 jaar gesaneerd is geweest. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alle te verz. personen gesaneerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AVZPSAN Zijn alle te verzekeren personen gesaneerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bloedonderzoek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BLDOND Is uw bloed wel eens onderzocht, bijv. op bloedziekte, suikerziekte, nierziekte, vetgehalte (bv cholesterol), geelzucht (hepatitis A/B), sexueel overdrb.aand. zoals syfilis of aids? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. bloedonderzoek</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_BLDONDO		
<b>Toel. op bloedonderzoek</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_BLOT1 Toelichting op de vraag over bloedonderzoek op bloedziekte, suikerziekte, nierziekte, vetgehalte en/of geelzucht.		
<b>Bloedonderzoek, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_BLOED Is uw bloed wleens onderzocht, bv op bloed-/suiker-/nierziekte, vetgehalte (bv cholesterol), of geelzucht(hepatitis) en werden daarbij andere dan normale bevindingen geconstateerd?		
<b>Keuringsgrens bereikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_KEURGN3 Aanduiding of keuring nodig is in verband met totaal risico in de afgelopen 3 jaar. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**Bezoek artsen**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Afgel. 3 jr bij dokter geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_DOK		
Is betrokkene de afgelopen 3 jaar bij een dokter geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum raadpleging dokter</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DATDOK		
(Eerste) Datum waarop de dokter werd bezocht voor klachten.		
<b>Toel. doktersbezoek</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_DOKT1		
Toelichting op de vraag of betrokkene de afgelopen 3 jaar bij een dokter is geweest.		
<b>Specialist geraadpleegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_SPE		
Heeft betrokkene de laatste 5 jaar een specialist geraadpleegd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. specialist geraadpleegd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_SPET1		
Toelichting op de vraag of betrokkene de laatste 5 jaar een specialist geraadpleegd heeft.		
<b>Huisarts/specialist geraadpleegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_HUISPE		
Heeft u ooit een specialist of (in de afgelopen 3 jaar) een huisarts geraadpleegd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. h.arts/specialist geraadpleegd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_HUISPET		
Toelichting huisarts/specialist geraadpleegd.		
<b>Plaats huisarts bezocht, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_BZPLAAT		
Plaats huisarts bezocht.		
<b>Land huisarts bezocht, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> GV_BZLAND		
Land huisarts bezocht gecodeerd.		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Datum eerste behandeling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DTEBEH		
Datum eerste behandeling.		
<b>Status datum eerste behandeling,code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GV_DTESTAT		
<i>code list:</i> Status datum (all selected)		
<b>Eerder specialist geraadpleegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_SPECGER		
Heeft u ooit een specialist geraadpleegd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op raadpleging specialist</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOESPEC		
<b>Controle en/of behandeling, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_CONBEH		
Bent u thans nog onder controle en/of behandeling? Zo ja, bij wie en hoe vaak.		
<b>Onder contr. huisarts/specialist J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OCHS		
Staat u nog onder controle van huisarts/specialist?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Behandeld door specialist J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> GV_SPEBEH <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Raadplegen specialist, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_SPEOMS Heeft u weleens een specialist geraadpleegd?		
<b>Onder behandeling specialist, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_SPECCNT Staat u nog onder behandeling van de specialist?		
<b>Onder beh.tandheelk./kaakchirurg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_TNDBEH Onder behandeling tandheelkundige of kaakchirurg? Indien ja, s.v.p. toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ondr.beh.tandhik./kaakchirurg</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TNDT1 Toelichting onder behandeling tandheelkundige of kaakchirurg.		
<b>Onder Orthodontist. behandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ORTHOBH Is of was betrokkene onder orthodontistische behandeling? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Orthodont.behandeling verwacht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ORTHOBV Wordt er voor betrokkene in de komende periode een orthodontistische behandeling verwacht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onder behandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OBHNU Is betrokkene momenteel onder behandeling voor een ziekte, kwaal of gebrek? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onder behandeling na terugk.reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OBHNAR Onder behandeling na terugkeer reis. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onder behand. voor aanvang reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OBHVOR Onder behandeling voor aanvang van de reis. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Behandeling huisarts 3 jaar, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ARTS Heeft uw huisarts u de laatste 3 jaar behandeld?		
<b>Onder controle van huisarts, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ARTSCNT Staat u nog onder controle van de huisarts?		
<b>Vervolgbehandeling noodzakelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_VLGBH <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Behandelend arts naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_BANAAM Behandelend arts naam.		
<b>Behandelend arts straat</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> GV_BASTRT Behandelend arts straat.		
<b>Behandelend arts huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> GV_BAHUISN Behandelend arts huisnummer.		
<b>Behandelend arts toevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> GV_BATOEV Behandelend arts toevoeging.		
<b>Behandelend arts plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> GV_BAPLTS Behandelend arts plaats.		
<b>Behandelend arts postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> GV_BAPCODE Behandelend arts postcode.		
<b>Klachten zonder raadplegen arts J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEENAR Heeft de betrokkene de laatste jaren klachten gehad waarvoor geen arts is geraadpleegd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. klachten waarvoor geen arts</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEENT1 Toelichting op klachten zonder raadplegen arts.		
<b>Raad fysotherapeut, psycholoog, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_FYSIO Heeft u weleens een fysotherapeut, psycholoog of andere paramedicus geraadpleegd?		
<b>Fysiotherapie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_THERAP Is de betrokkene wel eens onder behandeling geweest van een fysiotherapeut, manueeltherapeut of een chiropractor? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. fysiotherapie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_THERT1		
<b>Raadplegen alternatieve genezer, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ALTGENE Heeft u weleens een alternatieve genezer, homeopaat of acupuncturist geraadpleegd?		
<b><u>Bezoek Ziekenhuis</u></b>		
<b>Afgel. 5 jaar opgenomen geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OPGEN5 Bent u de afgelopen 5 jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis, psychiatrisch centrum of verpleegkliniek? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opname in ziekenhuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OPNAME Opname in ziekenhuis. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opname ziekenhuis, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_HOSPITL Bent u weleens opgenomen in een ziekenhuis, sanatorium, psychiatrische of andere verpleeginrichting?		
<b>Ooit opgenomen geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OPGEN Bent u ooit opgenomen geweest in een ziekenhuis, psychiatrisch centrum of verpleegkliniek? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ooit opgenomen geweest</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_OPGENT1		
<b>Ingangsdatum laatste opname</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_INGOPN Datum vanaf wanneer de laatste opname heeft plaatsgevonden.		
<b>Einddatum laatste opname</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_ENDOPN		

Datum tot en met wanneer de laatste opname heeft plaatsgevonden.

**Opname verwacht i.v.m. bevalling J/N****F****an1**

*xml tag:* GV\_OPNBEV

Wordt i.v.m. de bevalling opname in het ziekenhuis verwacht?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Oorzaak gezondheidsprobleem****Ongeval met blijv. gevolgen, omschr.****F****an..70**

*xml tag:* GV\_ONGEVAL

Heeft u ooit een ernstig ongeval gehad met blijvende gevolgen? Zo ja, welke?

**Eerder ongeval gehad J/N****F****an1**

*xml tag:* GV\_EERDONG

Heeft een van de verzekerde personen al eens een ongeval gehad?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum ongeval****F****n8**

*xml tag:* GV\_DATONG

Datum waarop het ongeval heeft plaats gevonden.

**Toel. eerder ongeval****F****an..70**

*xml tag:* GV\_TOELONG

**Voor ongeval gezond J/N****F****an1**

*xml tag:* GV\_VROGGZ

Indicatie om aan te geven dat de persoon voor het ongeval gezond was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. voor ongeval gezond****F****an..70**

*xml tag:* GV\_VROGGZT

Toelichting op voor ongeval gezond.

**Gezondheidsprobleem specifiek****Ziekten van hart of bloedvaten J/N****F****an1**

*xml tag:* GV\_ZHB

Is sprake van ziekten van hart of bloedvaten, beklemming op borst, verhoogde bloeddruk, longaandoening, astma, bronchitis, kortademigheid?

Indien ja, s.v.p. toelichten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. ziekten van hart, bloedvaten****F****an..70**

*xml tag:* GV\_ZHBT1

Toelichting op de vraag over ziekten van hart of bloedvaten, beklemming op de borst, verhoogde bloeddruk, longaandoening, astma, bronchitis, kortademigheid.

**Borst, omschrijving****F****an..70**

*xml tag:* GV\_BORST

Lijdt u of heeft u geleden aan beklemmingen op de borst, hartkloppingen, kortademigheid, verhoogde bloeddruk, ziekte van hart of bloedvaten?

**Duizelingen, omschrijving****F****an..70**

*xml tag:* GV\_DUIZEL

Lijdt u of heeft u geleden aan duizelingen, hoofdpijnen, beklemmingen op de borst, hartkloppingen, verh. bloeddruk, ziekte van hart of bloedvaten, suikerziekte? Zo ja, welke?

**Hoofd, omschrijving****F****an..70**

*xml tag:* GV\_HOOFD

Lijdt u of heeft u geleden aan hersenaandoeningen, neurologische aandoeningen, toevallen, duizelingen, overspanning, zenuwziekte, flauwte, hoofdpijnen.

**Astma J/N****F****an1**

*xml tag:* GV\_ASTM

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Astma, omschrijving****F****an..70**

*xml tag:* GV\_ASTMA

Lijdt u of heeft u geleden aan t.b.c., astma, pleuritis, bronchitis, langdurig hoesten? Zo ja, welke?

**Jicht, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_JICHT

Lijdt u of heeft u geleden aan jicht, verhoogd cholestolol, suikerziekte, schildklierafwijkingen?

**Suikerziekte of bloedziekte J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_SZK

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. suikerziekte of bloedziekte** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_SZKT1

Toelichting op de vraag over suikerziekte of bloedziekte.

**Ziekten van maag of ingewanden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_ZMI

Is sprake van ziekten van maag of ingewanden, suikerziekte, aandoening van de lever, nieren, urinewegen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. ziekten van maag, ingewanden** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_ZMIT1

Toelichting op de vraag over ziekten van maag of ingewanden, suikerziekte, aandoening van de lever, nieren, urinewegen.

**Maag, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_MAAG

Lijdt u of heeft u geleden aan aandoeningen van de maag, lever, galblaas, darmen, nieren, urinewegen? Zo ja, welke?

**Zktn.nier.blaas/urine.w.gesl.org J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_NBU

Ziekten aan nieren, blaas, urinewegen of geslachtsorganen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. zk.nier.blaas/urine.w.gesl.org** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_NBUT1

Toelichting 1 ziekten aan nieren, blaas, urinewegen of geslachtsorganen.

**Nieren, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_NIEREN

Lijdt u of heeft u geleden aan bezwaren van de nieren, blaas, urinewegen, geslachtsorganen?

**Aandoeningen v/h zenuwstelsel J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_AZS

Is sprake van aandoeningen van het zenuwstelsel, toevallen, geestelijke aandoeningen, overspannenheid, overwerktheid, duizelingen of hoofdpijnen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. aandoeningen v/h zenuwstelsel** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_AZST1

Toelichting op de vraag over aandoeningen van het zenuwstelsel, toevallen, geestelijke aandoeningen, overspannenheid, overwerktheid, duizelingen of hoofdpijnen.

**Zenuwstelsel, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_ZENUW

Lijdt u of heeft u geleden aan bezwaren van het zenuwgestel, overwerktheid, overspanning, geestelijke aandoeningen, zenuwziekte, toevallen, flauwtes? Zo ja, welke?

**Aandoeningen van ledematen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_AVL

Is sprake van aandoeningen van ledematen of gewrichten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. aandoeningen van ledematen** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_AVLT1

Toelichting op de vraag over aandoeningen van ledematen of gewrichten.

<b>Aandoeningen spieren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ASP		
Is er sprake van aandoeningen van spieren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. aandoeningen spieren</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ASPT1		
Toelichting op de vraag over aandoeningen van spieren.		
<b>Spieren, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_SPIEREN		
Lijdt u of heeft u geleden aan aandoeningen aan spieren, ledematen, gewrichten, rheuma (accuut of chronisch), kinderverlamming, hernia, ischias, rugpijn? Zo ja, welke?		
<b>Rugklachten, hernia, ischias J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_RHI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. rugklachten, hernia, ischias</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_RHIT1		
Toelichting op de vraag over rugklachten, hernia, ischias.		
<b>Aand. wervelkolom, spieren, huid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AWSH		
Aandoeningen wervelkolom, spieren, huid. Lijdt of leed u aan rugklachten, spit, ischias, zenuwontsteking, huidaandoeningen, allergie of enige andere aandoening?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. aand. wervelkolom,spieren,huid</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_AWSHT		
Toelichting op aandoeningen wervelkolom, spieren, huid.		
<b>Huidziekten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_HUI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huidaandoeningen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_HUID		
Lijdt u of heeft u geleden aan huidaandoeningen, spataderen, open been? Zo ja, welke?		
<b>Gehoor goed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEHGOED		
Is het gehoor van betrokkene goed?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gehoor slecht, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEHGDT1		
<b>Bril of contactlenzen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BRIL		
Draagt betrokkene een bril of contactlenzen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. sterkte bril/contactlenzen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_BRILT1		
<b>Bril/contactlenzen sterker +6/-6 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BRILCON		
Draagt u een bril of contactlenzen sterker dan +6 of -6?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bril/contactlenzen sterker +8/-8 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BRILS		
Draagt u een bril of contactlenzen sterker dan +8/-8?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sterkte bril/contactlenzen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_BRILO		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Sterkte bril links, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> GV_STERKL Wat is de sterkte van het linker brillenglas of contactlens?	<b>F</b>	<b>n..4</b>
<b>Sterkte bril rechts, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> GV_STERKR Wat is de sterkte van het rechter brillenglas of contactlens?	<b>F</b>	<b>n..4</b>
<b>Aandoeningen ogen of oren J/N</b> <i>xml tag:</i> GV_AOO <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gehoor en ogen normaal J/N</b> <i>xml tag:</i> GV_GEHOOR Indien nee, dan s.v.p. toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Oren gestoord, code</b> <i>xml tag:</i> GV_OREN Is uw gehoor aan een of beide oren gestoord? <i>code list:</i> Rechts/links (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toelichting oren gestoord</b> <i>xml tag:</i> GV_ORENT1	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Ogen gestoord, code</b> <i>xml tag:</i> GV_OGEN Is uw gezicht aan een of beide ogen gestoord? <i>code list:</i> Rechts/links (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. ogen gestoord</b> <i>xml tag:</i> GV_OGENT1	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toel. op gehoor en ogen</b> <i>xml tag:</i> GV_TOEGEHO	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Vervolg vragen aandoening / bezoek arts</u></b>		
<b>Arm-/been-/pols-/vingerbreuk J/N</b> <i>xml tag:</i> GV_ABPVBR Indicatie of de aandoening een arm-, been-, pols- of vingerbreuk betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aandoening a.g.v. zwanger/beval. J/N</b> <i>xml tag:</i> GV_ZWANG Indicatie of de aandoening het gevolg is van een bevalling, zwangerschap of keizersnede. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aandoening a.g.v. blinde darmop. J/N</b> <i>xml tag:</i> GV_BDOP Indicatie of de aandoening het gevolg is van een blinde darmoperatie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aand. door bloeddonorship J/N</b> <i>xml tag:</i> GV_BDONOR Indicatie of de aandoening het gevolg is van een bloeddonorship. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Griep en/of verkoudheid J/N</b> <i>xml tag:</i> GV_GRVERK Indicatie of de aandoening griep en/of verkoudheid betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aandoening een hersenschudding J/N</b> <i>xml tag:</i> GV_HERSSCH Indicatie of de aandoening een hersenschudding betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aandoening hooikoortsklachten J/N</b> <i>xml tag:</i> GV_HOOIKK Indicatie of de aandoening hooikoortsklachten betreft.	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Doorspoel. kaak/voorhoofdholte J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_KVHOLTE

Indicatie of de aandoening doorspoelen van kaak- of voorhoofdholte betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bezoek h.a. i.v.m. kaakchirurgie J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_KAAKCH

Indicatie of betrokkene huisarts heeft bezocht i.v.m. kaakchirurgie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening kinderloosheid J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_KINDL

Indicatie of de aandoening kinderloosheid betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening lies- of zakbreuk J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_LIZABR

Indicatie of de aandoening een lies- of zakbreuk betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening neustussenschotcorr. J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_NEUSC

Indicatie of de aandoening neustussenschot correctie betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening rugklacht. muv Bech. J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_RUGKL

Indicatie of de aandoening rugklachten (m.u.v. de ziekte van Bechterew) betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bezoek h.a. i.v.m. sterilisatie J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_STERI

Indicatie of betrokkene huisarts heeft bezocht i.v.m. sterilisatie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening eczeem (lichte vorm) J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_ECZEEM

Indicatie of de aandoening een (lichte vorm van) eczeem betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Scheuren/verrekken e.k.k. banden J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_SCHVER

Indicatie of de aandoening het scheuren of verrekken van enkel-, knie-, of kruisbanden betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bezoek h.a. i.v.m. fysiotherapie J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_FYSIOTH

Indicatie of betrokkene huisarts heeft bezocht i.v.m. fysiotherapie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening een hernia(operatie) J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_HERNIA

Indicatie of de aandoening een hernia(operatie) betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening meniscus J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_MENISC

Indicatie of de aandoening klachten van of een operatie aan de meniscus betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bezoek h.a. i.v.m. oogcorrectie J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_OOGCOR

Indicatie of betrokkene huisarts heeft bezocht i.v.m. oogcorrectie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening een oorontsteking J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* GV\_OORONT

Indicatie of de aandoening een oorontsteking betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bezoek h.a. i.v.m. voetcorrectie J/N****F****an1***xml tag:* GV\_VOETCO

Indicatie of betrokkene huisarts heeft bezocht i.v.m. voetcorrectie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening ziekte van Pfeiffer J/N****F****an1***xml tag:* GV\_PFEIFF

Indicatie of de aandoening de ziekte van Pfeiffer betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Andere aandoening J/N****F****an1***xml tag:* GV\_ADANDRS

Indicatie of betrokkene een andere dan uitgevraagde aandoeningen heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sportkeuring J/N****F****an1***xml tag:* GV\_SPORTK

Indicatie of betrokkene een sportkeuring heeft ondergaan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gezondheidsgedrag****Type roker, code****F****an..2***xml tag:* GV\_TYPROKR

Indicatie of betrokkene rookt, ooit of nooit gerookt heeft.

*code list:* Type roker (all selected)**Roken J/N****F****an1***xml tag:* GV\_ROMEN

Rookt betrokkene?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ooit gerookt J/N****F****an1***xml tag:* GV\_OOITROK

Heeft betrokkene ooit gerookt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wat rookt u, omschrijving****F****an..70***xml tag:* GV\_WATROK**Aantal sigaretten per dag****F****n..15***xml tag:* GV\_AANTSIG**Datum sinds wanneer gerookt****F****n8***xml tag:* GV\_STRTROK**Datum gestopt met roken****F****n8***xml tag:* GV\_STOPDAT**Hoelang gestopt met roken****F****n..15***xml tag:* GV\_STOPROK

Geeft aan hoelang iemand gestopt is met roken in maanden.

**Startleeftijd roken****F****n..2***xml tag:* GV\_LFTDROK

De leeftijd waarop met roken begonnen is.

**Afgelopen 2 jaar gerookt J/N****F****an1***xml tag:* GV\_ROMER*code list:* Logische eenheid (all selected)**Drank gebruik J/N****F****an1***xml tag:* GV\_DRINKEN

Gebruikt betrokkene alcoholische dranken?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal glazen per dag****F****n..15***xml tag:* GV\_AANTGLS**Ooit alcohol gebruikt J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> GV_ALCOHOL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum gestopt met alcohol drinken</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_STOPALC Datum waarop definitief gestopt is met het gebruiken cq drinken van alcohol.		
<b>Toel. ooit alcohol gebruikt</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ALCT1		
<b>Ooit drugs gebruikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OITDRUG Gebruikt u of heeft u ooit drugs gebruikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Welke drugs gebruikt(e) u, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_WELKDRG		
<b>Intraveneus drugs gebruikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GID Heeft u de laatste 5 jaar intraveneus drugs gebruikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op intraveneus drugsgebruik</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_GIDT1 Toelichting op de vraag of men de laatste 5 jaar intraveneus drugs heeft gebruikt.		
<b>Intraveneus drugsgebruik, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_DRUGS Gebruikt(e) u in de afgelopen periode van 5 jaren intraveneus drugs?		
<b>Drugs gbr. mbv steriel materiaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_DSM Indien u drugs gebruikt: heeft u drugs gebruikt met behulp van steriel materiaal? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Frequentie drugsgebruik</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GV_AANTDRG Met welke frequentie (hoeveel) worden/werden drugs gebruikt?		
<b>Tijdseenheid drugsgebruik, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> GV_PERDRUG Per welke tijdseenheid worden/werden drugs gebruikt? <i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Wanneer drugs gebruikt, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_WANDRUG		
<b>Datum sinds wanneer drugs gebruikt</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_STRTRDRG		
<b>Datum gestopt met drugsgebruik</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_STOPDRG		
<b>Steriel materiaal, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_STERIEL Indien u de afgelopen periode van 5 jaren intraveneus drugs gebruikte, heeft u daarbij altijd steriel materiaal (naalden en spuiten) gebruikt?		
<b>Bloedtransfusie in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BTBT Heeft u een bloedtransfusie in het buitenland ondergaan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op bloedtransfusie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_BTBT1 Toelichting op de vraag of men een bloedtransfusie in het buitenland ondergaan heeft.		
<b>Bloedtransfusie buitenland, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TRANSFU		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Heeft u in het buitenland een bloedtransfusie ondergaan? Zo ja, wanneer en in welk land?

**Geheel genezen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_GHGENES

Is de betrokkene geheel genezen? Indien met Nee wordt beantwoord, dan is er sprake van restverschijnselen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. restverschijnselen** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_TOELRES

Toelichting restverschijnselen invullen indien de vraag Geheel genezen J/N negatief beantwoord is

**Gezondheidsprobleem gevolgen**

**Werkonderbr. langer dan 2 weken J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_WRKOBR

Is het werk van betrokkene in de afgelopen 5 jaar langer dan twee weken aaneen (gedeeltelijk) onderbroken geweest?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkonderbreking, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_WERKOND

Heeft u de laatste 5 jaar uw werk om gezondheidsredenen langer dan 2 weken aaneen (gedeeltelijk) onderbroken?

**Arbeidsongeschikt, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_ARBONG

Bent u thans ziek of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

**Voor langere periode AO J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_LPERAO

Is betrokkene voor langere periode aaneen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geweest?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Arbeidsongeschikt voorgaande wkn J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_AOAWKN

Aanduiding of de betrokken persoon een aantal (vier) weken voor de voor hem/haar geldende ingangsdatum van de verzekering geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ingangsdatum arbeidsongeschiktheid** **F** **n8**

*xml tag:* GV\_INDTMAO

Ingangsdatum arbeidsongeschiktheid, AO

**Arbeidsongeschiktheid tot datum** **F** **n8**

*xml tag:* GV\_TOTDTAO

Datum tot arbeidsongeschiktheid.

**Categorie arbeidsongeschikthd, code** **F** **an..5**

*xml tag:* GV\_CATGAO

Code waarmee aangegeven wordt in welke categorie arbeidsongeschiktheid de betrokken persoon zit.

*code list:* Categorie arbeidsongeschiktheid (all selected)

**WAO/WIA Percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* GV\_WAOPERC

Percentage dat de betrokken persoon arbeidsongeschikt is verklaard in het kader van de WAO/WIA.

**Datum laatste herziening AO perc.** **F** **n8**

*xml tag:* GV\_DHRZAO

Datum laatste herziening AO percentage.

**WIA Percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* GV\_WIAPERC

Percentage WIA.

**Datum laatste herziening WIA** **F** **n8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> GV_DHRZWIA		
<b>Datum uitstroom WIA</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DUITWIA		
<b>Beperkingen bij verrichten werk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BVW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. beperkingen verrichten werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_BVWT1		
Toelichting op de vraag of men beperkingen ondervindt bij het verrichten van werk.		
<b>Beperkingen verrichten werk, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_WERK		
Ondervindt u beperkingen bij het verrichten van werk?		
<b>Korter werken ivm gezondheid, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_KORTWRK		
Werkt u om gezondheidsredenen korter?		
<b>Werk verrichten zonder beperk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BEPERKI		
Kan betrokkene zonder beperkingen zijn of haar werk verrichten? Indien nee, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op beperkingen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOEBEP		
<b>Percentage arbeidsongeschiktheid</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GV_AOPERC		
Percentage arbeidsongeschiktheid.		
<b>Blijvend arbeidsongeschikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AOAARD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ex WAO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_EXWAO		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum uitstroom WAO/WIA</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DUWAO		
Datum uitstroom WAO/WIA.		
<b>Ex WIA of WIA&lt;35% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_EXWIA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum werk geheel gestaakt</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_GESTAA1		
<b>Datum werk deels gestaakt</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_GESTAA2		
<b>Gebruik medicijnen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MEDICIJ		
Gebruikt verzekerde, één van verzekerden of betrokken personen medicijnen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum gebruik medicijnen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DATMEDI		
<b>Einddatum gebruik medicijnen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_STOPMED		
Einddatum (tot en met-datum) gebruik medicijnen.		
<b>Toel. op gebruik van medicijnen</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOEMEDI		
Toelichting op gebruik van medicijnen.		
<b>Soort medicijnen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> GV_MEDICYN Welke medicijnen gebruikt u?		
<b>Voorschrift medicijn laatste 5jr,oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_MEDVS5J Heeft u de laatste 5 jaar medicijnen voorgeschreven gekregen?		
<b>Medicijnen nog steeds gebruikt, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_NOGMED Gebruikt u deze medicijnen nog steeds?		
<b>Aids J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AIDSV Heeft betrokkene aids? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. aids</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_AIDSO		
<b>HIV-antistoffen aangetoond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_HIV Zijn bij betrokkene HIV-antistoffen aangetoond? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. HIV-antistoffen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_HIVO		
<b>Besmetting vastgesteld HIV-virus J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_HIVVIRU Is bij betrokkene ooit besmetting vastgesteld met het HIV-virus? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sexueel overdraagbare ziekte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_SOA Bent u de afgelopen 5 jaar behandeld voor een sexueel overdraagbare ziekte? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sexueel overdraagbare aand., omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_SEXUEEL Wordt u thans, of bent u de afgelopen periode van 5 jaren behandeld wegens een seksueel overdraagbare aandoening?		
<b>Afgel. 180 dgn arbeidsgeschikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ARBGES1 Indicatie dat de verzekerde de afgelopen 180 dagen volledig arbeidsgeschikt is geweest. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgel. 180 dgn med. behandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MEDSPE Indicatie dat de verzekerde in de afgelopen 180 dagen onder medische behandeling heeft gestaan of specialist heeft geconsulteerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgel. 5 jaar een half jaar ao J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AOAJRN Indicatie dat de verzekerde in de afgelopen vijf jaar langer dan een half jaar onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens overig</u></b>		
<b>Begeven of vestigen buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BUI Is betrokkene voornemens zich in het buitenland te begeven of te vestigen? Indien ja, s.v.p. toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. buitenland</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_BUIT1		

Toelichting op de vraag of betrokkene voornemens is zich te begeven of te vestigen in het buitenland.

<b>Kennis toelichting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_KENNISG		
Heeft verzekerde, een van de verzekerden of betrokken personen kennis genomen van de toelichting?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alle gezondheidsvragen 'Nee' J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AGNEE		
Zijn alle gezondheidsvragen met 'Nee' beantwoord?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Medische waarborg, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MEDWRB		
Benodigde medische waarborg		
<i>code list:</i> Gezondheidsverklaring (all selected)		
<b>Medische waarborg(2e verz.de), code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MEDWB2V		
Benodigde medische waarborg		
<i>code list:</i> Gezondheidsverklaring (all selected)		
<b>Medisch geaccepteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MEDACC		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rekenfactoren</b>	<b>F</b>	<b>an..80</b>
<i>xml tag:</i> GV_FACTORS		
Verzameling van rekenfactoren die in een vrij formaat (bilateraal overeengekomen) worden aangeboden aan een rekenservice.		
<b><u>Toelichting algemeen</u></b>		
<b>Toelichting algemeen gezondheid</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOELALG		
<b>Toelichting algemeen gezondheid-1</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOELAL1		
<b>Toelichting algemeen gezondheid-2</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOELAL2		
<b>Toelichting algemeen gezondheid-3</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOELAL3		

## INCASSO MACHTIGING

0..\*, F

INCASSO MACHTIGING

*xml tag:* IM

Gegevens over de incasso machtiging.

### **Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IM_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IM_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IM_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IM_RELTOT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* IM\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

### Incassant

**Incassant identificatie** **F** **an..34**

*xml tag:* IM\_CRDTRID

Unieke identificatie van de incassant. Bijvoorbeeld de incasserende  
verzekeringsmaatschappij of het incasserend intermediair. SEPA term:  
CreditorID.

**Incassant naam** **F** **an..80**

*xml tag:* IM\_INCNAAM

Naam van de instantie die incasseert en aan wie de incasso machtiging  
verleend is. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn dan is de  
maatschappij of volmacht de incassant.

**Incassant straat** **F** **an..35**

*xml tag:* IM\_INCSTRT

Straatnaam van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn  
dan is de maatschappij of volmacht de incassant.

**Incassant huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* IM\_INCHSNR

Huisnummer van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn  
dan is de maatschappij of volmacht de incassant.

**Incassant toevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* IM\_INCTOEV

Huisnummer toevoeging van de incassant. Indien de incassant gegevens niet  
gevuuld zijn dan is de maatschappij of volmacht de incassant.

**Incassant locatie** **F** **an..35**

*xml tag:* IM\_INCLOC

Locatie van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn dan  
is de maatschappij of volmacht de incassant.

**Incassant plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* IM\_INCPLTS

Plaats van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn dan is  
de maatschappij of volmacht de incassant.

**Incassant postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* IM\_INCPSTC

Postcode van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn  
dan is de maatschappij of volmacht de incassant.

**Incassant land, code** **F** **an2**

*xml tag:* IM\_INCLAND

Land code van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn  
dan is de maatschappij of volmacht de incassant.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate  
document*

### Incasso gegevens

**Incasso machtiging referentie** **F** **an..35**

*xml tag:* IM\_MNDATID

Uniek referentie van deze machtiging. Wordt uitgegeven door de incassant.  
SEPA term: MandateID.

**Datum ondertekening** **F** **n8**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IM\_SIGNDAT

Datum waarop de incasso machtiging is ondertekend door de debiteur (bijvoorbeeld de verzekeringnemer of premiebetaler). SEPA term: Date of Signature.

**Plaats van ondertekening** **F** **an..24**

*xml tag:* IM\_SGNPLTS

Plaats waar de incasso machtiging ondertekend is.

**Type incasso machtiging, code** **F** **an..5**

*xml tag:* IM\_TYPEINC

Type incasso machtiging. SEPA.

*code list:* Type incasso machtiging (all selected)

**Status incasso machtiging** **F** **an..5**

*xml tag:* IM\_STMACHT

Geeft aan wat de status van de incasso machtiging is.

*code list:* Status (all selected)

**Voorkeursdag van de incasso** **F** **n..2**

*xml tag:* IM\_INCDAG

Dag van de maand (1 t/m 31) waarop de incasso bij voorkeur wordt uitgevoerd.

## KOSTENCOMPONENT **0..\*, F**

*KOSTENCOMPONENT**xml tag:* KC

Gegevens over de gemaakte kosten of te maken kosten om een schadezaak te behandelen of de schade te herstellen.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* KC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* KC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KC\_RELVNR

Volnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

### Identificatie

**Kostensoort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* KC\_SRTKST

Code die aangeeft welke kostensoort het betreft.

*code list:* Kostensoort (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Kostensoort, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KC_SRTKSTT		
<b>Herstelnota in bezit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KC_HNOTA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ouderdom in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_OUDDOMJ		
Ouderdom indicatie van de vergoede of herstelde objecten in aantal jaren.		
<b><u>Gemelde / vastgestelde bedragen</u></b>		
<b>Kostenbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_KBEDRAG		
Kostenbedrag voor dit onderdeel/taak.		
<b>Waarderingsgrondslag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KC_WRDGRND		
Uitgangspunt voor het bepalen van de waarde van een zaak (in geld uitgedrukt).		
<i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		
<b>Status bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KC_STSBEDR		
Status bedrag.		
<i>code list:</i> Status bedrag (all selected)		
<b>Totaliseringsniveau, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KC_TOTNIVO		
Code om aan te geven dat het bedrag een totaal bedrag is of een detail bedrag.		
<i>code list:</i> Totaliseringniveau (all selected)		
<b>Toe te rekenen aan, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KC_TOERKA		
<i>code list:</i> Toerekening (all selected)		
<b><u>Uit te keren bedragen</u></b>		
<b>Uit te keren bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_UBEDRAG		
Het uit te keren bedrag.		
<b>Toegepast eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_ERBTOEP		
Het eigen risico bedrag wat toegepast is.		
<b>Toegepaste maximering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_MXBTOEP		
Maximum bedrag wat toegepast is		
<b><u>Overige velden</u></b>		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KC_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Bedrag BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_BTWBEDR		
BTW-bedrag.		
<b>Suppletie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KC_SUPLTIE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schadebedrag betaald J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KC_SDBUIT		
Indicatie om aan te geven dat het genoemde schadebedrag al betaald is aan de tegenpartij.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**KOSTENVERREKENING****0..99, F***KOSTENVERREKENING**xml tag: KV*

Bedoeld voor toekomstig of historisch kostenschema, bevat ook totaalvelden.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag: KV\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (subset selected)***Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag: KV\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer** **F** **n..3***xml tag: KV\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag: KV\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag: KV\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Soort kostenverrekening, code** **F** **an..5***xml tag: KV\_SRTKSTV**code list: Soort kostenverrekening (all selected)***Tarief soort, code** **F** **an..5***xml tag: KV\_TARIEF**code list: Tariefsoort (all selected)***Geïndexeerd J/N** **F** **an1***xml tag: KV\_INDEX*

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list: Logische eenheid (all selected)***Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag: KV\_INDPERC*Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met  
ingang van de indexeringsdatum.**Gegevens over incasso**Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet  
meer op onderdeelniveau gevuld.**Wie incasseert, code** **F** **an1***xml tag: KV\_BETWIJZ*

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list: Wie incasseert (all selected)***Incassowijze, code** **F** **an1***xml tag: KV\_INCWIJZ*

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Incassowijze (all selected)**Incassoverbijzondering, code****F****an1***xml tag:* KV\_INCBIJZ

Code om de verbijzondering van de incasso aan te geven.

*code list:* Incassowijze TP-Klant (all selected)**Datum gegevens****Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* KV\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum****F****n8***xml tag:* KV\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Betaaltermijn in maanden****F****n..3***xml tag:* KV\_BETTERM

Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

**Percentage****Kostenpercentage****F****n..8***xml tag:* KV\_KSTPERC

Kostenpercentage.

**Specificatie kosten totalen****Totale eerste kosten maatschappij****F****n..15***xml tag:* KV\_MYTEK

Eerste kosten vlgns "model de Ruiter (20-12-2006)".

Kosten bestaan uit ontw.kosten + product-, offerte-, accept.- en invoerkosten + provisie adviseur

**Totale doorl. kosten maatschappij****F****n..15***xml tag:* KV\_MYTDK

Doorl. kosten vlgns "model de Ruiter (20-12-2006)".

Kosten tijdens verzek.duur, bestaan uit adm.kosten + incassokosten premie + incassoprovisie

**Totale overige kosten tussenpersoon****F****n..15***xml tag:* KV\_TPTOK

Overige kosten tussenpersoon, GEEN provisie. Provisie moet gespecificeerd worden in provisievelen.

**Tot. voorfin.kstn van de afsl.provisie****F****n..15***xml tag:* KV\_VFAPR

Kosten die de maatschappij maakt voor het direct uitbetalen van de provisie. De provisie wordt niet in 1x in rekening gebracht.

**Totaal te verrekenen kosten****F****n..15***xml tag:* KV\_TVKST

Totaal te verrekenen kosten

**Termijn bedragen****Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* KV\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* KV\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag incassovergoeding****F****n..15***xml tag:* KV\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

## LOON PERIODE

0..\*, F

LOON PERIODE

xml tag: LN

Gegevens over een loon periode (bestede of gewerkte uren etc.)

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

F an..2

xml tag: LN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

#### Verwerkingscode entiteit

F an1

xml tag: LN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### Volgnummer

F n..3

xml tag: LN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien

niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### Gegevens loonperiode

#### Loon periode jaar

F n4

xml tag: LN\_LNJAAR

Jaar waarbinnen de uren zijn besteed.

#### Loon periode nummer

F n..3

xml tag: LN\_LNPER

Periode waarbinnen de uren zijn besteed.

#### Aantal loon uren

F n..15

xml tag: LN\_LNUREN

Aantal uren die zijn besteed of zijn gewerkt binnen de genoemde periode en jaar.

#### Bruto uurloon per uur

F n..15

xml tag: LN\_UURLOON

Bruto uurloon per uur.

#### Uitkeringsperiode salaris, code

F an..3

xml tag: LN\_UTPER

Periode waarover de salarisuitkering plaats vindt.

code list: Tijdseenheid (all selected)

#### Aangroei pensioengrondslag

F n..15

xml tag: LN\_AANGRPG

Aangroei (aanwas) pensioengrondslag.

## NOTITIE

0..\*, F

NOTITIE

xml tag: NT

Notitiegegevens.

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

F an..2

xml tag: NT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

#### Verwerkingscode entiteit

F an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* NT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* NT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* NT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* NT\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Ingangstijd****F****n4***xml tag:* NT\_INGTYD

Ingangstijd op ingangsdatum.

**Onderwerp, omschrijving****F****an..70***xml tag:* NT\_ONDWRP

Onderwerp, omschrijving.

**Naam schrijver, omschrijving****F****an..70***xml tag:* NT\_NMSCHR

Naam van de persoon die de notitie geschreven heeft.

**Inhoud****Tekst****F****an..999***xml tag:* NT\_TEKST

Tekst.

**MAATSCHAPPIJ SPECIFIEKE GEGEVENS****0..99, F***MAATSCHAPPIJ SPECIFIEKE GEGEVENS**xml tag:* MY

Maatschappij specifieke gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld acceptatiesystemen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* MY\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* MY\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* MY\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Gegevens Historie****Datum laatste premiemutatie****F****n8***xml tag:* MY\_LAATPM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Datum waarop de laatste premiewijziging is ingegaan.

<b>Archiveringsnummer</b> <i>xml tag:</i> MY_ARCHNR	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b><u>Gegevens fiateren/afwijzen</u></b>		
<b>Fiatteren J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_FIAT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toelichting fiatteren</b> <i>xml tag:</i> MY_FIATT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Afwijzen J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_AFWIJZ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toelichting afwijzen</b> <i>xml tag:</i> MY_AFWIJZT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Reden van afwijzing</u></b>		
<b>Reden 1 van afwijzing</b> <i>xml tag:</i> MY_REDAF1	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 1 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag:</i> MY_RDAFT1	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 2 van afwijzing</b> <i>xml tag:</i> MY_REDAF2	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 2 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag:</i> MY_RDAFT2	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 3 van afwijzing</b> <i>xml tag:</i> MY_REDAF3	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 3 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag:</i> MY_RDAFT3	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 4 van afwijzing</b> <i>xml tag:</i> MY_REDAF4	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 4 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag:</i> MY_RDAFT4	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 5 van afwijzing</b> <i>xml tag:</i> MY_REDAF5	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 5 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag:</i> MY_RDAFT5	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 6 van afwijzing</b> <i>xml tag:</i> MY_REDAF6	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 6 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag:</i> MY_RDAFT6	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 7 van afwijzing</b> <i>xml tag:</i> MY_REDAF7	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 7 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag:</i> MY_RDAFT7	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 8 van afwijzing</b> <i>xml tag:</i> MY_REDAF8	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 8 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag:</i> MY_RDAFT8	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 9 van afwijzing</b> <i>xml tag:</i> MY_REDAF9	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 9 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag:</i> MY_RDAFT9	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 10 van afwijzing</b> <i>xml tag:</i> MY_REDAF10	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 10 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>

<i>xml tag:</i> MY_RDAFT10		
<b>Reden 11 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF11		
<b>Reden 11 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT11		
<b>Reden 12 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF12		
<b>Reden 12 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT12		
<b>Reden 13 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF13		
<b>Reden 13 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT13		
<b>Reden 14 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF14		
<b>Reden 14 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT14		
<b>Reden 15 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF15		
<b>Reden 15 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT15		
<b>Reden 16 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF16		
<b>Reden 16 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT16		
<b>Reden 17 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF17		
<b>Reden 17 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT17		
<b>Reden 18 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF18		
<b>Reden 18 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT18		
<b>Reden 19 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF19		
<b>Reden 19 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT19		
<b>Reden 20 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF20		
<b>Reden 20 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT20		
<b>Reden 21 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF21		
<b>Reden 21 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT21		
<b>Reden 22 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF22		
<b>Reden 22 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT22		
<b>Reden 23 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF23		
<b>Reden 23 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT23		
<b>Reden 24 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF24		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Reden 24 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT24</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 25 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF25</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 25 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT25</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 26 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF26</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 26 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT26</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 27 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF27</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 27 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT27</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 28 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF28</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 28 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT28</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 29 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF29</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 29 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT29</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 30 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF30</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 30 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT30</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 31 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF31</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 31 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT31</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 32 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF32</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 32 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT32</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 33 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF33</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 33 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT33</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 34 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF34</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 34 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT34</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 35 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF35</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 35 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT35</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 36 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF36</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 36 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT36</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 37 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF37</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 37 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT37</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 38 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> MY_REDAF38		
<b>Reden 38 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT38		
<b>Reden 39 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF39		
<b>Reden 39 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT39		
<b>Reden 40 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF40		
<b>Reden 40 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT40		
<b><u>Clausulen</u></b>		
<b>Clausule 1</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS1		
<b>Clausule 2</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS2		
<b>Clausule 3</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS3		
<b>Clausule 4</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS4		
<b>Clausule 5</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS5		
<b>Clausule 6</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS6		
<b>Clausule 7</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS7		
<b>Clausule 8</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS8		
<b>Clausule 9</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS9		
<b>Clausule 10</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS10		
<b>Clausule 11</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS11		
<b>Clausule 12</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS12		
<b>Clausule 13</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS13		
<b>Clausule 14</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS14		
<b>Clausule 15</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS15		
<b>Clausule 16</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS16		
<b>Clausule 17</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS17		
<b>Clausule 18</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS18		
<b>Clausule 19</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS19		
<b>Clausule 20</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS20		
<b><u>Mutatiereden</u></b>		
<b>Mutatiereden, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

*xml tag:* MY\_MUREDO

**Afgeleide wijziging**

<b>Afgeleide wijziging 1</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT1		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 2</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT2		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 3</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT3		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 4</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT4		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 5</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT5		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 6</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT6		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 7</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT7		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 8</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT8		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 9</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT9		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 10</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT10		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 11</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT11		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 12</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT12		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 13</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT13		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 14</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT14		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 15</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT15		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 16</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT16		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 17</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT17		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 18</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT18		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Afgeleide wijziging 19</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT19		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 20</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT20		
Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b><u>Percentages</u></b>		
<b>Percentage 1</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MY_PERC1		
<b>Percentage 2</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MY_PERC2		
<b>Percentage 3</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MY_PERC3		
<b><u>Correctie redenen</u></b>		
<b>Correctie reden 1</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_CORRRED		
<b><u>Gegevens Kennissystemen</u></b>		
<b>Naam servicepakket</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MY_SPNAAM		
<b>Dec. acceptatiesysteemnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> MY_DASNR		
<b>Domeinnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> MY_DOMNR		
<b>Postblokkade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MY_POSBLOK		
Aanduiding of de post voor automatische acceptatie is geblokkeerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Controlestring</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> MY_CONTSTR		
<b>Bij AS vastgel. TP-identificatie-1</b>	<b>F</b>	<b>n..6</b>
<i>xml tag:</i> MY_RTINR1		
Bij acceptatiesysteem vastgelegde TP-identificatie.		
<b>Bij AS vastgel. TP-identificatie-2</b>	<b>F</b>	<b>n..6</b>
<i>xml tag:</i> MY_RTINR2		
Bij acceptatiesysteem vastgelegde TP-identificatie.		
<b>Subbranchecodering polis</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_SUBBRCH		
Subbranchecodering van de polis.		
<b>Interne verwerkingscode-1</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_IVWCD1		
<b>Interne verwerkingscode-2</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_IVWCD2		
<b>Code voor individuele wensen-1</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_WENS1		
Individuele wensen van verzekeringnemer worden hierin gecodeerd vastgelegd.		
<b>Code voor individuele wensen-2</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_WENS2		
<b>Code voor individuele wensen-3</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_WENS3		
<b>Code voor individuele wensen-4</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_WENS4		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MY_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag opslag verzorgersclausule</b> <i>xml tag:</i> MY_KTVRZRG Premieopslag als gevolg van de verzorgersclausule.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag opslag VPA (Verzekerde)</b> <i>xml tag:</i> MY_KTVPAVZ Premieopslag als gevolg van premievrijstelling arbeidsongeschiktheid verzekerde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag opslag VPA (Verzorger)</b> <i>xml tag:</i> MY_KTVPAVG Premieopslag als gevolg van premievrijstelling arbeidsongeschiktheid verzorger.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resultaat acceptatieproces, code</b> <i>xml tag:</i> MY_WACHT <i>code list:</i> Resultaat acceptatieproces (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Rekenversie premie/koopsom</b> <i>xml tag:</i> MY_REKVERS Rekenversie premie/koopsom.	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<b>Uitgangspunt offerteberekening</b> <i>xml tag:</i> MY_UTGPNT	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Bedrag prolongatiepremie</b> <i>xml tag:</i> MY_PROLK	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag waarover prolongatiepremie</b> <i>xml tag:</i> MY_PROLPR	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag ass.bel. prolongatiepremie</b> <i>xml tag:</i> MY_ABPROL	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Maximum provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> MY_MAXPRCP	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Versienummer offerte</b> <i>xml tag:</i> MY_VERSIEO	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<b>Bedrag solvabiliteit</b> <i>xml tag:</i> MY_BDRSOLV	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Trigger informatie</u></b>		
<b>Uitkering met betalingsopdracht J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_UKBETO Uitkering met betalingsopdracht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Adressering spaarloonverkl, code</b> <i>xml tag:</i> MY_ADRSPRL Adressering spaarloonverklaring. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Afgifte garantiepas J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_AFGGPAS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Afgifte polisblad J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_AFGPOLB <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Opvragen kopie polis J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_OPVKPOL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Opvragen kopie vervolgblad J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_OPVKVB Opvragen kopie vervolgblad/polisaanhangsel. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Adressering kopie polis, code</b> <i>xml tag:</i> MY_ADRKPOL Adressering kopie polis/volgblad.	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Opvragen afkoopwaarde J/N****F an1***xml tag:* MY\_OPVAFKW

Opvragen (offerte) afkoopwaarde van de verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum afkoop****F n8***xml tag:* MY\_DATAFK

Datum waarop de afkoop van de verzekering plaatsvindt.

**Opvragen premievrij waarde J/N****F an1***xml tag:* MY\_OPVPRVW

Opvragen (offerte) premievrije waarde van de verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum premievrijmaking****F n8***xml tag:* MY\_DATPRVR

Datum waarop de premievrijmaking plaatsvindt op de verzekering.

**Opvragen progn.wrd ongewijzigd J/N****F an1***xml tag:* MY\_OPVPRGW

Opvragen prognose berekening bij ongewijzigde voortzetting van de verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Betaling reeds gedaan J/N****F an1***xml tag:* MY\_BETVOLD

Is de betaling van de aangevraagde (extra) storting reeds voldaan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**GBA volgen J/N****F an1***xml tag:* MY\_GBAVOLG

Hiermee kan worden aangegeven welke adresgegevens leidend zijn i.g.v. verschillen tussen de adresgegevens van de verzekeringnemer en de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meldingsdatum wijziging****F n8***xml tag:* MY\_MLDDTW

Datum waarop de client de wijziging heeft doorgegeven.

**Starterskorting verleend J/N****F an1***xml tag:* MY\_STRTKRT*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risicovragen****Regiocode****F an..2***xml tag:* MY\_REGIO

Regiocode zoals die door de maatschappij gehanteerd wordt.

**Korting beroep J/N****F an1***xml tag:* MY\_BERKORT

Geeft aan of een korting in het kader van het beroep toegepast is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* MY\_ERV

Geeft aan of de verzekering afgesloten dient te worden met een verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toeslag lesauto rekenen J/N****F an1***xml tag:* MY\_TOESLES

Geeft aan of de toeslag voor een lesauto van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**MEDICIJNGEBRUIK**

0..99, F

MEDICIJNGEBRUIK

xml tag: MG

Gegevens over het medicijn gebruik door bijvoorbeeld een verzekerde.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: MG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: MG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: MG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: MG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: MG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Medicijnen****Soort medicijnen, omschrijving**

F an..70

xml tag: MG\_MEDICYN

Gebruikt u medicijnen?

**Ingangsdatum gebruik medicijnen**

F n8

xml tag: MG\_DATMEDI

**Einddatum gebruik medicijnen**

F n8

xml tag: MG\_STOPMED

Einddatum (tot en met-datum) gebruik medicijnen.

**Toel. op gebruik van medicijnen**

F an..999

xml tag: MG\_TOEMEDI

**OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER**

0..99, F

OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER

xml tag: AA

Gegevens over een aanhangwagen/boottrailer. Betreft voertuigen zonder eigen voortbeweging en op wielen. Niet voor verblijf van personen.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: AA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: AA\_VRWRKCD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AA_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AA_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AA_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AA_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AA_OBJSRTO		
Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AA_TEKST		
Tekst.		
<b>Identificatie</b>		
<b>Soort aanhangwagen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_AANHSRT		
<i>code list:</i> Soort aanhangwagen (all selected)		
<b>Kenteken</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> AA_KENTEKE		
Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.		
<b>Land kenteken, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> AA_LANDKEN		
Code om het land van een kenteken aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an4</b>
<i>xml tag:</i> AA_MLDCODE De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr. Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.		
<b>Chassisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_CHASSIS Chassisnummer.		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_MERK Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_MODEL Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_TYPE Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Uitvoering, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_UITVOMS Verbijzondering van het type.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> AA_BOUWJR Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Afgiftedatum deel I</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AA_AFGDL1 Datum afgifte deel I.		
<b>Afgiftedatum deel II</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AA_AFGDL2 Datum afgifte deel II.		
<b>Datum eerste afgifte kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AA_DATEAFG Datum eerste afgifte kentekenbewijs.		
<b>Documentnummer kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_KNTBWNR Documentnummer kentekenbewijs.		
<b>WOK (wachten op keuring) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_WOKSTAT WOK (wachten op keuring). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geïmporteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_IMPOBJ Indicatie om aan te geven of het object is geïmporteerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Importschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_IMPSCHA Indicatie om aan te geven dat er sprake is van importschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zelfbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_ZELFBOU Indicatie of het object zelfgebouwd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>RDW Inrichtingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AA_INRICHT Een code waarmee RDW de uitvoeringsvorm van de inrichting van een voertuig aangeeft.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* RDW Inrichtingscode (all selected)**Eerste toelating, datum** **F** **n8***xml tag:* AA\_DATTOEL

Datum eerste toelating wereldwijd / eerste kentekenregistratie.

**Transport deelmarkt** **F** **an..5***xml tag:* AA\_TRSPDM

Deelmarkt van de transportsector.

*code list:* Transport deelmarkten (all selected)**Technische eigenschappen****Lengte in centimeters** **F** **n..15***xml tag:* AA\_LENGTE

Lengte in centimeters.

**Breedte in centimeters** **F** **n..15***xml tag:* AA\_BREEDTE

Breedte in centimeters.

**Ledig gewicht in kilogrammen** **F** **n..15***xml tag:* AA\_LEDGEW

Ledig gewicht in kilogrammen.

**Laadvermogen in kilogrammen** **F** **n..15***xml tag:* AA\_AFMLAD

Laadvermogen in kilogrammen.

**Treingewicht in kilogrammen** **F** **n..15***xml tag:* AA\_TRNGEW

Het treingewicht = ledig gewicht + laadvermogen van het trekkende voertuig en het/de getrokken voertuig(en) samen.

**Maximaal toelaatbaar gewicht** **F** **n..15***xml tag:* AA\_MAXGEW

Het gewicht van het ledig voertuig vermeerderd met de maximaal toegestane belading in kilo's.

**Gesloten laadbak J/N** **F** **an1***xml tag:* AA\_GSLLDB

Indicatie of sprake is van een gesloten laadbak.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal assen** **F** **n..15***xml tag:* AA\_AANTAS**Aantal wielen** **F** **n..15***xml tag:* AA\_AANTWL

Aantal wielen.

**Toegevoegde zaken, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* AA\_OMSTOE

Omschrijving van de extra accessoires en bijzondere constructies.

**Soort laadruimte, code** **F** **an1***xml tag:* AA\_LAADROG

Code om het soort laadruimte aan te geven.

*code list:* Soort laadruimte (all selected)**Soort opbouw, code** **F** **an..2***xml tag:* AA\_SRTOPB

Code waarmee de soort opbouw wordt aangeduid.

*code list:* Soort opbouw (all selected)**Soort opbouw 2, code** **F** **an..2***xml tag:* AA\_SRTOPB2

Code waarmee de tweede soort opbouw wordt aangeduid.

*code list:* Soort opbouw (all selected)**Soort opbouw 3, code** **F** **an..2***xml tag:* AA\_SRTOPB3

Code waarmee de derde soort opbouw wordt aangeduid.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_SRTOPB4		
Code waarmee de vierde soort opbouw wordt aangeduid.		
<i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 5, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_SRTOPB5		
Code waarmee de vijfde soort opbouw wordt aangeduid.		
<i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Datum constructie werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AA_OPBWDAT		
Datum van constructie van het werkmaterieel.		
<b>Datum aanschaf werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AA_OPBWADT		
Datum van aanschaf van het werkmaterieel.		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AA_LEEFTYD		
Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Frituurinstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_FRITINS		
Indicatie of een frituurinstallatie aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbouw aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_OPBJN		
Indicatie of een opbouw aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbouw af-fabriek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_OPBFAB		
Indicatie of de opbouw af-fabriek is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bouwjaar opbouw</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> AA_OPBJR		
Bouwjaar opbouw van het object (voertuig, werkmaterieel, etc.).		
<b>Bouwmaand opbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_OPBMND		
Bouwmaand opbouw van het object (voertuig, werkmaterieel, etc.).		
<b>Explosieve of gevaarlijke lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_EOAGS		
Bestaat de lading uit explosieve- of andere gevaarlijke stoffen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_VWACA		
De cataloguswaarde bij afgifte.		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_AANKOOP		
Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_DAGWRDE		
Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedrag cataloguswaarde opbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AA\_OPBWCAT

Wat is de cataloguswaarde van de opbouw? Bijvoorbeeld laadklep, kraan, koelinstallatie?

**Bedrag dagwaarde opbouw** **F** **n..15***xml tag:* AA\_DWRDOPB

Wat is de dagwaarde van de opbouw? Bijvoorbeeld laadklep, kraan, koelinstallatie?

**Bedrag waarde toegevoegde zaken** **F** **n..15***xml tag:* AA\_TOEWRDE

De waarde van de verzekerde accessoires etc. die niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde/dagwaarde zijn opgenomen.

**Bedrag waarde extra accessoires** **F** **n..15***xml tag:* AA\_VWAAC

De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering, die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen etc.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* AA\_BTWCDCode om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.  
*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.excl.btw** **F** **n..15***xml tag:* AA\_CMPEXCL

Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en exclusief btw.

**Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.incl.btw** **F** **n..15***xml tag:* AA\_CMPINCL

Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en inclusief btw.

**Afschrijven op waarde J/N** **F** **an1***xml tag:* AA\_AFSCHRW

Indicatie om aan te geven dat er op de verzekerde waarde moet worden afgeschreven.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag waarde na afschrijving** **F** **n..15***xml tag:* AA\_WRDENAF

Waarde na afschrijving.

**Huidige staat****Object momenteel schade J/N** **F** **an1***xml tag:* AA\_OBJSCHD

Heeft het object momenteel schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting momenteel object schade** **F** **an..70***xml tag:* AA\_OBJSCHT

Toelichting momenteel schade aan object.

**Preventie****Diefstalbeveiliging aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* AA\_DIEFBEV*code list:* Logische eenheid (all selected)**VIP/TNO goedgekeurde wielklem J/N** **F** **an1***xml tag:* AA\_VTWLKLKLM

Is het object voorzien van een VIP/TNO goedgekeurde wielklem?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Disselslot aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* AA\_DISSLT

Is het object voorzien van een disselslot of 'Ei van columbus'?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AA\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Gebruik****Gebruik aanhangwagen, code****F an..5***xml tag:* AA\_AANHANG*code list:* Gebruik voertuig (all selected)**Afwijkend gebruik object, code****F an..5***xml tag:* AA\_AFWGBR

Code om het afwijkende gebruik van het object aan te geven.

*code list:* Gebruik voertuig (all selected)**Gebruik t.b.v. eigen bedrijf J/N****F an1***xml tag:* AA\_EIZAAK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik t.b.v. loonwerk J/N****F an1***xml tag:* AA\_LNZAAK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik t.b.v. rein.doeleinden J/N****F an1***xml tag:* AA\_INREIND

Wordt het object ingezet voor reinigingsdoeleinden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik als verkoopwagen J/N****F an1***xml tag:* AA\_INVERK

Wordt het object ingezet als verkoopwagen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik als vuilniswagen J/N****F an1***xml tag:* AA\_INVUILW

Wordt het object ingezet als vuilniswagen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verhuur J/N****F an1***xml tag:* AA\_VRH

Wordt het object verhuurd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inboedel vervoer J/N****F an1***xml tag:* AA\_INBVVJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Cabotage vervoer J/N****F an1***xml tag:* AA\_CABVVJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Grensoverschrijdend vervoer J/N****F an1***xml tag:* AA\_GOVVVJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik, toelichting****F an..70***xml tag:* AA\_TOEGEBR

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**Wagenpark J/N****F an1***xml tag:* AA\_WGPJN

Indicatie of het object tot een wagenpark behoort.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigendom****Aankoopdatum****F n8***xml tag:* AA\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Aankoopjaar****F n4***xml tag:* AA\_AANKJR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Jaar van aankoop.

**Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N****F****an1***xml tag:* AA\_EERSTEI

Is de verzekeringnemer eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Huidige eigenaar object, toelichting****F****an..70***xml tag:* AA\_OWNER

Toelichting indien een ander eigenaar is van het (mee) te verzekeren object.

**Lease/financiering/huur aand., code****F****an1***xml tag:* AA\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Kenteken op naam van verz.nemer J/N****F****an1***xml tag:* AA\_KENTOV

Indicatie om aan te geven dat het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kenteken op naam VP (OUD)****F****an1***xml tag:* AA\_KENTOPV

Indicatie dat het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat. [Oud label - niet meer gebruiken bij nieuwe toepassingen].

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum laatste tenaamstell. kenteken****F****n8***xml tag:* AA\_DATLTNM

Datum laatste tenaamstelling kenteken.

**OBJECT ALGEMEEN****0..\*, F***OBJECT ALGEMEEN**xml tag:* XO

Alleen gebruiken wanneer geen specifieke objectentiteit in AFD beschikbaar is.

Algemene object entiteit om een beperkte set algemene gegevens van alle soorten objecten te kunnen communiceren.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* XO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* XO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* XO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* XO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* XO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* XO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* XO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* XO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* XO\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* XO\_TEKST

Tekst.

**Identificerende kenmerken****Soort object, code** **F** **an..3***xml tag:* XO\_SRTOBJC

Soort object code.

*code list:* Soort object code (all selected)**Object omschrijving** **F** **an..200***xml tag:* XO\_OBJOMS**Kenteken** **F** **an..12***xml tag:* XO\_KENTEKE**Land kenteken, code** **F** **an2***xml tag:* XO\_LANDKEN

Code om het land van een kenteken aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Meldcode** **F** **an4***xml tag:* XO\_MLDCODE**Merk** **F** **an..35***xml tag:* XO\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

**Model** **F** **an..35***xml tag:* XO\_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

**Type** **F** **an..35***xml tag:* XO\_TYPE**Bouwjaar** **F** **n4***xml tag:* XO\_BOUWJR

Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.

**Bouwmaand** **F** **n..2***xml tag:* XO\_BOUWMND

De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Referentienummer</b> <i>xml tag:</i> XO_REFNR Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.	<b>F</b>	<b>an..50</b>
<b>Chassisnummer</b> <i>xml tag:</i> XO_CHASSIS Chassisnummer.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Serienummer</b> <i>xml tag:</i> XO_SERIENR Geeft het serienummer van het object aan.	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<b>Soort landbouwtractor/werktuig, code</b> <i>xml tag:</i> XO_SRTLBTW Code om het soort landbouwtractor of werktuig aan te geven. <i>code list:</i> Soort landbouw/werktuig (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Soort machine, code</b> <i>xml tag:</i> XO_SRTMACC Code om het soort machine aan te geven. <i>code list:</i> Machines (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Kenmerken</u></b>		
<b>Soort brandstof, code</b> <i>xml tag:</i> XO_BRANSTO Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof. <i>code list:</i> Brandstof (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gewicht in kilogrammen</b> <i>xml tag:</i> XO_AFMWE Gewicht in kilogrammen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Jaarkilometrage in kilometers</b> <i>xml tag:</i> XO_AFMKM Bevat het geschatte maximum kilometrage per jaar. Maatschappijen kunnen vaste waarden opvragen bv. 12000, 20000, 99999, waarbij 99999 "onbeperkt" betekent.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gebruik, toelichting</b> <i>xml tag:</i> XO_TOEGEBR	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Bouwaard object, code</b> <i>xml tag:</i> XO_AARDOBJ Code om de bouwaard van het object aan te geven. <i>code list:</i> Bouwaard (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Bouwaard muren, code</b> <i>xml tag:</i> XO_AARDBW Code om de bouwaard van de muren aan te geven. <i>code list:</i> Bouwaard (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Bouwaard dak, code</b> <i>xml tag:</i> XO_AARDDAK Gecodeerde aanduiding van de bouwaard van het dak. <i>code list:</i> Bouwmateriaal dak (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Bouwaard vloeren, code</b> <i>xml tag:</i> XO_AARDVLR <i>code list:</i> Bouwaard (verdiepings)vloeren (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. staat van onderhoud</b> <i>xml tag:</i> XO_ONDSTT Toelichting bij de staat van het onderhoud.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Bestemming, gecodeerd</b> <i>xml tag:</i> XO_BESTEMC Bestemming, gecodeerd. Code van de gevolmachtigde agent.	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<b>Bestemming, omschr.</b> <i>xml tag:</i> XO_BESTEMO	<b>F</b>	<b>an..70</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bestemming, omschrijving.		
<b>Hoedanigheid, gecodeerd</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> XO_HDNGHDC		
Hoedanigheid gecodeerd. Code van de gevolmachtigde agent.		
<b>Hoedanigheid, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XO_HDNGHDO		
Hoedanigheid omschrijving. Omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Object momenteel schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XO_OBJSCHD		
Heeft het object momenteel schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Typerende kenmerken object</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> XO_TYPKENO		
Omschrijving van typerende kenmerken van het object.		
<b>Bestemming opstal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XO_BESTEM		
Bestemming opstal.		
<i>code list:</i> Bestemming opstal (all selected)		
<b><u>Bedragen</u></b>		
<b>Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XO_VWACA		
De cataloguswaarde bij afgifte.		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XO_DAGWRDE		
Bedrag dagwaarde.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XO_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b><u>Risico adres</u></b>		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> XO_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> XO_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> XO_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XO_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XO_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XO_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Adres bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* XO\_BEKADR

Indicatie om aan te geven of het adres bekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting op adres****F****an..500***xml tag:* XO\_ADRT0EL

Toelichting op adres.

**OBJECT MACHINE****0..99, F***OBJECT MACHINE**xml tag:* MA

Gegevens over machines.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* MA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* MA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* MA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* MA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* MA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* MA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* MA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* MA\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* MA\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Soort object, toelichting** **F** **an..999**  
*xml tag:* MA\_OBJSRTO  
 Omschrijving van het te verzekeren object.

**Identificatie**

**Tekst** **F** **an..999**  
*xml tag:* MA\_TEKST  
 Tekst.

**Generieke objectgegevens**

**Gebruik voor andere doeleinden J/N** **F** **an1**  
*xml tag:* MA\_GEBRADO  
 Indicatie of het object voor andere doeleinden gebruikt wordt dan voor de oorspronkelijke bestemming.  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Identificatie**

**Soort machine, code** **F** **an..5**  
*xml tag:* MA\_SRTMACC  
 Code om het soort machine aan te geven.  
*code list:* Machines (all selected)

**Voldoet object aan mach.richtln.J/N** **F** **an1**  
*xml tag:* MA\_MACRLYN  
 Voldoet het object aan de machinerichtlijn?  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Merk** **F** **an..35**  
*xml tag:* MA\_MERK  
 Meestal de naam van de fabrikant.

**Type** **F** **an..35**  
*xml tag:* MA\_TYPE  
 Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

**Serienummer** **F** **an..17**  
*xml tag:* MA\_SERIENR  
 Geeft het serienummer van het object aan.

**Bouwjaar** **F** **n4**  
*xml tag:* MA\_BOUWJR  
 Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.

**Bouwdatum** **F** **n8**  
*xml tag:* MA\_BOUWDAT  
 Bouwdatum.

**Bedrijfstijd machine in uren per dag** **F** **n..15**  
*xml tag:* MA\_BTMACH  
 Bedrijfstijd machine in uren per dag.

**Type onderhoudscontract, code** **F** **an..5**  
*xml tag:* MA\_TYPONDH  
 Type onderhoudscontract.  
*code list:* Type onderhoudscontract (all selected)

**Leeftijd op peildatum** **F** **n..3**  
*xml tag:* MA\_LEEFTYD  
 Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.

**Kenteken** **F** **an..12**  
*xml tag:* MA\_KENTEKE  
 Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

**Bedragen**

**Bedrag dagwaarde** **F** **n..15**  
*xml tag:* MA\_DAGWRDE  
 Bedrag dagwaarde.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15**  
*xml tag:* MA\_NWE  
 Bedrag nieuwwaarde.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**  
*xml tag:* MA\_BTWCD  
 Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.  
*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde** **F** **n..15**  
*xml tag:* MA\_VWACA  
 De cataloguswaarde bij afgifte.

**Bedrag waarde extra accessoires** **F** **n..15**  
*xml tag:* MA\_VWAAC  
 De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering,  
 die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak,  
 metallic-lak, licht metalen velgen etc.

**Technische gegevens**

**Aantal gemaakte draaiuren** **F** **n..15**  
*xml tag:* MA\_DRAAIUR  
 Aantal gemaakte draaiuren.

**Op wielen J/N** **F** **an1**  
*xml tag:* MA\_WIELEN  
 Indicatie om aan te geven dat het object op wielen staat en verrijdbaar is.  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrijfstijd machine uren per week** **F** **n..15**  
*xml tag:* MA\_BTWMACH  
 Bedrijfstijd machine in uren per week.

**Werkmaterieel zelfrijdend J/N** **F** **an1**  
*xml tag:* MA\_ZELFRIJD  
 Indicatie of het werkmaterieel zelfrijdend is.  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Inzet sloopwerkzaamheden per jaar** **F** **n..15**  
*xml tag:* MA\_SLOOPIN  
 Inschatting van hoe vaak het werkmaterieel/de machine ingezet wordt voor  
 sloopwerkzaamheden in dagen per jaar.

**Soort brandstof, code** **F** **an1**  
*xml tag:* MA\_BRANSTO  
 Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof.  
*code list:* Brandstof (all selected)

**Aantal kilowatt** **F** **n..15**  
*xml tag:* MA\_AANTKW  
 Het (totaal) vermogen in kilowatt.

**Hefvermogen in kilogrammen** **F** **n..15**  
*xml tag:* MA\_HEFVERM  
 Hefvermogen in kilogrammen.

**Gegevens veiligheid**

**Periodieke controle veiligheid J/N** **F** **an1**  
*xml tag:* MA\_PERCONT  
 Vindt er een periodieke controle op deugdelijkheid en veiligheid plaats?  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Tijdseenheid controle/onderh., code** **F** **an..3**  
*xml tag:* MA\_CONTONH  
 Tijdseenheid controle en onderhoud.  
*code list:* Tijdseenheid (all selected)

**Logboek controles bijgehouden J/N** **F** **an1**  
*xml tag:* MA\_CONTLB  
 Wordt er een logboek bijgehouden van de controles?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Preventie****GPS trackingsysteem aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* MA\_GPSSYS

Indicatie of in het object een GPS trackingsysteem aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Preventie - Risicoadres****Straat****F****an..35***xml tag:* MA\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F****n..5***xml tag:* MA\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* MA\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving****F****an..35***xml tag:* MA\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F****an..24***xml tag:* MA\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode****F****an..9***xml tag:* MA\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F****an2***xml tag:* MA\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Land, code (stallingsplaats)****F****an2***xml tag:* MA\_LNDSTAL

Code om het land van de stallingsplaats aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Eigendom****Lease/financiering/huur aand., code****F****an1***xml tag:* MA\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N****F****an1***xml tag:* MA\_EERSTEI

Is de huidige eigenaar van het object de eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aankoopdatum****F****n8***xml tag:* MA\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Gebruik**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Gebruiksgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MA_GEBGEB		
Gebied waar het object gebruikt wordt.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Wagenpark J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MA_WGPJN		
Indicatie of het object tot een wagenpark behoort.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik werktuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MA_GBRWRKT		
Gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Verhuur zonder bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MA_VERHZBS		
Indicatie om aan te geven of er sprake is van verhuur zonder bestuurder.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Object verleased J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MA_VERL		
Indicatie of het object wordt verleased. De verzekeringnemer is niet gebruiker.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik meer dan 10% voor derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MA_WRKDERD		
Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt voor derden (andere bedrijven of particulieren).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebr. meer dan 10% btn. agr.sec. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MA_WRKBAGR		
Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt buiten de agrarische sector.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik afhankelijk van seizoen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MA_SEIZAFH		
Indicatie om aan te geven dat het gebruik seizoen afhankelijk is. Bijvoorbeeld een ijsmachine.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**OBJECT AGRARISCHE PRODUCT****0..99, F**

OBJECT AGRARISCHE PRODUCT

*xml tag:* LT

Gegevens over agrarische producten. Betreft land- en tuinbouw producten.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LT_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LT_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LT_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LT_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LT_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LT_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LT_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LT_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LT_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> LT_OBJSRTO		
Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> LT_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Soort gewas, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LT_GEWASC		
Code om het soort gewas aan te geven.		
<i>code list:</i> Land- en Tuinbouwgewassen (all selected)		
<b>Soort gewas, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> LT_GEWAST		
Omschrijving van het soort gewas.		
<b><u>Gegevens groeiplaats</u></b>		
<b>Groeiplaats, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LT_GROEIC		
<i>code list:</i> Groeiplaats (all selected)		
<b>Aantal vierkante meters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LT_AANTALM		
<b>Aantal hectare</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LT_AANTHEC		
Aantal hectare.		

**OBJECT BIJGEBOUW****0..99, F***OBJECT BIJGEBOUW**xml tag: BB*

Gegevens over een bijgebouw. Betreft een gebouw dat kadastraal gezien behoort bij een opstal, niet bedoeld voor menselijke bezetting.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag: BB\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag: BB\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F****n..3***xml tag: BB\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag: BB\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag: BB\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag: BB\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag: BB\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag: BB\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag: BB\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Soort object, toelichting****F****an..999***xml tag: BB\_OBJSRTO*

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F****an..999***xml tag: BB\_TEKST*

Tekst.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Identificatie**

<b>Soort woning, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BB_TYPEWON		
Code om het soort woning aan te geven.		
<i>code list:</i> Type woning (all selected)		
<b>Soort bedrijfspand-/bouwwerk, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BB_TYPEPND		
Soort bedrijfspand (gebouw toegankelijk voor mensen, overdekt en met wanden conform omgevingswet) of bedrijfsbouwwerk (geen gebouw zijnde).		
<i>code list:</i> Type bedrijfsgebouw/-bouwwerk (all selected)		
<b>Soort gebouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BB_SRTGEBB		
<i>code list:</i> Soort gebouw (all selected)		
<b>Kadastrale gemeente</b>	<b>F</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag:</i> BB_KADGEM		
<b>Kadastrale sectie</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BB_KADSEC		
<b>Kadastraal nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BB_KADNUM		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BB_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Huisnummer van/tm, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BB_HNRTM		
Bijvoorbeeld huisnummers van andere appartementen in hetzelfde gebouw, bij appartementssplitsing, verzekeren verschillende appartementen in een gebouw of een reeks van even huisnummers.		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Kavelgrootte in M2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BB_KAVELGR		
<b>Bouwaard muren, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BB_AARDBW		
Code om de bouwaard van de muren aan te geven.		
<i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Bouwaard muren, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BB_AARDBWT		
Toelichting bij bouwaard muren.		
<b>Constructiewijze rieten dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BB_RIETDAK		
Hoe is het riet op het dak van het gebouw bevestigd?		
<i>code list:</i> Rieten dak constructie (all selected)		
<b>Bouwaard dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BB_AARDDAK		
Gecodeerde aanduiding van de bouwaard van het dak.		
<i>code list:</i> Bouwmateriaal dak (all selected)		
<b>Bouwaard dak, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BB_AARDDKT		
Toelichting bij bouwaard dak.		
<b>Bouwaard (verdiepings)vloeren, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BB_AARDVLR		
Het is van belang voor de maatschappij te weten of de verdiepingsvloeren van steen/beton zijn, bijvoorbeeld voor premiekorting.		
<i>code list:</i> Bouwaard (verdiepings)vloeren (all selected)		
<b>Oppervlakte begane grond in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BB_BGM2		

<b>Oppervlakte overige in m2</b> <i>xml tag:</i> BB_OVRM2	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Oppervlakte bijgebouw totaal in m2</b> <i>xml tag:</i> BB_OPPBGT Oppervlakte van het totale bijgebouw in vierkante meters.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Soort verwarming, code</b> <i>xml tag:</i> BB_VERWARM Soort verwarming. <i>code list:</i> Soort verwarming (all selected)	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Opp. aanwezige asbest in M2</b> <i>xml tag:</i> BB_ASBM2 Oppervlakte van de aanwezige asbesthoudende materialen in vierkante meters.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Rookkanaal openh. of kachel aanw.J/N</b> <i>xml tag:</i> BB_ROOKKNL Indicatie om aan te geven of er wel of geen rookkanaal voor een openhaard of een kachel aanwezig is. Met name voor gebouwen met rieten daken. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort rieten dak, code</b> <i>xml tag:</i> BB_SRTRDAK Code om het soort rieten dak aan te geven. <i>code list:</i> Soort rieten dak (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Zonnepanelen aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BB_ZONNPAN Indicatie om aan te geven of er wel of geen zonnepanelen aanwezig zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag herbouwwaarde</b> <i>xml tag:</i> BB_HERBWRD Bedrag herbouwwaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag nieuwwaarde</b> <i>xml tag:</i> BB_NWE Bedrag nieuwwaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vaststelling herbouwwaarde, code</b> <i>xml tag:</i> BB_HERBVST Geeft aan hoe de herbouwwaarde vastgesteld is. <i>code list:</i> Vaststelling waarde (all selected)	<b>F</b>	<b>an..1</b>
<b>Datum taxatie</b> <i>xml tag:</i> BB_DATTAX Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum geldigheid taxatie</b> <i>xml tag:</i> BB_EINDGTX Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Nummer taxatierapport</b> <i>xml tag:</i> BB_TAXRPNR Nummer taxatierapport.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Herbouwwaarde meer dan limiet J/N</b> <i>xml tag:</i> BB_HBWLIM Indicatie of de herbouwwaarde meer dan de vastgestelde limiet bedraagt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Preventie - Risicoadres</u></b>		
<b>Adressoort, code</b> <i>xml tag:</i> BB_ADRSRT Gecodeerde aanduiding van de adressoort. <i>code list:</i> Adressoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an3</b>
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BB\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* BB\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* BB\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* BB\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* BB\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Gebruik****Gebruik pand, code** **F** **an1***xml tag:* BB\_WONING

Code waarmee het gebruik van het pand wordt aangegeven.

*code list:* Gebruik woning (all selected)**Gebruik, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* BB\_TOEGEBR

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**Stalling J/N** **F** **an1***xml tag:* BB\_STALL

Indicatie om aan te geven of stalling plaats vindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkplaats aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* BB\_WERKPLA

Indicatie om aan te geven of een werkplaats aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal M3 hooi opgeslagen** **F** **n..15***xml tag:* BB\_KUBHOOI

Aantal M3 hooi opgeslagen.

**Verhuur J/N** **F** **an1***xml tag:* BB\_VRH

Wordt het object verhuurd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Brandgevaarlijke werkzaamheden J/N** **F** **an1***xml tag:* BB\_WRKBRG

Worden brandgevaarlijke werkzaamheden verricht? Zo ja, s.v.p. omschrijven in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Preventie****Combinatie beveiligingsmaatrg., code** **F** **an..5***xml tag:* BB\_CCVVRKI

Door het CCV vastgestelde combinatie van beveiligingsmaatregelen op basis van BORG-beveiligingsklassen.

*code list:* CCV Beveiligingsmaatregelen (all selected)**Huidige staat****Asbest aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* BB\_ASBEST

Indicatie om aan te geven of asbest (of asbesthoudend materiaal) aanwezig is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Andere objecten****Bedrijfsmatige act. b/o woning J/N****F****an1***xml tag:* BB\_BACTBOW

Indicatie om aan te geven of er bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden boven of onder de woning.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**OBJECT OVERIG ZAKELIJK****0..99, F***OBJECT OVERIG ZAKELIJK**xml tag:* OZ

Gegevens over zakelijke objecten, niet separaat gedefinieerd.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* OZ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* OZ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* OZ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* OZ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* OZ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* OZ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* OZ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* OZ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* OZ\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting** F an..999*xml tag:* OZ\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** F an..999*xml tag:* OZ\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Soort object, code** F an..5*xml tag:* OZ\_OBJSRTZ*code list:* Zakelijke objecten (all selected)**Aantal zitplaatsen** F n..15*xml tag:* OZ\_AANTALZ

Aantal zitplaatsen.

**Aantal zakelijke objecten** F n..15*xml tag:* OZ\_AANTOZ**Soort winkelcentrum, code** F an..2*xml tag:* OZ\_SRTWCEN

Soort winkelcentrum.

*code list:* Soort winkelcentrum (all selected)**Technische eigenschappen****Constructiemateriaal, code** F an..5*xml tag:* OZ\_CNSTRMT*code list:* Constructiemateriaal (all selected)**Aard constructie, oms.** F an..70*xml tag:* OZ\_AARDCST**Waarde****Bedrag nieuwwaarde** F n..15*xml tag:* OZ\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag dagwaarde** F n..15*xml tag:* OZ\_DAGWRDE

Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Huidige staat****Staat van onderhoud, code** F an1*xml tag:* OZ\_ONDSTAT

Verplicht indien het object niet nieuw is. Dit gegeven wordt door de cliënt bepaald.

*code list:* Kwaliteit (all selected)**Toel. staat van onderhoud** F an..70*xml tag:* OZ\_ONDSTT

Toelichting bij de staat van het onderhoud.

**OBJECT BROMFIETS/RIJWIEL** 0..99, F*OBJECT BROMFIETS/RIJWIEL**xml tag:* BF

Gegevens over een bromfiets of rijwiel anders dan een motorrijwiel of motorvoertuig.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* BF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* BF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* BF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BF\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BF\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BF\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BF\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BF\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort object, toelichting** **F** **an..999**

*xml tag:* BF\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* BF\_TEKST

Tekst.

### Generieke objectgegevens

**Object aansluitend verzekerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BF\_OBJAVRZ

Indicatie of het object direct voorafgaand aan de nieuwe (aangevraagde) verzekering al (tegen dezelfde risico's) verzekerd was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Identificatie

**Soort bromfiets/rijwiel, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BF\_OBJSRTB

Soort bromfiets/rijwiel, gecodeerd.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Soort bromfiets/rijwiel (all selected)		
<b>Soort bijzondere bromfiets, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BF_SRTBBF		
Soort bijzondere bromfiets, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Bijzondere bromfiets (all selected)		
<b>Kenteken</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> BF_KENTEKE		
Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.		
<b>Toelichting tenaamstelling kenteken</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BF_TOEKENT		
Toelichting indien het kentekenbewijs niet op naam van de verzekeringnemer staat.		
<b>Datum eerste afgifte kentekenbew. NL</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BF_DATEAFG		
Datum eerste afgifte kentekenbewijs in Nederland.		
<b>Documentnummer kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_KNTBWNR		
Documentnummer kentekenbewijs.		
<b>WOK (wachten op keuring) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_WOKSTAT		
WOK (wachten op keuring).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geïmporteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_IMPOBJ		
Indicatie om aan te geven of het object is geïmporteerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Importschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_IMPSCHA		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van importschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an4</b>
<i>xml tag:</i> BF_MLDCODE		
De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr. Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.		
<b>Framenummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_FRAMENR		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BF_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Bouwmaand</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BF_BOUWMND		
De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.		
<b>Startdatum bouw</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BF_BOUWDAT		
<b>Autotelexcode</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BF_AUTOTLX		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Uitvoeringsnummer van een voertuig uit de Autotelex database.

**Eerste toelating, datum** F n8*xml tag:* BF\_DATTOEL

Datum eerste toelating wereldwijd / eerste kentekenregistratie.

**E-bike J/N** F an1*xml tag:* BF\_EBIKE

Indicatie om aan te geven of het een e-bike betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**ATB of racefiets J/N** F an1*xml tag:* BF\_ATBRACE

Indicatie of het een ATB of racefiets betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Voertuigcategorie RDW** F an..5*xml tag:* BF\_VRTGCAT

Code om aan te geven wat voor RDW-voertuigcategorie het betreft. Deze codelijst wordt door RDW (een externe partij) beheerd.

**Kenteken o.n.v. vrz.nr./partner J/N** F an1*xml tag:* BF\_KENTVPP

Indicatie of het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat, of op naam van de partner woonachtig op hetzelfde adres.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opvraag identificatie gegevens****Merk identificatie** F an..35*xml tag:* BF\_MERKID

Merk identificatie.

**Model identificatie** F an..35*xml tag:* BF\_MODELID

Model identificatie.

**Melding op kenteken en meldcode** F an..70*xml tag:* BF\_KNTMLD

Betreft melding op controle kenteken en meldcode.

**Technische eigenschappen****Accessoires, omschrijving** F an..70*xml tag:* BF\_OMSACCE

Omschrijving van de accessoires.

**Old-timer J/N** F an1*xml tag:* BF\_OLDTIME*code list:* Logische eenheid (all selected)**Actuele eerste kleur, voertuig** F an..35*xml tag:* BF\_ACTKLR1**Actuele tweede kleur, voertuig** F an..35*xml tag:* BF\_ACTKLR2**Soort brandstof, code** F an1*xml tag:* BF\_BRANSTO

Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof.

*code list:* Brandstof (all selected)**Soort brandstof, toelichting** F an..70*xml tag:* BF\_BRANTOE

Toelichting bij het soort brandstof.

**Soort tweede brandstof, code** F an1*xml tag:* BF\_BRNDST2

Soort tweede brandstof aanduiding.

*code list:* Brandstof (all selected)**Cilinderinhoud in CC (cm3)** F n..15*xml tag:* BF\_AFMCC

Cilinderinhoud in CC (cm3).



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Maximale snelheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_MAXSNEL		
Maximale snelheid in kilometers per uur (km/u).		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BF_LEEFTYD		
Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Soort transmissie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BF_TRSOORT		
Code om het soort transmissie aan te geven.		
<i>code list:</i> Transmissiesoort (all selected)		
<b>Gewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_AFMWE		
Gewicht in kilogrammen.		
<b>Aantal kilowatt</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_AANTKW		
Het (totaal) vermogen in kilowatt.		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_VWACA		
De cataloguswaarde bij afgifte.		
<b>Bedrag huidige cataloguswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_CATVZH		
Bedrag huidige cataloguswaarde.		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_DAGWRDE		
Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_AANKOOP		
Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Bedrag taxatiewaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_TAXWRDE		
Bedrag taxatiewaarde.		
<b>Bedrag waarde extra accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_VWAAC		
De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering, die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen etc.		
<b>Bedrag slot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_BDRSLOT		
Bedrag slot. De waarde van het slot indien dit apart van de aanschafprijs dient te worden vermeld.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.excl.btw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_CMPEXCL		
Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en exclusief btw.		
<b>Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.incl.btw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_CMPINCL		
Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en inclusief btw.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag boekwaarde</b> <i>xml tag:</i> BF_BOEKWRD Bedrag boekwaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag gemiddelde boekwaarde</b> <i>xml tag:</i> BF_BOEKWG Bedrag gemiddelde boekwaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Datum taxatie</b> <i>xml tag:</i> BF_DATTAX Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Aankoopwaarde garantie J/N</b> <i>xml tag:</i> BF_AKWDGAR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verlenging aankoopw. garantie J/N</b> <i>xml tag:</i> BF_VAKWGAR Indicatie of de aankoopwaarde garantie is verlengd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>ART/TNO goedgekeurd slot J/N</b> <i>xml tag:</i> BF_TNOSLOT Is sprake van een goedgekeurd ART/TNO slot? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Slot categorie, code</b> <i>xml tag:</i> BF_SLOTCAT Slot categorie. <i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Slot 2 categorie, code</b> <i>xml tag:</i> BF_SLOTCT2 Slot categorie tweede slot. <i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Aantal ART-slotten</b> <i>xml tag:</i> BF_ARTATS Aantal ART-slotten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>TNO/SCM beveiligingsklasse, code</b> <i>xml tag:</i> BF_TNOKLAS Aanwezige TNO/SCM beveiligingsklasse, code <i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Toel. TNO/SCM beveiligingsklasse MR.</b> <i>xml tag:</i> BF_TNOANDT Toelichting als de TNO/SCM beveiligingsklasse motorrijtuigen code "5" (Anders) is.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toel. aanvullende beveiligingsklasse</b> <i>xml tag:</i> BF_TOELABK Toelichting op de aanvullende beveiligingsklasse. Hier kan het aanvullende systeem mee aangeduid worden.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Merk slot</b> <i>xml tag:</i> BF_MERKSL Merk slot.	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<b>Merk tweede slot</b> <i>xml tag:</i> BF_MERKSLT2 Merk tweede slot.	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<b>Type slot</b> <i>xml tag:</i> BF_TYPESL Type slot.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Type tweede slot</b> <i>xml tag:</i> BF_TYPESL2 Type tweede slot.	<b>F</b>	<b>an..25</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Slotnummer</b> <i>xml tag:</i> BF_SLOTNR Slotnummer.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Slotnummer tweede slot</b> <i>xml tag:</i> BF_SLOTNR2 Slotnummer tweede slot.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Sleutelnummer</b> <i>xml tag:</i> BF_SLEUTNR Sleutelnummer.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Sleutelnummer tweede slot</b> <i>xml tag:</i> BF_SLEUTN2 Sleutelnummer tweede slot.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Datetag aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BF_DATAANW <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Registratienummer datetag</b> <i>xml tag:</i> BF_DATRGNR	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Stalling in afgesloten ruimte J/N</b> <i>xml tag:</i> BF_STALAF Indicatie of stalling in een afgesloten ruimte plaatsvindt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Voertuig volgsysteem aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BF_VTVSYST Indicatie om aan te geven dat een voertuig volgsysteem aanwezig is in het object. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Elektrisch/digitaal slot J/N</b> <i>xml tag:</i> BF_ELSLOT Is sprake van een elektrisch/digitaal slot? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>GPS trackingsysteem aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BF_GPSSYS Indicatie of in het object een GPS trackingsysteem aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Naam GPS systeem, code</b> <i>xml tag:</i> BF_GPSNAAM Code waarmee de naam van het GPS-systeem en/of de aanbieder ervan wordt aangegeven. <i>code list:</i> GPS systeem (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>SCM gecertificeerd T&amp;T-systeem J/N</b> <i>xml tag:</i> BF_SCMCTTS Indicatie of het object een SCM gecertificeerd track & trace systeem heeft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Gebruik motorrijtuig, code</b> <i>xml tag:</i> BF_GEBRUIK Code om het gebruik van het motorrijtuig aan te geven. <i>code list:</i> Gebruik voertuig (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Betreft tweede object J/N</b> <i>xml tag:</i> BF_TWEEOBJ Betreft tweede object. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Kilometerstand in kilometers</b> <i>xml tag:</i> BF_AFMKMA	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Jaarkilometrage in kilometers</b> <i>xml tag:</i> BF_AFMKM	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bevat het geschatte maximum kilometrage per jaar. Maatschappijen kunnen vaste waarden opvragen bv. 12000, 20000, 99999, waarbij 99999 "onbeperkt" betekent.

**Verz.nemer is regelm. bestuurder J/N****F****an1***xml tag:* BF\_VPBSJN

Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract de regelmatige bestuurder van het object is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik fiets, code****F****an..5***xml tag:* BF\_GEBFIET*code list:* Gebruik fiets (all selected)**Eigendom****Lease/financiering/huur aand., code****F****an1***xml tag:* BF\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Aankoopdatum****F****n8***xml tag:* BF\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Datum laatste tenaamstell. kenteken****F****n8***xml tag:* BF\_DATLTNM

Datum laatste tenaamstelling kenteken.

**Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N****F****an1***xml tag:* BF\_EERSTEI

Is de verzekeringnemer eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kenteken op naam van verz.nemer J/N****F****an1***xml tag:* BF\_KENTOV

Indicatie om aan te geven dat het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**OBJECT CARAVAN****0..99, F***OBJECT CARAVAN**xml tag:* CR

Gegevens over een caravan. Een caravan is een aanhanger zodanig ingericht dat een verblijf van personen mogelijk is.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* CR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* CR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* CR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* CR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CR_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CR_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CR_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CR_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CR_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CR_OBJSRTO Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CR_TEKST Tekst.		
<b>Identificatie</b>		
<b>Soort caravan, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CR_OBJSRTC Indien sprake is van een stacaravan of een toercaravan in gebruik als stacaravan, dan dient het risico-adres opgegeven worden. <i>code list:</i> Soort object caravan (all selected)		
<b>Kenteken</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> CR_KENTEKE Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.		
<b>Land kenteken, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> CR_LANDKEN Code om het land van een kenteken aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an4</b>
<i>xml tag:</i> CR_MLDCODE De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr. Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.		
<b>Chassisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_CHASSIS Chassisnummer.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Bouwdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CR_BOUWDAT		
Bouwdatum.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> CR_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Bouwmaand</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CR_BOUWMND		
De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.		
<b>Afgiftedatum deel I</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CR_AFGDL1		
Datum afgifte deel I.		
<b>Afgiftedatum deel II</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CR_AFGDL2		
Datum afgifte deel II.		
<b>Datum eerste afgifte kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CR_DATEAFG		
Datum eerste afgifte kentekenbewijs.		
<b>Documentnummer kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_KNTBWNR		
Documentnummer kentekenbewijs.		
<b>WOK (wachten op keuring) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_WOKSTAT		
WOK (wachten op keuring).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geïmporteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_IMPOBJ		
Indicatie om aan te geven of het object is geïmporteerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Importschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_IMPSCHA		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van importschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zelfbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_ZELFBOU		
Indicatie of het object zelfgebouwd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Object verbouwd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_VERBW		
Is het te verzekeren object ingrijpend verbouwd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Modeljaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> CR_MODELJR		
Model jaar		
<b>Merk/type levelingsysteem</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CR_MTLVLSY		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CR_LEEFTYD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.

**Eerste toelating, datum****F****n8***xml tag:* CR\_DATTOEL

Datum eerste toelating wereldwijd / eerste kentekenregistratie.

**Technische eigenschappen****Bouwaard object, code****F****an..5***xml tag:* CR\_AARDOBJ

Code om de bouwaard van het object aan te geven.

*code list:* Bouwaard (all selected)**Bouwaard object, toelichting****F****an..70***xml tag:* CR\_AARDOJT

Toelichting op de bouwaard van het object.

**Gewicht in kilogrammen****F****n..15***xml tag:* CR\_AFMWE

Gewicht in kilogrammen.

**Lengte in centimeters****F****n..15***xml tag:* CR LENGTE

Lengte in centimeters.

**Breedte in centimeters****F****n..15***xml tag:* CR\_BREEDTE

Breedte in centimeters.

**Maximaal toelaatbaar gewicht****F****n..15***xml tag:* CR\_MAXGEW

Het gewicht van het ledig voertuig vermeerderd met de maximaal toegestane belading in kilo's.

**Aantal assen****F****n..15***xml tag:* CR\_AANTAS**Hagelbestendig dak J/N****F****an1***xml tag:* CR\_HAGELDK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Waarde****Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde****F****n..15***xml tag:* CR\_VWACA

De cataloguswaarde bij afgifte.

**Bedrag huidige cataloguswaarde****F****n..15***xml tag:* CR\_CATVZH

Bedrag huidige cataloguswaarde.

**Bedrag aankoop****F****n..15***xml tag:* CR\_AANKOOP

Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.

**Bedrag dagwaarde****F****n..15***xml tag:* CR\_DAGWRDE

Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* CR\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.excl.btw****F****n..15***xml tag:* CR\_CMPEXCL

Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en exclusief btw.

**Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.incl.btw****F****n..15***xml tag:* CR\_CMPINCL

Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en inclusief btw.

**Afschrijven op waarde J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CR\_AFSCHRW

Indicatie om aan te geven dat er op de verzekerde waarde moet worden afgeschreven.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag waarde na afschrijving** **F** **n..15***xml tag:* CR\_WRDENAF

Waarde na afschrijving.

**Bedrag waarde accessoires** **F** **n..15***xml tag:* CR\_WRDACCE

De waarde van toevoegingen en veranderingen ten opzichte van de standaarduitvoering, die wel door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn. Bijv. schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen, laad- en losinstallaties, etc.

**Bedrag waarde extra accessoires** **F** **n..15***xml tag:* CR\_VWAAC

De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering, die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen etc.

**Bedrag digitale dagwaardebepaling** **F** **n..15***xml tag:* CR\_DIGDWBP

Bedrag digitale dagwaardebepaling. Een digitale waardebepaling vindt plaats o.b.v. bijvoorbeeld foto's.

**Datum taxatie** **F** **n8***xml tag:* CR\_DATTAX

Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.

**Getaxeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_TAXATIE

Is het object getaxeerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Einddatum geldigheid taxatie** **F** **n8***xml tag:* CR\_EINDGTX

Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.

**Bedrag taxatiewaarde** **F** **n..15***xml tag:* CR\_TAXWRDE

Bedrag taxatiewaarde.

**Datum afgifte taxatierapport** **F** **n8***xml tag:* CR\_ADATTXR

Datum afgifte taxatierapport.

**Preventie****Hele jaar bewaking J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_BEWAKIN

Wordt het terrein permanent bewaakt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Diefstalbeveiliging aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_DIEFBEV*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wielklem aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_WIELKLM*code list:* Logische eenheid (all selected)**VIP/TNO goedgekeurde wielklem J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_VTWLKLM

Is het object voorzien van een VIP/TNO goedgekeurde wielklem?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Disselslot aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_DISSLT

Is het object voorzien van een disselslot of 'Ei van columbus'?

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Merk/type wielklem</b> <i>xml tag:</i> CR_MTSLOT	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Merk/type disselslot</b> <i>xml tag:</i> CR_MTDISS	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Object gekeurd J/N</b> <i>xml tag:</i> CR_CARKEUR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Keuringsdatum</b> <i>xml tag:</i> CR_KEURDAT	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conclusie keuringsrapport, code</b> <i>xml tag:</i> CR_KEURAPP <i>code list:</i> Conclusie keuringsrapport (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Registratiebewijsnummer</b> <i>xml tag:</i> CR_REGNUM	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<b><u>Preventie - Risicoadres</u></b>		
<b>Ligging in uiterwaarden J/N</b> <i>xml tag:</i> CR_UITERWA <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vaste standplaats J/N</b> <i>xml tag:</i> CR_VASTPL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toercaravan gebr. als stacaravan J/N</b> <i>xml tag:</i> CR_TOERCAR Indicatie om aan te geven dat een toercaravan gebruikt wordt als stacaravan. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aard standplaats, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> CR_STANDPL	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Gebied standplaats, code</b> <i>xml tag:</i> CR_GEBSPL <i>code list:</i> Gebied (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Naam (standplaats)</b> <i>xml tag:</i> CR_STANDNM	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Straat</b> <i>xml tag:</i> CR_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Huisnummer</b> <i>xml tag:</i> CR_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Huisnummertoevoeging</b> <i>xml tag:</i> CR_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<b>Standplaatsnummer</b> <i>xml tag:</i> CR_STPLTS Staanplaatsnummer of standplaatsnummer.	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<b>Locatie, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> CR_LOCATIE Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Plaats</b> <i>xml tag:</i> CR_PLAATS De plaatsnaam.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CR\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F****an2***xml tag:* CR\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer****F****an..25***xml tag:* CR\_TELNUM**E-mailadres****F****an..70***xml tag:* CR\_EMAIL

E-mailadres.

**Stalling bij niet gebruik, code****F****an1***xml tag:* CR\_STALLIN

Code om het soort stalling (bij niet gebruik) van het object aan te geven.

*code list:* Stalling (all selected)**Winterstalling, omschrijving****F****an..35***xml tag:* CR\_WNTRST

Omschrijving van de winterstalling.

**Naam (stallingsplaats)****F****an..35***xml tag:* CR\_NMSTAL**Straat (stallingsplaats)****F****an..35***xml tag:* CR\_STRSTAL

Bevat straatnaam. Het gebruik van de aanduiding 'postbus' of 'antwoordnummer' is niet toegestaan.

**Huisnummer (stallingsplaats)****F****n..5***xml tag:* CR\_HNRSTAL

Bevat huisnummer. Het gebruik van een postbusnummer of antwoordnummer is niet toegestaan.

**Huisnr.toevoeging (stallingsplaats)****F****an..7***xml tag:* CR\_TOESTAL

Huisnummertoevoeging van de stallingsplaats.

**Locatie, omschr. (stallingsplaats)****F****an..35***xml tag:* CR\_LOCSTAL

Nadere aanduiding van een adres indien het huisnummer ontbreekt.

Voorbeelden van locatieomschrijving: poste restante Aadorp, woonwagen

Bambi, appartement V113.

**Plaats (stallingsplaats)****F****an..24***xml tag:* CR\_PLTSTAL

Plaatsnaam van de stallingsplaats.

**Postcode (stallingsplaats)****F****an..9***xml tag:* CR\_PCSTAL

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code (stallingsplaats)****F****an2***xml tag:* CR\_LNDSTAL

Code om het land van de stallingsplaats aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer (stallingsplaats)****F****an..25***xml tag:* CR\_TELSTAL

Telefoonnummer (stallingsplaats).

**E-mailadres (stallingsplaats)****F****an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CR\_MAILSTL

E-mailadres (stallingsplaats).

**Erkende camping/vakantiepark J/N****F****an1***xml tag:* CR\_ERKCAVP

Indicatie of de caravan op een (ANWB) erkende camping of erkend vakantiepark staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik****Gebruik caravan, code****F****an1***xml tag:* CR\_CARAVAN*code list:* Gebruik caravan (all selected)**Gebruik, toelichting****F****an..70***xml tag:* CR\_TOEGEBR

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**Verhuur J/N****F****an1***xml tag:* CR\_VRH

Wordt het object verhuurd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik buitenland caravan, code****F****an1***xml tag:* CR\_BUITENL*code list:* Gebruik caravan (all selected)**Gebruik buitenland, toelichting****F****an..35***xml tag:* CR\_TOEBGEB**Max. aantal dagen gebruik buitenland****F****n..15***xml tag:* CR\_GBRKBUI

Het maximum aantal dagen per jaar dat het object in het buitenland gebruikt wordt.

**Aantal keren per jaar buitenland****F****n..15***xml tag:* CR\_KRNBUI**Aantal keren per jaar bruikleen****F****n..15***xml tag:* CR\_AANTGBR**Permanent bewoond J/N****F****an1***xml tag:* CR\_PERMBEW

Indicatie om aan te geven of het object permanent bewoond wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verkeersdeelname J/N****F****an1***xml tag:* CR\_VRKRDLN

Indicatie om aan te geven dat een caravan gebruikt wordt in het verkeer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dagelijks gebruik J/N****F****an1***xml tag:* CR\_DAGGEBR

Indicatie of het object dagelijks wordt gebruikt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Object gebruikt of nieuw, code****F****an1***xml tag:* CR\_OBJGON

Indicatie of een object gebruikt of nieuw is.

*code list:* Object gebruikt of nieuw (all selected)**Eigendom****Lease/financiering/huur aand., code****F****an1***xml tag:* CR\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Aankoopbon in bezit J/N****F****an1***xml tag:* CR\_BONNETJ

Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aankoopdatum</b> <i>xml tag:</i> CR_AANDAT Datum van aankoop.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Aankoopjaar</b> <i>xml tag:</i> CR_AANKJR Jaar van aankoop.	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Aankoopmaand</b> <i>xml tag:</i> CR_AANKMND Maand van aankoop binnen het jaar van aankoop.	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<b>Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N</b> <i>xml tag:</i> CR_EERSTEI Is de verzekeringnemer eerste eigenaar van het object? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Huidige eigenaar object, toelichting</b> <i>xml tag:</i> CR_OWNER Toelichting indien een ander eigenaar is van het (mee) te verzekeren object.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Datum laatste tenaamstell. kenteken</b> <i>xml tag:</i> CR_DATLTNM Datum laatste tenaamstelling kenteken.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Afleveringsjaar</b> <i>xml tag:</i> CR_AFLEVJR	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Betreft 2e risicoadres J/N</b> <i>xml tag:</i> CR_TWEEWON <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Deelbezit J/N</b> <i>xml tag:</i> CR_DEELBZT Indicatie of sprake is van deelbezit. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Huidige staat</u></b>		
<b>Object momenteel schade J/N</b> <i>xml tag:</i> CR_OBJSCHD Heeft het object momenteel schade? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toelichting momenteel object schade</b> <i>xml tag:</i> CR_OBJSCHT Toelichting momenteel schade aan object.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Soort dak, toelichting</b> <i>xml tag:</i> CR_DAKSRTT Toelichting bij soort dak.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b><u>Schadeverloop</u></b>		
<b>Bedrag waardevermindering</b> <i>xml tag:</i> CR_VERMIND Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b> <i>xml tag:</i> CR_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>

**OBJECT COMPUTER**

0..99, F

*OBJECT COMPUTER**xml tag:* CP

Gegevens over een computer.

**Technische sleutel**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CP_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CP_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CP_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CP_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CP_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CP_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CP_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CP_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CP_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CP_OBJSRTO		
Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CP_TEKST		
Tekst.		
<b>Identificatie</b>		
<b>Soort computer, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CP_OBJSRTK		
<i>code list:</i> Soort computer (all selected)		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CP_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CP_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CP_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Serienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> CP_SERIENR		
Geeft het serienummer van het object aan.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> CP_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag nieuwwaarde stationair app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_NWSTACA		
Bedrag nieuwwaarde stationair opgestelde computerapparatuur.		
<b>Bedrag nieuwwaarde transportabele app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_NWTRACA		
Bedrag nieuwwaarde transportabele computerapparatuur.		
<b>Bedrag nieuwwaarde standaard progr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_NWSFTW		
Bedrag nieuwwaarde standaard programmatuur.		
<b>Bedrag nieuwwaarde kantoorelektron.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_NWKNTE		
Bedrag nieuwwaarde kantoorelektronica.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CP_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>Backup computerbestanden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CP_BACKUP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Backupfrequentie in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_BACKUPF		
Indicatie hoe vaak back-up(s) worden gemaakt.		
<b>Plaats kopieen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CP_PLTSBAK		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Gebruik computer, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CP_COMPUTR		
<i>code list:</i> Gebruik computer (all selected)		
<b>Gebruik, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CP_TOEGEBR		
<b>DTP-apparatuur aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CP_APPLDTP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderhoudscontract aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CP_ONDERH		
Indicatie of een onderhoudscontract aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**Eigendom**

**Huidige eigenaar object, toelichting****F****an..70***xml tag:* CP\_OWNER

Toelichting indien een ander eigenaar is van het (mee) te verzekeren object.

**OBJECT DIER****0..99, F***OBJECT DIER**xml tag:* LH

Gegevens over een dier of dieren.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* LH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* LH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* LH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* LH\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* LH\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* LH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* LH\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* LH\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* LH\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Tekst****F****an..999***xml tag:* LH\_TEKST

Tekst.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Identificatie**

<b>Soort dier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LH_SRTDIEC		
Code om het diersoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Diersoort (all selected)		
<b>Soort dier, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LH_SRTDIER		
<b>Ras van het dier, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LH_RASDIER		
<b>Stamboeknummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> LH_STMBKNR		
<b>Geslacht van het dier, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LH_GENDER		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LH_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Kleur, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LH_KLEUR		
<b>Uiterlijke kenmerken, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LH_UITKENM		
Omschrijving uiterlijke kenmerken.		
<b>Naam dier</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LH_NAMDIER		
Naam van het dier.		
<b>Chipnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LH_CHIPNR		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Ooit gekeurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LH_OGK		
Zo ja, gaarne het keuringsrapport inzenden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afwijkingen/gebreken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LH_AFWGBDR		
Heeft het dier afwijkingen of gebreken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. afwijkingen/gebreken</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LH_TOELAFW		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LH_AANKOOP		
Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Bedrag waarde harnachementen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LH_HARNACH		
Specificatie s.v.p. opsturen.		
<b><u>Aantallen</u></b>		
<b>Aantal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LH_AANTAL		
Aantal.		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>Stalling, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LH_STALADR		
<b>Risicotechn. aspecten stalling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LH_BIJZSTL		
Zijn er brand- of diefstalgevoelige bijzonderheden m.b.t. het stallingsadres?		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting bijzondere stalling****F****an..35***xml tag:* LH\_TOELSTL**Gebruik****Gebruik dier, omschrijving****F****an..35***xml tag:* LH\_GEBDRO

Gebruik van het dier als?

**Eigendom****Aankoopdatum****F****n8***xml tag:* LH\_AANDAT

Datum van aankoop.

**OBJECT ELEKTRONICA/ELEKT. APPARATUUR****0..99, F***OBJECT ELEKTRONICA/ELEKT. APPARATUUR**xml tag:* HE

Gegevens over elektronische/elektrische apparatuur. Betreft elektronische apparaten zoals mobiele telefoons/laptops/tablets/smartwatches en andere door elektriciteit aangedreven apparatuur.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* HE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* HE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* HE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* HE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* HE\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* HE\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* HE\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* HE\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* HE\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting****F****an..999***xml tag:* HE\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* HE\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Soort apparatuur, code****F****an..5***xml tag:* HE\_SRTAPPC*code list:* Elektrische/elektronische apparatuur (all selected)**Soort apparatuur, omschrijving****F****an..35***xml tag:* HE\_SRTAPPO**Merk****F****an..35***xml tag:* HE\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

**Model****F****an..35***xml tag:* HE\_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

**Type****F****an..35***xml tag:* HE\_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

**Serienummer****F****an..17***xml tag:* HE\_SERIENR

Geeft het serienummer van de apparatuur aan.

**Bouwjaar****F****n4***xml tag:* HE\_BOUWJR

Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.

**Waarde****Bedrag dagwaarde****F****n..15***xml tag:* HE\_DAGWRDE

Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag nieuwwaarde****F****n..15***xml tag:* HE\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag nieuwwaarde op risico-adres****F****n..15***xml tag:* HE\_NWERIS**Bedrag nieuwwaarde buiten ris.-adres****F****n..15***xml tag:* HE\_NWEBRIS

Bedrag nieuwwaarde buiten risico-adres.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* HE\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Eigendom****Aankoopbon in bezit J/N****F****an1***xml tag:* HE\_BONNETJ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Lease/financiering/huur aand., code****F****an1***xml tag:* HE\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Huidige eigenaar object, toelichting****F****an..70***xml tag:* HE\_OWNER

Toelichting indien een ander eigenaar is van het (mee) te verzekeren object.

**Schadeverloop****Bedrag waardevermindering****F****n..15***xml tag:* HE\_VERMIND

Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

**Huidige staat****Onderhoudscontract aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* HE\_ONDERH

Indicatie of een onderhoudscontract aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risicoadres****Straat****F****an..35***xml tag:* HE\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F****n..5***xml tag:* HE\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* HE\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Postcode****F****an..9***xml tag:* HE\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Plaats****F****an..24***xml tag:* HE\_PLAATS

De plaatsnaam.

**OBJECT GARAGE****0..99, F***OBJECT GARAGE**xml tag:* GI

Gegevens over een garagebedrijf.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* GI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* GI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* GI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* GI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GI\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GI\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GI\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* GI\_TEKST

Tekst.

**Identificatie**

**Aantal dealerovereenkomsten** **F** **n..15**

*xml tag:* GI\_AANTDLR

**Dealer van welke merken, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* GI\_DEALMER

Indien uw bedrijf als dealer optreedt, geeft u dan op van welke merken.

**Soort verhandelde motorr., omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* GI\_MOTORS

Omschrijving van de soort verhandelde motorrijtuigen.

**Technische eigenschappen**

**Aantal handelaarskentekens** **F** **n..15**

*xml tag:* GI\_HANKENA

Hoeveel handelaarskentekens heeft u?

**Handelaarskenteken 1** **F** **an..12**

*xml tag:* GI\_HANKEN1

Handelaarskenteken 1.

**Handelaarskenteken 2** **F** **an..12**

*xml tag:* GI\_HANKEN2

Handelaarskenteken 2.

**Handelaarskenteken 3** **F** **an..12**

*xml tag:* GI\_HANKEN3

Handelaarskenteken 3.		
<b>Handelaarskenteken 4</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GI_HANKEN4		
Handelaarskenteken 4.		
<b>Handelaarskenteken 5</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GI_HANKEN5		
Handelaarskenteken 5.		
<b>Handelaarskenteken 6</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GI_HANKEN6		
Handelaarskenteken 6.		
<b>Handelaarskenteken 7</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GI_HANKEN7		
Handelaarskenteken 7.		
<b>Handelaarskenteken 8</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GI_HANKEN8		
Handelaarskenteken 8.		
<b>Handelaarskenteken 9</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GI_HANKEN9		
Handelaarskenteken 9.		
<b>Handelaarskenteken 10</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GI_HANKE10		
Handelaarskenteken 10.		
<b>RDW erkenningsnummer bedrijven</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> GI_NRRDB		
RDW erkenningsnummer voor bedrijven.		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Gem.cons.prijs motorr in gebruik</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_GEMCPRV		
Wat is de gemiddelde consumentenprijs van de in gebruik zijnde motorrijtuigen? (consumentenprijs exclusief BTW maar inclusief BPM)		
<b>Hoogste cons.prijs motorr. in gebr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_HGSCPRV		
Wat is de hoogste consumentenprijs van de in gebruik zijnde motorrijtuigen? (consumentenprijs exclusief BTW maar inclusief BPM)		
<b>Gem.dagwaarde totale handelsvoorr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_GEMDWHV		
Wat is de gemiddelde dagwaarde van de totale handelsvoorraad? (exclusief BTW)		
<b>Aantal motorrijtuigen in gebruik</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_MOTGEBR		
<b>Aantal motorr.in gebr.niet ouder 6jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_EVTOUD5		
Hoeveel van de motorrijtuigen die u in gebruik heeft zijn niet ouder dan 6 jaar?		
<b>Wijze inbraak/brandbeveiliging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GI_BEVO		
Op welke wijze zijn de gebouwen en terreinen beveiligd tegen inbraak, brand e.d.? S.v.p. alarmcertificaten inzenden.		
<b>Gem. cat.waarde totale handelsvoorr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_GEMCWHV		
Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van de totale handelsvoorraad (excl. btw).		
<b>Inkoopwrde. voert. handelsvoor. bin.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_GIKHEBI		
Bedrag de gemiddelde inkoopwaarde voertuigen van de totale handelsvoorraad die binnen gestald staan (excl. btw).		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Inkoopwrde. voert. handelsvoor. bui.** **F** **n..15***xml tag:* GI\_GIKHEBU

Bedrag gemiddelde inkoopwaarde voertuigen van de totale handelsvoorraad die buiten gestald staan (excl. btw).

**Max. aantal voertuigen buitenterrein** **F** **n..15***xml tag:* GI\_STALBUI

Hoeveel voertuigen kunnen maximaal op het buitenterrein worden gestald?

**Voertuigen handelsvoorraad 80k/5jr.** **F** **n..15***xml tag:* GI\_VT5HV80

Aantal personenvoertuigen/bestelwagens in de handelsvoorraad boven 80.000 euro en jonger dan 5 jaar.

**Max. inkwrde. consignatievoertuigen** **F** **n..15***xml tag:* GI\_MINKCV

Maximaal inkoopwaarde van de aanwezige consignatievoertuigen (voertuigen van andere bedrijven) in de handelsvoorraad.

**Preventie****Speciale diefstalprev.motorr. J/N** **F** **an1***xml tag:* GI\_SDBEVMR

Zijn er nog speciale maatregelen genomen ter voorkoming van diefstal van motorrijtuigen? Zo ja, s.v.p. toelichten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Stalling tijdens openingstijden, oms** **F** **an..35***xml tag:* GI\_STALOPN

Waar worden de motorrijtuigen gestald tijdens openingstijden?

**Stalling tijdens overige tijden, oms** **F** **an..35***xml tag:* GI\_STALOVE

Waar worden de motorrijtuigen gestald buiten openingstijden?

**Opslag invent./goederen in cont. J/N** **F** **an1***xml tag:* GI\_OPSSLCON

Indicatie of inventaris/goederen in containers zijn opgeslagen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Benzineverkoop****Benzinepomp(en) aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* GI\_BPAANW

Is aan uw bedrijf een benzinepomp verbonden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Benzinepomp alleen eigen gebruik J/N** **F** **an1***xml tag:* GI\_BPEIGBR

Is de benzinepomp uitsluitend voor eigen gebruik?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal aansluitp.(slangen) benz.pomp** **F** **n..15***xml tag:* GI\_AANTBSP

Aantal aansluitpunten (slangen) benzine pomp

**Overig****Gemiddeld aantal reparaties per mnd** **F** **n..15***xml tag:* GI\_REPMND

Gemiddeld aantal reparaties per maand

**Import/export JN** **F** **an1***xml tag:* GI\_IMPEXP

Is er sprake van import en/of export van producten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**OBJECT GELD/CHEQUES/WAARDEPAPIEREN****0..\*, F***OBJECT GELD/CHEQUES/WAARDEPAPIEREN**xml tag: GF*

Gegevens over geld, cheques en/of waardepapieren.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: GF\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: GF\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: GF\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: GF\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: GF\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: GF\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: GF\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: GF\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag: GF\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Soort object, toelichting****F an..999***xml tag: GF\_OBJSRTO*

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F an..999***xml tag: GF\_TEKST*

Tekst.

**Identificatie**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bedragen****Bedrag maximale waarde** **F** **n..15***xml tag:* GF\_MAXWRDE

Bedrag maximale waarde

**Preventie****Geldswaarden afz. vervoerd J/N** **F** **an1***xml tag:* GF\_GLDVRV

Geldswaarden afzonderlijk vervoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geldswaarden afz. bewaard J/N** **F** **an1***xml tag:* GF\_GLDBWRD

Geldswaarden afzonderlijk bewaard?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wijze van vervoer geld, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* GF\_GLDVVO

Omschrijving van de wijze van vervoer geld.

**OBJECT GEVAARLIJKE STOF** **0..\*, F***OBJECT GEVAARLIJKE STOF**xml tag:* GS

Gegevens over een gevaarlijke stof. Betreft substanties die een risico vormen bij opslag, transport of gebruik.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* GS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* GS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer** **F** **n..3***xml tag:* GS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* GS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* GS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volnummer** **F** **n..3***xml tag:* GS\_RELVNR

Volnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* GS\_RELVRH



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GS\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GS\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort object, toelichting** **F** **an..999**

*xml tag:* GS\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* GS\_TEKST

Tekst.

### Identificatie

**Gevaarlijke stof identificatie, code** **F** **an..5**

*xml tag:* GS\_GSTOFCD

Code waarmee wordt aangegeven om welke gevaarlijke stof het gaat. Het UN-nummer wordt hier gebruikt. Zie "Recommendations on Transport of Dangerous Goods" van de United Nations.

*code list:* Gevaarlijke stof identificatie (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Gevaarlijke stof, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GS\_GSTOFOM

Omschrijving van de gevaarlijke stof die bijvoorbeeld wordt opgeslagen of vervoerd.

**ADR Gevaarsindeling, code** **F** **an..5**

*xml tag:* GS\_ADRGVIN

ADR gevaarsindeling voor transport van gevaarlijke stoffen over de weg.

*code list:* ADR gevaarsindeling (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Opslag methode, code** **F** **an..5**

*xml tag:* GS\_OPSLCD

Code waarmee wordt aangegeven op welke manier en/of in welke opslag eenheid de gevaarlijke stof wordt opgeslagen of vervoerd.

*code list:* Opslag methode (all selected)

**Hoev. stof per opslag eenheid in m3** **F** **n..15**

*xml tag:* GS\_HGSTFM3

Hoeveelheid stof die opgeslagen wordt per opslag eenheid (bijvoorbeeld bovengrondse tank) bij gegeven opslagmethode, uitgedrukt in kubieke meters (m3).

**Aantal aanwezige opslag eenheden** **F** **n..15**

*xml tag:* GS\_AOPSLEH

Aantal aanwezige opslag eenheden (bijvoorbeeld bovengrondse tank) zoals opgegeven bij opslag methode.

**Hoev. afgeleverde stof per jr in m3** **F** **n..15**

*xml tag:* GS\_AFLJRM3

Hoeveelheid afgeleverde gevaarlijke stof per jaar in m3.

**OBJECT GLAS**

0..99, F

*OBJECT GLAS**xml tag: GL*

Gegevens over glas.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: GL\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: GL\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: GL\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: GL\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: GL\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: GL\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: GL\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: GL\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag: GL\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Soort object, toelichting****F an..999***xml tag: GL\_OBJSRTO*

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F an..999***xml tag: GL\_TEKST*

Tekst.

**Identificatie**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Soort lichtdoorlatend materiaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GL_OBJSRTG		
<i>code list:</i> Soort object glas (all selected)		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Isolatieglas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_ISOLATI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dubbelglas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_DUBGLAS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Draadglas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_DRDGLAS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebrandschilderd glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GBRDGLS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Spiegelglas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_SPGGLAS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal m2 glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_OPPVL		
<b>Breedte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_BREEDTE		
Breedte in centimeters.		
<b>Hoogte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_HOOGTE		
<b>Glas in windschermen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_WINDSCH		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glas in plante-/groentekas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_PLNTKAS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glas in showroom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GLSHOWR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grootste glasoppervlak in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_OPPERVL		
<b>Handmatig gefigureerd glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_HNDFGLS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzonder glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_BYZGLAS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzonder glas, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GL_OMSBGLA		
<b>Aantal gebogen/bewerkte ruiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTBWR		
<b>Liggend glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_LIGGLAS		
Is er liggend glas, dienende tot afdekking?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ruiten gebroken of gebarsten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_BREUK		
Zijn de ruiten gebroken of gebarsten? Indien ja, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting gebroken/gebarsten ruiten</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> GL_SRTBRO		
Omschrijving van de soort gebroken of gebarsten ruiten.		
<b>Oppervlakte gebroken/gebarsten in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AFMBR		
Afmeting gebroken of gebarsten ruiten in vierkantie meters.		
<b>Plaats gebroken of gebarsten ruiten</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GL_PLTSBR		
<b>Plaatsing zonder hulpmiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_PLAZHLP		
Kan het plaatsen van ruiten geschieden zonder daarvoor noodzakelijke hulpmiddelen als hijskranen en dergelijke?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. plaatsing met hulpmiddelen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GL_PLAZHLT		
<b>Breukverhogende omstandigheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_BRVHOMS		
Zijn er breukverhogende omstandigheden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal m2 balkonschermen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANBLK		
Afmetingen van balkonschermen in vierkante meters.		
<b>Glasrt. en afmetingen balkonscherm.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GL_GSEABKS		
Glassoort van de balkonschermen en afmetingen in vierkante meters.		
<b>Aantal hardglazen deuren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTHGD		
<b>Aantal ruiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTRUI		
<b>Aantal ruiten vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_ANTRVA		
Aantal ruiten vanaf.		
<b>Aantal ruiten tot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_ANTRTOT		
Aantal ruiten tot.		
<b>Aantal vitrines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTVIT		
<b>Aantal windscherm/balkon/terr.afsch.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTWBT		
Aantal glazen in windschermen, balkon, terreinafscheiding.		
<b>Aantal ruiten enkel glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTGRE		
Aantal ruiten groter dan 0,5 m2 gemaakt van enkel glas.		
<b>Aantal ruiten dubbel glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTGRD		
Aantal ruiten groter dan 0,5 m2 gemaakt van dubbel glas.		
<b>Aantal ruiten vlakglas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTRVG		
Aantal ruiten vlakglas.		
<b>Glazen atrium J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_ATRIUMG		
Om aan te geven of het atrium van glas is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Belettering op glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_BELETG		
Om aan te geven of er belettering op het glas zit.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Binnen glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_BINGLS		
Is er sprake van binnen glas?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gemeenschappelijk glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GEMGLS		
Is er sprake van gemeenschappelijk glas.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glas in lood J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GLSILD		
Is er sprake van glas in lood.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glazen gevel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GLGEVEL		
Om aan te geven of het pand een glazen gevelbekleding heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glazen lichtkoepels J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_LIKOGLS		
Om aan te geven of er een of meerdere glazen lichtkoepels aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glazen luifel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GLSLUIF		
Om aan te geven of er een glazen luifel aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reglit balken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_RGLITGL		
Om aan te geven of er reglit balken aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glas in serre J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GLINSER		
Om aan te geven of er glas in de serre aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voorzet beglazing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_VZBGLZ		
Om aan te geven of er voorzet beglazing aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal vitrines vlakglasr. tot max.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_ATVVVMX		
Aantal vitrines met vlakglasruiten tot maximum per vitrine.		
<b>Aantal vitrines geb.glasr. tot max.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_ATVGTMX		
Aantal vitrines met gebogen-glasruiten tot maximum per vitrine.		
<b>Aantal vitrines met ruiten bov. max.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_ATVBMX		
Aantal vitrines met ruiten boven maximum aantal ruiten.		
<b>Aantal boven/naast gelegen panden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTBNP		
Aantal bovengelegen of naastgelegen panden.		
<b>Aantal gekleurde/geharde ruiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTKLE		
Aantal gekleurde/geharde ruiten.		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag nieuwwaarde bijzonder glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_BDRBYZG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Bedrag kosten beschildering ruiten** **F** **n..15**  
*xml tag:* GL\_KSTSCH

**Verv.waarde gebogen/bewerkte ruiten** **F** **n..15**  
*xml tag:* GL\_VERVBWR  
 Vervangingswaarde gebogen/bewerkte ruiten

**Vervangingswaarde glasvliesgevel** **F** **n..15**  
*xml tag:* GL\_VERVGVG

**Bedrag nieuwwaarde belettering** **F** **n..15**  
*xml tag:* GL\_BELETNW  
 Opgave van nieuwwaarde belettering.

**Eigendom**

**Aankoopbon in bezit J/N** **F** **an1**  
*xml tag:* GL\_BONNETJ  
 Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risico**

**Attractiviteit, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* GL\_ATTRACT  
 Attractiviteit van het object. Mate van gevoeligheid voor diefstal.  
*code list:* Attractiviteit (all selected)

**Schadeverloop**

**Bedrag waardevermindering** **F** **n..15**  
*xml tag:* GL\_VERMIND  
 Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

**OBJECT GOEDEREN** **0..\*, F***OBJECT GOEDEREN**xml tag:* GR

Gegevens over goederen.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**  
*xml tag:* GR\_ENTITEI  
 De unieke identificatie van een entiteit.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**  
*xml tag:* GR\_VRWRKCD  
 Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.  
*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* GR\_VOLGNUM  
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie  
 entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.  
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit  
 voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**  
*xml tag:* GR\_ENTREF  
 Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt  
 toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* GR\_RELTOT  
 Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
 Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
 EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* GR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GR\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort object, toelichting** **F** **an..999**

*xml tag:* GR\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* GR\_TEKST

Tekst.

### Identificatie

#### Waarde

**Bedrag dagwaarde** **F** **n..15**

*xml tag:* GR\_DAGWRDE

Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15**

*xml tag:* GR\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag aankoop** **F** **n..15**

*xml tag:* GR\_AANKOOP

Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.

#### Eigendom

**Aankoopbon in bezit J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GR\_BONNETJ

Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### Risico

**Attractiviteit, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GR\_ATTRACT

Attractiviteit van het object. Mate van gevoeligheid voor diefstal.

*code list:* Attractiviteit (all selected)

#### Schadeverloop

**Bedrag waardevermindering** **F** **n..15**

*xml tag:* GR\_VERMIND

Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

#### Opslag

**Maximale waarde goederenopslag** **F** **n..15**

*xml tag:* GR\_MXWGO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Schatting van de maximale waarde van de opgeslagen goederen.

**Duur opslag in maanden** F n..15*xml tag:* GR\_DUUROPS

Duur opslag in maanden.

**Opslag van goederen buiten J/N** F an1*xml tag:* GR\_OPSLGBU

Vindt opslag van goederen buiten plaats?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inspectierapport opslaglocatie J/N** F an1*xml tag:* GR\_INSPCRP

Indicatie of een inspectierapport van de opslaglocatie(s) aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**OBJECT INBOEDEL** 0..\*, F*OBJECT INBOEDEL**xml tag:* IB

Gegevens over de inboedel.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* IB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* IB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* IB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* IB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* IB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* IB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** F an..2*xml tag:* IB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* IB\_RELVVNR



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IB_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IB_OBJSRTO		
Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IB_TEKST		
Tekst.		

**Identificatie****Waarde**

<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IB_DAGWRDE		
Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IB_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Vaststelling inboedelwaarde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..1</b>
<i>xml tag:</i> IB_INBVST		
Geeft aan hoe de inboedelwaarde vastgesteld is.		
<i>code list:</i> Vaststelling waarde (all selected)		
<b>Betrouwbaarheidsind. inboedelwaarde</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IB_BTRBIBW		
Betrouwbaarheidsindicatie van de door een externe leverancier aangeleverde inboedelwaarde. Deze waarde is leveranciers specifiek.		

**Opslag inboedel**

<b>Soort opslag inboedel elders, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IB_OPSSLLOC		
Code die aangeeft in wat voor soort locatie de inboedel wordt opgeslagen.		
<i>code list:</i> Soort opslagplaats (all selected)		
<b>Opslag elders langer d.standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IB_OPSLELD		
Opslag elders langer dan het standaard aantal maanden (bijvoorbeeld langer dan 3 maanden).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Duur opslag in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IB_DUUROPS		
Duur opslag in maanden.		
<b>Opslag inboedel conform dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IB_OPSLDEK		
Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de opslag van de inboedel conform de in de dekking gestelde voorwaarden plaatsvindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**Taxatie**

<b>Bedrag waardevermindering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IB_VERMIND		
Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.		
<b>Bedrag taxatiewaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IB_TAXWRDE		
Bedrag taxatiewaarde.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Datum taxatie****F****n8***xml tag:* IB\_DATTAX

Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.

**Risicovragen****Overstromingsgevaar J/N****F****an1***xml tag:* IB\_OVSTRM

Is er sprake van overstromingsgevaar?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inboedel in mon./woonb./ww./sc. J/N****F****an1***xml tag:* IB\_MOWOSTA

Indicatie of de inboedel zich bevindt in een monument, woonboot, woonwagen of permanente stacaravan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**OBJECT INVENTARIS****0..99, F***OBJECT INVENTARIS**xml tag:* IT

Gegevens over de inventaris. Betreft roerende goederen gebruikt in een zakelijke omgeving binnen een opstal niet door elektriciteit aangedreven of aard en nagelvast met de opstal verbonden.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* IT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* IT\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* IT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* IT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* IT\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* IT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* IT\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IT_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IT_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IT_OBJSRTO Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IT_TEKST Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Bijzondere apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IT_BYZAPP Maakt u gebruik van bijzondere machines,elektronische apparatuur en/of computers t.b.v. de bedrijfsvoering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzondere apparatuur, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IT_BYZAPPT		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IT_DAGWRDE Bedrag dagwaarde.		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IT_NWE Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag nieuwwaarde bijzondere app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IT_NWRDAPP Bedrag nieuwwaarde bijzondere machines e.d.		
<b>Getaxeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IT_TAXEER Is het object getaxeerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag taxatiewaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IT_TAXWRDE Bedrag taxatiewaarde.		
<b>Datum taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IT_DATTAX Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.		
<b>Einddatum geldigheid taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IT_EINDGTX Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.		
<b>Inspectie plaatsgevonden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IT_INSPCTG Inspectie plaatsgevonden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum inspectie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IT_DATINSP Datum inspectie.		
<b>Waarderingsgrondslag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IT_WRDGRND		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Uitgangspunt voor het bepalen van de waarde van een zaak (in geld uitgedrukt).

*code list:* Waarderingsgrondslag (all selected)

**Gedeeltelijke btw J/N****F****an1**

*xml tag:* IT\_BTWDEEL

Indicatie of op de totale waarde van het object gedeeltelijk inclusief btw en gedeeltelijk exclusief btw van toepassing is. Voorbeeld winkelpand met woonhuis in één pand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag waarde ongetaxeerde invent.****F****n..15**

*xml tag:* IT\_WRDONTX

Het bedrag van de waarde van het ongetaxeerde deel van de totale inventaris.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1**

*xml tag:* IT\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Risico****Attractiviteit, code****F****an..2**

*xml tag:* IT\_ATTRACT

Attractiviteit van het object. Mate van gevoeligheid voor diefstal.

*code list:* Attractiviteit (all selected)

**OBJECT KLUIS****0..99, F**

*OBJECT KLUIS*

*xml tag:* GO

Gegevens over een kluis.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2**

*xml tag:* GO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F****an1**

*xml tag:* GO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* GO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70**

*xml tag:* GO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2**

*xml tag:* GO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* GO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GO_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GO_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GO_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> GO_OBJSRTO		
Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> GO_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GO_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GO_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GO_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Kluis verankerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GO_KLVRANK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste lijn verbinding aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GO_VSTLIJN		
Indicatie om aan te geven dat een vaste lijn verbinding (conform AL2) aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Detector in ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GO_DETECT		
Indicatie om aan te geven dat een detector in de ruimte van de brandkast / kluis aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Trildetectie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GO_TRILDET		
Indicatie om aan te geven dat de brandkast / kluis is voorzien van een trildetectie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Locatie kluis, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GO_LOCAKLS		
<i>code list:</i> Locatie (all selected)		

**OBJECT KOSTBAARHEID****0..99, F***OBJECT KOSTBAARHEID**xml tag: KH*

Gegevens over kostbaarheden.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: KH\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: KH\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: KH\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: KH\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: KH\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: KH\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: KH\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: KH\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag: KH\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Soort object, toelichting****F an..999***xml tag: KH\_OBJSRTO*

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F an..999***xml tag: KH\_TEKST*

Tekst.

**Identificatie**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Hoofdcategorie kostbaarheden, code</b> <i>xml tag:</i> KH_HFDCAT <i>code list:</i> Hoofdcategorie kostbaarheden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Soort kostbaarheid, code</b> <i>xml tag:</i> KH_SRTKBH <i>code list:</i> Soort object kostbaarheden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Soort kostbaarheden, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> KH_SRTKBHO	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Merk</b> <i>xml tag:</i> KH_MERK Meestal de naam van de fabrikant.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Model</b> <i>xml tag:</i> KH_MODEL Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Type</b> <i>xml tag:</i> KH_TYPE Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Serienummer</b> <i>xml tag:</i> KH_SERIENR Geeft het serienummer van het object aan.	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<b>Object gespecificeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> KH_SPEC Indicatie of het object is gespecificeerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort hoorhulpmiddel, code</b> <i>xml tag:</i> KH_SRTHOOR Soort hoorhulpmiddel. <i>code list:</i> Hoorhulpmiddel (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag aankoop</b> <i>xml tag:</i> KH_AANKOOP Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag dagwaarde</b> <i>xml tag:</i> KH_DAGWRDE Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag nieuwwaarde</b> <i>xml tag:</i> KH_NWE Bedrag nieuwwaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bdr.nwwrd. overige (lijf)sieraden</b> <i>xml tag:</i> KH_NWESROV Bedrag nieuwwaarde Overige (lijf)sieraden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Sieraden met indiv.wrd boven std J/N</b> <i>xml tag:</i> KH_SRBVSTD Sieraden met individuele waarde boven standaard bedrag? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bdr.nwwrd beeld- &amp; geluidsapparatuur</b> <i>xml tag:</i> KH_NWEBLDG Bedrag nieuwwaarde beeld- en geluidsapparatuur.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bdr.nwwrd beeld- &amp; geluidsdragers</b> <i>xml tag:</i> KH_NWEBGD Bedrag nieuwwaarde beeld- en geluidsdragers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bdr.nwwrd beelden</b> <i>xml tag:</i> KH_NWEBLDN Bedrag nieuwwaarde beelden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bdr.nwwrd antiek</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEANTK		
Bedrag nieuwwaarde antiek		
<b>Bdr.nwwrd breekbare voorwerpen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEBRVW		
Bedrag nieuwwaarde breekbare voorwerpen .		
<b>Bdr.nwwrd golfuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEGOLF		
Bedrag nieuwwaarde golfuitrusting.		
<b>Bdr.nwwrd duikuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEDU		
Bedrag nieuwwaarde duikuitrusting.		
<b>Bdr.nwwrd delta wing / parachutes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEWIPA		
Bedrag nieuwwaarde delta wing / parachutes.		
<b>Bdr.nwwrd wapens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEWAPE		
Bedrag nieuwwaarde wapens.		
<b>Bdr.nwwrd hengelsportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEHENG		
Bedrag nieuwwaarde hengelsportuitrusting.		
<b>Bdr.nwwrd harnachementen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEHRNM		
Bedrag nieuwwaarde harnachementen.		
<b>Bdr.nwwrd medische instr.en hulpmid.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEMEIH		
Bedrag nieuwwaarde medische instrumenten en hulpmiddelen.		
<b>Bdr.nwwrd niet elektr. muziekinstr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWENEM		
Bedrag nieuwwaarde niet elektrische muziekinstrumenten.		
<b>Bdr.nwwrd grafstenen en -monumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEGRAF		
Bedrag nieuwwaarde grafstenen en grafmonumenten.		
<b>Straat begraafplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KH_STRBGP		
<b>Plaats begraafplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> KH_PLTSBGP		
<b>Vaste taxatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KH_TAXALG		
Indicatie of sprake is van een vaste taxatie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KH_DATTAX		
Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.		
<b>Einddatum geldigheid taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KH_EINDGTX		
Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.		
<b>Soort taxatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KH_SRTTAX		
Gecodeerde aanduiding van de soort taxatie.		
<i>code list:</i> Soort taxatie (all selected)		
<b>Soort taxatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KH_TAXOMS		
Omschrijving van de soort taxatie.		
<b>Bedrag taxatiewaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_TAXWRDE		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bedrag taxatiewaarde.		
<b>Taxatierapport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KH_TAXRAPP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Gebruik kostbaarheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KH_GEBRKBH		
<i>code list:</i> Gebruik (all selected)		
<b>Gebruik, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KH_TOEGEBR		
Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?		
<b>Gebruik muziekinstrument dagtaak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KH_DAGTAAK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Door wie gedragen/gebruikt, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KH_GEBGED		
Code om aan te geven door wie het gedragen/gebruikt wordt.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Plaats gebruik muziekinstr., omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KH_PLGEBMZ		
Als de muziekinstrumenten en bijbehorende geluidsapparatuur buitenshuis worden gebruikt, in welk soort gelegenheden, plaats en land gebeurt dit dan?		
<b><u>Eigendom</u></b>		
<b>Lease/financiering/huur aand., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KH_FINLEAS		
Lease/financiering/huur aanduiding.		
<i>code list:</i> Eigendomsverhouding (all selected)		
<b>Aankoopdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KH_AANDAT		
Datum van aankoop.		
<b>Aankoopjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> KH_AANKJR		
Aankoopjaar.		
<b>Aankoopmaand</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> KH_AANKMND		
Aankoopmaand		
<b>Aankoopbon in bezit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KH_BONNETJ		
Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Huidige staat</u></b>		
<b>Is de schade reparabel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KH_REPARAT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Is de schade reeds gerepareerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KH_GEREPAR		
Indicatie of de schade al gerepareerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag reparatie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_REPBDRG		
Voor welk bedrag is er gerepareerd?		
<b><u>Schadeverloop</u></b>		
<b>Bedrag waardevermindering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_VERMIND		
Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.		

**OBJECT KUNST / ANTIQUITEITEN**

0..99, F

OBJECT KUNST / ANTIQUITEITEN

xml tag: KU

Gegevens over kunst en antiques.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: KU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: KU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: KU\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: KU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Soort kunst/antiquiteit, code**

F an..2

xml tag: KU\_SRTKAN

Soort kunst/antiquiteit, gecodeerd.

code list: Soort object kostbaarheden (all selected)

**Eigenschappen****Object breekbaar J/N**

F an1

xml tag: KU\_OBJBRBR

Indicatie of het object breekbaar is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Object van zilver J/N**

F an1

xml tag: KU\_OBJZILV

Indicatie of het object van zilver is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Object staat buiten J/N**

F an1

xml tag: KU\_OBJBUI

Indicatie of het object buiten staat.

code list: Logische eenheid (all selected)

**OBJECT MILIEURISICO**

0..99, F

OBJECT MILIEURISICO

xml tag: MU

Gegevens over milieurisico's.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: MU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: MU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MU_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MU_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MU_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MU_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MU_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MU_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MU_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> MU_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Werk aan bodembeschermende voorz.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_BODEMBS		
Levert en/of werkt u aan bodembeschermende voorzieningen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk aan ondergrondse install. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_ONDERGR		
Levert en/of werkt u aan (onderdelen van) ondergrondse installaties voor opslag en/of transport van stoffen die een verontreinigende werking kunnen hebben op bodem en/of (grond)water?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort ondergrondse installaties,code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MU_ONDSRT		
<i>code list:</i> Soort ondergrondse installaties (all selected)		
<b>Ondergrondse installaties, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MU_ONDSRTT		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Hoeveelh. opslag verontr. stof</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_OPSELLT		
Welke hoeveelheden opslag verontreinigende stoffen.		
<b>Vloeistofdichte vloeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_VLOEIVL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vloeistofdichte bestrating J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_VLOEIST		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indicatie hrbw. woon/gebouwencomplex</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_INDHWWG		
Indicatie herbouwwaarde woon/gebouwencomplex.		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>Werkt u met open vuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_VUUR		
Indicatie of met open vuur gewerkt wordt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Biovergister aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_BIOVGT		
Indicatie of een biovergister aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag in mestzak(ken) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_OPSMZK		
Indicatie of sprake is van opslag in mestzak(ken).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoev. gev. stof buiten tanks kg/ltr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_STOFGVM		
Hoeveelheid gevaarlijke stof buiten tanks in kg/liter.		
<b>Stoffen opgeslagen conform PGS15 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_PGS15		
Indicatie of gevaarlijke stoffen worden opgeslagen conform richtlijn PGS15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Autowasstraat aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_AUTOWAS		
Indicatie of een autowasstraat aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geplande datum risico-inventarisatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MU_PDINV		
Indien risico-inventarisatie en evaluatie niet heeft plaatsgevonden, wanneer is deze gepland.		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Leveren/monteren van mestbassins J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_MSTBAS		
Levert of monteert u mestbassins?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verleden gewerkt met schad. stof J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_VERLSTO		
Werd in het verleden gewerkt met stoffen/werkmethoden: - welke door wett. maatregelen aan voorschriften verbonden zijn? - waarvoor nu een verbod geldt? - bekend is dat deze schadelijk zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Handel in produkt met schad.stof J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_PRDSTO		
Worden produkten of onderdelen daarvan verhandeld met stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor personen die in uw bedrijf werkzaam zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

<b>Opslag verontreinigde stoffen J/N</b> <i>xml tag:</i> MU_OPSLAG Vindt er opslag plaats van vaste en/of vloeibare stoffen die een verontreinigende werking kunnen hebben op bodem of water? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel.opslag verontreinigende stoffen</b> <i>xml tag:</i> MU_STOFFEN Toelichting op de vraag opslag verontreinigende stoffen.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Opslag in vat/drum/ovr emballage J/N</b> <i>xml tag:</i> MU_OPSDRUM Opslag in vaten, drum, overig emballage. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Opslag in ondergrondse tanks J/N</b> <i>xml tag:</i> MU_ONDTKS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal ondergrondse tanks</b> <i>xml tag:</i> MU_AANTOND Aantal ondergrondse tanks	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Toelichting opslag ondergronds</b> <i>xml tag:</i> MU_ONDOMS Toelichting op de vraag opslag ondergronds.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Opslag in bovengrondse tanks J/N</b> <i>xml tag:</i> MU_BVNTKS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal bovengrondse tanks</b> <i>xml tag:</i> MU_AANTBOV	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totale inhoud bovengrondse tanks M3</b> <i>xml tag:</i> MU_INHBOV Totale inhoud van bovengrondse tanks in M3.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totale inhoud ondergrondse tanks M3</b> <i>xml tag:</i> MU_INHOND Totale inhoud van ondergrondse tanks in M3.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal soorten stoffen</b> <i>xml tag:</i> MU_AANTSTF	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Hoev. afg. motorbrandstof p.j. in M3</b> <i>xml tag:</i> MU_BRNDAFG Hoeveelheid afgeleverde motorbrandstof in m3 per jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Afl. brandstof uit bovengr.tanks J/N</b> <i>xml tag:</i> MU_BOVTANK Worden uit de bovengrondse tanks motorbrandstoffen afgeleverd aan motorrijtuigen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal M3 brandst. afl.uit bov.tanks</b> <i>xml tag:</i> MU_BRNDBTS Aantal M3 brandstof dat afgeleverd wordt uit bovengrondse tanks.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Toelichting opslag bovengronds</b> <i>xml tag:</i> MU_BOVOMS Toelichting op de vraag opslag bovengronds.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Opslag gevaar. stof buiten tanks J/N</b> <i>xml tag:</i> MU_GSTBTNK Indicatie of sprake is van opslag van gevaarlijke stoffen buiten tanks. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Max. opsl. gev. stof bgr. tanks ltr.</b> <i>xml tag:</i> MU_MGSTBT Max. opslag gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks in liters.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Leeftijd oudste tank in jaren</b> <i>xml tag:</i> MU_OUDBOV	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Ouderdom oudste aanwezige tank in jaren.

**Tanks voldoen aan Ned. wetgeving J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_TANKNLW

Indicatie of alle aanwezige tanks voldoen aan de Nederlandse wetgeving m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Opslag dunne mest J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_MESTDU

Opslag dunne mest.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Dunne mest anders dan in kelders J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_DUNMST

Opslag van dunne mest anders dan in kelders?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Dunne mest in M3** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_DUNKUB

Aantal kubieke meters dunne mest. Hoeveelheid dunne mest in m3.

**Opslag vloeibare mest J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_MESTVL

Opslag van vloeibare mest.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Opslag vloeibare mest in M3** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_HOEMEV

Hoeveelheid opgeslagen vloeibare mest in kubieke meters (M3).

**Opslag vaste kunstmest niet silo J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_MESTVA

Opslag van vaste kunstmest anders dan in silo's.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoev. kg vaste kunstmest niet silo** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_HOEMEVA

Hoeveelheid van opslag van vaste kunstmest anders dan in silo's in kilogrammen (kg).

**Aant.mnd.opsl.vastekunstm. niet silo** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_TERMMVA

Termijn van opslag van vaste kunstmest anders dan in silo's in maanden.

**Aantal mestsilo's** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_MSTSIL

**Aantal mestbassins** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_MSTBSN

**Aantal mestzakken** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_MSTZKN

**Motorbrandstof in M3** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_BRNDSTF

Hoeveelheid opgeslagen motorbrandstoffen in kubieke meters.

**Gevaarlijke stoffen in KG** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_STOFGEV

Hoeveelheid gevaarlijke stoffen in kilogrammen.

**Hoev. gev. stof buiten tanks in M3** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_STOFGVA

Hoeveelheid opslag gevaarlijke stoffen buiten tanks in m3.

**Asbest aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_ASBEST

Indicatie om aan te geven of asbest (of asbesthoudend materiaal) aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Opp. aanwezige asbest in M2** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_ASBM2

Oppervlakte van de aanwezige asbesthoudende materialen in vierkante meters.

<b>Opslag bestrijdingsmiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_BSTRMID		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoeveelheid bestrijdingsmiddelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_AANBSTM		
<b>Opslag kunststof en rubber J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_KUNSRB		
Opslag van kunststof en rubber producten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoev. kunststof en rubber in kg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_HOEKURB		
Hoeveelheid kunststof en rubber in kilogrammen.		
<b>Opslag overige milieugev. stoffen</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_OPSLOVR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoev. andere milieugev. stoffen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_AANMOVR		
<b>Max.opslag gev.stoff. emball. kg/ltr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_GEVEMB		
Maximale opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. Het is algemeen gebruik in deze branche dit in kilogrammen of in liters door te geven.		
<b>Gev. stoffen in lit. p. jr in tanks</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_HSTOFGV		
De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in liters die per jaar in tanks wordt opgeslagen.		
<b>Max. opslag gev.stoffen kg/ltr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_MHSTOFG		
De maximale hoeveelheid opslag gevaarlijke stoffen in kg/ltr.		
<b>Locatie in gebruik J/N?</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_LOCINGE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag kunstmest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_KMEST		
Indicatie om aan te geven of kunstmest is opgeslagen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoeveelheid kunstmest in M3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_KMSTKUB		
Hoeveelheid kunstmest in M3.		
<b>Aantal opslagplaatsen dunne mest</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_MSTOPSL		
Aantal opslagplaatsen dunne mest.		
<b>Bodem-/waterverontreinig. bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_THVERNT		
Zijn er thans omstandigheden bekend waaronder bodem- of waterverontreiniging kan zijn ontstaan?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zonnepanelen aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_ZONNPAN		
Indicatie om aan te geven of er wel of geen zonnepanelen aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal zonnepanelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_AANTZON		
Aantal zonnepanelen.		
<b>Grondverzet bij derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_GVDERDE		

Bestaan de werkzaamheden bij derden ook uit grondverzet?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

## OBJECT MOTORRIJTUIG

0..99, F

*OBJECT MOTORRIJTUIG*

*xml tag:* OB

Gegevens over een motorrijtuig.

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

F an..2

*xml tag:* OB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### Verwerkingscode entiteit

F an1

*xml tag:* OB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### Volgnummer

F n..3

*xml tag:* OB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### Entiteitsreferentie

F an..70

*xml tag:* OB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### Relatie tot, code

F an..2

*xml tag:* OB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### Relatie tot, volgnummer

F n..3

*xml tag:* OB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

#### Relatie verhouding tot, code

F an..2

*xml tag:* OB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### Relatie verhouding tot, volgnummer

F n..3

*xml tag:* OB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

#### Soort relatie, code

F an..2

*xml tag:* OB\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

#### Soort object, toelichting

F an..999

*xml tag:* OB\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

#### Tekst

F an..999



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OB\_TEKST

Tekst.

**Generieke objectgegevens****Past object in 40ft zeecontainer J/N****F****an1***xml tag:* OB\_FTZC40

Indicatie of het object in een 40ft zeecontainer past.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Diefstalbeveiliging, code****F****an..2***xml tag:* OB\_BEVDIEF

Indicatie hoe het object beveiligd is tegen diefstal.

*code list:* Beveiligingssoort object (all selected)**Aantal maanden/jaar in buitenland****F****n..15***xml tag:* OB\_AANMNDB

Hoeveel maanden per jaar wordt het object buiten Nederland gebruikt?

**Verhuurd/uitgel. vaste charters J/N****F****an1***xml tag:* OB\_VRHLVCH

Indicatie of sprake is van verhuur of uitlening aan vaste charter(s).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik voor andere doeleinden J/N****F****an1***xml tag:* OB\_GEBRADO

Indicatie of het object voor andere doeleinden gebruikt wordt dan voor de oorspronkelijke bestemming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aanpassingen/uitbreidingen J/N****F****an1***xml tag:* OB\_AANPUIB

Indicatie of het object aanpassingen en/of uitbreidingen ondergaan heeft na aanschaf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eerdere schade door eigen gebrek J/N****F****an1***xml tag:* OB\_SCHEIGG

Indicatie of het object in het verleden schade door eigen gebrek heeft ondergaan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen gebrek schadetermijn in jaren****F****n..15***xml tag:* OB\_EIGGSTJ

Aantal jaren geleden dat schade door eigen gebrek heeft plaats gevonden.

**Verwerkingsgegevens****Reden aanvraag, mutatie, code****F****an..2***xml tag:* OB\_RDNMUT

Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven.

*code list:* Mutatiereden (all selected)**Bedrag waarde zijspan****F****n..15***xml tag:* OB\_WRDZYSP

Bedrag waarde zijspan.

**Percentage bijtelling****F****n..8***xml tag:* OB\_BYTELP

Percentage bijtelling.

**BPM bedrag van de prijslijstwaarde****F****n..15***xml tag:* OB\_BPMBDRG

BPM bedrag op basis van oorspronkelijke cataloguswaarde zonder opties.

**BTW bedrag van de prijslijstwaarde****F****n..15***xml tag:* OB\_BTWBDRG

BTW bedrag op basis van oorspronkelijke cataloguswaarde zonder opties.

**Vervaldatum APK****F****n8***xml tag:* OB\_APKVVD

Vervaldatum (tot-datum) APK.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Preventie**

<b>Soort voertuig volgsysteem, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTVTVS		
Soort voertuig volgsysteem.		
<i>code list:</i> Soort voertuigvolgsysteem code (all selected)		
<b>Geldig certificaat v.volgsysteem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CRTVTVS		
Indicatie om aan te geven dat er een geldig certificaat van het voertuigvolgsysteem aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum cert. v.volgsysteem geldig tot</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_DTCVTVS		
Datum tot wanneer het certificaat van het voertuigvolgsysteem geldig is.		
<b>Doormelding aan alarmcentrale J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_PAC		
Doormelding aan alarmcentrale.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alarminstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ALARMIN		
Is een alarminstallatie tegen inbraak aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Anti-diefstal beveiliging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEVWPK		
Is het object voorzien van anti-diefstal beveiliging? Zo ja, wilt u dan de certificaten van deze beveiliging aan de maatschappij zenden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>TBBS goedgekeurde alarminstall. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ALARM		
Is een TBBS goedgekeurde alarminstallatie aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>TBBS beveiligingsklasse motorr.,code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_BKLASMO		
TBBS beveiligingsklasse motorrijtuigen.		
<i>code list:</i> TBBS klassen (all selected)		
<b>TNO/SCM goedgekeurd alarm aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_TNOALRM		
Is een TNO/SCM goedgekeurde alarminstallatie aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>TNO/SCM beveiligingsklasse, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> OB_TNOKLAS		
Aanwezige TNO/SCM beveiligingsklasse, code.		
<i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)		
<b>Bearlock systeem aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEARLOC		
Indicatie om aan te geven of het voertuig is voorzien van een Bearlock systeem.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tweede startonderbreker aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_TWSTRT		
Tweede startonderbreker aanwezig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tweede startonderbr. eigen aut. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_TWSTRTA		
Tweede startonderbreker met eigen autorisatie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>VbV-label aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_VBVLBL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie om aan te geven dat het beveiligingssysteem is voorzien van het kwaliteitslabel van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Datum cert. SCM-alarm geldig tot</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_DTALGT		
Datum tot wanneer het certificaat van de door SCM goedgekeurde alarminstallatie geldig is.		
<b>GPS trackingsysteem aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_GPSSYS		
Indicatie of in het object een GPS trackingsysteem aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geldig certificaat TNO/SCM alarm J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CERTTNO		
Indicatie dat een geldig certificaat van het TNO/SCM alarm aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>MEA-alarmsysteem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_MEAASY		
Indicatie of een MEA-alarmsysteem aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Klasse TV-Terugvindsysteem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_KLASTVS		
Indicatie of een Klasse TV-Terugvindsysteem aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bearlock NRK / Construct Premium J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEARLCK		
Indicatie of een bearlock NRK of construct premium aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Elektronische beveiliging(SCM), code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> OB_ELBVSCM		
Gecodeerde typen van (SCM) beveiligingssystemen.		
<i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)		
<b>Track en Trace systeem (SCM), code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> OB_TENTSCM		
Gecodeerde typen van (SCM) voertuigvolgsystemen.		
<i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)		
<b>Af fabriek startonderbreker J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFFSTON		
Indicatie of een af fabriek startonderbreker aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>OBD Lock J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBDLOCK		
Indicatie of een lock op de OBD-stekker aanwezig is. OBD = On Board Diagnostics.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ander alarm systeem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ALARMAN		
Indicatie of een ander alarm systeem aanwezig is dan de uitgevraagde typen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal sleutels Bearlock</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANSBLC		
Aantal sleutels Bearlock.		
<b>Aantal sleutels Construct</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANSCST		
Aantal sleutels Construct.		
<b>Merk Track en Trace systeem (SCM)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_MERKSCM		
Merk Track en Trace systeem (SCM).		

<b>Type Track en Trace systeem (SCM)</b> <i>xml tag:</i> OB_TYPESCM Type Track en Trace systeem (SCM).	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Merk alarm</b> <i>xml tag:</i> OB_ALARMM Merk alarm.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Type alarm</b> <i>xml tag:</i> OB_ALARMT Type alarm.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>SCM gecertificeerd T&amp;T-systeem J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_SCMCTTS Indicatie of het object een SCM gecertificeerd track & trace systeem heeft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Preventie VbV</u></b>		
<b>VbV vervangingswaarde voertuig</b> <i>xml tag:</i> OB_VBVVERV De vervangingswaarde van het voertuig bij diefstal volgens VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>VbV risicoklasse, code</b> <i>xml tag:</i> OB_VBVRSK Code om de risicoklasse aan te geven volgens het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit). <i>code list:</i> VbV Risicoklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>VbV risicoklasse verzekeraar, code</b> <i>xml tag:</i> OB_VBVRSKV Code om de VbV risicoklasse volgens de verzekeraar aan te geven. <i>code list:</i> VbV Risicoklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Bedrag VbV jaarlijks risico</b> <i>xml tag:</i> OB_VBVJRB Het bedrag jaarlijks risico volgens het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>VbV Diefstalrisicopercentage</b> <i>xml tag:</i> OB_VBVDR Diefstalrisicopercentage volgens VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Preventie - Risicoadres</u></b>		
<b>Toel. TNO/SCM beveiligingsklasse MR.</b> <i>xml tag:</i> OB_TNOANDT Toelichting als de TNO/SCM beveiligingsklasse motorrijtuigen code "5" (Anders) is.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toel. aanvullende beveiligingsklasse</b> <i>xml tag:</i> OB_TOELABK Toelichting op de aanvullende beveiligingsklasse. Hier kan het aanvullende systeem mee aangeduid worden.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Startstroom onderbreking J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_BEVVT8 Heeft de ingebouwde motor een startstroom onderbreking of een elektro-magnetische afsluiter? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Startonderbr. eigen autorisatie J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_STRTAUT Startonderbreker eigen autorisatie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag aanschaf alarminstallatie</b> <i>xml tag:</i> OB_AIBDRG	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Klasse alarminstallatie</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OB_ALARMKL Geeft de soort klasse van de beveiligingsinstallatie aan.		
<b>Klasse aanduiding motorrijtuig</b> <i>xml tag:</i> OB_KLASSE	F	an..5
<b>Merk/type alarminstallatie</b> <i>xml tag:</i> OB_MTALARM	F	an..35
<b>ART/TNO goedgekeurd slot J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_TNOSLOT Is sprake van een goedgekeurd ART/TNO slot? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Slot categorie, code</b> <i>xml tag:</i> OB_SLOTCAT <i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)	F	an..3
<b>Aantal ART-sloten</b> <i>xml tag:</i> OB_ARTATS Aantal ART-sloten.	F	n..15
<b>VIP/TNO goedgekeurde wielklem J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_VTWLKLM Is het object voorzien van een VIP/TNO goedgekeurde wielklem? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Datatag X3 aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_DATATX3 Is de motorfiets voorzien van een datatag X3? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Kenteken in ruit gegraveerd J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_KENTRUI <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Sleutel Auto Gegevens Systeem</b> <i>xml tag:</i> OB_AGSCODE Sleutel verzekerd voertuig voor Auto Gegevens Systeem.	F	an..12
<b>Maatschappij spec. risicoklasse</b> <i>xml tag:</i> OB_RISKLAS Maatschappij bepaalde risicoklasse van het object. <i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)	F	an..5
<b>Voertuig volgsysteem aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_VTVSYST Indicatie om aan te geven dat een voertuig volgsysteem aanwezig is in het object. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Straat (stallingsplaats)</b> <i>xml tag:</i> OB_STRSTAL Bevat straatnaam. Het gebruik van de aanduiding 'postbus' of 'antwoordnummer' is niet toegestaan.	F	an..35
<b>Huisnummer (stallingsplaats)</b> <i>xml tag:</i> OB_HNRSTAL Bevat huisnummer. Het gebruik van een postbusnummer of antwoordnummer is niet toegestaan.	F	n..5
<b>Huisnr.toevoeging (stallingsplaats)</b> <i>xml tag:</i> OB_TOESTAL Huisnummertoevoeging van de stallingsplaats.	F	an..7
<b>Postcode (stallingsplaats)</b> <i>xml tag:</i> OB_PCSTAL Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.	F	an..9
<b>Plaats (stallingsplaats)</b> <i>xml tag:</i> OB_PLTSTAL Plaatsnaam van de stallingsplaats.	F	an..24

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Land, code (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OB_LNDSTAL		
Code om het land van de stallingsplaats aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Identificatie</b>		
<b>Soort motorrijtuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBJSRT		
<i>code list:</i> Soort object motorrijtuig (all selected)		
<b>Soort motorfiets, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_MOTOR		
<i>code list:</i> Uitvoering motorfiets (all selected)		
<b>Soort landbouwtractor/werktuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTLBTW		
Code om het soort landbouwtractor of werktuig aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort landbouw/werktuig (all selected)		
<b>Soort trike, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_TRIKE		
Nadere duiding van het motorrijtuig trike.		
<i>code list:</i> Uitvoering trike (all selected)		
<b>Soort klassieker, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_KLASSRT		
Gecodeerde typering van het soort klassieker. Betreft klassieke motorvoertuigen.		
<i>code list:</i> Soort klassieker (all selected)		
<b>Soort vrachtauto(-combinatie), code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTVAC		
Code waarmee de soort vrachtauto of vrachtautocombinatie wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Soort vrachtwagen(combinatie) (all selected)		
<b>Soort camper/kampeerauto, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTCAMP		
Gecodeerde typering van het soort camper/kampeerauto.		
<i>code list:</i> Soort camper/kampeerauto (all selected)		
<b>Soort LZV combinatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTLZV		
Code waarmee de soort LZV (Lange Zware Vrachtvoertuig) combinatie wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Soort LZV combinatie (all selected)		
<b>LZV combinatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_LZVCOMB		
Indicatie of het een LZV (Lange Zware Vrachtvoertuig) combinatie betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Cat. werk/landb.wrktg en -vrtg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBJCAT		
Code om aan te geven wat voor categorie werk- of landbouwwerktuig en -voertuigen het betreft.		
<i>code list:</i> Categorie werk-/en landbouwwerktuig (all selected)		
<b>Niet WAM-plichtig materieel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_NWAMPL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Conformiteitsverklaring in bezit J/N****F****an1***xml tag:* OB\_CNFVRKL

De conformiteitsverklaring voor werkmaterieel is te vergelijken met het kentekenbewijs voor voertuigen en vermeldt het bouwjaar, het chassisnummer en de naam van de fabrikant.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum conformiteitsverklaring****F****n8***xml tag:* OB\_CNFVDAT**Soort kenteken, code****F****an1***xml tag:* OB\_SOORTKT

Code om het soort kenteken aan te geven.

*code list:* Soort kenteken (all selected)**Soort kenteken, toelichting****F****an..35***xml tag:* OB\_SRTKTKT

Toelichting bij soort kenteken.

**Kenteken****F****an..12***xml tag:* OB\_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

**Buitenlands kenteken J/N****F****an1***xml tag:* OB\_BKENT

Indicatie of het een buitenlands kenteken betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Land kenteken, code****F****an2***xml tag:* OB\_LANDKEN

Code om het land van een kenteken aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Bijzonder kenteken J/N****F****an1***xml tag:* OB\_BYZKENT

Indicatie het een bijzonder kenteken betreft zoals CD-, BN,- GN- of NATO-kenteken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meldcode****F****an4***xml tag:* OB\_MLDCODE

De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr. Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.

**Autotelexcode****F****n..8***xml tag:* OB\_AUTOTLX

Uitvoeringsnummer van een voertuig uit de Autotelex database.

**Chassisnummer****F****an..35***xml tag:* OB\_CHASSIS

Chassisnummer.

**Nummer van de motor****F****an..17***xml tag:* OB\_NRMOTR**Merk****F****an..35***xml tag:* OB\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

**Model****F****an..35***xml tag:* OB\_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

**Type****F****an..35***xml tag:* OB\_TYPE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Uitvoering, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..50</b>
<i>xml tag:</i> OB_UITVOMS		
Verbijzondering van het type.		
<b>Bouwdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_BOUWDAT		
Bouwdatum.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OB_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Bouwmaand</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_BOUWMND		
De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.		
<b>Afgiftedatum deel I</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFGDL1		
Datum afgifte deel I.		
<b>Afgiftedatum deel II</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFGDL2		
Datum afgifte deel II.		
<b>Aantekeningen op kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_KNTKBWT		
Aantekeningen op kentekenbewijs gemaakt door de bevoegde instanties.		
<b>Datum eerste afgifte kentekenbew. NL</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_DATEAFG		
Datum eerste afgifte kentekenbewijs in Nederland.		
<b>Documentnummer kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_KNTBWNR		
Documentnummer kentekenbewijs.		
<b>Eerste toelating, datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_DATTOEL		
Datum eerste toelating wereldwijd / eerste kentekenregistratie.		
<b>Aanmelddatum RDW</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_RDWAAN		
Datum aanmelding verzekering motorrijtuig bij RDW.		
<b>Afmelddatum RDW</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_RDWAFM		
Datum afmelding verzekering motorrijtuig bij RDW.		
<b>WOK (wachten op keuring) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_WOKSTAT		
WOK (wachten op keuring).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geïmporteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_IMPOBJ		
Indicatie om aan te geven of het object is geïmporteerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Importschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_IMPSCHA		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van importschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zelfbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ZELFBOU		
Indicatie of het object zelfgebouwd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verbouwing/aanbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANBOUW		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van een verbouwing en/of aanbouw.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Modeljaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OB_MODELJR		
Model jaar		
<b>Aard kampeerauto, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_AARDKPA		
<i>code list:</i> Aard kampeerauto (all selected)		
<b>Ex-leger voertuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_EXLEGER		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Old-timer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OLDTIME		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OB_LEEFTYD		
Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_PEILDAT		
Peildatum		
<b>Segment, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> OB_SEGMENT		
Code die aangeeft binnen welk segment de personen auto valt.		
<i>code list:</i> Segment (all selected)		
<b>RDW Inrichtingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_INRICHT		
Een code waarmee RDW de uitvoeringsvorm van de inrichting van een voertuig aangeeft.		
<i>code list:</i> RDW Inrichtingscode (all selected)		
<b>Leeftijd occasion</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_LFTOCC		
Leeftijd van de occasion in jaren op moment afsluiten polis.		
<b>Voertuigcategorie RDW</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_VRTGCAT		
Code om aan te geven wat voor RDW-voertuigcategorie het betreft. Deze codelijst wordt door RDW (een externe partij) beheerd.		
<b>Bouwjaar opbouw</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OB_OPBJR		
Bouwjaar opbouw van het object (voertuig, werkmaterieel, etc.).		
<b>Bouwmaand opbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_OPBMND		
Bouwmaand opbouw van het object (voertuig, werkmaterieel, etc.).		
<b>Leeftijd opbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_LFTOPB		
Leeftijd van de opbouw (van werkmaterieel) op de vrachtauto.		
<b>Merk opbouw</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_MERKOP		
Merk opbouw.		
<b>Type opbouw</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_TYPEOP		
Type opbouw.		
<b>Kenteken o.n.v. vrz.nr./partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_KENTVPP		
Indicatie of het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat, of op naam van de partner woonachtig op hetzelfde adres.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Serienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> OB_SERIENR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Geeft het serienummer van het object aan.

<b>Transport deelmarkt</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_TRSPDM		
Deelmarkt van de transportsector.		
<i>code list:</i> Transport deelmarkten (all selected)		
<b><u>Opvraag identificatie gegevens</u></b>		
<b>Merk identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_MERKID		
Merk identificatie.		
<b>Model identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_MODELID		
Model identificatie.		
<b>Type identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_TYPEID		
Type identificatie.		
<b><u>Controle meldingen</u></b>		
<b>Melding op kenteken en meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_KNTMLD		
Betreft melding op controle kenteken en meldcode.		
<b>Melding op kenteken actief</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_KNTACT		
Betreft melding op controle kenteken actief.		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Actuele eerste kleur, voertuig</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_ACTKLR1		
<b>Actuele tweede kleur, voertuig</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_ACTKLR2		
<b>Belettering aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BELETT		
Indicatie om aan te geven dat belettering aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_DAKSRT		
Code om het soort dak aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort dak voertuig (all selected)		
<b>Soort dak, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_DAKSRTT		
Toelichting bij soort dak.		
<b>Soort brandstof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BRANSTO		
Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof.		
<i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Soort tweede brandstof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BRNDST2		
Soort tweede brandstof aanduiding.		
<i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Soort derde brandstof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BRNDST3		
Soort derde brandstof aanduiding.		
<i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Soort brandstof, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_BRANTOE		
Toelichting bij het soort brandstof.		
<b>Hybride brandstof J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_HYBRIDE		
Hybride brandstof.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oplaad mogelijkheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_OPLAAD		
Code die aangeeft wat voor soort oplaadmogelijkheid aanwezig is.		
<i>code list:</i> Oplaad mogelijkheid (all selected)		
<b>Datum laatste revisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_REVISIE		
<b>Gewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFMWE		
Gewicht in kilogrammen.		
<b>Maximaal toelaatbaar gewicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_MAXGEW		
Het gewicht van het ledig voertuig vermeerderd met de maximaal toegestane belading in kilo's.		
<b>Ledig gewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_LEDGEW		
Ledig gewicht in kilogrammen.		
<b>Totaal ledig gewicht mot./aanhang.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_TOTLEDG		
Totaal ledig gewicht motorrijtuig en aanhanger(s).		
<b>Cilinderinhoud in CC (cm3)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFMCC		
Cilinderinhoud in CC (cm3).		
<b>Aantal cilinders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_CILINDR		
Aantal cilinders.		
<b>Aantal kilowatt</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANTKW		
Het (totaal) vermogen in kilowatt.		
<b>Aantal kilowatt verbrandingsmotor</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AKWVMT		
Het vermogen in kilowatt van de verbrandingsmotor.		
<b>Aantal kilowatt elektrische motor 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AKWEMT1		
Het vermogen in kilowatt van de (eerste) elektrische motor.		
<b>Aantal kilowatt elektrische motor 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AKWEMT2		
Het vermogen in kilowatt van de tweede elektrische motor.		
<b>Wielbasis, aantal centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_WIELBAS		
Wielbasis in aantal centimeters.		
<b>Turbo J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_TURBO		
Is de motor voorzien van een turbo ? (uitlaatgas gedreven anjager).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voorzien van ABS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ABS		
Is het object voorzien van een antiblokkeersysteem (ABS)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voorzien van ESP J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ESP		
Is het object voorzien van een Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>OBD2-stekker aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBD2		
OBD2-stekker aanwezig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

<b>Navigatiesysteem aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_NAVSYS		
Is in het object een navigatiesysteem aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Directe internetverbinding aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_MOTDINT		
Een auto die in rechtstreekse verbinding staat met het internet, data verzamelt over zijn verbruik en onderhoudsstatus en communiceert met andere weggebruikers alsmede de verschillende hulpverleningsdiensten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Laadvermogen in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFMLAD		
Laadvermogen in kilogrammen.		
<b>Totaal laadvermogen mot./aanhang.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_TOTLADV		
Totaal laadvermogen motorrijtuig en aanhanger(s).		
<b>Hefvermogen in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_HEFVERM		
Hefvermogen in kilogrammen.		
<b>Max. massa aanhanger/oplegger in kg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_MAXMAS		
Maximale massa van de aanhanger/oplegger volgens het kentekenbewijs van het trekkende voertuig.		
<b>Verschillende aanhangers/opleggers</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_VERAANH		
Worden er achter het motorrijtuig verschillende aanhangers/opleggers gekoppeld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bakinhoud (m3)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_BAKINH		
Bakinhoud in kubieke meters		
<b>Gesloten laadbak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_GSLLDB		
Indicatie of sprake is van een gesloten laadbak.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal assen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANTAS		
Aantal assen.		
<b>Aantal wielen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANTWL		
Aantal wielen.		
<b>Treingewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_TRNGEW		
Het treingewicht = ledig gewicht + laadvermogen van het trekkende voertuig en het/de getrokken voertuig(en) samen.		
<b>Totaal treingewicht mot./aanhang.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_TOTRNG		
Totaal treingewicht motorrijtuig en aanhanger(s). Dit wordt ook maximum massa samenstel genoemd.		
<b>Masthoogte in meters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_MSTHGT		
<b>Lengte giek in meters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_GIEKLNG		
<b>Aantal zitplaatsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_ZITPLAA		
Aantal zitplaatsen.		
<b>Voorzien van koelinstallatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OB_KOELING <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitgerust met hei-installatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_HEI <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Accessoires, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_OMSACCE Omschrijving van de accessoires.		
<b>Geleverd als kampeerauto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_KALEVR Is de kampeerauto geleverd als kampeerauto? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen voortbeweging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_EIGVBWG <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Autonoom rijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_AUTONOM Indicatie of het object kan rijden zonder directe menselijke besturing. Voorbeelden: landbouwvoertuigen die zonder chauffeur een stuk land bewerken, huis-, tuin- en keuken robots. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wijze van voortbeweging, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_WIEL <i>code list:</i> Wijze van voortbewegen (all selected)		
<b>Toel. wijze van voortbewegen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_TWIEL		
<b>Soort transmissie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_TRSOORT Code om het soort transmissie aan te geven. <i>code list:</i> Transmissiesoort (all selected)		
<b>Soort laadruimte, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_LAADROG Code om het soort laadruimte aan te geven. <i>code list:</i> Soort laadruimte (all selected)		
<b>Laadruimte geblindeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_LAADBLN Laadruimte geblindeerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort carrosserie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_CARRESS <i>code list:</i> Carrosserie (all selected)		
<b>Soort carrosserie, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_CARREST		
<b>Soort opbouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTOPB Soort opbouw voertuig <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTOPB2 Code waarmee de tweede soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTOPB3 Code waarmee de derde soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTOPB4		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code waarmee de vierde soort opbouw wordt aangeduid.

*code list:* Soort opbouw (all selected)**Soort opbouw 5, code** **F** **an..2***xml tag:* OB\_SRTOPB5

Code waarmee de vijfde soort opbouw wordt aangeduid.

*code list:* Soort opbouw (all selected)**Soort (wiel-)aandrijving, code** **F** **an..5***xml tag:* OB\_SRTWAD*code list:* Soort wielaandrijving (all selected)**Aantal deuren voertuig** **F** **n..15***xml tag:* OB\_ADEUR

Aantal deuren van het voertuig, de kofferklep niet meegeteld als deur.

**Acceleratie in seconden** **F** **n..15***xml tag:* OB\_ACCELER

Acceleratiesnelheid van het object in seconden van 0 tot 100 kilometer per uur.

**Maximum snelheid** **F** **n..15***xml tag:* OB\_MAXSNEL**Aantal draaiuren** **F** **n..15***xml tag:* OB\_DRAAIUR**Werktuig op voertuig gemonteerd J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_WRKVRTG

Indien niet zelfrijdend, is het object gemonteerd op een voertuig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. dragend voertuig v. werktuig** **F** **an..70***xml tag:* OB\_TWRKVRT**CO2 uitstoot in aantal gram/km** **F** **n..15***xml tag:* OB\_CO2UITS

De waarde van CO2 uitstoot in aantal gram/kilometer tijdens een combinatie van een stads- en een buitenrit.

**Energie label** **F** **an..5***xml tag:* OB\_ELABEL

Energie label is het zuinigheidslabel en geeft aan hoe zuinig of onzuinig een auto is. Het label wordt aangegeven met de waarde A tot en met G.

**Brandstofverbruik (gecombineerd)** **F** **n..15***xml tag:* OB\_VBRCOMB

Aantal liters brandstof verbruik per 100 kilometer (gecombineerd stad en buitenweg).

**Brandstofverbruik (stad)** **F** **n..15***xml tag:* OB\_VBRSTAD

Aantal liters brandstof verbruik per 100 kilometer (stad).

**Brandstofverbruik (buitenweg)** **F** **n..15***xml tag:* OB\_VBRBUIT

Aantal liters brandstof verbruik per 100 kilometer (buitenweg).

**Voorzien van keyless entry J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_KEYLEN

Indicatie die aangeeft of een motorrijtuig voorzien is van keyless entry.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**LPG-installatie J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_LPGINST

LPG-installatie aanwezig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**(Schotel)koppeling J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_SCHOKOP

Voertuig voorzien van (schotel)koppeling?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Betimmering aanwezig J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OB_BETIM Betimmering aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inzet sloopwerkzaamheden per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_SLOOPIN Inschatting van hoe vaak het werkmaterieel/de machine ingezet wordt voor sloopwerkzaamheden in dagen per jaar.		
<b>Datum constructie werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_OPBWDAT Datum van constructie van het werkmaterieel.		
<b>Datum aanschaf werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_OPBWADT Datum van aanschaf van het werkmaterieel.		
<b>Elektrisch aangedreven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ELAAND Indicatie of het object elektrisch wordt aangedreven. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Frituurstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_FRITINS Indicatie of een frituurstallatie aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Cabrio of open dak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CABOPDK Indicatie of het een cabrio of open dak betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbouw aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OPBJN Indicatie of een opbouw aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbouw af-fabriek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OPBFAB Indicatie of de opbouw af-fabriek is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbouw lengte langer dan 10 meter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBJLN10 Indicatie of de opbouw lengte langer dan 10 meter is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ombouw naar (bus)camper gereed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OMBGERD Indicatie of de ombouw naar (bus)camper gereed is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ombouw (bus)camper ger. bin. 6m J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OMBGER6 Indicatie of de ombouw naar (bus)camper gereed is binnen 6 maanden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Positie stuurwiel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_POSSTWL De positie van het stuurwiel. <i>code list:</i> Positie stuurwiel (all selected)		
<b><u>nieuwe RDW gegevens</u></b>		
<b>Gewicht aanhangwagen middenas geremd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANHWMG Maximum te trekken gewicht (in kilogram) van een geremde middenas aanhangwagen. Dit wordt ook Maximaal te Trekken Massa (MTM) genoemd.		
<b>Gewicht autonome aanhangwagen geremd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANHWAG Maximum te trekken gewicht (in kilogram) van een autonome		

geremde aanhangwagen. Dit wordt ook maximaal te trekken massa (MTM) genoemd.

**Gewicht oplegger geremd** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_OPLGER

Maximum te trekken gewicht (in kilogram) van geremde oplegger. Dit wordt ook Maximaal te Trekken Massa (MTM) genoemd.

**Gewicht aanhangwagen ongeremd** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_AANHONG

Maximum te trekken gewicht (in kilogram) van een ongeremde aanhanger. Dit wordt ook Maximaal te Trekken Massa (MTM) genoemd.

**Gewicht aanhangwagen geremd** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_AANHGER

Maximum te trekken gewicht (in kilogram) van een geremde aanhanger. Dit wordt ook Maximaal te Trekken Massa (MTM) genoemd.

### Waarde

**Bedr. cat.waarde bij afgifte ex. BTW** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_CWAFEXB

De oorspronkelijke cataloguswaarde bij afgifte exclusief BTW.

**Bedr. cat.waarde bij afgifte in. BTW** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_CWAFINB

De oorspronkelijke cataloguswaarde bij afgifte inclusief BTW.

**Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_VWACA

De cataloguswaarde bij afgifte.

**Bedrag huidige cataloguswaarde** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_CATVZH

Bedrag huidige cataloguswaarde.

**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag boekwaarde** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_BOEKWRD

Bedrag boekwaarde.

**Bedrag cataloguswaarde opbouw** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_OPBWCAT

Wat is de cataloguswaarde van de opbouw? Bijvoorbeeld laadklep, kraan, koelinstallatie?

**Bedrag dagwaarde opbouw** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_DWRDOPB

Wat is de dagwaarde van de opbouw? Bijvoorbeeld laadklep, kraan, koelinstallatie?

**Bedrag BPM volgens kentekenbewijs** **F** **n..15**

*xml tag:* OB\_BPMBEDR

Bedrag BPM volgens kentekenregister RDW. Betreft BPM over de oorspronkelijke nieuwwaarde toen het voertuig op de markt kwam.

**Bedragen zijn incl./excl. BPM, code** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_BPMCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief BPM zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BPM (all selected)

**BPM verrekenbaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_BPMVERR

Kunt u de BPM verrekenen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Kunt u de BPM verrekenen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_VERRBPM

Kunt u de BPM verrekenen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag BPM over huidige nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_BPMHNW Bedrag BPM over de huidige nieuwwaarde van het voertuig.		
<b>Bedrag BPM over netto catalogusprijs</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_BPMNCAT Bedrag BPM over netto catalogusprijs. Betreft bestelwagens.		
<b>Bedrag BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_BTWBEDR BTW-bedrag.		
<b>BTW verrekenbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BTWVERR Kunt u de BTW verrekenen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kunt u de BTW verrekenen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_VERRBTW Kunt u de BTW verrekenen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag audiovisuele apparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_VWAAUD Het bedrag aan audiovisuele apparatuur indien dit hoger is dan het standaard verzekerd bedrag. Indien dit lager is dan standaard verz. bedrag, dan opgeven bij de oorspr. cataloguswaarde.		
<b>Bedrag waarde extra accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_VWAAAC De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering, die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen etc.		
<b>Bedrag waarde extra onderdelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_VWAE0		
<b>Bedrag waarde speciale voorzieningen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_SPECVRZ De direct of later aangebrachte toevoegingen aan of veranderingen in de standaarduitvoering ten behoeve van minder valide eigenschappen van de bestuurder, waarvan de prijs niet in de officiële catalogusprijs is inbegrepen.		
<b>Bedrag waarde accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_WRDACCE De waarde van toevoegingen en veranderingen ten opzichte van de standaarduitvoering, die wel door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn. Bijv. schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen, laad- en losinstallaties, etc.		
<b>Bedrag wrde. communicatie-apparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_COMMWRD		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_DAGWRDE Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedrag dagwaarde accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_DWRDACC Dagwaarde van de accessoires of extra hulpmiddelen.		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANKOOP Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Status aankoop bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANKBST Status aankoop bedrag. <i>code list:</i> Status bedrag (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.excl.btw</b> <i>xml tag:</i> OB_CMPEXCL Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en exclusief btw.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.incl.btw</b> <i>xml tag:</i> OB_CMPINCL Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en inclusief btw.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag consumentenprijs ex. BTW/BPM</b> <i>xml tag:</i> OB_CPEBTBP Bedrag consumentenprijs exclusief BTW en exclusief BPM.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag nieuwwaarde LPG</b> <i>xml tag:</i> OB_NIEULPG	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag vervoerde zaken in object</b> <i>xml tag:</i> OB_WRDZAKE Geeft u hier op welke maximale waarde aan goederen zich in het vervoermiddel kan bevinden. (bedrag in hele eenheden)	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Datum taxatie</b> <i>xml tag:</i> OB_DATTAX Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Getaxeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_TAXATIE Is het object getaxeerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Einddatum geldigheid taxatie</b> <i>xml tag:</i> OB_EINDGTX Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Bedrag taxatiewaarde</b> <i>xml tag:</i> OB_TAXWRDE Bedrag taxatiewaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Datum afgifte taxatierapport</b> <i>xml tag:</i> OB_ADATTXR Datum afgifte taxatierapport.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Bedrag verwijderingsbijdrage</b> <i>xml tag:</i> OB_VWBIJD	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b> <i>xml tag:</i> OB_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. <i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Occasion waarde regeling J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_OCCWRDR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag inventaris</b> <i>xml tag:</i> OB_INVWRDE	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag reisbagage</b> <i>xml tag:</i> OB_VVAWRK	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag nieuwwaarde werkmaterieel</b> <i>xml tag:</i> OB_NWEWMAT Bedrag nieuwwaarde werkmaterieel.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Duur aanschafwaarderegeling, code</b> <i>xml tag:</i> OB_DUURAWR De periode waarover de aanschafwaarde wordt uitgekeerd bij totaal verlies, gecodeerd. <i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Bedrag digitale dagwaardebepaling</b> <i>xml tag:</i> OB_DIGDWBP Bedrag digitale dagwaardebepaling. Een digitale waardebepaling vindt plaats o.b.v. bijvoorbeeld foto's.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag maximale cataloguswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_MWACA		
Bedrag maximale cataloguswaarde.		
<b><u>Stalling</u></b>		
<b>Stalling 's nachts op vast adres J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_NVSTALL		
Wordt het object doorgaans 's-nachts op een vast adres gestald?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stalling in afgesloten ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_STALAF		
Indicatie of stalling in een afgesloten ruimte plaatsvindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stalling op openbare weg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_STALOW		
Stalling op openbare weg.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stalling, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_AVSTALL		
Waar wordt het object gestald (schuur, garage)?		
<b>Stalling bij niet gebruik, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_STALLIN		
Code om het soort stalling (bij niet gebruik) van het object aan te geven.		
<i>code list:</i> Stalling (all selected)		
<b>Afwijkend stallings adres J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFWSTAL		
Indicatie om aan te geven dat het stallingsadres afwijkt van het woonadres.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> OB_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OB_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> OB_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Geografische breedte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OB_GEOBRED		
Geografische breedte.		
<b>Geografische lengte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OB_GEOLENG		
Geografische lengte.		
<b>Stalling in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BTLSTAL		
Wordt het object gewoonlijk in het buitenland gestald?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meedere voertuigen in ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_MEEROB		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Zijn meerdere voertuigen aanwezig in de stallingsruimte?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Anti-diefstal maatregelen, omschr.****F****an..70***xml tag:* OB\_ANTDIEF

Welke anti-diefstal maatregelen zijn/worden genomen?

**Gebruik****Dagelijks gebruik J/N****F****an1***xml tag:* OB\_DAGGEBR

Indictie of het object dagelijks wordt gebruikt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Object gebruikt of nieuw, code****F****an1***xml tag:* OB\_OBJGON

Indicatie of een object gebruikt of nieuw is.

*code list:* Object gebruikt of nieuw (all selected)**Gebruik motorrijtuig, code****F****an..5***xml tag:* OB\_GEBRUIK

Code om het gebruik van het motorrijtuig aan te geven.

*code list:* Gebruik voertuig (all selected)**Afwijkend gebruik object, code****F****an..5***xml tag:* OB\_AFWGBR

Code om het afwijkende gebruik van het object aan te geven.

*code list:* Gebruik voertuig (all selected)**Kilometerstand in kilometers****F****n..15***xml tag:* OB\_AFMKMA**Tellerstand in mijlen****F****n..15***xml tag:* OB\_MIJLEN

Tellerstand in mijlen.

**Gebruik werktuig, code****F****an..2***xml tag:* OB\_GBRWRKT

Gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.

*code list:* Gebruik werktuig (all selected)**Gebruik werktuig 2, code****F****an..2***xml tag:* OB\_GBRWRK2

Tweede gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.

*code list:* Gebruik werktuig (all selected)**Gebruik werktuig 3, code****F****an..2***xml tag:* OB\_GBRWRK3

Derde gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.

*code list:* Gebruik werktuig (all selected)**Gebruik werktuig 4, code****F****an..2***xml tag:* OB\_GBRWRK4

Vierde gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.

*code list:* Gebruik werktuig (all selected)**Gebruik werktuig 5, code****F****an..2***xml tag:* OB\_GBRWRK5

Vijfde gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.

*code list:* Gebruik werktuig (all selected)**Gebruik werktuig 6, code****F****an..2***xml tag:* OB\_GBRWRK6

Zesde gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.

*code list:* Gebruik werktuig (all selected)**Gebruik werktuig 7, code****F****an..2***xml tag:* OB\_GBRWRK7

Zevende gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.

*code list:* Gebruik werktuig (all selected)**Gebruik werktuig 8, code****F****an..2***xml tag:* OB\_GBRWRK8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Achtste gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.

*code list:* Gebruik werktuig (all selected)**Gebruik werktuig toelichting** F an..70*xml tag:* OB\_GBRWTOE**Gebruik werktuig buitenland, code** F an..2*xml tag:* OB\_GBRWRKB

Code die aangeeft wat het gebruik van het werktuig is dat in het buitenland plaatsvindt.

*code list:* Gebruik werktuig (all selected)**Gebruik werktuig buitenland, toel.** F an..70*xml tag:* OB\_TOEGBRB

Toelichting op het gebruik van het werktuig dat in het buitenland plaatsvindt.

**Buitendijks werk J/N** F an1*xml tag:* OB\_BDYKWRK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verhuur J/N** F an1*xml tag:* OB\_VRH

Wordt het object verhuurd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tijdsduur verhuur, code** F an..3*xml tag:* OB\_VRHTC

Code om de duur van verhuur aan te geven.

*code list:* Tijdseenheid (all selected)**Inclusief chauffeur J/N** F an1*xml tag:* OB\_CHAUFF

Indicatie of de chauffeur betrokken is bij de verhuur/het gebruik van het object.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inclusief personeel J/N** F an1*xml tag:* OB\_PERSON*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik, toelichting** F an..70*xml tag:* OB\_TOEGEBR

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**Gebruik met aanhangwagen J/N** F an1*xml tag:* OB\_GBRAANH*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik in grote steden J/N** F an1*xml tag:* OB\_GBRGRST*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal dagen verhuur per jaar** F n..15*xml tag:* OB\_VRHWKN

Aantal dagen verhuur per jaar.

**Inboedel vervoer J/N** F an1*xml tag:* OB\_INBVVJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Cabotage vervoer J/N** F an1*xml tag:* OB\_CABVVJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Grensoverschrijdend vervoer J/N** F an1*xml tag:* OB\_GOVVVJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting vervoer goederen** F an..70*xml tag:* OB\_TOEVDG

Omschrijving van de goederen die worden vervoerd.

**Eigendom vervoerde goederen** F an..35*xml tag:* OB\_GOEDEIG

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Vervoer containers/afzetbakken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CONTAIN		
Vervoer van containers of afzetbakken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort vervoerde zaken, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTVVZ		
Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.		
<i>code list:</i> Soort vervoerde zaken (all selected)		
<b>Reclame object J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBJRECL		
Indicatie om aan te geven dat sprake is van een reclame object.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Carpooling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CARPOOL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Carpoolafstand tot bestuurder, km's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_CARPAFS		
<b>Jaarkilometrage in kilometers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFMKM		
Bevat het geschatte maximum kilometrage per jaar. Maatschappijen kunnen vaste waarden opvragen bv. 12000, 20000, 99999, waarbij 99999 "onbeperkt" betekent.		
<b>Winterstop J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_WINTSTP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum winterstop</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_WINTDAT		
<b>Aantal maanden winterstop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_WINTMND		
<b>Aantal weken in Nederland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AWKNL		
Gebruik in Nederland in aantal weken.		
<b>Grensverkeer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_GRNSVRK		
Is er sprake van grensverkeer ?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Regelmatig naar buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_REGBUI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Max. aantal dagen gebruik buitenland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRKBUI		
Het maximum aantal dagen per jaar dat het object in het buitenland gebruikt wordt.		
<b>Gebruik buitenland voertuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_DOELBUI		
<i>code list:</i> Gebruik voertuig (all selected)		
<b>Jaarkilometrage buitenland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AKMBUI		
<b>Bezochte/te bezoeken landen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEZLAN		
<b>Aantal keren/jaar in buitenland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_KERBUI		
Aantal keren per jaar naar buitenland anders dan voor vakantie. Invullen indien werkzaamheden in het buitenland worden verricht.		
<b>Aantal dagen buitenland per keer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_ADBPX		
Hoeveel dagen per keer in het buitenland.		

<b>Land waarin object gebruikt, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRKLAN		
Omschrijving van het land waarin het object wordt gebruikt.		
<b>Reden bezoek aan buitenland, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_REDBBUI		
<b>Gebied-1 bezocht of doorkruist, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEZGEB1		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Gebied-2 bezocht of doorkruist, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEZGEB2		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Gebied-3 bezocht of doorkruist, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEZGEB3		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Gebied-4 bezocht of doorkruist, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEZGEB4		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Gebied-5 bezocht of doorkruist, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEZGEB5		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Gebied-6 bezocht of doorkruist, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEZGEB6		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Aantal personen vervoer per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANTPRV		
<b>Afstand vervoer per dag in km</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANTKMV		
<b>Aantal maal vervoer per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANTPVD		
<b>Brdstof v. kook- en verw.inst., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BRANKPA		
Verplicht indien een kook- of verwarmingsinstallatie aanwezig is.		
<i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Explosieve of gevaarlijke lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_EOAGS		
Bestaat de lading uit explosieve- of andere gevaarlijke stoffen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aan bederf onderhevige lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEDERF		
Bestaat de lading uit aan bederf onderhevige zaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitstekende lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_UITSTEK		
Indicatie of sprake is van uitstekende lading.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Welke lading/gevarenklasse(n), oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_WLGKL		
Welke lading en gevarenklasse(n).		
<b>Betreft een tweede motorrijtuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_TWDMTR		
Betreft een tweede motorrijtuig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betreft een tweede gezinsauto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_GEZAUTO		
Zo ja, dan kan het polisnummer van andere lopende contracten vermeld worden in de entiteit Contract (Elders)(Af)lopend.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

<b>Toelichting eerste gezinsauto</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_TOEEGA Toelichting op eerste gezinsauto.		
<b>Betreft een tweede gezinsmotor J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_GEZMOTR Zo ja, dan kan het polisnummer van de andere lopende contracten vermeld worden in de entiteit Contract (Elders)(Af)lopend. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.nemer is regelm. bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_VPBSJN Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract de regelmatige bestuurder van het object is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting regelmatige bestuurder</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_BESTTOE Toelichting regelmatige bestuurder. Indien de verzekeringnemer anders is dan de regelmatige bestuurder kan hier een toelichting op gegeven worden.		
<b>Ander vrtg op naam en in gebruik J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ANDERVG Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon voor het dagelijks gebruik een (ander) voertuig gebruikt dat op zijn of haar naam staat. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lidmaatschap merkenclub J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_LIDCLUB Bent u lid van een geregistreerde automobiellclub ten behoeve van het verzekerde voertuig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruiksgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_GEBGEB Gebied waar het object gebruikt wordt. <i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Gebruik alleen in zomertijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ZOMERTD Indicatie om aan te geven of het verzekerd object alleen gedurende de zomertijd wordt gebruikt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur zonder bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_VERHZBS Indicatie om aan te geven of er sprake is van verhuur zonder bestuurder. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik landbouw/werkmaterieel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_GEBLWM <i>code list:</i> Gebruik landbouw/werkmaterieel (all selected)		
<b>Werkgebied taxi, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_WRKGTAX Het werkgebied waar de taxi wordt ingezet. <i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Wagenpark J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_WGPJN Indicatie of het object tot een wagenpark behoort. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met kookapparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_KOOKWRK Indicatie van werkzaamheden waarbij etenswaar (gerechten/maaltijden/etc.) wordt bereid d.m.v. koken, bakken, frituren, grillen, opwarmen, etc. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort kookstel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OB\_KOOKSTL

Soort kookstel.

*code list:* Soort kookstel (all selected)**Object verleased J/N****F****an1***xml tag:* OB\_VERL

Indicatie of het object wordt verleased. De verzekeringnemer is niet gebruiker.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik meer dan 10% voor derden J/N****F****an1***xml tag:* OB\_WRKDERD

Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt voor derden (andere bedrijven of particulieren).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebr. meer dan 10% btn. agr.sec. J/N****F****an1***xml tag:* OB\_WRKBAGR

Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt buiten de agrarische sector.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verwacht aantal jaar gebruik object****F****n..15***xml tag:* OB\_VAJGOBJ

Het verwacht aantal jaar gebruik van het object.

**Eigendom****Lease/financiering/huur aand., code****F****an1***xml tag:* OB\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Lease/financiering/huur aand., toel****F****an..70***xml tag:* OB\_FINLEAT

Toelichting op lease/financiering/huur aanduiding.

**Kenteken op naam van verz.nemer J/N****F****an1***xml tag:* OB\_KENTOV

Indicatie om aan te geven dat het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting tenaamstelling kenteken****F****an..70***xml tag:* OB\_TOEKENT

Toelichting indien het kentekenbewijs niet op naam van de verzekeringnemer staat.

**Datum laatste tenaamstell. kenteken****F****n8***xml tag:* OB\_DATLTNM

Datum laatste tenaamstelling kenteken.

**Tijd laatste tenaamstelling kenteken****F****n4***xml tag:* OB\_TYDLTNM

Geeft de tijd weer waarop de laatste tenaamstelling plaats heeft gevonden.

**Aankoopbon in bezit J/N****F****an1***xml tag:* OB\_BONNETJ

Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aankoopdatum****F****n8***xml tag:* OB\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Aankoopjaar****F****n4***xml tag:* OB\_AANKJR

Jaar van aankoop.

**Aankoopmaand****F****n..2***xml tag:* OB\_AANKMND

Maand van aankoop binnen het jaar van aankoop.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_EERSTEI		
Is de huidige eigenaar van het object de eerste eigenaar van het object?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ouder/kind constructie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OUDKIND		
Ouder / kind constructie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.nemer jur. eigenaar mot. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_JUREIG		
Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract de juridische eigenaar van het motorrijtuig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Huidige staat</u></b>		
<b>Staat van onderhoud, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ONDSTAT		
Verplicht indien het object niet nieuw is. Dit gegeven wordt door de cliënt bepaald.		
<i>code list:</i> Kwaliteit (all selected)		
<b>Object momenteel schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBJSCHD		
Heeft het object momenteel schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting momenteel object schade</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBJSCHT		
Toelichting momenteel schade aan object.		
<b>Bedrag object schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBJSCHB		
<b>Aantal vervoerde dieren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANTVDR		
<b><u>Rekenfactoren</u></b>		
<b>Rekenfactor 1</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OB_RFCTR1		
<b>Rekenfactor 2</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OB_RFCTR2		
<b>Rekenfactor 3</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OB_RFCTR3		
<b>Rekenfactor 4</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OB_RFCTR4		
<b><u>Risicoprofiel</u></b>		
<b>Risicoprofiel, waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_IWCD3		
<b>Sportiviteit ratio</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_SPRTRAT		
Indicatie van sportiviteit van een voertuig, gebaseerd op de acceleratiesnelheid tot 100km/h.		
<b>Risicofactor voertuig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_RISFACV		
Indicatie van de risicofactor van een voertuig, gebaseerd op het ledig gewicht in aantal kilogrammen gedeeld door het vermogen in aantal kilowatt.		
<b>Gemid. schadebedrag t.o.v. RAI-segm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_SCHBGEM		
Gemiddeld schadebedrag ten opzichte van het gemiddelde schadebedrag in een bepaald RAI segment van het voertuig. Voorbeeld: Segmentcode D = Middenklasse.		
<b>Schadefrequentie type voertuig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OB\_SCHFREQ

Schadefrequentie van dit type voertuig afgezet tegen het marktaandeel binnen het Nederlands wagenpark.

**Schadecalc. kent. afg. 3 maanden J/N****F****an1***xml tag:* OB\_SCHCK3M

Indicatie of het kenteken in de laatste drie maanden met schade is gecalculeerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage diefstalrisico Audascan****F****n..8***xml tag:* OB\_DIEFRIS

Diefstalrisico indicatie van het motorrijtuig uit Audascan 360.

**Attractiviteit bekend J/N****F****an1***xml tag:* OB\_ATTBKND

Indicatie of de attractiviteit van dit object bekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Attractiviteit, code****F****an..2***xml tag:* OB\_ATTRACT

Attractiviteit van het object. Mate van gevoeligheid voor diefstal.

*code list:* Attractiviteit (all selected)**Bron vermelding****Geg. opvragen uit externe bron J/N****F****an1***xml tag:* OB\_EXTOPVR

Indicatie om aan te geven dat eerst de gegevens moeten worden opgevraagd uit een externe bron, voordat de verwerking plaats vindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geg. opgevraagd uit externe bron J/N****F****an1***xml tag:* OB\_EXTBRON

Indicatie om aan te geven dat (een deel van ) de gegevens in de entiteit zijn opgevraagd uit een externe bron.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam van de externe bron, omschr.****F****an..70***xml tag:* OB\_EBRNNM

Naam van de externe bron waar (een deel van ) de gegevens in de entiteit uit zijn opgevraagd.

**Status opgevraagde gegevens, gecod.****F****an..10***xml tag:* OB\_EBRNSTC

Eigen code om de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron aan te duiden.

**Status opgevraagde gegevens, toel.****F****an..70***xml tag:* OB\_EBRNSTT

Toelichting op de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron.

**Dataverancier, code****F****an..5***xml tag:* OB\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataveranciers in de keten.

*code list:* Dataverancier (all selected)**Auto direct van dealer J/N****F****an1***xml tag:* OB\_DIRDEAL

Indicatie of het voertuig direct van de dealer is betrokken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aankoop BOVAG of Ned. merkdealer J/N****F****an1***xml tag:* OB\_DIRBOMD

Indicatie of de huidige eigenaar het object heeft aangekocht via de BOVAG- of een Nederlandse merkdealer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**OBJECT OPSTAL****0..99, F***OBJECT OPSTAL**xml tag: BA*

Gegevens over een opstal. Betreft gebouwen bedoeld voor menselijke bezetting.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: BA\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: BA\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: BA\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: BA\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: BA\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: BA\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: BA\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: BA\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag: BA\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Soort object, toelichting****F an..999***xml tag: BA\_OBJSRTO*

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F an..999***xml tag: BA\_TEKST*

Tekst.

**Generieke objectgegevens**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Waardebep. maatschappij gewenst J/N****F****an1***xml tag:* BA\_WRDBMYG

Indicatie of waardebepaling door maatschappij gewenst is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Identificatie****Soort object opstal, code****F****an..5***xml tag:* BA\_SRTOPST*code list:* Soort object opstal (all selected)**Soort woning, code****F****an..5***xml tag:* BA\_TYPEWON

Code om het soort woning aan te geven.

*code list:* Type woning (all selected)**Soort nieuwbouw woning, code****F****an..5***xml tag:* BA\_TYPNWON

Type nieuwbouw woning gecodeerd.

*code list:* Type woning (all selected)**Soort bedrijfspand-/bouwwerk, code****F****an..5***xml tag:* BA\_TYPEPND

Soort bedrijfspand (gebouw toegankelijk voor mensen, overdekt en met wanden conform omgevingswet) of bedrijfsbouwwerk (geen gebouw zijnde).

*code list:* Type bedrijfsgebouw/-bouwwerk (all selected)**Garage J/N****F****an1***xml tag:* BA\_GARAGE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoekpand J/N****F****an1***xml tag:* BA\_HKPAND

Is het pand op een hoek gelegen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vrijstaand J/N****F****an1***xml tag:* BA\_VRIJST

Is het te verzekeren object vrijstaand?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bovengelegen J/N****F****an1***xml tag:* BA\_BOVENW

Is het te verzekeren object bovengelegen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Appartementencomplex J/N****F****an1***xml tag:* BA\_APPCOMP

Indicatie om aan te geven dat sprake is van een appartementencomplex.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Appartementen opgeleverd J/N****F****an1***xml tag:* BA\_APPOPLV*code list:* Logische eenheid (all selected)**Monumentaal pand J/N****F****an1***xml tag:* BA\_MONUMEN

Is de verzekeringnemer van mening dat zijn pand een monumentaal pand is?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kadastrale gemeente****F****an..40***xml tag:* BA\_KADGEM**Kadastrale sectie****F****an..9***xml tag:* BA\_KADSEC**Kadastraal nummer****F****an..10***xml tag:* BA\_KADNUM**Pand Identificatie (BAG)****F****an..35***xml tag:* BA\_PANDID

Pand identificatienummer waaronder het object bekend staat bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Opleveringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPLDAT		
Datum waarop het object is opgeleverd.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BA_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Bouwjaar vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BA_BWJRVA		
Bouwjaar vanaf. Het bouwjaar ligt tussen bouwjaar vanaf en bouwjaar tot.		
<b>Bouwjaar tot</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BA_BWJRTOT		
Bouwjaar tot. Het bouwjaar ligt tussen bouwjaar vanaf en bouwjaar tot.		
<b>Zelfbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ZELFBOU		
Indicatie of het object zelfgebouwd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nieuwbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_NWBOUW		
Indicatie of het nieuwbouw betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam bouwplan</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_NBWPLAN		
<b>Situatienummer bouwplan</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_SITNRNP		
<b>Bouwnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_BOUWNMR		
<b>Verbouwing/aanbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANBOUW		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van een verbouwing en/of aanbouw.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ABOUW		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van aanbouw.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VBOUW		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van verbouw.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Open verbouwing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPENVBW		
Is er sprake van een open verbouwing?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Startdatum bouw</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_BOUWDAT		
<b>Bouwstatus, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BA_BOUWSTA		
Status van de bouw van het object		
<i>code list:</i> Bouwstatus (all selected)		
<b>Datum verbouwing/aanbouw gereed</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VBWDAT		
<b>Datum aanbouw gereed</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_ABOUWDT		
Datum aanbouw gereed.		
<b>Datum verbouw gereed</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VBOUWDT		
Datum verbouw gereed.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Meerwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_MRWRKJN		
Indicatie om aan te geven dat sprake is van meerwerk.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving verbouwing</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERBOMS		
Omschrijving verbouwing		
<b>Slooppand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SLOOP		
Indicatie om aan te geven dat het gaat om een slooppand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Recr.huis per seizoen opgebouwd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RHSBW		
Wordt het recreatiehuis per seizoen opgebouwd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huisnummer van/tm, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_HNRTM		
Bijvoorbeeld huisnummers van andere appartementen in hetzelfde gebouw, bij appartementssplitsing, verzekeren verschillende appartementen in een gebouw of een reeks van even huisnummers.		
<b>Gebouw met meerdere huisnummers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_MRHSNRS		
Gebouw met meerdere huisnummers?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaar van oplevering</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPLVJR		
<b>Maand van oplevering</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPLVMND		
<b>Aantal postcodes van het gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTPCO		
Aantal postcodes van het gebouw.		
<b>Segmentcode woning</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_SEGMCOW		
Code die aangeeft binnen welk segment de woning is/wordt ingedeeld. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.		
<b>Subsegmentcode woning</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_SSGMCOW		
Code die aangeeft binnen welk subsegment de woning is/wordt ingedeeld. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.		
<b>Verblijfsobject identificatie nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..16</b>
<i>xml tag:</i> BA_VBOID		
Verblijfsobject identificatie nummer waaronder het object bekend staat bij de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).		
<b>Aard bedrijf specificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_SBISPCC		
Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de SBI code. De code is maatschappijspecifiek.		
<i>code list:</i> Aard bedrijf specificatie (all selected)		
<b>Aard bedrijf specificatie, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_SBISPEC		
Specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.		
<b>Monumentaanduiding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_MONAAND		
Indicatie of het object aangewezen is tot of op nominatie staat voor monument.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Soort monument, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTMON		
Code om het soort monument aan te geven. Per soort kunnen verschillende (verzekerings)voorwaarden gelden.		
<i>code list:</i> Soort monument (all selected)		
<b>Splitsingsacte aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SPLITAC		
Indicatie of een splitsingsacte aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Inhoud in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHM3		
<b>Kavelgrootte in M2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_KAVELGR		
<b>Bouwaard object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDOBJ		
Code om de bouwaard van het object aan te geven.		
<i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Bouwaard muren, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDBW		
Code om de bouwaard van de muren aan te geven.		
<i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Bouwaard muren, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDBWT		
Toelichting bij bouwaard muren.		
<b>Bouwaard dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDDAK		
Gecodeerde aanduiding van de bouwaard van het dak.		
<i>code list:</i> Bouwmateriaal dak (all selected)		
<b>Bouwaard dak, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDDKT		
Toelichting bij bouwaard dak.		
<b>Bouwaard opbouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDOPB		
Bouwaard van de opbouw in geval van een woonboot of drijvende woning.		
<i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Bouwaard opbouw, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPBOUW		
Omschrijving van het materiaal en de constructie van de opbouw (de kajuit, de stuurhut etc.).		
<b>Bouwaard bak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDBAK		
Bouwaard van de bak waarop een drijvende woning staat.		
<i>code list:</i> Bouwmateriaal (all selected)		
<b>Bouwaard bak, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDBKT		
<b>Materiaal dakbeschot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_DKSCHT		
<i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Materiaal dakbeschot, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_DKSCHTT		
<b>Constructiewijze rieten dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RIETDAK		
Hoe is het riet op het dak van het gebouw bevestigd?		
<i>code list:</i> Rieten dak constructie (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Certificaat riet aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RIETCER		
Is er een certificaat aanwezig voor het geplaatste riet?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort rieten dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTRDAK		
Code om het soort rieten dak aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort rieten dak (all selected)		
<b>Dakbeplating brandwerend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_DKPLBW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Constructiewijze dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BA_DAK		
<i>code list:</i> Constructiewijze dak (all selected)		
<b>Geïmpregneerd riet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_IMPREGN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Constructiewijze houten muren, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HOUTMUR		
<i>code list:</i> Houten muren (all selected)		
<b>Bouwaard dragende constructie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_DRGCONS		
<i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Bouwaard dragende constructie, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_DRGCONT		
<b>Bouwaard (verdiepings)vloeren, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDVLR		
Het is van belang voor de maatschappij te weten of de verdiepingsvloeren van steen/beton zijn, bijvoorbeeld voor premiekorting.		
<i>code list:</i> Bouwaard (verdiepings)vloeren (all selected)		
<b>Bouwaard (verdiepings)vloeren, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDVLT		
<b>Bouwaard begane grond vloer, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDBGV		
<i>code list:</i> Bouwaard (verdiepings)vloeren (all selected)		
<b>Bouwaard begane grond vloer, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDBGT		
<b>Soort ondergrond, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ONDRGR		
Code waarmee wordt aangegeven op wat voor soort ondergrond het opstal is gebouwd, bijvoorbeeld zand.		
<i>code list:</i> Soort ondergrond (all selected)		
<b>Soort verwarming, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERWARM		
Soort verwarming.		
<i>code list:</i> Soort verwarming (all selected)		
<b>Soort verwarming, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERWART		
<b>Rookkanaal openh. of kachel aanw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ROOKKNL		
Indicatie om aan te geven of er wel of geen rookkanaal voor een openhaard of een kachel aanwezig is. Met name voor gebouwen met rieten daken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rookkanaal dubbelwandige pijp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RKMDWP		
Is het rookkanaal gemonteerd met een dubbelwandige pijp?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Vonkenvanger aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_VONKENV <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Is de kachel verplaatsbaar J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_KACHVRP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort isolatiemateriaal, code</b> <i>xml tag:</i> BA_SRTISO Code om aan te geven welke soort isolatiematerialen gebruikt zijn. <i>code list:</i> Materialen (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Toelichting soort isolatiemateriaal</b> <i>xml tag:</i> BA_SRTISOT Toelichting soort isolatiemateriaal.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Dakisolatie aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_DKISOAW <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Dakisolatie brandbaar J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_DKISOBR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Materiaal dakisolatie, code</b> <i>xml tag:</i> BA_DKISOL Code om aan te geven welk materiaal gebruikt is voor de dakisolatie.  <i>code list:</i> Materialen (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Materiaal dakisolatie, toel.</b> <i>xml tag:</i> BA_DKISOLT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Wandisolatie aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_WNISOAW <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Wandisolatie brandbaar J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_WNISOBR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Percentage wandisolatie brandbaar</b> <i>xml tag:</i> BA_WNISBRP	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Materiaal olie-/gasleiding, omschr.</b> <i>xml tag:</i> BA_MOGLO Uit welk materiaal bestaat de olie- of gasleiding?	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Gas-/olietank binnen opstal J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_PLGOTNK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Stenen rookgeleiding J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_STROOK Heeft het te verzekeren object een stenen rookgeleiding? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gemetselde schoorsteen J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_GEMSST Is sprake van een gemetselde schoorsteen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Schoorsteen min.lengte boven dak J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_BDAKSST Indicatie om aan te geven dat de schoorsteen met de minimale gegeven lengte boven het dak uitkomt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Hoogte schoorsteen in cm</b> <i>xml tag:</i> BA_AFMSST	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Energievoorziening verlichting, code</b> <i>xml tag:</i> BA_SRTENVL	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Soort energievoorziening verlichting, gecodeerd. <i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Energievoorziening verlichting, toel.</b> <i>xml tag:</i> BA_SRTGVLO	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Energievoorziening bij koken, code</b> <i>xml tag:</i> BA_SRTENKO Soort energievoorziening bij koken, gecodeerd. <i>code list:</i> Brandstof (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Energievoorziening bij koken, toel.</b> <i>xml tag:</i> BA_SRTGKO	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Zonnepanelen aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_ZONNPAN Indicatie om aan te geven of er wel of geen zonnepanelen aanwezig zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gezamenlijke entree J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_ENTREE <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal kamers</b> <i>xml tag:</i> BA_KAMERS Aantal kamers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal slaap/hobbykamers</b> <i>xml tag:</i> BA_SLHKAM Aantal slaap/hobbykamers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Kamerverhuur J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_KVERHUU Indicatie om aan te geven dat er kamer(s) wordt verhuurd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal kamers verhuur/pension</b> <i>xml tag:</i> BA_AANTKAM Aantal kamers verhuur/pension.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Dakbedekk. 1960 g.onderh./vern. J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_DAKNGOV Dakbedekking na 1960 groot onderhoud of vernieuwd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Nog loden waterleidingen aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_WLNGOV Zijn er nog loden waterleidingen aanwezig (vaak van voor 1960) ? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Inst. elektr. inst. NEN1010 J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_ELINNEN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Ondh. elektr. inst. NEN3140 J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_ELONNEN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Nog bedrading met katoenen mantel aanwezig</b> <i>xml tag:</i> BA_ELBNGOV Is de elektrische bedrading voorzien van katoenen mantels (vaak van voor 1960)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toelichting elektrische installatie</b> <i>xml tag:</i> BA_ELINTOE	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Verwarming 1960 g.onderh./vern. J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_VWNGOV Verwarming na 1960 groot onderhoud of vernieuwd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bouwkundig rapport aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_BOUWKRP	<b>F</b>	<b>an1</b>

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Aantal woonlagen in woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_WOONLG		
<b>Aantal etages in gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTET		
<b>Aantal appartementen in gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTAP		
<b>Aantal winkels in gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTWK		
<b>Aantal garages in gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTGA		
<b>Aantal parkeerplaatsen in gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTPP		
<b>Aantal gehuurde parkeerplaatsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_HUURPA		
Indien parkeerplaatsen van derden worden gehuurd, vul dan hier het aantal in.		
<b>Aantal wooneenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTWNE		
<b>Aantal bedrijfseenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTBE		
Aantal bedrijfseenheden.		
<b>Oppervlakte winkels/kantoren in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_WINKM2		
Vul het totale vloeroppervlak in M2 in van de kantoren/winkeleenheden.		
<b>Oppervlakte begane grond in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BGM2		
<b>Oppervlakte eerste etage in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_1EM2		
<b>Oppervlakte tweede etage in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_2EM2		
<b>Oppervlakte derde etage in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_3EM2		
<b>Oppervlakte hoogste etage in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_TPM2		
<b>Oppervlakte kelder in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_KDM2		
<b>Oppervlakte woning in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPPWON		
Oppervlakte van de woning in vierkante meters.		
<b>Inhoud begane grond in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHBGM3		
<b>Inhoud eerste verdieping in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHEVM3		
<b>Inhoud tweede verdieping in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHTVM3		
<b>Inhoud kelder in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHKLM3		
<b>Inh. inp. berging/garage/serre in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHGAM3		
<b>Percentage wooneenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHWON		
<b>Percentage eenh. zakelijke dienstvrl.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHZDV		
<b>Percentage eenh. horeca</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> BA_PCEHHRC		
<b>Percentage eenh. supermarkt</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHSPM		
<b>Percentage eenh. garage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHGAR		
<b>Percentage eenh. bouw/nijverheid</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHBNY		
<b>Percentage eenh. groothandel</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHGRH		
<b>Percentage eenh. overig</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHOVG		
<b>Opslag van recreatiehuis, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_OP SLREC		
Waar wordt het recreatiehuis buiten het seizoen in opgeslagen?		
<b>Kleine woning in m2 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KLNWON		
Kan de woning qua oppervlakte in m2 beschouwd worden als een kleine woning?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprake van een kopgevel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KGEVEL		
Is er sprake van een kopgevel?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Berging aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BERGING		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bereikbaar via horeca J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VIAHORE		
Is uw woning via de horeca gelegenheid binnendoor te bereiken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dakkapel aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_DAKKPL		
Indicatie die aangeeft of het opstal is voorzien van een dakkapel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Serre of erker aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SERRE		
Indicatie die aangeeft of het opstal gebouwd is met een serre of een erker.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overhead deur aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OVRHDR		
Indicatie om aan te geven dat er een overhead deur aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Herbouwmogelijkheden beperkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HRBEP		
Indicatie die aangeeft of er beperkte herbouw mogelijkheden zijn voor dit opstal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuring geregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KEURREG		
Geeft aan of de keuring geregeld is indien deze noodzakelijk is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuring uitgevoerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KEURUIT		
Keuring uitgevoerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Energie besparende maatregelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EMAATRL		

Energie besparende maatregelen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Energie label</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_ELABEL Energie label is het zuinigheidslabel en geeft aan hoe zuinig of onzuinig een gebouw/opstal is. Het label wordt aangegeven met de waarde A tot en met G.		
<b>Soort raamconstructie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_RAAMCON Code om aan te geven hoe het raam is geconstrueerd. <i>code list:</i> Type kozijnconstructie (all selected)		
<b>Soort raammateriaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_MATRM Code om aan te geven uit welk (hoofd)materiaal het raam is vervaardigd. <i>code list:</i> Materialen (all selected)		
<b>Soort deurconstructie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_DEURCON Code om aan te geven hoe de deur is geconstrueerd. <i>code list:</i> Type kozijnconstructie (all selected)		
<b>Soort deurmateriaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_MATDR Code om aan te geven uit welk (hoofd)materiaal de deur is vervaardigd. <i>code list:</i> Materialen (all selected)		
<b>Bouwaard muren keuken, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDKKN Bouwaard muren keuken. <i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Percentage riet</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PRCRIET		
<b>Percentage hout</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PRCHOUT		
<b>Aantal zonnepanelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTZON Aantal zonnepanelen.		
<b>Zonnepanelen meer dan wet. min. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ZONPWET Indicatie of er meer zonnepanelen zijn dan het wettelijke minimum. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbrengst zonnepanelen in kWh</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPBZVVE Opbrengst zonnepanelen in kWh.		
<b>Opbrengst zonnepanelen in kVA</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPZPKVA Opbrengst zonnepanelen in kVA (Kilovolt-ampère). Het is een eenheid die gebruikt wordt om de maximale output van de omvormer aan te tonen.		
<b>Extra dakisolatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EDAKISO Indicatie of de isolatiewaarde van het dak hoger is dan de standaard (Rd/Rc-)waarde. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Extra gevelisolatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EGEVISO Indicatie of de isolatiewaarde van de gevel hoger is dan de standaard (Rd/Rc-)waarde. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Materiaal scheidingswanden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_SCHWND		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code waarmee het materiaal van scheidingswanden wordt aangegeven.

*code list:* Materialen (all selected)**Frituurstallatie aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_FRITINS

Indicatie of een frituurstallatie aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Frituurstal. jaarl. gecontr. J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_FRITINC

Wordt de frituurstallatie jaarlijks gecontroleerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Stapelhoogte goederen** **F** **an..5***xml tag:* BA\_STHGOED

Stapelhoogte goederen.

*code list:* Stapelhoogte goederen (all selected)**Opp. aanwezige asbest in M2** **F** **n..15***xml tag:* BA\_ASBM2

Oppervlakte van de aanwezige asbesthoudende materialen in vierkante meters.

**Wordt asbest gesaneerd J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_ASBSAN

Wordt asbest gesaneerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Saneringsdatum** **F** **n8***xml tag:* BA\_SANDAT

Datum waarop sanering plaatsvindt.

**Noodafvoer/overstorten aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_DAKAFVO

Zijn er noodafvoeren en/of overstorten aanwezig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opslag afval buiten J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_OPFAFVB

Vindt opslag afval buiten plaats?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afval in afgesloten container J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_AFVCONT

Wordt het afval in afgesloten containers opgeslagen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Energielabel VvE** **F** **an..5***xml tag:* BA\_ELABVVE

VvE gerelateerd energielabel volgens modelmatige berekening.

*code list:* Energieklasse woningen (all selected)**Warmteopwekking (WKO-install.) J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_WARMOPW

Indicatie of sprake is van warmteopwekking met een WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) waarbij energie opgeslagen wordt in de bodem.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meer dan 5 keer per jaar verhuur J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_VERHMDV

Indicatie dat meer dan 5 keer per jaar verhuur plaatsvindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort agrarische opslag, code** **F** **an..5***xml tag:* BA\_SAGROPS

Code om het soort opgeslagen agrarische producten aan te geven.

*code list:* Soort agrarische opslag (all selected)**Afwerking****Afwerking opstal, code** **F** **an..5***xml tag:* BA\_AFWOPST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Hiermee wordt door middel van een code het afwerkingsniveau van het gehele opstal (huis) aangegeven.

*code list:* Afwerking (all selected)

**Afwerking gevel, code****F****an..5**

*xml tag:* BA\_AFWGEVL

Code om aan te geven op welke wijze de gevel afgewerkt is.

*code list:* Afwerking (all selected)

**Afwerking keuken, code****F****an..5**

*xml tag:* BA\_AFWKEUK

Code om aan te geven op welke wijze de keuken afgewerkt is.

*code list:* Afwerking (all selected)

**Afwerking badkamer/toilet, code****F****an..5**

*xml tag:* BA\_AFWBAD

Code om aan te geven op welke wijze badkamer en/of toilet afgewerkt is.

*code list:* Afwerking (all selected)

**Afwerking woonkamer, code****F****an..5**

*xml tag:* BA\_AFWWKAM

Code om aan te geven op welke wijze de woonkamer afgewerkt is.

*code list:* Afwerking (all selected)

**Vloer afgew, hout,steen,tegels J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_AFWVLR

Vloeren (gedeeltelijk) afgewerkt met hout, steen, tegels.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Harde vloerbedekking aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_HRDVL

Indicatie die aangeeft of er harde vloerbedekking aanwezig is zoals bijvoorbeeld parket of plavuizen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Opp. parket/plav./n.stenenvloer m2****F****n..15**

*xml tag:* BA\_OPPPNNS

Oppervlakte parket/plavuizen/natuurstenen vloer in m2.

**Nw. of verv. badk.,keuken,woonk.J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_NWBKW

Indicatie om aan te geven dat een nieuwe of vervangen (kleiner dan 10 jaar) badkamer, keuken of woonkamer aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Oppervlakte plat dak in m2****F****n..15**

*xml tag:* BA\_OPPPLDK

Oppervlakte plat dak in m2.

**Staat van orde en netheid, code****F****an1**

*xml tag:* BA\_ORDSTAT

Staat van de orde en netheid van een object.

*code list:* Kwaliteit (all selected)

**Bijzonderheden object****Bijzonderheden te melden J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_BYZH

Zijn bijzonderheden te melden over het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. bijzonderheden te melden****F****an..70**

*xml tag:* BA\_BYZHT

**Beschadiging/kuilen dak zichtb. J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_SCHDDAK

Zijn er beschadigingen aan of kuilen in het dak zichtbaar?



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uiterlijke kenmerken, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* BA\_UITKENM

Omschrijving uiterlijke kenmerken.

**Brandgevaarlijke zaken inpandig J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_BRNDZKN

Indicatie of binnen de opstal brandgevaarlijke zaken aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal inpandige laadpalen** **F** **n..15***xml tag:* BA\_AANTILP

Aantal inpandige laadpalen.

**Aantal laadpalen buiten** **F** **n..15***xml tag:* BA\_AANTLPB

Aantal laadpalen buiten.

**Laadpalen aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_LPAANW

Indicatie of laadpalen aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Waarde****Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* BA\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Gedeeltelijke btw J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_BTWDEEL

Indicatie of op de totale waarde van het object gedeeltelijk inclusief btw en gedeeltelijk exclusief btw van toepassing is. Voorbeeld winkelpand met woonhuis in één pand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag executiewaarde** **F** **n..15***xml tag:* BA\_EXECUTI**Bedrag executiewaarde na verbouw** **F** **n..15***xml tag:* BA\_EXCNVB

De geschatte veilingwaarde die het pand bij gedwongen verkoop op zal leveren, vastgesteld door een taxateur.

**Bedrag vrije verkoopwaarde** **F** **n..15***xml tag:* BA\_VRIJVRK

De geschatte waarde van een pand - vastgesteld door een taxateur - in de marktsituatie van het moment.

**Bedrag vrije verkoopwrde na verbouw** **F** **n..15***xml tag:* BA\_VRKNVB

De geschatte waarde van een pand - vastgesteld door een taxateur - in de marktsituatie van het moment.

**Bedrag herbouwwaarde** **F** **n..15***xml tag:* BA\_HERBWRD

Bedrag herbouwwaarde.

**Herbouwwrde inclusief fundering J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_HRBWINC

Indicatie om aan te geven dat de herbouwwaarde inclusief de herbouwwaarde van de fundering is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag herbouwwaarde fundering** **F** **n..15***xml tag:* BA\_HRBWFUN**Bedrag herbouwwaarde verh. gedeelte** **F** **n..15***xml tag:* BA\_HERBHR

Bedrag herbouwwaarde van het verhuurde gedeelte.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Herbouwwaarde commerciële ruimte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_HRBWCMR		
Herbouwwaarde commerciële ruimte.		
<b>Bedrag bouwsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BOUWSOM		
Bedrag van de bouwsom van het object.		
<b>Bedrag meerwerk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_MEERWER		
Bedrag meerwerk.		
<b>Bedrag verbouwingskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERBOUW		
Bedrag verbouwingskosten.		
<b>Bedrag opbrengst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPBRENG		
<b>Bedrag grondkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_GRONDKN		
Bedrag grondkosten.		
<b>Bedrag nieuwwaarde badkamer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BADKANW		
<b>Bedrag luxe</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_LUXE		
<b>Bedrag nieuwwrde haard/schoorsteen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OHRDSNW		
<b>Bedrag nieuwwaarde keuken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_KEUKENW		
<b>Bedrag nieuwwaarde vaste vloeren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_VLOERNW		
<b>Bedrag nieuwwrde (vloer)verwarming</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_VWARMNW		
<b>Bedrag nieuwwrde wandafwerking(en)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_WANDANW		
<b>Bedrag terreinafscheiding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_TRAFSCH		
Bedrag terreinafscheiding.		
<b>Bedrag kosten verkrijgen in eigendom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BKVIE		
<b>Bedrag koopsubsidie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_SUBSIDI		
Bedrag koopsubsidie.		
<b>Bedrag koopsom vrij op naam (VON)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BKSMVON		
<b>Bedrag koopsom kosten koper (KK)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BKSMKK		
<b>Bedrag achterstallig onderhoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BASODH		
<b>Bedrag jaarhuurwaarde verh. gedeelte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_HRWRD		
Bedrag jaarhuurwaarde verhuurd gedeelte bedrijfspand		
<b>Vaststelling herbouwwaarde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HERBVST		
Geeft aan hoe de herbouwwaarde vastgesteld is.		
<i>code list:</i> Vaststelling waarde (all selected)		
<b>Betrouwbaarheids ind. herbouwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_BTRBHBW		
Betrouwbaarheids indicatie van de door een externe leverancier aangeleverde herbouwwaarde. Deze waarde is leveranciers specifiek.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Getaxeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_TAXEER		
Is het object getaxeerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_DATTAX		
Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.		
<b>Soort taxatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTTAX		
Gecodeerde aanduiding van de soort taxatie.		
<i>code list:</i> Soort taxatie (all selected)		
<b>Nummer taxatierapport</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_TAXRPNR		
Nummer taxatierapport.		
<b>Bedrag taxatiewaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_TAXWRDE		
Bedrag taxatiewaarde.		
<b>Taxatiedatum WOZ</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_TAXDWOZ		
<b>Taxatiewaarde WOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_TAXWWOZ		
<b>Einddatum geldigheid taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_EINDGTX		
Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.		
<b>Vorkclause J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VORKCL		
Indicatie om aan te geven of de vorkclause van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vorkbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_VORKBDR		
Het bedrag dat verzekerde denkt nodig te hebben om een ander (goedkoper) gebouw in de plaats van het verzekerde gebouw terug te bouwen.		
<b>Vorkpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VORKPRC		
Het percentage van de verzekerde som dat verzekerde denkt nodig te hebben om een ander (goedkoper) gebouw in de plaats van het verzekerde gebouw terug te bouwen.		
<b>Basis promillage vork</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PROMVRK		
Basis promillage vork.		
<b>Gemiddelde WOZ-waarde appartementen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_GWOZAP		
Gemiddelde WOZ-waarde appartementen.		
<b>Bedrag herbouwwaarde voor index.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_HRBWIND		
Bedrag herbouwwaarde voor indexering.		
<b>Startdatum geldigheid waardebeoordeling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_SDATGWB		
Startdatum (vanaf datum) van de geldigheid van de waardebeoordeling (van een object, zaak, verzekerde som, etc.).		
<b>Einddatum geldigheid waardebeoordeling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_EDATGWB		
Einddatum (tot en met-datum) van de geldigheid van de waardebeoordeling (van een object, zaak, verzekerde som, etc.).		
<b>Preventie</b>		
<b>Vaststelling preventie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> BA_PREVVST Code die aangeeft hoe de mate van preventie vastgesteld is. <i>code list:</i> Preventie vaststelling (all selected)		
<b>Brandbeveiliging aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_BRNDBEV Indicatie om aan te geven dat brandbeveiliging aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Beveiliging aanwezig, code</b> <i>xml tag:</i> BA_BEVEIL Zijn inbraakpreventieve maatregelen getroffen waarvoor een BORG-certificaat of een certificaat van het politiekenmerk Veilig Wonen is afgegeven? Zo ja, certificaat meesturen s.v.p. <i>code list:</i> Beveiligingssoort object (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Beveiliging aanwezig, toel.</b> <i>xml tag:</i> BA_BEVEILT	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Beveiligingsbewijs aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_BBWAANW <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Woonhuis elektronisch beveiligd J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_ELEKBEV <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Elektr. bev.inst.met doormelding J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_DOORMLD Elektronische beveiligingsinstallatie met doormelding? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Doormelding aan alarm centrale J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_PAC Doormelding aan (Particuliere) Alarm Centrale? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Jaar installatie bev.installatie</b> <i>xml tag:</i> BA_INSTJR Jaar installatie beveiligingsinstallatie	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Mobile surveillance aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_BEVSURV Mobile surveillancedienst aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>BORG beveiliging aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_BORG <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>BORG inbraakweer beveil.klasse, code</b> <i>xml tag:</i> BA_BORGKLI BORG inbraakwerende beveiligingsklasse. <i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>BORG bouwkundige beveil.klasse, code</b> <i>xml tag:</i> BA_BORGKLB BORG bouwkundige beveiligingsklasse. <i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>BORG electr. beveil.klasse, code</b> <i>xml tag:</i> BA_BORGKLE BORG elektronische beveiligingsklasse. <i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>BORG organisatorische maatr., code</b> <i>xml tag:</i> BA_BORGKLO BORG organisatorische maatregelen, gecodeerd. <i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>BORG reactie opvolging, code</b> <i>xml tag:</i> BA_BORGKLR	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

BORG reactie opvolging gecodeerd. <i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)		
<b>BORG alarmering, code</b> <i>xml tag:</i> BA_BORGKLA BORG alarmering gecodeerd. <i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>BORG risicoklasse inboedel, code</b> <i>xml tag:</i> BA_RKLASIB De geconstateerde risicoklasse voor de inboedel volgens het BORG-beveiligingsbedrijf. <i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>BORG beveiligingsklasse, code</b> <i>xml tag:</i> BA_BORGKLS BORG beveiligingsklasse gecodeerd. <i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>BORG certificaat aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_BORGCER Verplicht indien sprake is van een relevante BORG beveiligingsklasse. Indien een BORG certificaat aanwezig is, dient dit naar de maatschappij gezonden te worden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Afgifte datum BORG certificaat</b> <i>xml tag:</i> BA_BORGDAT	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>TBBS beveiligingsklasse inb., code</b> <i>xml tag:</i> BA_BKLASIB TBBS Beveiligingsklasse inboedel. <i>code list:</i> TBBS klassen (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Toel. diefstal bep.maatr. - organisat.</b> <i>xml tag:</i> BA_DFBMORG Toelichting diefstal beperkende maatregelen - organisatorisch	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toel. diefstal bep.maatr. - bouw.</b> <i>xml tag:</i> BA_DFBMBWK Toelichting diefstal beperkende maatregelen - bouwkundig	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toel. diefstal bep.maatr. - electr.</b> <i>xml tag:</i> BA_DFBMELC Toelichting diefstal beperkende maatregelen - elektronisch	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toel. diefstal bep.maatr. - compart.</b> <i>xml tag:</i> BA_DFBMCMP Toelichting diefstal beperkende maatregelen - compartimentering	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Politiekeurmerk Veilig Wonen J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_PVWCER Certificaat "Politiekeurmerk Veilig Wonen" aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_KVOJN Is er een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van toepassing? Dit is een veiligheidskeurmerk voor bedrijven terreinen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Op beveiligd terrein (RTR) J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_RTRJN Staat het pand op een beveiligd terrein conform Regionaal Toezicht Ruimte (RTR). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Inbraakpreventie J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_INBPREV Is sprake van inbraakpreventie (bijv. speciale sloten)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Certif. beveiligde woning aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEVWON		
Is een certificaat beveiligde woning aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgiftedatum beveiligingscertificaat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFGCERT		
<b>Sloten certificaat aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SCERTA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgiftedatum sloten certificaat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_DTSCERT		
<b>Wijze afsluiten opstal, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFSLUIT		
Hoe is de opstal afgesloten?		
<i>code list:</i> Afsluitwijze onroerend goed (all selected)		
<b>Hang-sluitwerk SKG keurmerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SKG		
Is het hang-/sluitwerk voorzien van sloten met minimaal het SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw)-keurmerk?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal sterren SKG sloten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_SKGSTER		
Hoeveel sterren hebben de SKG sloten?		
<b>Kwaliteit hang- en sluitwerk, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KWASLU		
<i>code list:</i> Kwaliteit (all selected)		
<b>Soort sloten op deuren, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTSLOT		
<i>code list:</i> Soort sloten (all selected)		
<b>Soort sloten op deuren, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTSLTT		
<b>Inbraakwerend compartiment aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_INBRWC		
Is een inbraakwerend compartiment aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beveiliging van de vensters J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEVVNST		
Zijn de vensters voorzien van beveiliging (tralies e.d.)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bev. inbraakwerende beglazing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_INBRGLS		
Beveiliging door inbraakwerende beglazing?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rolluiken aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ROLLUIK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Camera's aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEVCAM		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Camera's voorzien van opnameapp. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEVOPN		
Camera's voorzien van opnameapparatuur?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Buitenverlichting aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERLCHT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Fysieke collectieve beveiliging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BA\_FYCOBEV

Indicatie om aan te geven of er fysieke collectieve beveiliging aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mistmachine aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* BA\_MISTM

Diefstalbeperkende maatregelen getroffen door mistmachine?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rookmelders aanwezig, J/N****F****an1***xml tag:* BA\_ROOKMLD

Indicatie om aan te geven dat rookmelders aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Brandmeldinstallatie aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* BA\_BRNDMLD*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vereiste blusmiddelen aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* BA\_EISBLUS*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. vereiste blusmiddelen aanwezig****F****an..70***xml tag:* BA\_EISBLUT

Toelichting waarom niet minimaal benodigd aantal blusmiddelen aanwezig.

**Schuim-, poederblussers e/o haspels J/N****F****an1***xml tag:* BA\_BRNDBLS*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inhoud brandblussers in liters****F****n..15***xml tag:* BA\_INHBBL

Inhoud brandblussers in liters.

**Rupako blussysteem J/N****F****an1***xml tag:* BA\_RUPBLSS

Indicatie of een Rupako blussysteem aanwezig is/gebruikt wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sprinklerinstallatie aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* BA\_BRNDSPR*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sprinkler inst. v.v. doormelding J/N****F****an1***xml tag:* BA\_SPRINKL

Sprinklerinstallatie voorzien van doormelding?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sprinkler gradatie****F****an..2***xml tag:* BA\_SPRGRAD

Gradatie van sprinkler installatie.

*code list:* Gradatie (all selected)**Sprinklerinstal. in hele gebouw J/N****F****an1***xml tag:* BA\_SPRVLGB

Indicatie of de sprinklerinstallatie in het hele gebouw aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting sprinklerinstallatie****F****an..70***xml tag:* BA\_SPRINKTL

Toelichting op (aanwezigheid/plaatsing) sprinklerinstallatie.

**Onderhoudscontract blusmiddelen J/N****F****an1***xml tag:* BA\_OHCONTR

Is er een onderhoudscontract op blusmiddelen afgesloten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Brandkraan/openbaar water aanw. J/N****F****an1***xml tag:* BA\_BLUSVRZ

Is een blusvoorziening aanwezig in de vorm van brandkranen of openbaar water tbv de brandweer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Afst. brandkraan/openbaar water in m</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BLUSAFS		
Afstand tot brandkraan en openbaar water in meters.		
<b>Brandpreventie anders, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_BRNDMDA		
Omschrijving van de brandpreventie indien anders.		
<b>Beveiliging inductie/overspan. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_INDOVER		
Is een beveiliging tegen inductie/overspanning aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bliksembeveiligingsinstallatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BLIKSEM		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hele jaar bewaking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEWAKIN		
Wordt het terrein permanent bewaakt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Niet gehele jaar bewaking, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEWAKO		
In welke mate wordt het terrein bewaakt?		
<b>Afgesloten terrein J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFGTERR		
Bevindt het te verzekeren object zich op een afgesloten terrein?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Niet op afgesloten terrein, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFGTERO		
Welke vorm van afscheiding is aanwezig tussen het terrein en de omliggende omgeving?		
<b>Parkeergeleg. op eigen terrein J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_PARKGL		
Parkeergelegenheid op eigen terrein.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Locatie opslag restmateriaal</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_LOCOPSL		
Waar wordt restmateriaal (tijdelijk) opgeslagen?		
<b>Wijze opslag restmateriaal, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPSTLWIJ		
Op welke wijze wordt restmateriaal buiten opgeslagen?		
<b>Afstand opslag tot gebouw in mtrs</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPSTLAFS		
Op welke afstand in meters van het gebouw wordt restmateriaal (tijdelijk) opgeslagen?		
<b>Gebruik stalen, zelfdov. afvalb. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_STLZDAB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. gebruik stalen, zelfdov. afvalb.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_STZDABT		
<b>Acculaadinrichting aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ACCULDI		
Indicatie om aan te geven dat er een acculaadinrichting aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schuifdeuren uittilblokkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_UITTIL		
Schuifdeuren voorzien van uittil blokkering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Buitendeuren anti-inbraakstrip J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BSTRIP		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Buitendeuren voorzien van anti-inbraakstrip? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afvoerslang aan afvoer bevestigd J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_BEVAFV Is de afvoerslang van de afwasmachine en/of wasmachine in de afvoerleiding bevestigd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>(Af)wasmachine waterslot J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_WSL0T Is de afwasmachine en/of wasmachine voorzien van een waterslot? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>(Af)wasmachine ruimte met afvoer J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_AFVOER Staan afwasmachine en/of wasmachine in een ruimte met afvoer? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Beveiliging airco gaten J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_AIRCGTN Indicatie om aan te geven of de airco gaten zijn beveiligd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Combinatie beveiligingsmaatrg., code</b> <i>xml tag:</i> BA_CCVVRKI Door het CCV vastgestelde combinatie van beveiligingsmaatregelen op basis van BORG-beveiligingsklassen. <i>code list:</i> CCV Beveiligingsmaatregelen (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Brandbaarheid wandisolatie, code</b> <i>xml tag:</i> BA_BBWISO Code om aan te geven hoe brandbaar de wandisolatie is. <i>code list:</i> Euro brandklasse (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Brandbaarheid dakisolatie, code</b> <i>xml tag:</i> BA_BBDISO Code om aan te geven hoe brandbaar de dakisolatie is. <i>code list:</i> Euro brandklasse (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Elektra gekeurd J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_ELEKKEU Indicatie om aan te geven of de aanwezige elektra gekeurd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vervaldatum keuring el. installatie</b> <i>xml tag:</i> BA_VDATKEI Vervaldatum keuring elektrische installatie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Vervaldatum keuring bliksembev.inst.</b> <i>xml tag:</i> BA_VDATKBV Vervaldatum keuring bliksembeveiligingsinstallatie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Goedgekeurde afzuiginstallatie J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_GGAFZIN Goedgekeurde afzuiginstallatie aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Keuringsdatum elektrische instal.</b> <i>xml tag:</i> BA_KDATELI Keuringsdatum elektrische installatie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Keuringsdatum bliksembev. instal.</b> <i>xml tag:</i> BA_KDATBBI Keuringsdatum bliksembeveiligingsinstallatie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitvaldetectie koel-/vriescellen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> BA_UITVDET Indicatie of de koel-en vriescellen voorzien zijn van een uitvaldetectiesysteem. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Noodaggregaat aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_NOODAGG Indicatie of een werkend noodaggregaat aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grohe preventiedienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_GROHEPD Indicatie of het object is aangesloten op de Grohe preventiedienst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Max. thermostaat frituurinstal. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_FRITMTH Indicatie of de frituurinstallatie voorzien is van een maximaal thermostaat. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Type SCIOS-certificaat, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_SCIOSC De SCIOS-certificaatregeling bestaat uit 3 deelregelingen: Stookinstallaties (scope 1 t/m 7 en 14), Elektrisch Materieel (scope 8 t/m 10 en 12) en Explosieveilige Installaties (scope 11). <i>code list:</i> Type SCOPE-keuring (all selected)		
<b>Geldig SCOPE10-rapport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SCOPE10 Indicatie dat een geldig SCOPE10-rapport aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geldig SCOPE12-rapport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SCOPE12 Indicatie dat een geldig SCOPE12-rapport aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uiterste datum 1e Scope 10 keuring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_UDATS10 Uiterste datum waarop de installatie voor het eerst moet zijn gekeurd op basis van SCIOS Scope 10.		
<b>Uiterste datum 1e Scope 12 keuring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_UDATSKE Uiterste datum waarop de installatie voor het eerst moet zijn gekeurd op basis van SCIOS Scope 12.		
<b>Voldoet aan eisen elektrakeuring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ELEKEIS Voldoet aan de eisen van de elektrakeuring? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Herkeuringsterm. elek. instal., code</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BA_HKTRMEI Herkeuringstermijn van de elektrische installatie in maanden. <i>code list:</i> Herkeuringstermijn (all selected)		
<b>Vervaldatum keuring zonnepanelen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATKZP Vervaldatum keuring zonnepanelen.		
<b>Constructieber. zonnepan. aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_CONBRZP Is er een constructieberekening van de plaatsing zonnepanelen aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandblussers aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BRBLUS Indicatie of een of meerdere brandblussers (geen -installaties) aanwezig zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

<b>Brandhaspels aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BRHASP		
Indicatie of een of meerdere brandhaspels aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervaldatum keuring brandblusser(s)</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATKBB		
Vervaldatum (geldigheid van) keuring brandblusser(s).		
<b>Vervaldatum beveiligingscertificaat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATBCT		
Vervaldatum van de (geldigheid van) het beveiligingscertificaat.		
<b>Keuringsdatum brandmeldinstallatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_KDATBMI		
Keuringsdatum van de brandmeldinstallatie.		
<b>Vervaldatum keuring brandmeldinstal.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATBMI		
Vervaldatum van de keuring van de brandmeldinstallatie.		
<b>Keuringsdatum sprinklerinstallatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_KDATSPI		
Keuringsdatum van de sprinklerinstallatie.		
<b>Vervaldatum keuring sprinklerinstal.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATSPI		
Vervaldatum van de keuring van de sprinklerinstallatie.		
<b>Keuringsdatum motafzuiginstallatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_KDATMAI		
Keuringdatum van de motafzuigingsinstallatie.		
<b>Vervaldatum keuring motafzuiginstal.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATMAI		
Vervaldatum van de keuring van de motafzuigingsinstallatie.		
<b>Energie opgeslagen in EOS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EOPSEOS		
Indicatie of energie wordt opgeslagen in/via een energieopslagstelsysteem (EOS).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbrengst EOS in kWh</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPBEOSW		
Opbrengst Energieopslagstelsysteem (EOS) in kWh.		
<b>EOS buiten het pand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EOSBTNP		
Indicatie of het energieopslagstelsysteem (EOS) zich buiten het pand bevindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Capaciteit EOS in kWh</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_EOSCAP		
Capaciteit (maximale opslaghoeveelheid) Energieopslagstelsysteem (EOS) in kWh.		
<b>Rookkanaal jaarlijks geveegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RKJVEEG		
Indicatie of het rookkanaal jaarlijks geveegd wordt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Versleping rookkanaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VSLRKNL		
Indicatie of er sprake is van versleping van het rookkanaal (een schuin stuk pijp nodig om een bocht te maken tussen de aansluiting op de kachel en de aansluiting in het plafond of dak).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meterkast met aardlekschakelaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_MTRKALS		
Indicatie of de meterkast voorzien is van een aardlekschakelaar.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Meterkast met rookmelder J/N****F an1***xml tag:* BA\_RKMMTRK

Indicatie of de meterkast voorzien is van een rookmelder.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beveiligd volgens VRKI J/N****F an1***xml tag:* BA\_VRKIBEV

Indicatie of het pand beveiligd is volgens de richtlijnen van de VRKI (Verbeterde Risicoklasse indeling).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Preventie - Risicoadres****Adressoort, code****F an3***xml tag:* BA\_ADRSRT

Gecodeerde aanduiding van de adressoort.

*code list:* Adressoort (all selected)**Afwijkend risico-adres J/N****F an1***xml tag:* BA\_AFWRADR*code list:* Logische eenheid (all selected)**Betreft tweede risicoadres J/N****F an1***xml tag:* BA\_RADR2*code list:* Logische eenheid (all selected)**Functie risico-adres, code****F an..2***xml tag:* BA\_FUNADR*code list:* Soort gebouw (all selected)**Toelichting op risicoadres****F an..70***xml tag:* BA\_TOEADR**Functie risico-adres oorspr., code****F an..2***xml tag:* BA\_FUNADRO

Oorspronkelijke functie risico-adres.

*code list:* Soort gebouw (all selected)**Straat****F an..35***xml tag:* BA\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F n..5***xml tag:* BA\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F an..7***xml tag:* BA\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Aanduiding bij huisnummer****F an..2***xml tag:* BA\_HSNRAD

Aanduiding bij huisnummer. De waarden -by- en -to- zijn toegestaan.

**Huisletter****F an1***xml tag:* BA\_HUISLT

Huisletter.

**Locatie, omschrijving****F an..35***xml tag:* BA\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F an..24***xml tag:* BA\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Gemeente****F an..24***xml tag:* BA\_GEMEENT

De naam van een gemeente.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Stadsdeel (wijk)</b> <i>xml tag:</i> BA_DISTRIC Stadsdeel (wijk).	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Postcode</b> <i>xml tag:</i> BA_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Land, code</b> <i>xml tag:</i> BA_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Adresregel 1 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> BA_ADRES1 Te gebruiken bij buitenlands adres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> BA_ADRES2 Te gebruiken bij buitenlands adres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> BA_ADRES3 Te gebruiken bij buitenlands adres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> BA_ADRES4 Te gebruiken bij buitenlands adres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> BA_ADRES5 Te gebruiken bij buitenlands adres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Object ligt binnen bebouwde kom J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_INCITY <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Geografische breedte</b> <i>xml tag:</i> BA_GEOBRED Geografische breedte.	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<b>Geografische lengte</b> <i>xml tag:</i> BA_GEOLENG Geografische lengte.	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<b>Huisnummer vanaf</b> <i>xml tag:</i> BA_HSNRVAN Eerste van serie huisnummers.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Huisnummer t/m</b> <i>xml tag:</i> BA_HSNRTOT Laatste van serie huisnummers.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Huisnummertoevoeging vanaf</b> <i>xml tag:</i> BA_HSNTVAN Huisnummertoevoeging bij attribuut Huisnummer vanaf.	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<b>Huisnummertoevoeging t/m</b> <i>xml tag:</i> BA_HSNTTOT Huisnummertoevoeging bij attribuut Huisnummer t/m.	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<b>Huisnummer toelichting</b> <i>xml tag:</i> BA_HSNRTOE Toelichting huisnummer. Bijvoorbeeld: alle even nummers in huisnummerreeks.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Postcode vanaf</b> <i>xml tag:</i> BA_PCVAN Postcode bij attribuut Huisnummer vanaf.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Postcode t/m</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> BA_PCTOT Postcode bij attribuut Huisnummer t/m.		
<b>Huisnummerreeks</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_HSNRKS Huisnummerreeks van verzekerde objecten. <i>code list:</i> Huisnummerreeks (all selected)		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Bestemming, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_BESTEMO Bestemming, omschr.		
<b>Gebruik pand, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WONING Code waarmee het gebruik van het pand wordt aangegeven. <i>code list:</i> Gebruik woning (all selected)		
<b>Gebruik, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_TOEGEBR Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?		
<b>Woning bewoond door verz.nemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEWOOND <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRH Wordt het object verhuurd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bewoond door derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEWDERD Wordt het pand bewoond door derden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Minimaal aantal personen in woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_MINAPER Minimaal aantal personen aanwezig in woning.		
<b>Soort verhuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERHUUR Code om het soort verhuur aan te geven. <i>code list:</i> Soort verhuur (all selected)		
<b>Soort verhuur, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERHURT Toelichting bij soort verhuur.		
<b>Soort nevengebruik, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_NEVGEBR Soort nevengebruik van het gebouw of woning. <i>code list:</i> Nevengebruik (all selected)		
<b>Kamerhuur door verzekeringnemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KAMHUUR Geeft aan of de verzekeringnemer kamers huurt in de opstal. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal dagen verhuur per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRHWKN Aantal dagen verhuur per jaar.		
<b>Aantal weken verhuur per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRHWPJ Geeft aan hoeveel weken per jaar het object wordt verhuurd.		
<b>Aantal huurcontracten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTVHC		
<b>Kortlopende huurovereenkomsten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRHKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie om aan te geven dat er een of meer kortlopende  
huurovereenkomsten aanwezig zijn (bijvoorbeeld korter dan 6 maanden).  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Onderverhuur J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ONDVRH

Indicatie om aan te geven dat door een of meer huurders wordt  
onderverhuurd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Inventaris verhuur J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_VRHINV

Indicatie om aan te geven dat (samen met bedrijfsruimte) inventaris wordt  
verhuurd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Relatie vrz.nmr tot verh.ruimte,code** **F** **an..2**

*xml tag:* BA\_VRHEIG

Relatie verzekeringnemer tot verhuurde ruimte.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Verhuurde ruimte coffeeshop J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_VRHBCOF

Indicatie om aan te geven dat de verhuurde bedrijfsruimte gebruikt wordt als  
coffeeshop of aanverwante activiteiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal werknemers in dienstw.** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_AANTWND

**Perc. pand verhuurd** **F** **n..8**

*xml tag:* BA\_PRCVERH

Percentage van het pand dat verhuurd is.

**Perc. pand verhuurd v. part. gebr.** **F** **n..8**

*xml tag:* BA\_PRCVHPG

Percentage van het pand verhuurd voor particulier gebruik.

**Perc. pand verhuurd v. zak. gebr.** **F** **n..8**

*xml tag:* BA\_PRCVHZG

Percentage van het pand verhuurd voor zakelijk gebruik.

**Woonvergunning, code** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_WOONVG*code list:* Woonvergunning (all selected)

**Leegstand/onbewoond J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_LEEGSTA

Indicatie of de opstal onbewoond is of sprake is van leegstand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Keurmerk leegstandbeheer, code** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_KEURMLB

Keurmerk leegstandbeheer.

*code list:* Keurmerk Leegstand Beheer (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate  
document*

**Einddatum leegstand** **F** **n8**

*xml tag:* BA\_ENDDTL

Einddatum (tot en met-datum) leegstand.

**Reden leegstaand/onbewoond, oms** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_LEEGRED

**Object gedurende langere tijd onbewoond J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_30ONBEW

Langer dan 30 dagen onbewoond per jaar?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Permanent bewoond J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_PERMBEW

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie om aan te geven of het object permanent bewoond wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Aantal dagen per jaar onbewoond</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_DAGONBW		
<b>Bedrijfsmatig gebr. woonhuis, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SEMIGBK		
<i>code list:</i> Zakelijk gebruik woning (all selected)		
<b>Bedrijfsmatig gebr. woonhuis, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_WOONBER		
Welk beroep wordt in het te verzekeren woonhuis uitgeoefend?		
<b>Horeca in pand aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HORECA		
Indicatie of in het pand horeca aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Doel verh.gedeelte bedrijfspand,code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_GEBRVRH		
Doeleinde verhuurd gedeelte bedrijfspand.		
<i>code list:</i> Zakelijk gebruik woning (all selected)		
<b>Opslag goederen ondergr. ruimten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KELDER		
Zijn er in het gebouw kelders, kelderboxen of souterrains waarin zaken worden opgeslagen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag goederen middels vlonders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VLONDER		
Liggen de goederen in de kelders, kelderboxen en souterrains op vlonders, pallets, of stellingen tenminste 10cm van de vloer?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afval/emballage in metal.contain.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFVAL		
Worden afval en emballage direct in metalen afsluitbare containers opgesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebouw gedeeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OBJSPL		
Zijn er nog andere gebruikers van het gebouw? Zo ja, zie toelichting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebouw gedeeld, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_OBJSPL0		
Met wie wordt het pand gedeeld?		
<b>Opslag brandbare vloeistoffen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPSLVLO		
Opslag brandbare vloeistoffen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag hooi J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPSHOOI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag lompen/papier/etc. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPLPETC		
Indicatie of lompen, papier, plastic en/of brandbare vloeistoffen worden opgeslagen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Buitenopslag brandbare zaken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPSLBUI		
Buitenopslag brandbare zaken. Bijvoorbeeld in afvalcontainers.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkplaats houtbew. of verfspuit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BA\_HOUTVRF

Indicatie om aan te geven dat er in het (bij) gebouw een werkplaats aanwezig is waar houtbewerking of verfspuiten plaatsvindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkplaats machinale houtbewerk. J/N****F****an1***xml tag:* BA\_WPMHBW

Indicatie om aan te geven dat er in het (bij) gebouw een werkplaats aanwezig is waar (machinale) houtbewerking plaatsvindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkplaats spuitwerkzaamheden J/N****F****an1***xml tag:* BA\_WPSPUIT

Indicatie om aan te geven dat er in het (bij) gebouw een werkplaats aanwezig is waar spuitwerkzaamheden (met vlammpunt lager dan 55 graden Celsius) plaatsvinden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal ton hooi opgeslagen****F****n..15***xml tag:* BA\_HVHHOOI**Gebruik schuur, omschrijving****F****an..70***xml tag:* BA\_GBRSCHU

Omschrijving van het gebruik van (aangebouwde) schuur.

**Verwachte periode leegstand, code****F****an..5***xml tag:* BA\_LEEGPER

Hoelang is de verwachting dat het pand leeg zal staan.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Zakelijk gebruik opstal, code****F****an..2***xml tag:* BA\_GEBOPST

Code om het zakelijk gebruik van de opstal aan te geven.

*code list:* Soort gebouw (all selected)**Type leegstand****F****an..5***xml tag:* BA\_TYPLEEG*code list:* Type leegstand (all selected)**Stalling J/N****F****an1***xml tag:* BA\_STALL

Indicatie om aan te geven of stalling plaats vindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkplaats aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* BA\_WERKPLA

Indicatie om aan te geven of een werkplaats aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal M3 hooi opgeslagen****F****n..15***xml tag:* BA\_KUBHOOI

Aantal M3 hooi opgeslagen.

**Bestemming opstal, code****F****an..5***xml tag:* BA\_BESTEM

Bestemming opstal.

*code list:* Bestemming opstal (all selected)**Woning op strand J/N****F****an1***xml tag:* BA\_STRANDH

Indicatie om aan te geven of de woning op of aan het strand staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebouw op een bedrijventerrein J/N****F****an1***xml tag:* BA\_GEBOPBT

Staat het gebouw op een bedrijventerrein?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Koelcellen aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* BA\_KOELCEL

Koelcellen aanwezig?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Koelcellen jaarlijks onderhouden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KOELCON		
Worden de koelcellen jaarlijks onderhouden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nevenbestemming naast hoofdbest. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_NEVBEST		
Is sprake van nevenbestemming naast hoofdbestemming?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Agrarische act. i/o gebouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AGRACTG		
Agrarische activiteiten in/rond gebouw?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur woningdeel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WOONVRH		
Wordt woningdeel verhuurd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maximaal aantal personen per kamer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_MAXAPPK		
Hoeveel personen wonen er maximaal per verhuurde kamer.		
<b>Wordt er op de kamers gekookt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KOKEN		
Wordt er op de kamers gekookt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort kookstel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_KOOKSTL		
Soort kookstel.		
<i>code list:</i> Soort kookstel (all selected)		
<b>Reden leegstand, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_REDL EEG		
Reden leegstand.		
<i>code list:</i> Reden leegstand (all selected)		
<b>Toelichting reden van leegstand</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> BA_TOELEEG		
Toelichting op reden van leegstand.		
<b>Einddatum leegstand bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ENDLB EK		
Indicatie of de einddatum leegstand bekend is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort verkregen woning, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WISRT		
Om wat voor soort woning gaat het?		
<i>code list:</i> Soort verkregen woning (all selected)		
<b>Gebruiksfunctie VBO, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_GBRFVBO		
Gebruiksfunctie van het verblijfsobject.		
<i>code list:</i> Soort object opstal (all selected)		
<b>Verhuurde wooneenheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VHWE		
Indicatie om aan te geven dat het een verhuurde wooneenheid betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuurde bedrijfseenheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VHBE		
Indicatie om aan te geven dat het een verhuurde bedrijfseenheid betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verh. tijdens verbl. buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRHVBTL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of het pand/de woning verhuurd wordt tijdens verblijf bewoner in het buitenland.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitsluitend kantoorfunctie J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_KANTFUN

Indicatie dat het pand/de bedrijfsruimte uitsluitend een kantoorfunctie (geen opslag) heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Boerderij of woonboerderij J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_WOONBRD

Indicatie of het pand een (woon)boerderij betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verhuurde perceel/losse grond J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_VHLG

Indicatie of het een verhuurd perceel en/of verhuurde losse grond betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verhuurde garagebox J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_VHGBOX

Indicatie of het een verhuurde garagebox betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gebruik bedrijfsruimte horeca J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_GBBRHOR

Indicatie of de bedrijfsruimte in een (VVE-)gebouw gebruikt wordt voor horeca.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gebruik bedrijfsruimte detailh. J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_GBBRDET

Indicatie of de bedrijfsruimte in een (VVE-)gebouw gebruikt wordt voor detailhandel.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigendom****Verzekeringnemer is eigenaar J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_VPEIGJN

Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract tevens de eigenaar van het object is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Op naam eigenaar en/of partner J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_EIGDWHS

Indicatie om aan te geven dat de woning uitsluitend op naam van de eigenaar (verzekeringnemer) en / of de partner staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rechtsverhouding tot het pand, code****F****an1**

*xml tag:* BA\_RVTPND

De rechtsverhouding tot het onroerend goed-object van de verzekerde.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)

**Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_EERSTEI

Is de verzekeringnemer eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigen woning J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_EIGENWO

Is het verzekerde object eigendom van de verzekeringnemer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum van eigendom****F****n8**

*xml tag:* BA\_DATEIGE

Datum van eigendom

**Erfpacht J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> BA_ERFPACH <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum erfpacht</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_ENDDTE Einddatum (tot en met-datum) erfpacht.		
<b>Bedrag jaarlijks canon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_CANON		
<b>Wordt erfpacht contract herzien J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ERFPHRZ Indicatie om aan te geven dat het erfpachtcontract binnenkort wordt herzien (binnen 3 jaar). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Herzieningsdatum erfpachtscanon</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_HERZDT		
<b>Erfpachtcanon afgekocht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ERFPAFG Is uw erfpachtcanon afgekocht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eeuwigdurende erfpacht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EERFP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Particuliere erfpacht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_PRTERFP Geeft aan of er sprake is van een particuliere erfpacht of erfpacht door een (semi)overheid. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Erfpacht contract van voor 1992 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ERFPVDT Op 1 januari 1992 is er wetgeving gekomen die erfpachtbetalers beschermt tegen abnormale verhogingen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Erfpacht bij recht van opstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ERFBIJR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Recht van opstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_REOPST <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum erfpacht recht van opstal</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_EDEBRO Einddatum (tot en met-datum) erfpacht recht van opstal.		
<b>Bedrag jrl. canon recht van opstal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BDRCRO		
<b>Hrz.datum erfpacht recht van opstal</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_HRZDATR Herzieningsdatum erfpacht recht van opstal.		
<b>Bedrag afkoopsom erfpacht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFKSERT Bedrag voor het direct afkopen van de erfpacht.		
<b>Verkoopdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRKDAT		
<b>Overige zakelijke rechten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ZAKELYK Is sprake van overige zakelijke rechten? Indien ja, dan svp toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Erfdienstbaarheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ERFDNST Indicatie die aangeeft dat er erf dienstbaarheden bestaan.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving erfdienstbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_ERFDOMS		
Omschrijving van de bestaande erfdienstbaarheden.		
<b>Appartementssplitsing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_APPTSPL		
Is sprake van horizontaal eigendom of appartementssplitsing. Indien ja, dan wordt een aandeel in het gebouw verzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Appartementsrecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_APPRECH		
Indicatie of sprake is van (individueel) appartementsrecht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigenaar met meer dan 50% recht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_APPRCHT		
Heeft volgens de splitsingsakte een eigenaar meer dan 50% van de appartementsrechten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vereniging v. eigenaren aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VVEAANW		
Vereniging van eigenaren aanwezig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag V.V.E. lidmaatschap per maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BDRVVEL		
Bedrag voor de Vereniging van Eigenaren per maand.		
<b>Aktieve ver. van huiseigenaren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HUISEIG		
Is er een actieve vereniging van huiseigenaren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal ver. van eigenaren (VVE)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTVVE		
Aantal verenigingen van eigenaren (VVE).		
<b>Eigenaarsbelang, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_EIGBELT		
Toelichting op eigenaarsbelang. Het gaat hierbij om voor eigen rekening aangebrachte verbeteringen en veranderingen aan een appartement wat door een vereniging van eigenaren is verzekerd.		
<b>VVE Coöp.Ver. van Flateigenaren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VVECVF		
Is de VvE een Coöperatieve Vereniging van Flateigenaren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzondere bepalingen VVE J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BYZVVE		
Bijzondere bepalingen in splitsingakte of statuten vereniging van eigenaren (VVE).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. bijzondere bepalingen VVE</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_BYZVVET		
Toelichting op bijzondere bepalingen in splitsingakte of statuten vereniging van eigenaren (VVE).		
<b>Eigenaar m.meer app. binnen VVE J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EIMAVVE		
Zijn er appartementseigenaren die de eigendom van meerdere appartementsrechten hebben binnen dezelfde VvE?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal eigenaren/bewoners</b> <i>xml tag:</i> BA_AANTEG	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Betreft 2e risicoadres J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_TWEEWON <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort Vereniging van Eigenaren, code</b> <i>xml tag:</i> BA_SRTVVE Code waarmee het soort Vereniging van Eigenaren-complex wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort Vereniging van Eigenaren (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Eigenaar zonnepanelen J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_EIGZONP Indicatie of de verzekeringnemer eigenaar van de zonnepanelen is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum gebouw in verkoop</b> <i>xml tag:</i> BA_DATGVER Datum gebouw in verkoop.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Soort VvE-huur, code</b> <i>xml tag:</i> BA_SRTHVVE Code die aangeeft binnen welke soort Vereniging van Eigenaren wordt gehuurd. <i>code list:</i> Soort Vereniging van Eigenaren (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b><u>Huidige staat</u></b>		
<b>Staat van onderhoud, code</b> <i>xml tag:</i> BA_ONDSTAT Verplicht indien het object niet nieuw is. Dit gegeven wordt door de cliënt bepaald. <i>code list:</i> Kwaliteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. staat van onderhoud</b> <i>xml tag:</i> BA_ONDSTT Toelichting bij de staat van het onderhoud.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Onderhoudscontract aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_ONDERH Indicatie of een onderhoudscontract aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag onderhouds/servicekosten p.m.</b> <i>xml tag:</i> BA_BDRSERV Bedrag onderhouds/servicekosten per maand.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Onderhoud in eigen beheer J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_ONDBEH Wordt het onderhoud aan de opstallen in eigen beheer uitgevoerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. onderhoud in eigen beheer</b> <i>xml tag:</i> BA_ONDBEHT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>St. onderh. elektr.techn.inst., code</b> <i>xml tag:</i> BA_STOELEK Staat van onderhoud elektrotechnische installatie, code <i>code list:</i> Kwaliteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Ondh.contr.elekt.techn.insp.bdr.J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_ONDELEK Onderhoudscontract met elektrotechnisch inspectiebedrijf aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Onderh.contract bev.installatie J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_ONDHBEV Is een onderhoudscontract voor een periodieke controle op de elektronische beveiligingsinstallatie? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Onderh.contract keukenapp. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ONDHKAP		
Is een onderhoudscontract voor een periodieke controle/onderhoud op de keukenapparatuur?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. onderhoud keukenapparatuur</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_ONDHKAT		
<b>Periodiek ondh. gemeens. ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ONDHGMR		
Is er periodiek onderhoud aan gemeenschappelijke ruimtes?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderhoudscontract dak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ONDHDAK		
Is er een onderhoudscontract voor het dak afgesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderhoudscontract gas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ONDHGAS		
Is er een onderhoudscontract voor de gasvoorziening afgesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Asbest aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ASBEST		
Indicatie om aan te geven of asbest (of asbesthoudend materiaal) aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebouw gekraakt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KRAKEN		
Indicatie of het gebouw gekraakt is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geconstateerde gebreken hersteld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_GEBRHER		
Indicatie of de geconstateerde gebreken zijn hersteld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ouderdom rieten dak in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_RIETOUD		
Ouderdom rieten dak in jaren.		
<b>Datum inspectie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_DATINSP		
Datum inspectie.		
<b>Datum herinspectie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_DTMHINS		
Datum herinspectie.		
<b><u>Andere objecten</u></b>		
<b>Woon-/Vestigingsomgeving, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WOONOMG		
<i>code list:</i> Woonomgeving (all selected)		
<b>Woon-/Vestigingsomgeving, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_WOONOMT		
<b>Woon-/vestigingsomg. open bouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WVOPBW		
Is de woon-/vestigingsomgeving in een open structuur gebouwd, d.w.z. met vrije doorgang?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelegen ligging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_LIGGING		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afst.gevel tot overkant straat in m.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFSSTR		

Afstand van de gevel tot de overkant van de straat in meters.

**Appartement boven bedrijf J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_APPBBDF

Indicatie om aan te geven dat het appartement zich boven een bedrijf bevindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Saneringsgebied J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_SANERIN

Ligt het gebouw in een saneringsgebied of in een gebied waarvoor in de nabije toekomst gemeentelijke plannen tot sanering bestaan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**In overdekt winkelcentrum J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_OVERWI

Indicatie om aan te geven dat het pand zich in een overdekt winkelcentrum bevindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bijzonderheden woonomgeving J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_BELGEBW

Is sprake van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de woonsituatie en/of belendende gebouwen? Indien ja, dan svp toelichten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bijzonderheden woonomgeving, toel.****F****an..70**

*xml tag:* BA\_TOEBLGB

Toelichting op de vraag of sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de woonsituatie en/of belendende gebouwen.

**Belendende gebouwen aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_BELEND

Indicatie om aan te geven dat er belendende gebouwen aanwezig zijn die mogelijk binnen de invloedssfeer van het te verzekeren object liggen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bouwaard belendende gebouwen, omschr.****F****an..70**

*xml tag:* BA\_AARDBGO

Omschrijving bouwaard van de belendende gebouwen.

**Bouwjaar belendende gebouwen****F****n4**

*xml tag:* BA\_BWJRBEL

Het bouwjaar van de belendingen die mogelijk binnen de invloedssfeer liggen van het te verzekeren object.

**Bouwaard muren bel. gebouwen, code****F****an..5**

*xml tag:* BA\_AARDBGB

Bouwaard van de muren van de belendende gebouwen.

*code list:* Bouwaard (all selected)

**Bouwaard dak bel. gebouwen, code****F****an..5**

*xml tag:* BA\_AARDDBG

Bouwaard van het dak van de belendende gebouwen.

*code list:* Bouwmateriaal dak (all selected)

**Afst. belendende gebouwen in meters****F****n..15**

*xml tag:* BA\_AFSGEBW

Afstand tot de belendende gebouwen in meters.

**Houten huizen binnen geg. straal J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_AFWHH

Zijn er houten huizen binnen een gegeven straal.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afst. tot houten bel.gebouwen in m.****F****n..15**

*xml tag:* BA\_AFSHOW

Afstand tot andere houten belendende gebouwen in meters.

**Belend. gebouwen met rieten dak J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_AFWHR



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Staan in de omgeving andere gebouwen met rieten dak? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afst. tot rieten bel.gebouwen in m.</b> <i>xml tag:</i> BA_AFSRTW Afstand tot andere rieten belendende gebouwen in meters.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gebruik belendende gebouwen, code</b> <i>xml tag:</i> BA_GBRKBEL <i>code list:</i> Gebruik woning (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort verhuur bel. gebouw, code</b> <i>xml tag:</i> BA_VERHBEL <i>code list:</i> Soort verhuur (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort verhuur bel. gebouw, toel.</b> <i>xml tag:</i> BA_VRHBELT	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Soort belendend gebouw, code</b> <i>xml tag:</i> BA_BDRFBEL <i>code list:</i> Soort gebouw (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Soort belendend gebouw, toelichting</b> <i>xml tag:</i> BA_SRTBELO	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Bereikbaarheid beperkt J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_BEREIK Is de toegankelijkheid beperkt door smalle/nauwe aanvoerroutes, drukte of anderzins beperkende factoren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bestemming overige appartementen oms</b> <i>xml tag:</i> BA_BSTOAPP Omschrijving van de bestemming van de overige (dus niet in dit contract verzekerde) appartementen.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Bijgebouwen aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_BYGEB Indicatie om aan te geven dat er bijgebouwen aanwezig zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal bijgebouwen</b> <i>xml tag:</i> BA_AANTBGB Aantal (te verzekeren) bijgebouwen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totaaloppervlakte bijgebouwen in m2</b> <i>xml tag:</i> BA_TOPPBGB Indicatie van het totaal aantal vierkante meters vloeroppervlakte van alle bijgebouwen behorende bij het te verzekeren object.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Horeca onder pand aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_HORONDR Indicatie om aan te geven dat de woning zich boven een horecagelegenheid bevindt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gevestigd in winkelcentrum J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_GVWCENT Indicatie om aan te geven of het object in een winkelcentrum is gevestigd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrijfsmatige act. b/o woning J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_BACTBOW Indicatie om aan te geven of er bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden boven of onder de woning. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Montagewijze zonnepanelen, code</b> <i>xml tag:</i> BA_ZONPMON Beschrijving van de montagewijze van de zonnepanelen. <i>code list:</i> Montagewijze (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Toelichting montagewijze zonnepanel.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BA\_ZONPMTL

Toelichting op de montagewijze van de zonnepanelen.

**Bestemming omliggende gebouwen** **F** **an..200***xml tag:* BA\_BESTOGB

Wat is de bestemming van de omliggende gebouwen?

**Aantal gestalde objecten 1** **F** **n..15***xml tag:* BA\_AANGOB1

Aantal gestalde categorie 1 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.

**Aantal gestalde objecten 2** **F** **n..15***xml tag:* BA\_AANGOB2

Aantal gestalde categorie 2 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.

**Aantal gestalde objecten 3** **F** **n..15***xml tag:* BA\_AANGOB3

Aantal gestalde categorie 3 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.

**Schadeverloop****Bedrag waardevermindering** **F** **n..15***xml tag:* BA\_VERMIND

Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

**Risico vragen****Opstal verzekerd, code** **F** **an1***xml tag:* BA\_OPSTAL

Verzekerde status van de opstal, gecodeerd.

*code list:* Status opstalverzekering (all selected)**Toelichting opstal verzekerd** **F** **an..70***xml tag:* BA\_OPSTALO

Toelichting op opstal verzekerd, bijvoorbeeld waarom het opstal is geweigerd.

**Risicoklasse inbraak, code** **F** **an..5***xml tag:* BA\_RISKLSI

Risicoklasse inbraak. Maatschappij specifieke code.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (subset selected)**Overstromingsgevaar J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_OVSTRM

Is er sprake van overstromingsgevaar?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risicoklasse opstal, code** **F** **an1***xml tag:* BA\_RISOPS

Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen en bedrijven. De VRKI is in beheer bij het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV).

*code list:* Klasse (all selected)**Verkoop onder contractvoorwrd. J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_VKOCVW

Indicatie of de verkoop onder contractvoorwaarden viel.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Brandbare opslag binnen 10 meter J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_BRABOPS

Indicatie of binnen een afstand van 10 meter van het verzekerde gebouw brandbare materialen worden opgeslagen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bron vermelding****Geg. opvragen uit externe bron J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_EXTOPVR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie om aan te geven dat eerst de gegevens moeten worden opgevraagd uit een externe bron, voordat de verwerking plaats vindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geg. opgevraagd uit externe bron J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_EXTBRON

Indicatie om aan te geven dat (een deel van ) de gegevens in de entiteit zijn opgevraagd uit een externe bron.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Naam van de externe bron, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_EBRNNM

Naam van de externe bron waar (een deel van ) de gegevens in de entiteit uit zijn opgevraagd.

**Status opgevraagde gegevens, gecod.** **F** **an..10**

*xml tag:* BA\_EBRNSTC

Eigen code om de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron aan te duiden.

**Status opgevraagde gegevens, toel.** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_EBRNSTT

Toelichting op de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron.

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Toelichting** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_TLT

Toelichting.

## OBJECT OVERIG SCHADE

0..\*, F

OBJECT OVERIG SCHADE

*xml tag:* OS

Gegevens over particuliere objecten, niet separaat gedefinieerd.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* OS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* OS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* OS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OS_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OS_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OS_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OS_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> OS_TEKST Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Object omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OS_OBJOMS		
<b>Soort schade object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OS_OBJSRTS <i>code list:</i> Soort schade object (all selected)		
<b>Aankoopdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OS_AANDAT Datum van aankoop.		
<b>Status aankoopdatum, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OS_AANKDST <i>code list:</i> Status datum (all selected)		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OS_AANKOOP Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Status aankoop bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OS_AANKBST Status aankoop bedrag <i>code list:</i> Status bedrag (all selected)		
<b>OBJECT REIS</b>		<b>0..99, F</b>
<i>OBJECT REIS</i>		
<i>xml tag:</i> RS		
Gegevens over een reis.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RS_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RS_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RS_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RS_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RS_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RS_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RS_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RS_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RS_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RS_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Begindatum reis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_INGRDT		
<b>Einddatum reis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_ENDRDT		
Einddatum (tot en met-datum) reis.		
<b>Reisduur in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> RS_RSDUUR		
<b>Geplande tijdstip van vertrek</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> RS_TYDSVRT		
Geplande tijdstip van vertrek.		
<b>Datum daadwerkelijk vertrek</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_WRKVRTD		
Datum daadwerkelijk vertrek.		
<b>Datum terugreis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_TRGREID		
Datum terugreis.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Tijdstip aanvang terugreis</b> <i>xml tag:</i> RS_TRGRTYD Tijdstip aanvang terugreis.	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Bedrag reissom</b> <i>xml tag:</i> RS_REISSOM Bedrag reissom.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aard van de reis, code</b> <i>xml tag:</i> RS_AARDRS Gecodeerde aanduiding van de aard van de reis. <i>code list:</i> Aard van de reis (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aard van de reis, toelichting</b> <i>xml tag:</i> RS_AARDRST	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Doel van de reis, code</b> <i>xml tag:</i> RS_DOELRS Doel van de reis, gecodeerd. <i>code list:</i> Reisdoel (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Doel van de reis, toelichting</b> <i>xml tag:</i> RS_DOELRST Doel van de reis, toelichting.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Maximale reisduur in dagen</b> <i>xml tag:</i> RS_MAXDUUR	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Verblijfsduur verlengen J/N</b> <i>xml tag:</i> RS_VERBLYF Indien de verblijfsduur wordt verlengd, svp. toelichten in vrije tekst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Reisduur verlengen tot aantal dagen</b> <i>xml tag:</i> RS_VRLDUUR Tot hoeveel dagen wenst u de reisduur te verlengen.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Aantal reisdagen buiten Europa</b> <i>xml tag:</i> RS_ADGNBEU Aantal reisdagen buiten Europa.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal reisdagen buiten Nederland</b> <i>xml tag:</i> RS_ADGNBNL Aantal reisdagen buiten Nederland.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Aantal reisdagen binnen Europa</b> <i>xml tag:</i> RS_ADGNIEU Aantal reisdagen binnen Europa.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bestemming, code</b> <i>xml tag:</i> RS_BESTEMM <i>code list:</i> Gebied (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Land, code</b> <i>xml tag:</i> RS_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Werkzaamheden op bestemming, omschr.</b> <i>xml tag:</i> RS_WERKBST	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Werkzaamheden tijdens reis, omschr.</b> <i>xml tag:</i> RS_WRKREIS Omschrijving van de werkzaamheden tijdens de reis.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Werkz administratief/commercieel J/N</b> <i>xml tag:</i> RS_WRKADMC <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Risicovolle werkzaamheden J/N</b> <i>xml tag:</i> RS_RISCWZH Indicatie om aan te geven of er sprake is van risicovolle werkzaamheden.	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Boekingsdatum reis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_REIDAT		
Datum van daadwerkelijke boeking van de reis.		
<b>Reis vooraf geboekt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RS_RSGBKT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Luchtvaartmaatschappij, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RS_LVMOMS		
Omschrijving van de luchtvaartmaatschappij.		
<b>Vervoermiddel reis, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RS_VERVOER		
Omschrijving vervoermiddel reis.		
<b>Datum noodzaak tot annuleren</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_ANNULNZ		
Datum waarop voor het eerst de noodzaak bleek om de reis te annuleren.		
<b>Datum annulering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_ANNULDT		
Datum waarop de reis is geannuleerd.		
<b>Reden van annulering, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RS_REDEANN		
Reden van annulering, omschrijving		
<b>IATA code luchtvaartmaatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> RS_CIATA		
IATA code luchtvaartmaatschappij.		
<b>Uitgiftedatum ticket</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_UGDTICK		
Uitgiftedatum van het ticket.		
<b>Ticketnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RS_TICKNR		
Het nummer van het ticket.		
<b>Ticketprijs</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RS_PRTICK		
De prijs van het ticket.		
<b>Valutasoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> RS_VALSRT		
Code om het soort valuta aan te geven volgens de ISO valutacodetabel (ISO 4217).		
<i>code list:</i> ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Aantal weekenden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RS_AWKDN		
Aantal weekenden.		
<b>Aantal midweken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RS_AMWKN		
Aantal midweken.		
<b>Aantal weken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RS_AWKN		
Aantal weken.		
<b>Totaal aantal binnenlandse reisdagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RS_TARDNL		
Totaal aantal binnenlandse reisdagen (in Nederland).		
<b>Woongebied zakelijke reiziger, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RS_WGBZKRZ		
Woongebied van de zakelijke reiziger.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Gebied (all selected)**Aantal gezinsleden** F n..15*xml tag:* RS\_AANTGEL

Aantal gezinsleden.

**Aantal zakelijke reisdagen samen** F n..15*xml tag:* RS\_AZRDGEZ

Gemiddeld aantal zakelijke reisdagen van alle verzekerden samen per jaar.

**Elementen voor zowel dekking als object****Verz. aantal personen** F n..15*xml tag:* RS\_AANTPRS**Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* RS\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Soort groep verzekerd, code** F an..2*xml tag:* RS\_SRTGRPV

Indien 1 verzekerde dan altijd nader specificeren in verzekerde.

*code list:* Soort groep verzekerd (all selected)**Soort groep verzekerd, omschrijving** F an..35*xml tag:* RS\_SRTGRPO**OBJECT SERVICE**

0..\*, F

*OBJECT SERVICE**xml tag:* SC

Gegevens over een service.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* SC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* SC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* SC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit

voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* SC\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt

toegekend.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* SC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* SC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SC_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SC_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SC_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SC_OBJSRTO		
Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Maatschappij identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SC_MYIDNR		
Kenmerk dat de maatschappij toekent voor identificatie van o.a. individuele dekkingen en services.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SC_TEKST		
Tekst.		
<b>Bedrag waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SC_BDRWRDE		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> SC_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Productnaam maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SC_PRODNM		
Productnaam maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SC_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Moduletype</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SC_SRTMDK		
Soort module.		
<b>Modulevolgorde</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> SC_TONNR		
Module volgorde nummer. Geeft de volgorde aan waarin de modules getoond worden.		
<b>Uitv. ARBO-dienstverlener, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SC_ARBDNST		
Gecodeerde aanduiding van uitv. ARBO-dienstverlener.		
<i>code list:</i> Arbodienst (all selected)		
<b>Uitv. Rechtsbijstandverzekeraar,code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SC_UITVRBV		
Uitvoerende rechtsbijstandverzekeraar gecodeerd.		
<i>code list:</i> Uitvoerende rechtsbijstandverzekeraar (all selected)		

**OBJECT SOFTWARE****0..99, F***OBJECT SOFTWARE**xml tag: SW*

Gegevens over software.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: SW\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: SW\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: SW\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: SW\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: SW\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: SW\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: SW\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: SW\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag: SW\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Soort object, toelichting****F an..999***xml tag: SW\_OBJSRTO*

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F an..999***xml tag: SW\_TEKST*

Tekst.

**Identificatie**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Technische eigenschappen****Licentie afgegeven J/N****F an1***xml tag:* SW\_LICENTI*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruikerovereenkomst afgesloten J/N****F an1***xml tag:* SW\_GEBROVK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Waarde****Bedrag nieuwwaarde****F n..15***xml tag:* SW\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag nieuwwaarde op risico-adres****F n..15***xml tag:* SW\_NWERIS**Bedrag nieuwwaarde buiten ris.-adres****F n..15***xml tag:* SW\_NWEBRIS

Bedrag nieuwwaarde buiten risico-adres.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* SW\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Preventie****Beveiliging/bescherming prog. J/N****F an1***xml tag:* SW\_PRGBEV

Kopieerbeveiliging / toegangsbescherming op programmatuur?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opslag back-up/kopie in datasafe J/N****F an1***xml tag:* SW\_DATSAFE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigendom****Zelfontwikkelde programmatuur J/N****F an1***xml tag:* SW\_PRGZELF*code list:* Logische eenheid (all selected)**OBJECT EVENEMENT****0..99, F***OBJECT EVENEMENT**xml tag:* OT

Gegevens over een evenement. Een evenement is een tijdelijke gebeurtenis met publiek.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* OT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* OT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* OT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* OT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OT\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OT\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OT\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OT\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* OT\_TEKST

Tekst.

**Identificatie**

**Soort evenement, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OT\_SRTEVEC

*code list:* Evenementen (all selected)

**Goederen en verpakking, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* OT\_GOEDER0

Geeft u zo nauwkeuring mogelijk een omschrijving van de goederen en de verpakking welke wordt gebruikt.

**Preventie - Risicoadres**

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* OT\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* OT\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Gebruik**

**Aantal tentoonstellingen per jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OT\_TNTAANT

Wat is het geschatte aantal tentoonstellingen per jaar?

**Max. duur p.tentoonstelling in dgn** **F** **n..5**

*xml tag:* OT\_TNTDUUR

Wat is de maximale duur in dagen per tentoonstelling?

**Eigendom**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Huidige eigenaar object, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* OT\_OWNER

Toelichting indien een ander eigenaar is van het (mee) te verzekeren object.

**Beschrijving****Omschrijving evenement** **F** **an..70***xml tag:* OT\_EVENOMS

Omschrijving van het evenement.

**Soort activiteit, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* OT\_EVENSRT

Omschrijving van het soort activiteit.

**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* OT\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum evenement** **F** **n8***xml tag:* OT\_ENDDTEV

Einddatum (tot en met-datum) van het evenement.

**Aantal deelnemers evenement** **F** **n..15***xml tag:* OT\_ADLNEV

Aantal deelnemers (personen) aan het evenement.

**Locatie omschrijving evenement** **F** **an..70***xml tag:* OT\_LOCEVEN

Locatie omschrijving van het evenement.

**OBJECT TRANSPORT****0..99, F***OBJECT TRANSPORT**xml tag:* PT

Gegevens over transport en/of transporteren van goederen.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* PT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* PT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer** **F** **n..3***xml tag:* PT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* PT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* PT\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volnummer** **F** **n..3***xml tag:* PT\_RELVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PT_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> PT_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Soort transport, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTSTRN		
<i>code list:</i> Soort transport (all selected)		
<b>Soort transport 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTTRN2		
<i>code list:</i> Soort transport (all selected)		
<b>Soort transport 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTTRN3		
<i>code list:</i> Soort transport (all selected)		
<b>Soort transport 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTTRN4		
<i>code list:</i> Soort transport (all selected)		
<b>Soort transport anders, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTSTRA		
<b>Transport dr eigen verv.middelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_TDEIGVV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Transport uitsl. eigen vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_EVDRDN		
Ja, indien de getransporteerde goederen uitsluitend met eigen vervoermiddelen vervoerd. Nee, indien derde partijen worden ingezet voor het vervoer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Transport dr beroepsvervoerders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_TDBRPVV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Transport per gel. bepaald J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_INCVVR		
Indicatie om aan te geven dat incidenteel per gelegenheid gekozen wordt voor eigen transport of voor transport door beroepsvervoer/transportbedrijf.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grensoverschrijdend vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_VERVGRO		
Indicatie of sprake is van grensoverschrijdend vervoer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Soort vervoerde zaken, code</b> <i>xml tag:</i> PT_SRTVVZ Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden. <i>code list:</i> Soort vervoerde zaken (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Inboedelvervoer J/N</b> <i>xml tag:</i> PT_VERVINB <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vervoer levende dieren J/N</b> <i>xml tag:</i> PT_VERVLD <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vervoer containers/afzetbakken J/N</b> <i>xml tag:</i> PT_CONTAIN Vervoer van containers of afzetbakken? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vervoer van breekbare goederen J/N</b> <i>xml tag:</i> PT_BREEKB Vervoer van breekbare goederen zoals glas, keramiek e.d. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vervoer van bulkgoederen J/N</b> <i>xml tag:</i> PT_BULK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vervoer van handelsgoederen J/N</b> <i>xml tag:</i> PT_HNDLSGD <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vervoer anders, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> PT_VVANDRS	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toelichting vervoerde objecten</b> <i>xml tag:</i> PT_TOELOBJ Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<b>Max. tonnage laadvermogen cabotage</b> <i>xml tag:</i> PT_CABTONN Indien u cabotagevervoer verricht geeft u dan hier aan welk maximaal tonnage laadvermogen hiervoor gelijktijdig zal worden gebruikt.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Transport deelmarkt</b> <i>xml tag:</i> PT_TRSPDM Deelmarkt van de transportsector. <i>code list:</i> Transport deelmarkten (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Gespecialiseerd vervoer J/N</b> <i>xml tag:</i> PT_SPECVER Indicatie om aan te geven dat van gespecialiseerd vervoer gebruik wordt gemaakt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort transport inkomend, code</b> <i>xml tag:</i> PT_SRTTRIN Het soort transport voor inkomende zendingen/ladingen. <i>code list:</i> Soort transport (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Soort transport inkomend 2, code</b> <i>xml tag:</i> PT_SRTTRI2 Het tweede soort transport voor inkomende zendingen/ladingen. <i>code list:</i> Soort transport (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Soort transport inkomend 3, code</b> <i>xml tag:</i> PT_SRTTRI3 Het derde soort transport voor inkomende zendingen/ladingen. <i>code list:</i> Soort transport (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Soort transport inkomend 4, code</b> <i>xml tag:</i> PT_SRTTRI4	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Het vierde soort transport voor inkomende zendingen/ladingen.

*code list:* Soort transport (all selected)

### **Technische eigenschappen**

<b>Produkt omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRDOMS		
Geeft aan welk produkt door het bedrijf wordt gefabriceerd, geleverd, opgeleverd, verhandeld of getransporteerd.		
<b>Produkt grondst.en/of halffabr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRGRHF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting grondst. en/of halffabr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRGRHFT		
Toelichting van de producten die geclassificeerd zijn als grondstof en/of halffabricaat.		
<b>Delen door derden geleverd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRDDLDR		
Worden en werden van deze producten delen door andere bedrijven geleverd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. delen door derden geleverd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRDDLDT		
<b>Gebruikte (grond)stoffen , oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_GRSTGBT		
Toelichting welke (grond)stoffen worden en werden gebruikt voor de door u gefabriceerde en/of verhandelde producten.		
<b>Leeftijd jongste product in mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_LEEFTPR		
Wat is de leeftijd van het jongste produkt in maanden dat verhandelt, geproduceerd, vervoerd, verkocht wordt?		
<b>Toelichting jongste produkt</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_LEEFTPT		
<b>Wordt nanotechnologie gebruikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_NANOGBR		
Wordt voor de productie nanotechnologie gebruikt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aan bederf onderhevige lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_BEDERF		
Bestaat de lading uit aan bederf onderhevige zaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Explosieve of gevaarlijke lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_EOAGS		
Bestaat de lading uit explosieve- of andere gevaarlijke stoffen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Frequentie vv gevaarlijke stoffen</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PT_VGSFREQ		
Frequentie vervoer gevaarlijke stoffen		
<i>code list:</i> Frequentie (all selected)		
<b>Toelichting vervoer goederen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_TOEVDG		
Omschrijving van de goederen die worden vervoerd.		
<b>Uitstekende lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_UTSTEK		
Indicatie of sprake is van uitstekende lading.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Producten ondergaan behandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRDBEH		
Ondergaan de producten in het bedrijf nog een behandeling?		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prod. ondergaan behandeling, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRDBEHT		
Toelichting welke behandeling de producten in het bedrijf ondergaan.		
<b>Gemodificeerd/geassembleerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_MODASS		
Worden de produkten door u gemodificeerd of geassembleerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verpakt/geëtiketteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_VERPAK		
Worden de produkten door u verpakt of geëtiketteerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort verpakking, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTVPAK		
<i>code list:</i> Soort verpakking (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Bijsluiter/gebruiksaanw. gemaakt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_BYSLUIT		
Worden door u bijsluiters of gebruiksaanwijzingen gemaakt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sleepreizen bij watertransport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_WTREXSR		
Is er sprake van sleepreizen bij het watertransport?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Omzet gegevens</u></b>		
<b>Bedrag vrachtpenningen per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_OMZVRPN		
Bedrag vrachtpenningen per jaar.		
<b>Export produkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXPPRD		
Geeft aan of het produkt wordt geëxporteerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Land van export, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXPLND		
Geeft aan naar welk land het produkt wordt geëxporteerd.		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Exportland 1, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXLOMS1		
<b>Exportland 2, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXLOMS2		
<b>Exportland 3, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXLOMS3		
<b>Exportland 4, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXLOMS4		
<b>Exportland 5, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXLOMS5		
<b>Exportland 6, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXLOMS6		
<b>Bedrag omzet export 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXPOMZ1		
<b>Bedrag omzet export 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXPOMZ2		
<b>Bedrag omzet export 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PT_EXPOMZ3		
<b>Bedrag omzet export 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXPOMZ4		
<b>Bedrag omzet export 5</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXPOMZ5		
<b>Bedrag omzet export 6</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXPOMZ6		
<b>Export gebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXPGBD		
Geeft aan naar welk gebied het produkt wordt geëxporteerd.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Gebied export, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_EXPGBDT		
Toelichting export gebied		
<b>Geïmporteerd van buiten EU J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPPRD		
Wordt het produkt geïmporteerd vanuit landen die buiten de Europese Gemeenschap vallen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Import gebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPGBD		
Geeft aan vanuit welk gebied het product wordt geïmporteerd.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Land van import, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPLND		
Geeft aan vanuit welk land het produkt wordt geïmporteerd.		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Importland 1, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS1		
<b>Importland 2, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS2		
<b>Importland 3, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS3		
<b>Importland 4, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS4		
<b>Importland 5, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS5		
<b>Importland 6, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS6		
<b>Bedrag omzet import 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ1		
<b>Bedrag omzet import 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ2		
<b>Bedrag omzet import 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ3		
<b>Bedrag omzet import 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ4		
<b>Bedrag omzet import 5</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ5		
<b>Bedrag omzet import 6</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ6		
<b>Fabricage produkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_FABRPRD		
Geeft aan of het produkt wordt gefabriceerd		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verhandelen produkt J/N** **F** **an1***xml tag:* PT\_VRHNPRD

Geeft aan of het produkt wordt verhandeld

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam land of groep landen, omschr** **F** **an..35***xml tag:* PT\_LANDOMS

Van/naar welk(e) land(en) worden de te verzekeren zaken verzonden? U kunt hier ook werelddelen of gebieden noemen (bij Zuid Europa, Verenigde Staten enz.)

**Landen import buiten EU, oms** **F** **an..70***xml tag:* PT\_IMPLNDN

Uit welke landen buiten de EU betreft u producten?

**Landen export, oms** **F** **an..70***xml tag:* PT\_EXPLNDN

Naar welke landen exporteert u producten?

**Lev. t.b.v./aan spec. industrie J/N** **F** **an1***xml tag:* PT\_LVSPIN

Levering t.b.v. / aan specifieke industrieën?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. lev. t.b.v./aan spec. industrie** **F** **an..70***xml tag:* PT\_LVSPINT

Toelichting op de levering die plaats vindt t.b.v. / aan specifieke industrieën

**Toekomst export N-Amerika J/N** **F** **an1***xml tag:* PT\_EXPPRDT

Verwacht u in de nabije toekomst ook andere producten naar Noord-Amerika te exporteren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. toekomst export N-Amerika** **F** **an..70***xml tag:* PT\_EXPPRDS

Toelichting op de verwachting van andere producten naar Noord-Amerika te exporteren

**Productie in, code** **F** **an..2***xml tag:* PT\_PRODIN

Geeft aan in welk gebied het product wordt geproduceerd.

*code list:* Gebied (all selected)**Waarde****Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* PT\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15***xml tag:* PT\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag omzet export** **F** **n..15***xml tag:* PT\_EXPOMZ

Bedrag omzet export van het geëxporteerd produkt voor het gegeven land.

**Bedrag aanvoer per jaar** **F** **n..15***xml tag:* PT\_BEDAA

Voor welk bedrag aan zaken ontvangt u jaarlijks (bij benadering) uit deze bestemming?

**Bedrag afvoer per jaar** **F** **n..15***xml tag:* PT\_BEDAF

Voor welk bedrag aan zaken verzendt u jaarlijks (bij benadering) naar deze bestemming?

**Waarde vervoerde goederenomzet p.jr** **F** **n..15***xml tag:* PT\_JRBDGDR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Hoe hoog is het (geschatte) bedrag van het goederenvervoer dat omgezet wordt op jaarbasis.

**Waarde gereedschappen** F n..15

*xml tag:* PT\_WGSCHAP

Wat is het bedrag aan gereedschappen?

### Geld transport

**Bedrag geld vervoer per jaar** F n..15

*xml tag:* PT\_GELDVV

Bedrag geld vervoer per jaar.

**Gebruik geldvervoerbedrijf J/N** F an1

*xml tag:* PT\_VRVBDRF

Indicatie om aan te geven dat een geldvervoerbedrijf wordt gebruikt voor het vervoeren van geld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geldvervoerbedrijf, code** F an..2

*xml tag:* PT\_SRTGVBF

Code om het geldvervoerbedrijf aan te duiden.

*code list:* Geldvervoerbedrijf (all selected)

**Incassovervoer J/N** F an1

*xml tag:* PT\_INCVVJN

Indicatie om aan te geven dat er incassovervoer plaatsvindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag incassovervoer p. gebeurtenis** F n..15

*xml tag:* PT\_VBINCPG

Bedrag incassovervoer per gebeurtenis.

**Aantal personen/voert. incasso verv.** F n..15

*xml tag:* PT\_APVINCV

Aantal personen / motorvoertuigen betrokken bij incasso vervoer.

**Incasso door kwitanties/facturen J/N** F an1

*xml tag:* PT\_INCKWFK

Indicatie om aan te geven dat de incasso geschiedt door middel van (op kantoor) vervaardigde kwitanties/facturen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afrekenmoment vervoerders, code** F an..2

*xml tag:* PT\_AFREKVV

Code om aan te geven wanneer er afgerekend wordt met de vervoerders.

*code list:* Afrekenmoment (all selected)

**Afrekenmoment anders, omschr.** F an..70

*xml tag:* PT\_AFREKVO

Omschrijving van het afrekenmoment indien anders.

### Preventie

**Transport beveiligd J/N** F an1

*xml tag:* PT\_SRTBEVL

Is er beveiliging bij het vervoer van goederen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Welke lading/gevarenklasse(n), oms.** F an..70

*xml tag:* PT\_WLGKL

Welke lading en gevarenklasse(n).

**Beveiligingsklasse lading, omschr.** F an..35

*xml tag:* PT\_BEVKLLD

**Ziekte veroorz. (grond)stoffen J/N** F an1

*xml tag:* PT\_ZIKPROD

Zijn in de producten, die door u werden of worden gefabriceerd of verhandeld, ziekte veroorzakende grondstoffen (zoals asbest) gebruikt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ziekte veroorz. producten, oms** F an..70

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PT\_TZIKPRD

Toelichting in welke producten ziekte veroorzakende grondstoffen zijn gebruikt.

**Product schadelijk voor personen J/N****F****an1***xml tag:* PT\_SCHPRSN

Zijn de producten, of onderdelen daarvan of daarin verwerkte stoffen mogelijk schadelijk?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Controle in/uitgaande producten J/N****F****an1***xml tag:* PT\_CTRIFO

Worden de producten die het bedrijf binnenkomen dan wel verlaten gecontroleerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geen controle in/uitgaande prod,oms****F****an..70***xml tag:* PT\_CTRIFOT

Toelichting waarom de producten die het bedrijf binnenkomen dan wel verlaten niet worden gecontroleerd

**Waarschuwen voor gevaar product, oms****F****an..70***xml tag:* PT\_WRSGEV

Hoe worden de medewerkers gewezen op mogelijk gevaar van producten of onderdelen daarvan?

**Gebruik****Gebruik, toelichting****F****an..70***xml tag:* PT\_TOEGEBR

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**Levering****Levering, toelichting****F****an..70***xml tag:* PT\_TOELEVR

Hoe wordt het te verzekeren object geleverd?

**OBJECT VAARTUIG****0..99, F***OBJECT VAARTUIG**xml tag:* PG

Gegevens over een vaartuig.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* PG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* PG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* PG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* PG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* PG\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PG\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PG\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PG\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort object, toelichting** **F** **an..999**

*xml tag:* PG\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* PG\_TEKST

Tekst.

### Identificatie

**Soort vaartuig, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PG\_SRTVTG

Soort vaartuig.

*code list:* Soort vaartuig (all selected)

**Merk** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

**Model** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

**Type** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

**HIN-nummer** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_HINR

Hull Identification Number (romp identificatienummer). Een door de Europese  
Unie verplicht gesteld technisch registratienummer.

**CIN-nummer** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_CINNR

Craft Identification Number (CIN). Vaartuig identificatie nummer.

**Serienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* PG\_SERIENR

Geeft het serienummer van het object aan.

**Zeil/registratienummer** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_RNRVRTG

Het zeil-/registratienummer.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Nummer plank</b> <i>xml tag:</i> PG_PLNKNR	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<b>Land registratie, code</b> <i>xml tag:</i> PG_LADNREG <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Bouwjaar</b> <i>xml tag:</i> PG_BOUWJR Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Bouwmaand</b> <i>xml tag:</i> PG_BOUWMND De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<b>Naam vaartuig</b> <i>xml tag:</i> PG_NAMVRTG	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Zelfbouw J/N</b> <i>xml tag:</i> PG_ZELFBOU Indicatie of het object zelfgebouwd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Is de boot door een werf gebouwd J/N</b> <i>xml tag:</i> PG_BOUW <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bouwnummer</b> <i>xml tag:</i> PG_BOUWNMR	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>WIN-code</b> <i>xml tag:</i> PG_WINCODE Watercraft Identification Number (Vaartuig identificatie nummer). Een door de Europese Unie verplicht gesteld technisch registratienummer ter vervanging van het HIN-nummer en het CIN-nummer.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>ENI-nummer</b> <i>xml tag:</i> PG_ENINR European Number of Identification (ENI), Europees scheepsidentificatienummer.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>RDW registratieteken</b> <i>xml tag:</i> PG_REGTEK Indicatie van het vaartuig. Het registratietreken staat op het RDW registratiebewijs. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld YA1234 of 1234YA of 1YA123.	<b>F</b>	<b>an6</b>
<b>Spaans certificaat aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> PG_CERTSP Indicatie of in het vaartuig een Spaans certificaat (verzekeringsbewijs) aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Italiaans certificaat aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> PG_CERTIT Indicatie of in het vaartuig een Italiaans certificaat (verzekeringsbewijs) aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Grieks certificaat aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> PG_CERTGR Indicatie of in het vaartuig een Grieks certificaat (verzekeringsbewijs) aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vlaggenstaat</b> <i>xml tag:</i> PG_VLAGST Land waarvan het vaartuig de handelsvlag voert. <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)	<b>F</b>	<b>an2</b>

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

### **Technische eigenschappen**

<b>Bouwaard romp vaartuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PG_AARDRMP		
Bouwaard van de romp van het vaartuig.		
<i>code list:</i> Materialen (all selected)		
<b>Bouwaard romp, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_AARDRPO		
Omschrijving van het materiaal en de constructie van het romp.		
<b>Bouwaard casco, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_CASCO		
Omschrijving van het materiaal en de constructie van het casco (de romp etc.).		
<b>Bouwaard opbouw, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_OPBOUW		
Omschrijving van het materiaal en de constructie van de opbouw (de kajuit, de stuurhut etc.).		
<b>Bouwaard bodem, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PG_AARDBOD		
Bouwaard van de bodem.		
<i>code list:</i> Materialen (all selected)		
<b>Kajuit aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_KAJUIT		
Kajuit aanwezig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gesloten kajuit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_GKAJUIT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maximum snelheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_MAXSNEL		
Maximale snelheid in kilometers per uur (km/u).		
<b>Lengte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_LENGTE		
Lengte in centimeters.		
<b>Lengte in meters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_LENGTEM		
Lengte in meters. Aantal met 2 decimalen. Voorbeelden: 7.25 of 8 of 12.5		
<b>Breedte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_BREEDTE		
Breedte in centimeters.		
<b>Breedte in meters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_BREEDM		
Breedte in meters. Aantal met 2 decimalen. Voorbeelden: 7.25 of 8 of 12.5.		
<b>Huiddikte in mm</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_HUIDDIK		
Huiddikte in millimeters (volgens huiddikte rapport).		
<b>Huiddikte rapport aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_HUIDRAP		
Huiddikte rapport aanwezig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgiftedatum huiddikte rapport</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PG_HUIDRPD		
Afgiftedatum huiddikte rapport.		
<b>Zwaard, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PG_ZWAARD <i>code list:</i> Zwaard plaatsing (all selected)		
<b>Diepgang in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_DPGVRTG Diepgang in centimeters.		
<b>Diepgang in meters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_DPGVRTM Diepgang in meters. Aantal met 2 decimalen. Voorbeelden: 7.25 of 8 of 12.5.		
<b>Oppervlakte zeil in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_ZEILOPP Oppervlakte van het zeil in vierkante meters (m2).		
<b>Zeiloppervlak groter d.standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_ZEILGRO Indicatie om aan te geven dat het zeiloppervlak groter is dan een door de maatschappij bepaalde standaard maat. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zeewaardig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_ZEEWRDG Is het vaartuig zeewaardig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal motoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANTMTR		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PG_LEEFTYD Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Gewicht vaartuig in tonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_GEWVTON Gewicht van het schip met de inhoud in tonnen (WATERVERPLAATSING/deplacement).		
<b>Gewicht ledig schip</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_LEDSCHP Gewicht van het vaartuig zonder lading, brandstof, passagiers en dergelijke in tonnen.		
<b>Hydrofoiling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_FOILING Indicatie of het vaartuig gebruik maakt van hydrofoiling. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Carbon onderdelen aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_CARBON Indicatie of het object onderdelen van carbon bevat. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervoer met boottrailer mogelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_TRAILER Indicatie of het vaartuig met een boottrailer is te vervoeren. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal PK</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANTPK Geeft het totaal vermogen van het object in paardenkracht (PK) aan.		
<b>Aantal kilowatt</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANTKW Het (totaal) vermogen in kilowatt.		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANKOOP Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PG_NWE Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_DAGWRDE Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Aantoonbaarheid dagwaarde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PG_ATDGWRD Aantoonbaarheid dagwaarde. <i>code list:</i> Soort taxatie (all selected)		
<b>Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_VWACA De cataloguswaarde bij afgifte.		
<b>Bedrag dagwaarde incl. motor</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_DGWVTMT Bedrag dagwaarde vaartuig inclusief motor.		
<b>Bedrag extra zeiltuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEZEIL		
<b>Bedrag inventaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_INVWRDE		
<b>Bedrag extra uitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_WRDEUIT		
<b>Aankoopwaarde garantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_AKWDGAR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag op basis van recente aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_BOBRCAK		
<b>Bedrag taxatiewaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_TAXWRDE Bedrag taxatiewaarde.		
<b>Vaste taxatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_TAXALG Indicatie of sprake is van een vaste taxatie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PG_DATTAX Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. <i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Taxatierapport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_TAXRAPP Taxatierapport. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum afgifte taxatierapport</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PG_ADATTXR Datum afgifte taxatierapport.		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>TNO/SCM beveiligingsklasse, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PG_TNOKLAS Aanwezige TNO/SCM beveiligingsklasse, code <i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)		
<b>Voldoet aan CE-normen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_CENORM		

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ligt vast met ketting en sloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT1		
Ligt het vaartuig vast met tegen zagen en knippen bestand zijnde kettingen en sloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alarminstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_ALARMIN		
Is een alarminstallatie tegen inbraak aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stuur- en contactslot combinatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT3		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hang- of cilindersloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT4		
Zijn de toegangen tot het vaartuig voorzien van tegen zagen en knippen bestand zijnde hang- of cilindersloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Track en trace systeem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_TRACE		
Indicatie om aan te geven dat het verzekerd object een track en trace systeem heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stalling in afgesloten ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_STALAF		
Indicatie of stalling in een afgesloten ruimte plaatsvindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Object in afgesloten schiphuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT5		
Ligt het vaartuig in een afgesloten schiphuis?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Object in bewaakte jachthaven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT6		
Ligt het vaartuig in een bewaakte jachthaven?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandgevaar winterberging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT22		
Vinden in de winterberging brandgevaarlijke werkzaamheden en/of opslag van brandgevaarlijke goederen plaats?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandgevaar winterberging, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_BGWSTLT		
<b>Startslot goede bekabeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT7		
Is het startslot van de ingebouwde motor voorzien van een moeilijk te bereiken bekabeling?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Startstroom onderbreking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT8		
Heeft de ingebouwde motor een startstroom onderbreking of een elektro-magnetische afsluiter?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitneembare hoofdschakelaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_UITHOOF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandstofonderbreker aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT24		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandblusinstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT19		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Automatische blusinstallatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT9		
Is de ingebouwde motor voorzien van een automatische blusinstallatie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Locatie brandblusinstallatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_LOCBLUS		
Waar bevindt de brandblusinstallatie zich?		
<b>Merk brandblusser</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_MRKBLUS		
<b>Aantal brandblussers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANTBLS		
<b>Inhoud brandblussers in kg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_INHBLUS		
<b>Akoestisch alarm J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT10		
Is de ingebouwde motor voorzien van een akoestisch oververhittingsalarm?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afzuiging benzinegassen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT11		
Vindt bij de ingebouwde motor afzuiging van de benzinegassen plaats?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afzuiging benzinegas, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_AFZUIGO		
Door middel waarvan vindt bij de ingebouwde motor afzuiging van de benzinegassen plaats?		
<b>Buitenboordmotorslot aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT13		
Is de buitenboordmotor bevestigd met een speciaal slot waardoor de bevestigingspunten onbereikbaar zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Staartstuk voorzien van slot J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_STSL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Thermisch beveiligd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT14		
Zijn de gastoestellen thermisch beveiligd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gasfles aan boord, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PG_GASFLES		
<i>code list:</i> Gasfles aan boord (all selected)		
<b>Locatie van de gasfles, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_LOCGFLS		
Waar staat de gasfles?		
<b>Wijze vastzetten gasfles, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_BORGGF		
Hoe is de gasfles vastgezet?		
<b>Gasleidingen goedgekeurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT15		
Zijn de gasleidingen van koper met maximaal 1 meter goedgekeurde rubberen slang aan de gebruikstoestellen gekoppeld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Certificaat gasveilig aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT23		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Is een certificaat gasveilig aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Materiaal gasleiding, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> PG_MATGASL	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Gasfles geventileerd J/N</b> <i>xml tag:</i> PG_BEVVT16 Bevindt de gasfles zich in een geventileerde bun? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gasdetector aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> PG_BEVVT17 Is een goed functionerende gasdetector aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Beveiligingsmethode kooktoestel,code</b> <i>xml tag:</i> PG_BEVVT20 <i>code list:</i> Beveiligingssoort object (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Beveiligingsmethode koelkast, code</b> <i>xml tag:</i> PG_BEVVT21 <i>code list:</i> Beveiligingssoort object (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>IPS (Inboard Performance System) J/N</b> <i>xml tag:</i> PG_IPS Indicatie of het vaartuig gebruik maakt van IPS. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Preventie - Risicoadres</u></b>		
<b>Functie risico-adres, code</b> <i>xml tag:</i> PG_FUNADR <i>code list:</i> Soort gebouw (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Vaste ligplaats J/N</b> <i>xml tag:</i> PG_LIGPL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Naam ligplaats</b> <i>xml tag:</i> PG_NMLIGPL	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Ligplaats omgeving, code</b> <i>xml tag:</i> PG_LGPOMG Ligplaats omgeving vaartuig. <i>code list:</i> Ligplaats omgeving (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Ligplaats buiten Nederland J/N</b> <i>xml tag:</i> PG_LGPLND Ligplaats buiten Nederland. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Straat</b> <i>xml tag:</i> PG_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Huisnummer</b> <i>xml tag:</i> PG_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Huisnummertoevoeging</b> <i>xml tag:</i> PG_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<b>Boxnummer ligplaats</b> <i>xml tag:</i> PG_BOXLGPL	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<b>Locatie, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> PG_LOCATIE	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> PG_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> PG_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PG_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Winterstalling, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_WNTRST		
Omschrijving van de winterstalling.		
<b>Naam (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_NMSTAL		
<b>Straat (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_STRSTAL		
Bevat straatnaam. Het gebruik van de aanduiding 'postbus' of 'antwoordnummer' is niet toegestaan.		
<b>Huisnummer (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> PG_HNRSTAL		
Bevat huisnummer. Het gebruik van een postbusnummer of antwoordnummer is niet toegestaan.		
<b>Huisnr.toevoeging (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> PG_TOESTAL		
Huisnummertoevoeging van de stallingsplaats.		
<b>Locatie, omschr. (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_LOCSTAL		
Nadere aanduiding van een adres indien het huisnummer ontbreekt. Voorbeelden van locatieomschrijving: poste restante Aadorp, woonwagen Bambi, appartement V113.		
<b>Plaats (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> PG_PLTSTAL		
Plaatsnaam van de stallingsplaats.		
<b>Postcode (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> PG_PCSTAL		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PG_LNDSTAL		
Code om het land van de stallingsplaats aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Toelichting op stalling of ligplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PG_SRTLGP		
Toelichting op stalling of ligplaats.		
<b>Ligging in jachthaven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_LGPJHVN		
Ligging in jachthaven.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Provincie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PG_PROVCOD		
Provincie indeling.		
<i>code list:</i> Provincie (all selected)		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Gebruik vaartuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PG_GEBVRTG		
Gebruik vaartuig.		
<i>code list:</i> Gebruik vaartuig (all selected)		
<b>Gebruik, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PG_TOEGEBR		
Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?		
<b>Op zee varen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_ZEEVRN		
Wordt op zee gevaren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kiest zee vanaf strand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_KZVS		
Kiest u met het vaartuig ook zee vanaf het strand?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wedstrijd vaartuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_WEDSTRD		
Indicatie om aan te geven dat het een (voormalig) vaartuig betreft uit het wedstrijd­circuit. Bijvoorbeeld een kajuitzeiljacht voor zeezeilers.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Deelname aan wedstrijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_WEDSTR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal wedstrijden per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANTWED		
<b>Aantal wedstrijden op zee per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_WEDZEEJ		
<b>Aantal wedstr. niet op zee per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_WEDMEER		
<b>Toelichting zee wedstrijden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PG_WEDZEET		
Aangegeven dient te worden ter hoogte van welke plaatsen de wedstrijden plaatsvinden.		
<b>In bezit vaarbewijs verplicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_GVVERPL		
Indicatie of voor het besturen van dit vaartuig, de bestuurder in het bezit dient te zijn van een geldig vaarbewijs.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Eigendom</u></b>		
<b>Lease/financiering/huur aand., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_FINLEAS		
Lease/financiering/huur aanduiding.		
<i>code list:</i> Eigendomsverhouding (all selected)		
<b>Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_EERSTEI		
Is de verzekeringnemer eerste eigenaar van het object?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aankoopdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANDAT		
Datum van aankoop.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Aankoop jaar****F n4***xml tag:* PG\_AANKJR

Jaar van aankoop.

**Aankoop maand****F n..2***xml tag:* PG\_AANKMND

Maand van aankoop binnen het jaar van aankoop.

**Huidige staat****Staat van onderhoud, code****F an1***xml tag:* PG\_ONDSTAT

Verplicht indien het object niet nieuw is. Dit gegeven wordt door de cliënt bepaald.

*code list:* Kwaliteit (all selected)**Toel. staat van onderhoud****F an..70***xml tag:* PG\_ONDSTT

Toelichting bij de staat van het onderhoud.

**OBJECT VAARTUIGMOTOR****0..99, F***OBJECT VAARTUIGMOTOR**xml tag:* MH

Gegevens over een vaartuigmotor.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* MH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* MH\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* MH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* MH\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* MH\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* MH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* MH\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MH_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MH_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> MH_OBJSRTO Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> MH_TEKST Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Soort vaartuigmotor, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MH_SRTMOTR <i>code list:</i> Soort motor vaartuig (all selected)		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MH_MERK Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MH_MODEL Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MH_TYPE Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Motornummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MH_MOTNUM Motornummer.		
<b>Chassisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MH_CHASSIS Chassisnummer.		
<b>Originele scheepsmotor J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MH_ORGMOTR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nieuwe motor J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MH_NWMOTR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> MH_BOUWJR Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Hoofdmotor J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MH_HFDMTR Wordt de motor als hoofdmotor gebruikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Soort brandstof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MH_BRANSTO Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof. <i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Soort brandstof, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MH_BRANTOE		
<b>Aantal PK</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MH_AANTPK		

Geeft het totaal vermogen van het object in paardenkracht (PK) aan.		
<b>Aantal kilowatt</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MH_AANTKW		
Het (totaal) vermogen in kilowatt.		
<b>Aantal cylinders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MH_AANTCYL		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MH_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MH_DAGWRDE		
Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MH_AANKOOP		
Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b><u>Eigendom</u></b>		
<b>Aankoopdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MH_AANDAT		
Datum van aankoop.		
<b><u>Eerste motor</u></b>		
<b>Aantal PK eerste motor</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MH_AANPKM1		
Geeft het aantal PK van het object aan.		
<b><u>Tweede motor</u></b>		
<b>Tweede motor J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MH_MOTOR2		
Indicatie of een tweede motor aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort tweede vaartuigmotor, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MH_SRTMOT2		
Soort tweede vaartuigmotor.		
<i>code list:</i> Soort motor vaartuig (all selected)		
<b>Merk tweede motor</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MH_MERKM2		
Merk tweede motor. Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model tweede motor</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MH_MODEL2		
Model tweede motor. Meestal de productnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type tweede motor</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MH_TPEM2		
Type tweede motor. Verbijzondering van de productnaam van een fabrikant.		
<b>Motornummer tweede motor</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MH_MOTNUM2		
Motornummer tweede motor.		
<b>Bouwjaar tweede motor</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> MH_BOUWJM2		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar van de tweede motor.		
<b>Soort brandstof tweede motor, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MH_BRANSM2		
Geeft soort brandstof van de tweede motor aan.		
<i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Soort brandstof tweede motor, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* MH\_BRANTO2

Toelichting soort brandstof tweede motor.

**Aantal PK tweede motor** F n..15*xml tag:* MH\_AANPKM2

Geeft het totaal vermogen van de tweede motor in paardenkracht (PK) aan.

**Aantal kilowatt tweede motor** F n..15*xml tag:* MH\_AANKWM2

Geeft het aantal KW van de tweede motor aan.

**Nieuwe tweede motor J/N** F an1*xml tag:* MH\_NWMOT2

Indicatie of de tweede motor nieuw is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag nieuwwaarde tweede motor** F n..15*xml tag:* MH\_NWEM2

Bedrag nieuwwaarde tweede motor.

**Bedrag aankoop tweede motor** F n..15*xml tag:* MH\_AANKM2

Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen van de tweede motor.

**Aankoopdatum tweede motor** F n8*xml tag:* MH\_AANDM2

Datum van aankoop van de tweede motor.

**Derde motor****Aantal PK derde motor** F n..15*xml tag:* MH\_AANPKM3

Geeft het totaal vermogen van de derde motor in paardenkracht (PK) aan.

**Merk derde motor** F an..35*xml tag:* MH\_MERKM3

Merk derde motor. Meestal de naam van de fabrikant.

**Type derde motor** F an..35*xml tag:* MH\_TYEM3

Type derde motor. Verbijzondering van de productnaam van een fabrikant.

**Motornummer derde motor** F an..35*xml tag:* MH\_MOTNUM3

Motornummer derde motor.

**Bouwjaar derde motor** F n4*xml tag:* MH\_BOUWJM3

Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar van de derde motor.

**Soort brandstof derde motor, code** F an1*xml tag:* MH\_BRANSM3

Geeft soort brandstof van de derde motor aan.

*code list:* Brandstof (all selected)**OBJECT VLIEGTUIG**

0..99, F

*OBJECT VLIEGTUIG**xml tag:* VF

Gegevens over een vliegtuig of vlieger. Bijvoorbeeld ook een kabelvlieger.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* VF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* VF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* VF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VF\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VF\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VF\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VF\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* VF\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* VF\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Technische eigenschappen****Oppervlakte zeil in m2** **F** **n..15***xml tag:* VF\_ZEILOPP

Oppervlakte van het zeil in vierkante meters (m2).

**OBJECT VOLGBOOT****0..99, F***OBJECT VOLGBOOT**xml tag:* VB

Gegevens over een volgboot. Betreft een vaartuig bedoeld behorende bij een ander vaartuig.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* VB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* VB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* VB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* VB\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting** **F** **an..999***xml tag:* VB\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* VB\_TKST

Tekst.

**Identificatie****Soort vaartuig, code** **F** **an..2***xml tag:* VB\_SRTVTG

Soort vaartuig.

*code list:* Soort vaartuig (all selected)**Soort object, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* VB\_SRTVTGO**Merk** **F** **an..35***xml tag:* VB\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VB_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VB_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>HIN-nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VB_HINR		
Hull Identification Number (romp identificatienummer). Een door de Europese Unie verplicht gesteld technisch registratienummer.		
<b>CIN-nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VB_CINNR		
Craft Identification Number (CIN). Vaartuig identificatie nummer.		
<b>Zeil/registratienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VB_RNRVRTG		
Het zeil-/registratienummer.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> VB_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Naam vaartuig</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VB_NAMVRTG		
<b>Is de boot door een werf gebouwd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VB_BOUW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WIN-code</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VB_WINCODE		
Watercraft Identification Number (Vaartuig identificatie nummer). Een door de Europese Unie verplicht gesteld technisch registratienummer ter vervanging van het HIN-nummer en het CIN-nummer.		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Bouwaard romp vaartuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VB_AARDRMP		
Bouwaard van de romp van het vaartuig.		
<i>code list:</i> Materialen (all selected)		
<b>Bouwaard casco, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VB_CASCO		
Omschrijving van het materiaal en de constructie van het casco (de romp etc.).		
<b>Bouwaard opbouw, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VB_OPBOUW		
Omschrijving van het materiaal en de constructie van de opbouw (de kajuit, de stuurhut etc.).		
<b>Maximum snelheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VB_MAXSNEL		
<b>Lengte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VB_LENGTE		
Lengte in centimeters.		
<b>Breedte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VB_BREEDTE		
Breedte in centimeters.		
<b>Diepgang in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VB_DPGVRTG		
Diepgang in centimeters.		
<b>Aantal motoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VB_AANTMTR		
<b><u>Waarde</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VB_AANKOOP		
Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VB_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VB_DAGWRDE		
Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedrag taxatiewaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VB_TAXWRDE		
Bedrag taxatiewaarde.		
<b>Bedrag dagwaarde motor</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VB_DAGWMOT		
Bedrag dagwaarde motor.		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>Slot op bevestigingspunten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VB_BEVVT12		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Buitenboordmotorslot aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VB_BEVVT13		
Is de buitenboordmotor bevestigd met een speciaal slot waardoor de bevestigingspunten onbereikbaar zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Volgboot op trailer met sloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VB_BEVVT18		
Is de volgboot op de trailer vastgezet met tegen zagen en knippen bestand zijnde sloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Gebruik vaartuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VB_GEBVRTG		
Gebruik vaartuig.		
<i>code list:</i> Gebruik vaartuig (all selected)		
<b>Gebruik, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VB_TOEGEBR		
Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?		
<b>Aantal wedstrijden per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VB_AANTWED		
<b><u>Eigendom</u></b>		
<b>Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VB_EERSTEI		
Is de verzekeringnemer eerste eigenaar van het object?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aankoopdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VB_AANDAT		
Datum van aankoop.		

**OBJECT VVE-COMPLEX**

0..99999, F

OBJECT VVE-COMPLEX

*xml tag:* VC

Gegevens over een VvE-complex. Betreft verblijfsobjecten zoals woningen, kantoren, winkels etc. die tot een VvE behoren.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VC_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VC_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VC_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VC_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VC_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VC_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VC_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VC_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VC_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>VvE-complex toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VC_VVECTOE		
Toelichtende informatie over het VvE-complex.		
<b>VVE adressen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VC_VVEADRS		
De adressen die tot de Vereniging van Eigenaren (VvE) behoren.		
<b>Aantal adresseerb. obj. w/g-complex</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTAOC		



Het aantal adresseerbare objecten (verblijfsobject, standplaats of ligplaats) waaruit het woon/gebouwencomplex is samengesteld.		
<b>Aantal verzek. adressen w/g-complex</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTVAC		
Het aantal verzekerde adressen binnen een woon/gebouwencomplex.		
<b>Aantal panden w/g-complex</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTPNC		
Aantal panden waaruit het woon/gebouwencomplex is samengesteld.		
<b>Aantal woningen w/g-complex</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTWC		
Aantal woningen waaruit het woon/gebouwencomplex is samengesteld.		
<b>Aantal bedrijfsm. obj. w/g-complex</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTBDC		
Aantal objecten binnen het woon/gebouwencomplex met bedrijfsmatige bestemming.		
<b>Aantal externe gebouwen w/g-complex</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTEGB		
Aantal externe bergingen/garages/schuren/loodsen die tot het woon/gebouwencomplex behoren.		
<b>Monumentaanduiding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_MONAAND		
Indicatie of het object aangewezen is tot of op nominatie staat voor monument.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal ver. van eigenaren (VVE)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTVVE		
Aantal verenigingen van eigenaren (VVE).		
<b>Soort Vereniging van Eigenaren, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VC_SRTVVE		
Code waarmee het soort Vereniging van Eigenaren-complex wordt aangeduid.		
<i>code list:</i> Soort Vereniging van Eigenaren (all selected)		
<b>Opleveringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VC_OPLDAT		
Datum waarop het object is opgeleverd.		
<b>Nieuwbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_NWBOUW		
Indicatie of het nieuwbouw betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort VvE-huur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VC_SRTHVVE		
Code die aangeeft binnen welke soort Vereniging van Eigenaren wordt gehuurd.		
<i>code list:</i> Soort Vereniging van Eigenaren (all selected)		
<b>Pand Identificatie (BAG)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VC_PANDID		
Pand identificatienummer waaronder het object bekend staat bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).		
<b>Opsplitsing VVE in hoofd/sub J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_VVEOPS		
Is er een opsplitsing in hoofd- en sub-VVE's?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Technische eigenschappen</b>		
<b>Aantal inpandige bergingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_INPBERG		
Het aantal inpandige bergingen.		
<b>Aantal inpandige parkeerplaatsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> VC_INPPKPL Het aantal inpandige parkeerplaatsen.		
<b>Aantal liften</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTLFT Het aantal liften.		
<b>Aantal glazenwasinstallaties</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTGWI Het aantal glazenwasinstallaties.		
<b>Aantal trappenhuizen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTTRH Het aantal trappenhuizen.		
<b>Aantal zonnepanelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTZON Aantal zonnepanelen.		
<b>Aantal inpandige laadpalen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTILP Aantal inpandige laadpalen.		
<b>Aantal laadpalen buiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTLPB Aantal laadpalen buiten.		
<b>Inh. woon-/bedr.mat. ond. ex. gr. m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_INHWGC Totale inhoud woononderdelen en bedrijfsmatige onderdelen exclusief de gemeenschappelijke ruimtes (e.g. liften) in m3.		
<b>Gebr.opp. woon-/bedr.m. onderd. in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_GEBROPP Gebruiksoppervlakte woononderdelen en bedrijfsmatige onderdelen in m2.		
<b>Opp. kadastr. perceel/percelen in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_PERCOPP Totaal oppervlakte kadastraal perceel/percelen in m2.		
<b>Glasoppervlakte in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_GLASOPP Glasoppervlakte in m2.		
<b>Opbrengst zonnepanelen in kWh</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_OPBZVVE Opbrengst zonnepanelen in kWh.		
<b>Geschat aardgasverbruik. in m3 p.j.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_GARDGV De indicatie van het jaarlijkse aardgasverbruik in m3.		
<b>Geschat elektr.verbruik in kWh p.j.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_GELVBVJ Geschat elektriciteitsverbruik in kWh per jaar.		
<b>CO2 uitstoot aardgasverbruik kg/jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_CO2AGV CO2 uitstoot aardgasverbruik in kg per jaar.		
<b>CO2 uitstoot elektr.verbruik kg/jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_CO2ELV CO2 uitstoot elektriciteitsverbruik in kg per jaar.		
<b>Indicatie hrbw. woon/gebouwencomplex</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_INDHWWG Indicatie herbouwwaarde woon/gebouwencomplex.		
<b>Ondergrondse parkeerplaatsen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_ONDPKPL Indicatie of ondergrondse parkeerplaatsen aanwezig zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Noodtrap aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VC_NOODTRP Indicatie of een noodtrap aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hellingbaan aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> VC_HELLING Indicatie of een hellingbaan aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Zonnepanelen aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> VC_ZONNPAN Indicatie om aan te geven of er wel of geen zonnepanelen aanwezig zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Energielabel VvE</b> <i>xml tag:</i> VC_ELABVVE VvE gerelateerd energielabel volgens modelmatige berekening. <i>code list:</i> Energieklasse woningen (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Woningen in gebouw J/N</b> <i>xml tag:</i> VC_WOONIG Indicatie of een of meerdere woningen in het gebouw aanwezig zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Kantoor/praktijkruimte in gebouw J/N</b> <i>xml tag:</i> VC_KANPRIG Indicatie of een of meerdere kantoren en/of praktijkruimtes in het gebouw aanwezig zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Winkels in gebouw J/N</b> <i>xml tag:</i> VC_WINKIG Indicatie of een of meerdere winkels in het gebouw aanwezig zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Andere bedrijfsruimtes in gebouw J/N</b> <i>xml tag:</i> VC_ANBDRIG Indicatie of bedrijfsruimtes aanwezig zijn in het gebouw anders dan kantoren, praktijkruimtes, winkels en/of horeca. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bouwaard muren, code</b> <i>xml tag:</i> VC_AARDBW Code om de bouwaard van de muren aan te geven. <i>code list:</i> Bouwaard (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Bouwaard muren, toelichting</b> <i>xml tag:</i> VC_AARDBWT Toelichting bij bouwaard muren.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Bouwaard dak, code</b> <i>xml tag:</i> VC_AARDDAK Gecodeerde aanduiding van de bouwaard van het dak.  <i>code list:</i> Bouwmateriaal dak (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Bouwaard dak, toelichting</b> <i>xml tag:</i> VC_AARDDKT Toelichting bij bouwaard dak.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Risicovragen</u></b>		
<b>Asbest aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> VC_ASBEST Indicatie om aan te geven of asbest (of asbesthoudend materiaal) aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Percentage commercieel gebruik VvE</b> <i>xml tag:</i> VC_COMGVVE Indicatie hoeveel % van de totale VvE voor commercieel gebruik is bestemd.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Energie opgeslagen in EOS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_EOPSEOS		
Indicatie of energie wordt opgeslagen in/via een energieopslagsysteem (EOS).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbrengst EOS in kWh</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_OPBEOSW		
Opbrengst Energieopslagsysteem (EOS) in kWh.		
<b>EOS buiten het pand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_EOSBTNP		
Indicatie of het energieopslagsysteem (EOS) zich buiten het pand bevindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Capaciteit EOS in kWh</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_EOSCAP		
Capaciteit (maximale opslaghoeveelheid) Energieopslagsysteem (EOS) in kWh.		
<b>Werk met kookapparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_KOOKWRK		
Indicatie van werkzaamheden waarbij etenswaar (gerechten/maaltijden/etc.) wordt bereid d.m.v. koken, bakken, frituren, grillen, opwarmen, etc.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Commerciële bestemming VvE J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_COMGEB		
Indicatie of (een deel van) de totale VvE een commerciële bestemming heeft (horeca of detailhandel).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Horeca in pand aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_HORECA		
Indicatie of in het pand horeca aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kamerverhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_KVERHUU		
Indicatie om aan te geven dat er kamer(s) wordt verhuurd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal kamers verhuur/pension</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_AANTKAM		
Aantal kamers verhuur/pension.		
<b>Leegstand/onbewoond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_LEEGSTA		
Indicatie of de opstal onbewoond is of sprake is van leegstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Appartementsrecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_APPRECH		
Indicatie of sprake is van (individueel) appartementsrecht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Gedeeltelijke btw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_BTWDEEL		
Indicatie of op de totale waarde van het object gedeeltelijk inclusief btw en gedeeltelijk exclusief btw van toepassing is. Voorbeeld winkelpand met woonhuis in één pand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Getaxeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VC\_TAXEER

Is het object getaxeerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum taxatie****F****n8***xml tag:* VC\_DATTAX

Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.

**Mutaties****Mutatiekenmerk VvE****F****an..5***xml tag:* VC\_MUTKENV

Gecodeerde omschrijving waarop de mutatie binnen het VvE-complex (of het object) betrekking heeft.

*code list:* Mutatiekenmerk VvE (all selected)**Mutatiedatum****F****n8***xml tag:* VC\_MUTDAT

Datum waarop de mutatie is/wordt doorgevoerd.

**OBJECT WAGENPARK****0..\*, F***OBJECT WAGENPARK**xml tag:* WP

Gegevens over een wagenpark.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* WP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* WP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* WP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* WP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* WP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* WP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* WP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* WP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* WP\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Tekst****F****an..999***xml tag:* WP\_TEKST

Tekst.

**Aantallen in eigendom van bedrijf****Aantal pers.auto's van bedrijf****F****n..15***xml tag:* WP\_AUTEIG

Aantal personenauto's in eigendom van bedrijf.

**Aantal bestelauto's van bedrijf****F****n..15***xml tag:* WP\_BESTEIG

Aantal bestelauto's in eigendom van bedrijf.

**Aantal vrachtauto's van bedrijf****F****n..15***xml tag:* WP\_VRACHT

Aantal vrachtauto's in eigendom van bedrijf.

**Aantal werkmaterieel van bedrijf****F****n..15***xml tag:* WP\_WRKMEIG

Aantal werkmaterieel in eigendom van bedrijf.

**Aantal heftrucks van bedrijf****F****n..15***xml tag:* WP\_HEFTRK

Aantal heftrucks in eigendom van bedrijf.

**Aantal motoren van bedrijf****F****n..15***xml tag:* WP\_MOTEIG

Aantal motoren in eigendom van bedrijf.

**Aantal bromf./scooters van bedrijf****F****n..15***xml tag:* WP\_BFSCEIG

Aantal bromfietsen en/of scooters in eigendom van bedrijf.

**Aantallen geleased****Aantal pers.auto's geleased****F****n..15***xml tag:* WP\_AUTLEAS

Aantal personenauto's geleased.

**Aantal bestelauto's geleased****F****n..15***xml tag:* WP\_BESTLEA

Aantal bestelauto's geleased.

**Aantal werkmaterieel geleased****F****n..15***xml tag:* WP\_WRKMLEA

Aantal werkmaterieel geleased.

**Aantallen in eigendom van werknemer****Aantal pers.auto's van werknemers****F****n..15***xml tag:* WP\_AUTWN

Aantal personenauto's eigendom van werknemers.

**Aantal bestelauto's van werknemers****F****n..15***xml tag:* WP\_BESTWN

Aantal bestelauto's eigendom van werknemers.

**Aantal werkmaterieel van werknemers****F****n..15***xml tag:* WP\_WRKMWN

Aantal werkmaterieel eigendom van werknemers.

**Overig**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**B/M regeling van toepassing J/N****F****an1***xml tag:* WP\_BMRGLJN

Indicatie om aan te geven dat de bonus/malus-regeling van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal voertuigen****F****n..15***xml tag:* WP\_AMR2

Aantal voertuigen.

**Preventie****Laagst aanwezige TNO/SCM klasse,code****F****an..3***xml tag:* WP\_TNOKLSL

Laagst aanwezige TNO/SCM beveiligingsklasse motorrijtuigen, code.

*code list:* TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)**OBJECT WERKMATERIEEL****0..\*, F***OBJECT WERKMATERIEEL**xml tag:* WT

Werkmaterieel zijn machines, werktuigen, apparatuur en hulpmiddelen die ingezet worden bij werkzaamheden en arbeid in o.a. (land) bouw en industrie.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* WT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* WT\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* WT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* WT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* WT\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* WT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* WT\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Identificatie****Maatschappij identificatienummer****F****an..35***xml tag:* WT\_MYIDNR

Kenmerk dat de maatschappij toekent voor identificatie van o.a. individuele dekkingen en services.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* WT\_TEKST

Tekst.

#### **Generieke objectgegevens**

**Past object in 40ft zeecontainer J/N**

**F** **an1**

*xml tag:* WT\_FTZC40

Indicatie of het object in een 40ft zeecontainer past.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal maanden/jaar in buitenland**

**F** **n..15**

*xml tag:* WT\_AANMNDB

Hoeveel maanden per jaar wordt het object buiten Nederland gebruikt?

**Gebruik voor andere doeleinden J/N**

**F** **an1**

*xml tag:* WT\_GEBRADO

Indicatie of het object voor andere doeleinden gebruikt wordt dan voor de oorspronkelijke bestemming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aanpassingen/uitbreidingen J/N**

**F** **an1**

*xml tag:* WT\_AANPUIB

Indicatie of het object aanpassingen en/of uitbreidingen ondergaan heeft na aanschaf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Identificatie**

**Soort werkmaterieel, code**

**F** **an..5**

*xml tag:* WT\_SRTWMAC

Gecodeerde aanduiding van soort werkmaterieel.

*code list:* Werkmaterieel (all selected)

**Soort werkmaterieel, toelichting**

**F** **an..999**

*xml tag:* WT\_SRTWMAT

Omschrijving/toelichting bij het soort werkmaterieel.

**Merk**

**F** **an..35**

*xml tag:* WT\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

**Model**

**F** **an..35**

*xml tag:* WT\_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

**Type**

**F** **an..35**

*xml tag:* WT\_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

**Uitvoering, toelichting**

**F** **an..35**

*xml tag:* WT\_UITVOMS

Verbijzondering van het type.

**Merk werkmaterieel, code**

**F** **an..5**

*xml tag:* WT\_MERKWMA

Gecodeerde aanduiding voor het merk werkmaterieel.

*code list:* Merk werkmaterieel (all selected)

**Merk werkmaterieel, toelichting**

**F** **an..200**

*xml tag:* WT\_MERKWMT

Toelichting bij het merk werkmaterieel.

**Chassisnummer**

**F** **an..35**

*xml tag:* WT\_CHASSIS

Chassisnummer.

**Serienummer**

**F** **an..17**

*xml tag:* WT\_SERIENR

Geeft het serienummer van het object aan.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Kenteken</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> WT_KENTEKE		
Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.		
<b>Soort kenteken, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_SOORTKT		
Code om het soort kenteken aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort kenteken (all selected)		
<b>Soort kenteken, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WT_SRTKTKT		
Toelichting bij soort kenteken.		
<b>Buitenlands kenteken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_BKENT		
Indicatie of het een buitenlands kenteken betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an4</b>
<i>xml tag:</i> WT_MLDCODE		
De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr.		
Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> WT_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Bouwmaand</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WT_BOUWMND		
De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.		
<b>Conformiteitsverklaring in bezit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_CNFVRKL		
De conformiteitsverklaring voor werkmaterieel is te vergelijken met het kentekenbewijs voor voertuigen en vermeldt het bouwjaar, het chassisnummer en de naam van de fabrikant.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum conformiteitsverklaring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WT_CNFVDAT		
<b>Peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WT_PEILDAT		
Peildatum		
<b>Vervaldatum APK</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WT_APKVVD		
Vervaldatum (tot-datum) APK.		
<b>Land kenteken, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WT_LANDKEN		
Code om het land van een kenteken aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WT_LEEFTYD		
Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Documentnummer kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WT_KNTBWNR		
Documentnummer kentekenbewijs.		
<b>Niet WAM-plichtig materieel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_NWAMPL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum aanschaf werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> WT_OPBWADT Datum van aanschaf van het werkmaterieel.		
<b>Datum constructie werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WT_OPBW DAT Datum van constructie van het werkmaterieel.		
<b>Type onderhoudscontract, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WT_TYPONDH Type onderhoudscontract. <i>code list:</i> Type onderhoudscontract (all selected)		
<b>Zelfbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_ZELFBOU Indicatie of het object zelfgebouwd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Aantal kilowatt</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_AANTKW Het (totaal) vermogen in kilowatt.		
<b>Aantal assen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_AANTAS Aantal assen.		
<b>Aantal wielen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_AANTWL Aantal wielen.		
<b>Soort brandstof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_BRANSTO Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof. <i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Soort brandstof, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WT_BRANTOE Toelichting bij het soort brandstof.		
<b>Gewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_AFMWE Gewicht in kilogrammen.		
<b>Laadvermogen in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_AFMLAD Laadvermogen in kilogrammen.		
<b>Bakinhoud (m3)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_BAKINH D Bakinhoud in kubieke meters		
<b>Autonoom rijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_AUTONOM Indicatie of het object kan rijden zonder directe menselijke besturing. Voorbeelden: landbouwvoertuigen die zonder chauffeur een stuk land bewerken, huis-, tuin- en keuken robots. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gesloten laadbak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_GSLLDB Indicatie of sprake is van een gesloten laadbak. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen voortbeweging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_EIGVBWG <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hefvermogen in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_HEFVERM Hefvermogen in kilogrammen.		
<b>Hybride brandstof J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> WT_HYBRIDE Hybride brandstof. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ledig gewicht in kilogrammen</b> <i>xml tag:</i> WT_LEDGEW Ledig gewicht in kilogrammen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Oplaad mogelijkheid, code</b> <i>xml tag:</i> WT_OPLAAD Code die aangeeft wat voor soort oplaadmogelijkheid aanwezig is. <i>code list:</i> Oplaad mogelijkheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Datum laatste revisie</b> <i>xml tag:</i> WT_REVISIE	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Accessoires, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> WT_OMSACCE Omschrijving van de accessoires.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Op wielen J/N</b> <i>xml tag:</i> WT_WIELEN Indicatie om aan te geven dat het object op wielen staat en verrijdbaar is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Werkmaterieel zelfrijdend J/N</b> <i>xml tag:</i> WT_ZELFRIJD Indicatie of het werkmaterieel zelfrijdend is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Werktuig op voertuig gemonteerd J/N</b> <i>xml tag:</i> WT_WRKVRTG Indien niet zelfrijdend, is het object gemonteerd op een voertuig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Elektrisch aangedreven J/N</b> <i>xml tag:</i> WT_ELAAND Indicatie of het object elektrisch wordt aangedreven. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Computergestuurd (CNC) J/N</b> <i>xml tag:</i> WT_CNC Indicatie of het object computergestuurd CNC) is. CNC = Computer numerical control. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Frituurinstallatie aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> WT_FRITINS Frituurinstallatie aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag aankoop</b> <i>xml tag:</i> WT_AANKOOP Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag nieuwwaarde</b> <i>xml tag:</i> WT_NWE Bedrag nieuwwaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag oorspronkelijke cataloguswaarde</b> <i>xml tag:</i> WT_VWACA De cataloguswaarde bij afgifte.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag huidige cataloguswaarde</b> <i>xml tag:</i> WT_CATVZH Bedrag huidige cataloguswaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag dagwaarde</b> <i>xml tag:</i> WT_DAGWRDE	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag waarde extra accessoires** **F** **n..15**

*xml tag:* WT\_VWAAC

De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering, die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen etc.

**Bedrag waarde extra onderdelen** **F** **n..15**

*xml tag:* WT\_VWAE0

**Getaxeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WT\_TAXATIE

Is het object getaxeerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag taxatiewaarde** **F** **n..15**

*xml tag:* WT\_TAXWRDE

Bedrag taxatiewaarde.

**Datum taxatie** **F** **n8**

*xml tag:* WT\_DATTAX

Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.

**Datum afgifte taxatierapport** **F** **n8**

*xml tag:* WT\_ADATTXR

Datum afgifte taxatierapport.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* WT\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Duur aanschafwaarderegeling, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WT\_DUURAWR

De periode waarover de aanschafwaarde wordt uitgekeerd bij totaal verlies, gecodeerd.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)

### **Preventie**

**Anti-diefstal beveiliging J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WT\_BEVWPK

Is het object voorzien van anti-diefstal beveiliging? Zo ja, wilt u dan de certificaten van deze beveiliging aan de maatschappij zenden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Anti-diefstal maatregelen, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* WT\_ANTDIEF

Welke anti-diefstal maatregelen zijn/worden genomen?

**GPS trackingsysteem aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WT\_GPSSYS

Indicatie of in het object een GPS trackingsysteem aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**TNO/SCM beveiligingsklasse, code** **F** **an..3**

*xml tag:* WT\_TNOKLAS

Aanwezige TNO/SCM beveiligingsklasse, code.

*code list:* TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)

### **Preventie - Risicoadres**

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* WT\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* WT\_HUISNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> WT_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WT_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> WT_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> WT_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WT_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Gebruik werktuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WT_GBRWRKT		
Gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WT_GBRWRK2		
Tweede gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WT_GBRWTOE		
<b>Gebruiksgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WT_GEBGEB		
Gebied waar het object gebruikt wordt.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Gebruik afhankelijk van seizoen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_SEIZAFH		
Indicatie om aan te geven dat het gebruik seizoen afhankelijk is. Bijvoorbeeld een ijsmachine.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inzet sloopwerkzaamheden per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_SLOOPIN		
Inschatting van hoe vaak het werkmaterieel/de machine ingezet wordt voor sloopwerkzaamheden in dagen per jaar.		
<b>Verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_VRH		
Wordt het object verhuurd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur zonder bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_VERHZBS		
Indicatie om aan te geven of er sprake is van verhuur zonder bestuurder.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Explosieve of gevaarlijke lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_EOAGS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bestaat de lading uit explosieve- of andere gevaarlijke stoffen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inclusief chauffeur J/N****F****an1***xml tag:* WT\_CHAUFF

Indicatie of de chauffeur betrokken is bij de verhuur/het gebruik van het object.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Grond(verzet)- en Graafwzh. J/N****F****an1***xml tag:* WT\_GRGRWZH

Worden er grond(verzet)- en graafwerkzaamheden verricht?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Object verleased J/N****F****an1***xml tag:* WT\_VERL

Indicatie of het object wordt verleased. De verzekeringnemer is niet gebruiker.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik meer dan 10% voor derden J/N****F****an1***xml tag:* WT\_WRKDERD

Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt voor derden (andere bedrijven of particulieren).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebr. meer dan 10% btn. agr.sec. J/N****F****an1***xml tag:* WT\_WRKBAGR

Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt buiten de agrarische sector.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigendom****Aankoopdatum****F****n8***xml tag:* WT\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N****F****an1***xml tag:* WT\_EERSTEI

Is de verzekeringnemer eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Lease/financiering/huur aand., code****F****an1***xml tag:* WT\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Lease/financiering/huur aand., toel****F****an..70***xml tag:* WT\_FINLEAT

Toelichting op lease/financiering/huur aanduiding.

**ONDERDEEL****0..\*, F***ONDERDEEL**xml tag:* OO

Onderdelen waaruit objecten zijn opgebouwd.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* OO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* OO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OO_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OO_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OO_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OO_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OO_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OO_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OO_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> OO_TEKST Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Onderdeel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OO_ONDC <i>code list:</i> Onderdeel (all selected)		
<b>Onderdeel, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OO_ONDO		
<b>Categorie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OO_CATEGOR Categorie, omschrijving		
<b>Montage, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OO_MONTAGE <i>code list:</i> Montage (all selected)		
<b>Huurdersbelang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OO_HRBEL Is het onderdeel huurdersbelang? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Referenties</u></b>		
<b>Ruit locatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OO\_RUITLOC

Ruit locatie aanduiding. Bijvoorbeeld van een autoruit.

*code list:* Ruit locatie (all selected)**Autoruit referentie code** **F** **an..70***xml tag:* OO\_RUITCD

Autoruiten hebben een speciale code die de plaats op de auto, type auto en merk van de auto aanduidt.

**Waarde****Bedrag dagwaarde** **F** **n..15***xml tag:* OO\_DAGWRDE

Voor motorrijtuigen: Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15***xml tag:* OO\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag aankoop** **F** **n..15***xml tag:* OO\_AANKOOP

Aankopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.

**Status aankoop bedrag, code** **F** **an..5***xml tag:* OO\_AANKBST

Status aankoop bedrag.

*code list:* Status bedrag (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* OO\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Eigendom****Aankoopbon in bezit J/N** **F** **an1***xml tag:* OO\_BONNETJ

Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aankoopdatum** **F** **n8***xml tag:* OO\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Status aankoopdatum, code** **F** **an..5***xml tag:* OO\_AANKDST

Status aankoopdatum.

*code list:* Status datum (all selected)**Schadeverloop****Bedrag waardevermindering** **F** **n..15***xml tag:* OO\_VERMIND

Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

**Offerte gegevens****Offerte aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* OO\_OFFAANW*code list:* Logische eenheid (all selected)**Veiligheidsvoorzieningen voertuigen****Oorsprong onderdeel, code** **F** **an..2***xml tag:* OO\_OORSPR*code list:* Origine (all selected)**Doel onderdeel, code** **F** **an..2***xml tag:* OO\_ONDDOEL*code list:* Doel (all selected)**Veiligheidsopties, code** **F** **an4**



xml tag: OO\_VEILIGC

code list: Veiligheidsopties (all selected)

**ONTVANGST BETALING**

0..\*, F

ONTVANGST BETALING

xml tag: OV

Gegevens over de ontvangst van een betaling.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: OV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: OV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: OV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Bedrag****F n..15**

xml tag: OV\_BEDR

**Valutadatum****F n8**

xml tag: OV\_VALDAT

**Omschrijving****F an..70**

xml tag: OV\_OMS

**Betalingskenmerk****F an..35**

xml tag: OV\_KENMERK

Betalingskenmerk.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso****F n..10**

xml tag: OV\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso****F n..7**

xml tag: OV\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso****F an..11**

xml tag: OV\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso****F an..34**

xml tag: OV\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van****F an..35**

xml tag: OV\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Tegenbankrekeningnummer****F n..10**

xml tag: OV\_TBANKRK

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.

**Tegengirorekeningnummer** F n..7

*xml tag:* OV\_TGIRORK

Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.

**Tegenbank identificatie code** F an..11

*xml tag:* OV\_BICTBK

Tegen bank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.

**Tegenbank account nummer** F an..34

*xml tag:* OV\_IBANTBK

Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.

**Bankrek. excasso, ten name van** F an..35

*xml tag:* OV\_BNKTNSV

Bankrekening excasso, ten name van.

## OPDRACHT

0..\*, F

*OPDRACHT*

*xml tag:* OC

Algemene gegevens over een opdracht tot bijvoorbeeld inspectie, taxatie of herstel van schade.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* OC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

*xml tag:* OC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** F n..3

*xml tag:* OC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** F an..2

*xml tag:* OC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** F n..3

*xml tag:* OC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** F an..2

*xml tag:* OC\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** F n..3

*xml tag:* OC\_RELVVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

<b>Soort relatie, code</b> <i>xml tag:</i> OC_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Soort relatie, oms.</b> <i>xml tag:</i> OC_RELSRTO	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Identificatie</b>		
<b>Soort opdracht, code</b> <i>xml tag:</i> OC_TYPEOC <i>code list:</i> Soort opdracht (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Soort opdracht, toelichting</b> <i>xml tag:</i> OC_TYPEOCT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Opdrachtnummer</b> <i>xml tag:</i> OC_OPDRNR Opdrachtnummer.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Datum uitvoering gewenst</b> <i>xml tag:</i> OC_DATUMGW	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Tijd vanaf gewenst</b> <i>xml tag:</i> OC_TIJDVGW	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Tijd tot gewenst</b> <i>xml tag:</i> OC_TIJDTGW	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Datum uitvoering gepland</b> <i>xml tag:</i> OC_DATUMPL	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Verwachte einddatum</b> <i>xml tag:</i> OC_VRWEDTA Verwachte einddatum (tot en met-datum).	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Werkelijke einddatum</b> <i>xml tag:</i> OC_WRKEDTA Werkelijke einddatum (tot en met-datum).	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Prioriteit, code</b> <i>xml tag:</i> OC_PRIO <i>code list:</i> Prioriteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an5</b>
<b>Oorsprong van opdracht, code</b> <i>xml tag:</i> OC_OORSPRC Code om aan te geven wat de oorsprong van de (expertise) opdracht is. <i>code list:</i> Oorsprong (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Betalingskenmerk</b> <i>xml tag:</i> OC_KENMERK Betalingskenmerk.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Inspectie</b>		
<b>Soort inspectie, code</b> <i>xml tag:</i> OC_INSPECC Gecodeerde aanduiding welk soort inspectie het betreft. <i>code list:</i> Soort inspectie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Soort inspectie, omschr.</b> <i>xml tag:</i> OC_INSPECT Omschrijving van de soort inspectie.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Reden inspectie, code</b> <i>xml tag:</i> OC_RDNINSP Gecodeerde aanduiding van de reden van de inspectie. <i>code list:</i> Reden inspectie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden inspectie, omschr.</b> <i>xml tag:</i> OC_RDNINST	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Omschrijving van de reden van inspectie.

### **Taxatie**

#### **Soort taxatie, code**

**F an..5**

*xml tag:* OC\_SRTTAX

Gecodeerde aanduiding van de soort taxatie.

*code list:* Soort taxatie (all selected)

#### **Soort taxatie, omschrijving**

**F an..70**

*xml tag:* OC\_TAXOMS

Omschrijving van de soort taxatie.

### **Afspraak**

#### **Afspraak met, code**

**F an..2**

*xml tag:* OC\_AFSPRM

Code waarmee wordt aangegeven met wie de afspraak wordt gemaakt.

*code list:* Soort contactpersoon (all selected)

### **Velden voor controle verzekerde sommen**

#### **Rubriek verzekerde som**

**F an..5**

*xml tag:* OC\_RUBRVZS

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

#### **Verzekerde som voldoende J/N**

**F an1**

*xml tag:* OC\_VOLDVZS

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Werkelijke waarde**

**F n..15**

*xml tag:* OC\_WERKWRD

Werkelijke waarde in euro's

### **Status**

#### **Status, code**

**F an..5**

*xml tag:* OC\_STATUS

Status, gecodeerd.

*code list:* Status (all selected)

### **Offerte gegevens**

#### **Offerte bedrag**

**F n..15**

*xml tag:* OC\_OFFBEDR

Het bedrag van de offerte.

## **OPGEBOUWD KAPITAAL**

**0..\*, F**

OPGEBOUWD KAPITAAL

*xml tag:* OK

Gegevens over het totaal opgebouwd kapitaal uit bijvoorbeeld beleggingen in fondsen.

### **Technische sleutel**

#### **Entiteitscode**

**F an..2**

*xml tag:* OK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Verwerkingscode entiteit**

**F an1**

*xml tag:* OK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### **Volgnummer**

**F n..3**

*xml tag:* OK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OK\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OK\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Algemene gegevens****Datum opgebouwd kapitaal** **F** **n8***xml tag:* OK\_OKDAT**Verdelingstype, code** **F** **an..2***xml tag:* OK\_VERDTYP

Het doel van de fondsverdeling.

*code list:* Verdelingstype (all selected)**Bedrag opgebouwd kapitaal** **F** **n..15***xml tag:* OK\_OKBEDR**Verwerkingsgegevens****Switch percentage** **F** **n..8***xml tag:* OK\_SWPRC

Switch percentage.

**Mutatiedatum** **F** **n8***xml tag:* OK\_MUTDAT

Datum waarop de mutatie is/wordt doorgevoerd.

**OPTIE/ACCESSOIRE** **0..99999, F***OPTIE/ACCESSOIRE**xml tag:* ON

Opties zijn extra's die als meeruitvoering op een object af fabriek geleverd kunnen

worden, deze zijn BPM plichtig. Accessoires zijn extra's die na aflevering aan de

klant gemonteerd kunnen worden en derhalve BPM vrij.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* ON\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* ON\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* ON\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* ON\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Technische eigenschappen****Optie, omschrijving****F****an..70***xml tag:* ON\_OPTOMS**Waarde****Optieprijs, bedrag****F****n..15***xml tag:* ON\_OPTPRYS**OUTPUT****0..\*, F***OUTPUT**xml tag:* OU

Gegevens over de manier waarop en de vorm waarin de maatschappij de output van bijvoorbeeld de polis administratie richting de klant verstrekt.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* OU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* OU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* OU\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* OU\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* OU\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Soort output, code****F****an..5***xml tag:* OU\_OUTPUTC

Gecodeerde aanduiding van het soort output.

*code list:* Soort output (all selected)**Taal, code****F****an2***xml tag:* OU\_TAAL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Aanduiding van de taal waarin de output c.q. het document is opgesteld.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Soort document, code</b> <i>xml tag:</i> OU_SRTDOC <i>code list:</i> Soort bijlage (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Soort document, toelichting</b> <i>xml tag:</i> OU_SRTDOCT Specificatie van het soort document.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Distributie</u></b>		
<b>Output vorm, code</b> <i>xml tag:</i> OU_OUTVORM Code om aan te geven in welke vorm de output wordt geleverd. <i>code list:</i> Outputvorm (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Verzendwijze output, code</b> <i>xml tag:</i> OU_VZWPOL Code om de verzendwijze van de output aan te geven. <i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Aanmaakdatum output</b> <i>xml tag:</i> OU_AANMDAT	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Printdatum output</b> <i>xml tag:</i> OU_PRNTDAT Datum waarop de output geprint is	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Geadresseerde, code</b> <i>xml tag:</i> OU_ADRVRH Partij (gecodeerd dmv entiteitscode) waarheen deze output verstuurd moet worden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Geadresseerde, volgnummer</b> <i>xml tag:</i> OU_ADRVVNR Volgnummer van de partij waarheen deze output verstuurd moet worden.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Geadresseerde omschrijving</b> <i>xml tag:</i> OU_ADROMS	<b>F</b>	<b>an..70</b>

PARTIJ 0..999, F

*PARTIJ**xml tag:* XP

Gegevens over een persoon of organisatie.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> XP_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> XP_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> XP_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* XP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* XP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* XP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* XP\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Identificatie****Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* XP\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Relatienummer** **F** **an..17***xml tag:* XP\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17***xml tag:* XP\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**BTW-nummer** **F** **an..17***xml tag:* XP\_BTWNR

BTW-nummer.

**Rol, code** **F** **an2***xml tag:* XP\_ROL

Code om de rol van de partij aan te geven.

*code list:* Rol (all selected)**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* XP\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* XP\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* XP\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* XP\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* XP\_EERSTVN



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> XP_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_RNAAM		
Roepnaam.		
<b>Naam volledig uitgeschreven, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_FULLNM		
Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_TITELA		
Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> XP_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> XP_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XP_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* XP\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XP_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> XP_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> XP_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> XP_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XP_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XP_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> XP_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> XP_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> XP_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> XP_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XP_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_OVLJN		
Indicatie of deze persoon is overleden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XP_OVLDAT		
Wat is de datum van het overlijden?		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XP_GEBPLTS		
Geboorteplaats.		
<b>Geboorteland, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XP_GEBLND		
Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XP_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XP_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
<i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
<i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_HUWELYK		
Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum burgerlijke staat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XP_BURGDAT		
Datum burgerlijke staat.		
<b>Weduwe/weduwenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_WEDUW		
Indicatie of betrokkene weduwe/weduwenaar is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_GSSC		
Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XP_AANTKIN		
Aantal kinderen.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> XP_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XP_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XP_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b><u>Lidmaatschap</u></b>		
<b>Lidmaatschap merkenclub J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_LIDCLUB		
Bent u lid van een geregistreerde automobielfclub ten behoeve van het verzekerde voertuig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lidmts. watersportvereniging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_LIDWSV		
Is de betrokkene lid van een watersportvereniging?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>ANWB lidmaatschapsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> XP_ANWBNR		
ANWB lidmaatschapsnummer.		
<b><u>Studie/opleiding/rij-/vaardigheid</u></b>		
<b>Hoogst genoten opleiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_OPLEIDI		
Code om het hoogste genoten onderwijsniveau aan te geven.		
<i>code list:</i> Onderwijsniveau (all selected)		
<b>Studierichting, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_STUDIEO		
Omschrijving van de studierichting.		
<b>Verwachte einddatum studie/opleiding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XP_EDATSTU		
Verwachte einddatum (tot en met-datum) studie/opleiding.		
<b>Vereiste vakdiploma's J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_VAKDIPL		
Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam/namen vakdiploma's</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_OMSDIPL		
Indien vereiste vakdiploma's van toepassing zijn, dan svp de naam van de vakdiploma's vermelden.		
<b>Opleidingen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_OPLOMS		
Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.		
<b>Categorie rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XP_CATRIJB		

Mogelijke waarden : A, B, C, D of E, alsmede combinaties van deze waarden, bijvoorbeeld BE.

<b>Datum afgifte eerste rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XP_AFGDAT		
Datum waarop het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is. Dit gegeven werd voorheen aangeduid als 'afgiftedatum rijbewijs'.		
<b>In bezit v. geldig Ned.rijbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_RIJGLDG		
Is betrokkene in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal jaren rijervaring</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> XP_RIJERV		
Aantal jaren rijervaring.		
<b>Bezit aanvullende rijjaar.cert. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_AANVRVH		
Geeft aan of betrokkene in het bezit is van een aanvullend rijvaardigheidscertificaat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In bezit van geldig vaarbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_VAARBEW		
Indicatie of betrokkene in het bezit is van een geldig vaarbewijs.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum afgifte eerste vaarbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XP_AFGDATV		
Datum afgifte eerste vaarbewijs.		
<b>Bezit van navigatie diploma J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_NAVDIPL		
Is de betrokkene in het bezit van een navigatie diploma?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Soort incassorekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_SRTIREK		
Code om het soort incassorekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> XP_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> XP_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> XP_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> XP_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Tweede bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> XP_BANKRK2		
Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> XP_GIRORK2		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede bank identific. code, incasso** F an..11

*xml tag:* XP\_BIC2

Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.

**Tweede bank account nummer, incasso** F an..34

*xml tag:* XP\_IBAN2

Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** F an..35

*xml tag:* XP\_BANKTNN

Bankrekening incasso, ten name van.

**Tweede bankrek.incasso, ten name van** F an..35

*xml tag:* XP\_BNK2TNN

Tweede bankrekening voor incasso, ten name van.

**Girorek. incasso, ten name van** F an..35

*xml tag:* XP\_GIROTNN

Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.

**Soort excasso/tegenrekening, code** F an1

*xml tag:* XP\_SRTTREK

Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)

**Bankrekeningnummer, excasso** F n..10

*xml tag:* XP\_BNKRKSV

Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Girorekeningnummer, excasso** F n..7

*xml tag:* XP\_GIRRKSV

Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Bank identificatie code, excasso** F an..11

*xml tag:* XP\_BICEX

Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.

**Bank account nummer, excasso** F an..34

*xml tag:* XP\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bankrek. excasso, ten name van** F an..35

*xml tag:* XP\_BNKTNSV

Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.

**Girorek. excasso, ten name van** F an..35

*xml tag:* XP\_GIRTNSV

Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.

**Tegenbankrekeningnummer** F n..10

*xml tag:* XP\_TBANKRK

Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.

**Tegengirorekeningnummer** F n..7

*xml tag:* XP\_TGIORK

Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.

**Tegenbank identificatie code** F an..11

*xml tag:* XP\_BICTBK

Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.

**Tegenbank account nummer** F an..34

*xml tag:* XP\_IBANTBK

Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.

**Land van bankrekening, code** F an2

*xml tag:* XP\_LNDBANK

Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Recht op volledig vooraf trek BTW J/N****F****an1***xml tag:* XP\_EXCLBTW

Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage BTW-aftrek****F****n..8***xml tag:* XP\_BTWPERC

Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.

**Overig****Melding in FISH J/N****F****an1***xml tag:* XP\_FISHJN

Indicatie die aangeeft dat de persoon een vermelding heeft in FISH (Fraude Informatie Systeem Holland).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving FISH melding****F****an..500***xml tag:* XP\_FISHJNO**PARTIJ (BEDRIJFS) PENSIOENFONDS****0..1, F***PARTIJ (BEDRIJFS) PENSIOENFONDS**xml tag:* BP

Gegevens over een (bedrijfs)pensioenfonds.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* BP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* BP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* BP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* BP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* BP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* BP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* BP\_RELVVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BP\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BP\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BP\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* BP\_TEKST

Tekst.

### **Bedrijfspensioenfonds specifiek**

**PARTIJ (HUIS) ARTS** **0..99, F**

*PARTIJ (HUIS) ARTS*

*xml tag:* HA

Gegevens over een (huis)arts.

### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* HA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* HA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* HA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HA\_RELVNR



Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HA\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HA\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HA\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* HA\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* HA\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* HA\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* HA\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* HA\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* HA\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* HA\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* HA\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: HA_TELNUM</i>		
Telefoonnummer.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: HA_FAXNUM</i>		
Faxnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: HA_EMAIL</i>		
E-mailadres.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag: HA_TEKST</i>		
Tekst.		
<b><u>(huis) Arts specifiek</u></b>		
<b>Soort arts, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag: HA_SRTARTS</i>		
Code om aan te geven om wat voor soort arts het gaat.		
<i>code list: Soort arts (all selected)</i>		
<b>Eerst geraadpleegde arts J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag: HA_ERAADPL</i>		
<i>code list: Logische eenheid (all selected)</i>		
<b>Ingeschreven bij huisarts sinds</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag: HA_ISDATHA</i>		
Datum sinds wanneer de betrokken persoon (verzekeringnemer, verzekerde, werknemer) is ingeschreven bij deze huisarts.		

**PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER****0..99, F***PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER**xml tag: BS*

Gegevens over een natuurlijk persoon die een (motor)voertuig of vaartuig bestuurt.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag: BS_ENTITEI</i>		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list: Entiteitscode (all selected)</i>		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag: BS_VRWRKCD</i>		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)</i>		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag: BS_VOLGNUM</i>		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: BS_ENTREF</i>		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag: BS_RELTOT</i>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BS\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BS\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### **Identificatie**

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* BS\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* BS\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een  
relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**Relatienummer externe partij** **F** **an..70**

*xml tag:* BS\_RELNUMX

Het relatienummer waaronder de partij extern bekend staat.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BS\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BS\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* BS\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* BS\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor  
voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* BS\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v.  
Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene  
Persoonsgegevens).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Titulatuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BS_TITULAT		
Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".		
<i>code list:</i> Titulatuur (all selected)		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BS_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BS_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BS_TITELA		
Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BS_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BS_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> BS_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> BS_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BS_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> BS_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BS_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BS_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> BS_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BS\_MOBIEL

Mobiël telefoonnummer.

**E-mailadres** **F** **an..70***xml tag:* BS\_EMAIL

E-mailadres.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum** **F** **n8***xml tag:* BS\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Nationaliteit, code** **F** **an2***xml tag:* BS\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit GBA, code** **F** **an..5***xml tag:* BS\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Burgerlijke staat, code** **F** **an1***xml tag:* BS\_BURGST

Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.

*code list:* Burgerlijke staat (all selected)**Gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* BS\_GSSC

Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Aantal jaren verzekerd** **F** **n..15***xml tag:* BS\_JRNVERZ

Aantal jaren verzekerd.

**Leeftijd op peildatum** **F** **n..3***xml tag:* BS\_LEEFTYD

Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.

**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code** **F** **an1***xml tag:* BS\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument geldig J/N** **F** **an1***xml tag:* BS\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document** **F** **an..17***xml tag:* BS\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** **F** **n8***xml tag:* BS\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** **F** **an..24***xml tag:* BS\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Lidmaatschap****Lidmatsch. watersportvereniging J/N** **F** **an1***xml tag:* BS\_LIDWSV

Is de betrokkene lid van een watersportvereniging?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Studie/opleiding/rij-/vaardigheid**

#### **Opleid.gebruik/bediening werkmat.J/N**

F

an1

*xml tag:* BS\_OPLBED

Opleiding voor gebruik/bediening werkmaterieel gevolgd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Opleid.gebruik/bediening werkmat.oms**

F

an..70

*xml tag:* BS\_OPLBEDT

Toelichting opleiding gebruik/bediening werkmaterieel gevolgd.

#### **Opleidingen, omschrijving**

F

an..35

*xml tag:* BS\_OPLOMS

Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.

#### **Categorie rijbewijs**

F

an..5

*xml tag:* BS\_CATRIJB

Mogelijke waarden : A, B, C, D of E, alsmede combinaties van deze waarden, bijvoorbeeld BE.

#### **Datum afgifte eerste rijbewijs**

F

n8

*xml tag:* BS\_AFGDAT

Datum waarop het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is. Dit gegeven werd voorheen aangeduid als 'afgiftedatum rijbewijs'.

#### **Jaar afgifte eerste rijbewijs**

F

n4

*xml tag:* BS\_AFGJR

Jaar waarin het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is.

#### **Leeftijd behalen van het rijbewijs**

F

n..3

*xml tag:* BS\_LFTBRBW

Leeftijd ten tijde van het behalen van het rijvaardigheidsbewijs.

#### **Rijbewijsnummer**

F

an..17

*xml tag:* BS\_RIJBNR

Rijbewijsnummer.

#### **In bezit v. geldig Ned.rijbewijs J/N**

F

an1

*xml tag:* BS\_RIJGLDG

Is betrokkene in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Geldig rijbewijs, toelichting**

F

an..70

*xml tag:* BS\_RIJGLDT

Toelichting bij geldigheid rijbewijs.

#### **Regio waarin rijbewijs behaald, code**

F

an..5

*xml tag:* BS\_RIJBHLD

Regio waarin rijbewijs behaald.

*code list:* Regio Rijbewijs Behaald (all selected)

#### **Datum rijbewijs laatst verlengd**

F

n8

*xml tag:* BS\_DTMRIJV

Datum rijbewijs laatst verlengd.

#### **In bezit bromfietscertificaat J/N**

F

an1

*xml tag:* BS\_BRMCRTF

In het bezit van een bromfietscertificaat?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Soort motor rijbewijs, code**

F

an..5

*xml tag:* BS\_SMORIJB

Soort motor rijbewijs gecodeerd.

*code list:* Soort motorrijbewijs (all selected)

#### **Aantal jaren rijervaring**

F

n..3

*xml tag:* BS\_RIJERV

Aantal jaren rijervaring.

#### **Bezit aanvullende rijjaar.cert. J/N**

F

an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BS\_AANVRVH

Geeft aan of betrokkene in het bezit is van een aanvullend rijvaardigheidscertificaat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**In bezit van geldig vaarbewijs J/N****F****an1***xml tag:* BS\_VAARBEW

Indicatie of betrokkene in het bezit is van een geldig vaarbewijs.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum afgifte eerste vaarbewijs****F****n8***xml tag:* BS\_AFGDATV

Datum afgifte eerste vaarbewijs.

**Bezit van navigatie diploma J/N****F****an1***xml tag:* BS\_NAVDIPL

Is de betrokkene in het bezit van een navigatie diploma?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Incidentgegevens****Alcohol gebruikt J/N****F****an1***xml tag:* BS\_ALCGEBR

Indicatie om aan te geven of partij alcohol heeft gebruikt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tekst****F****an..999***xml tag:* BS\_TEKST

Tekst.

**FRISS handmatig akkoord J/N****F****an1***xml tag:* BS\_FRISSAK

FRISS handmatig akkoord?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bron vermelding****Geg. opgevraagd uit externe bron J/N****F****an1***xml tag:* BS\_EXTBRON

Indicatie om aan te geven dat (een deel van ) de gegevens in de entiteit zijn opgevraagd uit een externe bron.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam van de externe bron, omschr.****F****an..70***xml tag:* BS\_EBRNNM

Naam van de externe bron waar (een deel van ) de gegevens in de entiteit uit zijn opgevraagd.

**Status opgevraagde gegevens, gecod.****F****an..10***xml tag:* BS\_EBRNSTC

Eigen code om de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron aan te duiden.

**Status opgevraagde gegevens, toel.****F****an..70***xml tag:* BS\_EBRNSTT

Toelichting op de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron.

**(regelmatig) Bestuurder specifiek****Verz.nemer is regelm. bestuurder J/N****F****an1***xml tag:* BS\_VPBSJN

Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract de regelmatige bestuurder van het object is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal schadevrije jaren****F****n..15***xml tag:* BS\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren.

**Melding in FISH J/N****F****an1***xml tag:* BS\_FISHJN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie die aangeeft dat de persoon een vermelding heeft in FISH (Fraude Informatie Systeem Holland).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Omschrijving FISH melding** **F** **an..500**

*xml tag:* BS\_FISHJNO

Omschrijving FISH melding.

**Tariefleeftijd** **F** **n..2**

*xml tag:* BS\_TARLFTD

Huidige leeftijd t.b.v. inschaling tarief, bonus/malus, etc.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BS\_SCHDVRV

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of nocclaim verklaring.

## PARTIJ AANDEELHOUDER 0..99, F

PARTIJ AANDEELHOUDER

*xml tag:* HO

Gegevens over een aandeelhouder.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* HO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* HO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* HO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HO\_RELVVNR



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HO\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### **Identificatie**

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* HO\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* HO\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**BTW-nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* HO\_BTWNR

BTW-nummer.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HO\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HO\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* HO\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* HO\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* HO\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70**

*xml tag:* HO\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200**

*xml tag:* HO\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Roepnaam** **F** **an..35**

*xml tag:* HO\_RNAAM

Roepnaam.

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* HO\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* HO\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* HO\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Aanhef** **F** **an..10***xml tag:* HO\_CPAANHF

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* HO\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* HO\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* HO\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* HO\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* HO\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* HO\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* HO\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* HO\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* HO\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* HO\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* HO\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HO_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HO_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HO_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> HO_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> HO_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HO_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> HO_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> HO_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> HO_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HO_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HO_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HO_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HO_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HO_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HO_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HO_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* HO\_OVLJN

Indicatie of deze persoon is overleden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum overlijden****F****n8***xml tag:* HO\_OVLDAT

Wat is de datum van het overlijden?

**Geboorteplaats****F****an..24***xml tag:* HO\_GEBPLTS

Geboorteplaats.

**Geboorteland, code****F****an2***xml tag:* HO\_GEBLND

Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit, code****F****an2***xml tag:* HO\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit GBA, code****F****an..5***xml tag:* HO\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Burgerlijke staat, code****F****an1***xml tag:* HO\_BURGST

Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.

*code list:* Burgerlijke staat (all selected)**Huwelijkse voorwaarden J/N****F****an1***xml tag:* HO\_HUWELYK

Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum burgerlijke staat****F****n8***xml tag:* HO\_BURGDAT

Datum burgerlijke staat.

**Weduwe/weduwnaar J/N****F****an1***xml tag:* HO\_WEDUW

Indicatie of betrokkene weduwe/weduwnaar is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* HO\_GSSC

Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Aantal kinderen****F****n..15***xml tag:* HO\_AANTKIN

Aantal kinderen.

**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code****F****an1***xml tag:* HO\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument geldig J/N****F****an1***xml tag:* HO\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document** F an..17*xml tag:* HO\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** F n8*xml tag:* HO\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** F an..24*xml tag:* HO\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code** F an1*xml tag:* HO\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)**Bankrekeningnummer, incasso** F n..10*xml tag:* HO\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** F n..7*xml tag:* HO\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** F an..11*xml tag:* HO\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account number, incasso** F an..34*xml tag:* HO\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Tweede bankrekeningnummer, incasso** F n..10*xml tag:* HO\_BANKRK2

Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede girorekeningnummer, incasso** F n..7*xml tag:* HO\_GIRORK2

Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede bank identific. code, incasso** F an..11*xml tag:* HO\_BIC2

Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.

**Tweede bank account number, incasso** F an..34*xml tag:* HO\_IBAN2

Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** F an..35*xml tag:* HO\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Girorek. incasso, ten name van** F an..35*xml tag:* HO\_GIROTNV

Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.

**Soort excasso/tegenrekening, code** F an1*xml tag:* HO\_SRTTREK

Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> HO_BNKRKSV Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> HO_GIRRKSV Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> HO_BICEX Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> HO_IBANEX Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HO_BNKTNSV Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HO_GIRTNSV Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> HO_TBANKRK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> HO_TGIRORK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenbank identificatie code</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> HO_BICTBK Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenbank account nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> HO_IBANTBK Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> HO_LNDBANK Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Recht op volledig vooraf trek BTW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HO_EXCLBTW Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage BTW-aftrek</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HO_BTWPERC Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> HO_TEKST Tekst.		
<b><u>Aandeelhouder specifiek</u></b>		
<b>Betrokken bij andere onderneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HO_BBAONDE Indicatie of sprake is van betrokkenheid bij een andere onderneming. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. welke ondernemingen betrokken</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HO_BBAOTOE		

Toelichting bij welke ondernemingen betrokken.

## PARTIJ AANGIFTE INSTANTIE

0..1, F

*PARTIJ AANGIFTE INSTANTIE*

*xml tag: AG*

Gegevens over een rechtspersoon waar aangifte is gedaan van een misdaad.

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

F an..2

*xml tag: AG\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)*

#### Verwerkingscode entiteit

F an1

*xml tag: AG\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)*

#### Volgnummer

F n..3

*xml tag: AG\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### Entiteitsreferentie

F an..70

*xml tag: AG\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### Relatie tot, code

F an..2

*xml tag: AG\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)*

#### Relatie tot, volgnummer

F n..3

*xml tag: AG\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

#### Relatie verhouding tot, code

F an..2

*xml tag: AG\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)*

#### Relatie verhouding tot, volgnummer

F n..3

*xml tag: AG\_RELVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

#### Soort relatie, code

F an..2

*xml tag: AG\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)*

### Personificatie

#### Naam

F an..35

*xml tag: AG\_ANAAM*

Tweeledig gebruik:

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AG_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AG_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AG_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> AG_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> AG_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> AG_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> AG_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> AG_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> AG_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AG_TEKST		
Tekst.		

**Aangifte instantie specifiek****PARTIJ AANSPRAKELIJKE VERZEKERAAR** 0..\*, F

PARTIJ AANSPRAKELIJKE VERZEKERAAR

*xml tag:* AK

Gegevens over de aansprakelijke verzekeraar.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AK_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AK_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Relatienummer** **F** **an..17***xml tag:* AK\_RELNUM

Relatienummer.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* AK\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* AK\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* AK\_TEKST

Tekst.

**Aansprakelijke verzekeraar specifiek****POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4***xml tag:* AK\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***RDW Maatschappij aanduiding** **F** **an..10***xml tag:* AK\_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

**IVB code** **F** **an..4***xml tag:* AK\_IVBCODE

IVB code. Maatschappij identificatie op Internationaal Verzekerings Bewijs (Groene Kaart).

**Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* AK\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Label naam, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* AK\_LABEL

Label naam waaronder de verzekeringen worden verkocht.

**PARTIJ ACCOUNTBETALER****0..99, F***PARTIJ ACCOUNTBETALER**xml tag:* BU

Gegevens over een accountbetaler.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* BU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BU\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* BU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* BU\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BU\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* BU\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70***xml tag:* BU\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* BU\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* BU\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* BU\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* BU\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* BU\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BU_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> BU_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> BU_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BU_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> BU_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BU_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> BU_TEKST		
Tekst.		

#### Accountbetaler specifiek

## PARTIJ ADMINISTRATIE 0..1, F

PARTIJ ADMINISTRATIE

*xml tag:* AF

Gegevens over een rechtspersoon die de boekhouding/administratie voert.

#### Technische sleutel

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AF_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AF_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AF_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AF_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* AF\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AF\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* AF\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AF\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* AF\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* AF\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* AF\_TEKST

Tekst.

**Administratie specifiek**

**PARTIJ ADVOCaat** **0..1, F**

*PARTIJ ADVOCaat**xml tag:* AV

Gegevens over een rechtspersoon die als advocaat mag optreden.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* AV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* AV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* AV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AV\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* AV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* AV\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* AV\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke  
presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en  
plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* AV\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de  
aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* AV\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook  
een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* AV\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* AV\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* AV\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes  
hierin opgenomen kunnen worden.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* AV\_TEKST

Tekst.

### Advocaat specifiek

**Jaar van inschrijving** **F** **n4**

*xml tag:* AV\_JRINS

Jaar van inschrijving als advocaat of van toelating als procureur.

**Samenwerkingsverband, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AV\_SAMENW

*code list:* Samenwerkingsverband (all selected)

**Kantoor stage volbracht, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* AV\_STAGKNT

Omschrijving van het kantoor waar de stage is volbracht.

**Elders advocatuur uitgeoefend J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AV\_ADVELD

Indicatie die aangeeft of de advocaat elders advocatuur heeft uitgeoefend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Elders advocatuur uitgeoefend, toel.**

F

an..70

*xml tag:* AV\_ADVELDT

Toelichting op elders advocatuur uitgeoefend. Het gaat hierbij om waar en wanneer.

## PARTIJ ASSURADEUR

0..1, F

*PARTIJ ASSURADEUR*

*xml tag:* AS

Gegevens over een assuradeur, een partij die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

### Technische sleutel

**Entiteitscode**

F

an..2

*xml tag:* AS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F

an1

*xml tag:* AS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F

n..3

*xml tag:* AS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F

an..70

*xml tag:* AS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code**

F

an..2

*xml tag:* AS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F

n..3

*xml tag:* AS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F

an..2

*xml tag:* AS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F

n..3

*xml tag:* AS\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Communicatie medium, code**

F

an..2

*xml tag:* AS\_CMEDIUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* AS\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* AS\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* AS\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* AS\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* AS\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* AS\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* AS\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* AS\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* AS\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* AS\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* AS\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* AS\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* AS\_ADRES4

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)****F an..70***xml tag:* AS\_ADRES5

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Telefoonnummer****F an..25***xml tag:* AS\_TELNUM

Telefoonnummer.

**E-mailadres****F an..70***xml tag:* AS\_EMAIL

E-mailadres.

**Tekst****F an..999***xml tag:* AS\_TEKST

Tekst.

**Assuradeur specifiek****POR Maatschappij aanduiding, code****F an..4***xml tag:* AS\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***RDW maatschappijaanduiding****F an..10***xml tag:* AS\_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

**Unieke Zorgverz. Identificatie UZOVI****F an..4***xml tag:* AS\_UZOVI

Unieke Zorgverzekeraar Identificatie (UZOVI).

**Nederlandse verz.maatschappij J/N****F an1***xml tag:* AS\_NLMY

Aanduiding of het een nederlandse verzekeringsmaatschappij betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ BANK/FINANCIERINGSMAATSCHAPPY****0..1, F***PARTIJ BANK/FINANCIERINGSMAATSCHAPPY**xml tag:* FI

Gegevens over een bank of financieringsmaatschappij.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* FI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* FI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* FI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* FI\_RELTOT



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* FI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* FI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* FI\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* FI\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* FI\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke  
presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en  
plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* FI\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de  
aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* FI\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook  
een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* FI\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* FI\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer  
ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi',  
'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* FI\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* FI\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes  
hierin opgenomen kunnen worden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> FI_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FI_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FI_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FI_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FI_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FI_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> FI_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> FI_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> FI_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FI_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> FI_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Partij Bank/Financierder specifiek</u></b>		
<b>Geldgever, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FI_GELDGV		
<b>NHG nummer geldverstrekker</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FI_NHG NR		

**PARTIJ BEDRIJFSVERENIGING**

0..1, F

*PARTIJ BEDRIJFSVERENIGING**xml tag:* BV

Gegevens over een rechtspersoon (vereniging) die zorg draagt voor het uitvoeren van de sociale verzekeringswetten binnen een bedrijfstak (ook wel UVI of UWV genoemd).

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BV_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BV_VRWRKCD		

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* BV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BV\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BV\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BV\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* BV\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* BV\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* BV\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* BV\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* BV\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* BV\_TEKST

Tekst.

### **Bedrijfsvereniging specifiek**

## **PARTIJ BEGUNSTIGDE**

**0..99, F**

*PARTIJ BEGUNSTIGDE*

*xml tag:* BG

Gegevens over een begunstigde.

### **Technische sleutel**

#### **Entiteitscode**

**F** **an..2**

*xml tag:* BG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Verwerkingscode entiteit**

**F** **an1**

*xml tag:* BG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### **Volgnummer**

**F** **n..3**

*xml tag:* BG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### **Entiteitsreferentie**

**F** **an..70**

*xml tag:* BG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### **Relatie tot, code**

**F** **an..2**

*xml tag:* BG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Relatie tot, volgnummer**

**F** **n..3**

*xml tag:* BG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

#### **Relatie verhouding tot, code**

**F** **an..2**

*xml tag:* BG\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Relatie verhouding tot, volgnummer**

**F** **n..3**

*xml tag:* BG\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

#### **Soort relatie, code**

**F** **an..2**

*xml tag:* BG\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Soort relatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_RELSRTO		
Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.		
<b>Communicatie medium, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BG_CMEDIUM		
Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.		
<i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> BG_RELNUM		
Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> BG_BSNR		
Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b>Rijksregisternummer</b>	<b>F</b>	<b>n11</b>
<i>xml tag:</i> BG_RREGNR		
Rijksregisternummer. Uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België.		
<b>Rechtspersoon J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_RECHTSP		
Indicatie of deze partij een rechtspersoon is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> BG_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> BG_EERSTVN		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Voornamen** **F** **an..200**

*xml tag:* BG\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Naam volledig uitgeschreven, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* BG\_FULLNM

Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* BG\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* BG\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* BG\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* BG\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

**Soort tenaamstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* BG\_TNMSTEL

Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.

*code list:* Tenaamstelling (all selected)

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* BG\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* BG\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* BG\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* BG\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* BG\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* BG\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BG_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> BG_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BG_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Datum echtscheiding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BG_DTMESDG		
Datum relatieontbinding: huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwoningsrelatie.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> BG_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> BG_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> BG_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_GIOTNV Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKRKSV Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> BG_GIRRKSV Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> BG_BICEX Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> BG_IBANEX Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank naam excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKNMEX Naam van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bank adres excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKADEX Straat en huisnummer van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bank plaats excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKPSEX Plaats van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bank postcode excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKPSEX Postcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bank land excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKLDEX Landcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort. <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Bank branchecode excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKBREX Branche code van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKTNSV Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b><u>Gegevens handelsregister</u></b>		
<b>Nummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> BG_NRHNDRG Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> BG_TEKST Tekst.		
<b><u>Begunstigde specifiek</u></b>		
<b>Begunstiging positie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_BEGPOSI Code om aan te geven welke positie de begunstigde heeft. Meerdere begunstigten kunnen dezelfde positie begunstigingspositie hebben. <i>code list:</i> Begunstigings positie (all selected)		
<b>Wettige erfgenaam J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_WETTERF <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Begunstigde aanvaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_AANVRD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum begunstigde aanvaard</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BG_AANVRDD		
<b>Percentage begunstiging</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BG_PERCBEG		
<b>Bedrag begunstiging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BG_BEDRBEG		
<b>Soort begunstiging, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_BEGIGV		
<i>code list:</i> Begunstigingsoorzaak (all selected)		
<b>Type begunstigde</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BG_TYPBEGU		
Type begunstigde.		
<i>code list:</i> Type begunstigde (all selected)		
<b>Gekozen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..100</b>
<i>xml tag:</i> BG_NAAMGEK		
Gekozen naam waarmee de betrokkene/partij aangeschreven wil worden.		
<b>Begindatum relatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BG_BEGDREL		
Begindatum huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwoningsrelatie.		
<b>Identificatienummer partnerschap</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> BG_PARTNUM		
Identificatienummer partnerschap.		
<b><u>Pensioengegevens</u></b>		
<b>Afstand bijzonder partnerpens. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_AFSTBZP		
Indicatie dat afstand is gedaan van het recht op bijzonder partnerpensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beleggingsrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_BLGRKNR		
Beleggingsrekeningnummer waarop de inleg wordt gedaan.		
<b>Beleggingsproduct beleggingsrekening</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_BLGRKPD		
Het beleggingsproduct waarin op de beleggingsrekening geïnvesteerd wordt.		
<b>Risicoprofiel beleggingsrek., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BG_BLGRKPF		
Het risicoprofiel waarmee op de beleggingsrekening geïnvesteerd wordt.		
<i>code list:</i> Risicoprofiel (all selected)		
<b>Beleggingsrek.nr. beschikbare premie</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKRKBP		
Beleggingsrekeningnummer voor beschikbare premie.		
<b>Beleggingsrekeningnummer bijsparen</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKRKBY		
Beleggingsrekeningnummer voor bijsparen.		
<b>Beleggingsrek.nr. waardeoverdracht</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKRKWO		
Beleggingsrekeningnummer voor waardeoverdracht.		
<b>Identificatienummer deelname</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDNRDLN		
Het identificatienummer van de (hoofd)deelname.		

**PARTIJ BELANGENBEHARTIGER**

0..\*, F

*PARTIJ BELANGENBEHARTIGER**xml tag: BN*

Gegevens over een belangenbehartiger.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: BN\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: BN\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: BN\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: BN\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam****F an..35***xml tag: BN\_ANAAM*

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F an..35***xml tag: BN\_TWEEDED*

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F an..35***xml tag: BN\_STRAAT*

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F n..5***xml tag: BN\_HUISNR*

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F an..7***xml tag: BN\_TOEVOEG*

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving****F an..35***xml tag: BN\_LOCATIE*

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F an..24***xml tag: BN\_PLAATS*

De plaatsnaam.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BN_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BN_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> BN_TELNUM Telefoonnummer.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> BN_FAXNUM Faxnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BN_EMAIL E-mailadres.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bank account number, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> BN_IBAN Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> BN_TEKST Tekst.		
<b><u>Belangenbehartiger specifiek</u></b>		
<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> BN_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. <i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BN_IDNR Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>PARTIJ BEROEPSORGANISATIE</b>	<b>0..1, F</b>	
PARTIJ BEROEPSORGANISATIE <i>xml tag:</i> OR Gegevens over een beroepsorganisatie.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OR_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OR_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* OR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* OR\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* OR\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* OR\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* OR\_TEKST

Tekst.

**Beroepsorganisatie specifiek****Naam organisatie, code** **F** **an..2***xml tag:* OR\_IDORG

Gecodeerde aanduiding van de Bond, Beroeps- of Bedrijfsorganisatie.

*code list:* Beroeps/Bedrijfsorganisatie of Bond (all selected)**Naam organisatie, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* OR\_IDORGT

**PARTIJ BEWINDVOERDER**

0..99, F

PARTIJ BEWINDVOERDER

xml tag: FB

Gegevens over een bewindvoerder.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: FB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: FB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: FB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: FB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: FB\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: FB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: FB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: FB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: FB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code**

F an..2

xml tag: FB\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

code list: Relatie partij/partij (all selected)

**Soort relatie, oms.**

F an..70

xml tag: FB\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Communicatie medium, code**

F an..2

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* FB\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Identificatie****Identificatienummer****F****an..35***xml tag:* FB\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* FB\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* FB\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters****F****an..12***xml tag:* FB\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels****F****an..10***xml tag:* FB\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Titulatuur, code****F****an..5***xml tag:* FB\_TITULAT

Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".

*code list:* Titulatuur (all selected)**Titels****F****an..35***xml tag:* FB\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam****F****an..70***xml tag:* FB\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam****F****an..70***xml tag:* FB\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Aanhef****F****an..10***xml tag:* FB\_CPAANH

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

**Aanhef, code****F****an..5***xml tag:* FB\_AANHEFC

Code om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld geachte heer.

*code list:* Aanhef (all selected)**Geslacht, code****F****an1***xml tag:* FB\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Soort tenaamstelling, code****F****an1***xml tag:* FB\_TNMSTEL

Code om de soort tennaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.  
*code list:* Tennaamstelling (all selected)

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* FB\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* FB\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* FB\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* FB\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* FB\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* FB\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* FB\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Overige persoonsgegevens**

**Geboortedatum** **F** **n8**

*xml tag:* FB\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Bewindvoerder specifiek**

**Status bewindvoering, code** **F** **an..5**

*xml tag:* FB\_SBWNDVC

Code om de status van de bewindvoering aan te geven.

*code list:* Status bewindvoering (all selected)

**PARTIJ BOND/FEDERATIE/ORGaan** **0..1, F**

*PARTIJ BOND/FEDERATIE/ORGaan*

*xml tag:* FE

Gegevens over een bond, federatie of een soortgelijk orgaan.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* FE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* FE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* FE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* FE\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* FE\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** F an..35*xml tag:* FE\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** F an..35*xml tag:* FE\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst** F an..999*xml tag:* FE\_TEKST

Tekst.

**Bond/Federatie/Orgaan specifiek****Naam organisatie, code** F an..2*xml tag:* FE\_IDORG

Gecodeerde aanduiding van de Bond, Beroeps- of Bedrijfsorganisatie.

*code list:* Beroeps/Bedrijfsorganisatie of Bond (all selected)**Naam organisatie, toelichting** F an..70*xml tag:* FE\_IDORGT**PARTIJ BORGSTELLER** 0..99, F*PARTIJ BORGSTELLER**xml tag:* BL

Gegevens over een borgsteller.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* BL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* BL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* BL\_VOLGNUM



Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* BL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BL\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BL\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* BL\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* BL\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* BL\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* BL\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* BL\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* BL\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* BL\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* BL\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2*xml tag:* BL\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Tekst** F an..999*xml tag:* BL\_TEKST

Tekst.

**Borgsteller specifiek****PARTIJ CLAIMSMANAGER** 0..\*, F*PARTIJ CLAIMSMANAGER**xml tag:* MR

Gegevens over een claimsmanager.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* MR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* MR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* MR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* MR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Identificatienummer** F an..35*xml tag:* MR\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Personificatie****Naam** F an..35*xml tag:* MR\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** F an..35*xml tag:* MR\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> MR_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> MR_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Aanhef</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> MR_CPAANHF		
Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".		
<b>Aanhef, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MR_AANHEFC		
Code om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld geachte heer.		
<i>code list:</i> Aanhef (all selected)		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MR_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b>Soort tenaamstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MR_TNMSTEL		
Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.		
<i>code list:</i> Tenaamstelling (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MR_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> MR_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> MR_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MR_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> MR_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> MR_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> MR_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		

**Claimsmanager specifiek****PARTIJ CONTACTPERSOON**

0..99, F

PARTIJ CONTACTPERSOON

xml tag: KP

Gegevens over de contactpersoon.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: KP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: KP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: KP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: KP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: KP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: KP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: KP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: KP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code**

F an..2

xml tag: KP\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

code list: Relatie partij/partij (all selected)

**Identificatie****Relatienummer**

F an..17

xml tag: KP\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer**

F an..17

*xml tag:* KP\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

### **Personificatie**

<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KP_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KP_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Derde deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KP_DERDED		
Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 70 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> KP_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> KP_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> KP_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> KP_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> KP_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KP_RNAAM		
Roepnaam.		
<b>Naam volledig uitgeschreven, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_FULLNM		
Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KP_TITEL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* KP\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* KP\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Aanhef** **F** **an..10***xml tag:* KP\_CPAANH

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* KP\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* KP\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* KP\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* KP\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* KP\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* KP\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* KP\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* KP\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Landnummer** **F** **an..4***xml tag:* KP\_TELLAND

Landnummer is dat deel van het telefoonnummer dat verwijst naar een specifiek land.

**Telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* KP\_TELNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> KP_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> KP_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> KP_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KP_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> KP_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KP_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
<i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KP_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KP_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> KP_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KP_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> KP_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KP_GELDTOT		
Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> KP_TEKST		
Tekst.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Contactpersoon specifiek**

<b>Soort contactpersoon, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KP_SRTKP		
<i>code list:</i> Soort contactpersoon (all selected)		
<b>Soort contactpersoon, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_SRTKPT		
<b>Afdeling</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_DPRTMNT		
Afdeling.		
<b>Team</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_TEAM		
<b>Huispost</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_HPOST		
<b>Elektronische aanvraag ingevoerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KP_ELTRINV		
Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de contactpersoon de elektronische aanvraag heeft ingevoerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**PARTIJ CONTROLERENDE INSTANTIE****0..99, F***PARTIJ CONTROLERENDE INSTANTIE**xml tag:* CT

Gegevens over een rechtspersoon die controlerende taken uitvoert.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CT_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CT_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CT_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CT_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CT_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CT_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Personificatie</b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CT\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* CT\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* CT\_TEKST

Tekst.

**Controlerende instantie specifiek****PARTIJ CREDITEUR****0..1, F***PARTIJ CREDITEUR**xml tag:* CU

Gegevens over crediteur, een partij die een vordering heeft.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* CU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* CU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* CU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****BTW-nummer****F****an..17***xml tag:* CU\_BTWNR

BTW-nummer.

**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* CU\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* CU\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters****F****an..12***xml tag:* CU\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels****F****an..10***xml tag:* CU\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CU_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> CU_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> CU_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CU_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> CU_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> CU_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> CU_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> CU_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> CU_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> CU_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CU_EMAIL		
E-mailadres.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> CU_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> CU_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> CU_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> CU_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CU_BANKTNV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bankrekening incasso, ten name van.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* CU\_TEKST

Tekst.

**Crediteur specifiek****Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* CU\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**PARTIJ CURATOR****0..\*, F***PARTIJ CURATOR**xml tag:* CB

Gegevens over een curator. Betreft de wettelijke vertegenwoordiger van degene die onder curatele is gesteld.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* CB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* CB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* CB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* CB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* CB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* CB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* CB\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* CB\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> CB_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> CB_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CB_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CB_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CB_TITELA		
Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Aanhef</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> CB_CPAANHF		
Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".		
<b>Adresgegevens</b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CB_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> CB_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> CB_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CB_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> CB_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> CB_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> CB_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* CB\_TELNUM  
Telefoonnummer.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* CB\_TEKST  
Tekst.

**Curator specifiek**

**PARTIJ DEALER** **0..\*, F**

*PARTIJ DEALER**xml tag:* DY

Gegevens over een dealer. Betreft een bedrijf dat de distributiefunctie vervult.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* DY\_ENTITEI  
De unieke identificatie van een entiteit.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* DY\_VRWRKCD  
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.  
*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DY\_VOLGNUM  
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie  
entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.  
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit  
voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* DY\_ENTREF  
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt  
toegekend.

**Identificatie**

**Identificatienummer** **F** **an..35**

*xml tag:* DY\_IDNR  
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit  
wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* DY\_ANAAM  
Tweeledig gebruik:  
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.  
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* DY\_TWEEDED  
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke  
presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en  
plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* DY\_STRAAT  
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de  
aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* DY\_HUISNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> DY_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DY_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> DY_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> DY_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> DY_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Straat (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DY_BSTRAAT		
Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Huisnummer (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> DY_BHUISNR		
Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Huisnr.toevoeging (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> DY_BTTOEVOE		
Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Postcode (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> DY_BPSTCD		
Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Plaats (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> DY_BPLTS		
Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Landcode (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> DY_BLAND		
Te gebruiken voor bezoekadres.		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Geografische breedte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DY_GEOBRED		
Geografische breedte. Latitude.		
<b>Geografische lengte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DY_GEOLENG		
Geografische lengte. Longitude.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> DY_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> DY_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DY\_EMAIL  
E-mailadres.

**Dealer specifiek****Rating****F****an..5***xml tag:* DY\_RATING

Toegekende rating.

*code list:* Rating (all selected)**PARTIJ DEBITEUR****0..2, F***PARTIJ DEBITEUR**xml tag:* DB

Gegevens over een debiteur, een partij die geld verschuldigd is.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* DB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* DB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* DB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* DB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* DB\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam****F****an..70***xml tag:* DB\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* DB\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters****F****an..12***xml tag:* DB\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels****F****an..10***xml tag:* DB\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam****F****an..10***xml tag:* DB\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* DB\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* DB\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* DB\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* DB\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* DB\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* DB\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Telefoonnummer** **F** **an..25**

*xml tag:* DB\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk** **F** **an..25**

*xml tag:* DB\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer** **F** **an..25**

*xml tag:* DB\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer** **F** **an..25**

*xml tag:* DB\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** **F** **an..70**

*xml tag:* DB\_EMAIL

E-mailadres.

### **Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10**

*xml tag:* DB\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7**

*xml tag:* DB\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> DB_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> DB_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DB_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DB_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Debiteur specifiek</u></b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DB_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>PARTIJ DIPLOMAHOUDER</b>	<b>0..1, F</b>	
<i>PARTIJ DIPLOMAHOUDER</i>		
<i>xml tag:</i> DI		
Gegevens over een diplomahouder.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DI_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DI_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DI_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DI_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DI_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DI_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DI_TWEEDED		

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DI_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> DI_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> DI_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DI_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> DI_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> DI_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DI_TEKST		
Tekst.		

### **Diplomahouder specifiek**

## **PARTIJ EIGENAAR BEDRIJF**

0..99, F

*PARTIJ EIGENAAR BEDRIJF*

*xml tag:* EB

Gegevens over een eigenaar van een bedrijf.

### **Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EB_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EB_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EB_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EB_ENTREF		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* EB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* EB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* EB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* EB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* EB\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* EB\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* EB\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* EB\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* EB\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Aanhef** **F** **an..10**

*xml tag:* EB\_CPAANHF

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* EB\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EB_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> EB_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> EB_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EB_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> EB_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> EB_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> EB_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EB_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EB_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EB_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EB_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EB_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EB_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> EB_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> EB_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EB_VLOCATI		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

<b>Postcode (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EB_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Plaats (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EB_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Land, code (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EB_VLAND Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> EB_TELNUM Telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Telefoonnummer werk</b> <i>xml tag:</i> EB_TELNUMW Telefoonnummer werk.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Faxnummer</b> <i>xml tag:</i> EB_FAXNUM Faxnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Mobiel telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> EB_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>E-mailadres</b> <i>xml tag:</i> EB_EMAIL E-mailadres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>E-mailadres werk</b> <i>xml tag:</i> EB_EMAILW E-mailadres werk.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b> <i>xml tag:</i> EB_GEBDAT Geboortedatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Nationaliteit, code</b> <i>xml tag:</i> EB_NATIONA Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Nationaliteit GBA, code</b> <i>xml tag:</i> EB_NATGBA Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie. <i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Studie/opleiding/rij-/vaardigheid</u></b>		
<b>Opleidingen, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> EB_OPLOMS Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Tekst</b> <i>xml tag:</i> EB_TEKST Tekst.	<b>F</b>	<b>an..999</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Eigenaar bedrijf specifiek****Soort bedrijfseigenaar, code** **F** **an1***xml tag:* EB\_SBDREIG*code list:* Rol bedrijfseigenaar/UBO (all selected)**Soort UBO, code** **F** **an1***xml tag:* EB\_SRTUBO

Soort Ultimate Beneficial Owner (UBO).

*code list:* Rol bedrijfseigenaar/UBO (all selected)**Ondernemer sinds** **F** **n8***xml tag:* EB\_ONMDAT**Zelfst.ondernmr. huidig beroep sinds** **F** **n8***xml tag:* EB\_HBRPDAT

Zelfstandig ondernemer in huidig beroep sinds?

**Betrokken bij andere onderneming J/N** **F** **an1***xml tag:* EB\_BBAONDE

Indicatie of sprake is van betrokkenheid bij een andere onderneming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. welke ondernemingen betrokken** **F** **an..70***xml tag:* EB\_BBAOTOE

Toelichting bij welke ondernemingen betrokken.

**Bent u startend ondernemer J/N** **F** **an1***xml tag:* EB\_STARTER

Indicatie of betrokkene startend ondernemer is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Reden van starten onderneming, toel.** **F** **an..70***xml tag:* EB\_STRTRT

Toelichting op reden van starten onderneming.

**Bestaande onderneming overnemen J/N** **F** **an1***xml tag:* EB\_OVERNAM

Neemt u een bestaande onderneming over?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Lid beroeps-/brancheorganisatie J/N** **F** **an1***xml tag:* EB\_BRBRORG

Bent u lid van een beroepsorganisatie of een brancheorganisatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bent u zelfst. zonder pers.(ZZP) J/N** **F** **an1***xml tag:* EB\_ZZP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum inschrijving eigenaar bij KvK** **F** **n8***xml tag:* EB\_INSKVKE

Datum van inschrijving van de eigenaar van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel (KvK).

**Uitbesteding werkzaamheden J/N** **F** **an1***xml tag:* EB\_UBSWRK

Besteedt het bedrijf de door haar aangenomen werkzaamheden en/of leveringen van goederen geheel of gedeeltelijk uit?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ EIGENAAR OBJECT** **0..99, F***PARTIJ EIGENAAR OBJECT**xml tag:* EI

Gegevens over een eigenaar van een object.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* EI\_ENTITEI

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* EI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* EI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* EI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* EI\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* EI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* EI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* EI\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* EI\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort relatie, oms.****F****an..70***xml tag:* EI\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Relatienummer****F****an..17***xml tag:* EI\_RELNUM

Relatienummer.

**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* EI\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam****F****an..70***xml tag:* EI\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie  
volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** F an..35

*xml tag:* EI\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** F an..12

*xml tag:* EI\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** F an..10

*xml tag:* EI\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor  
voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** F an..10

*xml tag:* EI\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de  
EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.  
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** F an..28

*xml tag:* EI\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v.  
Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene  
Persoonsgegevens).

**Titels** F an..35

*xml tag:* EI\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de  
achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef  
(b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** F an..70

*xml tag:* EI\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** F an..70

*xml tag:* EI\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de  
adressering.

**Aanhef** F an..10

*xml tag:* EI\_CPAANHf

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld  
"Geachte heer".

**Geslacht, code** F an1

*xml tag:* EI\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke  
presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en  
plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** F an..35

*xml tag:* EI\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de  
aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** F n..5

*xml tag:* EI\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook  
een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** F an..7

*xml tag:* EI\_TOEVOEG



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** F an..35*xml tag:* EI\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** F an..24*xml tag:* EI\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* EI\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2*xml tag:* EI\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-1 (buitenland)** F an..70*xml tag:* EI\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** F an..70*xml tag:* EI\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** F an..70*xml tag:* EI\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** F an..70*xml tag:* EI\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)** F an..70*xml tag:* EI\_ADRES5

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* EI\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Mobiel telefoonnummer** F an..25*xml tag:* EI\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** F an..70*xml tag:* EI\_EMAIL

E-mailadres.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum** F n8*xml tag:* EI\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Nationaliteit, code** F an2*xml tag:* EI\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nationaliteit GBA, code** F an..5*xml tag:* EI\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* EI\_TEKST

Tekst.

### Eigenaar object specifiek

**Percentage eigendom** **F** **n..8**

*xml tag:* EI\_PRCEIGN

Het percentage van eigendom van deze eigenaar van het object.

## PARTIJ FABRIKANT/MAKER/BOUWER VE OBJ 0..1, F

*PARTIJ FABRIKANT/MAKER/BOUWER VE OBJ*

*xml tag:* FA

Gegevens over een fabrikant, maker of bouwer van een object.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* FA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* FA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* FA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* FA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* FA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* FA\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* FA\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* FA\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Tekst** **F** **an..999**

xml tag: FA\_TEKST  
Tekst.

**Fabrikant/Maker/Bouwer specifiek****PARTIJ FRANCHISEGEVER**

0..\*, F

PARTIJ FRANCHISEGEVER

xml tag: FG

Gegevens over een franchisegever.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: FG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: FG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: FG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: FG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: FG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: FG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam**

F an..35

xml tag: FG\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam**

F an..35

xml tag: FG\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst**

F an..999

xml tag: FG\_TEKST

Tekst.

**Franchisegever specifiek**

## PARTIJ GEBRUIKER APPLICATIE

0..\*, F

PARTIJ GEBRUIKER APPLICATIE

xml tag: GB

Gegevens over de gebruiker van een (web-) applicatie.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: GB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: GB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volnummer**

F n..3

xml tag: GB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Personificatie****Voorletters**

F an..12

xml tag: GB\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels**

F an..10

xml tag: GB\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam**

F an..28

xml tag: GB\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Achternaam lang**

F an..200

xml tag: GB\_ACHTNAM

De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

**Gebruiker poliskluis specifiek**

## PARTIJ GETUIGE

0..99, F

PARTIJ GETUIGE

xml tag: GT

Gegevens over een getuige.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: GT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: GT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volnummer**

F n..3

xml tag: GT\_VOLGNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* GT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GT\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GT\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GT\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* GT\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* GT\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* GT\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* GT\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* GT\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* GT\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> GT_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Titulatuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GT_TITULAT		
Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".		
<i>code list:</i> Titulatuur (all selected)		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GT_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GT_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> GT_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> GT_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GT_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> GT_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> GT_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> GT_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> GT_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> GT_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> GT_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> GT_MOBIEL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** F an..70*xml tag:* GT\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk** F an..70*xml tag:* GT\_EMAILW

E-mailadres werk.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum** F n8*xml tag:* GT\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Incidentgegevens****Rol bij incident, omschr.** F an..70*xml tag:* GT\_ROLBYIC

Wat is de rol van de betrokkene bij het incident? Inzittende auto verzekerde, toevallige passant, passagier tegenpartij, e.d.

**Tekst** F an..999*xml tag:* GT\_TEKST

Tekst.

**Getuige specifiek****PARTIJ HOLDING**

0..\*, F

*PARTIJ HOLDING**xml tag:* HC

Gegevens over een holding.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* HC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* HC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* HC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* HC\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* HC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* HC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* HC\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* HC\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* HC\_TEKST

Tekst.

**Holding specifiek****Structuur holding, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* HC\_HOLDOMS

Indien uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een holding, dan graag organisatiestructuur aangeven.

**PARTIJ HUURDER****0..\*, F***PARTIJ HUURDER**xml tag:* HR

Gegevens over een huurder.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* HR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* HR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* HR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* HR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* HR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* HR\_RELVNR



Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HR\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* HR\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HR\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* HR\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* HR\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* HR\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* HR\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* HR\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* HR\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* HR\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* HR\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* HR\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> HR_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HR_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HR_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HR_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HR_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HR_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HR_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> HR_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> HR_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HR_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> HR_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> HR_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> HR_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HR_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HR_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HR_FAXNUM		
Faxnummer.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>E-mailadres</b> <i>xml tag:</i> HR_EMAIL E-mailadres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Tekst</b> <i>xml tag:</i> HR_TEKST Tekst.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Huurder specifiek</u></b>		
<b>Aard bedrijf specificatie, code</b> <i>xml tag:</i> HR_SBISPC Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de SBI code. De code is maatschappijspecifiek. <i>code list:</i> Aard bedrijf specificatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Hoofdactiviteit SBIA25</b> <i>xml tag:</i> HR_HASBI25 De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025). <i>code list:</i> Codering SBIA25 (all selected)	<b>F</b>	<b>an9</b>
<b>Hoofdactiviteit SBI-AFD</b> <i>xml tag:</i> HR_HASBIAF De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008). <i>code list:</i> Codering SBI-AFD (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an9</b>
<b>Lid groep huurdersactiviteiten J/N</b> <i>xml tag:</i> HR_LIDHUAC Indicatie om aan te geven of huurder lid is van een groep die huurdersactiviteiten organiseert. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Zakelijk gebruik opstal, code</b> <i>xml tag:</i> HR_GEBOPST Code om het zakelijk gebruik van de opstal aan te geven. <i>code list:</i> Soort gebouw (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>

**PARTIJ HYPOTHEEKGEVER****0..99, F**

PARTIJ HYPOTHEEKGEVER

*xml tag:* HG

Gegevens over een hypotheekgever, degene die een hypotheek aangaat en een woning of ander onroerend goed als onderpand aanbiedt voor de lening.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> HG_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> HG_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> HG_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Entiteitsreferentie</b> <i>xml tag:</i> HG_ENTREF	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HG\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HG\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HG\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Identificatie**

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* HG\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HG\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HG\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* HG\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* HG\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* HG\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

**Adresgegevens**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HG_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> HG_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> HG_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> HG_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> HG_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> HG_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HG_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HG_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HG_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> HG_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HG_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> HG_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> HG_BANKRK		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7**

*xml tag:* HG\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11**

*xml tag:* HG\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34**

*xml tag:* HG\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** **F** **an..35**

*xml tag:* HG\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Land van bankrekening, code** **F** **an2**

*xml tag:* HG\_LNDBANK

Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* HG\_TEKST

Tekst.

### Hypotheekgever specifiek

## PARTIJ HYPOTHEEKNEMER

0..1, F

*PARTIJ HYPOTHEEKNEMER*

*xml tag:* HN

Gegevens over een hypotheeknemer, de geldverstrekker (zoals een bank) die een lening verstrekt in ruil voor een hypotheekrecht op een onroerend goed als onderpand.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* HN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* HN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* HN\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HN\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* HN\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie  
volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** F an..35

*xml tag:* HN\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** F an..12

*xml tag:* HN\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** F an..10

*xml tag:* HN\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor  
voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** F an..10

*xml tag:* HN\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de  
EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.  
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke  
presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en  
plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** F an..35

*xml tag:* HN\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de  
aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** F n..5

*xml tag:* HN\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook  
een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** F an..7

*xml tag:* HN\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** F an..35

*xml tag:* HN\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer  
ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi',  
'Appartement V113'.

**Plaats** F an..24

*xml tag:* HN\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9

*xml tag:* HN\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes  
hierin opgenomen kunnen worden.

**Tekst** F an..999

*xml tag:* HN\_TEKST

Tekst.

### Hypotheeknemer specifiek

**PARTIJ JAGER**

0..99, F

*PARTIJ JAGER*

*xml tag:* JG

Gegevens over een jager.

### Technische sleutel

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> JG_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> JG_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> JG_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> JG_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> JG_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> JG_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> JG_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> JG_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> JG_VOORVE		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> JG_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> JG_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_RNAAM		
Roepnaam.		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_TITELA		
Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> JG_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> JG_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> JG_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> JG_PLAATS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> JG_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> JG_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> JG_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> JG_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> JG_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> JG_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> JG_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> JG_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* JG\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer****F****an..25***xml tag:* JG\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer****F****an..25***xml tag:* JG\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres****F****an..70***xml tag:* JG\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk****F****an..70***xml tag:* JG\_EMAILW

E-mailadres werk.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum****F****n8***xml tag:* JG\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* JG\_TEKST

Tekst.

**Gegevens jachtbewijs****Ingangsdatum jachtbewijs****F****n8***xml tag:* JG\_JAGINGD**Einddatum jachtbewijs****F****n8***xml tag:* JG\_JAGEIND

Einddatum (tot en met-datum) jachtbewijs.

**In bezit van jachtbewijs J/N****F****an1***xml tag:* JG\_IBVJGBW

Indicatie om aan te geven of de betreffende partij in het bezit is van een jachtbewijs.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ KENTEKENBEWIJSHOUDER****0..1, F***PARTIJ KENTEKENBEWIJSHOUDER**xml tag:* LI

Gegevens over een kentekenbewijshouder.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* LI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* LI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* LI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* LI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LI_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LI_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LI_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LI_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LI_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort relatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LI_RELSRTO Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> LI_RELNUM Relatienummer.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LI_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LI_ANAAME De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel. Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LI_TWEEDED Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> LI_VOORL De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> LI_VOORV Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* LI\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* LI\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* LI\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* LI\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* LI\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* LI\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* LI\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* LI\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* LI\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* LI\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* LI\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* LI\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* LI\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Overige persoonsgegevens**

<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LI_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> LI_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LI_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
<i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> LI_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Kentekenbewijshouder specifiek</u></b>		
<b>Kentekenhouder sinds, datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LI_KENTDAT		
De datum waarop het kentekenbewijs op naam van de betrokkene staat.		
<b>Reden kentekenhouder, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LI_KENTRED		
<b>Aantal kentekens op naam</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LI_AKENTNM		

**PARTIJ KIND** 0..99, F

*PARTIJ KIND**xml tag:* KN

Gegevens over een natuurlijk persoon niet ouder dan 18 jaar.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KN_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KN_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KN_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KN_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KN_RELTOT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KN\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KN\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KN\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KN\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### **Identificatie**

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* KN\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* KN\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een  
relatie heeft met de Nederlandse overheid.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* KN\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* KN\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie  
volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* KN\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* KN\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* KN\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor  
voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* KN\_VOORVE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* KN\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Roepnaam** **F** **an..35**

*xml tag:* KN\_RNAAM

Roepnaam.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* KN\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* KN\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* KN\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* KN\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* KN\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* KN\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* KN\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* KN\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

### **Overige persoonsgegevens**

**Geboortedatum** **F** **n8**

*xml tag:* KN\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Overleden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* KN\_OVLJN

Indicatie of deze persoon is overleden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum overlijden** **F** **n8**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* KN\_OVLDAT

Wat is de datum van het overlijden?

**Geboorteplaats** **F** **an..24***xml tag:* KN\_GEBPLTS

Geboorteplaats.

**Geboorteland, code** **F** **an2***xml tag:* KN\_GEBLND

Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Leeftijd op peildatum** **F** **n..3***xml tag:* KN\_LEEFTYD

Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.

**Internet profiel link** **F** **an..200***xml tag:* KN\_PROFURL

Internet profiel link.

**Studie/opleiding/rij-/vaardigheid****Student J/N** **F** **an1***xml tag:* KN\_STUDENT

Indicatie om aan te geven dat de persoon een student is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Beëindigingsdatum** **F** **n8***xml tag:* KN\_ENDDATR

Beëindigingsdatum relatie met betrekking tot het contract.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* KN\_TEKST

Tekst.

**Kind specifiek****Thuiswonend J/N** **F** **an1***xml tag:* KN\_THUISW

Indicatie of dit kind thuiswonend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER** **0..1, F***PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER**xml tag:* LP

Gegevens over een partij die gebruiksgoederen of kapitaal ter beschikking stelt tegen een (vaste) vergoeding.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* LP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* LP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* LP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* LP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* LP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* LP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* LP\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* LP\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* LP\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* LP\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* LP\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* LP\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* LP\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* LP\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* LP\_LOCATIE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

xml tag: LP\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

xml tag: LP\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

xml tag: LP\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Telefoonnummer** **F** **an..25**

xml tag: LP\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Tekst** **F** **an..999**

xml tag: LP\_TEKST

Tekst.

### Lease/Financier/Verhuurder specifiek

**PARTIJ LENINGBETALER** **0..99, F**

PARTIJ LENINGBETALER

xml tag: BT

Gegevens over een leningbetaler.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

xml tag: BT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

xml tag: BT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

xml tag: BT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

xml tag: BT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

xml tag: BT\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

xml tag: BT\_RELVVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BT\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BT\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* BT\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BT\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* BT\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* BT\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* BT\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.

Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* BT\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* BT\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* BT\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* BT\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* BT\_LOCATIE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

xml tag: BT\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

xml tag: BT\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

xml tag: BT\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Overige persoonsgegevens**

**Geboortedatum** **F** **n8**

xml tag: BT\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10**

xml tag: BT\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7**

xml tag: BT\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11**

xml tag: BT\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34**

xml tag: BT\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** **F** **an..35**

xml tag: BT\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Tekst** **F** **an..999**

xml tag: BT\_TEKST

Tekst.

**Leningbetaler specifiek****PARTIJ LESSEE****0..\*, F**

PARTIJ LESSEE

xml tag: LZ

Gegevens over een lessee. Betreft de contractant van de leasemaatschappij (welke de lessor is).

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

xml tag: LZ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LZ_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LZ_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LZ_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LZ_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LZ_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LZ_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LZ_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LZ_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LZ_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> LZ_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> LZ_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LZ_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* LZ\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* LZ\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* LZ\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* LZ\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* LZ\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* LZ\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* LZ\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* LZ\_TEKST

Tekst.

**Lessee specifiek****PARTIJ LEVERANCIER**

0..1, F

*PARTIJ LEVERANCIER*

*xml tag:* LV

Gegevens over een leverancier.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* LV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* LV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* LV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LV_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LV_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LV_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LV_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LV_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LV_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LV_TWEEDED Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LV_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> LV_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> LV_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LV_LOCATIE Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* LV\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* LV\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* LV\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Tekst** F an..999*xml tag:* LV\_TEKST

Tekst.

**Leverancier specifiek****PARTIJ MAATSCHAPSLID** 0..99, F*PARTIJ MAATSCHAPSLID**xml tag:* ML

Gegevens over een maatschapslid. Betreft een natuurlijk persoon die lid is van de maatschap.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* ML\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* ML\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* ML\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* ML\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* ML\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* ML\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** F an..35*xml tag:* ML\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** F an..35

*xml tag:* ML\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** F an..12

*xml tag:* ML\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** F an..10

*xml tag:* ML\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** F an..35

*xml tag:* ML\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** F n..5

*xml tag:* ML\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** F an..7

*xml tag:* ML\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** F an..35

*xml tag:* ML\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** F an..24

*xml tag:* ML\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9

*xml tag:* ML\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2

*xml tag:* ML\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

### Overige persoonsgegevens

**Geboortedatum** F n8

*xml tag:* ML\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Nationaliteit, code** F an2

*xml tag:* ML\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nationaliteit GBA, code** F an..5

*xml tag:* ML\_NATGBA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* ML\_TEKST

Tekst.

**Maatschapslid specifiek****Betrokken bij andere onderneming J/N** **F** **an1***xml tag:* ML\_BBAONDE

Indicatie of sprake is van betrokkenheid bij een andere onderneming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. welke ondernemingen betrokken** **F** **an..70***xml tag:* ML\_BBAOTOE

Toelichting bij welke ondernemingen betrokken.

**PARTIJ MAKELAAR****0..99, F***PARTIJ MAKELAAR**xml tag:* MK

Gegevens over een makelaar. Betreft een rechtspersoon (bemiddelaar) in de handel in roerende en onroerende zaken.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* MK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* MK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* MK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* MK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* MK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* MK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* MK\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* MK\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* MK\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* MK\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* MK\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* MK\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* MK\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* MK\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* MK\_TEKST

Tekst.

### **Makelaar specifiek**

**Soort makelaar, code** **F** **an..5**

*xml tag:* MK\_SRTMAK

*code list:* Soort makelaar (all selected)

**PARTIJ NABESTAANDE** **0..\*, F**

*PARTIJ NABESTAANDE*

*xml tag:* NB

Gegevens over een nabestaande.

### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* NB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* NB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* NB\_VOLGNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* NB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* NB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* NB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* NB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* NB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* NB\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort relatie, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* NB\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Identificatie**

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* NB\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* NB\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**BTW-nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* NB\_BTWNR

BTW-nummer.

**Rol, code** **F** **an2**

*xml tag:* NB\_ROL

Code om de rol van de partij aan te geven.

*code list:* Rol (all selected)

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* NB\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NB_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> NB_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> NB_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> NB_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> NB_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> NB_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NB_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> NB_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> NB_RNAAM		
Roepnaam.		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> NB_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NB_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> NB_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* NB\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* NB\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving****F****an..35***xml tag:* NB\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F****an..24***xml tag:* NB\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode****F****an..9***xml tag:* NB\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F****an2***xml tag:* NB\_LANDCode om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).  
*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Adresregel-1 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* NB\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* NB\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* NB\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* NB\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* NB\_ADRES5

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Telefoonnummer****F****an..25***xml tag:* NB\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk****F****an..25***xml tag:* NB\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer****F****an..25***xml tag:* NB\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer****F****an..25***xml tag:* NB\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres****F****an..70***xml tag:* NB\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk****F****an..70***xml tag:* NB\_EMAILW

E-mailadres werk.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Overige persoonsgegevens**

<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NB_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NB_OVLJN		
Indicatie of deze persoon is overleden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NB_OVLDAT		
Wat is de datum van het overlijden?		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> NB_GEBPLTS		
Geboorteplaats.		
<b>Geboorteland, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> NB_GEBLND		
Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> NB_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> NB_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
<i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NB_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
<i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NB_HUWELYK		
Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum burgerlijke staat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NB_BURGDAT		
Datum burgerlijke staat.		
<b>Weduwe/weduwenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NB_WEDUW		
Indicatie of betrokkene weduwe/weduwenaar is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NB_GSSC		
Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NB_AANTKIN		
Aantal kinderen.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NB_IDENTD		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Nummer afgifte document** **F** **an..17***xml tag:* NB\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** **F** **n8***xml tag:* NB\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** **F** **an..24***xml tag:* NB\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code** **F** **an1***xml tag:* NB\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* NB\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* NB\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11***xml tag:* NB\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* NB\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** **F** **an..35***xml tag:* NB\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Soort excasso/tegenrekening, code** **F** **an1***xml tag:* NB\_SRTTREK

Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)**Bankrekeningnummer, excasso** **F** **n..10***xml tag:* NB\_BNKRKSV

Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Girorekeningnummer, excasso** **F** **n..7***xml tag:* NB\_GIRRKSV

Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Bank identificatie code, excasso** **F** **an..11***xml tag:* NB\_BICEX

Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.

**Bank account nummer, excasso** **F** **an..34***xml tag:* NB\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bankrek. excasso, ten name van** **F** **an..35***xml tag:* NB\_BNKTNSV

Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.

**Land van bankrekening, code** **F** **an2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* NB\_LNDBANK

Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Tekst****F****an..999***xml tag:* NB\_TEKST

Tekst.

**Nabestaande specifiek****PARTIJ MERKENCLUB****0..1, F***PARTIJ MERKENCLUB**xml tag:* MC

Gegevens over een merkenclub.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* MC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* MC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* MC\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* MC\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* MC\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* MC\_TEKST

Tekst.

**Merkenclub specifiek****PARTIJ NOTARIS****0..1, F***PARTIJ NOTARIS**xml tag:* NO

Gegevens over een notaris.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* NO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* NO\_VRWRKCD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> NO_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NO_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> NO_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> NO_TWEEDED Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> NO_VOORL De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> NO_VOORV Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> NO_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> NO_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> NO_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> NO_LOCATIE Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> NO_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> NO_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* NO\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***E-mailadres****F****an..70***xml tag:* NO\_EMAIL

E-mailadres.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* NO\_TEKST

Tekst.

**Notaris specifiek****Soort notaris, code****F****an..5***xml tag:* NO\_SRTNOT*code list:* Soort notaris (all selected)**PARTIJ OMBOUWBEDRIJF****0..1, F***PARTIJ OMBOUWBEDRIJF**xml tag:* OM

Gegevens over een ombouwbedrijf.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* OM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* OM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* OM\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* OM\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* OM\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* OM\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* OM\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OM_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> OM_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> OM_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OM_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> OM_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> OM_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Ombouwbedrijf specifiek</u></b>		
<b>Adres regel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OM_ADRESRG		
Adres regel. Vrij tekst veld waar straat, huisnummer, plaats etc. ingevuld kan worden wanneer dit niet gesplitst kan worden.		

## PARTIJ ONDERHOUDSBEDRIJF

0..1, F

PARTIJ ONDERHOUDSBEDRIJF

*xml tag:* OH

Gegevens over een onderhoudsbedrijf.

### **Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OH_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OH_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OH_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OH_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OH_RELVNR		

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie**

<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OH_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OH_TWEED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> OH_TEKST		
Tekst.		

**Onderhoudsbedrijf specifiek****PARTIJ ONDERTEKENAAR** 0..99, F

*PARTIJ ONDERTEKENAAR*

*xml tag:* MT

Gegevens over een ondertekenaar.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MT_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MT_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MT_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MT_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MT_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MT_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MT_RELVRH		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* MT\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* MT\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort relatie, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* MT\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* MT\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* MT\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* MT\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* MT\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* MT\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* MT\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Titulatuur, code** **F** **an..5**

*xml tag:* MT\_TITULAT

Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".

*code list:* Titulatuur (all selected)

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* MT\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Aanhef** **F** **an..10**

*xml tag:* MT\_CPAANH

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

**Geslacht, code** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* MT\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* MT\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* MT\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* MT\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* MT\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* MT\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum** **F** **n8***xml tag:* MT\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* MT\_TEKST

Tekst.

**Ondertekenaar specifiek****PARTIJ ONDERWIJSINSTELLING** **0..1, F***PARTIJ ONDERWIJSINSTELLING**xml tag:* OW

Gegevens over een onderwijsinstelling.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* OW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* OW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* OW\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OW\_RELTOT



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OW\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OW\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OW\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* OW\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* OW\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* OW\_TKST

Tekst.

### Onderwijsinstelling specifiek

**PARTIJ ONTVANGER** **0..\*, F**

*PARTIJ ONTVANGER*

*xml tag:* RV

Gegevens over een ontvangende partij.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* RV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* RV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* RV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* RV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* RV\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* RV\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* RV\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* RV\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* RV\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* RV\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* RV\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* RV\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* RV\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* RV\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* RV\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> RV_TELNUM Telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Telefoonnummer werk</b> <i>xml tag:</i> RV_TELNUMW Telefoonnummer werk.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Faxnummer</b> <i>xml tag:</i> RV_FAXNUM Faxnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Mobiel telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> RV_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>E-mailadres</b> <i>xml tag:</i> RV_EMAIL E-mailadres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>E-mailadres werk</b> <i>xml tag:</i> RV_EMAILW E-mailadres werk.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Tekst</b> <i>xml tag:</i> RV_TEKST Tekst.	<b>F</b>	<b>an..999</b>

**Ontvanger specifiek****PARTIJ OPDRACHTGEVER****0..\*, F***PARTIJ OPDRACHTGEVER**xml tag:* OY

Gegevens over een opdrachtgever.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> OY_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> OY_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> OY_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Entiteitsreferentie</b> <i>xml tag:</i> OY_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Relatie tot, code</b> <i>xml tag:</i> OY_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OY\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* OY\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* OY\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* OY\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort relatie, oms.****F****an..70***xml tag:* OY\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Identificatie****Relatienummer****F****an..17***xml tag:* OY\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer****F****an..17***xml tag:* OY\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**BTW-nummer****F****an..17***xml tag:* OY\_BTWNR

BTW-nummer.

**Rol, code****F****an2***xml tag:* OY\_ROL

Code om de rol van de partij aan te geven.

*code list:* Rol (all selected)**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* OY\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* OY\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters****F****an..12***xml tag:* OY\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels****F****an..10***xml tag:* OY\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam****F****an..28***xml tag:* OY\_EERSTVN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70**

*xml tag:* OY\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200**

*xml tag:* OY\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* OY\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* OY\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* OY\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* OY\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* OY\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* OY\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* OY\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* OY\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* OY\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* OY\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OY_ADRES2 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_ADRES3 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_ADRES4 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_ADRES5 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OY_VSTRAAT Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> OY_VHUISNR Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> OY_VTOEVOE Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> OY_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OY_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OY_VLAND Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> OY_TELNUM Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> OY_TELNUMW Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> OY_FAXNUM Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> OY_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_EMAIL E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_EMAILW E-mailadres werk.		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OY_GEBDAT Geboortedatum.		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OY_GEBPLTS Geboorteplaats.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Nationaliteit, code****F****an2***xml tag:* OY\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit GBA, code****F****an..5***xml tag:* OY\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code****F****an1***xml tag:* OY\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Nummer afgifte document****F****an..17***xml tag:* OY\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document****F****n8***xml tag:* OY\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document****F****an..24***xml tag:* OY\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* OY\_TEKST

Tekst.

**Opdrachtgever specifiek****Opdrachtgever, code****F****an..5***xml tag:* OY\_SRTOGV*code list:* Soort opdrachtgever (all selected)**PARTIJ PANDNEMER****0..\*, F***PARTIJ PANDNEMER**xml tag:* PA

Gegevens over een pandnemer.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* PA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* PA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* PA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* PA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PA\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PA\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Identificatie**

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* PA\_RELNUM

Relatienummer.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* PA\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* PA\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* PA\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* PA\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* PA\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* PA\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* PA\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PA_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b> <i>xml tag:</i> PA_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Land, code</b> <i>xml tag:</i> PA_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> PA_ADRES1 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> PA_ADRES2 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> PA_ADRES3 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> PA_ADRES4 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> PA_ADRES5 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Straat (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> PA_VSTRAAT Straatnaam van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> PA_VHUISNR Huisnummer van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> PA_VTOEVOE Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<b>Postcode (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> PA_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Plaats (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> PA_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Land, code (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> PA_VLAND Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> PA_TELNUM Telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Telefoonnummer werk</b> <i>xml tag:</i> PA_TELNUMW Telefoonnummer werk.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Faxnummer</b> <i>xml tag:</i> PA_FAXNUM	<b>F</b>	<b>an..25</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> PA_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PA_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PA_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Gegevens handelsregister</u></b>		
<b>Nummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PA_NRHNDRG		
Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> PA_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Pandnemer specifiek</u></b>		
<b>Actennummer verpanding</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PA_PANACNR		
Actennummer waaronder de verpanding notarieel is vastgelegd.		
<b>Statutaire vestigingsplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PA_STTADR		
De statutaire vestigingsplaats van het bedrijf volgens de Kamer van Koophandel.		
<b>PARTIJ PENSIOENUITVOERDER</b>	<b>0..*, F</b>	
<i>PARTIJ PENSIOENUITVOERDER</i>		
<i>xml tag:</i> PF		
Gegevens over een pensioenuitvoerder. Betreft een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij die pensioenen van werknemers beheert.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PF_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PF_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PF_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PF_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PF_RELTOT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PF\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

### Identificatie

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* PF\_RELNUM

Relatienummer.

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* PF\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* PF\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke  
presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en  
plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* PF\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de  
aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* PF\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook  
een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* PF\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* PF\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer  
ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi',  
'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* PF\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* PF\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes  
hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* PF\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate  
document*

**Tekst** **F** **an..999**  
*xml tag:* PF\_TEKST  
 Tekst.

**Pensioenuitvoerder specifiek**

**Identific. pensioenuitvoerder, code** **F** **an..5**  
*xml tag:* PF\_IDPUV  
 Unieke identificatie van een pensioenorganisatie t.b.v. VBPUO-gegevensuitwisseling. Met u-nummers worden pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) geïdentificeerd.  
*code list:* Pensioenuitvoerder (all selected)

**PARTIJ PREMIEBETALER****0..99, F***PARTIJ PREMIEBETALER**xml tag:* PB

Gegevens over een premiebetaler.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**  
*xml tag:* PB\_ENTITEI  
 De unieke identificatie van een entiteit.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**  
*xml tag:* PB\_VRWRKCD  
 Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.  
*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* PB\_VOLGNUM  
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.  
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**  
*xml tag:* PB\_ENTREF  
 Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* PB\_RELVRH  
 Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* PB\_RELVVNR  
 Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* PB\_RELSRTC  
 Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.  
*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort relatie, oms.** **F** **an..70**  
*xml tag:* PB\_RELSRTO  
 Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Identificatie**

**Identificatienummer** **F** **an..35**  
*xml tag:* PB\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PB_RELNUM		
Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PB_BSNR		
Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b>BTW-nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PB_BTWNR		
BTW-nummer.		
<b>Rijksregisternummer</b>	<b>F</b>	<b>n11</b>
<i>xml tag:</i> PB_RREGNR		
Rijksregisternummer. Uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PB_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PB_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> PB_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PB_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PB_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> PB_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> PB_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PB\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Geslacht, code****F****an1***xml tag:* PB\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F****an..35***xml tag:* PB\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F****n..5***xml tag:* PB\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* PB\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving****F****an..35***xml tag:* PB\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F****an..24***xml tag:* PB\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode****F****an..9***xml tag:* PB\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F****an2***xml tag:* PB\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-1 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* PB\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* PB\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* PB\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* PB\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* PB\_ADRES5

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Telefoonnummer****F****an..25**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PB_TELNUM Telefoonnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> PB_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_EMAIL E-mailadres.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PB_GEBDAT Geboortedatum.		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> PB_GEBPLTS Geboorteplaats.		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PB_NATIONA Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PB_NATGBA Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie. <i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Voertaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PB_VTAAL Voertaal. De taal die de persoon normaal spreekt. De standaard voertaal voor schriftelijke communicatie. <i>code list:</i> Taalcode ISO 639-1 (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PB_BURGST Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat. <i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PB_IDENTD Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.). <i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PB_IDENTDG Indicatie of het identificatiedocument geldig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PB_IDENNR Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PB_IDENDAT De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> PB_IDENPLS De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code****F****an1**

*xml tag:* PB\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)

**Bankrekeningnummer, incasso****F****n..10**

*xml tag:* PB\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso****F****n..7**

*xml tag:* PB\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso****F****an..11**

*xml tag:* PB\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso****F****an..34**

*xml tag:* PB\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank naam incasso rekening****F****an..70**

*xml tag:* PB\_BNKNMIN

Naam van de bank waartoe de incasso rekening behoort.

**Tweede bankrekeningnummer, incasso****F****n..10**

*xml tag:* PB\_BANKRK2

Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede girorekeningnummer, incasso****F****n..7**

*xml tag:* PB\_GIRORK2

Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede bank identific. code, incasso****F****an..11**

*xml tag:* PB\_BIC2

Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.

**Tweede bank account nummer, incasso****F****an..34**

*xml tag:* PB\_IBAN2

Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

**Derde bank account nummer, incasso****F****an..34**

*xml tag:* PB\_IBAN3

Derde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

**Vierde bank account nummer, incasso****F****an..34**

*xml tag:* PB\_IBAN4

Vierde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van****F****an..35**

*xml tag:* PB\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Tweede bankrek.incasso, ten name van****F****an..35**

*xml tag:* PB\_BNK2TNV

Tweede bankrekening voor incasso, ten name van.

**Girorek. incasso, ten name van****F****an..35**

*xml tag:* PB\_GIROTNV

Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Naam controleur identificatiedoc.** F an..70*xml tag:* PB\_IDENUIT

De naam van de persoon die het identificatiedocument heeft gecontroleerd.

**Gegevens handelsregister****Nummer handelsregister** F an..17*xml tag:* PB\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Tekst** F an..999*xml tag:* PB\_TEKST

Tekst.

**Gegevens over incasso**

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.

**Incassowijze, code** F an1*xml tag:* PB\_INCWIJZ

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

*code list:* Incassowijze (all selected)**Incassowijze 1e premie/koopsom, code** F an1*xml tag:* PB\_INCWYZE*code list:* Incassowijze (all selected)**PARTIJ PREMIESCHULDIGE** 0..99, F*PARTIJ PREMIESCHULDIGE**xml tag:* PW

Gegevens over degene die premie verschuldigd is.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* PW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* PW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* PW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* PW\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* PW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* PW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PW\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PW\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PW\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* PW\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* PW\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* PW\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* PW\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* PW\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* PW\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* PW\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* PW\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* PW\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code****F****an1***xml tag:* PW\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F****an..35***xml tag:* PW\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F****n..5***xml tag:* PW\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* PW\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving****F****an..35***xml tag:* PW\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F****an..24***xml tag:* PW\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode****F****an..9***xml tag:* PW\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum****F****n8***xml tag:* PW\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Overig****Tekst****F****an..999***xml tag:* PW\_TEKST

Tekst.

**Premieschuldige specifiek****PARTIJ PUBLIEKSTREKKER****0..1, F***PARTIJ PUBLIEKSTREKKER**xml tag:* PU

Gegevens over een rechtspersoon of natuurlijk persoon die activiteiten uitoefent waar grote hoeveelheden mensen op afkomen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* PU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* PU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PU_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PU_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PU_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PU_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PU_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PU_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> PU_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> PU_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PU_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> PU_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> PU_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> PU_TEKST		
Tekst.		

**Publiekstrekker specifiek**

**PARTIJ RAAMCONTRACTHOUDER****0..1, F***PARTIJ RAAMCONTRACTHOUDER**xml tag: RH*

Gegevens over een raamcontracthouder.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: RH\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: RH\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: RH\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam****F an..35***xml tag: RH\_ANAAM*

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F an..35***xml tag: RH\_TWEED*

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Geslacht, code****F an1***xml tag: RH\_GESLACH*

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list: Geslacht (all selected)***Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F an..35***xml tag: RH\_STRAAT*

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F n..5***xml tag: RH\_HUISNR*

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F an..7***xml tag: RH\_TOEVOEG*

Huisnummertoevoeging.

**Plaats****F an..24***xml tag: RH\_PLAATS*

De plaatsnaam.

**Postcode****F an..9***xml tag: RH\_PCODE*

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F an2***xml tag: RH\_LAND*

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

### **Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10**

*xml tag:* RH\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7**

*xml tag:* RH\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11**

*xml tag:* RH\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34**

*xml tag:* RH\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** **F** **an..35**

*xml tag:* RH\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* RH\_TEKST

Tekst.

### **Raamcontracthouder specifiek**

## **PARTIJ RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR**

0..\*, F

*PARTIJ RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR*

*xml tag:* RB

Gegevens over een rechtsbijstandsverzekeraar.

### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* RB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* RB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* RB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* RB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* RB\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* RB\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Telefoonnummer** **F** **an..25**

*xml tag:* RB\_TELNUM

Telefoonnummer.

**E-mailadres** **F** **an..70**

*xml tag:* RB\_EMAIL

E-mailadres.

### Gegevens over bank/giro

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10**

*xml tag:* RB\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7**

*xml tag:* RB\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11**

*xml tag:* RB\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34**

*xml tag:* RB\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

### Rechtsbijstandsverzekeraar specifiek

**PARTIJ REKENINGHOUDER** **0..99, F**

*PARTIJ REKENINGHOUDER*

*xml tag:* RF

Gegevens over een rekeninghouder.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* RF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* RF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* RF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* RF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie**

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* RF\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* RF\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**Personeelslid J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RF\_PRSNLJN

Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon personeelslid is van de maatschappij waarbij de aanvraag voor een contract gedaan wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* RF\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* RF\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* RF\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* RF\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* RF\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* RF\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.

Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* RF\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70**

*xml tag:* RF\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200**

*xml tag:* RF\_VNAMEN



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* RF\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* RF\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* RF\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* RF\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* RF\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* RF\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* RF\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* RF\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* RF\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* RF\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* RF\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* RF\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* RF\_ADRES5

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Telefoonnummer** **F** **an..25**

*xml tag:* RF\_TELNUM

Telefoonnummer.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> RF_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RF_EMAIL		
E-mailadres.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RF_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> RF_GEBPLTS		
Geboorteplaats.		
<b>Nederlands ingezetene J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RF_NLINGEZ		
Indicatie die aangeeft of de betrokken partij Nederlands ingezetene is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RF_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RF_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> RF_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RF_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> RF_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RF_GELDTOT		
Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> RF_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> RF_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> RF_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> RF_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RF_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Bankrekening incasso plaatsnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> RF_BANKPLS		
Bankrekening incasso plaatsnaam.		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> RF_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> RF_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> RF_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> RF_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RF_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RF_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Rekeninghouder specifiek</u></b>		
<b>Personeelsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> RF_WNNUM		
Personeelsnummer.		
<b>PARTIJ SCHADEHERSTELKETEN</b>	<b>0..*, F</b>	
<i>PARTIJ SCHADEHERSTELKETEN</i>		
<i>xml tag:</i> HK		
Gegevens over een schadeherstelketen.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HK_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HK_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HK_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HK_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HK_IDNR		

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HK\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HK\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* HK\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* HK\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* HK\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* HK\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* HK\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* HK\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* HK\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

### **Schadeherstel keten specifiek**

**Schadeherstel keten type, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* HK\_KTYPEO

Schadeherstel keten type, omschrijving.

**Keten, code** **F** **an..5**

*xml tag:* HK\_KETEN

Tot welke keten behoort de reparateur.

*code list:* Keten (all selected)

**Type herstelketen, code** **F** **an..5**

*xml tag:* HK\_TYPHKET

*code list:* Type herstelketen (all selected)

**PARTIJ SCHADEHERSTELLER****0..99, F***PARTIJ SCHADEHERSTELLER**xml tag: RT*

Gegevens over een schadehersteller.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: RT\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: RT\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: RT\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: RT\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: RT\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: RT\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Identificatie****Relatienummer****F an..17***xml tag: RT\_RELNUM*

Relatienummer.

**Personificatie****Naam****F an..35***xml tag: RT\_ANAAM*

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F an..35***xml tag: RT\_TWEEDED*

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Derde deel naam****F an..35***xml tag: RT\_DERDED*

Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam

langer is dan 70 tekens.

**Voorletters****F an..12***xml tag: RT\_VOORL*

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* RT\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* RT\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* RT\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* RT\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* RT\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* RT\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* RT\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* RT\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Straat (bezoekadres)** **F** **an..35***xml tag:* RT\_BSTRAAT

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Huisnummer (bezoekadres)** **F** **n..5***xml tag:* RT\_BHUISNR

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Huisnr.toevoeging (bezoekadres)** **F** **an..7***xml tag:* RT\_BTTOEVOE

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Postcode (bezoekadres)** **F** **an..9***xml tag:* RT\_BPSTCD

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Plaats (bezoekadres)** **F** **an..24***xml tag:* RT\_BPLTS

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Landcode (bezoekadres)** **F** **an2***xml tag:* RT\_BLAND

Te gebruiken voor bezoekadres.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Geografische breedte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> RT_GEOBRED		
Geografische breedte. Latitude.		
<b>Geografische lengte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> RT_GEOLENG		
Geografische lengte. Longitude.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> RT_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> RT_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> RT_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> RT_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RT_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RT_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> RT_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> RT_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> RT_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> RT_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RT_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> RT_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> RT_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> RT_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* RT\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bankrek. excasso, ten name van****F****an..35***xml tag:* RT\_BNKTNSV

Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* RT\_TEKST

Tekst.

**Reperateur specifiek****Identificatienummer****F****an..35***xml tag:* RT\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Keten, code****F****an..5***xml tag:* RT\_KETEN

Tot welke keten behoort de reparateur.

*code list:* Keten (all selected)**Rating****F****an..5***xml tag:* RT\_RATING

Vastgestelde rating.

*code list:* Rating (all selected)**Audabox nummer****F****an..35***xml tag:* RT\_AUDABOX

Audabox nummer waarop de hersteller schade calculaties ontvangt.

**PARTIJ SCHADE-EXPERT****0..\*, F***PARTIJ SCHADE-EXPERT**xml tag:* EX

Gegevens over een schade-expert.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* EX\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* EX\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* EX\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* EX\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* EX\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* EX\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* EX\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* EX\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* EX\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* EX\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* EX\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters****F****an..12***xml tag:* EX\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels****F****an..10***xml tag:* EX\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F****an..35***xml tag:* EX\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F****n..5***xml tag:* EX\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* EX\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving****F****an..35***xml tag:* EX\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F****an..24**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> EX_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b> <i>xml tag:</i> EX_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Land, code</b> <i>xml tag:</i> EX_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Straat (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EX_VSTRAAT Straatnaam van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EX_VHUISNR Huisnummer van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EX_VTOEVOE Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EX_VLOCATI Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Postcode (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EX_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Plaats (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EX_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Land, code (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EX_VLAND Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> EX_TELNUM Telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Telefoonnummer werk</b> <i>xml tag:</i> EX_TELNUMW Telefoonnummer werk.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Faxnummer</b> <i>xml tag:</i> EX_FAXNUM Faxnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Mobiel telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> EX_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>E-mailadres</b> <i>xml tag:</i> EX_EMAIL E-mailadres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>E-mailadres werk</b> <i>xml tag:</i> EX_EMAILW E-mailadres werk.	<b>F</b>	<b>an..70</b>

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> EX_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> EX_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> EX_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> EX_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EX_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> EX_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> EX_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> EX_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> EX_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EX_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> EX_TEKST		
Tekst.		

**Schade-expert specifiek**

<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EX_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		

**PARTIJ SAMENWONENDE PARTNER****0..9, F***PARTIJ SAMENWONENDE PARTNER**xml tag:* SP

Gegevens over een samenwonende partner.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SP_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_VRWRKCD		

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SP_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SP_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SP_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SP_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SP_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SP_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> SP_RELNUM Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> SP_BSNR Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SP_ANAAM Tweeledig gebruik: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.</li> <li>- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.</li> </ul>		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ANAAME De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SP_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> SP_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SP_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SP_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> SP_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> SP_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SP_RNAAM		
Roepnaam.		
<b>Titulatuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SP_TITULAT		
Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".		
<i>code list:</i> Titulatuur (all selected)		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SP_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_TITELA		
Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Aanhef</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SP_CPAANHF		
Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".		
<b>Aanhef, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SP_AANHEFC		
Code om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld geachte heer.		
<i>code list:</i> Aanhef (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b>Soort tenaamstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_TNMSTEL		
Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.		
<i>code list:</i> Tenaamstelling (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SP_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> SP_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> SP_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SP_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> SP_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> SP_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SP_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> SP_TELNUM Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SP_TELNUMW Telefoonnummer werk.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SP_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_EMAIL E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_EMAILW E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SP_GEBDAT Geboortedatum.		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_OVLJN Indicatie of deze persoon is overleden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SP_OVLDAT Wat is de datum van het overlijden?		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SP_NATIONA Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SP_NATGBA Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie. <i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_BURGST Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat. <i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_HUWELYK Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Samenlevingscontract beschikbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_SAMENLC Samenlevingscontract beschikbaar. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SP_AANTKIN Aantal kinderen.		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SP_LEEFTYD Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Internet profiel link</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> SP_PROFURL Internet profiel link.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Identificerende documenten**

<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENOMS		
Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SP_GELDTOT		
Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.		
<b><u>Studie/opleiding/rij-/vaardigheid</u></b>		
<b>Hoogst genoten opleiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_OPLEIDI		
Code om het hoogste genoten onderwijsniveau aan te geven.		
<i>code list:</i> Onderwijsniveau (all selected)		
<b>Categorie rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SP_CATRIJB		
Mogelijke waarden : A, B, C, D of E, alsmede combinaties van deze waarden, bijvoorbeeld BE.		
<b>Datum afgifte eerste rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SP_AFGDAT		
Datum waarop het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is. Dit gegeven werd voorheen aangeduid als 'afgiftedatum rijbewijs'.		
<b>In bezit v. geldig Ned.rijbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_RIJGLDG		
Is betrokkene in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> SP_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> SP_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> SP_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> SP_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SP_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.		
<b>Beëindigingsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SP_ENDDATR		
Beëindigingsdatum relatie met betrekking tot het contract.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SP_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Samenwonende partner specifiek</u></b>		
<b>Eerder geschil of procedure J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_BGP		
Afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens of overheid)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arbeidsconflict J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_ACF		
Afgelopen 3 jr één of meer arbeidsconflicten gehad?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geschil met huidige werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_HUIWGG		
(Dreigend) arbeidsgeschil met de huidige werkgever?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Burenrechtelijk geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_BRG		
Burenrechtelijk geschil.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dreigend geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_DGP		
Is er sprake van een dreigend geschil (met b.v. werkgever, leverancier, burens, overheid)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting dreigend geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_TDGP		
Toelichting dreigend geschil.		
<b>Ingrijpende veranderingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_BIV		
Verwacht u in uw directe werkomgeving, binnen afzienbare tijd saneringen, fusies, reorganisaties of overheidsmaatregelen waardoor er ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ingrijpende veranderingen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_BIVT		
Toelichting ingrijpende veranderingen.		
<b>Overige mededelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_OVRMED		
Zijn er andere feiten en/of omstandigheden te melden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?		
Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting-0</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* SP\_TOELIC0

Toelichting-0

**Toelichting-1****F****an..70***xml tag:* SP\_TOELIC1

Toelichting-1

**Toelichting-2****F****an..70***xml tag:* SP\_TOELIC2

Toelichting-2

**Toelichting-3****F****an..70***xml tag:* SP\_TOELIC3

Toelichting-3

**Toelichting-4****F****an..70***xml tag:* SP\_TOELIC4

Toelichting-4

**Toelichting-5****F****an..70***xml tag:* SP\_TOELIC5

Toelichting-5

**Toelichting inkomsten****F****an..70***xml tag:* SP\_TINKOME

Toelichting op inkomsten uit loondienst of als zelfstandig ondernemer.

**Pensioengegevens****Identificatienummer deelname****F****an..35***xml tag:* SP\_IDNRDLN

Het identificatienummer van de (hoofd)deelname.

**Gekozen naam****F****an..100***xml tag:* SP\_NAAMGEK

Gekozen naam waarmee de betrokkene/partij aangeschreven wil worden.

**PARTIJ SCHADEMELDER****0..\*, F***PARTIJ SCHADEMELDER**xml tag:* SM

Gegevens over een schademelder.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* SM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* SM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* SM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* SM\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Identificatienummer****F****an..35***xml tag:* SM\_IDNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Rol, code** **F** **an2**

*xml tag:* SM\_ROL

Code om de rol van de partij aan te geven.

*code list:* Rol (all selected)

**Andere rol, code** **F** **an2**

*xml tag:* SM\_ANDROL

Code die aangeeft welke andere rol de betrokken partij speelt binnen het contract of dossier. Bijvoorbeeld de schademelder is tevens verzekeringnemer of tegenpartij.

*code list:* Rol (all selected)

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SM\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SM\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* SM\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* SM\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* SM\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* SM\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* SM\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* SM\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* SM\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* SM\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* SM\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* SM\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk** F an..25*xml tag:* SM\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer** F an..25*xml tag:* SM\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer** F an..25*xml tag:* SM\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** F an..70*xml tag:* SM\_EMAIL

E-mailadres.

**Studie/opleiding/rij-/vaardigheid****Rijbewijsnummer** F an..17*xml tag:* SM\_RIJBNR

Rijbewijsnummer.

**In bezit v. geldig Ned.rijbewijs J/N** F an1*xml tag:* SM\_RIJGLDG

Is betrokkene in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Alcohol gebruikt J/N** F an1*xml tag:* SM\_ALCGEBR

Indicatie om aan te geven of partij alcohol heeft gebruikt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tekst** F an..999*xml tag:* SM\_TEKST

Tekst.

**Schademelder specifiek****Tussenpersoon aanduiding** F an..10*xml tag:* SM\_TPAAND

Deze aanduiding is vastgesteld in een bilateraal overleg tussen intermediair en de instantie alwaar deze de administratie heeft uitbesteed.

**Akkoord met melding J/N** F an1*xml tag:* SM\_AKKMELD

Indicatie dat de partij akkoord is met de melding.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wijze verkeersdeelname** F an..5*xml tag:* SM\_SRTVKDR

Code waarmee wordt aangegeven hoe men aan het verkeer deelnam.

*code list:* Verkeersdeelname (all selected)**Op locatie incident J/N** F an1*xml tag:* SM\_OPLOCIN

Indicatie om aan te geven of de betrokkene op de locatie van het incident is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ SCHADE VEROORZAKER**

0..99, F

PARTIJ SCHADE VEROORZAKER

*xml tag:* VO

Gegevens over een schadeveroorzaker.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VO_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VO_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VO_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VO_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VO_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VO_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VO_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VO_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VO_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VO_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> VO_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VO_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VO\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* VO\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* VO\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* VO\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* VO\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* VO\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* VO\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* VO\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* VO\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* VO\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* VO\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* VO\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Geografische breedte** **F** **an..10***xml tag:* VO\_GEOBRED

Geografische breedte. Latitude.

**Geografische lengte** **F** **an..10**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VO_GEOLENG Geografische lengte. Longitude.		
<b>Telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> VO_TELNUM Telefoonnummer.	F	an..25
<b>Telefoonnummer werk</b> <i>xml tag:</i> VO_TELNUMW Telefoonnummer werk.	F	an..25
<b>Faxnummer</b> <i>xml tag:</i> VO_FAXNUM Faxnummer.	F	an..25
<b>Mobiel telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> VO_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.	F	an..25
<b>E-mailadres</b> <i>xml tag:</i> VO_EMAIL E-mailadres.	F	an..70
<b>E-mailadres werk</b> <i>xml tag:</i> VO_EMAILW E-mailadres werk.	F	an..70
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b> <i>xml tag:</i> VO_GEBDAT Geboortedatum.	F	n8
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b> <i>xml tag:</i> VO_IDENTD Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.). <i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)	F	an1
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b> <i>xml tag:</i> VO_IDENTDG Indicatie of het identificatiedocument geldig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1
<b>Nummer afgifte document</b> <i>xml tag:</i> VO_IDENNR Het nummer van het identificatiedocument.	F	an..17
<b>Datum afgifte document</b> <i>xml tag:</i> VO_IDENDAT De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.	F	n8
<b>Plaats van afgifte document</b> <i>xml tag:</i> VO_IDENPLS De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.	F	an..24
<b><u>Incidentgegevens</u></b>		
<b>Relatie tot verzekeringnemer, code</b> <i>xml tag:</i> VO_RELATVZ Relatie tot verzekeringnemer. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)	F	an..2
<b>Relatie tot verzekeringnemer, toel.</b> <i>xml tag:</i> VO_RELATVT Toelichting op relatie tot verzekeringnemer.	F	an..70
<b>Tekst</b> <i>xml tag:</i> VO_TEKST Tekst.	F	an..999
<b><u>Schade veroorzaker specifiek</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Soort schadeveroorzaker, code</b> <i>xml tag:</i> VO_SRTVO <i>code list:</i> Soort schadeveroorzaker (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Soort schadeveroorzaker, toelichting</b> <i>xml tag:</i> VO_SRTVOT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Hoedanigheid schadeveroorzaker, code</b> <i>xml tag:</i> VO_HDNGHD In welke hoedanigheid heeft de partij de schade veroorzaakt? <i>code list:</i> Hoedanigheid schadeveroorzaker (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Hoedanigheid schadeveroorzaker, toel</b> <i>xml tag:</i> VO_HDNGHDT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Type schadeveroorzaker, code</b> <i>xml tag:</i> VO_TYPVO <i>code list:</i> Type schadeveroorzaker (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Type schadeveroorzaker, toelichting</b> <i>xml tag:</i> VO_TYPVOT	<b>F</b>	<b>an..70</b>

**PARTIJ SCHULDEISER**

0..99, F

*PARTIJ SCHULDEISER**xml tag:* PX

Gegevens over een schuldeiser.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> PX_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> PX_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> PX_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Entiteitsreferentie</b> <i>xml tag:</i> PX_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.	<b>F</b>	<b>an..70</b>

**Personificatie**

<b>Naam</b> <i>xml tag:</i> PX_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Voorvoegsels</b> <i>xml tag:</i> PX_VOORV Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<b>Eerste voornaam</b> <i>xml tag:</i> PX_EERSTVN	<b>F</b>	<b>an..28</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Titulatuur, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PX\_TITULAT

Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".

*code list:* Titulatuur (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* PX\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* PX\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* PX\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* PX\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* PX\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* PX\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Plaats (zakelijk adres)** **F** **an..24**

*xml tag:* PX\_VPLTS

Plaatsnaam van het zakelijke adres.

**Telefoonnummer** **F** **an..25**

*xml tag:* PX\_TELNUM

Telefoonnummer.

**E-mailadres** **F** **an..70**

*xml tag:* PX\_EMAIL

E-mailadres.

### **Overige persoonsgegevens**

**Geboortedatum** **F** **n8**

*xml tag:* PX\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Overleden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PX\_OVLJN

Indicatie of deze persoon is overleden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum overlijden** **F** **n8**

*xml tag:* PX\_OVLDAT

Wat is de datum van het overlijden?

**Geboorteplaats** **F** **an..24**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PX\_GEBPLTS

Geboorteplaats.

**Geboorteland, code** **F** **an2***xml tag:* PX\_GEBLND

Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit, code** **F** **an2***xml tag:* PX\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit GBA, code** **F** **an..5***xml tag:* PX\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Burgerlijke staat, code** **F** **an1***xml tag:* PX\_BURGST

Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.

*code list:* Burgerlijke staat (all selected)**Huwelijkse voorwaarden J/N** **F** **an1***xml tag:* PX\_HUWELYK

Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum burgerlijke staat** **F** **n8***xml tag:* PX\_BURGDAT

Datum burgerlijke staat.

**Weduwe/weduwnaar J/N** **F** **an1***xml tag:* PX\_WEDUW

Indicatie of betrokkene weduwe/weduwnaar is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* PX\_GSSC

Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Aantal kinderen** **F** **n..15***xml tag:* PX\_AANTKIN

Aantal kinderen.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code** **F** **an1***xml tag:* PX\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* PX\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* PX\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> PX_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> PX_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Tweede bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> PX_BANKRK2		
Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> PX_GIRORK2		
Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede bank identific. code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> PX_BIC2		
Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Tweede bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> PX_IBAN2		
Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PX_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PX_GIOTNV		
Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Soort excasso/tegenrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PX_SRTTREK		
Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> PX_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> PX_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> PX_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> PX_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PX_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PX_GIRTNSV		
Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> PX_TBANKRK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> PX_TGIRORK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenbank identificatie code</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PX\_BICTBK

Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.

**Tegenbank account nummer****F****an..34***xml tag:* PX\_IBANTBK

Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.

**Land van bankrekening, code****F****an2***xml tag:* PX\_LNDBANK

Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Recht op volledig vooraf trek BTW J/N****F****an1***xml tag:* PX\_EXCLBTW

Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage BTW-aftrek****F****n..8***xml tag:* PX\_BTWPERC

Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* PX\_TEKST

Tekst.

**Schuldeiser specifiek****Bank verpanding, code****F****an..5***xml tag:* PX\_VERPBNK

Verpanding aan bank.

*code list:* SWIFT Bank Identifier (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Overige fin. inst. verpanding, code****F****an..5***xml tag:* PX\_VERPOFI

Verpanding aan overige financiële instelling.

*code list:* Overige financiële instelling (all selected)**PARTIJ SERVICEORGANISATIE****0..\*, F***PARTIJ SERVICEORGANISATIE**xml tag:* ST

Gegevens over een serviceorganisatie.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* ST\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* ST\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* ST\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* ST\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### **Personificatie**

<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ST_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ST_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> ST_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ST_EMAIL		
E-mailadres.		

### **Serviceorganisatie specifiek**

## **PARTIJ SLACHTOFFER/BENADEELDE** 0..99, F

*PARTIJ SLACHTOFFER/BENADEELDE*

*xml tag:* SL

Gegevens over een slachtoffer/benadeelde.

### **Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SL_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SL_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SL_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SL_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SL_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SL_RELVNR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SL\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### **Identificatie**

**Rol, code** **F** **an2**

*xml tag:* SL\_ROL

Code om de rol van de partij aan te geven.

*code list:* Rol (all selected)

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SL\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* SL\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SL\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* SL\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* SL\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* SL\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* SL\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* SL\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* SL\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* SL\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* SL\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* SL\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* SL\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* SL\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* SL\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* SL\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* SL\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* SL\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Geografische breedte** **F** **an..10***xml tag:* SL\_GEOBRED

Geografische breedte. Latitude.

**Geografische lengte** **F** **an..10***xml tag:* SL\_GEOLENG

Geografische lengte. Longitude.

**Telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* SL\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk** **F** **an..25***xml tag:* SL\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer** **F** **an..25***xml tag:* SL\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* SL\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** **F** **an..70***xml tag:* SL\_EMAIL

E-mailadres.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SL_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SL_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SL_GSSC		
Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> SL_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> SL_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> SL_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> SL_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SL_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b><u>Incidentgegevens</u></b>		
<b>Relatie tot verzekeringnemer, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SL_RELATVZ		
Relatie tot verzekeringnemer.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Relatie tot verzekeringnemer, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SL_RELATVT		
Toelichting op relatie tot verzekeringnemer.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SL_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Slachtoffer/benadeelde specifiek</u></b>		
<b>Naam ziektekostenverzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SL_NMZKTVZ		
Naam van de ziektekostenverzekeraar.		
<b>EHBO toegepast door</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SL_EHBOTOE		
Indicator die aangeeft door wie EHBO is toegepast.		
<i>code list:</i> EHBO-toepassing (all selected)		
<b>Slachtoffer droeg valhelm J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SL_HLMGEDR		
Indicatie of het slachtoffer een valhelm droeg tijdens het incident.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Slachtoffer droeg autogordel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SL_GRDGEDR		



Indicatie of het slachtoffer een autogordel droeg tijdens het incident.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

## PARTIJ STAMRECHTHOUDER

0..1, F

*PARTIJ STAMRECHTHOUDER*

*xml tag:* SR

Gegevens over een stamrechthouder.

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

F

an..2

*xml tag:* SR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### Verwerkingscode entiteit

F

an1

*xml tag:* SR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### Entiteitsreferentie

F

an..70

*xml tag:* SR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### Personificatie

#### Naam

F

an..35

*xml tag:* SR\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

#### Tweede deel naam

F

an..35

*xml tag:* SR\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

#### Voorletters

F

an..12

*xml tag:* SR\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

#### Voorvoegsels

F

an..10

*xml tag:* SR\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

#### Straat

F

an..35

*xml tag:* SR\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

#### Huisnummer

F

n..5

*xml tag:* SR\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

#### Huisnummertoevoeging

F

an..7

*xml tag:* SR\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

#### Locatie, omschrijving

F

an..35

*xml tag:* SR\_LOCATIE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

xml tag: SR\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

xml tag: SR\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

xml tag: SR\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Tekst** **F** **an..999**

xml tag: SR\_TEKST

Tekst.

### Stamrechthouder specifiek

**PARTIJ SUBAGENT** **0..99, F**

PARTIJ SUBAGENT

xml tag: SA

Gegevens over een subagent. Betreft een (rechts)persoon die als tussenpersoon handelt voor rekening en onder verantwoordelijkheid van een andere tussenpersoon, makelaar of agent.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

xml tag: SA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

xml tag: SA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

xml tag: SA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

xml tag: SA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

xml tag: SA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

xml tag: SA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SA\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* SA\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SA\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* SA\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* SA\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* SA\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Naam volledig uitgeschreven, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* SA\_FULLNM

Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* SA\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* SA\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* SA\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* SA\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* SA\_STRAAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> SA_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> SA_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> SA_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> SA_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SA_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SA_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SA_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SA_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SA_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> SA_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> SA_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> SA_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* SA\_VPLTS

Plaatsnaam van het zakelijke adres.

**Land, code (zakelijk adres)****F****an2***xml tag:* SA\_VLAND

Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer****F****an..25***xml tag:* SA\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk****F****an..25***xml tag:* SA\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer****F****an..25***xml tag:* SA\_FAXNUM

Faxnummer.

**E-mailadres****F****an..70***xml tag:* SA\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk****F****an..70***xml tag:* SA\_EMAILW

E-mailadres werk.

**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code****F****an1***xml tag:* SA\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument, oms****F****an..70***xml tag:* SA\_IDENOMS

Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.

**Identificatiedocument geldig J/N****F****an1***xml tag:* SA\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document****F****an..17***xml tag:* SA\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document****F****n8***xml tag:* SA\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document****F****an..24***xml tag:* SA\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Geldigheidsdatum identiteitsbewijs****F****n8***xml tag:* SA\_GELDTOT

Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code****F****an1***xml tag:* SA\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)

<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> SA_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> SA_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> SA_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> SA_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Tweede bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> SA_BANKRK2		
Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> SA_GIRORK2		
Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede bank identific. code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> SA_BIC2		
Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Tweede bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> SA_IBAN2		
Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_GIOTNV		
Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Soort excasso/tegenrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SA_SRTTREK		
Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> SA_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> SA_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> SA_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> SA_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_GIRTNSV		
Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> SA_TBANKRK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> SA_TGIRORK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenbank identificatie code</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> SA_BICTBK Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenbank account nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> SA_IBANTBK Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SA_LNDBANK Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Bedrijfsgegevens</u></b>		
<b>Website</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_WEBSITE Naam of url van de website.		
<b><u>Gegevens handelsregister</u></b>		
<b>Handelsnaam organisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> SA_HNDORG Handelsnaam van de organisatie zoals ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SA_TEKST Tekst.		
<b><u>Subagent specifiek</u></b>		
<b>Tussenpersoon aanduiding</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SA_TPAAND Deze aanduiding is vastgesteld in een bilateraal overleg tussen intermediair en de instantie alwaar deze de administratie heeft uitbesteed.		
<b>SER Tussenpersoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SA_TPSENR		
<b>AFM vergunningnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_AFMVRGN AFM vergunningnummer.		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_IDNR Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Intern agentschap J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SA_INTAGNT Interne aanduiding om aan te geven dat de administratieve afhandeling van contracten van TP door de maatschappij zijn overgenomen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>EMS postbusnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> SA_EMSNR Het postbusnummer zoals in het Ezinsure Messaging Service van Colimbra is vastgelegd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Gegevens handelsregister****Nummer handelsregister** **F** **an..17***xml tag:* SA\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**PARTIJ TANDARTS****0..99, F***PARTIJ TANDARTS**xml tag:* TA

Gegevens over een tandarts.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* TA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* TA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* TA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* TA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* TA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* TA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* TA\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* TA\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* TA\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* TA\_VOORV



Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* TA\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* TA\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* TA\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* TA\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* TA\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* TA\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* TA\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* TA\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* TA\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* TA\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Straat (zakelijk adres)** **F** **an..35**

*xml tag:* TA\_VSTRAAT

Straatnaam van het zakelijke adres.

**Huisnummer (zakelijk adres)** **F** **n..5**

*xml tag:* TA\_VHUISNR

Huisnummer van het zakelijke adres.

**Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)** **F** **an..7**

*xml tag:* TA\_VTOEVOE

Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.

**Locatie, omschr. (zakelijk adres)** **F** **an..35**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* TA\_VLOCATI

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Postcode (zakelijk adres)****F****an..9***xml tag:* TA\_PSTCD

Postcode van het zakelijke adres.

**Plaats (zakelijk adres)****F****an..24***xml tag:* TA\_VPLTS

Plaatsnaam van het zakelijke adres.

**Land, code (zakelijk adres)****F****an2***xml tag:* TA\_VLAND

Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Telefoonnummer****F****an..25***xml tag:* TA\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* TA\_TEKST

Tekst.

**Tandarts specifiek****PARTIJ TAXATEUR****0..99, F***PARTIJ TAXATEUR**xml tag:* TX

Gegevens over een taxateur.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* TX\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* TX\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* TX\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* TX\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* TX\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam****F****an..35**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* TX\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* TX\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* TX\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* TX\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* TX\_TEKST

Tekst.

**Taxateur specifiek****PARTIJ TEGENPARTIJ** **0..99, F***PARTIJ TEGENPARTIJ**xml tag:* TY

Gegevens over een tegenpartij.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* TY\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* TY\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* TY\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* TY\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* TY\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* TY\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* TY\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* TY\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* TY\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* TY\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* TY\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* TY\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* TY\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* TY\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Titulatuur, code** **F** **an..5**

*xml tag:* TY\_TITULAT

Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".

*code list:* Titulatuur (all selected)

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* TY\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* TY\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* TY\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* TY\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TY_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> TY_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> TY_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TY_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> TY_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> TY_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> TY_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TY_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TY_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TY_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* TY\_EMAIL

E-mailadres.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum****F****n8***xml tag:* TY\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso****F****n..10***xml tag:* TY\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso****F****n..7***xml tag:* TY\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso****F****an..11***xml tag:* TY\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso****F****an..34***xml tag:* TY\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van****F****an..35***xml tag:* TY\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Bankrekeningnummer, excasso****F****n..10***xml tag:* TY\_BNKRKSV

Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Girorekeningnummer, excasso****F****n..7***xml tag:* TY\_GIRRKSV

Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Bank identificatie code, excasso****F****an..11***xml tag:* TY\_BICEX

Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.

**Bank account nummer, excasso****F****an..34***xml tag:* TY\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bankrek. excasso, ten name van****F****an..35***xml tag:* TY\_BNKTNSV

Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* TY\_TEKST

Tekst.

**Tegenpartij specifiek****PARTIJ TRANSPORTEUR****0..99, F**

PARTIJ TRANSPORTEUR

*xml tag:* TS

Gegevens over een transporteur.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* TS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TS_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TS_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TS_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> TS_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TS_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TS_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TS_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> TS_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> TS_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TS_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> TS_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> TS_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* TS\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Tekst****F****an..999***xml tag:* TS\_TEKST

Tekst.

**Transporteur specifiek****PARTIJ TUSSENPERSOON****0..1, F***PARTIJ TUSSENPERSOON**xml tag:* TP

Gegevens over een tussenpersoon/intermediair.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* TP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* TP\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* TP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* TP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* TP\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* TP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* TP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Communicatie medium, code****F****an..2***xml tag:* TP\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* TP\_ANAAM



Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* TP\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* TP\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* TP\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* TP\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* TP\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Naam volledig uitgeschreven, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* TP\_FULLNM

Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* TP\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* TP\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* TP\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* TP\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* TP\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* TP\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* TP\_LOCATIE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> TP_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> TP_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> TP_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> TP_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> TP_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> TP_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> TP_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> TP_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TP_TELNUM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TP_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TP_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b>Adressoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> TP_ADRSRT		
Gecodeerde aanduiding van de adressoort.		
<i>code list:</i> Adressoort (all selected)		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TP_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_IDENOMS		
Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TP_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> TP_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TP_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> TP_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TP_GELDTOT		
Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Soort incassorekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TP_SRTIREK		
Code om het soort incassorekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> TP_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> TP_GIRORK		

<b>Functional message: Hierarchic</b>			Pagina 1999
Business chain:	All Finance Model 1.0		
Transaction type:	AFM Zonder hierarchie		
Functional message:	All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A		1 januari 2026

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> TP_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> TP_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Tweede bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> TP_BANKRK2		
Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> TP_GIRORK2		
Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede bank identific. code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> TP_BIC2		
Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Tweede bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> TP_IBAN2		
Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Derde bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> TP_IBAN3		
Derde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Vierde bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> TP_IBAN4		
Vierde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_GIROTNV		
Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Soort excasso/tegenrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TP_SRTTREK		
Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> TP_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> TP_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> TP_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> TP_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_GIRTNSV		
Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> TP_TBANKRK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> TP_TGIRORK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenbank identificatie code</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> TP_BICTBK		
Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenbank account nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> TP_IBANTBK		
Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> TP_LNDBANK		
Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Bedrijfsgegevens</u></b>		
<b>Website</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_WEBSITE		
Naam of url van de website.		
<b>Handelsnaam organisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> TP_HNDORG		
Handelsnaam van de organisatie zoals ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> TP_TEKST		
Tekst.		
<b>Segmentcode partij</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TP_SEGMCP		
Code die aangeeft binnen welk segment de partij is/wordt ingedeeld. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.		
<b><u>Tussenpersoon specifiek</u></b>		
<b>Tussenpersoon aanduiding</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> TP_TPAAND		
Deze aanduiding is vastgesteld in een bilateraal overleg tussen intermediair en de instantie alwaar deze de administratie heeft uitbesteed.		
<b>SER Tussenpersoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> TP_TPSERNR		
<b>AFM vergunningnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_AFMVRGN		
AFM vergunningnummer.		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Intern agentschap J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TP_INTAGNT		
Interne aanduiding om aan te geven dat de administratieve afhandeling van contracten van TP door de maatschappij zijn overgenomen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**EMS postbusnummer** **F** **an..20***xml tag:* TP\_EMSNR

Het postbusnummer zoals in het Ezinsure Messaging Service van Colimbra is vastgelegd.

**ANVA Connect Postbusaansluitnummer** **F** **an..20***xml tag:* TP\_ANVACNR

ANVA Connect Postbusaansluitnummer. Dit nummer wordt door Aplaza uitgegeven.

**Naam applicatie polisadministratie** **F** **an..35***xml tag:* TP\_APPLTP

Naam applicatie waarin partij polissen administreert.

**Gegevens handelsregister****Nummer handelsregister** **F** **an..17***xml tag:* TP\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Overig****Startdatum samenwerking int./verz.** **F** **n8***xml tag:* TP\_SSWTPVM

Startdatum samenwerking intermediair en verzekeraar.

**Einddatum samenwerking int./verz.** **F** **n8***xml tag:* TP\_ESWTPVM

Einddatum samenwerking intermediair en verzekeraar.

**Oprichting collectieve actie J/N** **F** **an1***xml tag:* TP\_COLLA

Is het bedrijf opgericht voor het instellen van een collectieve actie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Label naam, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* TP\_LABEL

Label naam waaronder de verzekeringen worden verkocht.

**Provisie tonen op offerte J/N** **F** **an1***xml tag:* TP\_TPPTONO

Provisie tonen op offerte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Provisie tonen op polis J/N** **F** **an1***xml tag:* TP\_TPPTONP

Provisie tonen op polis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ PANDGEVER** **0..99, F***PARTIJ PANDGEVER**xml tag:* VN

Gegevens over een pandgever.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* VN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* VN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* VN\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VN\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* VN\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VN\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Identificatie**

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* VN\_RELNUM

Relatienummer.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* VN\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* VN\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* VN\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* VN\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* VN\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* VN\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VN_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VN_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VN_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VN_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VN_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VN_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VN_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VN_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VN_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VN_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> VN_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> VN_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VN_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VN_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VN_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VN_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: VN_TELNUM</i>		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: VN_TELNUMW</i>		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: VN_FAXNUM</i>		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: VN_MOBIEL</i>		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: VN_EMAIL</i>		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: VN_EMAILW</i>		
E-mailadres werk.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag: VN_TEKST</i>		
Tekst.		
<b><u>Pandgever specifiek</u></b>		
<b>Actennummer verpanding</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag: VN_PANACNR</i>		
Actennummer waaronder de verpanding notarieel is vastgelegd.		
<b>PARTIJ UITVOERDER</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>PARTIJ UITVOERDER</i>		
<i>xml tag: UV</i>		
Gegevens over een uitvoerder.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag: UV_ENTITEI</i>		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list: Entiteitscode (all selected)</i>		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag: UV_VRWRKCD</i>		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)</i>		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag: UV_VOLGNUM</i>		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: UV_ENTREF</i>		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag: UV_RELTOT</i>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* UV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* UV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* UV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* UV\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort relatie, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* UV\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

### Identificatie

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* UV\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* UV\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een  
relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**BTW-nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* UV\_BTWNR

BTW-nummer.

**Rol, code** **F** **an2**

*xml tag:* UV\_ROL

Code om de rol van de partij aan te geven.

*code list:* Rol (all selected)

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* UV\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* UV\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* UV\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* UV\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> UV_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> UV_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> UV_RNAAM		
Roepnaam.		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UV_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b>Adresgegevens</b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> UV_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> UV_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> UV_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> UV_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> UV_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> UV_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> UV_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_ADRES1		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> UV_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> UV_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> UV_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> UV_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> UV_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> UV_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> UV_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> UV_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> UV_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> UV_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> UV_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_EMAILW		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

E-mailadres werk.

**Overige persoonsgegevens**

<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> UV_GEBDAT Geboortedatum.		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> UV_GEBPLTS Geboorteplaats.		
<b>Geboorteland, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> UV_GEBLND Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> UV_NATIONA Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> UV_NATGBA Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie. <i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UV_IDENTD Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.). <i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> UV_IDENNR Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> UV_IDENDAT De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> UV_IDENPLS De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> UV_TEKST Tekst.		
<b><u>Uitvoerder specifiek</u></b>		
<b>Soort uitvoerder, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> UV_SRTUITV <i>code list:</i> Soort uitvoerder (all selected)		
<b>Interne uitvoerder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UV_INTUITV Indicatie om aan te geven dat het gaat om een interne uitvoerder. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

## PARTIJ UITVOERINGSINSTANTIE

0..1, F

PARTIJ UITVOERINGSINSTANTIE

xml tag: AR

Gegevens over een uitvoeringsinstantie, een organisatie die de taken uitvoert die door de overheid zijn vastgesteld.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F

an..2

xml tag: AR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F

an1

xml tag: AR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F

n..3

xml tag: AR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F

an..70

xml tag: AR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code**

F

an..2

xml tag: AR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F

n..3

xml tag: AR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam**

F

an..35

xml tag: AR\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam**

F

an..35

xml tag: AR\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat**

F

an..35

xml tag: AR\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer**

F

n..5

xml tag: AR\_HUISNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> AR_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AR_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> AR_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> AR_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> AR_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> AR_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AR_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AR_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Uitvoeringsinstantie specifiek</u></b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AR_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Voormal. uitvoeringsinstantie, code</b>	<b>F</b>	<b>n..1</b>
<i>xml tag:</i> AR_VMUVI		
Aanduiding van de organisatie waaronder de uitvoeringsinstantie voorheen werd genoemd.		
<i>code list:</i> Voormalige uitvoeringsinstantie (all selected)		
<b>Beschrijving dienstenpakket</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AR_DNSTPAK		
Beschrijving van de afgenomen diensten.		
<b>Contractnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AR_CNUMMER		
Contractnummer bij de uitvoeringsinstantie.		
<b>Arbodienst, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AR_ARBODNC		
Overzicht van (SBCA gecertificeerde) arbodiensten.		
<i>code list:</i> Arbodienst (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Dienstverlener casemanagement, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AR_CASEMNC		
Codelijst met dienstverleners casemanagement.		

*code list:* Dienstverlener casemanagement (all selected)

## PARTIJ VERENIGING VAN EIGENAREN

0..99, F

*PARTIJ VERENIGING VAN EIGENAREN*

*xml tag:* VS

Gegevens over een Vereniging van Eigenaren (VvE). Tot een VvE behoren verblijfsobjecten (VBO's) zoals woningen, kantoren, winkels etc.

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

F an..2

*xml tag:* VS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### Verwerkingscode entiteit

F an1

*xml tag:* VS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### Volnummer

F n..3

*xml tag:* VS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### Entiteitsreferentie

F an..70

*xml tag:* VS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### Interne sleutel

F an..35

*xml tag:* VS\_INTKEY

Interne sleutel.

#### Relatie tot, code

F an..2

*xml tag:* VS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### Relatie tot, volnummer

F n..3

*xml tag:* VS\_RELVNR

Volnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

#### Relatie verhouding tot, code

F an..2

*xml tag:* VS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### Relatie verhouding tot, volnummer

F n..3

*xml tag:* VS\_RELVVNR

Volnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### Gegevens handelsregister

#### Nummer handelsregister

F an..17

*xml tag:* VS\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Handelsnaam organisatie** **F** **an..200***xml tag:* VS\_HNDORG

Handelsnaam van de organisatie zoals ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).

**Identificatie****VVE identificatie** **F** **n..16***xml tag:* VS\_VVEIDEN

Unieke identificatie Vereniging van Eigenaren.

**Type VvE, code** **F** **an..5***xml tag:* VS\_VVETYP

Type Vereniging van Eigenaren.

*code list:* Type VvE (all selected)**Kadastrale aanduiding** **F** **an..16***xml tag:* VS\_KADAAND

De unieke aanduiding van een Vereniging van Eigenaren, zoals deze door het Kadaster is vastgesteld. Betreft gemeentecode + sectie + complexnr.

**Eigenaar m.meer app. binnen VVE J/N** **F** **an1***xml tag:* VS\_EIMAVVE

Zijn er appartementseigenaren die de eigendom van meerdere appartementsrechten hebben binnen dezelfde VvE?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**VVE Coöp.Ver. van Flateigenaren J/N** **F** **an1***xml tag:* VS\_VVECVF

Is de VvE een Coöperatieve Vereniging van Flateigenaren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**VVE bestuur(der) benoemd J/N** **F** **an1***xml tag:* VS\_VVEBEST

Heeft de Vereniging Van Eigenaren een bestuur(der) benoemd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Reservefonds VvE J/N** **F** **an1***xml tag:* VS\_VVEFON

Houdt de VvE een reservefonds in stand voor onvoorziene jaarlijkse kosten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Slapende VvE J/N** **F** **an1***xml tag:* VS\_SLAPVVE

Indicatie of het een slapende VvE betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Splitsingsacte aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* VS\_SPLITAC

Indicatie of een splitsingsacte aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Procesinformatie****VvE actief J/N** **F** **an1***xml tag:* VS\_VVEACT

Indicatie of de VvE actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risicovragen****Bancair verkeer via VvE-rekening J/N** **F** **an1***xml tag:* VS\_BVVVVER

Indicatie of de betalingen en inkomsten via een rekening op naam van de VvE verlopen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Claim VvE-bestuurder J/N** **F** **an1***xml tag:* VS\_CLVVEBS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Zijn er (te verwachten) aansprakelijkheid claims tegen één van de VvE-bestuurders, bij deze VvE of bij een andere rechtspersoon.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Negatief eigen vermogen J/N****F an1**

*xml tag:* VS\_NEGVM

Negatief eigen vermogen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Onderhoudspersoneel in dienst J/N****F an1**

*xml tag:* VS\_ONDPID

Indicatie of er onderhoudspersoneel in dienst is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal personeelsleden onderhoud****F n..15**

*xml tag:* VS\_PERSOND

Aantal personeelsleden onderhoud.

**Reservering groot onderhoud J/N****F an1**

*xml tag:* VS\_RESGOND

Indicatie of een reservering is gedaan voor groot onderhoud.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Renovatieplannen J/N****F an1**

*xml tag:* VS\_RENPLAN

Indicatie of er renovatieplannen zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**PARTIJ VERZEKERINGNEMER****0..99, F**

*PARTIJ VERZEKERINGNEMER*

*xml tag:* VP

Gegevens over een verzekeringnemer.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

*xml tag:* VP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

*xml tag:* VP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

*xml tag:* VP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

*xml tag:* VP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2**

*xml tag:* VP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

*xml tag:* VP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VP_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VP_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VP_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort relatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_RELSRTO		
Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.		
<b>Communicatie medium, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VP_CMEDIUM		
Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.		
<i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b>Identificatie</b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_RELNUM		
Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_BSNR		
Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b>BTW-nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_BTWNR		
BTW-nummer.		
<b>Rijksregisternummer</b>	<b>F</b>	<b>n11</b>
<i>xml tag:</i> VP_RREGNR		
Rijksregisternummer. Uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België.		
<b>Corr.nummer studiefinanciering</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_CNSTUFI		
Correspondentienummer studiefinanciering.		
<b>Particulier of zakelijk, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_PARZAKC		
Code om aan te geven of het een particuliere of zakelijke relatie betreft.		
<i>code list:</i> Soort relatie (all selected)		
<b>Relatienummer externe partij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_RELNUMX		
Het relatienummer waaronder de partij extern bekend staat.		
<b>Nummer verblijfsvergunning</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_VBLVNUM		

Nummer verblijfsvergunning		
<b>Rechtspersoon J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_RECHTSP		
Indicatie of deze partij een rechtspersoon is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Italiaanse fiscale code</b>	<b>F</b>	<b>an16</b>
<i>xml tag:</i> VP_BELIDI		
Italiaanse fiscale code of codice fiscale.		
<b>Portugese belasting ID</b>	<b>F</b>	<b>n9</b>
<i>xml tag:</i> VP_BELIDP		
Portugese belasting ID (Numero de Ident. Fiscal , afgekort NIF).		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Derde deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_DERDED		
Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 70 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> VP_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> VP_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> VP_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_RNAAM		

Roepnaam.		
<b>Achternaam lang</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> VP_ACHTNAM		
De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
<b>Naam volledig uitgeschreven, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_FULLNM		
Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.		
<b>Andere geboortenaam J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_AGBRTNM		
Andere geboortenaam.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Titulatuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_TITULAT		
Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", Mevrouw".		
<i>code list:</i> Titulatuur (all selected)		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TITELA		
Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Aanhef, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_AANHEFC		
Code om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld geachte heer.		
<i>code list:</i> Aanhef (all selected)		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b>Soort tenaamstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_TNMSTEL		
Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.		
<i>code list:</i> Tenaamstelling (all selected)		
<b>Samengestelde namen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> VP_SAMNAAM		
Wordt gebruikt om een combinatie van namen aan te geven zoals "Jansen en Pietersen".		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Huisnummertoevoeging</b> <i>xml tag:</i> VP_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<b>Huisletter</b> <i>xml tag:</i> VP_HUISLT Huisletter.	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aanduiding bij huisnummer</b> <i>xml tag:</i> VP_HSNRAD Aanduiding bij huisnummer. De waarden -by- en -to- zijn toegestaan.	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Locatie, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> VP_LOCATIE Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Plaats</b> <i>xml tag:</i> VP_PLAATS De plaatsnaam.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Postcode</b> <i>xml tag:</i> VP_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Land, code</b> <i>xml tag:</i> VP_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Gemeente</b> <i>xml tag:</i> VP_GEMEENT De naam van een gemeente.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> VP_ADRES1 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> VP_ADRES2 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> VP_ADRES3 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> VP_ADRES4 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b> <i>xml tag:</i> VP_ADRES5 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Straat (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> VP_VSTRAAT Straatnaam van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> VP_VHUISNR Huisnummer van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> VP_VTOEVOE Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> VP_VLOCATI	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

<b>Postcode (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> VP_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Plaats (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> VP_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Land, code (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> VP_VLAND Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Geografische breedte</b> <i>xml tag:</i> VP_GEOBRED Geografische breedte. Latitude.	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<b>Geografische lengte</b> <i>xml tag:</i> VP_GEOLENG Geografische lengte. Longitude.	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<b>Telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> VP_TELNUM Telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Telefoonnummer werk</b> <i>xml tag:</i> VP_TELNUMW Telefoonnummer werk.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Telefoonnummer overdag</b> <i>xml tag:</i> VP_TELNUMO Op welk telefoonnummer bent u overdags bereikbaar?	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Telefoonnummer avond</b> <i>xml tag:</i> VP_TELNUMA Op welk telefoonnummer bent u 's-avonds bereikbaar?	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Faxnummer</b> <i>xml tag:</i> VP_FAXNUM Faxnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Mobiel telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> VP_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>E-mailadres</b> <i>xml tag:</i> VP_EMAIL E-mailadres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>E-mailadres werk</b> <i>xml tag:</i> VP_EMAILW E-mailadres werk.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adressoort, code</b> <i>xml tag:</i> VP_ADRSRT Gecodeerde aanduiding van de adressoort. <i>code list:</i> Adressoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an3</b>
<b>Adresstatus, code</b> <i>xml tag:</i> VP_ADRSTA Gecodeerde aanduiding van de adresstatus. <i>code list:</i> Currentstatus (all selected)	<b>F</b>	<b>an3</b>
<b>Contactstatus, code</b> <i>xml tag:</i> VP_CNTSTAT Gecodeerde aanduiding van de contactstatus.	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Contactstatus (all selected)**Adres oud****Huisnummer oud** **F** **n..5***xml tag:* VP\_HUISNRO

Bevat het oude huisnummer. Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Postcode oud** **F** **an..9***xml tag:* VP\_PCODEO

Bevat de oude postcode. Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum** **F** **n8***xml tag:* VP\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Overleden J/N** **F** **an1***xml tag:* VP\_OVLJN

Indicatie of deze persoon is overleden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum overlijden** **F** **n8***xml tag:* VP\_OVLDAT

Wat is de datum van het overlijden?

**Geboorteplaats** **F** **an..24***xml tag:* VP\_GEBPLTS

Geboorteplaats.

**Geboorteland, code** **F** **an2***xml tag:* VP\_GEBLND

Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit, code** **F** **an2***xml tag:* VP\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit GBA, code** **F** **an..5***xml tag:* VP\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Voertaal, code** **F** **an..2***xml tag:* VP\_VTAAL

Voertaal. De taal die de persoon normaal spreekt. De standaard voertaal voor schriftelijke communicatie.

*code list:* Taalcode ISO 639-1 (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nederlands ingezetene J/N** **F** **an1***xml tag:* VP\_NLINGEZ

Indicatie die aangeeft of de betrokken partij Nederlands ingezetene is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Partner J/N** **F** **an1***xml tag:* VP\_PARTNER

Heeft u een partner.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
<i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_HUWELYK		
Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In gemeenschap van goederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_GMNSVG		
Gehuwd of geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort gemeenschap van goederen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VP_SRTGMVG		
Code om aan te geven of sprake is van beperkte of volledige gemeenschap van goederen, bij zowel gehuwd en geregistreerd partnerschap.		
<i>code list:</i> Gemeenschap van goederen (all selected)		
<b>Volgens buitenlandsrecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_BTRECHT		
Gehuwd volgens buitenlandsrecht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met registratie voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_RGVRWRD		
Geregistreerd partnerschap met registratie voorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Samenlevingscontract beschikbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_SAMENLC		
Samenlevingscontract beschikbaar.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum burgerlijke staat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_BURGDAT		
Datum burgerlijke staat.		
<b>Weduwe/weduwnaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_WEDUW		
Indicatie of betrokkene weduwe/weduwnaar is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huwelijk/reg.prtmr/samenw. ontb J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_SCHEIDI		
Huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen ontbonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum echtscheiding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_DTMESDG		
Datum relatieontbinding: huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwoningsrelatie.		
<b>Datum beëindiging ger. partnerschap</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_GRPRED		
Datum beëindiging geregistreerd partnerschap.		
<b>Flitsscheiding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_FLTSSCH		
Was er sprake van een flitsscheiding?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nieuwe partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_NWPRTJN		
Indicatie die aangeeft dat de betrokken persoon een nieuwe partner heeft na bijvoorbeeld echtscheiding. Dit gegeven is van belang voor levensverzekeringen en pensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verloofd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VERLFD		
Indicatie om aan te geven dat de persoon verloofd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_GSSC		
Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_KINDERE		
Indicatie om aan te geven dat de persoon 1 of meerdere kinderen heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_AANTKIN		
Aantal kinderen.		
<b>Aantal uitwonende kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_AANUIKI		
Aantal uitwonende kinderen.		
<b>Vermogende particulier J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VERMOGP		
Indicatie die aangeeft dat het gaat om een vermogende particulier.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nieuwe klant J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_NWKLNT		
Indicatie die aangeeft dat het gaat om een nieuwe klant. Nee betekent een bestaande klant.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum vanaf klant</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_KLNTDAT		
Datum vanaf men klant is.		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VP_LEEFTYD		
Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Inkomsten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_INKOME		
Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon of partner inkomsten heeft uit loondienst, als zelfstandig ondernemer inkomsten heeft, of als vrije beroepsoefenaar inkomsten heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Persoonlijk inkomen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_PERSINK		
Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon persoonlijk inkomen heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting inkomsten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TINKOME		
Toelichting op inkomsten uit loondienst of als zelfstandig ondernemer.		
<b>Internet profiel link</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> VP_PROFURL		
Internet profiel link.		
<b>Verblijfsvergunning bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VBLVBK		
Indicatie of bekend is of de betrokkene beschikt over een verblijfsvergunning.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort verblijfsvergunning, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_SRTVBLV		
Soort verblijfsvergunning.		

*code list:* Soort verblijfsvergunning code (all selected)

### **Identificerende documenten**

<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENOMS		
Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_GELDTOT		
Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.		
<b><u>Lidmaatschap</u></b>		
<b>Lidmaatschap merkenclub J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_LIDCLUB		
Bent u lid van een geregistreerde automobiellclub ten behoeve van het verzekerde voertuig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam van de club</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_CLUBNM		
Naam van de club.		
<b>Lidmsch. watersportvereniging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_LIDWSV		
Is de betrokkene lid van een watersportvereniging?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam watersportvereniging, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_NMWSV		
Naam watersportvereniging.		
<b>Lid v. Ned. Onderwatersport Bond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_LIDNOB		
Lid van Nederlandse Onderwatersport Bond.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>ANWB lidmaatschapsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_ANWBNR		
ANWB lidmaatschapsnummer.		
<b>Lidmaatschap KNWU J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_LIDKNWU		
Indicatie om aan te geven dat de persoon lid wordt van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lid beroeps-/brancheorganisatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_BRBRORG		

Bent u lid van een beroepsorganisatie of een brancheorganisatie? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lidm. nummer beroeps-/brancheorgan.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> VP_BRLIDNR Lidmaatschapsnummer van de beroeps- of brancheorganisatie.		
<b>Lidmaatschap coöperatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_LIDCOOP Indicatie of de betrokken partij lid is van een coöperatie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum lidmaatschap coöperatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_DLIDCOO Datum waarop de betrokken partij lid is geworden van een coöperatie.		
<b>Omschrijving coöperatie(s)</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> VP_OMSCOOP Omschrijving/naam van de coöperatie(s).		
<b><u>Studie/opleiding/rij-/vaardigheid</u></b>		
<b>Hoogst genoten opleiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_OPLEIDI Code om het hoogste genoten onderwijsniveau aan te geven. <i>code list:</i> Onderwijsniveau (all selected)		
<b>Studierichting, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_STUDIO Omschrijving van de studierichting.		
<b>Verwachte einddatum studie/opleiding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_EDATSTU Verwachte einddatum (tot en met-datum) studie/opleiding.		
<b>Datum opleiding afgerond</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_DATOPLA Datum opleiding afgerond.		
<b>Vereiste vakdiploma's J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VAKDIPL Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vereiste vakdiploma's 2 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VAKDPL2 Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vereiste vakdiploma's 3 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VAKDPL3 Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam/namen vakdiploma's</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_OMSDIPL Indien vereiste vakdiploma's van toepassing zijn, dan svp de naam van de vakdiploma's vermelden.		
<b>Toel. vereiste vakdiploma's</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_VAKDIPT Toelichting vereiste vakdiploma's.		
<b>Opleidingen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_OPLOMS Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.		
<b>Opleidingen 2, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_OPLOMS2 Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.		
<b>Opleidingen 3, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_OPLOMS3		

Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.

<b>Categorie rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_CATRIJB		
Mogelijke waarden : A, B, C, D of E, alsmede combinaties van deze waarden, bijvoorbeeld BE.		
<b>Datum afgifte eerste rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_AFGDAT		
Datum waarop het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is. Dit gegeven werd voorheen aangeduid als 'afgiftedatum rijbewijs'.		
<b>Jaar afgifte eerste rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> VP_AFGJR		
Jaar waarin het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is.		
<b>In bezit v. geldig Ned.rijbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_RIJGLDG		
Is betrokkene in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Regio waarin rijbewijs behaald, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_RIJBHLD		
Regio waarin rijbewijs behaald.		
<i>code list:</i> Regio Rijbewijs Behaald (all selected)		
<b>Datum rijbewijs laatst verlengd</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_DTMRIJV		
Datum rijbewijs laatst verlengd.		
<b>In bezit bromfietscertificaat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_BRMCRTF		
In het bezit van een bromfietscertificaat?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal jaren rijervaring</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VP_RIJERV		
Aantal jaren rijervaring.		
<b>Bezit aanvullende rijbaar.cert. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_AANVRVH		
Geeft aan of betrokkene in het bezit is van een aanvullend rijvaardigheidscertificaat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In bezit van geldig vaarbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VAARBEW		
Indicatie of betrokkene in het bezit is van een geldig vaarbewijs.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaarbewijs ingevorderd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VRBONTZ		
Indicatie om aan te geven dat het vaarbewijs is ingevorderd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum afgifte eerste vaarbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_AFGDATV		
Datum afgifte eerste vaarbewijs.		
<b>Bezit van navigatie diploma J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_NAVDIPL		
Is de betrokkene in het bezit van een navigatie diploma?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kennis op peil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_KNOPPL		
Houdt u uw kennis en vaardigheden op peil middels bijscholing en opfriscursussen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Volgt studie/opleiding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VLGSOPL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of betrokkene momenteel een studie/opleiding volgt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Huidige studie/opleiding, code****F****an1***xml tag:* VP\_HUISOPL

Soort studie/opleiding die betrokken momenteel volgt, gecodeerd.

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code****F****an1***xml tag:* VP\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)**Bankrekeningnummer, incasso****F****n..10***xml tag:* VP\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso****F****n..7***xml tag:* VP\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso****F****an..11***xml tag:* VP\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso****F****an..34***xml tag:* VP\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Tweede bankrekeningnummer, incasso****F****n..10***xml tag:* VP\_BANKRK2

Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede girorekeningnummer, incasso****F****n..7***xml tag:* VP\_GIRORK2

Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede bank account nummer, incasso****F****an..34***xml tag:* VP\_IBAN2

Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

**Derde bank account nummer, incasso****F****an..34***xml tag:* VP\_IBAN3

Derde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

**Vierde bank account nummer, incasso****F****an..34***xml tag:* VP\_IBAN4

Vierde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

**Vijfde bank account nummer, incasso****F****an..34***xml tag:* VP\_IBAN5

Vijfde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van****F****an..35***xml tag:* VP\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Girorek. incasso, ten name van****F****an..35***xml tag:* VP\_GIOTNV

Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.

**Soort excasso/tegenrekening, code****F****an1***xml tag:* VP\_SRTTREK

Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bankrekeningnummer, excasso</b> <i>xml tag:</i> VP_BNKRKSV Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<b>Girorekeningnummer, excasso</b> <i>xml tag:</i> VP_GIRRKSV Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<b>Bank identificatie code, excasso</b> <i>xml tag:</i> VP_BICEX Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<b>Bank account nummer, excasso</b> <i>xml tag:</i> VP_IBANEX Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<b>Bank naam excasso rekening</b> <i>xml tag:</i> VP_BNKNMEX Naam van de bank waar de excasso rekening toe behoort.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Bank adres excasso rekening</b> <i>xml tag:</i> VP_BNKADEx Straat en huisnummer van de bank waar de excasso rekening toe behoort.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Bank plaats excasso rekening</b> <i>xml tag:</i> VP_BNKPLeX Plaats van de bank waar de excasso rekening toe behoort.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Bank postcode excasso rekening</b> <i>xml tag:</i> VP_BNKPCEX Postcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Bank land excasso rekening</b> <i>xml tag:</i> VP_BNKLDEX Landcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort. <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Bank branchecode excasso rekening</b> <i>xml tag:</i> VP_BNKBREX Branche code van de bank waar de excasso rekening toe behoort.	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b> <i>xml tag:</i> VP_BNKTNSV Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Girorek. excasso, ten name van</b> <i>xml tag:</i> VP_GIRTNSV Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Tegenbankrekeningnummer</b> <i>xml tag:</i> VP_TBANKRK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<b>Tegengirorekeningnummer</b> <i>xml tag:</i> VP_TGIRORK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<b>Land van bankrekening, code</b> <i>xml tag:</i> VP_LNDBANK Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Recht op volledig vooraf trek BTW J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_EXCLBTW	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Percentage BTW-aftrek** **F** **n..8**

*xml tag:* VP\_BTWPERC

Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.

**Kunt u de BTW verrekenen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_VERRBTW

Kunt u de BTW verrekenen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Kunt u de BPM verrekenen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_VERRBPM

Kunt u de BPM verrekenen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8**

*xml tag:* VP\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Reden aanvraag, mutatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VP\_RDNMUT

Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven.

*code list:* Mutatiereden (all selected)

**Naam controleur identificatiedoc.** **F** **an..70**

*xml tag:* VP\_IDENUIT

De naam van de persoon die het identificatiedocument heeft gecontroleerd.

### **Bedrijfsgegevens**

**Franchisenemer J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_FRANMR

Is de betrokken partij een franchisenemer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Gegevens rechtsvorm**

**Buitenlandse rechtsvorm J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_BUITLRV

Indicatie om aan te geven of deze entiteit een buitenlandse rechtsvorm betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rechtsvorm bedrijf, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VP\_RECHTSV

Code om de rechtsvorm aan te geven.

*code list:* Rechtsvorm bedrijf (all selected)

**Toelichting rechtsvorm bedrijf** **F** **an..35**

*xml tag:* VP\_TOELRSV

Toelichting rechtsvorm bedrijf.

**Soort Vereniging van Eigenaren, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VP\_SRTVVE

Code waarmee het soort Vereniging van Eigenaren-complex wordt aangeduid.

*code list:* Soort Vereniging van Eigenaren (all selected)

**Opsplitsing VVE in hoofd/sub J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_VVEOPS

Is er een opsplitsing in hoofd- en sub-VVE's?

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Verzekeringnemer hoofd VVE J/N****F****an1***xml tag:* VP\_VZHVVE

Indicatie of de verzekeringnemer de hoofd VVE is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**VvE hoofdspl. incl. ondersplit. J/N****F****an1***xml tag:* VP\_VVEHSOS

Indicatie om aan te geven dat sprake is van VvE hoofdsplitsing incl. (eventuele) ondersplitsing(en)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**VvE onderspl. eigen pand J/N****F****an1***xml tag:* VP\_VVEOS

Indicatie om aan te geven of de partij een VvE ondersplitsing met een geheel (eigen) pand is?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens handelsregister****Nummer handelsregister****F****an..17***xml tag:* VP\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Vestigingsnummer handelsregister****F****an..12***xml tag:* VP\_VNRHDRG

Vestigingsnummer handelsregister.

**Overig****Nieuwsbrief per e-mail J/N****F****an1***xml tag:* VP\_NIEUWSB

Indicatie om aan te geven dat de persoon akkoord gaat met het ontvangen van de e-mail nieuwsbrief.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Melding in FISH J/N****F****an1***xml tag:* VP\_FISHJN

Indicatie die aangeeft dat de persoon een vermelding heeft in FISH (Fraude Informatie Systeem Holland).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving FISH melding****F****an..500***xml tag:* VP\_FISHJNO**Tekst****F****an..999***xml tag:* VP\_TEKST

Tekst.

**Segmentcode partij****F****an..2***xml tag:* VP\_SEGMCP

Code die aangeeft binnen welk segment de partij is/wordt ingedeeld. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.

**FRISS handmatig akkoord J/N****F****an1***xml tag:* VP\_FRISSAK

FRISS handmatig akkoord?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bron vermelding****Geg. opgevraagd uit externe bron J/N****F****an1***xml tag:* VP\_EXTBRON

Indicatie om aan te geven dat (een deel van ) de gegevens in de entiteit zijn opgevraagd uit een externe bron.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam van de externe bron, omschr.****F****an..70***xml tag:* VP\_EBRNNM

Naam van de externe bron waar (een deel van ) de gegevens in de entiteit uit zijn opgevraagd.

**Status opgevraagde gegevens, gecod. F an..10***xml tag:* VP\_EBRNSTC

Eigen code om de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron aan te duiden.

**Status opgevraagde gegevens, toel. F an..70***xml tag:* VP\_EBRNSTT

Toelichting op de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron.

**Formele communicatie J/N F an1***xml tag:* VP\_FORINF

Indicatie of de communicatiestijl met de relatie formeel (ja) of informeel (nee) is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Procesgegevens****Documenten digitaal ontvangen J/N F an1***xml tag:* VP\_DIGONTV

Indicatie of de ontvangende partij documenten digitaal wil ontvangen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Actief op portaal J/N F an1***xml tag:* VP\_ACTPORT

Indicatie of de partij actief is op het online portaal.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Deelname klantpanel J/N F an1***xml tag:* VP\_DEELNKP

Indicatie of partij deelneemt aan een klantpanel.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekeringnemer specifiek****Pensioendatum F n8***xml tag:* VP\_PENSDAT

Pensioendatum.

**Prepensioendatum F n8***xml tag:* VP\_PREPEDT

Prepensioendatum.

**Toegezegde pensioendatum F n8***xml tag:* VP\_PENTOED

Toegezegde pensioendatum.

**Vereniging van eigenaren J/N F an1***xml tag:* VP\_VVE

Indicatie of betrokkene een vereniging van eigenaren is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bent u zelfst. zonder pers.(ZZP) J/N F an1***xml tag:* VP\_ZZP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz.nemer is regelm. bestuurder J/N F an1***xml tag:* VP\_VPBSJN

Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract de regelmatige bestuurder van het object is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam ziektekostenverzekeraar F an..70***xml tag:* VP\_NMZKTVZ

Naam van de ziektekostenverzekeraar.

**Regelmatige motor/scooter best. J/N F an1***xml tag:* VP\_SCOOTER

Is de persoon een regelmatige bestuurder van motorfiets of scooter?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ingangsdat. recht op zorgverz. (ZVW) F n8***xml tag:* VP\_IDATZVW

Ingangsdatum recht op zorgverzekeringswet (ZVW).		
<b>Relatiepas/servicecard gewenst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_AFGRPAS		
Indicatie of afgifte relatiepas/servicecard gewenst is		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum relatiepas/servicecard gewenst</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_AFGRPAD		
Datum waarop de afgifte relatiepas/servicecard gewenst is.		
<b>Datum woonachtig vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_WOONSDS		
Datum waarop betrokkene woonachtig is op het huidige adres.		
<b>Werknemerskorting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_WRKNKRT		
Indicatie of werknemerskorting van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens jachtbewijs</u></b>		
<b>Ingangsdatum jachtbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_JAGINGD		
<b>Einddatum jachtbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_JAGEIND		
Einddatum (tot en met-datum) jachtbewijs.		
<b><u>Gegevens over duiksport</u></b>		
<b>Beschikt over duikbrevet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_DUIKBRV		
Beschikt de betrokkene over een geldig en officieel duikbrevet?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beschikt over duikuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_DUIKUIT		
Beschikt de betrokkene over een duikuitrusting die door een bevoegde instantie is goedgekeurd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Duikt enkel hobbymatig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_DUIKHOB		
Duikt betrokkene enkel hobbymatig onder de hoedanigheid van deze verzekering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Risicovragen</u></b>		
<b>Strafrechtelijk verleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_STRAFRV		
Heeft de verzekeringnemer feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verz., die binnen de afgel. 8jr. zijn voorgevallen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. strafrechtelijk verleden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TSTRAFR		
Toelichting op strafrechtelijk verleden.		
<b>Schuldsan./Failliet/Surseance J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_FINPROB		
Indicatie of er sprake is van schuldsanering / faillissement / surseance van betaling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. schuldsan./failliet/surseance</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TFINPRO		
Toelichting op schuldsanering / fallisement / surseance van betaling.		
<b>Eerder geschil of procedure J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_BGP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens of overheid)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arbeidsconflict J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_ACF Afgelopen 3 jr één of meer arbeidsconflicten gehad? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Burenrechtelijk geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_BRG Burenrechtelijk geschil. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dreigend geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_DGP Is er sprake van een dreigend geschil (met b.v. werkgever, leverancier, burens, overheid)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting dreigend geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TDGP Toelichting dreigend geschil.		
<b>Ingrijpende veranderingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_BIV Verwacht u in uw directe werkomgeving, binnen afzienbare tijd saneringen, fusies, reorganisaties of overheidsmaatregelen waardoor er ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ingrijpende veranderingen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_BIVT Toelichting ingrijpende veranderingen.		
<b>Overige feiten/mededelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_OVERMED Zijn er andere feiten en/of omstandigheden te melden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn? Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. overig mede te delen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOVRMDL Toelichting op overige mede te delen zaken.		
<b>Verzekerde ooit afgewezen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VZAFGW Indicatie of verzekerde ooit is afgewezen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde ooit afgewezen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_VZAFGWO Omschrijving/toelichting waarom verzekerde ooit is afgewezen.		
<b>In echtscheiding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_ECHTSCH In echtscheiding of reeds gescheiden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geregistr. partnerschap beëindigd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_GRPRTD Heeft u in de afgelopen 12 jaar een geregistreerd partnerschap beëindigd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betaling partneralimentatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_PRTNALI Betaalt u partneralimentatie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag openstaande schulden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VP_BDRSCHU Bedrag openstaande schulden.		
<b>Bedrag oorspronkelijke studieschuld</b>	<b>F</b>	<b>n..12</b>
<i>xml tag:</i> VP_BDRSTUD Bedrag oorspronkelijke studieschuld. Ook op te geven als deze schuld al is afbetaald.		
<b>Maximum bedrag doorlopend krediet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_MAXKRED Maximum bedrag doorlopend krediet. Creditcard limiet, rood staan etc.		
<b>In buitenland gewoond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_INBTLNG Heeft u na uw 15de één of meerdere jaren in het buitenland gewoond? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal jaren in buitenland gewoond</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_JRBTNG Totaal aantal jaren in het buitenland.		
<b>Ander vrtg op naam en in gebruik J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_ANDERVG Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon voor het dagelijks gebruik een (ander) voertuig gebruikt dat op zijn of haar naam staat. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>UBO verklaring gecheckt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_UBOJN Indicatie om aan te geven dat de Ultimate Beneficial Owner (UBO) verklaring is gecheckt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>UBO Verklaring gecheckt, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_UBOJNO Toelichting op Ultimate Beneficial Owner (UBO) verklaring check.		
<b>Toelichting-0</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOELIC0 Toelichting-0		
<b>Toelichting-1</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOELIC1 Toelichting-1		
<b>Toelichting-2</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOELIC2 Toelichting-2		
<b>Toelichting-3</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOELIC3 Toelichting-3		
<b>Toelichting-4</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOELIC4 Toelichting-4		
<b>Toelichting-5</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOELIC5 Toelichting-5		
<b>Hobby's, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_HOBBY Omschrijving van de hobby's		
<b>Motorverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_MOTVERZ Indicatie of verzekeringnemer een motorverzekering heeft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal schadevrije jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Onder verscherpt toezicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_OVTOEZ		
Indicatie of sprake is van verscherpt toezicht (op personen of ondernemingen).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bent u startend ondernemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_STARTER		
Indicatie of betrokkene startend ondernemer is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderdeel maatschap J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_OMTSCHP		
Maakt u onderdeel uit van een maatschap?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Verwerkings gegevens</u></b>		
<b>Ordernummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_ORDERID		
Order identificatie.		
<b>Agentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_AGNTNR		
Het agentnummer is een identificatie van een (deel) portefeuille van een tussenpersoon.		
<b>Producentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_PRODNR		
Identificatie van de producent/adviseur die het contract van de verzekeringnemer heeft opgesteld.		
<b>Administratieve partijstatus, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_ADPSTAT		
Partijspecifieke codelijst voor de administratieve status van een partij zoals vastgelegd in CRM-systemen e.d.		
<i>code list:</i> Administratieve partijstatus (all selected)		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_INCWIJZ		
Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.		
<i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		
<b>Verzendwijze output, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VP_VZWPOL		
Code om de verzendwijze van de output aan te geven.		
<i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b><u>Profiel</u></b>		
<b>Collectiviteit code</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> VP_COLL		
Code toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.		
<b>Collectiviteit omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_COLOMS		
Collectiviteit omschrijving toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.		
<b>Datum collectiviteit van toepassing</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_COLDAT		
Datum per wanneer de collectiviteit van toepassing is.		
<b>Aantal jaar klant</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_KLNTJR		
Aantal jaren dat iemand klant is.		
<b>Aantal verzekeringen klant</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_OBONDLN		
Aantal verzekeringen dat een klant heeft gesloten.		
<b>Geschil met huidige werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VP\_HUIWGG

(Dreigend) arbeidsgeschil met de huidige werkgever?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Creditscore, aantal punten** **F** **n..15***xml tag:* VP\_CRDSCR

Aantal punten credit score. De score geeft aan of men kredietwaardig is. De waarde kan zijn van 0 t/m 100.

**Creditscore, personal score** **F** **n..15***xml tag:* VP\_CRDSPS

Aantal punten persoonlijke score. De score geeft aan of men o.b.v. persoonscheck kredietwaardig is. De waarde kan zijn van 0 t/m 100.

**Creditscore, statistical score** **F** **n..15***xml tag:* VP\_CRDSST

Aantal punten statistical score. De score geeft aan of men o.b.v. statistical kredietwaardig is. De waarde kan zijn van 0 t/m 100.

**Creditscore, payment score** **F** **n..15***xml tag:* VP\_CRDSPA

Aantal punten payment score. De score geeft aan of men o.b.v. payment score kredietwaardig is. De waarde kan zijn van 0 t/m 100

**Creditscore check uitkomst, code** **F** **an1***xml tag:* VP\_CRDSCRU

Uitkomst creditscore check gecodeerd.

*code list:* Creditscore uitkomst code (all selected)**Creditscore check datum** **F** **n8***xml tag:* VP\_CRDSCRD

Creditscore check datum. Datum waarop de creditscore check is uitgevoerd.

**Finergy groep, code** **F** **an1***xml tag:* VP\_FINGRP

Groep classificatie Finergy

*code list:* Finergy groep (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Finergy type, code** **F** **an3***xml tag:* VP\_FINTYP

Type classificatie Finergy

*code list:* Finergy type (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Lidmaatschap VSB J/N** **F** **an1***xml tag:* VP\_LIDVSB

Bent u lid van de brancheorganisatie VSB?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**(Service)Abonnement**

Een VP kan naast verzekeringen een (service)abonnement afsluiten.

**Abonnement code** **F** **an..20***xml tag:* VP\_ABONCOD

Code voor een (service) abonnement. Kan naast een verzekering afgesloten worden.

**Omschrijving abonnement** **F** **an..70***xml tag:* VP\_ABONOMS

Omschrijving van het (service) abonnement. Kan naast een verzekering afgesloten worden.

**Ingangsdatum abonnement** **F** **n8***xml tag:* VP\_ABONDAT

Ingangsdatum van het (service) abonnement.

**PARTIJ VERZORGER**

0..99, F

*PARTIJ VERZORGER**xml tag: VG*

Gegevens over een verzorger.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: VG\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: VG\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: VG\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: VG\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: VG\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: VG\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: VG\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: VG\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag: VG\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Soort relatie, oms.****F an..70***xml tag: VG\_RELSRTO*

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Identificatie****Relatienummer****F an..17***xml tag: VG\_RELNUM*

Relatienummer.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Burger service nummer** **F** **an..17***xml tag:* VG\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* VG\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70***xml tag:* VG\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* VG\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* VG\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* VG\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10***xml tag:* VG\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* VG\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* VG\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* VG\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* VG\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* VG\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VG\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** F n..5*xml tag:* VG\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** F an..7*xml tag:* VG\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** F an..35*xml tag:* VG\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** F an..24*xml tag:* VG\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* VG\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2*xml tag:* VG\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* VG\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Faxnummer** F an..25*xml tag:* VG\_FAXNUM

Faxnummer.

**E-mailadres** F an..70*xml tag:* VG\_EMAIL

E-mailadres.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum** F n8*xml tag:* VG\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Nationaliteit, code** F an2*xml tag:* VG\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit GBA, code** F an..5*xml tag:* VG\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Burgerlijke staat, code** F an1*xml tag:* VG\_BURGST

Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.

*code list:* Burgerlijke staat (all selected)**Identificerende documenten**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VG_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VG_IDENOMS		
Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VG_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VG_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VG_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VG_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VG_GELDTOT		
Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VG_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VG_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VG_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VG_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VG_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VG_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Verzorger specifiek</u></b>		
<b>PARTIJ VOLMACHTGEVER</b>		<b>0..99, F</b>
<i>PARTIJ VOLMACHTGEVER</i>		
<i>xml tag:</i> VL		
Gegevens over een volmachtgever.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* VL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* VL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* VL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* VL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* VL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Communicatie medium, code****F****an..2***xml tag:* VL\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* VL\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* VL\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Telefoonnummer****F****an..25***xml tag:* VL\_TELNUM

Telefoonnummer.

**E-mailadres****F****an..70***xml tag:* VL\_EMAIL

E-mailadres.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* VL\_TEKST

Tekst.

**Volmachtgever specifiek**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**POR Maatschappij aanduiding, code****F****an..4***xml tag:* VL\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***RDW maatschappijaanduiding****F****an..10***xml tag:* VL\_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

**Identificatienummer****F****an..35***xml tag:* VL\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Volmachtenner identificatie****F****an..35***xml tag:* VL\_VEIDNR

Identificatienummer waarmee de in de communicatie betrokken volmachtenner bekend staat bij de volmachtgever.

**PARTIJ VOLMACHTNEMER****0..99, F***PARTIJ VOLMACHTNEMER**xml tag:* VE

Gegevens over een volmachtenner.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* VE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* VE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* VE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* VE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* VE\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* VE\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Communicatie medium, code****F****an..2**

*xml tag:* VE\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* VE\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* VE\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* VE\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* VE\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* VE\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* VE\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* VE\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* VE\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* VE\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* VE\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* VE\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* VE\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VE\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F****an2***xml tag:* VE\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Straat (zakelijk adres)****F****an..35***xml tag:* VE\_VSTRAAT

Straatnaam van het zakelijke adres.

**Huisnummer (zakelijk adres)****F****n..5***xml tag:* VE\_VHUISNR

Huisnummer van het zakelijke adres.

**Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)****F****an..7***xml tag:* VE\_VTOEVOE

Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.

**Locatie, omschr. (zakelijk adres)****F****an..35***xml tag:* VE\_VLOCATI

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Postcode (zakelijk adres)****F****an..9***xml tag:* VE\_PSTCD

Postcode van het zakelijke adres.

**Plaats (zakelijk adres)****F****an..24***xml tag:* VE\_VPLTS

Plaatsnaam van het zakelijke adres.

**Land, code (zakelijk adres)****F****an2***xml tag:* VE\_VLAND

Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer****F****an..25***xml tag:* VE\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk****F****an..25***xml tag:* VE\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer****F****an..25***xml tag:* VE\_FAXNUM

Faxnummer.

**E-mailadres****F****an..70***xml tag:* VE\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk****F****an..70***xml tag:* VE\_EMAILW

E-mailadres werk.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code****F****an1***xml tag:* VE\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)

<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VE_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VE_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VE_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Tweede bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VE_BANKRK2		
Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VE_GIRORK2		
Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede bank identific. code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VE_BIC2		
Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Tweede bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBAN2		
Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Derde bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBAN3		
Derde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Vierde bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBAN4		
Vierde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_GIROTNV		
Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Soort excasso/tegenrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VE_SRTTREK		
Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VE_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VE_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VE_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_BNKTNSV Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_GIRTNSV Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VE_TBANKRK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VE_TGIORK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenbank identificatie code</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VE_BICTBK Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenbank account nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBANTBK Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VE_LNDBANK Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VE_TEKST Tekst.		
<b><u>Volmachtenemer specifiek</u></b>		
<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> VE_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. <i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>RDW maatschappijaanduiding</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VE_MYAAND2 Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).		
<b>SER Nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VE_SERNR		
<b>AFM vergunningnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_AFMVRGN AFM vergunningnummer.		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_IDNR Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Label naam, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VE_LABEL Label naam waaronder de verzekeringen worden verkocht.		
<b>EMS postbusnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> VE_EMSNR		

Het postbusnummer zoals in het Ezinsure Messaging Service van Colimbra is vastgelegd.

**Aanstellingsdatum GA** **F** **n8**

*xml tag:* VE\_AANSTGA

Aanstellingsdatum van gevolmachtigd agent bij volmachtgever.

### Gegevens handelsregister

**Nummer handelsregister** **F** **an..17**

*xml tag:* VE\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

### Financiële gegevens

**Kostenberekening J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VE\_KSTBER

Indicatie om aan te geven dat de kostenberekening door deze partij plaatsvindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toeslagberekening J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VE\_TSLBER

Indicatie om aan te geven dat de toeslag(en) berekening door deze partij plaatsvindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

## PARTIJ WERKGEVER

0..99, F

*PARTIJ WERKGEVER*

*xml tag:* WG

Gegevens over een werkgever, een organisatie met één of meerdere werknemers in dienst.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* WG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* WG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* WG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* WG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* WG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* WG\_RELVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* WG\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### **Identificatie**

**Identificatienummer** **F** **an..35**

*xml tag:* WG\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* WG\_RELNUM

Relatienummer.

**BTW-nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* WG\_BTWNR

BTW-nummer.

**Loonbelastingnummer** **F** **an..12**

*xml tag:* WG\_LBNR

Het loonbelastingnummer waaronder de loonheffing is afgedragen. Dit is een door de Belastingdienst toegekende identificatie.

**Referentienummer** **F** **an..50**

*xml tag:* WG\_REFNR

Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* WG\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* WG\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* WG\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* WG\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* WG\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

**Soort tenaamstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* WG\_TNMSTEL

Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.

*code list:* Tenaamstelling (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WG_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> WG_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> WG_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WG_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> WG_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> WG_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WG_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Landnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> WG_TELLAND		
Landnummer is dat deel van het telefoonnummer dat verwijst naar een specifiek land.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> WG_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_EMAIL		
E-mailadres.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> WG_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> WG_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> WG_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> WG_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WG_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b><u>Gegevens rechtsvorm</u></b>		
<b>Rechtsvorm bedrijf, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WG_RECHTSV		
Code om de rechtsvorm aan te geven.		
<i>code list:</i> Rechtsvorm bedrijf (all selected)		
<b><u>Gegevens handelsregister</u></b>		
<b>Datum inschrijving handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WG_DTHNDRG		
Datum inschrijving handelsregister.		
<b>Nummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> WG_NRHNDRG		
Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).		
<b>Plaats handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> WG_PLHNDRG		
Plaats van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).		
<b>Vestigingsnummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> WG_VNRHNRG		
Vestigingsnummer handelsregister.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Akk. met gebruik loonbelastingnr.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WG_GBRLBNR		
Indicatie om aan te geven dat de partij akkoord gaat met het gebruik van het loonbelastingnummer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> WG_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Werkgever specifiek</u></b>		
<b>Werkgevernnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> WG_WGNUM		
Bilateraal afgesproken nummer dat aan de werkgever is toegekend.		
<b>Huidige werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WG_HWERKG		
Indicatie om aan te geven dat deze werkgever de huidige werkgever is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gekozen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..100</b>
<i>xml tag:</i> WG_NAAMGEK		

Gekozen naam waarmee de betrokkene/partij aangeschreven wil worden.

**Ingangsdatum aansluit. pensioenfonds****F n8**

*xml tag:* WG\_IDATAPF

Ingangsdatum aansluiting bij pensioenfonds.

**Einddatum aansluiting pensioenfonds****F n8**

*xml tag:* WG\_EDATAPF

Einddatum aansluiting bij pensioenfonds.

**PARTIJ WERKNEMER****0..99, F**

*PARTIJ WERKNEMER*

*xml tag:* WN

Gegevens over een werknemer, een persoon met een arbeidsovereenkomst.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

*xml tag:* WN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

*xml tag:* WN\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

*xml tag:* WN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

*xml tag:* WN\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2**

*xml tag:* WN\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

*xml tag:* WN\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Soort relatie, code****F an..2**

*xml tag:* WN\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Identificatie****Identificatienummer****F an..35**

*xml tag:* WN\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Relatienummer****F an..17**

*xml tag:* WN\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer****F an..17**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WN\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**Referentienummer** **F** **an..50**

*xml tag:* WN\_REFNR

Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* WN\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* WN\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* WN\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* WN\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* WN\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Voornamen** **F** **an..200**

*xml tag:* WN\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* WN\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* WN\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* WN\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Aanhef** **F** **an..10**

*xml tag:* WN\_CPAANHF

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* WN\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

**Soort tenaamstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* WN\_TNMSTEL

Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.

*code list:* Tenaamstelling (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WN_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> WN_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> WN_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WN_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> WN_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> WN_PC CODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WN_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WN_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WN_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WN_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WN_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WN_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Landnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> WN_TELLAND		
Landnummer is dat deel van het telefoonnummer dat verwijst naar een specifiek land.		
<b>Land telefoonnummer, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WN_LANDTEL		
De landcode van een telefoonnummer.		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> WN_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> WN_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> WN_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> WN_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WN_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WN_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>BRP Adres gegevens</u></b>		
<b>BRP Straatnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> WN_BRPSTRN		
Straatnaam waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> WN_BRPHSNR		
Huisnummer waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Huisletter</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_BRPHSLT		
Huisletter waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> WN_BRPTOEV		
Huisnummertoevoeging waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Aanduiding bij huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WN_BRPANDH		
Aanduiding bij huisnummer waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat. De waarden -by- en -to- zijn toegestaan.		
<b>BRP Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> WN_BRPPSTC		
Postcode waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Woonplaatsnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..80</b>
<i>xml tag:</i> WN_BRPWNPL		
Woonplaats waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_OVLJN		
Indicatie of deze persoon is overleden.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_OVLDAT		
Wat is de datum van het overlijden?		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> WN_GEBPLTS		
Geboorteplaats.		
<b>Geboorteland, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WN_GEBLND		
Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WN_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WN_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
<i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Voertaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WN_VTAAL		
Voertaal. De taal die de persoon normaal spreekt. De standaard voertaal voor schriftelijke communicatie.		
<i>code list:</i> Taalcode ISO 639-1 (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
<i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_HUWELYK		
Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum burgerlijke staat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_BURGDAT		
Datum burgerlijke staat.		
<b>Datum echtscheiding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_DTMESDG		
Datum relatieontbinding: huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwoningsrelatie.		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_GSSC		
Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WN_AANTKIN		
Aantal kinderen.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_IDENTD		

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)

<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> WN_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> WN_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> WN_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> WN_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> WN_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WN_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WN_LNDBANK		
Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>IBAN-rekeningnummer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_IBANREK		
Indicatie die aangeeft of het bankrekeningnummer is opgebouwd volgens de International Bank Account Number standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Pensioenen details</u></b>		
<b>Gevolgen voor pensioen bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_PENSGEV		
Zijn de gevolgen van de wijzigingen voor het pensioen bekend gemaakt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Pensioendatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_PENSDAT		
Pensioendatum.		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		

<b>Ingangsdatum van de wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_INGDTW Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.		
<b>Reden aanvraag, mutatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WN_RDNMUT Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven. <i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> WN_TEKST Tekst.		
<b>Loonheffingskorting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_LHKORT Indicatie die aangeeft of loonheffingskorting wordt toegepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Werknemer specifiek</u></b>		
<b>Personeelsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> WN_WNNUM Personeelsnummer.		
<b>Registratienummer UWV</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> WN_UWVRNR Registratienummer UWV.		
<b>Aanmeldingsdatum werknemer</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_AMLDDAT		
<b>DGA en premieplichtig wrkn.verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_DGAPPWV Aanduiding of de werknemer DGA is en verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum aanvang Bedrijfstakpensioen.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_BPFDAT Datum aanvang Bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Eerste datum in dienst BPF is bepalend voor wacht/basis/plus.		
<b>Bijzondere arbeidsrelatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_BARBR Indicatie die aangeeft dat er sprake is van een bijzondere arbeidsverhouding, volgens de belastingdienst. Bijvoorbeeld DGA, oproepkracht, stagiaire, uitzendkracht etc. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Begindatum relatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_BEGDREL Begindatum huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwoningsrelatie.		
<b>Gekozen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..100</b>
<i>xml tag:</i> WN_NAAMGEK Gekozen naam waarmee de betrokkene/partij aangeschreven wil worden.		
<b>Lid beroeps-/brancheorganisatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_BRBRORG Bent u lid van een beroepsorganisatie of een brancheorganisatie? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Activiteiten</u></b>		
<b>Sportbeoefening, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WN_SPORT Omschrijving van de sporten die worden beoefend.		
<b><u>Norisk</u></b>		
<b>Onder Norisk polis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WN\_NORISKP

Indicatie om aan te geven dat de persoon onder een No-Risk polis valt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Norisk identificatie** **F** **an..35***xml tag:* WN\_NRSKID

Norisk identificatie. Als een werkgever een gedeeltelijke arbeidsgeschikte werknemer in dienst houdt of neemt dan komen eventuele kosten i.g.v. ziekte of arbeidsongeschiktheid ten laste van het UWV.

**Norisk ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* WN\_NRSKING

Norisk ingangsdatum.

**Norisk einddatum** **F** **n8***xml tag:* WN\_NRSKEND

Norisk einddatum (tot en met-datum).

**Norisk beschikkingsoort, oms.** **F** **an..35***xml tag:* WN\_NRSKSRT

Norisk beschikkingsoort. Wajong, WAO, WAZ, WIA, WSW, onbepaald, overig.

**AO gegevens****In AO (WIA Tijdperk) J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_INWIA

Indicatie om aan te geven dat de persoon in de AO (WIA tijdperk) zit.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**In AO (WAO Tijdperk) J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_INWAO

Indicatie om aan te geven dat de persoon in de AO (WAO tijdperk) zit.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**In AO minder dan 35 procent J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_INAO35

Indicatie om aan te geven dat de persoon in de AO zit voor minder dan 35 procent.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ex werknemer met WIA J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_EXWNWIA

Indicatie om aan te geven dat de persoon een ex-werknemer is met een WIA uitkering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ingangsdatum eerste WIA-uitkering** **F** **n8***xml tag:* WN\_INGWIA1

Ingangsdatum eerste WIA-uitkering.

**WIA oordeel, code** **F** **an..5***xml tag:* WN\_WIAOORD

De mate van ziekte zoals beoordeeld door UWV voor een WIA-aanvraag.

*code list:* WIA oordeel (all selected)**Pensioendata****BRP Indicatie J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_BRPIND

Indicatie of pensioenorganisaties de persoonsgegevens uit de BRP ontvangen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**BSN bekend J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_BSNRJN

Indicatie of het BSN (Burger Service Nummer) bekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Deelname status** **F** **an..5***xml tag:* WN\_DLNSTAT

Deelname status.

*code list:* Deelname status (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Pensioenleeftijd in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WN_PENSLFM		
Pensioenleeftijd in maanden (zoals in de pensioenregeling is bepaald).		
<b>AOW leeftijd in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WN_AOWLFT		
AOW leeftijd in maanden.		
<b>Leeftijd in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WN_LFTDMND		
Leeftijd in maanden.		
<b><u>Gegevens bankrekening</u></b>		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> WN_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> WN_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankaccountnummer excasso, geen IBAN</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> WN_NIBANEX		
Bankaccountnummer van de excassorekening voor niet-Europese systemen zoals SWIFT. Gebruik IBANEX voor Europese systemen zoals IBAN en SEPA.		
<b>Machtiging automatische incasso J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_MAINCA		
Indicatie dat klant toestemming geeft voor doorlopende incasso-opdrachten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>PARTIJ WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>PARTIJ WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER</i>		
<i>xml tag:</i> WV		
Gegevens over een wettelijke vertegenwoordiger.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WV_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WV_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WV_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WV_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* WV\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* WV\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* WV\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* WV\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* WV\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* WV\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70***xml tag:* WV\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200***xml tag:* WV\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* WV\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* WV\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* WV\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* WV\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WV_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> WV_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> WV_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WV_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> WV_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> WV_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WV_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WV_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Nederlands ingezetene J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WV_NLINGEZ		
Indicatie die aangeeft of de betrokken partij Nederlands ingezetene is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**Identificerende documenten**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENOMS		
Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WV_GELDTOT		
Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.		
<b>Naam controleur identificatiedoc.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENUIT		
De naam van de persoon die het identificatiedocument heeft gecontroleerd.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> WV_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Wettelijke vertegenwoordiger specifiek</u></b>		
<b>PARTIJ ZAAKWAARNEMER</b>	<b>0..1, F</b>	
<i>PARTIJ ZAAKWAARNEMER</i>		
<i>xml tag:</i> ZW		
Gegevens over een zaakwaarnemer.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZW_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZW_VRWKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> ZW_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* ZW\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* ZW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* ZW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* ZW\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* ZW\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* ZW\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Identificatie****Relatienummer** **F** **an..17***xml tag:* ZW\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17***xml tag:* ZW\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een

relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**BTW-nummer** **F** **an..17***xml tag:* ZW\_BTWNR

BTW-nummer.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* ZW\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel

achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* ZW\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* ZW\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* ZW\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor

voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> ZW_EERSTVN Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZW_TWEEVN Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> ZW_VNAMEN De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ZW_RNAAM Roepnaam.		
<b>Naam volledig uitgeschreven, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZW_FULLNM Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ZW_TITEL Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZW_TITELV Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZW_TITELA Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZW_GESLACH Gecodeerde aanduiding van het geslacht. <i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b> Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ZW_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> ZW_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> ZW_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ZW_LOCATIE Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> ZW_PLAATS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> ZW_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> ZW_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZW_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZW_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZW_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZW_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZW_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ZW_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> ZW_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> ZW_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> ZW_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> ZW_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> ZW_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> ZW_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> ZW_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> ZW_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZW_EMAIL		
E-mailadres.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>E-mailadres werk</b> <i>xml tag:</i> ZW_EMAILW E-mailadres werk.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b> <i>xml tag:</i> ZW_GEBDAT Geboortedatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overleden J/N</b> <i>xml tag:</i> ZW_OVLJN Indicatie of deze persoon is overleden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum overlijden</b> <i>xml tag:</i> ZW_OVLDAT Wat is de datum van het overlijden?	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Geboorteplaats</b> <i>xml tag:</i> ZW_GEBPLTS Geboorteplaats.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Geboorteland, code</b> <i>xml tag:</i> ZW_GEBLND Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Nationaliteit, code</b> <i>xml tag:</i> ZW_NATIONA Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Nationaliteit GBA, code</b> <i>xml tag:</i> ZW_NATGBA Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie. <i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Burgerlijke staat, code</b> <i>xml tag:</i> ZW_BURGST Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat. <i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b> <i>xml tag:</i> ZW_HUWELYK Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum burgerlijke staat</b> <i>xml tag:</i> ZW_BURGDAT Datum burgerlijke staat.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Weduwe/weduwnaar J/N</b> <i>xml tag:</i> ZW_WEDUW Indicatie of betrokkene weduwe/weduwnaar is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Huwelijk/reg.prtmr/samenw. ontb J/N</b> <i>xml tag:</i> ZW_SCHEIDI Huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen ontbonden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gezinssamenstelling, code</b> <i>xml tag:</i> ZW_GSSC Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Aantal kinderen** F n..15*xml tag:* ZW\_AANTKIN

Aantal kinderen.

**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code** F an1*xml tag:* ZW\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument geldig J/N** F an1*xml tag:* ZW\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document** F an..17*xml tag:* ZW\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** F n8*xml tag:* ZW\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** F an..24*xml tag:* ZW\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Studie/opleiding/rij-/vaardigheid****Datum afgifte eerste rijbewijs** F n8*xml tag:* ZW\_AFGDAT

Datum waarop het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is. Dit gegeven werd voorheen aangeduid als 'afgiftedatum rijbewijs'.

**Recht op volledig vooraf trek BTW J/N** F an1*xml tag:* ZW\_EXCLBTW

Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage BTW-aftrek** F n..8*xml tag:* ZW\_BTWPERC

Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Naam controleur identificatiedoc.** F an..70*xml tag:* ZW\_IDENUIT

De naam van de persoon die het identificatiedocument heeft gecontroleerd.

**Tekst** F an..999*xml tag:* ZW\_TEKST

Tekst.

**Zaakwaarnemer specifiek****PARTIJ ZAKELIJKE OMGEVING** 0..99, F*PARTIJ ZAKELIJKE OMGEVING**xml tag:* ZO

Gegevens over een zakelijke omgeving.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* ZO\_ENTITEI

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* ZO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* ZO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* ZO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* ZO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* ZO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* ZO\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* ZO\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* ZO\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* ZO\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* ZO\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* ZO\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> ZO_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> ZO_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> ZO_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> ZO_TEKST Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Groepering zakelijke omgeving, code</b>	<b>F</b>	<b>an5</b>
<i>xml tag:</i> ZO_ZKGROEP <i>code list:</i> Zakelijke groepering (all selected)		
<b><u>Klanten/Afnemers</u></b>		
<b>Inkoopvoorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_INKVRW Geeft aan of de produkten en diensten worden geleverd volgens door afnemers bepaalde inkoopvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opdrachten schrift. vastgelegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_OPDSCHR Worden de opdrachten voor de dienstverlening, ook bij tussentijdse wijzigingen, schriftelijk vastgelegd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort afnemer 1, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZO_SRTAFN1 Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid. <i>code list:</i> Soort afnemer (all selected)		
<b>Soort afnemer 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZO_SRTAFN2 Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid. <i>code list:</i> Soort afnemer (all selected)		
<b>Soort afnemer 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZO_SRTAFN3 Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid. <i>code list:</i> Soort afnemer (all selected)		
<b>Soort afnemer 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZO_SRTAFN4 Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid. <i>code list:</i> Soort afnemer (all selected)		
<b>Opdrachtgevers in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_OPDRBUI Heeft uw bedrijf opdrachtgevers in het buitenland? Zo ja, toelichten in vrije tekst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grote klanten, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> ZO_GRKLANT		
Wilt u, indien u cliënten heeft die meer dan 5% van de omzet vertegenwoordigen, hiervan een opgave doen met vermelding van de naam.		
<b>Aantal verzorgden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTVZG		
Aantal verzorgden.		
<b>Aantal debiteuren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTDB		
<b>Toelichting soort klanten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZO_KLNTSRT		
<b><u>Leveranciers</u></b>		
<b>Afstand van verhaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_VERHAAL		
Hanteren uw leveranciers condities met een beding waardoor u jegens hen of anderen afstand van verhaal doet?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrijwaringsbeding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_VRYWAR		
Hanteren uw leveranciers condities met een vrijwarings- en/of een ander soortgelijk beding?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Werknemers</u></b>		
<b>Academici in dienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTAC		
Zijn er academici onder uw personeel?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Heeft u een vaste advocaat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_ADVOCAT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal eigenaren/vennoten/maten etc.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTEIG		
Aantal eigenaren, vennoten, maten, vennoten etc.		
<b>Aant.meewrk.dir./grootaandeelhouders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTMD		
Aantal meewerkende directeurs/grootaandeelhouders.		
<b>Aantal leden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTLED		
<b>Aantal bestuursleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTBSL		
<b>Gemiddeld aantal mensen in dienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTWRK		
<b>Aantal personeelsleden (totaal)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTPL		
<b>Aantal personeelsleden binnendienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTPD		
<b>Aantal personeelsleden buitendienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTPB		
<b>Aantal personeelsleden onderhoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_PERSOND		
Aantal personeelsleden onderhoud.		
<b>Aantal personeelsleden kantoor</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTKPL		
<b>Aantal personen in loondienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTPLO		
Hoeveel werknemers, inclusief de eigenaren, firmanten, maten etc., heeft de onderneming, vereniging, stichting thans in dienst.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal personen in deeltijd dienst</b> <i>xml tag: ZO_AANTDLT</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal tijdelijke medewerkers</b> <i>xml tag: ZO_AANTTMW</i> Aantal tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal medewerkers op bijz. basis</b> <i>xml tag: ZO_AANTMWB</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal leerkrachten</b> <i>xml tag: ZO_AANTLK</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal leerlingen</b> <i>xml tag: ZO_AANTLL</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal vrijwilligers</b> <i>xml tag: ZO_AANTVW</i> Aantal vrijwilligers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trainers</b> <i>xml tag: ZO_AANTTR</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal advocaatmedewerkers</b> <i>xml tag: ZO_AANTAM</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal advocaatstagiaires</b> <i>xml tag: ZO_AANTAST</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal AA in dienst</b> <i>xml tag: ZO_PERSAA</i> Hoeveel accountants AA zijn in uw dienst?	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal RA in dienst</b> <i>xml tag: ZO_PERSRA</i> Hoeveel accountants RA zijn in uw dienst?	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal bel.adviseurs in dienst</b> <i>xml tag: ZO_PERSBA</i> Hoeveel belastingadviseurs zijn in uw dienst?	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal medici</b> <i>xml tag: ZO_AANTMC</i> Aantal medici.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal medische, gediplomeerde ass.</b> <i>xml tag: ZO_AANMGA</i> Aantal medische, gediplomeerde assistenten	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal overige assistenten</b> <i>xml tag: ZO_AANTOVA</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.overig pers. andere disciplines</b> <i>xml tag: ZO_AANTOVP</i> Uit hoeveel personen bestaat het overig personeel, incl. andere disciplines?	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 0 t/m 24 jaar</b> <i>xml tag: ZO_AANTP24</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 25 t/m 29 jaar</b> <i>xml tag: ZO_AANTP29</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 30 t/m 34 jaar</b> <i>xml tag: ZO_AANTP34</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 35 t/m 39 jaar</b> <i>xml tag: ZO_AANTP39</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 40 t/m 44 jaar</b> <i>xml tag: ZO_AANTP44</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 45 t/m 49 jaar</b> <i>xml tag: ZO_AANTP49</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 50 t/m 54 jaar</b> <i>xml tag: ZO_AANTP54</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aant.personeelsleden 55 t/m 59 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP59		
<b>Aant.personeelsleden 60 t/m 64 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP64		
<b>Aant.personeelsleden 65 jr en ouder</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP99		
<b>Alle trainers gediplomeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_TRDIPL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met gevaarlijke stoffen, J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_GEVSTOF		
Wordt gewerkt met licht ontvlambare, bijtende, ontplofbare of voor de gezondheid nadelige stoffen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gevaarlijke stoffen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ZO_STOFOMS		
<b>Toel. stoffen waaraan blootgesteld</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZO_STOFTLT		
Toelichting op de gevaarlijke stoffen waarmee ondergeschikten in aanraking kwamen of komen.		
<b>Toel.methode risico aangeven</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZO_STOFMET		
Omschrijving van de wijze waarop de werknemers op de risico's van de gevaarlijke stoffen worden gewezen.		
<b>Pers. middels PAGO onderzocht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_PAGO		
Worden al uw medewerkers medisch onderzocht middels een Periodieke Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) bijvoorbeeld door een (bedrijfs)arts?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Samenwerkingsverbanden</u></b>		
<b>Samenwerking met anderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_SAMWRK		
Bestaat er enige samenwerking of associatie met anderen? (bijv. d.m.v. franchise, agentuur en/of lease-overeenkomsten)		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Samenwerking met anderen, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZO_SAMOMS		
Bestaande samenwerkingsverbanden graag toelichten.		
<b>Internat. samenwerkingsverband J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_INTSMWV		
Heeft uw bedrijf internationale samenwerkingsverbanden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Internat. samenwerkingsverband, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZO_INTSMWO		
<b>Soort overeenkomst, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZO_SRTOVK		
<i>code list:</i> Soort overeenkomst (all selected)		
<b>Nummer overeenkomst</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZO_NROVK		
Nummer van de overeenkomst. Dit kan ook een contractnummer zijn.		
<b>Vertegenw./licenties buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_LICBTL		
Wordt u op één of andere manier in het buitenland vertegenwoordigd of hebt u licenties gegeven aan aldaar gevestigde personen of bedrijven?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**Toel.vertegenw.licenties buitenland** **F** **an..70***xml tag:* ZO\_LICBTLT

Toelichting op de vertegenwoordiging en het verstrekken van licenties in het buitenland.

**Onderaannemers****Onderaannemers gebruikt J/N** **F** **an1***xml tag:* ZO\_ONDERAA

Maakt uw bedrijf gebruik van onderaannemers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaamheden onderaannemers** **F** **an..70***xml tag:* ZO\_ONDERWE

Omschrijving van de werkzaamheden van onderaannemers.

**Aantal maal gebruik onderaannemers** **F** **n..15***xml tag:* ZO\_ONDERIN

Hoe vaak maakt u gebruik van onderaannemers per jaar?

**Uitsluitend vaste onderaannemer J/N** **F** **an1***xml tag:* ZO\_ONDEREX

Maakt u gebruik van uitsluitend vaste onderaannemers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Perc. uitbesteding werkzaamheden** **F** **n..8***xml tag:* ZO\_PUBSWRK**Gegevens opleiding****Vereiste vakdiploma's aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* ZO\_VAKDPLA

Zijn binnen het bedrijf de vereiste vakdiploma's aanwezig voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens bedrijfsactiviteiten****Bedrijfstak, code** **F** **an..5***xml tag:* ZO\_BEDRTAK

Bedrijfstak, bevat maatschappij specifieke code.

*code list:* Bedrijfstak (all selected)**PARTIJ ZENDER****0..99, F***PARTIJ ZENDER**xml tag:* SN

Gegevens over een zendende partij.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* SN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* SN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* SN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* SN\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SN\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SN\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* SN\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* SN\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Naam volledig uitgeschreven, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* SN\_FULLNM

Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.

**Aanhef** **F** **an..10**

*xml tag:* SN\_CPAANHF

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* SN\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* SN\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* SN\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* SN\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* SN\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* SN\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* SN\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SN_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SN_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SN_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SN_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SN_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SN_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SN_TEKST		
Tekst.		

**Zender specifiek****PARTIJ ZIEKENHUIS****0..99, F***PARTIJ ZIEKENHUIS**xml tag:* ZH

Een rechtspersoon met een vergunning van overheidswege om medische handelingen te verrichten.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZH_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZH_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> ZH_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZH_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZH_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> ZH_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZH_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> ZH_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZH_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> ZH_RELNUM Relatienummer.		
<b>BTW-nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> ZH_BTWNR BTW-nummer.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ZH_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ZH_TWEEDED Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ZH_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> ZH_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> ZH_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ZH_LOCATIE Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag: ZH_PLAATS</i> De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag: ZH_PCODE</i> Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag: ZH_LAND</i> Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)</i> <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: ZH_ADRES1</i> Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: ZH_ADRES2</i> Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: ZH_ADRES3</i> Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: ZH_ADRES4</i> Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: ZH_ADRES5</i> Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: ZH_TELNUM</i> Telefoonnummer.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: ZH_FAXNUM</i> Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: ZH_MOBIEL</i> Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: ZH_EMAIL</i> E-mailadres.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag: ZH_TEKST</i> Tekst.		
<b><u>Ziekenhuis specifiek</u></b>		
<b>PENSIOENGEGEVENS INDIVIDUEEL</b>		<b>0..99, F</b>
<i>PENSIOENGEGEVENS INDIVIDUEEL</i> <i>xml tag: PI</i> Individuele invulling van de pensioenregeling.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag: PI_ENTITEI</i> De unieke identificatie van de entiteit. <i>code list: Entiteitscode (all selected)</i>		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* PI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* PI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Pensioengegevens****Fulltime pensioengevend salaris** F n..15*xml tag:* PI\_FTPGSAL

Het fulltime pensioengevend salaris.

**Bedrag pensioengrondslag, full time** F n..15*xml tag:* PI\_BPENSGR

Berekend bedrag pensioengrondslag op basis van full time dienstverband.

**Bedrag premiegrondslag, full time** F n..15*xml tag:* PI\_BPGRNDF

Berekend bedrag premiegrondslag op basis van full time dienstverband.

**Premiepercentage** F n..8*xml tag:* PI\_PRMPRC

Premiepercentage.

**Allocatiepercentage beleggen** F n..8*xml tag:* PI\_APRCBEL

Allocatiepercentage van de premie bestemd voor beleggen.

**Allocatiepercentage pensioenopbouw** F n..8*xml tag:* PI\_APRCPO

Allocatiepercentage van de premie bestemd voor pensioenopbouw.

**Doorbeleggen na pensioenleeftijd J/N** F an1*xml tag:* PI\_DOORBEL

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor doorbeleggen na pensioendatum.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vrijw. deelname netto pens.reg. J/N** F an1*xml tag:* PI\_KZDKNET

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan de netto pensioenregeling (inleg maandpremies).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vrijw. deelname bijspaarregeling J/N** F an1*xml tag:* PI\_KZDKGBY

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan de bijspaarregeling (inleg maandpremies).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vrijw. deelname Anw-hiaatregeling J/N** F an1*xml tag:* PI\_KZDKANW

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan de Anw-hiaatregeling (inleg maandpremies).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Deelname status** F an..5*xml tag:* PI\_DLNSTAT

Deelname status.

*code list:* Deelname status (all selected)**Gekozen pensioendatum** F n8*xml tag:* PI\_KZPNSDT

Gekozen pensioendatum.

**Benuttingspercentage nettoregeling** F n..8*xml tag:* PI\_PRCNET

Benuttingspercentage nettoregeling.

**Percentage bijsparen** F n..8

*xml tag:* PI\_PRCBYSP

Percentage bijsparen.

**Nominaal termijnbedrag bijsparen** F n..15

*xml tag:* PI\_NOMBYSP

Het nominale bedrag bijsparen, maximaal de maximale bijspaarruimte.

**Type spaarregeling bijsparen, code** F an1

*xml tag:* PI\_TYPBYSP

Het type spaarregeling van bijsparen.

*code list:* Aanduiding spaarregeling (all selected)

**Jaarruimte bedrag** F n..15

*xml tag:* PI\_JRRMTE

Jaarruimte bedrag.

**Frequentie bijsparen, code** F an..5

*xml tag:* PI\_BYSPFRQ

Code om de frequentie van bijsparen aan te geven.

*code list:* Frequentie (all selected)

**Bdr. jaarruimte eenm. pens.gev. loon** F n..15

*xml tag:* PI\_EPLRMTE

Bedrag jaarruimte eenmalig pensioengevend loon. De resterende ruimte in lopende kalenderjaar voor inbreng van eenmalig pensioengevend loon.

**Type inkoop pensioenkapitaal, code** F an..5

*xml tag:* PI\_TYPINK

Keuze voor type inkoop van pensioenkapitaal m.b.t. Wet toekomst pensioen (Wtp).

*code list:* Type inkoop pensioenkapitaal (all selected)

### **Risico**

**Risicoprofiel, code** F an..5

*xml tag:* PI\_PROFIEL

Gecodeerd risicoprofiel.

*code list:* Risicoprofiel (all selected)

**Vrijw. deeln. risico part.pens. J/N** F an1

*xml tag:* PI\_KZDKPP

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan de risico partnerpensioenregeling (inleg maandpremies).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vrijw. deeln. risico wezenpens. J/N** F an1

*xml tag:* PI\_KZDKWZP

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan de risico wezenpensioenregeling (inleg maandpremies).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vrijw. deeln. premievrijstel. AO J/N** F an1

*xml tag:* PI\_KZDKPL

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan premievrijstelling (inleg maandpremies).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vrijw. deeln. WIA Excedent J/N** F an1

*xml tag:* PI\_KZDKWIA

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan WIA Excedent regeling (inleg maandpremies).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**POOLAANDEEL**

0..\*, F

POOLAANDEEL

xml tag: MP

Informatie over het pool aandeel van een verzekeraar in een bepaald contract.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: MP\_ENTITEI

De unieke identificatie van de entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: MP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: MP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: MP\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificerende gegevens****POR Maatschappij aanduiding, code**

F an..4

xml tag: MP\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document***Poolnummer**

F an..15

xml tag: MP\_POOLNUM

Poolnummer. Interne code van de pool maatschappij.

**Poolleader J/N**

F an1

xml tag: MP\_PLLEAD

Indicatie om aan te geven dat de volmachtgever / maatschappij de poolleader is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Percentage poolaandeel**

F n..8

xml tag: MP\_POOLPRC

Percentage poolaandeel.

**PRINT**

0..99, F

PRINT

xml tag: AB

Gegevens met betrekking tot het afdrukken van de begeleidende documenten.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: AB\_ENTITEI

De unieke identificatie van de entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: AB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AB_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b><u>Afdrukken</u></b>		
<b>Afdrukcode documenten</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> AB_PRNDOC		
Code waarmee wordt aangegeven of, en zo ja, welke documenten zijn afgedrukt.		
<b>Aantal exemplaren document</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AB_AANTEDC		
Wijze retourneren='01', Geeft aan hoeveel exemplaren van het document gewenst zijn.		
<b>Type printer, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> AB_PRINTER		
Het type printer waarop de intermediair zijn HDN documenten uitprint.		
<i>code list:</i> Type printer (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Toelichting-1 type printer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AB_T1PRT		
Type printer='99', Algemene toelichting (vrije tekst).		
<b><u>Gegevens kopie postbus</u></b>		
<b>Berichtsoort kopie postbus</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AB_MSGSRTK		
Geeft de berichtsoort aan.		
<b>HDN-nummer kopie postbus</b>	<b>F</b>	<b>n..6</b>
<i>xml tag:</i> AB_HDNNRK		
Unieke HDN-nummer geadresseerde.		
<b><u>Gegevens stukken per post</u></b>		
<b>Soort stukken per post, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> AB_STUKPST		
Definieert de stukken die de intermediairs per post heeft verstuurd.		
<i>code list:</i> Soort stukken per post (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Hypotheeklasten berekening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AB_HLBT		
Hypotheeklasten berekening toevoegen. Standaard ='N',		
Hypotheeklastenberekening is standaard uitgevoerd door het intermediair.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting-1 stukken post</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AB_T1SP		
<b>Toelichting-2 stukken post</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AB_T2SP		
<b>Toelichting-3 stukken post</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AB_T3SP		
<b><u>Gegevens retour postbus</u></b>		
<b>Berichtsoort retour postbus</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AB_MSGSRTR		
Geeft de berichtsoort aan.		
<b>HDN-nummer retourpostbus</b>	<b>F</b>	<b>n..6</b>
<i>xml tag:</i> AB_HDNNRR		

Unieke HDN-nummer geadresseerde.

### Gegevens tussenpersoon

#### **Wijze retourneren, code**

**F an2**

*xml tag:* AB\_WRETOUR

Geeft de voorkeur van de tussenpersoon weer, op welke wijze het aangevraagde geretourneerd dient te worden.

*code list:* Wijze retourneren (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

## REKENBOX GEGEVENS

0..\*, F

*REKENBOX GEGEVENS*

*xml tag:* MX

Gegevens die van belang zijn voor het aanroepen van een rekenbox.

### Technische sleutel

#### **Entiteitscode**

**F an..2**

*xml tag:* MX\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

#### **Verwerkingscode entiteit**

**F an1**

*xml tag:* MX\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

#### **Volgnummer**

**F n..3**

*xml tag:* MX\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### Identificatie

#### **GIM Object Identificatie**

**F an..35**

*xml tag:* MX\_GIMOBJ

GIM Object Identificatie.

#### **GIM Owner Identificatie**

**F an..35**

*xml tag:* MX\_GIMOWN

GIM Owner Identificatie

#### **GIM Product Identificatie**

**F an..35**

*xml tag:* MX\_GIMPROD

GIM Product Identificatie.

#### **GIM Context Identificatie**

**F an..35**

*xml tag:* MX\_GIMCTXT

GIM Context Identificatie.

#### **GIM Functie Identificatie**

**F an..35**

*xml tag:* MX\_GIMFUNC

GIM Functie Identificatie.

#### **Versienummer rekenbox**

**F an..36**

*xml tag:* MX\_VERSIER

Het versienummer van de (gebruikte) rekenbox.

## REKENINGNUMMER GEGEVENS

0..\*, F

*REKENINGNUMMER GEGEVENS*

*xml tag:* RN

Gegevens van een rekeningnummer.

### Technische sleutel

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RN_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RN_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RN_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RN_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RN_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RN_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Rekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RN_RKNR		
<b>Soort rekeningnummer, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RN_SRTRKNR		
<i>code list:</i> Soort rekeningnummer (all selected)		
<b>PROCES OPDRACHT</b>	<b>0..1, F</b>	
<i>PROCES OPDRACHT</i>		
<i>xml tag:</i> OA		
Gegevens over een proces opdracht.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OA_ENTITEI		
De unieke identificatie van de entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OA_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Opdrachtidentificatie HV hub</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OA_OPDRIDH		
<b><u>Nadere instructies</u></b>		
<b>Akte van cessie getekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OA_CESSIE		

Is door de eindconsument een akte van cessie getekend? Deze akte van cessie geeft de verzekeraar de mogelijkheid om het schadebedrag rechtstreeks aan de hersteller over te maken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting acte van cessie getekend****F****an..70**

*xml tag:* OA\_TCESSIE

Toelichting acte van cessie getekend.

**PROVISIESYSTEEM****0..\*, F**

*PROVISIESYSTEEM*

*xml tag:* PS

Bedoeld voor toekomstig of historisch provisieschema, bevat ook totaalvelden.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2**

*xml tag:* PS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F****an1**

*xml tag:* PS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* PS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2**

*xml tag:* PS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* PS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Specificatie provisieperiode****Ingangsdatum****F****n8**

*xml tag:* PS\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum****F****n8**

*xml tag:* PS\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.

Geldigheid TOT datum.

**Betaaltermijn in maanden****F****n..3**

*xml tag:* PS\_BETTERM

Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

**Specificatie provisie totalen****Totaalbedrag eenmalige afsl.provisie****F****n..15**

*xml tag:* PS\_BEAFPR

Totaalbedrag eenmalige afsluitprovisie.

<b>Totaaltrm.bedrag doorl.afsl.provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_TTDAP		
Totaal termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Totaalbedrag doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_TDP		
<b><u>Specificatie proviesiebedragen</u></b>		
<b>Retourprovisie op afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_RETA		
<b>Retourprovisie doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_RETTP		
<b>Bedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_PROLPRV		
Bedrag prolongatieprovisie.		
<b>Bedrag uitgeruilde provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_DRPRVDL		
Bedrag aan eenmalige provisie dat wordt geruild voor doolopende provisie op eigen verzoek van TP.		
<b>Trm.bdr.doorl.afsl.prv.uitr.eig.vrzk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_TDAPEV		
Totaal termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie, op eigen verzoek uitgeruild.		
<b>Trm.bdr.doorl.afsl.prv.uitr.adv.mtch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_TDAPAVM		
Totaal termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie, verplicht uitgeruild i.v.m. Adviesmatch		
<b>Bedrag doorl. provisie ingebouwd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_IDLP		
Het bedrag aan doorlopende provisie dat ingebouwd wordt.		
<b>Eindbedrag doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_EBDLP		
Het bedrag aan doorlopende c.q. incasso provisie na inbouw, uitruil en/of adviesmatch.		
<b>Extra doorl.prv. uitruil op verzoek</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_EDLPUV		
Extra doorlopende provisie na uitruil op verzoek.		
<b>Extra doorl.prv.uitruil uhv adv.mtch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PS_EDLPUA		
Extra doorlopende c.q. incasso provisie na uitruil u.h.v adviesmatch.		

**SCHADE CALCULATIE GEGEVENS**

0..\*, F

SCHADE CALCULATIE GEGEVENS

*xml tag:* CC

Gegevens die toegepast moeten worden om de kosten van de schade te berekenen.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CC_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CC_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CC_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		



Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie**

**Rating** **F** **an..5**

*xml tag:* CC\_RATING

Rating waarbij de bedragen van toepassing zijn.

*code list:* Rating (all selected)

**Bedragen**

**Bedrag eigen risico carrosserie** **F** **n..15**

*xml tag:* CC\_ERCARRO

Bedrag eigen risico carrosserie.

**Bedrag eigen risico ruit reparatie** **F** **n..15**

*xml tag:* CC\_ERRUITR

Bedrag eigen risico ruit reparatie.

**Bedrag eigen risico ruit vervanging** **F** **n..15**

*xml tag:* CC\_ERRUITV

Bedrag eigen risico ruit vervanging.

## SCHADE DOSSIER 0..99, F

*SCHADE DOSSIER*

*xml tag:* SD

Het schadedossier dat opgemaakt wordt bij een gemeld schade incident.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* SD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* SD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* SD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Schadenummers**

<b>Dossiernummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> SD_DOSSNR		
Dossiernummer.		
<b>Schadenummer tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRTP		
Het identificerende nummer van het schadegeval bij de tussenpersoon. Dit nummer is gekoppeld aan het schadedossier en verandert in principe niet.		
<b>Schadenummer maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRVM		
Het identificerende nummer van het schadegeval bij de maatschappij / gevolmachtigde agent. Dit nummer is gekoppeld aan het schadedossier en verandert in principe niet.		
<b>Schadenummer volmachtgever</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRVG		
Schadenummer waaronder dit dossier bekend is bij de verzekeraar die optreedt als volmachtgever (risicodragers) in geval van overdracht schadeafhandeling van volmachtenaar naar volmachtgever.		
<b>Schadenummer pechhulp/alarmcentrale</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRPA		
<b>Schadenummer leasemaatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRLM		
Schadenummer leasemaatschappij.		
<b>Dossiernummer HV hub</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRHV		
Unieke referentie van het schade dossier, toegekend door de Herstel Verzekerd hub.		
<b>Dossiernummer Expertise hub</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNREH		
Unieke referentie van het schade dossier, toegekend door de Expertise hub.		
<b>Dossiernummer VNAB</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SNRVNAB		
Unieke referentie van het schade dossier, toegekend door de VNAB.		
<b>Dossiernummer expertiseburo</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNREX		
<b>Schadenummer schadehersteller</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHHNR		
Unieke referentie van het schade dossier, toegekend door de schadehersteller.		
<b>Dossiernummer aansprak. verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRAP		
Dossiernummer aansprakelijke verzekeraar.		
<b>Dossiernummer belangenbehartiger</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRBN		
<b>Dossiernummer rechtsbijstandverz.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRRB		
<b>Dossiernummer service organisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRST		
<b>Dossiernummer claimsmanager</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRMR		
Dossiernummer of schadenummer claimsmanager.		
<b>Dossiernummer Audaflow</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRAD		
Unieke referentie van het schade dossier, toegekend door de Audaflow.		
<b>Claimnummer Licht Letsel Calculatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SNRLLC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Claimnummer Licht Letsel Calculatie.

**Tijdelijk dossiernummer** F an..20*xml tag:* SD\_TDOSSNR

Tijdelijk dossiernummer of claimreferentienummer. Voor communicatie totdat het definitieve nummer beschikbaar is.

**Kantoorcode, bedrijfsnummer portef.** F an..10*xml tag:* SD\_GAKBC

Code waarmee verschillende portefeuilles/administraties binnen een administratiepakket kunnen worden onderscheiden. De code zelf is niet gestandaardiseerd.

**Verwijzingen****URL naar schadedossier Audaflow** F an..200*xml tag:* SD\_URLAUDA

URL naar schadedossier Audaflow.

**Informatie over schadebehandeling****Schadedatum** F n8*xml tag:* SD\_SCHADAT

De datum dat de schade heeft plaatsgevonden.

**Schade reeds gemeld J/N** F an1*xml tag:* SD\_GEMELD

Is de schade reeds gemeld op andere wijze aan de maatschappij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum schademelding** F n8*xml tag:* SD\_SMLDDAT

Datum waarop de schade is gemeld.

**Schade gemeld bij, code** F an..2*xml tag:* SD\_SMLDBIJ*code list:* Betrokkene (all selected)**Schade reeds gemeld bij expert J/N** F an1*xml tag:* SD\_MELDEXP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schade reeds gemeld bij alarmcentr. J/N** F an1*xml tag:* SD\_MELDALC*code list:* Logische eenheid (all selected)**Alarmcentrale schade gemeld, omschr.** F an..70*xml tag:* SD\_ALOMS

Naam van de alarmcentrale waar de schade is gemeld.

**Schade reeds gemeld bij schadehrst. J/N** F an1*xml tag:* SD\_MELDSHE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz.nemer akk. met el. melding J/N** F an1*xml tag:* SD\_VPAKKEM

Gaaf verzekerde akkoord met het elektronisch invullen van de melding?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schadeformul. ondertekend door, code** F an..2*xml tag:* SD\_SCHFRMS

Code om aan te geven door wie het schadeformulier is ondertekend, zoals het Europees Aanrijdingsformulier.

*code list:* Schadeformulier ondertekening (all selected)**Herkomst schademelding, code** F an..3*xml tag:* SD\_HERSCHM

Code om de herkomst van de schademelding aan te duiden.

*code list:* Herkomst schademelding (all selected)**Datum schademelding risicodrager** F n8*xml tag:* SD\_SMDRMY

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Datum waarop de schade gemeld is bij de risicodragende maatschappij als het gaat om een volmachtpost.

<b>Datum herstel gereed</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_HERSTDT		
Datum herstel gereed.		
<b>Herstel status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SD_HRSTSTS		
Code om de status van het herstel aan te geven.		
<i>code list:</i> Status voortgang (all selected)		
<b>Herstel status toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SD_HRSTTOE		
Toelichting op de herstel status.		
<b>Eerder terug i.o.m. alarmcentr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_ALTERUG		
Indicatie om aan te geven dat de verzekerde eerder is teruggereisd in overleg met de alarmcentrale.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Directe schadeafhandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_DIRSCHA		
Aanduiding of voor dit dossier sprake is van directe schadeafhandeling. "J" = voldaan aan voorwaarden dir. schadeafhandeling en tevens instemming klant. "N" = geen sprake van dir. schadeafh.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Is schade verhaalbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_LIAPTYN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Serviceherstel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_SERHRST		
Indicatie of het om een serviceherstel gaat al dan niet via een service-contract.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Terugval na schuldshade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_TRUGVAL		
Indicatie of sprake is van terugval na schuldshade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum schadeafhandeling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_EDSCHA		
Datum waarop de schade is afgehandeld.		
<b><u>Bedragen</u></b>		
<b>Totaal schadebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHABED		
Een raming, taxatie, begroting van de schade.		
<b>Schadebedrag, vastgesteld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_VASTGES		
Het schadebedrag dat op grond van de juiste waarderingsgrondslagen is vastgesteld. NB: niet het uitgekeerde bedrag.		
<b>Uitgekeerd schadebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_UITK		
(deel)bedrag dat op de schade is uitgekeerd.		
<b>Bedrag openstaand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_BDROOPEN		
Bedrag openstaand.		
<b>Bedrag wettelijke rente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_WETRENT		
Bedrag wettelijke rente.		
<b>Totaal declaratiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_DECLBED		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Deelbedrag letselschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_DBDRGLT		
Deelbedrag letselschade. Bestaat uit verschillende componenten zoals smartengeld en reis- en ziekenhuiskosten.		
<b>Valutasoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> SD_VALSRT		
Code om het soort valuta aan te geven volgens de ISO valutacodetabel (ISO 4217).		
<i>code list:</i> ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Schadebedrag boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCBDBS		
Indicatie om aan te geven dat het schadebedrag boven het standaard bedrag is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag afgewikkelde WA-schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_BAWASCH		
<b>Bedrag afgewikkelde CA-schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_BACASCH		
<b>Schadebedrag eigen bevoegdheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHBEBV		
Het bedrag tot waar de behandelaar/adviseur schades mag afwikkelen.		
<b>Bedrag afronding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_BDRAFR		
Het bedrag waarmee naar boven of naar beneden wordt afgerond. Negatief is afronding naar beneden.		
<b>Totaalbedrag na afronding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_TBDRNAF		
Totaalbedrag na afronding.		
<b><u>Aansprakelijkheid</u></b>		
<b>Type aansprakelijkheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SD_TYPEAP		
Geeft aan welk type aansprakelijkheid van toepassing is.		
<i>code list:</i> Type aansprakelijkheid (all selected)		
<b>Aansprakelijkheid bepaald J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_AANSPB		
Indicatie of de verzekeraar de aansprakelijkheid bepaald heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum aansprakelijkheid bepaald</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_AANSPBD		
<b>Aansprakelijkheid bepaald, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SD_AANSPBT		
<b>Derde aansprakelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_DERDAAN		
Indicatie die aangeeft of een derde partij aansprakelijk is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanspr. bep. en derde aanspr., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_AANBDPB		
Indicatie of de aansprakelijkheid is bepaald én of een derde partij aansprakelijk is gesteld. Onbekend wanneer één van de vragen niet bekend is.		
<i>code list:</i> Bevestiging (all selected)		
<b><u>Diverse kenmerken</u></b>		
<b>Bewijs verz. dekking verstrekt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_BWVVERZ		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie om aan te geven dat er een bewijs van verzekeringsdekking is verstrekt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geclaimde schade gedekt, code** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_DEKKJN

Code om aan te geven dat de geclaimde schade wordt gedekt.

*code list:* Bevestiging (all selected)

**Geclaimde schade gedekt, toel.** **F** **an..999**

*xml tag:* SD\_DEKKJNT

Toelichting op geclaimde schade wel of niet gedekt.

**E-SAF ingevuld beschikbaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_ESAFINV

Is een Europees Aanrijdingsformulier ingevuld en beschikbaar?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Inschakeling expertise J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_INSEXP

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ontdubbelingsinstructie** **F** **an..70**

*xml tag:* SD\_ONTDINS

Instructie waarin beschreven wordt hoe te handelen in geval de schade reeds eerder gemeld is.

**Schaderegelingsbevoegdheid J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_SCHBVHD

Schaderegelings bevoegdheid.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schaderegelingsbevoegdheid gebruikt J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_VOLMREG

Heeft de tussenpersoon, schadehersteller of expertiseburo gebruik gemaakt van zijn regelingsbevoegdheid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schadereg.bevoegdheid gebruikt, toel.** **F** **an..70**

*xml tag:* SD\_VOLMRGT

Toelichten indien schaderegelingsbevoegdheid is gebruikt

**Samenloop J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_SAMLOOP

Zijn er andere verzekeringen waarop de schade eventueel kan worden geclaimd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting samenloop** **F** **an..70**

*xml tag:* SD\_SAMLOOT

Toelichten indien andere verzekeringen bestaan waarop de schade eventueel kan worden geclaimd.

**Risicoscore** **F** **n..5**

*xml tag:* SD\_RSSCORE

**Is er sprake van schuldshade J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_SCHULDS

Indicatie die aangeeft dat er sprake is van schuldshade.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Calamiteit J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_CALAMJN

Indicatie of het (incident) een calamiteit betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Calamiteiten omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* SD\_CALAMIT

Calamiteiten omschrijving

**Calamiteit identificatie** **F** **an..35**

*xml tag:* SD\_CALAMID

Identificatie waaronder de calamiteit wordt geregistreerd. Voor interne vastlegging en/of onderling af te spreken.

<b>Aantal casco schades</b> <i>xml tag:</i> SD_AANTCA	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Opgegeven schaden geclaimd J/N</b> <i>xml tag:</i> SD_SCHCLM Heeft u de opgegeven schades bij verzekeraars geclaimd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Dekkingen waarop claim, omschr.</b> <i>xml tag:</i> SD_DEKCLAM Omschrijving van de dekking(en) waarop wordt geclaimd.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Reden verdenking fraude, omschr.</b> <i>xml tag:</i> SD_RFRAUDE Reden verdenking fraude, omschrijving	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Waarborgfonds schadeclaim J/N</b> <i>xml tag:</i> SD_WAARBRG Indicatie om aan te geven dat het gaat om een schade te claimen bij het waarborgfonds. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Int. schadereg.akkoord van toep. J/N</b> <i>xml tag:</i> SD_ISA Internationaal schade regeling akkoord van toepassing (ISA). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vastgestelde rating</b> <i>xml tag:</i> SD_RATING Vastgestelde rating. <i>code list:</i> Rating (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Minimale rating schade hersteller</b> <i>xml tag:</i> SD_MRATING Minimale rating schade hersteller. <i>code list:</i> Rating (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Expertise advies, code</b> <i>xml tag:</i> SD_EXPADV Expertise advies aanduiding. <i>code list:</i> Soort expertise (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Tariefcontrole resultaat, code</b> <i>xml tag:</i> SD_TARCNTL Tariefcontrole resultaat aanduiding. <i>code list:</i> Resultaat acceptatieproces (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Tarief controle, toelichting</b> <i>xml tag:</i> SD_TARCTOE Tarief controle, toelichting	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Toelichting statistisch advies</b> <i>xml tag:</i> SD_SADVTOE Toelichting statistisch advies.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Toelichting technisch advies</b> <i>xml tag:</i> SD_TADVTOE Toelichting technisch advies.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Gebruik reparatie service J/N</b> <i>xml tag:</i> SD_GEBRDI Indicatie om aan te geven dat de klant gebruik maakt van een reparatie service. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Kennisgenomen schade eindverkl. J/N</b> <i>xml tag:</i> SD_SCHEVKL Kennisgenomen van schade eindverklaring. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Nadere informatie J/N****F****an1***xml tag:* SD\_NADINFO

Indicatie om aan te geven dat de klant nog andere informatie wil doorgeven die van belang kan zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risicoanalyse op claim J/N****F****an1***xml tag:* SD\_RISKAN

Indicatie of op deze claim een risicoanalyse van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting****Toelichting op schadedossier****F****an..70***xml tag:* SD\_TOELSD**Tekst****F****an..999***xml tag:* SD\_TEKST

Tekst.

**Looptijd schadedossier****Geschatte duur schadebehand. in mnd****F****n..15***xml tag:* SD\_DUURSB

Indicatie van hoe lang de betrokken partijen nodig denken te hebben voor de afwikkeling van de schade. Wordt ingeschat in maanden.

**Toel.geschatte duur schd.bhnd.in mnd****F****an..70***xml tag:* SD\_DUURSBT

Toelichting op de geschatte duur van de schadebehandeling in maanden.

**Schadeoverdracht aan, omschr.****F****an..70***xml tag:* SD\_OVRDAAN

Schadeoverdracht aan omschrijving. Bijvoorbeeld andere afdeling.

**Schadeoverdracht reden, code****F****an..5***xml tag:* SD\_SCHOVRD

Code om aan te geven wat de reden van de schadeoverdracht is.

*code list:* Reden (subset selected)**Schadeoverdracht reden, toelichting****F****an..70***xml tag:* SD\_SCHOVRO

Schadeoverdracht reden, toelichting.

**Letselschade****Percentage erkende aansprakelijkheid****F****n..8***xml tag:* SD\_PRCERKA

Percentage erkende aansprakelijkheid.

**WAO/WIA Percentage****F****n..8***xml tag:* SD\_WAOPERC

Percentage dat de betrokken persoon arbeidsongeschikt is verklaard in het kader van de WAO/WIA.

**Vertraagde opleiding, code****F****an1***xml tag:* SD\_VERTOPL

Gecodeerde weergave van de opleiding die door het incident is vertraagd.

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)**Herstel letselschade****Herstelduur in weken****F****n..15***xml tag:* SD\_HERSTDW

De periode vanaf het letsel veroorzakende voorval tot het moment waarop de betrokkene van dit letsel geen functionele beperkingen meer ondervindt, uitgedrukt in één of meerdere hele weken.

**Aantal dagen ziekenhuisopname****F****n..15***xml tag:* SD\_ZKHOPND

De totale duur van één of meerdere verblijven van de benadeelde in een ziekenhuis, voor behandeling, diagnose of opname (minimaal 6 uur), uitgedrukt in één of meerdere hele dagen.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Aantal dagen revalidatie** **F** **n..15***xml tag:* SD\_REVDGN

De totale duur van één of meerdere verblijven in een revalidatie-voorziening uitgedrukt in één of meerdere hele dagen.

**Aantal behandelingen** **F** **n..15***xml tag:* SD\_AANTBEH

Het aantal consults bij een medicus of paramedicus voor verrichte zorg gericht op genezing of herstel.

**Aantal behandelingen onvergoed** **F** **n..15***xml tag:* SD\_AANTBHO

Het aantal consults bij een medicus of paramedicus voor verrichte zorg gericht op genezing of herstel dat niet wordt vergoed vanuit het basispakket en/of een aanvullende zorgverzekering.

**Perc. bijdr. huishouden voor ongeval** **F** **n..8***xml tag:* SD\_BIJHUIH

Percentage bijdrage huishouden voor ongeval.

**Status****Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* SD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8***xml tag:* SD\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Einddatum van het dossier** **F** **n8***xml tag:* SD\_ENDDATD

Vervaldatum (tot-datum) van het dossier.

**Status, code** **F** **an..5***xml tag:* SD\_STATUS

Status, gecodeerd.

*code list:* Status (all selected)**Datum laatste wijziging** **F** **n8***xml tag:* SD\_LWYZDAT

Datum waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden.

**Datum foto's veranderd** **F** **n8***xml tag:* SD\_FWYZDAT

Datum waarop de foto's voor het laatst gewijzigd zijn.

**Schade gegevens in dossier, code** **F** **an1***xml tag:* SD\_SCHADEG

Code om aan te geven in hoeverre de schade gegevens aanwezig zijn.

*code list:* Status gegevens (all selected)**Voertuig gegevens in dossier, code** **F** **an1***xml tag:* SD\_VOERTGG

Code om aan te geven in hoeverre de voertuig gegevens aanwezig zijn.

*code list:* Status gegevens (all selected)**Polisgegevens in dossier, code** **F** **an1***xml tag:* SD\_POLISG

Code om aan te geven in hoeverre de polis gegevens aanwezig zijn.

*code list:* Status gegevens (all selected)**Persoonsgegevens in dossier, code** **F** **an1***xml tag:* SD\_PERSONG

Code om aan te geven in hoeverre de persoons gegevens aanwezig zijn.

*code list:* Status gegevens (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Foto's in dossier, code****F an1***xml tag:* SD\_FOTOSG

Code om aan te geven in hoeverre de foto's aanwezig zijn.

*code list:* Status gegevens (all selected)**Calculatie gegevens in dossier, code****F an1***xml tag:* SD\_CALCG

Code om aan te geven in hoeverre de calculatie gegevens aanwezig zijn.

*code list:* Status gegevens (all selected)**Mening van de klant, omschr.****F an..999***xml tag:* SD\_MENING

Mening van de klant, omschrijving

**Mening van de klant, toel.****F an..999***xml tag:* SD\_MENINGT

Mening van de klant toelichting.

**Verhaalstatus, code****F an..5***xml tag:* SD\_VRHSTTC

Code om de verhaalstatus aan te geven.

*code list:* Verhaalstatus (all selected)**SCHADE HISTORIE****0..99, F***SCHADE HISTORIE**xml tag:* SO

Het schadeverleden van een partij of object.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* SO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* SO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* SO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* SO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* SO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Gegevens enkele Schade****Schadenummer maatschappij****F an..35***xml tag:* SO\_SCHNRVM

Het identificerende nummer van het schadegeval bij de maatschappij. Dit nummer is gekoppeld aan het schadedossier en verandert in principe niet.

**Schade maatschappij omschrijving****F an..70***xml tag:* SO\_SCHMYO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Schadedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SO_SCHADAT De datum dat de schade heeft plaatsgevonden.		
<b>AFD Schade classificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an5</b>
<i>xml tag:</i> SO_SCHCLAS Uniforme codering van schadeaspecten, relevant voor vastleggen, communiceren en rapporteren van/over schade. <i>code list:</i> AFD Schade classificatie (all selected)		
<b>ADN Schade oorzaak, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> SO_OORZAKC <i>code list:</i> ADN Schade oorzaak (all selected)		
<b>CIS schade oorzaak, code</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> SO_CISSOZ CIS schade oorzaak. <i>code list:</i> Schade oorzaak (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Oorzaak schade, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SO_OORZAAK Wat is de oorzaak van de geleden schade?		
<b>Totaal schade bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_SCHABED Een raming, taxatie, begroting van de schade.		
<b>Gevolg schade, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SO_GEVOLGC <i>code list:</i> Schade gevolgen (all selected)		
<b>Schade incident omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SO_SINCIDO		
<b><u>Gegevens alle Schades</u></b>		
<b>Aantal schades</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_AANTSCH		
<b>Schade jaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> SO_SCHJAAR Het jaar waarin de schade heeft plaatsgevonden en/of het jaar waarover gerapporteerd wordt.		
<b>Bedrag afgewikkelde WA-schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_BAWASCH		
<b>Bedrag afgewikkelde CA-schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_BACASCH		
<b>Aantal nog lopende schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_ALOPSCH		
<b>Geschat bedrag nog lopende schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_GLOPSCH		
<b><u>Gegevens claim</u></b>		
<b>Claim datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SO_CLAIMDT De datum dat een bedrag is geclaimd bij een maatschappij.		
<b>Vergoeding verkregen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SO_VERGOED <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag verkregen vergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_BDRGVRG		
<b>Schade vrijwillig vergoed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SO_VRYWILV Hebt u ooit schade vrijwillig vergoed zonder dat u hiervoor aansprakelijk was?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schade van invloed op BM/NC J/N****F an1***xml tag:* SO\_INVBMNC

Indicatie om aan te geven dat de schade van invloed is op de Bonus-/Malustrede of No-claimkorting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kosten al betaald J/N****F an1***xml tag:* SO\_KOSTBET

Zijn de kosten al betaald door de verzekerde.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kosten gedeclareerd J/N****F an1***xml tag:* SO\_DECLJN

Zijn de kosten al gedeclareerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toegepast eigen risico****F n..15***xml tag:* SO\_ERBTOEP

Het eigen risico bedrag wat toegepast is.

**Toegepast vrijwillig eigen risico****F n..15***xml tag:* SO\_VEERBTP

Toegepast vrijwillig eigen risico.

**Berekend eigen risico****F n..15***xml tag:* SO\_ERBBER

Het eigen risico bedrag wat berekend is.

**Status claim, code****F an..5***xml tag:* SO\_CLMSTAT*code list:* Status (all selected)**Gegevens uitkering****Ingangsdatum uitkeringsperiode****F n8***xml tag:* SO\_STARTDT

Ingangsdatum uitkeringsperiode. De datum vanaf wanneer bijvoorbeeld de AO-uitkering ingaat.

**Einddatum uitkeringsperiode****F n8***xml tag:* SO\_EINDDT

Vervaldatum (tot-datum) uitkeringsperiode.

**SCHADE INCIDENT****0..99, F***SCHADE INCIDENT**xml tag:* IC

De gebeurtenis die geleid heeft tot het indienen van een claim.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* IC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* IC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* IC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IC\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Schadeoorzaak/toedracht/aansprakelijkheid****AFD Schade classificatie, code****F****an5***xml tag:* IC\_SCHCLAS

Uniforme codering van schadeaspecten, relevant voor vastleggen, communiceren en rapporteren van/over schade.

*code list:* AFD Schade classificatie (all selected)**ADN Schadeoorzaak, code****F****an3***xml tag:* IC\_OORZAKC*code list:* ADN Schadeoorzaak (all selected)**CIS Schadeoorzaak, code****F****n..5***xml tag:* IC\_CISSOZ

CIS schadeoorzaak.

*code list:* Schade oorzaak (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Oorzaak schade, gecodeerd****F****an..10***xml tag:* IC\_OORZKCD

Oorzaak schade gecodeerd tbv volmachtrapportage. Code van de gevolmachtigde agent.

**Oorzaak schade, omschrijving****F****an..70***xml tag:* IC\_OORZAAK

Wat is de oorzaak van de geleden schade?

**Schade oorzaak omschrijving, tekst****F****an..999***xml tag:* IC\_OORZAKO

Schade oorzaak omschrijving. Uitgebreide tekst.

**Soort incident, code****F****an..5***xml tag:* IC\_INCTC*code list:* Soort incident (all selected)**Soort incident, omschrijving****F****an..70***xml tag:* IC\_INCTDES**Zichtbare schade J/N****F****an1***xml tag:* IC\_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Buitenland schade J/N****F****an1***xml tag:* IC\_BTLNDS

Indicatie om aan te geven dat de schade in het buitenland is opgelopen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schade aan woonhuis J/N****F****an1***xml tag:* IC\_SDAHWNH

Schade aan woonhuis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schade aan goederen J/N****F****an1***xml tag:* IC\_SCHGOED

Schade aan goederen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Diefstal van zaken J/N****F****an1***xml tag:* IC\_DIEFZAK

Indicatie die aangeeft dat er sprake is van diefstal van zaken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opgave gestolen zaken, code****F****an..5***xml tag:* IC\_OPGDIEF*code list:* Onderdeel (all selected)**Schade veroorzaakt door, code****F****an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IC_CCBCD <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Gevolg schade, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_GEVOLGC <i>code list:</i> Schade gevolgen (all selected)		
<b>Schade rechtstr. gevolg van inc. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_SRGEVVI Indicatie die aangeeft of de schade een rechtstreeks gevolg is van het incident. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz.nemer verz. tegen gel.schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_VPVRZK Geeft aan of de verzekeringnemer verzekerd is tegen de geleden schade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eenzijdig schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_EENZSCH Indicatie om aan te geven dat de schade eenzijdig is of dat een andere partij betrokken is bij de schade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bekend of schade verhaalbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_BEKVRH Is bekend of de schade verhaalbaar is? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Is schade verhaalbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_LIAPTYN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schade verhaalbaar op, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IC_LIAPTC <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Reden schade verhaalbaar, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_LIAPTDE		
<b>Categorie aansprakelijkheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_CAANSP <i>code list:</i> Categorie aansprakelijkheid (all selected)		
<b>Categorie aansprakelijkheid, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_CAANSPT		
<b>Evenement aansprakelijkheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_EAANSP <i>code list:</i> Evenement aansprakelijkheid (all selected)		
<b>Evenement aansprakelijkheid, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_EAANSPT		
<b>Verzekeringnemer betrokken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_VPBTRK Is de verzekeringnemer betrokken bij het incident? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Echtgeno(o)t(e)/partner betrokk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_SPBTRK Is de echtgeno(o)t(e) of partner van de verzekeringnemer betrokken bij het incident? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inwonend kind betrokken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_KNBTRK Is/zijn een of meerdere ongehuwde inwonende (pleeg-/stief)kind(eren) van de verzekeringnemer bij het incident betrokken? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitw. studerend kind betrokken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_SKBTRK		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Is/zijn een of meerdere ongehuwde (pleeg-/stief)kind(eren) uitwonend voor studie van de verzekeringnemer bij het incident betrokken?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Derde(n) betrokken bij incident J/N****F****an1**

*xml tag:* IC\_DRDBTRK

Is/zijn derde(n) bij het incident betrokken?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. derde(n) betrokken b.incident****F****an..70**

*xml tag:* IC\_DRDBTRT

Toelichting indien derde(n) bij het incident is/zijn betrokken.

**Aantal motorvoert. derden betrokken****F****n..15**

*xml tag:* IC\_AANTMRP

Aantal motorvoertuigen van derden betrokken bij het incident, naast het eigen voertuig.

**Letsel of aantasting gezondheid J/N****F****an1**

*xml tag:* IC\_LETSEL

Is sprake van letsel of aantasting van de gezondheid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verwonding aan, code****F****an..5**

*xml tag:* IC\_VERWOND

Code om aan te geven aan wie de verwonding zich heeft voorgedaan.

*code list:* Verwonding aan (all selected)

**Verwonding tegenpartij, omschr.****F****an..999**

*xml tag:* IC\_VERWOTP

Verwonding tegenpartij, omschrijving.

**Vastgesteld of getuige(n) aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* IC\_BEKGET

Is vastgesteld of er getuige(n) aanwezig waren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Getuige(n) bij incident J/N****F****an1**

*xml tag:* IC\_GTBINK

Waren/was er (een) getuige(n) aanwezig bij het incident? Zo ja, GT invullen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gegevens veroorzaker bekend J/N****F****an1**

*xml tag:* IC\_GGVOBKN

Zijn de gegevens van de schadeveroorzaker bekend. Zo ja, VO invullen

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schade veroorzaakt t. werktijd J/N****F****an1**

*xml tag:* IC\_TYDWRK

Schade veroorzaakt tijdens werktijd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schadelocatie, code****F****an..5**

*xml tag:* IC\_SCHLOC

Gecodeerde locatie van de schade.

*code list:* Locatie (all selected)

**Toelichting op schadelocatie****F****an..200**

*xml tag:* IC\_SCHLOCT

Toelichting op schadelocatie.

**Buitenlandse partij betrokken J/N****F****an1**

*xml tag:* IC\_BTLPART

Indicatie of een buitenlandse partij betrokken is bij het schade incident.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schadeaangifteformulier aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* IC\_SAFANW

Indicatie of een schadeaangifteformulier aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**VM specifiek**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Hoofdevenement, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_HFDEVEN		
Maatschappijspecifieke hoofd-categorie van schadeoorzaken, -gevolgen en verbijzonderingen zoals gehanteerd door schadeverzekeraars en herstellere.		
<i>code list:</i> Hoofdevenement (all selected)		
<b>Subevenement, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_SUBEVEN		
Maatschappijspecifieke sub-categorie van schadeoorzaken, -gevolgen en verbijzonderingen zoals gehanteerd door schadeverzekeraars en herstellere.		
<i>code list:</i> Subevenement (all selected)		
<b>Subevenement, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_SUBEVNT		
<b><u>Datum/tijd</u></b>		
<b>Incident datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IC_INCDAT		
Datum waarop het incident heeft plaatsgevonden.		
<b>Incident tijd</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> IC_INCTIM		
Het tijdstip waarop het incident plaatsvond.		
<b>Incident tijdstip omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IC_INCTIMO		
Incident tijdstip omschrijving.		
<b>Einddatum incident</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IC_INCDATE		
Einddatum (tot en met-datum) van het incident.		
<b>Eindtijd incident</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> IC_INCTYDE		
Eindtijd van het incident op einddatum.		
<b><u>Politie</u></b>		
<b>Politie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_POLITIE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Is aangifte gedaan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_AANGIFT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aangifte gedaan bij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IC_AANGFPY		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Datum aangifte</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IC_AANGDAT		
Datum van aangifte.		
<b>Reden geen aangifte, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_AANGIFO		
<b>Nummer van aangifte</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_NRAANGI		
Nummer van de aangifte.		
<b>Is politierapport opgemaakt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_POLRAPP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden geen politierapport, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_POLRAPO		
<b>Is proces verbaal opgemaakt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_POLVERB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer proces verbaal</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_NRPRVRB		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Nummer van het proces-verbaal		
<b>Reden geen proces verbaal, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_POLVERO		
<b><u>Voertuigen</u></b>		
<b>Waarom lagen goederen in voertuig</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_GDRAUTO		
<b>Verzekeringnemer bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_VPBS		
Indicatie of de verzekeringnemer het object bestuurde tijdens het incident.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Reizen</u></b>		
<b>PIR opgemaakt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_PIR		
Indien schade is ontstaan tijdens een vliegreis of op de luchthaven; werd er een property irregularity report opgemaakt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schade aan logies/verblijven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_SCHLOGS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verblijfsobject tijdens reis, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_VRBLFRS		
<i>code list:</i> Verblijfsobject (all selected)		
<b>Verblijfsobject tijdens reis, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_VRBLFRT		
<b><u>Taxatie</u></b>		
<b>Expert ingeschakeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_EXPRTJN		
Indicatie om aan te geven of er een expert is ingeschakeld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bezichtigingsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IC_BEZGDAT		
<b><u>Incident locatie</u></b>		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IC_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> IC_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IC_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> IC_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Gemeente</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> IC_GEMEENT		
De naam van een gemeente.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IC\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F****an2***xml tag:* IC\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Geografische breedte****F****an..10***xml tag:* IC\_GEOBRED

Geografische breedte.

**Geografische lengte****F****an..10***xml tag:* IC\_GEOLENG

Geografische lengte.

**Buiten territoriaal gebied J/N****F****an1***xml tag:* IC\_BTRGEB

Heeft het incident plaatsgevonden buiten territoriaal gebied?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schadeadres gelijk aan ris.adres J/N****F****an1***xml tag:* IC\_SAGARA

Komt het schadeadres overeen met het risicoadres, zoals vermeld op het polisblad.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Stalling in afgesloten ruimte J/N****F****an1***xml tag:* IC\_STALAF

Indicatie of stalling in een afgesloten ruimte plaatsvindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schade in land op groene kaart J/N****F****an1***xml tag:* IC\_GRKRTL*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schade in land op groene kaart, toel.****F****an..70***xml tag:* IC\_GRKRTL**Overig****Hulpplan, code****F****an..5***xml tag:* IC\_HLPPLAN*code list:* Hulpplan (all selected)**SCHADE / VERLIES****0..\*, F***SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* DM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* DM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* DM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* DM\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DM\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie**

**Type schade, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DM\_SCHTYPE

Type schade.

*code list:* Type schade (all selected)

**Toelichting schade / verlies** **F** **an..999**

*xml tag:* DM\_TOESCHV

Toelichting schade / verlies.

**Zichtbare schade J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DM\_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schadecomponent, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DM\_SCHDCMP

Code om aan te geven welke component schade heeft.

*code list:* Onderdeel (all selected)

**Toelichting schadecomponent** **F** **an..70**

*xml tag:* DM\_SCHDCMT

Toelichting op de schade aan de component.

**Soort schade gecodeerd** **F** **an..10**

*xml tag:* DM\_SRTSCHC

Soort schade gecodeerd tbv volmachtrapportage. Code komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

**Soort schade omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* DM\_SRTSCH0

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

**Schade, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* DM\_DAMDES

Omschrijving van de schade.

**Schade omschrijving, tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* DM\_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

**Schade van invloed op BM/NC J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DM\_INVBMNC

Indicatie om aan te geven dat de schade van invloed is op de Bonus-/Malustrede of No-claimkorting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schade omvang, omschrijving** **F** **an..999**

*xml tag:* DM\_SCHOMV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Omschrijving van de schade omvang.		
<b>Beschadigde objecten, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
xml tag: DM_DAMOBJO		
Beschadigde objecten, omschrijving.		
<b>Ouderdom schade objecten in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: DM_OUDERD		
Ouderdom schade objecten in jaren.		
<b>CIS Schadeoorzaak, code</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
xml tag: DM_CISSOZ		
CIS schadeoorzaak.		
code list: Schade oorzaak (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Schadeoorzaak bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: DM_DMBEK		
Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.		
code list: Logische eenheid (all selected)		
<b>Schade door motorvoertuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: DM_DMMOTOR		
Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.		
code list: Logische eenheid (all selected)		
<b>AFD Schadeclassificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an5</b>
xml tag: DM_SCHCLAS		
Uniforme codering van schadeaspecten, relevant voor vastleggen, communiceren en rapporteren van/over schade.		
code list: AFD Schadeclassificatie (all selected)		
<b><u>Identificatie Letsel</u></b>		
<b>Aard letsel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
xml tag: DM_AARDL		
Gecodeerde weergave van het aard letsel.		
code list: Aard letsel (all selected)		
<b>Aard letsel anders, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: DM_AARDLO		
Aard letsel anders, omschrijving.		
<b>Letsel aan lichaamsdeel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
xml tag: DM_LICHDLC		
Deel van het lichaam waar het letsel / de verwonding zit.		
code list: Letsel lichaamsdeel (all selected)		
<b>Letsel aan lichaamsdeel omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: DM_LICHDLO		
Omschrijving/toelichting bij letsel aan (ander) lichaamsdeel.		
<b>Lichaamsdeel dominant J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: DM_LICHDOM		
Indicatie of het lichaamsdeel waar de verwonding zit, voor het voorval het meest ontwikkeld was of het meest gebruikt werd.		
code list: Logische eenheid (all selected)		
<b>Mate van beperking, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
xml tag: DM_MVBEPK		
Gecodeerde weergave van de mate van beperking.		
code list: Beperking (all selected)		
<b>Ontsierend litteken door letsel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: DM_LITTEKL		
Indicatie of als gevolg van letsel een ontsierend litteken (zichtbaar stukje verdikt, verkleurd of afwijkend weefsel) is ontstaan.		
code list: Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort bijz. omstandigheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DM\_SRTBOMS

Gecodeerde weergave van bijzondere omstandigheden.

*code list:* Bijzondere omstandigheden (all selected)**Aangrijpgegevens****Eerste aangrijppunt, code****F an..2***xml tag:* DM\_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Stootrichting, code****F an..2***xml tag:* DM\_STOOTR

Stootrichting. Dit wordt kloksgewijs aangegeven.

*code list:* Stootrichting (all selected)**Schadelocatie****Schadelocatie, code****F an..5***xml tag:* DM\_SCHLOC

Gecodeerde locatie van de schade.

*code list:* Locatie (all selected)**Plaats van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM\_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 2 van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM\_SCHPL2

Waar zit de tweede schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 3 van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM\_SCHPL3

Waar zit de derde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 4 van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM\_SCHPL4

Waar zit de vierde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 5 van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM\_SCHPL5

Waar zit de vijfde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 6 van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM\_SCHPL6

Waar zit de zesde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 7 van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM\_SCHPL7

Waar zit de zevende schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 8 van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM\_SCHPL8

Waar zit de achtste schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 9 van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM\_SCHPL9

Waar zit de negende schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 10 van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM\_SCHPL10

Waar zit de tiende schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Plaats 11 van de schade, code****F****an..2***xml tag:* DM\_SCHPL11

Waar zit de elfde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 12 van de schade, code****F****an..2***xml tag:* DM\_SCHPL12

Waar zit de twaalfde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats van de schade, toel.****F****an..200***xml tag:* DM\_SCHPLKT

Toelichting bij plaats van de schade.

**Plaats van de schade op ruit, code****F****an..5***xml tag:* DM\_RSCHPLK

Plaats aanduiding van de schade op (voor) ruit.

*code list:* Plek aanduiding (all selected)**Specificatie schade / verlies****Volledige diefstal van object J/N****F****an1***xml tag:* DM\_VOLDIEF

Indicatie die aangeeft of er sprake is van volledige diefstal van het object.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Diefstal van accessoires J/N****F****an1***xml tag:* DM\_ACCDIEF

Indicatie die aangeeft of er sprake is van diefstal van accessoires van het object.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Direct dreigende schade J/N****F****an1***xml tag:* DM\_DREIGS

Is er direct gevaar voor het ontstaan/vergroten van schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Letsel of aantasting gezondheid J/N****F****an1***xml tag:* DM\_LETSEL

Is sprake van letsel of aantasting van de gezondheid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Besch/verlies motorr.tegenpartij J/N****F****an1***xml tag:* DM\_MRTUIG

Is sprake van beschadiging of verlies van motorrijtuig van tegenpartij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Besch/verlies opstal.tegenpartij J/N****F****an1***xml tag:* DM\_TWONING

Is sprake van beschadiging of verlies van woonhuis/gebouw van tegenpartij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Besch/verl. inb/inv/goed.tgn.pij J/N****F****an1***xml tag:* DM\_GOEDRN

Is sprake van beschadiging van inboedel/inventaris/goederen van tegenpartij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sprake van andere schade tgn.pij J/N****F****an1***xml tag:* DM\_ANDERS

Is sprake van andere schade van tegenpartij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Andere schade van tegenpartij, oms.****F****an..70***xml tag:* DM\_ANDERST

Omschrijving andere schade van tegenpartij.

**Verzekerde verwijtbaar J/N****F****an1***xml tag:* DM\_VRWYTB

Is sprake van verwijtbaarheid verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verzekerde verwijtbaar, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_VRWYTB		
Toelichting bij verzekerde is verwijtbaar.		
<b>Aansprakelijkh. betwist door VZ J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_BETWST		
Wordt aansprakelijkheid betwist door verzekerde?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aansprakelijkh. betwist d. VZ, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_BETWSTT		
Toelichting word aansprakelijkheid door verzekerde betwist.		
<b>Aansprakelijk vlgns verzekerde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DM_WIEANSP		
Wie is aansprakelijk volgens verzekerde?		
<i>code list:</i> Aansprakelijke partij (all selected)		
<b>Aansprakelijk vlgns verzekerde, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_WIEANST		
Toelichting op de vraag wie volgens verzekerde aansprakelijk is		
<b>Kan het voertuig nog rijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_RIJDEN		
Indicatie om aan te geven dat het voertuig nog kan rijden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voldoet aan normale veiligheisenJ/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_VLGEIS		
Voldoet aan de normale veiligheidseisen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vold.aan normale veiligheisen, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_VLGEIST		
Voldoet aan de normale veiligheidseisen, toelichting.		
<b>Uitvalduur in aantal tijdseenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_UITVDR		
Uitvalduur in aantal tijdseenheden, bijv. aantal dagen, aantal uren.		
<b>Uitvalduur tijdseenheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> DM_UITVDRE		
Uitvalduur tijdseenheid.		
<i>code list:</i> Eenheden (all selected)		
<b>Datum laatst waargenomen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_DTMLWRG		
Datum laatst waargenomen.		
<b>Tijdstip laatst waargenomen</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> DM_TYDLWRG		
Tijdstip laatst waargenomen.		
<b>Datum vermist</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_DATVRM		
Datum vermist.		
<b>Tijdstip vermist</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> DM_TYDVRM		
Tijdstip vermist.		
<b>Moment schade is ontstaan, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DM_OSTN		
Indicatie op welk moment de schade is ontstaan.		
<i>code list:</i> Moment (all selected)		
<b>Positie gewonde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DM_POSGEW		
Positie van de gewonde(n) in het voertuig (auto, fiets, aanhanger, ...) tijdens het incident.		
<i>code list:</i> Positie (all selected)		
<b>Positie gewonde, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* DM\_POSGWT

Omschrijving van de code overig bij codelijst positie.

**Reparatie / Vervanging****Schadebedrag, raming** **F** **n..15***xml tag:* DM\_RAMINGS

Schatting/raming van het schadebedrag.

**Schadebedrag, vastgesteld** **F** **n..15***xml tag:* DM\_VASTGES

Het schadebedrag dat op grond van de juiste waarderingsgrondslagen is vastgesteld. NB: niet het uitgekeerde bedrag.

**Reparatie mogelijk J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_REPMGLK

Indicatie of reparatie mogelijk is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Is de schade reeds gerepareerd J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_GEREPAR

Indicatie of de schade al gerepareerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik van aangew. hersteller J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_GBRHRST

Wil de klant gebruik maken van een door de maatschappij aangewezen hersteller?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Herstel door aangew. hersteller J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_ANGWRT

Is/wordt de schade hersteld door een door de maatschappij aangewezen hersteller?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aflevering object voor herstel, code** **F** **an..2***xml tag:* DM\_AFLOBJH

Code waarmee wordt aangegeven bij wie of waar het object wordt afgeleverd voor herstel.

*code list:* Bestemming (all selected)**Herstel met zelfde materiaal J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_HRSTZMT

Is/wordt de schade hersteld met hetzelfde materiaal?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ruit herstel, code** **F** **an..2***xml tag:* DM\_HERRUIT

Indicatie of de ruit vervangen of hersteld/gerepareerd wordt.

*code list:* Ruit herstel (all selected)**Aanvangsdatum herstel** **F** **n8***xml tag:* DM\_HRSTDAT

Aanvangsdatum herstel.

**Aanvangstijd herstel** **F** **n4***xml tag:* DM\_HRSTTYD

Aanvangstijd herstel.

**Reparatieduur in aantallen** **F** **n..15***xml tag:* DM\_REPDUR

Reparatieduur in aantallen.

**Reparatieduur eenheid, code** **F** **an..3***xml tag:* DM\_REPEENH

Reparatieduur eenheid, bijvoorbeeld dagen, uren etc.

*code list:* Eenheden (all selected)**Reparatie toestemmingsnummer** **F** **an..35***xml tag:* DM\_RPTSTNR

Toestemmingsnummer voor reparatie bij goedkeuring.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Reden geen aangewezen hersteller</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_REDGAH Reden waarom geen gebruik wordt/is gemaakt van een schadehersteller die door de verzekeraar is aangewezen / aangesloten is bij het netwerk van de verzekeraar.		
<b>Akte van cessie getekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_CESSIE Is door de eindconsument een akte van cessie getekend? Deze akte van cessie geeft de verzekeraar de mogelijkheid om het schadebedrag rechtstreeks aan de hersteller over te maken. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting acte van cessie getekend</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_TCESSIE Toelichting acte van cessie getekend.		
<b><u>Reis schade</u></b>		
<b>Datum noodzaak eerdere terugkeer</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_ORNODTM Datum noodzaak eerdere terugkeer.		
<b>Datum opname zkh. tijdens reis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_ZIOPDTM Datum opname in het ziekenhuis tijdens reis.		
<b>Datum ontslag zkh. tijdens reis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_ZIONDTM Datum ontslag uit het ziekenhuis tijdens reis		
<b>Persoon waarv.extra reiskosten, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERPERS Omschrijving van de persoon waarvoor de extra reiskosten zijn gemaakt.		
<b>Vervroegde terugreis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERVERT Was er sprake van vervroegde terugreis? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum vervroegde terugreis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERDTM Datum waarop vervroegde terugreis plaatsvond.		
<b>Vervr. terugreis advies alarmc. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_ALTERUG Is de verzekerde eerder teruggereisd in overleg met de alarmcentrale? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervroegde terugreis op d.advies J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERADV Was de vervroegde terugreis op advies van een arts of medisch specialist? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reis hervat tijdens oorspr. reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERHERV Is de reis weer hervat tijdens de oorspronkelijke reisperiode? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum reis hervat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERHERDT Datum waarop de reis werd hervat.		
<b>Terugreis later dan bedoeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_EVTRLTR Terugreis later dan bedoeling. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden latere terugreis, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_EVREOMS Wat is de reden dat de oorspronkelijke terugreisdatum niet is gehaald?		
<b>Aantal dagen langer in buitenland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> DM_EVDGBUI		
Hoeveel dagen is de verzekerde langer in het buitenland gebleven?		
<b>Persoon waarv. extra verblijfsk., oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_EVPERS		
Omschrijving van de persoon waarvoor de extra verblijfskosten zijn.		
<b>Datum latere terugreis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_EVTRDTM		
Datum van de latere terugreis.		
<b>Datum latere terugr. op d.advies J/N</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_EVARVER		
Werd de datum van de terugreis veranderd op advies van een arts?		
<b>Schade waarvoor rechtsbijstand, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_RPOMSS		
Omschrijving van de schade waarvoor rechtsbijstand nodig is.		
<b>Aanspr. v. schade vak.verblijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_VVAANS		
Is de verzekerde aansprakelijk gesteld voor schade aan het vakantieverblijf.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ontstaan schade vak.verblijf, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_VVOMS		
Omschrijving van hoe de schade is ontstaan aan het vakantie verblijf.		
<b>Naam vakantieverblijf, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DM_VVNM		
Wat is de naam van het vakantieverblijf?		
<b>Aangifte schade reisschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_AGPOLI		
Is er direct aangifte van de reis schadegebeurtenis gedaan bij de politie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden geen aangifte reisschade, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_AGGNPOL		
Reden waarom geen aangifte ris gedaan van de reisschadegebeurtenis bij de politie.		
<b>Melding bij eig./beh. vak.verbl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_AGEIGEN		
Is de schadegebeurtenis bij de eigenaar/beheerder van het vakantieverblijf gemeld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden geen melding eig/beh., oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_AGGNBEH		
Reden waarom geen melding is gedaan bij de eigenaar of beheerder van het vakantieverblijf.		
<b>Melding schade vervoersbedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_AGVERV		
Is de schadegebeurtenis gemeld bij het vervoersbedrijf?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden geen melding verv.bedr., oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_AGGNVRV		
Reden waarom geen melding is gedaan bij het vervoersbedrijf.		
<b>Reis met privévervoermiddel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_VTPRIVE		
Zou de reis met een privévervoermiddel plaatsvinden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kenteken reis vervoermiddel</b>	<b>F</b>	<b>an..8</b>
<i>xml tag:</i> DM_VTKENT		
Wat is het kenteken van het reis vervoermiddel?		
<b>Merk reis vervoermiddel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DM_VTMERK		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Wat is het merk van het reis vervoermiddel?		
<b>Type reis vervoermiddel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DM_VTTYPE		
Wat is het type van het reis vervoermiddel?		
<b>Bouwjaar reis vervoermiddel</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> DM_VTBOUW		
Van welk bouwjaar is het reis vervoermiddel?		
<b>Aantal extra gereden kilometers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_EXTRAKM		
Aantal extra gereden kilometers.		
<b>Geneeskundige kosten al betaald J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_VERZBET		
Geneeskundige kosten al door verzekerde betaald?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geneeskundige kosten al gedecl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_DECLA		
Al gedeclareerd bij zorgverzekeraar?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geneeskundige kosten vergoed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_VERGZO		
Geneeskundige kosten ( of een deel) reeds vergoed door zorgverzekeraar?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag geneeskundige kosten vergoed</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BEDVEG		
Bedrag geneeskundige kosten vergoed.		
<b><u>Letselschade bedragen herstel</u></b>		
Schadestaat		
<b>Bedrag onvergoede behandelingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRONVB		
Bedrag onvergoede behandelingen. De kosten van een of meerdere behandelingen die niet worden vergoed vanuit het basispakket en/of een aanvullende zorgverzekering.		
<b>Bedrag medicijnkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRMED		
Bedrag medicijnkosten.		
<b>Bedrag verzorgingskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRVRZG		
Bedrag verzorgingskosten.		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Bedrag eigen bijdrage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_EIGBIJD		
Bedrag eigen bijdrage.		
<b><u>Letselschade bedragen materieel</u></b>		
<b>Bedrag materiele schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRMATS		
Bedrag materiele schade.		
<b>Toelichting bedrag materiele schade</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRMATT		
Toelichting bedrag materiele schade.		
<b>Bedrag reiskostenvergoeding auto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRRKAU		
Bedrag reiskostenvergoeding auto.		
<b>Bedrag reiskostenvergoeding OV/Taxi</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRRSOT		

Bedrag reiskostenvergoeding openbaar vervoer en/of taxi.

#### **Letselschade bedragen beperkingen**

<b>Bedrag huishoudelijk hulp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRHHLP		
Bedrag kosten voor huishoudelijk hulp.		
<b>Bedrag verlies zelfwerkzaamheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRVLZW		
Het bedrag ter compensatie van het verlies van zelfwerkzaamheid, gebaseerd op de kosten voor het inschakelen van derden voor noodzakelijke werkzaamheden in en om het huis.		
<b>Bedrag ziekenhuisdaggeldvergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRZHDG		
Bedrag ziekenhuisdaggeldvergoeding. Hieronder valt ook revalidatiedaggeldvergoeding.		
<b>Bdr. verlies verdienverm. studiever.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRVVSV		
Bedrag verlies verdienvermogen door studievertraging.		
<b>Bedrag smartengeld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRSMRT		
Bedrag smartengeld.		
<b>Bedrag netto schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRNTS		
Bedrag netto schade.		
<b>Bedrag huishoudelijke hulp betaald</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRHHB		
Het bedrag ter vergoeding van huishoudelijke hulp dat in afwijking van het normbedrag met de benadeelde is overeengekomen voor de benoemde periode, uitgedrukt in euro's.		
<b>Toelichting zelfwerkzaamheid</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_TOELZW		
Toelichting zelfwerkzaamheid.		
<b><u>Letselschade bedragen na vergoedingsplicht</u></b>		
<b>Bdr. onvergoede behand. na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDROBNV		
Bedrag onvergoede behandelingen na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag medicijnkosten na verg.plicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRMENV		
Bedrag medicijnkosten na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag verzorgingskosten na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRVRNV		
Bedrag verzorgingskosten na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag eigen risico na verg.plicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERBNVP		
Bedrag eigen risico na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag eigen bijdrage na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_EIGBNVP		
Bedrag eigen bijdrage na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag materiele schade na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRMANV		
Bedrag materiele schade na vergoedingsplicht.		
<b>Bdr. reisk.verg. auto na verg.plicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRKANV		
Bedrag reiskostenvergoeding auto na vergoedingsplicht.		
<b>Bdr. reisk.verg. OV/Taxi na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDROTNV		
Bedrag reiskostenvergoeding OV/Taxi na vergoedingsplicht.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bdr. huishoudelijk hulp na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRHHNV		
Bedrag kosten huishoudelijk hulp na vergoedingsplicht.		
<b>Bdr. verlies zelfwerkz. na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDVZWNV		
Bedrag verlies zelfwerkzaamheid na vergoedingsplicht.		
<b>Bdr. ziekenh.daggldverg. na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDZDGNV		
Bedrag ziekenhuisdaggeldvergoeding na vergoedingsplicht. Hieronder valt ook revalidatiedaggeldvergoeding na vergoedingsplicht.		
<b>Bdr. verl.verd.vrm.st.ver. na vr.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDVVSNV		
Bdr. verlies verdienen. studiever. na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag smartengeld na verg.plicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRSMNV		
Bedrag smartengeld na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag netto schade na verg.plicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRNSNV		
Bedrag netto schade na vergoedingsplicht.		
<b><u>Letselschade rekengegevens</u></b>		
<b>Soort gevolg inkomsten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DM_SRTGINK		
Code om het soort gevolg op inkomsten aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort gevolg inkomsten (all selected)		
<b>Begindatum gemiste inkomsten</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDATGIN		
Begindatum gemiste inkomsten.		
<b>Einddatum gemiste inkomsten</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_EDATGIN		
Einddatum gemiste inkomsten.		
<b>Begindatum huish.hulp door beperking</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDHHBEP		
Eerste dag dat het letsel leidt tot de behoefte aan ondersteuning bij huishoudelijke hulp		
<b>Einddatum huish.hulp door beperking</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_EDHHBEP		
Laatste dag dat het letsel leidt tot de behoefte aan ondersteuning bij huishoudelijke hulp		
<b>Aantal kilometers niet met OV/Taxi</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_KMNOVT		
Aantal afgelegde kilometers die niet met openbaar vervoer en/of taxi zijn afgelegd.		
<b>WAO/WIA percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DM_WAOPERC		
Percentage dat de betrokken persoon arbeidsongeschikt is verklaard in het kader van de WAO/WIA.		
<b>Percentage arbeidsongeschiktheid</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DM_AOPERC		
Percentage arbeidsongeschiktheid.		
<b>Kostensoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DM_SRTKST		
Code die aangeeft welke kostensoort het betreft.		
<i>code list:</i> Kostensoort (all selected)		
<b><u>Herstel letselschade</u></b>		
<b>Herstelduur in weken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_HERSTDW		

De periode vanaf het letsel veroorzakende voorval tot het moment waarop de betrokkene van dit letsel geen functionele beperkingen meer ondervindt, uitgedrukt in één of meerdere hele weken.

**Aantal dagen ziekenhuisopname** **F** **n..15**

*xml tag:* DM\_ZKHOPND

De totale duur van één of meerdere verblijven van de benadeelde in een ziekenhuis, voor behandeling, diagnose of opname (minimaal 6 uur), uitgedrukt in één of meerdere hele dagen.

**Aantal dagen revalidatie** **F** **n..15**

*xml tag:* DM\_REVDGN

De totale duur van één of meerdere verblijven in een revalidatie-voorziening uitgedrukt in één of meerdere hele dagen.

**Aantal behandelingen** **F** **n..15**

*xml tag:* DM\_AANTBEH

Het aantal consults bij een medicus of paramedicus voor verrichte zorg gericht op genezing of herstel.

**Aantal behandelingen onvergoed** **F** **n..15**

*xml tag:* DM\_AANTBHO

Het aantal consults bij een medicus of paramedicus voor verrichte zorg gericht op genezing of herstel dat niet wordt vergoed vanuit het basispakket en/of een aanvullende zorgverzekering.

**Perc. bijdr. huishouden voor ongeval** **F** **n..8**

*xml tag:* DM\_BIJHUIH

Percentage bijdrage huishouden voor ongeval.

#### **Procesgegevens**

**Reparatienota beschikbaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DM\_REPNOTA

Indicatie of een reparatienota beschikbaar/aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schadebedrag bekend J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DM\_SCHBDBK

Indicatie of het schadebedrag bekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. BTW J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DM\_BTWMVZ

Indicatie om aan te geven dat de B.T.W. meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

## **SCHADEGEGEVENS PARTIJ**

0..\*, F

*SCHADEGEGEVENS PARTIJ*

*xml tag:* IR

Gegevens over de omstandigheden ten tijde van het incident.

#### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* IR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* IR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* IR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* IR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IR\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Gegevens E-SAF**

**Stilstaand aangereden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_STLSAGR

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ging parkeren J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_PRKN

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reed weg J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_REEDWEG

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reed parallel J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_PRL

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aan het keren J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_KEREN

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afstand van keren tot aanrijding** **F** **n..15**

*xml tag:* IR\_AFSTKER

Hoeveel meter heeft de betrokkene na het keren tot de aanrijding afgelegd?

**Deelname aan snelheidswedstr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_SNWDSTR

Deelname aan snelheidswedstrijden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Deelname aan behendigh.wedstr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_BHWDSTR

Deelname aan behendigheidswedstrijden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Deelname regelmatigheidsritten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_REGMRIT		
Bij een regelmatigheidsrit wordt voor het af te leggen traject een gemiddelde snelheid gegeven, die gedurende een bepaalde - doorgaans korte - afstand moet worden gereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beslagname voertuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_BESLAG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geparkeerd staand aangereden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_GPKSAGR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uit parkeerstand weggereden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_UPKSWGR		
Indicatie of uit parkeerstand werd weggereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afstand parkeerstand tot aanrijding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_AFSTND		
Afstand van parkeerstand tot plaats van aanrijding in aantallen meters.		
<b>Opende portier J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_OPNPRTR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijd tot aanrijding in seconden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_OPNPSEC		
Tijd tot aanrijding in seconden.		
<b>Tijd tot aanrijding na stilstand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_STILSEC		
Tijd tot aanrijding in seconden na stilstand voertuig.		
<b>Verliet uitrit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_VUITR		
Indicatie of een uitrit werd verlaten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wilde rotonde oprijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_WROTON		
Indicatie of men een rotonde wilde oprijden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed op rotonde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RROTON		
Indicatie of op een rotonde werd gereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Botste op achterzijde voorganger J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_BOAZVG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Veranderde van rijstrook J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_VVRS		
Indicatie of men veranderde van rijstrook.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Van of naar in- of uitvoegstrook J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RIUS		
Reed van of naar een in- of uitvoegstrook.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Haalde in J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_INHAAL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ging rechtsaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RAF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Ging linksaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_LAF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Richting verandering aangegeven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RIG		
Werd (tijdig) richtingverandering aangegeven.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed rechtdoor J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RRD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed achteruit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RAU		
Indicatie of achteruit werd gereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Volgde de weg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_VWG		
Indicatie om aan te geven dat de weg gevolgd werd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed in verboden rijrichting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RIVRR		
Reed in verboden rijrichting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Op rijstr.v.tegemoetk.verk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RSTGV		
Kwam op rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kwam van rechts op een kruising J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_KVRX		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verleende geen voorrang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_VGVR		
Indicatie of voorrang werd verleend.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed door rood J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_DROOD		
Indicatie of door rood werd gereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed tegen vast voorwerp aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RTVVRWP		
Indicatie of tegen een vast voorwerp werd aangereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verloor lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_VLAD		
Indicatie of de lading is verloren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort weg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IR_SRTWEG		
Code om aan te geven op welk soort weg er gereden werd.		
<i>code list:</i> Soort weg (all selected)		
<b>Soort kruising, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IR_SKR		
<i>code list:</i> Soort kruising (all selected)		
<b>Rijsnelheid in km per uur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_RIJSNEL		
<b>Max. snelheid ter plaatse in km p.u.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_MXSNTPL		
<b>Reed binnen bebouwde kom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IR_IBK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Weglocatie,code</b> <i>xml tag:</i> IR_WEGLOC Code om aan te geven wat de weglocatie was waar op gereden werd (rechts, links of midden).. <i>code list:</i> Weglocatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Aantal rijstroken</b> <i>xml tag:</i> IR_RIJSTRK Uit hoeveel rijstroken bestaat deze weg?	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ononderbroken streep J/N</b> <i>xml tag:</i> IR_STREEP Is er een ononderbroken streep op de weg? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Valhelm/autogordel bestuurder J/N</b> <i>xml tag:</i> IR_HLMGRDB Werd een valhelm/gordel gedragen door de bestuurder? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Valhelm/autogordel passagier J/N</b> <i>xml tag:</i> IR_HLMGRDP Werd een valhelm/gordel gedragen door de passagier? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verlichting gevoerd J/N</b> <i>xml tag:</i> IR_VLCHTVR Werd verlichting gevoerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort gevoerde verlichting, code</b> <i>xml tag:</i> IR_VLCHRVS <i>code list:</i> Soort verlichting (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Plaats gevoerde verlichting</b> <i>xml tag:</i> IR_PLGVERL Code die aangeeft waar de verlichting werd gevoerd tijdens het incident. Betreft (motor)fietsen. <i>code list:</i> Plaats van de schade (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Uitzicht ter plaatse, code</b> <i>xml tag:</i> IR_UTP <i>code list:</i> Soort uitzicht (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Omstandigheden wegdek, code</b> <i>xml tag:</i> IR_STSWEGD <i>code list:</i> Soort neerslag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Gedeeltelijk op kruising J/N</b> <i>xml tag:</i> IR_GEDKRUI Indicatie om aan te geven dat partij zich gedeeltelijk op kruising bevond. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Rijrichting tegenpartij, code</b> <i>xml tag:</i> IR_RIJRTP Rijrichting tegenpartij voorafgaand aan incident. <i>code list:</i> Rijbeweging (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Bevond zich op snelweg J/N</b> <i>xml tag:</i> IR_OPSEWEG Bevond de betrokkene zich op de snelweg? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omgevallen J/N</b> <i>xml tag:</i> IR_OMG Indicatie of iets of iemand is omgevallen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toedracht omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IR\_TOEOMS

Omschrijving van de toedracht van het incident.

**Rijbeweging schademelder, code****F****an..5***xml tag:* IR\_RIJBSM

Rijbeweging schademelder voorafgaand aan incident.

*code list:* Rijbeweging (all selected)**Reed op wegversmalling J/N****F****an1***xml tag:* IR\_ROWEGV

Indicatie om aan te geven of iemand op een wegversmalling reed voorafgaand aan een incident.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verkeersdeelname, code****F****an..5***xml tag:* IR\_VRKDLN

Wijze van verkeersdeelname.

*code list:* Verkeersdeelname (all selected)**Bekendheid met route, code****F****an..5***xml tag:* IR\_BMROUTE

Code om aan te geven in hoeverre de bestuurder bekend was met de gereden route.

*code list:* Bekendheid route (all selected)**Rijsnelheid wederpartij in km/uur****F****n..15***xml tag:* IR\_RIJSNWP

De door de (schade)melder geschatte rijsnelheid van de wederpartij in km per uur.

**Verlicht. gev. door wederpartij J/N****F****an1***xml tag:* IR\_VLCHTWP

Indicatie van de (schade)melder of door de wederpartij verlichting werd gevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Telefoon vast tijdens rijden J/N****F****an1***xml tag:* IR\_TELVAST

Indicatie of de bestuurder tijdens verkeersdeelname/het rijden een telefoon vasthield/gebruikte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rijden onder invloed****Onder invloed J/N****F****an1***xml tag:* IR\_INVLOED

Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de bestuurder onder invloed was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onder invloed van, code****F****an..2***xml tag:* IR\_SRTINVL

Code waarmee wordt aangegeven van welke stof of middelen de bestuurder onder invloed was.

*code list:* Soort onder invloed (all selected)**Vastgesteld promillage onder invloed****F****n..8***xml tag:* IR\_PROMIL

Vastgesteld promillage onder invloed.

**Overige gegevens****Overeenstemming toedracht J/N****F****an1***xml tag:* IR\_OVKTOED

Indicatie die aangeeft of er overeenstemming is over de toedracht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aansprakelijk gesteld J/N****F****an1***xml tag:* IR\_AANSPRS

Bent u als partij aansprakelijk gesteld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aansprakelijk vlgns betrokkene, code****F****an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* IR\_WANSP

Wie is aansprakelijk volgens betrokkene?

*code list:* Aansprakelijke partij (all selected)**Aansprakelijk vlgns betrokkene, toel****F****an..200***xml tag:* IR\_WANST**Veilig verder J/N****F****an1***xml tag:* IR\_VEILIGV

Indicatie om aan te geven dat betrokkene veilig verder kan na het incident.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rechtsbijstandverzekering J/N****F****an1***xml tag:* IR\_RBVZ

Indicatie om aan te geven dat betrokkene een rechtsbijstand verzekering heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**In- of opzettendenverzekering J/N****F****an1***xml tag:* IR\_POVZ

Indicatie om aan te geven dat de betrokkene een in- of opzettendenverzekering heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Behandelingswijze, code****F****an1***xml tag:* IR\_BEHWYZE

Behandelingswijze gecodeerd.

*code list:* Behandelingswijze (all selected)**Tekst****F****an..999***xml tag:* IR\_TEKST

Tekst.

**SCHADEVERHAAL****0..\*, F***SCHADEVERHAAL**xml tag:* VH

Gegevens over de mate van aansprakelijkheid en de afwikkeling daarvan.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* VH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* VH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* VH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Schadeverhaal specifiek****Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* VH\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum****F****n8***xml tag:* VH\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Reden schadeverhaal, tekst** **F** **an..200**  
*xml tag:* VH\_RDNVH

**Reden beeind. schadeverhaal, tekst** **F** **an..200**  
*xml tag:* VH\_RDNEVH  
 Reden beeindiging schadeverhaal, tekst

**Schaderegeling**

**Advies OVS-code, code** **F** **an1**  
*xml tag:* VH\_OVSCD  
 Advies aansprakelijkheidsstelling volgens Overeenkomst Vereenvoudigde  
 Schaderegeling (OVS).  
*code list:* OVS (all selected)

**Aansprakelijke partij OVS, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* VH\_OVSAP  
 Code om aan te geven wie de aansprakelijk is volgens de Overeenkomst  
 Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) aansprakelijkheidsvaststelling.  
*code list:* Aansprakelijke partij (all selected)

**Percentage waarschijnlijkheid OVS** **F** **n..8**  
*xml tag:* VH\_OVSPRC  
 Percentage waarschijnlijkheid volgens de Overeenkomst Vereenvoudigde  
 Schaderegeling (OVS).

**Aansprakelijke partij gem.recht,code** **F** **an..2**  
*xml tag:* VH\_GMNRAP  
 Code om aan te geven wie aansprakelijk is volgens de gemeen recht  
 aansprakelijkheidsvaststelling.  
*code list:* Aansprakelijke partij (all selected)

**Perc. waarschijnlijkheid gemeenrecht** **F** **n..8**  
*xml tag:* VH\_GMNRPRC  
 Percentage van waarschijnlijkheid volgens gemeenrecht  
 aansprakelijkheidsvaststelling.

**SERVICE** **0..99, F***SERVICE**xml tag:* SQ

Gegevens over afspraken (via abonnementen/contracten) m.b.t. het verlenen van  
 services zoals (financieel) advies, bemiddeling en (contract)beheer. Afzonderlijk of  
 in combinatie af te nemen.

**Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**  
*xml tag:* SQ\_ENTITEI  
 De unieke identificatie van een entiteit.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**  
*xml tag:* SQ\_VRWRKCD  
 Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.  
*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* SQ\_VOLGNUM  
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie  
 entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.  
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit  
 voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* SQ\_RELTOT  
 Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
 Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
 EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* SQ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* SQ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* SQ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* SQ\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* SQ\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* SQ\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* SQ\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* SQ\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Indexering basis****Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* SQ\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* SQ\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* SQ\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* SQ\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** F n..15

*xml tag:* SQ\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** F n..15

*xml tag:* SQ\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag incassoovergoeding** F n..15

*xml tag:* SQ\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* SQ\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

### **Provisie basis**

**Percentage prolongatieprovisie** F n..8

*xml tag:* SQ\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15

*xml tag:* SQ\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

### **BTW gegevens optioneel**

**Bedrag BTW** F n..15

*xml tag:* SQ\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

**BTW Percentage** F n..8

*xml tag:* SQ\_BTWPRC

BTW-percentage.

**Percentage BTW-plichtig** F n..8

*xml tag:* SQ\_BTWPCPL

Percentage van het btw-plichtig dele van de premie.

### **Commissie basis**

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8

*xml tag:* SQ\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

**Percentage pakketkorting** F n..8

*xml tag:* SQ\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** F n..15

*xml tag:* SQ\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** F n..8

*xml tag:* SQ\_PAFWST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Reken gegevens basis**

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* SQ\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* SQ\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Service specifiek**

**Bedragen incl./excl. ass.bel., code** **F** **an1**

*xml tag:* SQ\_ASBCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief assurantiebelasting zijn.

*code list:* Bedrag in/ex assurantiebelasting (all selected)**SLEUTEL****0..\*, F***SLEUTEL**xml tag:* SK

Unieke identificerende kenmerken voor de uit te wisselen set polisgegevens.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* SK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* SK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* SK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Sleutelgegevens**

**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4**

*xml tag:* SK\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Koppelcode** **F** **an..24**

*xml tag:* SK\_KOPPELC

De koppelcode behorend bij een of meer sets polisgegevens.

**Contractnummer** **F** **an..20**

*xml tag:* SK\_NUMMER



Identificerend kenmerk van het contract.

**Alternatieve sleutel** F an..70

*xml tag:* SK\_ALTSRTL

Een alternatieve sleutel voor een of meer sets polisgegevens.

**Zoeksleutel** F an..70

*xml tag:* SK\_ZKSLTL

Ongespecificeerde sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.

**Tweede zoeksleutel** F an..70

*xml tag:* SK\_ZKSLTL2

Ongespecificeerde tweede sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.

**Derde zoeksleutel** F an..70

*xml tag:* SK\_ZKSLTL3

Ongespecificeerde derde sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.

**Vierde zoeksleutel** F an..70

*xml tag:* SK\_ZKSLTL4

Ongespecificeerde vierde sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.

**Vijfde zoeksleutel** F an..70

*xml tag:* SK\_ZKSLTL5

Ongespecificeerde vijfde sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.

**Zesde zoeksleutel** F an..70

*xml tag:* SK\_ZKSLTL6

Ongespecificeerde zesde sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.

**Zevende zoeksleutel** F an..70

*xml tag:* SK\_ZKSLTL7

Ongespecificeerde zevende sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.

**Achtste zoeksleutel** F an..70

*xml tag:* SK\_ZKSLTL8

Ongespecificeerde achtste sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.

**Negende zoeksleutel** F an..70

*xml tag:* SK\_ZKSLTL9

Ongespecificeerde negende sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.

## SPAARDEEL

0..\*, F

*SPAARDEEL*

*xml tag:* SE

Spaardeel binnen een (bank) spaarrekening.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** F an..2

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* SE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* SE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* SE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Spaardeel specifiek****Soort spaardeel, code****F****an..2***xml tag:* SE\_SRTSPRD

Code om het soort spaardeel aan te geven.

*code list:* Soort spaardeel (all selected)**Bedrag inleg****F****n..15***xml tag:* SE\_INLEG

Bedrag inleg.

**Rente percentage****F****n..8***xml tag:* SE\_RNTPERC**Looptijd in jaren****F****n..15***xml tag:* SE\_LOOPTJR**STATUS MELDING****0..\*, F***STATUS MELDING**xml tag:* XM

De bij een bepaalde status van bijvoorbeeld een aanvraag of mutatie behorende melding.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* XM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* XM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* XM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* XM\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* XM\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Status melding specifiek**

<b>Status, tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> XM_STATTXT		
Uitgebreide toelichting op deze status.		
<b>Melding, gecodeerd</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> XM_MLDGCD		
Melding gecodeerd.		
<i>code list:</i> Meldingscodes GIM (all selected)		
<b>Melding categorie, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XM_MLDCATO		
Melding categorie omschrijving		
<b>Melding identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> XM_MELDID		
Unieke identificatie die aan de (fout) melding wordt toegekend. Voor logging van meldingen bedoeld.		
<b>Gegevenselement locatie</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> XM_XPATH		
De hiërarchische locatie van het element waar deze gegevens betrekking op hebben. Dit vindt plaats door een zogenaamde XML XPATH expressie.		
<b>Afdeling</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XM_DPRTMNT		
Afdeling.		
<b>Omschrijving van de specialismen.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XM_SPECWMZ		
Omschrijving van een of meerdere specialismen.		

**STORTING / INLEG**

0..99, F

STORTING / INLEG

*xml tag:* PR

Storting / inleg kan zijn: premie, koopsom, storting op eigen rekening of beleggingsfonds.

Bedoeld voor toekomstig of historisch premieschema, bevat ook totaalvelden.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PR_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PR_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		

<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Identificatie</b>		
<b>Relatienummer externe partij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELNUMX		
Het relatienummer waaronder de partij extern bekend staat.		
<b>Productcode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRODUCC		
Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.		
<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Soort premie/storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PR_SRTPRM		
Wijze van financieren / premie betalen.		
<i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Herkomst premie/storting/inl., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PR_HRKMSTC		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de premie, storting of inleg is, bijvoorbeeld uit overwaarde, andere rekening, inkomsten uit arbeid etc.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst premie/storting/inl., oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PR_HRKMSTO		
Omschrijving van de herkomst premie, storting of inleg.		
<b>Wie incasseert, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_BETWIJZ		
Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.		
<i>code list:</i> Wie incasseert (all selected)		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_INCWIJZ		
Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.		
<i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		
<b>Incassoverbijzondering, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_INCBIJZ		
Code om de verbijzondering van de incasso aan te geven.		
<i>code list:</i> Incassowijze TP-Klant (all selected)		
<b>Bedrag premie-laag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRMLAAG		
Indien men uitgaat van een hoog/laag constructie is dit gegeven verplicht.		
<b>Bedrag premie of premie-hoog</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> PR_PRMHOOG		
<b>Bedrag aftrekbare termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_AFTTP		
<b>Bedrag beschikbare termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_BESTP		
<b>Bedrag inleg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_INLEG		
Bedrag inleg.		
<b>Bedrag (extra) storting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_EXTRAST		
Bedrag eenmalige extra premiestorting.		
<b>Betaling achteraf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_BACHTER		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoog/laag Stortingoptimalisatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_ESOPTIM		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bandbreedte hoog/laag</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> PR_FCTHOOG		
De factor waarmee de premies die betaald worden maximaal uit elkaar mogen lopen. Bandbreedte 1:10 betekend dat de premiesbij een hooglaag constructie maximaal met de factor 10 uit elkaar mogen lopen.		
<b>Aantal maanden premie hoog</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_MNDHOOG		
Aantal maanden premie hoog bij hoog/laag constructie.		
<b>Aantal maanden premie laag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_MNDLAAG		
Aantal maanden premie laag bij hoog/laag constructie.		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Bedrag premieverhoging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRMVERH		
<b>Bedrag opgebouwd voor 1-1-2005</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_OWV2005		
Het sekseafhankelijk opgebouwd deel van de inleg.		
<b>Bedrag opgebouwd na 1-1-2005</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_OWN2005		
Het sekseneutraal opgebouwd deel van de inleg.		
<b>Getoetst aan fiscale normen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_FISCTST		
Indicatie om aan te geven dat de (extra) storting of inleg getoetst is aan de fiscale normen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inleg koersafhankelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_KRSAFH		
Indicatie om aan te geven dat de hoogte van de inleg, zoals de koopsom, koersafhankelijk is, dus nog niet is vastgesteld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rentepercentage oud</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_RNTPERC		

Dit label vervalt t.b.v. uniformiteit. Gebruik PR\_HYPRPR.

<b>Rentepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_HYPRPR		
Rentepercentage.		
<b>Soort spaardeel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PR_SRTSPRD		
Code om het soort spaardeel aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort spaardeel (all selected)		
<b>Bedrag premie aanv. 2e ziektejaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_BTANVL		
Bedrag bruto termijnpremie voor het extra bedrag dat bij ziekte wordt uitgekeerd bovenop de reguliere loondoorbetaling door de werkgever.		
<b>Bedrag bruto termijnpremie excedent</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_BTPEXCD		
Bedrag termijnpremie voor het verzekerd bedrag dat boven het wettelijk loon uitgaat (tot maximaal 80 procent van het inkomen).		
<b><u>Premie specificatie</u></b>		
<b>Jaaraanduiding</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PR_JAAR		
Jaar aanduiding. Jaar nummering. Aanduiding om aan te geven op welk jaar de gegevens betrekking hebben. Voorbeeld: 1 is eerste jaar, 2 is tweede jaar etc.		
<b>Premie voor wisselleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRVWLFT		
<b>Premie na wisselleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRNWLFT		
<b>Premie als percentage van het loon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRMPRCL		
Premie als percentage van het loon.		
<b>Percentage eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRCEB		
Percentage eigen behoud		
<b>Factor eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_FACTEB		
Factor eigen behoud. Er kan gekozen worden voor een hoger eigen behoud door te vermenigvuldigen met een factor.		
<b>Risicopremie hist. tariefgrondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_RISPHTG		
Risicopremie berekend tegen historische tariefgrondslagen.		
<b><u>Korting specificatie</u></b>		
<b>Korting percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_KRTPERC		
Korting percentage		
<b><u>Datum gegevens</u></b>		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PR_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PR_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Betaaltermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PR_BETTERM		
Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Koopsom**

<b>Koopsom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_KOOPSM		
Wordt de verzekering tegen koopsom gesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag afwijkende 1e (hoge) premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_AFW1PRM		
<b>Soort koopsom, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_SRTKPS		
<i>code list:</i> Soort koopsom (all selected)		
<b>Koopsom incl. eerste premie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_KOOPPRM		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag fiscaal aftrekb.deel koopsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_FISCKPS		
Fiscaal aftrekbare deel van de koopsom.		
<b>Herkomst koopsom, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PR_KOOPHRK		
<i>code list:</i> Herkomst koopsom (all selected)		
<b>Herkomst inleg koopsom overig, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PR_KPHRKO		
Omschrijving herkomst inleg koopsom overig.		
<b>Verkochte participatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PR_FONDHRK		
<i>code list:</i> Fonds (all selected)		
<b>Financiering, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_FINAN		
<i>code list:</i> Betalingswijze (all selected)		
<b><u>Switch</u></b>		
<b>Switch percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_SWPRC		
Switch percentage.		
<b><u>Overboeking Premie/koopsom</u></b>		
<b>Premie/koopsom reeds overgemaakt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_OVRBJN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overboekdatum Premie/koopsom</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PR_OVRBDAT		
<b><u>Provisie</u></b>		
<b>Totaalbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_PPROV		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b><u>Totalen</u></b>		
<b>Totaalbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_TOTKRT		
Het totaalbedrag korting voor dit contract.		
<b>Totaalbedrag storting/inleg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_BDRTOTI		
Totaal bedrag van storting of inleg. Kan ook een sub totaal zijn. Dit is niet de werkelijke inleg of storting en wordt slechts ter informatie gecommuniceerd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Soort totaal storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PR_SRTTOTI		
Code die aangeeft om welke soort totaal storting of premie het gaat.		
<i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Totaal opslag bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_TOPBED		
Totaal opslag bedrag.		
<b><u>Verwijzing elders (af)lopend contract</u></b>		
<b>Contractnummer elders</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PR_NUMMERE		
Het identificerende kenmerk van een maatschappij voor het elders (af)lopende contract. Dit in verband met de herkomst van de inleg of storting.		
<b>POR Mij. aanduiding elders, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PR_MYANDEC		
POR Maatschappij aanduiding van de verzekeringsmaatschappij behorende bij het elders (af)lopend contract.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Maatschappijnaam elders</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PR_MYNAAME		
Naam van de (werk)maatschappij waar de elders (af)lopende verzekering heeft gelopen.		
<b>Bank of holding verz. my elders</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PR_MYHOLDE		
Naam van de bank, holding verzekeringsmaatschappij of verzekeringsconcern elders waarbinnen de genoemde (werk)maatschappij elders zich bevindt.		
<b><u>Termijn bedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_BTP		
De bruto premie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_TPAKKRT		



Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** F n..15

*xml tag:* PR\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag B/M** F n..15

*xml tag:* PR\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** F n..15

*xml tag:* PR\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* PR\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** F n..15

*xml tag:* PR\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### Jaar bedragen

**Bedrag bruto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* PR\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* PR\_NJP

De premie voor deze dekking op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

## SYSTEEMHUIS SPECIFIEKE GEGEVENS

0..99, F

*SYSTEEMHUIS SPECIFIEKE GEGEVENS*

*xml tag:* SH

Systeemhuis specifieke gegevens

#### Technische sleutel

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* SH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

*xml tag:* SH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** F n..3

*xml tag:* SH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### Gegevens systeemhuis specifiek

**Bedrag maatschappijkosten** F n..15

*xml tag:* SH\_MYKSTN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bedrag maatschappijkosten.

**Percentage assurantiebelasting****F n..8***xml tag:* SH\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**TAAK****0..\*, F***TAAK**xml tag:* PN

Werkzaamheden die op een object plaats kunnen vinden.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* PN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* PN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer****F n..3***xml tag:* PN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* PN\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volnummer****F n..3***xml tag:* PN\_RELVNR

Volnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Taak, code****F an..3***xml tag:* PN\_TAAKC

Code waarmee wordt aangegeven om wat voor soort taak of serviceverlening het gaat.

*code list:* Taak (all selected)**Taak, omschr.****F an..70***xml tag:* PN\_TAAKO

Omschrijving van de taak of de service die verleend is.

**In eigen beheer J/N****F an1***xml tag:* PN\_EIGBEH

Wordt de taak in eigen beheer uitgevoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uitgevoerd door bedrijf J/N****F an1***xml tag:* PN\_UBDRF

Wordt de taak door een bedrijf uitgevoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal gegevens****Aantal eenh. behorende bij taak****F n..15***xml tag:* PN\_AANTTSK

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Aantal eenheden behorende bij taak.

**Eenheid, code** F an..3*xml tag:* PN\_EENHEID

Eenheid, behorende bij aantal.

*code list:* Eenheden (all selected)**Offerte gegevens****Offerte aanwezig J/N** F an1*xml tag:* PN\_OFFAANW*code list:* Logische eenheid (all selected)**Offerte bedrag** F n..15*xml tag:* PN\_OFFBEDR

Het bedrag van de offerte.

**TABEL** 0..\*, F*TABEL**xml tag:* XQ

Algemene gegevens van een tabel of staffel.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* XQ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* XQ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* XQ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Soort tabel, code** F an..5*xml tag:* XQ\_SRTTAB

Soort tabel gecodeerd.

*code list:* Soort tabel code (all selected)**Naam** F an..17*xml tag:* XQ\_NAAM

Identificerend kenmerk van de entiteit.

**Doelstelling premiestaffel, code** F an..2*xml tag:* XQ\_DOELPRS

Code om doelstelling premiestaffel aan te geven.

*code list:* Doel (all selected)**TABEL REGEL** 0..\*, F*TABEL REGEL**xml tag:* XR

Tabelregel binnen een tabel.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* XR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* XR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* XR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Tabelregel gegevens****Leeftijd van in jaren** **F** **n..15***xml tag:* XR\_LFTDVAN

Om de leeftijdsc cohort aan te duiden is dit de leeftijd vanaf.

**Leeftijd tot en met in jaren** **F** **n..15***xml tag:* XR\_LFTDTM

Om de leeftijdsc cohort aan te duiden is dit de leeftijd t/m.

**Toe te passen percentage** **F** **n..8***xml tag:* XR\_PRCNT

Het toe te passen percentage of cohort percentage.

**Omschrijving naverrekening** **F** **an..999***xml tag:* XR\_NAVROMS

Omschrijving om aan te geven waar de naverrekening betrekking op heeft.

**Bedrag naverrekening** **F** **n..15***xml tag:* XR\_NAVRBDR

Bedrag naverrekening.

**Percentage naverrekening** **F** **n..8***xml tag:* XR\_NAVRPRC

Percentage naverrekening.

**Eenheden naverrekening** **F** **n..15***xml tag:* XR\_NAVREEN

Aantal eenheden naverrekening zoals medewerkers, FTE, etc.

**Toelichting naverrekening** **F** **an..200***xml tag:* XR\_NAVRTOE

Toelichting bij de naverrekening.

**TRANSACTIE PROCES** **0..99999, F***TRANSACTIE PROCES**xml tag:* XG

Gegevens over een transactieproces, zoals (de status van) een aanvraag- of mutatieproces of een webservice-proces.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* XG\_ENTITEI

De unieke identificatie van de entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* XG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* XG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Status**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XG_STATUS		
Status, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Status (all selected)		
<b>Status, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XG_STATUST		
Toelichting bij status.		
<b>Status webservice call, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XG_STWEBSC		
Status van een webservice call, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Status (all selected)		
<b><u>Procesgegevens</u></b>		
<b>Peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XG_PEILDAT		
Peildatum.		
<b>Startdatum proces</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XG_SPRCDAT		
Datum waarop het proces is gestart. Bijvoorbeeld het offerte proces.		
<b>Starttijd proces</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> XG_SPRCTIM		
Starttijd op startdatum waarop het proces is gestart. Bijvoorbeeld het offerte proces.		

**UITGAVEN VAN EEN PARTIJ****0..99, F***UITGAVEN VAN EEN PARTIJ**xml tag:* AC

Gegevens over de uitgaven van een partij.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AC_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AC_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AC_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt. Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AC_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit naar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AC_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		

**Financiële lasten hypotheek****Besch. over bestaande hypotheek J/N** **F** **an1***xml tag:* AC\_BESTHYP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afl.kred./len. aflossen met hyp. J/N** **F** **an1***xml tag:* AC\_AKLAHYP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Doorl. krediet aflossen met hyp. J/N** **F** **an1***xml tag:* AC\_DKLAHYP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bestaande hyp. aflossen met hyp. J/N** **F** **an1***xml tag:* AC\_HYPAHYP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bruto maandbedrag hypotheek** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MBDBHYP

Dit betreft de totale hypotheeklasten per maand.

**Netto maandbedrag hypotheek** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MLHYPO

Dit betreft de maandlasten van de hypotheek die u daadwerkelijk betaald.

**Bedr.netto restschuld eerdere woning** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MLERDWN

Bedrag netto maandlasten restschuld eerdere woningen.

**Financiële lasten krediet lening****Maandbedrag totaal krediet/lening** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MLLEN

Dit betreft de maandlasten van het krediet/lening die u daadwerkelijk betaald

**Maandbedrag aflopend krediet/lening** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MBDACL**Maandbedrag doorlopend krediet/lening** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MBDDLK**Einddatum aflopend krediet/lening** **F** **n8***xml tag:* AC\_EDAKL

Vervaldatum (tot-datum) aflopend krediet/lening.

**Financiële lasten alimentatie****Maandbedrag alimentatie kinderen** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MBDCLK**Einddatum alimentatie kinderen** **F** **n8***xml tag:* AC\_EDCLK

Vervaldatum (tot-datum) alimentatie kinderen.

**Maandbedrag alimentatie ex-partner** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MBDCLVP**Einddatum alimentatie ex-partner** **F** **n8***xml tag:* AC\_EDCLVP

Vervaldatum (tot-datum) ex-partner.

**Financiële lasten pensioen****Einddatum pensioenpremie** **F** **n8***xml tag:* AC\_EDPPR

Vervaldatum (tot-datum) pensioenpremie.

**Maandbedrag pensioenpremie** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MBDPPR**Gegevens bedrijfskosten****Bedrag omzet/expl.kosten incl. btw** **F** **n..15***xml tag:* AC\_OMZEXPL

Wat is het afgelopen jaar uw omzet (incl. btw), dan wel voor verenigingen en stichtingen, het totaal van de inkomsten of de exploitatiekosten?

<b>Bedrag omzet/expl.kosten excl. btw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_OMZEXEX</i>		
Wat is het afgelopen jaar uw omzet (excl. btw), dan wel voor verenigingen en stichtingen, het totaal van de inkomsten of de exploitatiekosten?		
<b>Bestede som uitbestede werkz.heden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_SOMUITB</i>		
Hoeveel betaald u per jaar aan anderen voor uitbestede werkzaamheden?		
<b><u>Gegevens loonkosten</u></b>		
<b>Jaarloon volgens opg. werkloosh.wet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_JRLNWW</i>		
Wat is het afgelopen jaar het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave Werkloosheidswet?		
<b>Jaarloon volgens WW komend jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_JRLNWP1</i>		
<b>Premieloon W.W. eigen personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_JRNLWW</i>		
<b>Jaarloon W.W. personeel onderhoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_WWPERS</i>		
<b>Premieloon W.W. uitzendkrachten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_WWUITZ</i>		
<b>Loonbedrag tijdelijke medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_LOONTMW</i>		
Geeft aan hoeveel loon er aan tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d. wordt uitbetaald.		
<b>Loonkosten niet contract personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_LNKSTNC</i>		
<b>Jaarloon volgens ziektewetafdracht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_JRLNZW</i>		
Wat is het afgelopen jaar het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave van de ziektewetpremie?		
<b>Verwachte jr.loonsom lagere inkomens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_JRLNLG</i>		
Wat is de hoogte van de verwachte totale loonsom voor alle werknemers met een grensinkomen?		
<b>Fiscale/SV jaarloonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_JRLNFSV</i>		
<b><u>Financiële lasten overige</u></b>		
<b>Bedrag overige maandlasten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_MLOVER</i>		
Invullen indien u overige maandlasten wilt meeverzekeren. Deze maandlasten s.v.p. beschrijven in "Toelichting overige maandlasten".		
<b>Toelichting overige maandlasten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: AC_TOEOVR</i>		
<b>Bedrag financiële verplicht. p/mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_FINVERP</i>		
<b>Restant fin. verplichtingen, maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_RSTVRPL</i>		
<b>Bedrag doorlopend krediet limiet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AC_DRLPKLM</i>		

**UITKERING**

0..99, F

UITKERING

*xml tag: UK*

Gegevens over een (daadwerkelijke) uitkering bijvoorbeeld na expiratie van een levenpolis of na schadeafwikkeling.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> UK_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> UK_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> UK_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> UK_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> UK_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> UK_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Soort uitkering, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_SRTUITK		
Code om aan te geven of de uitkering eenmalig, periodiek of van een ander soort is.		
<i>code list:</i> Soort uitkering (all selected)		
<b>Soort onttrekking, code</b>	<b>F</b>	<b>an5</b>
<i>xml tag:</i> UK_SRTONTR		
Welke onttrekkingen mogen uit het depot gehaald worden?		
<i>code list:</i> Onttrekking, soort (all selected)		
<b>Kostensoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> UK_SRTKST		
Code die aangeeft welke kostensoort het betreft.		
<i>code list:</i> Kostensoort (all selected)		
<b>Productcode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> UK_PRODUCC		
Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.		
<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UK_PRDTOMS		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UK_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving		
<b>Datum uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> UK_UTIKDAT		
<b>Uitkering aan, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> UK_UTIKAAN		
Voor wie is de uitkering bestemd?		
<i>code list:</i> Uitkering aan (all selected)		
<b>Uitbetaling door, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_UTBTDR		
Uitbetaling door code.		
<i>code list:</i> Uitbetaling door (all selected)		
<b>Wijze van uitbetaling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_UTBWYZ		
Code om aan te geven wat de wijze van uitbetalen is.		
<i>code list:</i> Wijze van uitbetaling (all selected)		
<b>Totale schade uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_TSCHDUK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Identificatienummer partnerschap</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> UK_PARTNUM		
Identificatienummer partnerschap.		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> UK_RELNUM		
Relatienummer.		
<b><u>Uitkeringsspecifiek</u></b>		
<b>Akte van cessie getekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_CESSIE		
Is door de eindconsument een akte van cessie getekend? Deze akte van cessie geeft de verzekeraar de mogelijkheid om het schadebedrag rechtstreeks aan de hersteller over te maken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting acte van cessie getekend</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UK_TCESSIE		
Toelichting acte van cessie getekend.		
<b>Slotuitkering, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_SLOTUIT		
Geeft aan hoe de slotuitkering tot stand komt.		
<i>code list:</i> Slotuitkering (all selected)		
<b>Fiscale box, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> UK_FISCBOX		
Code waarmee de tariefgroep voor inkomensbelasting wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Fiscale spelregels (all selected)		
<b>Bedrag uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> UK_UTIKER		
<b>Spoedboeking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_SPDBOEK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Bedrag BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> UK_BTWBEDR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

BTW-bedrag.

**Valutasoort bij uitkering, code****F****an3***xml tag:* UK\_VALUITK

Geeft de valutasoort aan waarin de uitkering van kapitaal of rente moet plaatsvinden.

*code list:* ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Uitkering vooraf J/N****F****an1***xml tag:* UK\_UITKTRM

Indicatie of sprake is van een uitkering vooraf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Betalingsgarantie afgegeven J/N****F****an1***xml tag:* UK\_BETGAR

Indicatie die aangeeft dat er een betalingsgarantie is afgegeven voor deze uitkering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage contractuele stijging****F****n..8***xml tag:* UK\_PRCCST**Bedrag contractuele stijging****F****n..15***xml tag:* UK\_BDRCST**Percentage splitsing uitkering****F****n..8***xml tag:* UK\_PRCSP

Percentage splitsing uitkering bij leven.

**Perc. rekenrente voor uitkering****F****n..8***xml tag:* UK\_REKRENT

Rekenrentepercentage dat gebruikt moet worden voor de berekening van de indicatie van de lijfrente die bij afloop van het contract uitgekeerd gaan worden.

**Vorm toekomstige lijfrente****F****an..6***xml tag:* UK\_LFRVRM

Een door de maatschappij bepaalde code.

**Geïndexeerd J/N****F****an1***xml tag:* UK\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Maximering indexatie lijfrente J/N****F****an1***xml tag:* UK\_MAXINDEX*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting uitkeringsbedrag****F****an..70***xml tag:* UK\_UITKERT**Begunstigde mond.akk. met vastg.bdr J/N****F****an1***xml tag:* UK\_MONDAKK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Begunstigde schr.akk. met vastg.bdr J/N****F****an1***xml tag:* UK\_SCHRAKK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Akkoord met vastg. bedrag, toel.****F****an..70***xml tag:* UK\_UITAKKT**Uitkeringsdoel, code****F****an..5***xml tag:* UK\_DLUITK*code list:* Doel sluiten contract (all selected)**Rente berekening van toepassing J/N****F****an1***xml tag:* UK\_RENTEJN

Rente berekening van toepassing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Startdatum rente berekening</b> <i>xml tag:</i> UK_STRTRNT Startdatum rente berekening.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Referentie ontvanger</b> <i>xml tag:</i> UK_REFONTV Referentie ontvanger.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Rendement vorm uitkering</b> <i>xml tag:</i> UK_RDMVRM Rendement vorm van uitkering. <i>code list:</i> Winstvorm berekening basis (subset selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Naam uitkeringsinstantie</b> <i>xml tag:</i> UK_UITKINS Naam uitkeringsinstantie.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toegepast eigen risico</b> <i>xml tag:</i> UK_ERBTOEP Het eigen risico bedrag wat toegepast is.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Coulance uitkering J/N</b> <i>xml tag:</i> UK_COULUK Indicatie of het een coulance uitkering betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Stijgingspercentage uitkering</b> <i>xml tag:</i> UK_METSTYG Stijgingspercentage van de uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid (rubriek B) ook bekend als stijgende invaliditeitsschaal.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Dalingspercentage uitkering</b> <i>xml tag:</i> UK_METDAL Dalingspercentage van de uitkering.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Status bedrag, code</b> <i>xml tag:</i> UK_STSBEDR Status bedrag. <i>code list:</i> Status bedrag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Looptijd</u></b>		
<b>Ingangsdatum</b> <i>xml tag:</i> UK_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum</b> <i>xml tag:</i> UK_EXPDAT Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Ingangsdatum lijfrente</b> <i>xml tag:</i> UK_INGDLYF Einddatum van de verzekering.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitkeringstermijn in maanden</b> <i>xml tag:</i> UK_UITTERM Geeft de uitkeringstermijn aan in gehele maanden. Voorbeelden : 1 = uitkering per maand 3 = uitkering per kwartaal 6 = uitkering per halfjaar 12 = uitkering per jaar	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Uitkeringsduur in maanden</b> <i>xml tag:</i> UK_UITDUUR Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* UK\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso****F****n..7***xml tag:* UK\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso****F****an..11***xml tag:* UK\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso****F****an..34***xml tag:* UK\_IBAN

Bank Account Nummer. (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van****F****an..35***xml tag:* UK\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Land van bankrekening, code****F****an2***xml tag:* UK\_LNDBANK*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Bankrekeningnummer, excasso****F****n..10***xml tag:* UK\_BNKRKSV

Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Girorekeningnummer, excasso****F****n..7***xml tag:* UK\_GIRRKSV

Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Bank identificatie code, excasso****F****an..11***xml tag:* UK\_BICEX

Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.

**Bank account nummer, excasso****F****an..34***xml tag:* UK\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bankrek. excasso, ten name van****F****an..35***xml tag:* UK\_BNKTNSV

Bankrekening excasso, ten name van.

**Bank naam excasso rekening****F****an..70***xml tag:* UK\_BNKNMEX

Naam van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank adres excasso rekening****F****an..70***xml tag:* UK\_BNKADEX

Adres (straat en huisnummer) van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank plaats excasso rekening****F****an..24***xml tag:* UK\_BNKPSEX

Plaats van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank postcode excasso rekening****F****an..9***xml tag:* UK\_BNKPSEX

Postcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank landcode excasso rekening****F****an2***xml tag:* UK\_BNKLDEX

Landcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Bank branchecode excasso rekening****F****an..3***xml tag:* UK\_BNKBREX

Branchecode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Naam tussenrekening** F an..70

*xml tag:* UK\_NMTREK

Naam van de tussenrekening (een balansrekening in het grootboek voor tijdelijke boekingen).

### Pensioen

**Bedrag uitkering bijz. partner(s)** F n..15

*xml tag:* UK\_UITKBZP

Bedrag uitkering bijzondere partner(s) / de ex-partner(s).

## UNIFORME SLOTVRAGEN

0..99, F

### *UNIFORME SLOTVRAGEN*

*xml tag:* US

Uniforme slotvragen zijn bedoeld om aanvraagstraten op eenduidige wijze in te richten volgens het Model Slotvragen dat is opgesteld door het Verbond en NVGA.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* US\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

*xml tag:* US\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** F n..3

*xml tag:* US\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### Algemeen

**Versienummer model slotvragen** F an..5

*xml tag:* US\_VRSNRMS

Op welke versie van het Model Slotvragen heeft u uw antwoorden gegeven?

*code list:* Versie Model Slotvragen (all selected)

**Kennisgenomen belangrijke punten J/N** F an1

*xml tag:* US\_KENBPTN

Betrokkene geeft aan dat kennis is genomen van de belangrijke punten zoals in model slotvragen beschreven en stemt in de vragen naar waarheid te beantwoorden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. kennisgen. belangrijke punten** F an..500

*xml tag:* US\_KENBPTT

Toelichting op kennisgenomen van belangrijke punten en invulling naar waarheid.

### Strafrechtelijk verleden

**Strafbaar feit of strafmaatregel J/N** F an1

*xml tag:* US\_STRAFVL

Bent u de laatste 8 jaar verdacht (geweest) van een strafbaar feit of is tegen u een strafmaatregel ten uitvoer gelegd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelicht. strafrechtelijk verleden** F an..500

*xml tag:* US\_STRAFRT

Toelichting op strafrechtelijk verleden (strafbare feiten en/of strafmaatregelen).

**Strafbaar feit****Strafbaar feit J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_STRFEIT

Geef aan of één van de strafbare feiten uit model slotvragen van toepassing is. Als u deze vraag met "Ja" hebt beantwoord, nemen wij contact met u op.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting strafbare feiten** **F** **an..500***xml tag:* US\_STRAFFT

Toelichting op de strafbare feiten.

**Misleiding financiële instelling****Fraude/misleiding/benadeling J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_FRMISBN

Bent u in de afgelopen 8 jaar betrokken bij/verdacht geweest van fraude/opzettelijke misleiding/benadeling van een financiële instelling zoals een verzekeraar, bank of hypotheekverstrekker?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. fraude/misleiding/benadeling** **F** **an..500***xml tag:* US\_FRMISBT

Toelichting op fraude, misleiding en/of benadeling.

**Opzegging of weigering****Laatste 5 jr. opgezegd/geweigerd J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_VZOPW5J

Is de afgelopen vijf jaar een verzekering aan u opgezegd of geweigerd? Het maakt niet uit wat voor soort verzekering is opgezegd of geweigerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. verzekering opgezegd/geweigerd** **F** **an..500***xml tag:* US\_VZOPW5T

Toelichting op verzekering opgezegd/geweigerd in de afgelopen 5 jaar.

**Schadeverleden****Laatste 5 jaar part. schade J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_SCHADP5

Hebt u de laatste 5 jaar schade geleden/veroorzaakt die onder de aangevraagde of een andere verzekering is verzekerd? U kunt bij Stichting CIS nagaan welke schades van u geregistreerd zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Laatste 5 jaar zak. schade J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_SCHADZ5

Hebt u de laatste 5 jaar schade geleden/veroorzaakt die onder de aangevraagde verzekering is verzekerd? U kunt bij Stichting CIS nagaan welke schades van u of uw bedrijf geregistreerd zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting laatste 5 jaar schade** **F** **an..500***xml tag:* US\_SCHAD5T

Toelichting op laatste 5 jaar schade.

**Aanspraken****Nu of binnenkort aansprakelijk J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_AANSRP

Bent u op dit moment aansprakelijk gesteld? Of verwacht u dat u binnenkort aansprakelijk wordt gesteld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nu aansprakelijk gesteld J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_AANSRZ

Bent u op dit moment aansprakelijk gesteld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting aansprakelijk gesteld** **F** **an..500***xml tag:* US\_AANSPT

Toelichting op aansprakelijkheidstelling.

**Aansprakelijkheidstelling verwacht J/N****F****an1**

*xml tag:* US\_AANSPVW

Bent u bekend met feiten en/of omstandigheden, die kunnen leiden (reële dreiging vormen) tot een aansprakelijkheidstelling en waarvoor u een beroep zou (kunnen) doen op deze verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. verwachte aansprakelijkheid****F****an..500**

*xml tag:* US\_AANSPVT

Toelichting op verwachte aansprakelijkheidstelling.

**Faillissement en surséance van betaling****Laatste 5 jr. fail./cur./sur. P. J/N****F****an1**

*xml tag:* US\_FACUS5P

Bent u in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, onder curatele of onder bewind gesteld, of is uitstel van betaling (surseance) verleend?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Laatste 5 jr. fail./cur./sur. Z. J/N****F****an1**

*xml tag:* US\_FACUS5Z

Bent u, of is een bedrijf waarvan u of één van de belanghebbenden bestuurder is geweest, in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard/onder curatele/bewind gesteld, of is surseance verleend?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting faill./cur./bew./surs.****F****an..500**

*xml tag:* US\_FACUS5T

Toelichting op faillietverklaring, curatelestelling, onder bewindstelling of surseance/uitstel van betaling in afgelopen 5 jaar.

**Schuldsanering en beslaglegging****Schuldsanering J/N****F****an1**

*xml tag:* US\_SCHSAN

Is er op dit moment sprake van een wettelijke schuldsanering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting op schuldsanering****F****an..500**

*xml tag:* US\_SCHSANT

Toelichting op schuldsanering.

**Beslaglegging verzekerde zaken J/N****F****an1**

*xml tag:* US\_BSLGVZ

Is er op het moment van deze aanvraag beslag gelegd op de zaken die u wilt verzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Beslaglegging ink./(bedr.)bezit J/N****F****an1**

*xml tag:* US\_BSLGIBB

Is op dit moment beslag gelegd op uw inkomsten of bezittingen? Of op het te verzekeren risico of andere eigendommen van het bedrijf?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting op beslaglegging****F****an..500**

*xml tag:* US\_BESLAGT

Toelichting op beslaglegging.

**Overige mededelingen****Overige mededeling particulier J/N****F****an1**

*xml tag:* US\_OVMDPRT

Hebt u nog iets mee te delen dat van belang zou kunnen zijn voor het beoordelen van deze aanvraag?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Overige mededeling zakelijk J/N****F****an1**

*xml tag:* US\_OVMDZAK

Hebt u nog iets mee te delen over de te verzekeren risico's, over uzelf of de andere belanghebbenden, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting op overige mededelingen** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_OVMTOEL

Toelichting op overige mededelingen.

### **RB particulier**

**Eerder rechtsbijstand verzekerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_EERRBV

Was u eerder voor rechtsbijstand verzekerd? Indien met "Ja" beantwoord, kunt u in de toelichting aangeven bij welke maatschappij en tot wanneer u een rechtsbijstandverzekering had.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. eerder rechtsbijstand verz.** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_EERRBVT

Toelichting op eerder rechtsbijstand verzekerd.

### **Conflict/geschil**

**Laatste 5 jaar partic. conflict J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_CONFLP5

Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij een conflict m.b.t. bijvoorbeeld een uitkering/een echtscheiding/vermogen/omgangsregeling/arbeid/huur/buren/bouw of met de overheid.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Laatste 5 jaar zakelijk conflict J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_CONFLZ5

Bent u in de afgelopen vijf jaar zakelijk betrokken (geweest) bij een conflict? Bijvoorbeeld een arbeids- of huurconflict, een geschil met de overheid of een ander conflict.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting laatste 5 jaar conflict** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_CONFL5T

Toelichting op laatste 5 jaar conflict.

**Verwachting conflict J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_VCONFLC

Verwacht u binnen 12 maanden betrokken te raken bij een conflict? Bv. over uitkering/echtscheiding/omgangsregeling/arbeids-, huur-, burens-, bouwgeschil/vermogen of geschil met de overheid.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting op verwachting conflict** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_VCONFLT

Toelichting op verwachting conflict.

### **Letsel**

**Laatste 5 jr. ongeval met letsel J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_BONGLT5

Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij een verkeersongeval met letsel bij u of een ander?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting ongeval met letsel 5 jr.** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_BONGL5T

Toelichting op ongeval met letsel laatste 5 jaar.

### **Wijzigingen**

**Actuele veranderingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_ACTVER



Vinden er op dit moment binnen het bedrijf, organisatie of instelling waar u werkt, saneringen, fusies of reorganisaties plaats of zijn hier plannen voor?  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting actuele veranderingen** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_ACTVERT

Toelichting op actuele veranderingen.

**Komend jaar veranderingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_VERAN12

Verwacht u binnen 12 maanden saneringen, fusies, reorganisaties, bedrijfsaankopen of overheidsmaatregelen waardoor ingrijpende veranderingen in uw onderneming/praktijk gaan plaatsvinden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelicht. veranderingen komend jaar** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_VERA12T

Toelichting op veranderingen komend jaar.

### **Vaste Advocaat**

**Vaste contacten met advocaat J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_VSTCADV

Heeft de onderneming of een van de te verzekeren personen vaste contacten met een advocaat? Zo ja, vermeld dan in de toelichting de naam en vestgingsplaats met toelichting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting vaste contacten advocaat** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_VSTADVT

Toelichting op vaste contacten met een advocaat. Vermeld hier de naam en vestgingsplaats van de vaste advocaat met eventuele toelichting.

### **Motorrijtuigen en vaartuigen**

**Eigenaar en kentekenhouder J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_EIGKNTH

Bent u de eigenaar én kentekenhouder van het te verzekeren motorrijtuig? Zo nee, vul NAW en geboortedatum in van de kentekenhouder en/of eigenaar bij het toelichtingsveld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting eigenaar/kentekenhouder** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_EIGKNTT

Toelichting op eigenaar/kentekenhouder. Vul hier de naam, woonplaats, adres, postcode en geboortedatum van de eigenaar en/of kentekenhouder in indien u dit zelf niet bent.

**Relatie met kentekenhouder, code** **F** **an..2**

*xml tag:* US\_RELKENT

Wat is de relatie tussen de kentekenhouder en u als aanvrager van deze verzekering?

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Toelichting relatie kentekenhouder** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_TRELKEN

Toelichting op de relatie met de kentekenhouder. Geef hier aan wat de relatie is (indien geen partner of kind) en/of het kind in- of uitwonend is.

**Langer dan 14 dagen onverzekerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_L14ONV

Is het te verzekeren motorrijtuig langer dan veertien dagen onverzekerd geweest nadat deze op naam is gezet?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. onverzekerd lang./dan 14 dagen** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_L14ONVT

Toelichting op langer dan 14 dagen onverzekerd.

**Bent u de regelmatige bestuurder J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_REGMBST

Bent u de regelmatige bestuurder? De regelmatige bestuurder is de persoon die het meest in de auto rijdt. Dit hoeft niet altijd de eigenaar van de auto te zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting regelmatige bestuurder** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_REGBSTT

Toelichting regelmatige bestuurder. Vul hier de naam, woonplaats, adres, postcode en geboortedatum van de regelmatige bestuurder in indien u dit zelf niet bent.

**Relatie met regelm. bestuurder, code** **F** **an..2**

*xml tag:* US\_RELRBES

Wat is de relatie tussen de regelmatige bestuurder en u als aanvrager van deze verzekering?

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Toel. relatie regelmatige bestuurder** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_TRELRBS

Toelichting op de relatie met de regelmatige bestuurder. Geef hier aan wat de relatie is (indien geen partner of kind) en/of het kind in- of uitwonend is.

**Laatste 5 jaar rijontzegging J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_RIJONT5

Hebt u, of de kentekenhouder, regelmatige bestuurder, gezinsleden of huisgenoten de laatste 5 jaar een (voorwaardelijke) rijontzegging gehad?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. laatste 5 jaar rijontzegging** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_RIJON5T

Toelichting op laatste 5 jaar rijontzegging.

**Rijbewijs betrokkene ingevorderd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_RBWINGV

Is uw rijbewijs of dat van de kentekenhouder, regelmatige bestuurder, gezinsleden of huisgenoten op dit moment ingevorderd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting rijbewijs ingevorderd** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_RBWINGT

Toelichting op rijbewijs van betrokkene ingevorderd.

**Educatieve Maatregel opgelegd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_EMAVOP

Is aan u/kentekenhouder/regelmatige bestuurder/gezinsleden/huisgenoten in de laatste 5 jaar een Educatieve Maatregel Gedrag/alcohol en verkeer door het CBR opgelegd of opgevolgd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting educatieve maatregel** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_EMAVOT

Toelichting op opgelegde educatieve maatregel.

**Motorrijtuig beschadigd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_MOTSCHA

Is het te verzekeren motorrijtuig op dit moment beschadigd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. beschadiging motorrijtuig** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_MOTSCHT

Toelichting op beschadiging motorrijtuig.

**Vrw. ontzegging vaarbevoegdheid J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_VVAONT5

Is u een voorwaardelijke ontzegging vaarbevoegdheid opgelegd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. voorw. ontz. vaarbevoegdheid** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_VVAON5T

Toelichting op voorwaardelijke ontzegging vaarbevoegdheid.

**Afsluiting slotvragen****Slotverklaring akkoord part. J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_SLVPRT

Ik geef aan dat ik de slotverklaring heb gelezen en begrepen zoals in model slotvragen beschreven en ga akkoord.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Slotverklaring akkoord zak. J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_SLVZAK

Ik geef aan dat ik de slotverklaring heb gelezen en begrepen zoals in model slotvragen beschreven, bevoegd ben en ga akkoord.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Slotverklaring akkoord prt./adv. J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_SLVPAD

Ik geef aan dat ik de slotverklaring met de particuliere aanvrager heb doorgenomen en bevestig akkoord.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Slotverklaring akkoord zak./adv. J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_SLVPAT

Ik geef aan dat ik de slotverklaring met de zakelijke aanvrager heb doorgenomen en bevestig akkoord.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting op de slotverklaring** **F** **an..500***xml tag:* US\_SLOTVTL

Toelichting op de slotverklaring.

**Voorlopige dekking****Voorl. dekking bin. bevoegdheid J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_VRLDEKB

Heeft u voorlopige dekking verleend binnen de bevoegdheid die u hiervoor heeft gekregen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. voorl. dekking bin. bevoegdh.** **F** **an..500***xml tag:* US\_VRLDKBT

Toelichting op voorlopige dekking binnen bevoegdheid.

**Bevestiging voorlopige dekking J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_BVRLDEK

Heeft u de voorlopige dekking aan de aanvrager bevestigd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. bevestiging voorlopige dekking** **F** **an..500***xml tag:* US\_BVRLDKT

Toelichting op bevestiging van de voorlopige dekking.

**Digitale bevestiging****Digitaal akkoord aanvrager 1 J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_DIGAAV1

Ik ga akkoord met verzending van de polis en andere info over deze verzekering(en) aan mijn verzekeringsadviseur en geef deze toestemming om namens mij deze informatie in ontvangst te nemen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Digitaal akkoord aanvrager 2 J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_DIGAAV2

Ik ga akkoord met verzending van de polis, polisvoorwaarden, verzekeringskaart(en), premienota en andere overige mededelingen of informatie over deze verzekering(en) via e-mail.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Digitaal akkoord aanvrager 3 J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_DIGAAV3

Ik ga akkoord met digitale verzending van nieuwbrieven die mij op de hoogte houden van aanbiedingen, nieuwe producten of andere algemene informatie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Digitaal akkoord via adviseur 1 J/N****F****an1***xml tag:* US\_DIGAVA1

Ik verklaar dat aanvrager akkoord is dat hij de polis/-voorwaarden)en verzekeringskaart(en)/premienota/andere mededelingen/informatie over deze verzekering(en) digitaal ontvangt, via e-mail.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Digitaal akkoord via adviseur 2 J/N****F****an1***xml tag:* US\_DIGAVA2

Ik verklaar dat aanvrager akkoord is met verzending van de polis/-voorwaarden en verzekeringskaart(en)/premienota/mededelingen/info over deze verzekering(en) aan mij de verzekeringsadviseur.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting digitaal akkoord****F****an..500***xml tag:* US\_DIGAKTL

Toelichting bij digitaal akkoord.

**URL****0..\*, F***URL**xml tag:* UR

Unieke Internet Locatie. Uniek adres dat verwijst naar een locatie op het internet.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* UR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* UR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* UR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Naam URL****F****an..21***xml tag:* UR\_URLNAAM

Logische naam die bij verwijzing naar de URL op een website kan worden opgenomen.

**URL****F****an..999***xml tag:* UR\_URL

Unieke Internet Locatie.

**VALIDITEITSVERKLARING****0..99, F***VALIDITEITSVERKLARING**xml tag:* VA

Validiteitsverklaring.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* VA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VA_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VA_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VA_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VA_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VA_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VA_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VA_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Validiteit specifiek</u></b>		
<b>Datum ziekmelding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VA_ZKMDDAT		
<b>Datum einde ziekmelding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VA_ZKMDEND		
<b>Datum 1e ziekte dag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VA_ZIEKDAT		
Datum eerste ziekte dag.		
<b>VERLOF</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>VERLOF</i>		
<i>xml tag:</i> VJ		
Gegevens over een verlof van bijvoorbeeld een werknemer of deelnemer aan een pensioenregeling.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VJ_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VJ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* VJ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Referentienummer onbetaald verlof****F****an..35***xml tag:* VJ\_REFONBV

Referentienummer onbetaald verlof.

**Details verlof****Type verlof, code****F****an..5***xml tag:* VJ\_TYPVERL

Type verlof, gecodeerd.

*code list:* Type verlof (all selected)**Startdatum onbetaald verlof****F****n8***xml tag:* VJ\_STRTOBV

Startdatum onbetaald verlof.

**Percentage onbetaald verlof****F****n..8***xml tag:* VJ\_PERCOBV

Percentage waarop de deelnemer met onbetaald verlof gaat.

**Einddatum onbetaald verlof****F****n8***xml tag:* VJ\_EINDOBV

Einddatum (tot en met-datum) onbetaald verlof.

**Wijzigingsdatum onbetaald verlof****F****n8***xml tag:* VJ\_WIJZOBV

Wijzigingsdatum onbetaald verlof.

**Dekking onbetaald verlof, code****F****an1***xml tag:* VJ\_DEKONBV

Dekking onbetaald verlof, gecodeerd.

*code list:* Dekking onbetaald verlof (all selected)**Middelen winst tijdens verlof J/N****F****an1***xml tag:* VJ\_MIWIVRL

Indicatie of tijdens de verlofperiode de winst van voorgaande jaren wordt gemiddeld voor de pensioenopbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Voortzetting opbouwpremie J/N****F****an1***xml tag:* VJ\_VOBVRL

Indicatie of de opbouwpremie voortgezet wordt tijdens het verlof.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Maanden voortzetting opbouwpremie****F****n..3***xml tag:* VJ\_VOBVRLM

Het aantal maanden dat de opbouwpremie voortgezet wordt tijdens het verlof.

**VERLOOPSCHEMA****0..999, F***VERLOOPSCHEMA**xml tag:* DX

Gegevens over tijdsverloopschema.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* DX\_ENTITEI

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* DX\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* DX\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* DX\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* DX\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Sleutel****Termijn** F an..3*xml tag:* DX\_TERMIJN

Tijdseenheid om aan te geven met welke tijdseenheid de dekking verloopt.

*code list:* Tijdseenheid (all selected)**Periode** F n..15*xml tag:* DX\_PERIODE

Geeft de betreffende periode aan.

**Dekkingsgegevens****Verzekerde som** F n..15*xml tag:* DX\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Verz. bedrag rente eerste jaar** F n..15*xml tag:* DX\_RENEJR

Verzekerd bedrag rente eerste jaar.

**Verz. bedrag rente na eerste jaar** F n..15*xml tag:* DX\_RENNAJR

Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* DX\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Aantal termijnen** F n..15*xml tag:* DX\_AANTERM

Het aantal termijnen waar een periode betrekking op heeft.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* DX\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Dekkingspercentage** F n..8*xml tag:* DX\_PERCDEK

Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?

**VERTROUWELIJKE INFORMATIE**

0..99, F

*VERTROUWELIJKE INFORMATIE**xml tag: VI*

Vertrouwelijke informatie.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: VI\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (subset selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: VI\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: VI\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: VI\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: VI\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Vrije tekst gegevens****Vrije tekst regel****F an..70***xml tag: VI\_RGL*

Vrije tekst regel.

**Vertrouwelijke informatie specifiek****(VERZEKERD) BEDRIJF**

0..1, F

*(VERZEKERD) BEDRIJF**xml tag: OG*

Gegevens over een (verzekerd) bedrijf of organisatie.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: OG\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (subset selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: OG\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: OG\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OG\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OG\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OG\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Identificatie**

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* OG\_RELNUM

Relatienummer.

**Relatienummer hoofdrelatie** **F** **an..17**

*xml tag:* OG\_RELMHR

Verwijzing naar het relatienummer van de hoofdrelatie vanuit de subrelatie. Bv. het relatienummer van de hoofdvestiging (hoofdrelatie) waartoe een nevenvestiging (subrelatie) behoort.

**Hoofdrelatie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_HFDREL

Indicatie of deze entiteit een hoofdrelatie is. Ter onderscheid van een subrelatie. Bijvoorbeeld een hoofdvestiging versus een nevenvestiging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**BTW-nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* OG\_BTWNR

BTW-nummer.

**Loonbelastingnummer** **F** **an..12**

*xml tag:* OG\_LBNR

Het loonbelastingnummer waaronder de loonheffing is afgedragen. Dit is een door de Belastingdienst toegekende identificatie.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* OG\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* OG\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Naam conform LH formulier** **F** **an..35**

*xml tag:* OG\_ANAAMLH

Naam conform loonheffingformulier.

**Tweede deel naam conform LH form.** **F** **an..35**

*xml tag:* OG\_TWEEDLH

Tweede deel naam conform loonheffingformulier.

**Achternaam lang** F an..200

*xml tag:* OG\_ACHTNAM

De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

**Geslacht, code** F an1

*xml tag:* OG\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** F an..35

*xml tag:* OG\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** F n..5

*xml tag:* OG\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** F an..7

*xml tag:* OG\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** F an..35

*xml tag:* OG\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** F an..24

*xml tag:* OG\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9

*xml tag:* OG\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2

*xml tag:* OG\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Straat (zakelijk adres)** F an..35

*xml tag:* OG\_VSTRAAT

Straatnaam van het zakelijke adres.

**Huisnummer (zakelijk adres)** F n..5

*xml tag:* OG\_VHUISNR

Huisnummer van het zakelijke adres.

**Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)** F an..7

*xml tag:* OG\_VTOEVOE

Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.

**Locatie, omschr. (zakelijk adres)** F an..35

*xml tag:* OG\_VLOCATI

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Postcode (zakelijk adres)** F an..9

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OG_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OG_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OG_VLAND Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Straat (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_BSTRAAT Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Huisnummer (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_BHUISNR Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Huisnr.toevoeging (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> OG_BTOEVOE Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Postcode (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> OG_BPSTCD Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Plaats (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OG_BPLTS Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Landcode (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OG_BLAND Te gebruiken voor bezoekadres. <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> OG_TELNUM Telefoonnummer.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> OG_FAXNUM Faxnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_EMAIL E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_EMAILW E-mailadres werk.		
<b>E-mailadres factuur</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_EMAILF E-mailadres voor verzending factuur.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b><u>Studie/opleiding/rij-/vaardigheid</u></b>		
<b>Hoogst genoten opleiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPLEIDI Code om het hoogste genoten onderwijsniveau aan te geven. <i>code list:</i> Onderwijsniveau (all selected)		
<b>Opleidingen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPLOMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.		
<b>HBO/WO opl. belastinggebied J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_HWOPLBL		
Indicatie of een HBO- of WO-opleiding gevolgd is op het gebied van belastingen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Relevante advocatenopleiding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RADVOPL		
Indicatie of een relevante advocatenopleiding is gevolgd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> OG_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> OG_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> OG_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> OG_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> OG_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> OG_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank naam excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BNKNMEX		
Naam van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b><u>Gegevens over BTW aftrek</u></b>		
<b>Recht op volledig vooraf trek BTW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXCLBTW		
Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage BTW-aftrek</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_BTWPERC		
Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.		
<b><u>Bedrijfsgegevens</u></b>		
<b>Soort bedrijf, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDRYF		
Maatschappijspecifieke bedrijfssoort.		
<i>code list:</i> Bedrijfssoort, VM specifiek (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Soort bedrijf, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OG_SRTBDRF Omschrijving maatschappijspecifieke bedrijfssoort.		
<b>Bedrijf in oprichting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDRIO Is het bedrijf nog in oprichting? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oprichtingsdatum bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPRDAT Datum waarop het bedrijf, de onderneming of organisatie opgericht is of waarop partij zelfstandig zijn bedrijf is gaan uitoefenen.		
<b>Tijdelijk karakter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_TIJDKAR Geeft aan of de rechtspersoon een tijdelijk karakter heeft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal jr.beroep/bedrijfsuitvoering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JARBRP Aantal jaar beroep/bedrijfsuitvoering.		
<b>Kantoor met andere disciplines J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SAMDISC <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gevestigd conform bestem.plan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BESTPLN Is uw bedrijf gevestigd conform het bestemmingsplan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Statutair gevestigd in Nederland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_STVENED Is uw bedrijf statutair gevestigd in Nederland? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Statutaire naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_JURNM De statutaire naam van een organisatie.		
<b>Statutaire vestigingsplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_STTADR De statutaire vestigingsplaats van het bedrijf volgens de Kamer van Koophandel.		
<b>Statutair vestigingsland</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OG_STTLAND Het statutaire vestigingsland van het bedrijf volgens de Kamer van Koophandel. <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Onderdeel buitenlands bedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ONDBBRF Is uw bedrijf onderdeel van een buitenlands bedrijf? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Franchisenemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_FRANMR Is de betrokken partij een franchisenemer? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Franchisegever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_FRAGVR Franchisegever. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Website</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_WEBSITE Naam of url van de website.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Gegevens rechtsvorm****Buitenlandse rechtsvorm J/N****F an1***xml tag:* OG\_BUITLRV

Indicatie om aan te geven of deze entiteit een buitenlandse rechtsvorm betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rechtsvorm bedrijf, code****F an..2***xml tag:* OG\_RECHTSV

Code om de rechtsvorm aan te geven.

*code list:* Rechtsvorm bedrijf (all selected)**Toelichting rechtsvorm bedrijf****F an..35***xml tag:* OG\_TOELRSV

Toelichting rechtsvorm bedrijf.

**Gegevens handelsregister****Ingeschreven in een register J/N****F an1***xml tag:* OG\_REGISTR

Indicatie die aangeeft dat de partij is ingeschreven in enig register.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ingeschr. in kwaliteitsregister J/N****F an1***xml tag:* OG\_KWALREG

Indicatie om aan te geven dat de partij is ingeschreven in een kwaliteitsregister.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam ingeschreven register****F an..70***xml tag:* OG\_REGISTN

Naam van het register waarin het (verzekerd) bedrijf staat ingeschreven.

**Ingeschreven in handelsregister J/N****F an1***xml tag:* OG\_HANDREG

Bedrijf ingeschreven in handelsregister? Invullen indien sprake van een eigen bedrijf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum inschrijving handelsregister****F n8***xml tag:* OG\_DTHNDRG

Datum inschrijving handelsregister.

**Nummer handelsregister****F an..17***xml tag:* OG\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Plaats handelsregister****F an..24***xml tag:* OG\_PLHNDRG

Plaats van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Inschrijfdatum KvK****F n8***xml tag:* OG\_INSKVK

Datum eerste inschrijving van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel.

**KvK inschr. op adres verz.nmr J/N****F an1***xml tag:* OG\_KVKADRS

Indicatie om aan te geven dat het adres van inschrijving bij de Kamer van Koophandel hetzelfde is als het adres van de verzekeringnemer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum KvK check uitgevoerd****F n8***xml tag:* OG\_KVKCHCK

Datum waarop de Kamer van Koophandel check is uitgevoerd.

**Naam tekenbevoegde****F an..70***xml tag:* OG\_NMTKNB

Naam van de tekenbevoegde, ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Functie tekenbevoegde</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_FUNTKNB		
Functie van de tekenbevoegde, ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).		
<b>Alle med. ingeschr.kwal.register J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_KWALMED		
Indicatie om aan te geven dat alle medewerkers voor alle noodzakelijke werkzaamheden zijn ingeschreven in een kwaliteitsregister.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alle med. ingeschr. BIG register J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_KWALBIG		
Indicatie om aan te geven dat alle medewerkers voor alle noodzakelijke werkzaamheden zijn ingeschreven in een BIG register.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Handelsnaam organisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OG_HNDORG		
Handelsnaam van de organisatie zoals ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Akk. met gebruik loonbelastingnr.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_GBRLBNR		
Indicatie om aan te geven dat de partij akkoord gaat met het gebruik van het loonbelastingnummer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> OG_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bedrijfs specifiek</u></b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Bedrijfsnr. Handelaarskentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> OG_BDRFNR		
Bedrijfsnummer dat door de RDW gekoppeld is aan het groene handelaars kentekenbewijs.		
<b>Holding/werkmaatschappijnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_HOWMNR		
Holding/werkmaatschappijnummer.		
<b>Overkoop. bond/federatie/orgaan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BOND		
Aangesloten bij een bond, federatie, orgaan?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam bond/federatie/orgaan</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OG_BONDNM		
De naam van de (overkoepelende) bond, federatie of ander orgaan.		
<b><u>Holding</u></b>		
<b>Onderdeel van holding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDHOLD		
Is het bedrijf/de organisatie onderdeel van een holding (een dochteronderneming)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting onderdeel holding</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDHOLT		
Toelichting onderdeel holding.		
<b>Structuur holding, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OG\_HOLDOMS

Indien uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een holding, dan graag organisatiestructuur aangeven.

**Aantal bedrijfseenheden** F n..15*xml tag:* OG\_AANTBE

Aantal bedrijfseenheden.

**Franchisenemer of franchisegever J/N** F an1*xml tag:* OG\_FRANOG

Is de betrokken partij franchisenemer of franchisegever?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Economische/organisator. eenheid J/N** F an1*xml tag:* OG\_ECORG

Indicatie of de organisatie een economische of organisatorische eenheid met andere ondernemingen vormt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Maatschap****Aantal BV's binnen maatschap** F n..15*xml tag:* OG\_AANTBVM**Aantal maten in maatschap** F n..15*xml tag:* OG\_AMAATT

Totaal aantal maten in maatschap.

**Accountantspraktijk****Werkzaam op accountantsgebied J/N** F an1*xml tag:* OG\_ACCWERK

Indicatie of men op accountantsgebied werkzaam is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Accountantspraktijk vanaf, datum** F n8*xml tag:* OG\_DATAACC

Sinds wanneer wordt de accountantspraktijk uitgeoefend?

**Advocaten praktijk****Wijze van administr. termijnen, oms.** F an..70*xml tag:* OG\_ADMOMS

Wijze van administreren van termijnen. Heeft betrekking op de administratie van advocaten.

**Notarissen praktijk****Vervanging bestaand kantoor J/N** F an1*xml tag:* OG\_NOTSTND

Is de standplaats een vervanging van een bestaand kantoor?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving vervangen kantoor** F an..70*xml tag:* OG\_NOTSTNO

Omschrijving van het vervangen kantoor (naam en locatie) bij standplaats vervanging.

**Gegevens landbouwbedrijf****Categorie landbouwbedrijf, code** F an..2*xml tag:* OG\_CATLBB

Geeft aan in welke categorie het landbouwbedrijf valt.

*code list:* Categorie landbouwbedrijf (all selected)**Agrarisch eigen bedrijf J/N** F an1*xml tag:* OG\_AGREB*code list:* Logische eenheid (all selected)**Agrarisch loonbedrijf J/N** F an1*xml tag:* OG\_AGRLB*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort teelt, code** F an..2



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OG\_SRTTTL

Geeft aan in hoe geteeld wordt.

*code list:* Groeiplaats (all selected)**Aantal hectare** F n..15*xml tag:* OG\_AANTHEC

Aantal hectare.

**Aantal gemotoris. landbouwvoertuigen** F n..15*xml tag:* OG\_AANTGLB

Aantal gemotoriseerde landbouwvoertuigen.

**Aantal paarden** F n..15*xml tag:* OG\_AANTPRD**Omzet agrarisch loonwerk** F n..15*xml tag:* OG\_OMZALW

Bedrag omzet agrarisch loonwerk.

**Omzet niet-agrarisch loonwerk** F n..15*xml tag:* OG\_OMZNALW

Bedrag omzet niet-agrarisch loonwerk.

**Omzet zuivelbereiding** F n..15*xml tag:* OG\_OMZZB

Bedrag omzet zuivelbereiding.

**Omzet boerderijwinkel** F n..15*xml tag:* OG\_OMZBWKL

Bedrag omzet boerderijwinkel.

**Omzet loonspuiten** F n..15*xml tag:* OG\_OMZLNSP

Bedrag omzet loonspuiten.

**Verenigingen****Vereniging van eigenaren J/N** F an1*xml tag:* OG\_VVE

Indicatie of betrokkene een vereniging van eigenaren is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**VVE bestuur(der) benoemd J/N** F an1*xml tag:* OG\_VVEBEST

Heeft de Vereniging Van Eigenaren een bestuur(der) benoemd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**VVE maakt deel uit v hoofd VVE J/N** F an1*xml tag:* OG\_HFDVVE*code list:* Logische eenheid (all selected)**VVE adressen, omschr.** F an..999*xml tag:* OG\_VVEADRS

De adressen die tot de Vereniging van Eigenaren (VvE) behoren.

**Categorie vereniging, code** F an..2*xml tag:* OG\_CATVER

Geeft aan in welke categorie de vereniging valt.

*code list:* Categorie vereniging (all selected)**Soort vereniging, omschrijving** F an..35*xml tag:* OG\_AARDVR**Alleen amateur-sporters J/N** F an1*xml tag:* OG\_AMATEUR*code list:* Logische eenheid (all selected)**VVE identificatie** F n..16*xml tag:* OG\_VVEIDEN

Unieke identificatie Vereniging van Eigenaren.

**Onder-VVE J/N** F an1*xml tag:* OG\_OVVE

Indicatie of de Vereniging van Eigenaren een onder-VVE is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Onderwijsinstellingen**

**Soort onderwijsinstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_AARDOW

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)

**Org.schoolreis/wedstr./eventment J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_ORGREIS

Organiseert u één- of meerdaagse (school)reizen, wedstrijden, evenementen e.d.?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel.schoolreis/wedstr./evenement** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_ORGREIT

Toelichting op organisatie schoolreizen, wedstrijden, evenementen e.d.

### **Gegevens medisch bedrijf**

**Categorie medisch bedrijf, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OG\_CATMB

Geeft aan in welke categorie het medisch bedrijf valt.

*code list:* Categorie medisch bedrijf (all selected)

**Aantal verzorgden** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTVZG

Aantal verzorgden.

**Werkgever van assistenten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WKGASS

Indicatie om aan te geven dat het bedrijf werkgever is van (medische) assistenten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Contract met zorgverzekeraar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_CONZVJN

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigen apotheek J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_APOTHJN

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bestaande praktijk J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_BSTPRK

Indicatie om aan te geven dat het om een bestaande praktijk gaat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Kwaliteitsregister paramedici J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_KWLRPM

Indicatie of de partij is ingeschreven in een kwaliteitsregister voor paramedici.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Makelaars**

**Keurmerk/lidmaatschap makelaar, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_KEURMAK

Code die aangeeft welk keurmerk/lidmaatschap van toepassing is.

*code list:* Keurmerk makelaars (all selected)

**Tot. aant. aan- en verk.trans. p.j.** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_ATAVKTR

Totaal aantal aan- & verkooptransacties per jaar.

### **Gegevens terrein/accommodatie**

**Eigenaar terrein/accommodatie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_EIGACC

Bent u eigenaar van het terrein/accommodatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Huurder terrein/accommodatie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_HUURACC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bent u huurder van het terrein/accommodatie? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beschikking over een tribune J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_TRIBUNE <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal zitplaatsen</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTALZ Aantal zitplaatsen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Gegevens huur</u></b>		
<b>Huur / pachtovereenkomst J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_HUUROVK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aard huur/pachtovereenkomst, code</b> <i>xml tag:</i> OG_SRTHPOV <i>code list:</i> Soort huurovereenkomst (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Huurovereenkomst voor bep. tijd J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_OVKDUUR Huurovereenkomst voor bepaalde tijd J/N <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Afloopdatum huurovereenkomst</b> <i>xml tag:</i> OG_OVKEIND	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Aantal huurders</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTHUU Aantal huurders.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant. huurders niet part. bewoning</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTHUZ Aantal huurders, anders dan particuliere bewoning.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Gegevens (sport)materiaal</u></b>		
<b>Beschikking eigen (sport)mat. J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_EIGSPT Beschikking over eigen (sport)materiaal? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving (sport)materiaal</b> <i>xml tag:</i> OG_OMSSPT Omschrijving gebruikte (sport)materiaal.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b><u>Gegevens horeca</u></b>		
<b>Kantine/horeca aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_KANTHOR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Kantine/horeca in eigen beheer J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_BEHHOR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Kantine/horeca verpacht J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_PTHOR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Pachter ibv AV als exploitant J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_AVPACHT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Horeca-overeenkomst J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_HOROVK Horeca overeenkomst gemaakt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Gegevens seizoenarbeid</u></b>		
<b>Seizoen bedrijf J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_SEIZOEN	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Seizoen vanaf, periode** **F** **n6***xml tag:* OG\_SZVANAF**Seizoen t/m, periode** **F** **n6***xml tag:* OG\_SZTOT**Datum start van werkzame periode** **F** **n8***xml tag:* OG\_WPVANAF

Datum vanaf werkzame periode. Datum waarop de werkzame periode ingaat.

**Datum einde van werkzame periode** **F** **n8***xml tag:* OG\_WPTOT

Datum tot van de werkzame periode. Datum waarop de werkzame periode is beëindigd.

**Gegevens bedrijfsactiviteiten****ADNABS****Hoedanigheid, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* OG\_HOEDAN

Invullen indien de codelijst voor de Standaard Bedrijfsindeling niet voorziet in een adequate code voor uit te voeren activiteit.

**Aard bedrijf specificatie, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SBISPC

Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)**Aard bedrijf specificatie, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* OG\_SBISPEC

Specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Tweede nevenactiviteiten spec, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SBINVS2

Nadere specificatie code van de tweede nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)**Tweede nevenactiviteiten spec, oms.** **F** **an..70***xml tag:* OG\_SBINVO2

Nadere specificatie van de tweede nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.

**Derde nevenactiviteiten spec, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SBINVS3

Nadere specificatie code van de derde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)**Derde nevenactiviteiten spec, oms.** **F** **an..70***xml tag:* OG\_SBINVO3

Nadere specificatie van de derde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.

**SBI 2008 only****Aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6***xml tag:* OG\_SBIBEDR

Aanduiding van de aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Tweede aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6***xml tag:* OG\_SBIBDR2

Aanduiding van de tweede aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Tweede aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBISPE2

Specificatie van de tweede aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Derde aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6**

*xml tag:* OG\_SBIBDR3

Aanduiding van de derde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Derde aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBISPE3

Specificatie van de derde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Vierde aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6**

*xml tag:* OG\_SBIBDR4

Aanduiding van de vierde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vierde aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBISPE4

Specificatie van de vierde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Vijfde aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6**

*xml tag:* OG\_SBIBDR5

Aanduiding van de vijfde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vijfde aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBISPE5

Specificatie van de vijfde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Zesde aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6**

*xml tag:* OG\_SBIBDR6

Aanduiding van de zesde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Zesde aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBISPE6

Specificatie van de zesde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**SBI only 2025**

**Aard bedrijf (SBI-2025)** **F** **an..9**

*xml tag:* OG\_SBIBE25

Aanduiding van de aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Tweede aard bedrijf (SBI-2025)** **F** **an..9**

*xml tag:* OG\_SBI25A2

Aanduiding van de tweede aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Derde aard bedrijf (SBI-2025)** **F** **an..9**

*xml tag:* OG\_SBI25A3

Aanduiding van de derde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vierde aard bedrijf (SBI-2025)** **F** **an..9**

*xml tag:* OG\_SBI25A4

Aanduiding van de vierde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vijfde aard bedrijf (SBI-2025)** **F** **an..9**

*xml tag:* OG\_SBI25A5

Aanduiding van de vijfde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Zesde aard bedrijf (SBI-2025)****F****an..9**

*xml tag:* OG\_SBI25A6

Aanduiding van de zesde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**SBI-AFD 2008****Hoofdactiviteit SBI-AFD****F****an9**

*xml tag:* OG\_HASBIAF

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nevenactiviteit 1 SBI-AFD****F****an9**

*xml tag:* OG\_NA1SBIA

Betreft de (eerste) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nevenactiviteit 2 SBI-AFD****F****an9**

*xml tag:* OG\_NA2SBIA

Betreft de (tweede) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nevenactiviteit 3 SBI-AFD****F****an9**

*xml tag:* OG\_NA3SBIA

Betreft de (derde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nevenactiviteit 4 SBI-AFD****F****an9**

*xml tag:* OG\_NA4SBIA

Betreft de (vierde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nevenactiviteit 5 SBI-AFD****F****an9**

*xml tag:* OG\_NA5SBIA

Betreft de (vijfde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**SBI-AFD 2025****Hoofdactiviteit SBIA25****F****an9**

*xml tag:* OG\_HASBI25

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 1 SBIA25****F****an9**

*xml tag:* OG\_N1SBIA25

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Betreft de (eerste) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 2 SBIA25** **F** **an9**

*xml tag:* OG\_N2SBI25

Betreft de (tweede) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 3 SBIA25** **F** **an9**

*xml tag:* OG\_N3SBI25

Betreft de (derde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 4 SBIA25** **V** **an9**

*xml tag:* OG\_N4SBI25

Betreft de (vierde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 5 SBIA25** **V** **an9**

*xml tag:* OG\_N5SBI25

Betreft de (vijfde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

#### **Overige bedrijfsactiviteiten**

**Nevenactiviteit bezorging J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_NEVBZRG

Indicatie of betrokkene naast de hoofdactiviteit(en), werkzaamheden verricht op het gebied van bezorging, pakket-en/of koeriersdiensten, transport en/of maaltijdbezorging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**BIKcode bedrijf** **F** **an..10**

*xml tag:* OG\_BIKCOD

De BIKcode (BedrijfsIndeling Kamers van Koophandel), die de hoofdactiviteit van een bij de KvK ingeschreven bedrijf beschrijft.

**Tweede BIKcode bedrijf** **F** **an..10**

*xml tag:* OG\_BIKCOD2

De BIKcode (BedrijfsIndeling Kamers van Koophandel), die de tweede activiteit van een bij de KvK ingeschreven bedrijf beschrijft.

**Derde BIKcode bedrijf** **F** **an..10**

*xml tag:* OG\_BIKCOD3

De BIKcode (BedrijfsIndeling Kamers van Koophandel), die de derde activiteit van een bij de KvK ingeschreven bedrijf beschrijft.

**AAV Code** **F** **an..10**

*xml tag:* OG\_AAVCODE

Hoedanigheid, gecodeerd. AVV code.

**CEA code** **F** **an..10**

*xml tag:* OG\_CEACODE

CEA code is een statistiek code waarmee de aard van het bedrijf wordt aangegeven. Zie Volmachtbeheer.

**Nevenactiviteiten, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBINEVO

In te vullen indien de codelijst voor de 'Standaard Bedrijfsindeling' niet voorziet in een adequate code voor de te voeren (neven)activiteit.

**Nevenactiviteiten (SBI-code)** **F** **an..6**

*xml tag:* OG\_SBINEVB

SBI-code. Dit is met name voor b.v. verenigingen die hun hoofdactiviteiten op niet commercieel vlak hebben en toch b.v. een kantine runnen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Nevenactiviteiten specificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_SBINVSC		
Nadere specificatie code van de nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.		
<i>code list:</i> Aard bedrijf specificatie (all selected)		
<b>Nevenactiviteiten specificatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_SBINVSO		
Nadere specificatie van de nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.		
<b>Bedrijfstak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDRTAK		
Bedrijfstak, bevat maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Bedrijfstak (all selected)		
<b>Bedrijfssector, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDRSEC		
Bedrijfssector, bevat een maatschappij specifieke code		
<i>code list:</i> Bedrijfssector (all selected)		
<b>In welke branches werkzaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKBRNC		
<b>Sector(en) activiteiten, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDRACT		
In welke sector(en) is uw bedrijf actief?		
<b>Activiteiten/nevenactiviteiten, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ACTNEVA		
Gecodeerde aanduiding van de (neven)activiteiten.		
<i>code list:</i> Bedrijfsactiviteiten (all selected)		
<b>Verhuur van onroerend goed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VERHOGO		
Indicatie of onroerend goed wordt verhuurd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schrift. huurov.komst huurders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OVKHUUR		
Indicatie om aan te geven dat er een schriftelijke huurovereenkomst is met alle huurders.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkt uitsluitend non-profit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RPNOPRF		
Rechtspersoon werkt uitsluitend in de non-profit sector.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maatschappij aanstelling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANSTEL		
Indicatie om aan te geven dat de te verzekeren organisatie een aanstelling voor assurantiebemiddeling heeft bij de maatschappij waar de aangevraagde verzekering wordt gesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag portefeuille omvang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PORTOMV		
Portefeuille omvang in euro's die de organisatie heeft lopen bij de maatschappij waar de aangevraagde verzekering wordt gesloten.		
<b>Beursgenoteerde opdrachtgevers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEURSOP		
Indicatie of de onderneming/ondernemer beursgenoteerde opdrachtgevers heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderdeel kostenmaatschap J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_KSTMTS		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of de onderneming/ondernemer deel uit maakt van een kostenmaatschap.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Sector NN, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SECNN

Sectorcode voor inkomensproducten van Nationale-Nederlanden.

*code list:* Sectorindeling Inkomen NN (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Mgt.vennootschap/spec. stichting J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_MGVNSST

Indicatie of de rechtspersoon een managementvennootschap is of een stichting m.b.t. claims, continuïteitsvraagstukken, administratie, preferente en/of prioriteits aandelen en/of derdengeld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Gegevens werkzaamheden**

**Aard van de werkzaamheden, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_AARDWRK

Omschrijving van de aard van de werkzaamheden.

**Specificatie werkzaamheden, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SPECPCCT

Wilt u de percentages werkzaamheden onderverdelen naar beroepsspecifieke werkgebieden?

**Werkzaamheden buiten seizoenperiode** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_WRKZBSZ

Omschrijving van de werkzaamheden buiten de seizoenperiode.

**Werkprocedures gecertificeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_CERTWRK

Zijn de werkprocedures en toegepaste produkten van uw bedrijf gecertificeerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkproc./product gecertificeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_CERTIF

Zijn de werkprocedures/producten gecertificeerd? Zo ja, dan kopie-certificaat aan de maatschappij zenden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Een of meerdere specialismen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_SPECWRK

Kent uw bedrijf een of meerdere specialismen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Omschrijving van de specialismen** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SPECWMZ

Omschrijving van een of meerdere specialismen.

**Andere werkzaamheden, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* OG\_ANWRKZ

Omschrijving van andere werkzaamheden.

**Andere activiteiten expeditie, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_EXPOMOV

Omschrijving van de werkzaamheden die naast expeditie werkzaamheden worden verricht.

**Brandgevaarlijke werkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WRKBRG

Worden brandgevaarlijke werkzaamheden verricht? Zo ja, s.v.p. omschrijven in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Soort brandgevaarlijke werkzaamheden** **F** **an..35**

*xml tag:* OG\_WRKDRDQ

Omschrijving van het soort brandgevaarlijke werkzaamheden.		
<b>Opdracht langer dan 12 maanden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPDR12		
Kan de uitvoering van een opdracht op een bouw-/werklocatie langer duren dan 12 maanden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige werken in de bouw, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_POWOMS		
<b>Werkzaamheden uitzend/tijd.krachten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_TTWMWRK		
Omschrijving van de werkzaamheden van uitzend- en/of tijdelijke krachten.		
<b>Uitbesteding werkz./leveringen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_UBSWRK		
Besteedt het bedrijf de door haar aangenomen werkzaamheden en/of leveringen van goederen geheel of gedeeltelijk uit?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. uitbesteding werkz./leveringen</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_TUSBWRK		
Toelichting bij het soort werkzaamheden en/of leveringen dat (gedeeltelijk) wordt uitbesteed.		
<b>Perc. werkz./leveringen uitbesteed</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCWLUB		
Percentage werkzaamheden en/of leveringen dat wordt uitbesteed.		
<b>Werkzaamheden bij derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKDRD		
Worden er werkzaamheden bij derden verricht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort werkzaamheden bij derden, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKDRDO		
Omschrijving soort werkzaamheden bij derden.		
<b>Administratie gedaan door, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_ADMDOOR		
Door wie wordt de administratie gedaan?		
<i>code list:</i> Uitvoer werkzaamheden (all selected)		
<b>Bijzondere apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BYZAPP		
Maakt u gebruik van bijzondere machines,elektronische apparatuur en/of computers t.b.v. de bedrijfsvoering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bemid. pens.vrz./prem.pens.vord. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BPVPVPV		
Indicatie of de onderneming zich bezig houdt met bemiddeling in pensioenverzekeringen en premiepensioenvorderingen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkz. overheid/org. op. belang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WZOOOB		
Indicatie of de onderneming werkzaamheden verricht voor de overheid of een organisatie van openbaar belang.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Certificering van jaarrekeningen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CERTJRR		
Indicatie of de organisatie zich bezig houdt met certificering van jaarrekeningen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Type business, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_TYPBUS		
Het type business van de onderneming/verzekeringnemer.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Type business (all selected)**Werkz. admin./commercieel/toez. J/N****F****an1***xml tag:* OG\_WADCOTZ

Werkzaamheden zijn commercieel, administratief of toezichthoudend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onderwijsinstelling/school J/N****F****an1***xml tag:* OG\_ONDERW

Indicatie of het een onderwijsinstelling/school betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Automatisering med./lab. J/N****F****an1***xml tag:* OG\_AUTMED

Indicatie of de onderneming zich bezig houdt met automatisering van medische of laboratorium toepassingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Automatisering fin. syst./proc. J/N****F****an1***xml tag:* OG\_AUTFIN

Indicatie of de onderneming zich bezig houdt met automatisering van systemen en/of (productie)processen voor betalingsverkeer, afhandelen van financiële transacties e.d.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Automat. syst./proc. LVM-tuig. J/N****F****an1***xml tag:* OG\_AUTMOT

Indicatie of de onderneming zich bezig houdt met automatisering van systemen en/of (productie)processen voor (lucht)vaartuigen en/of motorrijtuigen of verkeersregeling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Anders dan arch./ingen./adv. J/N****F****an1***xml tag:* OG\_AHARINA

Indicatie of de onderneming ooit in een andere hoedanigheid dan die van architect, ingenieur of adviseur heeft gefunctioneerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk vanuit eigen bedrijfspand J/N****F****an1***xml tag:* OG\_WZEBPND

Indicatie of de werkzaamheden vanuit een eigen bedrijfspand worden uitgevoerd (Ja) of vanuit een andere locatie/remote (Nee).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaamheden fusies/overnames J/N****F****an1***xml tag:* OG\_WRKFO

Indicatie of werkzaamheden worden verricht op het gebied van fusies of overnames.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vervoer lev. dieren/gev. stoffen J/N****F****an1***xml tag:* OG\_VRVLDGS

Vervoer levende dieren en/of gevaarlijke stoffen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Perc. werkzaamheden openbaar vervoer****F****n..8***xml tag:* OG\_PRCWOPV

Percentage werkzaamheden in openbaar vervoer.

**Werkz. intellect. eigendomsrecht J/N****F****an1***xml tag:* OG\_WRKIER

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. intellectueel eigendomsrecht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Perc. werkz. intell. eigendomsrecht****F****n..8***xml tag:* OG\_PWRKIER

Percentage aan werkzaamheden dat wordt verricht m.b.t. intellectueel eigendomsrecht.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Werkzaamh. vastgoedtransacties J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKVGT		
Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. vastgoedtransacties.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. werkzaamh. vastgoedtransacties</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKVGT		
Percentage werkzaamheden m.b.t. vastgoedtransacties.		
<b>Werkz. financiële instellingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKFINI		
Indicatie of werkzaamheden worden verricht voor financiële instellingen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. werkz. financ. instellingen.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKFIN		
Percentage werkzaamheden voor financiële instellingen.		
<b>Activiteiten voor BIG 8 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BIG8ACT		
Indicatie of verzekeringnemer en/of medeverzekerde activiteiten heeft verricht voor een BIG 8-company (accountancy) en/of activiteiten in opdracht van een BIG 8-company heeft uitgevoerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Managed (Sec) Service Provider J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKMSSP		
Indicatie of de verzekeringnemer en/of medeverzekerde(n) werkzaamheden verricht als Managed (Security) Service Provider (M(S)SP).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Cert./auditwerkz. fin./beursg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKCAFB		
Indicatie of verzekeringnemer en/of medeverzekerde certificatie- en/of auditwerkzaamheden verricht voor financiële instellingen en/of beursgenoteerde ondernemingen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afwijkende werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_AFWWRK		
Indicatie of werkzaamheden worden verricht die afwijken / niet gangbaar zijn binnen de hoofdactiviteit van de onderneming.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Risicovolle ICT-werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RISWICT		
Indicatie of risicovolle ICT-werkzaamheden worden uitgevoerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Risicovolle cyberwerkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RISCYBW		
Indicatie of risicovolle cyberwerkzaamheden worden uitgevoerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. install./reparatie bij derden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCIRBD		
Percentage bewerkings-, installatie-, montage-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden bij derden.		
<b>Levering aan industriesector J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVINDS		
Indicatie of producten en/of diensten worden geleverd aan de industriesector.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens werkzaamheden buitenland</u></b>		
<b>Werknemers werkzaam buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WNWZBUI		
Indicatie of werknemers in het buitenland werkzaam zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Werkzaamheden in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKBUIT		
Worden werkzaamheden in het buitenland verricht anders dan voor vakantie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkz.heden bij derden in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_DRDBUIT		
Worden werkzaamheden bij derden in het buitenland verricht anders dan voor vakantie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Land werkzaamheden buitenland, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OG_LANDWRK		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Land werkzaamheden buitenland 2,code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OG_LANDWR2		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Land werkzaamheden buitenland 3,code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OG_LANDWR3		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Werkz. in buitenland, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKBUIO		
Welke activiteiten heeft uw bedrijf in het buitenland?		
<b>Werkzh.buit.rechtsgebieden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BUITRGB		
Verricht uw bedrijf werkzaamheden m.b.t. buitenlandse rechtsgebieden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkz.buit.rechtsgebieden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BUITRGO		
Globale omschrijving van de werkzaamheden m.b.t. buitenlandse rechtsgebieden.		
<b>Adv.buit.rechtsg.eigen/ingewon.,code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BUITGRA		
Worden ingewonnen adviezen aangaande het buitenlandse rechtsgebied als eigen of ingewonnen advies gepresenteerd?		
<i>code list:</i> Soort presentatie advies (all selected)		
<b>Zaken in/met risicovolle landen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKNRILN		
Indicatie of zaken gedaan wordt in/met risicovolle landen en/of instabiele regimes. Voorbeelden 2021: Syrië, Myanmar, de Krim, Noord-Korea.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving risicovolle landen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OG_RILNDOMS		
Omschrijving van risicovolle landen en/of instabiele regimes.		
<b>Omzet uit Noord-Amerika J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZNAM		
Heeft/verwacht u omzet uit Noord-Amerika?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vestigingen buiten EER J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VESBEER		
Indicatie of de onderneming/rechtspersoon één of meer vestigingen heeft buiten de EER (Europese Economische Ruimte) en/of Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland?		

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Opdrachtgevers buiten EU/VK J/N****F****an1**

*xml tag:* OG\_OPBEUVK

Indicatie of het bedrijf opdrachtgevers buiten de EU en/of buiten het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Percentages werkzaamheden****Perc. werkzaamheden particulieren****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKPAR

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van particulieren?

**Perc. werkzaamheden midden/kleinbdr.****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKMKB

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van midden- en kleinbedrijven?

**Perc. werkzaamheden grootbedrijven****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKGB

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van grootbedrijven?

**Perc. werkzaamheden multinationals****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKMUN

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van multinationals?

**Perc. werkzaamheden bedrijven****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKBED

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van bedrijven?

**Perc. werkzaamheden overheid****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKOVH

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van de overheid?

**Perc. werkzaamheden fusies/overnames****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKFO

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan fusies/overnames?

**Perc. werkzaamheden belastingaang.****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKBAG

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan belastingaangifte?

**Perc. werkzaamheden belastingadvies****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKBAD

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan belastingadvies?

**Perc. werkzaamheden jaarstukken****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKJS

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan jaarstukken?

**Percentage administratie****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PERADM

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan administratie.

**Perc. werkzaamheden luchtvaart****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKLVT

Percentage werkzaamheden in de luchtvaart sector.

**Perc. werkzaamheden automotive****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKAUT

Percentage werkzaamheden in de automotive sector.

**Perc. werkzaamheden financ. sector****F****n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKFIS

Percentage werkzaamheden in de financiële sector.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Perc. werkzaamheden energiesector</b> <i>xml tag:</i> OG_PWRKENG Percentage werkzaamheden in de energiesector.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. werkz. defensie en beveiliging</b> <i>xml tag:</i> OG_PWRKDEB Percentage werkzaamheden in de sector defensie en beveiliging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. werkz. amusement/soc.mediasec.</b> <i>xml tag:</i> OG_PWRKASM Percentage werkzaamheden in de amusement- of social mediasector.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. werkzaamheden handelssector</b> <i>xml tag:</i> OG_PWRKHAN Percentage werkzaamheden in de handelssector.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. werkzaamheden industrie</b> <i>xml tag:</i> OG_PWRKIND Percentage werkzaamheden in de industriesector.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. werkz. enterpr. res. planning</b> <i>xml tag:</i> OG_PWRKERP Percentage werkzaamheden in enterprise resource planning.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. werkzaamh. ind. automatisering</b> <i>xml tag:</i> OG_PWRKIAU Percentage werkzaamheden in industriële automatisering.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. werkzaamh. supply chain mgt.</b> <i>xml tag:</i> OG_PWRKSCM Percentage werkzaamheden in supply chain management.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. werkzaamh. logistiek/vervoer</b> <i>xml tag:</i> OG_PWRKLEV Percentage werkzaamheden in logistiek en /of vervoer.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Uitbesteding meer dan 50 procent J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_UBWR50 Indicatie of de onderneming meer dan 50% van de werkzaamheden aan derden uitbesteedt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Gegevens productie</u></b>		
<b>Producent van producten J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_PRODUCE Bent u producent van producten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort product/dienst geleverd, oms.</b> <i>xml tag:</i> OG_S RTPNDN Welk soort product/dienst levert uw onderneming?	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Volume zelf geproduceerde producten</b> <i>xml tag:</i> OG_VOLZLFP Percentage van het deel/volume van de producten dat door het bedrijf zelf geproduceerd is.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Import van buiten de EU J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_IMPORT Bent u importeur van goederen van buiten de Europese Unie? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Import buiten Benelux/Duitsland J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_IMPBBDD Bent u importeur van goederen van buiten de Benelux en Duitsland? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Import van buiten de EER J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_IMPBEER Bent u importeur van goederen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Gebruikte (grond)stoffen , oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_GRSTGBT Toelichting welke (grond)stoffen worden en werden gebruikt voor de door u gefabriceerde en/of verhandelde producten.		
<b>Ziekte veroorz. (grond)stoffen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZIKPROD Zijn in de producten, die door u werden of worden gefabriceerd of verhandeld, ziekte veroorzakende grondstoffen (zoals asbest) gebruikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ziekte veroorz. producten, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_TZIKPRD Toelichting in welke producten ziekte veroorzakende grondstoffen zijn gebruikt.		
<b>Controle in/uitgaande producten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CTRIFO Worden de producten die het bedrijf binnenkomen dan wel verlaten gecontroleerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geen controle in/uitgaande prod,oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_CTRIFOT Toelichting waarom de producten die het bedrijf binnenkomen dan wel verlaten niet worden gecontroleerd		
<b>Producten ondergaan behandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRDBEH Ondergaan de producten in het bedrijf nog een behandeling? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prod. ondergaan behandeling, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRDBEHT Toelichting welke behandeling de producten in het bedrijf ondergaan.		
<b>Volume bewerkte/behandelde producten</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_VOLBBPR Percentage van het deel/volume van de producten dat bewerkt of behandeld is.		
<b>Export</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXPORT Bent u exporteur van goederen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Export buiten Benelux/Duitsland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXPBBD Bent u exporteur van goederen van buiten de Benelux en Duitsland? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Verkoop</u></b>		
<b>Verkoop onder eigen merk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EIGMRK Indicatie of producten onder eigen merk worden verkocht/verhandeld. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Volume eigen merk</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_VOLEIGM Percentage van het deel/volume van de producten dat onder eigen merk wordt verkocht/verhandeld.		
<b>Dealerschap of sub-dealerschap J/N?</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SDEALER Indicatie of sprake is van een (sub)dealerschap / of de onderneming een distributiefunctie vervult. Zoals bij automotive. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens samenwerkingsverbanden</u></b>		
<b>Samenwerking met anderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OG\_SAMWRK

Bestaat er enige samenwerking of associatie met anderen? (bijv. d.m.v. franchise, agentuur en/of lease-overeenkomsten)

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Samenwerking met anderen, omschr****F****an..70***xml tag:* OG\_SAMOMS

Bestaande samenwerkingsverbanden graag toelichten.

**Internat. samenwerkingsverband J/N****F****an1***xml tag:* OG\_INTSMWV

Heeft uw bedrijf internationale samenwerkingsverbanden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Internat. samenwerkingsverband, oms.****F****an..70***xml tag:* OG\_INTSMWO**Onderaannemers gebruikt J/N****F****an1***xml tag:* OG\_ONDERAA

Maakt uw bedrijf gebruik van onderaannemers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaamheden onderaannemers****F****an..70***xml tag:* OG\_ONDERWE

Omschrijving van de werkzaamheden van onderaannemers.

**Gebruik externe adviseurs J/N****F****an1***xml tag:* OG\_EXTADV

Wordt gebruik gemaakt van diensten van externe adviseurs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik externe adviseurs, toel.****F****an..70***xml tag:* OG\_EXTADVT

Toelichting op het gebruik van externe adviseurs.

**Overeenk. Ziekenf./-kostenverz. J/N****F****an1***xml tag:* OG\_ZIEKOVK

Heeft u met een ziekenfonds of een ziektekostenverzekeraar een overeenkomst gesloten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ondh. verhuurde zaken uitbesteed J/N****F****an1***xml tag:* OG\_OVZUITB

Indicatie om aan te geven dat het onderhoud op verhuurde zaken is uitbesteed.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Leveranciers buiten Benelux/DE J/N****F****an1***xml tag:* OG\_LEVBNLD

Indicatie of het bedrijf (toe)leveranciers heeft die leveren vanuit vestigingen buiten de Benelux en/of Duitsland.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Arbeidskrachten gedetacheerd J/N****F****an1***xml tag:* OG\_ARBDET

Indicatie of arbeidskrachten worden gedetacheerd, uitgezonden of uitgeleend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens fillalen****Andere filialen J/N****F****an1***xml tag:* OG\_FILIAAL*code list:* Logische eenheid (all selected)**Buitenlandse vestigingen J/N****F****an1***xml tag:* OG\_BTVEST

Heeft uw bedrijf buitenlandse vestigingen? Zo ja, toelichten in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vestigingsplaats filialen****F****an..24***xml tag:* OG\_VESPLSF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal extra bedrijfsvestigingen</b> <i>xml tag:</i> OG_EXTRABV	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal separate privé woningen</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTSPW	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal panden in eigendom</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTPEI Het aantal panden dat in eigendom is.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Gelieerde ondernemingen</u></b>		
<b>Gelieerde ondernemingen J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_GELOND Indicatie of er één of meer gelieerde ondernemingen zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal gelieerde ondernemingen</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTGLO	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gelieerde ondernemingen, omschr</b> <i>xml tag:</i> OG_GLONDO Welke gelieerde ondernemingen doen mee aan het contract / pensioenregeling. Omschrijving daarvan.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Gelieerde ondern. op ander adres J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_GLONDA Is de gelieerde onderneming op een ander adres gevestigd ? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal gelieerde ond. op ander adres</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTGLA Aantal gelieerde ondernemingen op ander adres.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aandelen/zeggenschap rechtsp. J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_AANDZEG Indicatie of de verzekeringnemer aandelen in of zeggenschap over een andere rechtspersoon heeft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal te verzekeren locaties</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTLOC Aantal te verzekeren locaties.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Gegevens vestigingen</u></b>		
<b>Aantal nevenvestigingen</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTNEV Aantal nevenvestigingen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Buitenlandse dochteronderneming J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_BTDOCH Heeft uw bedrijf buitenlandse dochterondernemingen? Zo ja, toelichten in vrije tekst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Lidmaatschappen/keurmerken/certificeringen</u></b>		
<b>Lid beroeps-/brancheorganisatie J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_BRBRORG Bent u lid van een beroepsorganisatie of een brancheorganisatie? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Naam beroeps-/brancheorganisatie, oms</b> <i>xml tag:</i> OG_NMBRORG Naam beroeps of branche organisatie.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Lidm. nummer beroeps-/brancheorgan.</b> <i>xml tag:</i> OG_BRLIDNR Lidmaatschapsnummer van de beroeps- of brancheorganisatie.	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<b>Toelichting geen lidmaatschap</b> <i>xml tag:</i> OG_BRBRTOE	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Toelichten waarom niet aangesloten bij een branche- of bedrijfsvereniging		
<b>Lidmaatschapsnr. bedrijfsvereniging</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRBRNR		
Lidmaatschapsnummer bedrijfsvereniging.		
<b>Lid van rechtbank J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LIDRB		
Bent u lid van een rechtbank?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lidmaatschap VSB J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LIDVSB		
Bent u lid van de brancheorganisatie VSB?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geregistreerd bij NBA J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_REGNBA		
Indicatie of de onderneming is geregistreerd bij de NBA (De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>SNA-keurmerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SNAKEUR		
Indicatie of verzekeringnemer over een SNA-keurmerk beschikt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lid SI'BON J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SIBON		
Indicatie of verzekeringnemer lid is van SI'BON, de brancheorganisatie voor signbedrijven.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aangesloten bij CoFiZe J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CFZAANG		
Indicatie of de verzekeringnemer aangesloten is bij het Collectief Financieel Zekerheidsfonds (CoFiZe).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gecertificeerd door FFP J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CERTFFP		
Indicatie of de verzekeringnemer/onderneming door de Federatie Financiële Planners (FFP) gecertificeerd is als financieel planner.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens medewerkers</u></b>		
<b>Personeel in dienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_PERSONL		
Indicatie om aan te geven dat er personeel in dienst is bij het bedrijf, stichting of vereniging.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaren personeel in dienst, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRPIND		
Aantal jaren personeel in dienst, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Academici in dienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTAC		
Zijn er academici onder uw personeel?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Heeft u een vaste advocaat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ADVOCAT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gemiddelde leeftijd personeelsleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_GEMLFTD		
<b>Gemiddelde leeftijd tijd.medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_GEMLTM		

Gemiddelde leeftijd medewerkers met tijdelijk contract.

**Personeel in dienst vorig jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_PRSJR1

Indicatie om aan te geven dat er vorig jaar (cq rapportagejaar 1) personeel in dienst was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Personeel in dienst 2 jr geleden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_PRSJR2

Indicatie om aan te geven dat er twee jaar geleden (cq rapportagejaar 2) personeel in dienst was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Personeel in dienst 3 jr geleden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_PRSJR3

Indicatie om aan te geven dat er drie jaar geleden (cq rapportagejaar 3) personeel in dienst was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal medew. tijd.contr.komend jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTTM1

Verwacht aantal medewerkers met tijdelijk contract komend jaar.

**Gem.duur tijd.contr. in kalender dgn** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_GEMDTCD

Gemiddelde duur van de tijdelijke contracten in kalenderdagen (dus inclusief feestdagen en weekenden).

**Gem.jaarloon per medewerker** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_GEMJLWW

Gemiddeld jaarloon (volgens opgave WW) per medewerker.

**Gem.loonsom p.medew. tijd.contract** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_GEMJLWT

Gemiddelde loonsom per medewerker tijdelijk contract.

**Aantal ziek uit dienst na c.vorig jr** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_MWZUDEC

Aantal medewerkers ziek uit dienst na afloop contract vorig jaar.

**Aantal ziek uit dienst na c. 2jr g.** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_MWZUDE2

Aantal medewerkers ziek uit dienst na afloop contract 2 jaar geleden.

**Aantal ziek uit dienst na c. 3jr g.** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_MWZUDE3

Aantal medewerkers ziek uit dienst na afloop contract 3 jaar geleden.

**Aantal werknemers langer 1 jaar ziek** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_ZKL1JR

Aantal werknemers langer 1 jaar ziek.

**Werknemers woonachtig buitenl. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WNWOBUI

Indicatie om aan te geven dat er werknemers woonachtig zijn in het buitenland.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hist. WAO/WIA-instroom, huidig jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_HWIAI

Het betreft hier het aantal werknemers dat huidig jaar de WAO/WIA zijn ingestroomd.

**Hist. WAO/WIA-instroom, vorig jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_HWIAI1

Het betreft hier het aantal werknemers dat vorig jaar de WAO/WIA zijn ingestroomd.

**Hist. WAO/WIA-instroom, 2jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_HWIAI2

Het betreft hier het aantal werknemers dat twee jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.

**Hist. WAO/WIA-instroom, 3jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_HWIAI3

Het betreft hier het aantal werknemers dat drie jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.

**Hist. WAO/WIA-instroom, 4jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_HWIAI4

Het betreft hier het aantal werknemers dat vier jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.

**Ex-werknemers met WIA J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_OEXWWIA

Indicatie of de organisatie ex-werknemers in het bestand heeft waaraan WIA-uitkeringen worden verstrekt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ex-werknemers WIA afg. 5 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_EXWWIA5

Indicatie of de organisatie de afgelopen 5 jaar WIA-uitkeringen aan ex-medewerkers heeft verstrekt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gebr. tijd. mdw. en/of uitz.kr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_TIJDKRA

Indicatie om aan te geven dat gebruik gemaakt wordt van tijdelijke medewerkers en/of uitzendkrachten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Gegevens meewerkende gezinsleden**

**Gezinsleden werken mee J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_GEZWRK

Werken een of meer gezinsleden in het bedrijf mee?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal meewerkende gezinsleden** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AMWGEZ

**Loond./zelfst. meew. gezinslid, code** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_SRTBMGL

Loondienst of zelfstandig meewerkend gezinslid. Arbeidssituatie meewerkend gezinslid.

*code list:* Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)

**Naam meewerkend gezinslid, omschr.** **F** **an..35**

*xml tag:* OG\_NMMWGLO

**Normale arb.overeenkomst gezin J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_NRMAGZ

Geldt voor de werkende gezinsleden een normale arbeidsovereenkomst?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Normale arbeidsverhouding gezin J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_NAVMWGL

Normale arbeidsverhouding met meewerkend gezinslid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal werkuren p.w. gezinsleden** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_URENGEZ

Gemiddeld aantal werkuren per week dat gezinsleden in het bedrijf meewerken.

**Werkzaamheden gezinsleden, omschr.** **F** **an..35**

*xml tag:* OG\_WRKZGEZ

**Persoonlijk meewerkend J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_PRSWRK

Is betrokkene persoonlijk meewerkend?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantallen medewerkers/personeel**

<b>Aantal FTE's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTFTE		
Aantal FTE		
<b>Aantal FTE's parttime werknemers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTPRT		
Aantal FTE's parttime. Uitgedrukt in aantal FTE.		
<b>Aantal FTE's tijdelijke werknemers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTTYD		
Aantal FTE's tijdelijke werknemers. Uitgedrukt in aantal FTE.		
<b>Aantal eigenaren/vennoten/maten etc.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTEIG		
Aantal eigenaren, vennoten, maten, vennoten etc.		
<b>Aant.meewrk.dir./grootaandeelhouders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTMD		
Aantal meewerkende directeuren/grootaandeelhouders.		
<b>Aantal leden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTLED		
<b>Aantal bestuursleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTBSL		
<b>Gemiddeld aantal mensen in dienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTWRK		
<b>Aantal personeelsleden (totaal)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTPL		
<b>Aantal personeelsleden vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APL1JR		
Aantal personeelsleden vorig jaar		
<b>Aantal personeelsleden 2 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APL2JR		
Aantal personeelsleden 2 jaar terug		
<b>Aantal personeelsleden 3 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APL3JR		
Aantal personeelsleden 3 jaar terug		
<b>Aantal personeelsleden 4 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APL4JR		
Aantal personeelsleden 4 jaar terug.		
<b>Aantal personeelsleden 5 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APL5JR		
Aantal personeelsleden 5 jaar terug.		
<b>Datum eerste personeel in dienst</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_DATPLID		
Datum voor het eerst personeel in dienst.		
<b>Aantal personeelsleden binnendienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTPD		
<b>Aantal personeelsleden buitendienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTPB		
<b>Aantal personeelsleden commercieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTCMC		
<b>Aantal personeelsleden adviserend</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTADV		
Aantal personeelsleden adviserend.		
<b>Aantal personeelsleden onderhoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PERSOND		
Aantal personeelsleden onderhoud.		
<b>Aantal personeelsleden kantoor</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTKPL		

<b>Aantal personeelsleden reizend</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTRZD	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personen in vaste dienst</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTMWV Aantal personen in vaste dienst. Dit is exclusief eigenaren etc.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personen in loondienst</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTPLO Hoeveel werknemers, inclusief de eigenaren, firmanten, maten etc., heeft de onderneming, vereniging, stichting thans in dienst.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personen full time dienst</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTFLT Aantal personen full time dienst.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personen in deeltijd dienst</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTDLT	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal tijdelijke medewerkers</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTTMW Aantal tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal productiemedewerkers</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTPRO	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personen handarbeid</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTHND Aantal personen handarbeid.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personen lichte handarbeid</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTLHD Aantal personen lichte handarbeid.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personen zware handarbeid</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTZHD Aantal personen zware handarbeid.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal administratieve pers.</b> <i>xml tag:</i> OG_PLADM Aantal administratieve personeelsleden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal leerkrachten</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTLK	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal leerlingen</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTLL	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal vrijwilligers</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTVW Aantal vrijwilligers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trainers</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTTR	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal advocaatmedewerkers</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTAM	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal advocaatstagiaires</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTAST	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal juristen</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTJUR	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal AA in dienst</b> <i>xml tag:</i> OG_PERSAA Hoeveel accountants AA zijn in uw dienst?	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal AA zonder cert.bevoegdheid</b> <i>xml tag:</i> OG_PERSAAZ Aantal AA in dienst zonder certificerende bevoegdheid.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal RA in dienst</b> <i>xml tag:</i> OG_PERSRA Hoeveel accountants RA zijn in uw dienst?	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal bel.adviseurs in dienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PERSBA		
Hoeveel belastingadviseurs zijn in uw dienst?		
<b>Aantal bel.adviseurs in opleiding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPLBA		
<b>Aantal deurwaarders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTDW		
<b>Aantal kandidaat deurwaarders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTKDW		
<b>Aantal pers. met diploma/getuigshr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PLDIPL		
Aantal personeelsleden met een diploma en/of getuigschrift.		
<b>Aantal pers. zndr diploma/getuigshr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PLZDIPL		
Aantal personeelsleden zonder diploma en zonder getuigschrift.		
<b>Aantal specialisten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTSP		
<b>Aantal medici</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTMC		
Aantal medici.		
<b>Aantal paramedici</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTPM		
Aantal paramedici.		
<b>Aantal (para)medici</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTMPM		
Aantal medici en/of paramedici.		
<b>Aantal artsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTART		
Aantal artsen.		
<b>Aantal tandartsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTTA		
Aantal tandartsen.		
<b>Aantal fysiotherapeuten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTFYS		
Aantal fysiotherapeuten.		
<b>Aantal schoonheidsspecialisten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTSPN		
Aantal schoonheidsspecialisten.		
<b>Aantal pedicures</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTPED		
Aantal pedicures.		
<b>Aantal niet medische medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTNMC		
<b>Aantal medische, gediplomeerde ass.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANMGA		
Aantal medische, gediplomeerde assistenten		
<b>Aantal medische niet gedipl. ass.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANMNGA		
Aantal medische, NIET gediplomeerde assistenten		
<b>Aantal overige assistenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTOVA		
<b>Aantal arts assistenten fulltime</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTAAP		
Aantal arts assistenten die fulltime werken.		
<b>Aantal arts assistenten parttime</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTAAP		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Aantal arts assistenten die parttime werken.		
<b>Aantal coassistenten fulltime</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTCOF		
Aantal coassistenten die fulltime werken.		
<b>Aantal coassistenten parttime</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTCOP		
Aantal coassistenten die parttime werken.		
<b>Aantal doktersassistenten fulltime</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTDOF		
Aantal doktersassistenten die fulltime werken.		
<b>Aantal doktersassistenten parttime</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTDOP		
Aantal doktersassistenten die parttime werken.		
<b>Aantal stagiairs</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTSTG		
<b>Aantal I&amp;D-ers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTIND		
Aantal personeelsleden op in- en doorstroom basis.		
<b>Aant.pers leden zonder vast salaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTZVS		
Aantal personeelsleden zonder vast salaris.		
<b>Aant. overig pers. andere disciplines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTOVP		
Uit hoeveel personen bestaat het overig personeel, incl. andere disciplines?		
<b>Aant. werknemers bijz. arbeidsverh.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTBAV		
Aantal werknemers met bijzondere arbeidsverhouding.		
<b>Aant. werknemers met rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTMRB		
Aantal werknemers met rijbewijs.		
<b>Verz. aantal ZZP'ers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTZZP		
Verz. aantal ZZP'ers.		
<b>Aantal DGA's met meerderheidsbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANDGAM		
Het aantal DGA's dat gezamenlijk een meerderheidsbelang heeft (>50%).		
<b>Aant. werkn. &gt; 5000 km/pj zakelijk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AWNZKM		
Aantal werknemers met meer dan 5.000 zakelijke kilometers per jaar.		
<b>Aantal ZZP'ers/Freelancers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AZZPFRL		
Aantal ZZP'ers/Freelancers.		
<b>Aantal oproepkrachten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTOPR		
Aantal oproepkrachten.		
<b>Aantal DGA's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTDGA		
Aantal Directeur Groot Aandeelhouders.		
<b>Aantal BHV'ers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTBHV		
Aantal BHV'ers. Personen met een bedrijfshulpverleningsdienst (BHV) diploma.		
<b>Aantal overige werknemers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTOWN		
Aantal overige werknemers.		
<b>Aantal beroepsbeoefen. dry-needling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OG\_ABERDRN

Aantal beroepsbeoefenaars die dry-needling uitvoeren.

**Aant. werknrs. ex. uitz./seiz.arb.****F****n..15***xml tag:* OG\_AANWZUS

Aantal werknemers met arbeidscontract exclusief uitzendkrachten en seizoenarbeiders.

**Aant. werknrs. langer dan 3 mnd btl.****F****n..15***xml tag:* OG\_WNB3L3M

Het maximaal aantal werknemers (van het totaal aantal werknemers) dat langer dan 3 maanden in het buitenland verblijft in het verzekeringsjaar.

**Aantal stagiairs/uitzendkrachten****F****n..15***xml tag:* OG\_AANSTUZ

Aantal stagiairs en/of uitzendkrachten.

**Aantal seizoenarbeiders****F****n..15***xml tag:* OG\_AANSARB

Aantal seizoenarbeiders.

**Start (maand) seizoenperiode****F****n..2***xml tag:* OG\_BMND5Z

De eerste maand van de seizoenperiode.

**Eind (maand) seizoenperiode****F****n..2***xml tag:* OG\_EMND5Z

De laatste maand van de seizoenperiode.

**DGA gegevens****Naam DGA 1****F****an..70***xml tag:* OG\_DGANAM1

Naam van de eerste DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).

**Naam DGA 2****F****an..70***xml tag:* OG\_DGANAM2

Naam van de tweede DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).

**Naam DGA 3****F****an..70***xml tag:* OG\_DGANAM3

Naam van de derde DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).

**Naam DGA 4****F****an..70***xml tag:* OG\_DGANAM4

Naam van de vierde DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).

**Naam DGA 5****F****an..70***xml tag:* OG\_DGANAM5

Naam van de vijfde DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).

**Externe krachten****Gebruik van externe krachten J/N****F****an1***xml tag:* OG\_EXTKRA

Maakt u gebruik van externe krachten zoals ZZP-ers, freelancers, stagiairs, inleenkrachten en vrijwilligers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage externe krachten****F****n..8***xml tag:* OG\_EXTKPER

Percentage externe krachten.

**Meer ext. krachten dan vaste mw J/N****F****an1***xml tag:* OG\_VEXVMW

Zijn er gemiddeld meer externe krachten dan vaste medewerkers in dienst?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Reizen zakelijk****Afwijkend beroep 1, code****F****an..5***xml tag:* OG\_AFWBER1

Afwijkend beroep. Afwijkend t.o.v. commercieel, administratief en/of toezichthoudend.

*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)

**Afwijkend beroep 2, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_AFWBER2

Afwijkend beroep. Afwijkend t.o.v. commercieel, administratief en/of toezichthouden.

*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)

**Afwijkend beroep 3, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_AFWBER3

Afwijkend beroep. Afwijkend t.o.v. commercieel, administratief en/of toezichthouden.

*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)

**Afwijkend beroep 4, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_AFWBER4

Afwijkend beroep. Afwijkend t.o.v. commercieel, administratief en/of toezichthouden.

*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)

**Afwijkend beroep 5, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_AFWBER5

Afwijkend beroep. Afwijkend t.o.v. commercieel, administratief en/of toezichthouden.

*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)

**Perc. v.h. aantal reisdagen beroep1** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PERTRD1

Percentage van het totaal aantal reisdagen dat afwijkende beroep wordt uitgeoefend.

**Perc. v.h. aantal reisdagen beroep2** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PERTRD2

Percentage van het totaal aantal reisdagen dat afwijkende beroep wordt uitgeoefend.

**Perc. v.h. aantal reisdagen beroep3** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PERTRD3

Percentage van het totaal aantal reisdagen dat afwijkende beroep wordt uitgeoefend.

**Perc. v.h. aantal reisdagen beroep4** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PERTRD4

Percentage van het totaal aantal reisdagen dat afwijkende beroep wordt uitgeoefend.

**Perc. v.h. aantal reisdagen beroep5** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PERTRD5

Percentage van het totaal aantal reisdagen dat afwijkende beroep wordt uitgeoefend.

### **Personeelsverdeling**

**Aant.personeelsleden 0 t/m 18 jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTP18

**Aant.personeelsleden 0 t/m 19 jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTP19

Aantal personeelsleden van 0 t/m 19 jaar.

**Aant.personeelsleden 0 t/m 24 jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTP24

**Aant.personeelsleden 0 t/m 34 jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_APKL35

**Aant.personeelsleden 20 t/m 24 jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AP20T24

Aantal personeelsleden van 20 t/m 24 jaar.

**Aant.personeelsleden 25 t/m 29 jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTP29

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aant.personeelsleden 30 t/m 34 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP34</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 35 t/m 39 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP39</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 40 t/m 44 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP44</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 45 t/m 49 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP49</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 50 t/m 54 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP54</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 55 t/m 59 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP59</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 60 t/m 64 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP64</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 16 t/m 20 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP20</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 21 t/m 25 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP25</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 26 t/m 30 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP30</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 31 t/m 35 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP35</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 36 t/m 40 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP40</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 41 t/m 45 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP45</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 46 t/m 50 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP50</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 51 t/m 55 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP55</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 56 t/m 60 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP60</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 61 t/m 65 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP65</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 35 t/m 50 jaar</b> <i>xml tag: OG_AP35T50</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 50 t/m 70 jaar</b> <i>xml tag: OG_AP50T70</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 50 jr en ouder</b> <i>xml tag: OG_APGR50</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 65 jr en ouder</b> <i>xml tag: OG_AANTP99</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 70 jr en ouder</b> <i>xml tag: OG_APGR70</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Personeels verdeling mannen en vrouwen</u></b>		
<b>Aantal mannelijke pers. 15 t/m 19 jr</b> <i>xml tag: OG_AANTM19</i> Aantal mannelijke personeelsleden van 15 jaar t/m 19 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal mannelijke pers. 20 t/m 24 jr</b> <i>xml tag: OG_AANTM24</i> Aantal mannelijke personeelsleden van 20 jaar t/m 24 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal mannelijke pers. 25 t/m 29 jr</b> <i>xml tag: OG_AANTM29</i> Aantal mannelijke personeelsleden van 25 jaar t/m 29 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal mannelijke pers. 30 t/m 34 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OG_AANTM34 Aantal mannelijke personeelsleden van 30 jaar t/m 34 jaar.		
<b>Aantal mannelijke pers. 35 t/m 39 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTM39 Aantal mannelijke personeelsleden van 35 jaar t/m 39 jaar.		
<b>Aantal mannelijke pers. 40 t/m 44 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTM44 Aantal mannelijke personeelsleden van 40 jaar t/m 44 jaar.		
<b>Aantal mannelijke pers. 45 t/m 49 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTM49 Aantal mannelijke personeelsleden van 45 jaar t/m 49 jaar.		
<b>Aantal mannelijke pers. 50 t/m 54 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTM54 Aantal mannelijke personeelsleden van 50 jaar t/m 54 jaar.		
<b>Aantal mannelijke pers. 55 t/m 59 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTM59 Aantal mannelijke personeelsleden van 55 jaar t/m 59 jaar.		
<b>Aantal mannelijke pers. 60 t/m 64 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTM64 Aantal mannelijke personeelsleden van 60 jaar t/m 64 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.15 t/m 19 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV19 Aantal vrouwelijke personeelsleden van 15 jaar t/m 19 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.20 t/m 24 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV24 Aantal vrouwelijke personeelsleden van 20 jaar t/m 24 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.25 t/m 29 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV29 Aantal vrouwelijke personeelsleden van 25 jaar t/m 29 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.30 t/m 34 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV34 Aantal vrouwelijke personeelsleden van 30 jaar t/m 34 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.35 t/m 39 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV39 Aantal vrouwelijke personeelsleden van 35 jaar t/m 39 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.40 t/m 44 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV44 Aantal vrouwelijke personeelsleden van 40 jaar t/m 44 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.45 t/m 49 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV49 Aantal vrouwelijke personeelsleden van 45 jaar t/m 49 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.50 t/m 54 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV54 Aantal vrouwelijke personeelsleden van 50 jaar t/m 54 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.55 t/m 59 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV59 Aantal vrouwelijke personeelsleden van 55 jaar t/m 59 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.60 t/m 64 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV64 Aantal vrouwelijke personeelsleden van 60 jaar t/m 64 jaar.		
<b><u>Personeelsverdeling overig</u></b>		
<b>Aant. pers.ouder 18 incl.part.,kind.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APPK18 Aantal personen ouder dan 18 jaar, inclusief partners en/of kinderen van 18 jaar of ouder.		
<b>Aantal pers.leden (gedeeltelijk) AO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> OG_AANTGAO		
Aantal personeelsleden (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt.		
<b>Aantal personeelsleden AO &lt;35%</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANT35T		
Aantal personeelsleden minder dan 35% arbeidsongeschikt .		
<b>Aantal pers.leden AO (WAO tijdperk)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTAOT		
Aantal personeelsleden (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, afkomstig uit WAO tijdperk.		
<b>Aantal pers.leden AO (WIA tijdperk)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTWIT		
Aantal personeelsleden (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, afkomstig uit WIA tijdperk.		
<b>Aant.pers.leden struct.funct.beperkt</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTFSB		
Aantal personeelsleden structureel functioneel beperkt. Het betreffen werknemers die bepaalde klachten hebben (bv RSI) en daarvoor speciale aanpassingen nodig hebben op de werkvloer.		
<b>Aantal werknemers onder norisk polis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AWNORSK		
Aantal werknemers die onder de no-risk polis (looncompensatie bij ziekte) vallen van het UWV.		
<b>Medew. met loon &gt; WIA loongrens J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WNBVNDL		
Zijn er medewerkers met een loon boven de WIA loongrens?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal ex-werknemers met uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AEXWUTK		
Het aantal ex-werknemers die tijdens het dienstverband bij u ziek zijn geworden en vervolgens een (gedeeltelijke) WIA-uitkering toegekend hebben gekregen.		
<b><u>Gegevens UWV</u></b>		
<b>Registratienummer UWV</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> OG_UWVRNR		
Registratienummer UWV.		
<b>Perc. UWV Werkhervattingskas (Whk)</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_WHKPERC		
Percentage gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) volgens UWV.		
<b><u>Gegevens opleiding</u></b>		
<b>Alle trainers gediplomeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_TRDIPL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vereiste vakdiploma's aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VAKDPLA		
Zijn binnen het bedrijf de vereiste vakdiploma's aanwezig voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Med.gedipl.ass. reg. volgens BIG J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_MGAWBIG		
Zijn de medisch gediplomeerde assistenten geregistreerd conform de Wet BIG?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoogst genoten opl. leidinggevende</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPLLEID		
Wat is de hoogst genoten opleiding van de leidinggevende van de onderneming?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)**Leidinggevende lid NOAB J/N****F****an1***xml tag:* OG\_LEINOAB

Indicatie of de leidinggevende van de onderneming lid is van branchevereniging NOAB.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Leidinggevende lid RB/NOB J/N****F****an1***xml tag:* OG\_LLRBNOB

Indicatie of de leidinggevende van de onderneming lid is van het Register Belastingadviseurs (RB) en/of lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Leidinggevende fiscaal jurist J/N****F****an1***xml tag:* OG\_LEIFIJU

Indicatie of de leidinggevende van de onderneming fiscaal jurist is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Leidinggevende jurist J/N****F****an1***xml tag:* OG\_LEIJUR

Indicatie of de leidinggevende van de onderneming jurist is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens interne organisatie****Regeling bureauorganisatie, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_REGBUR

Graag een korte beschrijving van de wijze waarop de bureau-organisatie is geregeld (bv. waarneming, agenda).

**Regeling kennisorganisatie, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_KBEDUC

Graag een korte omschrijving van de wijze waarop de kennisorganisatie is geregeld (bijv. kennisborging, permanente educatie).

**Regelmatig overwerk J/N****F****an1***xml tag:* OG\_REGOVRW

Indicatie of sprake is van regelmatig overwerk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Regelmatig overwerk, oms****F****an..70***xml tag:* OG\_REGOVRT

Omschrijving bij regelmatig overwerk.

**Gegevens bedrijfskosten****Bedrag omzet/expl.kosten incl. btw****F****n..15***xml tag:* OG\_OMZEXPL

Wat is het afgelopen jaar uw omzet (incl. btw), dan wel voor verenigingen en stichtingen, het totaal van de inkomsten of de exploitatiekosten?

**Bedrag omzet/expl.kosten excl. btw****F****n..15***xml tag:* OG\_OMZEXEX

Wat is het afgelopen jaar uw omzet (excl. btw), dan wel voor verenigingen en stichtingen, het totaal van de inkomsten of de exploitatiekosten?

**Bestede som uitbestede werkz.heden****F****n..15***xml tag:* OG\_SOMUITB

Hoeveel betaald u per jaar aan anderen voor uitbestede werkzaamheden?

**Bedrag exploitatiekosten incl. BTW****F****n..15***xml tag:* OG\_EXINBTW

Bedrag (geconsolideerde) exploitatiekosten incl. BTW.

**Bdr. omzet ex.btw/expl.kosten in.btw****F****n..15***xml tag:* OG\_OMEXEKI

Bedrag omzet exclusief btw (geconsolideerd) of exploitatiekosten inclusief btw (geconsolideerd).

**Gegevens loonkosten**

<b>Jaarloon volgens opg. werkloosh.wet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNWW		
Wat is het afgelopen jaar het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave Werkloosheidswet?		
<b>Jaarloon volgens opg. WW 2jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNWW2		
Wat is 2 jaar geleden het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave Werkloosheidswet?		
<b>Jaarloon volgens opg. WW 3jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNWW3		
Wat is 3 jaar geleden het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave Werkloosheidswet?		
<b>Jaarloon volgens WW komend jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNWP1		
<b>Premieloon W.W. eigen personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRNLWW		
<b>Jaarloon W.W. personeel onderhoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WWPERS		
<b>Premieloon W.W. uitzendkrachten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WWUITZ		
<b>Loonbedrag tijdelijke medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_LOONTMW		
Geeft aan hoeveel loon er aan tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d. wordt uitbetaald.		
<b>Loonkosten niet contract personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_LNKSTNC		
<b>Jaarloon volgens ziektewetafdracht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNZW		
Wat is het afgelopen jaar het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave van de ziektewetpremie?		
<b>Bruto loonsom hoger stoplossgrns J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNNGA		
Indicatie om aan te geven dat de bruto loonsom hoger ligt dan de door de maatschappij bepaalde stoplossgrens.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verwachte jr.loonsom lagere inkomens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNLG		
Wat is de hoogte van de verwachte totale loonsom voor alle werknemers met een grensinkomen?		
<b>Bedrag managementfee afgel. jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BDMNF1J		
Wat is het managementfee van het afgelopen jaar?		
<b>Bedrag managementfee 2 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BDMNF2J		
Wat is het managementfee van 2 jaar geleden?		
<b>Bedrag managementfee 3 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BDMNF3J		
Wat is het managementfee van 3 jaar geleden?		
<b>Jaarloonsom max. verzekerd bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNMVB		
Maximum verzekerd bedrag jaarloonsom.		
<b>Fiscale/SV jaarloonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNFSV		
<b>Fiscale/SV jaarloonsom vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNFS1		
Fiscale/SV jaarloonsom vorig jaar.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Fiscale/SV jaarloonsom 2 jr geleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNFS2		
Fiscale/SV jaarloonsom twee jaar geleden.		
<b>Fiscale/SV jaarloonsom 3 jr geleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNFS3		
Fiscale/SV jaarloonsom drie jaar geleden.		
<b>Fiscale/SV jaarloonsom WIA-MAX</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNFSW		
Voor de WIA geldt een maximum bedrag per werknemer en wordt jaarlijks geïndexeerd.		
<b>Relevante WIA loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WIALNSM		
<b>Loontrede 1, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_LNTRD1		
Code die de loontrede aangeeft. In combinatie met het attribuut "Aantal medewerkers loontrede 1" kan worden gecommuniceerd hoeveel medewerkers zich in deze loontrede bevinden.		
<i>code list:</i> Loontrede (all selected)		
<b>Loontrede 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_LNTRD2		
Code die de loontrede aangeeft. In combinatie met het attribuut "Aantal medewerkers loontrede 2" kan worden gecommuniceerd hoeveel medewerkers zich in deze loontrede bevinden.		
<i>code list:</i> Loontrede (all selected)		
<b>Loontrede 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_LNTRD3		
Code die de loontrede aangeeft. In combinatie met het attribuut "Aantal medewerkers loontrede 3" kan worden gecommuniceerd hoeveel medewerkers zich in deze loontrede bevinden.		
<i>code list:</i> Loontrede (all selected)		
<b>Loontrede 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_LNTRD4		
Code die de loontrede aangeeft. In combinatie met het attribuut "Aantal medewerkers loontrede 4" kan worden gecommuniceerd hoeveel medewerkers zich in deze loontrede bevinden.		
<i>code list:</i> Loontrede (all selected)		
<b>Aantal medewerkers loontrede 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ALNTRD1		
Aantal medewerkers die behoren tot loontrede 1. De loontrede wordt dmv het attribuut "Loontrede 1, code" gecommuniceerd.		
<b>Aantal medewerkers loontrede 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ALNTRD2		
Aantal medewerkers die behoren tot loontrede 2. De loontrede wordt dmv het attribuut "Loontrede 2, code" gecommuniceerd.		
<b>Aantal medewerkers loontrede 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ALNTRD3		
Aantal medewerkers die behoren tot loontrede 3. De loontrede wordt dmv het attribuut "Loontrede 3, code" gecommuniceerd.		
<b>Aantal medewerkers loontrede 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ALNTRD4		
Aantal medewerkers die behoren tot loontrede 4. De loontrede wordt dmv het attribuut "Loontrede 4, code" gecommuniceerd.		
<b>Percentage vakantiegeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCVAK		
Percentage vakantiegeld wat van toepassing is.		
<b>Percentage vakantiebonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCVAKB		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Percentage aan vakantiebonnen dat van toepassing is.		
<b>Percentage 13e/14e maand</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCWMND		
Percentage 13de en 14e maand dat van toepassing is.		
<b>Percentage eindejaarsuitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCEJU		
Percentage eindejaarsuitkering dat van toepassing is.		
<b>Aantal werknemers meer dan SV-loon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WNMSVL		
Aantal werknemers die een pensioengevend salaris hebben van meer dan het premieplichtig SV-loon.		
<b>Tot. jaarln dir. en med.vaste dienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNDMW		
Het totale jaarloon voor directeurs / DGA's en medewerkers in vaste dienst.		
<b>Beroepsgroep 1, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRPGRP1		
Omschrijving van de beroepsgroep.		
<b>Aantal werknemers in beroepsgroep 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANWKN1		
<b>Totale jaarloonsom beroepsgroep 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRSOM1		
<b>Beroepsgroep 2, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRPGRP2		
<b>Aantal werknemers in beroepsgroep 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANWKN2		
<b>Totale jaarloonsom beroepsgroep 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRSOM2		
<b>Beroepsgroep 3, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRPGRP3		
<b>Aantal werknemers in beroepsgroep 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANWKN3		
<b>Totale jaarloonsom beroepsgroep 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRSOM3		
<b>Beroepsgroep 4, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRPGRP4		
<b>Aantal werknemers in beroepsgroep 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANWKN4		
<b>Totale jaarloonsom beroepsgroep 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRSOM4		
<b>Beroepsgroep 5, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRPGRP5		
<b>Aantal werknemers in beroepsgroep 5</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANWKN5		
<b>Totale jaarloonsom beroepsgroep 5</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRSOM5		
<b>Totale jaarloon mdws. vaste dienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLMWVD		
Totale jaarloon medewerkers in vaste dienst.		
<b>Totale jaarloon directeur/eigenaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLDIR		
Totale jaarloon directeur / eigenaar.		
<b>Jaarsalaris bov. max. verz. bdr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_JSBMAX		
Indicatie of er werknemers zijn met een jaarsalaris boven het maximum verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld bij verzekering van collectieve ongevallen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Bedr. jaarsalaris bov. max. vrz. bd.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BJSBMAX		
Het bedrag van het jaarsalaris wanneer dat meer dan (boven) het maximaal verzekerd bedrag is.		
<b>Totaalbedrag jaarsalarissen b. max.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_TBJSBM		
Totaalbedrag van jaarsalarissen boven het maximum verzekerd bedrag.		
<b>Aantal werkn. met jaarsal. bov. max.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AMWJSBM		
Aantal werknemers met een jaarsalaris boven het maximum verzekerd bedrag.		
<b>Aantal werknemers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTWN		
Aantal werknemers met vaste contracten (in loondienst) en met tijdelijke contracten (zoals uitzendkrachten) samen.		
<b>Opdrachtg. ov./gem. meer dan 50% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPDOG50		
Indicatie of verzekeringnemer(s) meer dan 50% van de omzet behaalt uit opdrachten van overheden of gemeenten, verantwoordelijk voor IT-projectmanagement incl. integratie/uitrol IT-projecten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omzet aud./f&amp;o/ins. meer dan 35% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_O35AFOI		
Indicatie of de werkzaamheden m.b.t. audits, fusies & overnames en/of insolventie meer dan 35% bijdragen aan de omzet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omzet f&amp;o/IE/vastg. meer dan 50% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_O50FOIV		
Indicatie of de werkzaamheden m.b.t. fusies & overnames, intellectueel eigendom en/of vastgoed meer dan 50% bijdragen aan de omzet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Totaalbedrag vergoeding ZZP'ers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_TBDZZP		
Totaalbedrag vergoedingen aan ZZP'ers op jaarbasis.		
<b><u>Gegevens afnemers</u></b>		
<b>Inkoopvoorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_INKVRW		
Geeft aan of de produkten en diensten worden geleverd volgens door afnemers bepaalde inkoopvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opdrachten schrift. vastgelegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPDSCHR		
Worden de opdrachten voor de dienstverlening, ook bij tussentijdse wijzigingen, schriftelijk vastgelegd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort afnemer 1, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OG_SRTAFN1		
Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.		
<i>code list:</i> Soort afnemer (all selected)		
<b>Soort afnemer 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OG_SRTAFN2		
Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.		
<i>code list:</i> Soort afnemer (all selected)		
<b>Soort afnemer 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OG_SRTAFN3		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.

*code list:* Soort afnemer (all selected)

**Soort afnemer 4, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OG\_SRTAFN4

Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.

*code list:* Soort afnemer (all selected)

**Soort afnemer sector 1, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SECAFN1

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)

**Soort afnemer sector 2, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SECAFN2

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)

**Soort afnemer sector 3, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SECAFN3

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)

**Soort afnemer sector 4, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SECAFN4

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)

**Soort afnemer sector 5, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SECAFN5

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)

**Soort afnemer sector 6, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SECAFN6

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)

**Soort afnemer sector 7, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SECAFN7

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)

**Soort afnemer sector 8, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SECAFN8

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)

**Soort afnemer sector 9, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SECAFN9

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)

**Soort afnemer sector 10, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SECAF10

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Soort afnemer sector 11, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_SECAF11		
Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.		
<i>code list:</i> Bedrijfssector (all selected)		
<b>Vaste opdrachtgevers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPDRVST		
Indicatie om aan te geven dat er voor vaste opdrachtgevers wordt gewerkt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal vaste opdrachtgevers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APDRVST		
Aantal vaste opdrachtgevers.		
<b>Opdrachtgevers in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPDRBUI		
Heeft uw bedrijf opdrachtgevers in het buitenland? Zo ja, toelichten in vrije tekst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opdrachtgevers in buitenland, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPDRBUT		
Toelichting op opdrachtgevers in het buitenland.		
<b>Klanten meer dan 20% v.d. omzet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZTWIN		
Indicatie om aan te geven dat het bedrijf klanten heeft die meer dan 20% van de omzet vertegenwoordigen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Max. 3 opdr.g. min. 60% omzet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZAFH		
Indicatie om aan te geven of 3 of minder opdrachtgevers minimaal 60% van de omzet leveren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. 3 opdrachtgev./min 60% omzet</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZATHT		
Toelichting bij 3 opdrachtgevers die minimaal 60% van de omzet leveren.		
<b>Grote klanten, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_GRKLANT		
Wilt u, indien u cliënten heeft die meer dan 5% van de omzet vertegenwoordigen, hiervan een opgave doen met vermelding van de naam.		
<b>Termijn (maanden) wijz. opdrachtg.</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OG_ODGWIJZ		
Indicatie op welk termijn (na hoeveel maanden) verwacht wordt dat opdrachtgever wijzigt.		
<b>Risicovolle sectoren 1 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RISSEC1		
Is de onderneming werkzaam in sectoren m.b.t. militaire activiteiten, schietverenigingen, adult entertainment, gokken en/of (handel in) cannabis?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Risicovolle sectoren 2 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RISSEC2		
Is de onderneming werkzaam in sectoren m.b.t. cryptomunten, religie, politiek, retail (ex. supermarkt/online retail), telecom, renewable energy, pharma, biotech, vastgoedbeheer en/of horeca?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Risicovolle sectoren 3 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RISSEC3		
Is de onderneming werkzaam in sectoren m.b.t. organisatie eenmalige evenementen, ontwikkeling met weinig omzet en veel R&D kosten, lucht-ruimtevaart, olie en gas en/of mijnbouw?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risicovolle sectoren 4 J/N****F****an1***xml tag:* OG\_RISSEC4

Opereert de onderneming als financiële instelling, projectontwikkelaar, private equity bedrijf, regionale ontwikkelingsmaatschappij, betaald voetbalorganisatie en/of SPAC?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risicovolle sectoren 5 J/N****F****an1***xml tag:* OG\_RISSEC5

Heeft de onderneming opdrachtgevers in ruimte-/lucht- en/of scheepvaart, gezondheidszorg, ziekenhuizen, laboratoria, klinieken en/of financiële instellingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afhank. perc. belangrijkste afnemer****F****n..8***xml tag:* OG\_AFHPANR

Afhankelijkheidspercentage belangrijkste afnemer.

**Gegevens leveranciers****Aantal toeleveranciers****F****n..15***xml tag:* OG\_AANTLVR**Afh. perc. belangrijkste leverancier****F****n..8***xml tag:* OG\_AFHPLVR

Afhankelijkheidspercentage belangrijkste toeleverancier.

**Bedrijfsinkomen****Geschatte jaaromzet dit jaar, bedrag****F****n..15***xml tag:* OG\_OMZET**Gesch. jaaromzet komend jaar, bedrag****F****n..15***xml tag:* OG\_OMZETP1**Omzet afgelopen jaar, bedrag****F****n..15***xml tag:* OG\_OMZEXP1

Omzet afgelopen jaar.

**Omzet 2 jaar geleden, bedrag****F****n..15***xml tag:* OG\_OMZEXP2**Omzet 3 jaar geleden, bedrag****F****n..15***xml tag:* OG\_OMZEXP3**Gefactureerde omzet laatste boekjaar****F****n..15***xml tag:* OG\_FAKOMZ

Gefactureerde omzet (excl. btw) laatste boekjaar.

**Bedrag omzet kantine/horeca****F****n..15***xml tag:* OG\_OMZHOR**Bedrag omzet exclusief BTW****F****n..15***xml tag:* OG\_OMEXBTW

Bedrag (geconsolideerde) omzet exclusief BTW.

**Winst voor belasting, dit jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_WNSTDJR

Winst voor belasting, dit jaar (geschat). Bruto bedrag.

**Winst voor belasting, vorig jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_WNSTVJR

Winst voor belasting, vorig jaar. Bruto bedrag.

**Winst voor belasting, 2 jr terug****F****n..15***xml tag:* OG\_WNST2JR

Winst voor belasting, twee jaar terug. Bruto bedrag.

**Winst voor belasting, 3 jr terug****F****n..15***xml tag:* OG\_WNST3JR

Winst voor belasting, drie jaar terug. Bruto bedrag.

**Winst na belasting, dit jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_WNSTNB

Winst na belasting in dit jaar. Netto bedrag.		
<b>Winst na belasting, vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WNSNVJR		
Winst na belasting in het vorige jaar. Netto bedrag.		
<b>Winst na belasting, 2jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WNSN2JR		
Winst na belasting twee jaar terug. Netto bedrag.		
<b>Bedrag omzet particulieren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZPRT		
Het bedrag van de omzet dat bestaat uit opdrachten van particulieren.		
<b>Bedrag omzet midden-/kleinbedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZMKB		
Het bedrag aan omzet dat bestaat uit opdrachten van midden- en kleinbedrijf.		
<b>Bedrag omzet grootbedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZGRTB		
Het bedrag aan omzet dat bestaat uit opdrachten van grootbedrijf.		
<b>Bedrag omzet internationals</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZINTR		
Bedrag aan omzet dat bestaat uit opdrachten van internationals.		
<b>Bedrag omzet uit nevenactiviteiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZNACT		
Bedrag omzet uit nevenactiviteiten.		
<b>Bedrag omzet werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZWRKZ		
Bedrag aan omzet uit de werkzaamheden.		
<b>Contante jaaromzet hoofdvestiging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_CNTOMZH		
Contante jaaromzet (incl. btw) van de hoofdvestiging van het bedrijf.		
<b>Contante jaaromzet overige vestigingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_CNTOMZV		
Contante jaaromzet (incl. btw) van de overige vestigingen van het bedrijf (zonder hoofdvestiging).		
<b>Jaaromzet werkHz. derden afgl. jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZDVJR		
Jaaromzet werkzaamheden bij derden afgelopen jaar.		
<b>Bedrag omzet huurinkomsten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BDRHINK		
<b>Werkelijk (jaar)belang afg. boekjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRBLNG		
Werkelijk (jaar)belang afgelopen boekjaar.		
<b>Bedrag omzet spuiten excl. BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OSEXBTW		
Bedrag omzet spuiten excl. BTW.		
<b>Omzet meer dan 50% bij 1 opdr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ODGM50		
Indicatie of één opdrachtgever meer dan 50% bijdraagt aan de omzet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting omzet meer dan 50%</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OG_OM50TOE		
Toelichting wanneer de omzet meer dan 50% bij één opdrachtgever bedraagt.		
<b>Prc. omzet bezorgen van maaltijden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZBVM		
Percentage omzet bezorgen van maaltijden.		
<b>Percentage omzet online</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OG\_POMZONL

Het percentage omzet uit online verkoop/dienstverlening.

**Omzet moederbedrijf m.d. 100 ml. J/N****F****an1***xml tag:* OG\_OMZMMHM

Indicatie of de onderneming deel is van een moederbedrijf/hoofdvestiging met een totale wereldwijde omzet meer dan €100.000.000 (100 miljoen EURO).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Begroting lager dan 1 miljoen J/N****F****an1***xml tag:* OG\_BEGR1M

Indicatie of de begroting (het verwachte resultaat) lager dan 1 miljoen euro is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Neg. eigen verm. vorig boekjr. J/N****F****an1***xml tag:* OG\_NEGEVVJ

Indicatie of het eigen vermogen vorig boekjaar negatief was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Jaarrek. afg. 3jr. bin. termijn J/N****F****an1***xml tag:* OG\_JRKTRM3

Indicatie of de jaarrekening de afgelopen 3 jaar binnen de wettelijke termijn is gedeponeerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrijfsinkomen buitenland****Jaaromzet werkzaamh. buitenland 1****F****n..15***xml tag:* OG\_WKBUIJ1

Jaaromzet werkzaamheden buitenland afgelopen jaar.

**Jaaromzet werkzaamh. buitenland 2****F****n..15***xml tag:* OG\_WKBUIJ2

Jaaromzet werkzaamheden buitenland 2 jaar geleden.

**Jaaromzet werkzaamh. buitenland 3****F****n..15***xml tag:* OG\_WKBUIJ3

Jaaromzet werkzaamheden buitenland 3 jaar geleden.

**Jaaromzet werkh. derden buitenland 1****F****n..15***xml tag:* OG\_WDBUIJ1

Jaaromzet werkzaamheden bij derden in buitenland afgelopen jaar.

**Jaaromzet werkh. derden buitenland 2****F****n..15***xml tag:* OG\_WDBUIJ2

Jaaromzet werkzaamheden bij derden in buitenland 2 jaar geleden.

**Jaaromzet werkh. derden buitenland 3****F****n..15***xml tag:* OG\_WDBUIJ3

Jaaromzet werkzaamheden bij derden in buitenland 3 jaar geleden.

**Verw. omzetstijging N-Amerika J/N****F****an1***xml tag:* OG\_OMZVRWA

Verwacht u in de toekomst een aanzienlijk hogere omzet uit Noord Amerika?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel.verwachtte omzetstijging****F****an..70***xml tag:* OG\_OMZVRWT

Toelichting op de verwachting van een aanzienlijk hogere omzet uit Noord Amerika.

**Geschatte jaaromzet EU dit jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_OMZETEU

Geschatte jaaromzet in Europese Unie dit jaar (exclusief Nederland).

**Geschatte jaaromzet VS dit jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_OMZETVS

Geschatte jaaromzet in Verenigde Staten van Amerika dit jaar.

**Geschatte jaaromzet OL dit jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_OMZETOL



Geschatte jaaromzet in overige landen dit jaar (exclusief Europese Unie en Verenigde Staten van Amerika).		
<b>Geschatte jaaromzet EU komend jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZTEUK		
Geschatte jaaromzet in Europese Unie komend jaar (exclusief Nederland).		
<b>Geschatte jaaromzet VS komend jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZTVSK		
Geschatte jaaromzet in Verenigde Staten van Amerika komend jaar.		
<b>Geschatte jaaromzet OL komend jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZTOLK		
Geschatte jaaromzet overige landen komend jaar (exclusief Europese Unie en Verenigde Staten van Amerika)		
<b>Opdrachtgevers buiten Europa J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPDBEUR		
Indicatie of het bedrijf opdrachtgevers buiten Europa heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Belastingaangifte buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WZBAGBT		
Verricht uw bedrijf werkzaamheden m.b.t. belastingaangiften in het buitenland?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaaromzet VS/Can. meer dan 15% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZVSC		
Indicatie of de geschatte jaaromzet in Verenigde Staten van Amerika en Canada meer dan 15% van de totale omzet dit jaar bedraagt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vestiging(en) buiten EU J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VESTBEU		
Heeft de onderneming/rechtspersoon één of meer vestigingen buiten de EU?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omzet uit VS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZVSJN		
Behaalt de onderneming/rechtspersoon omzet uit de Verenigde Staten (US)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omzet uit Canada J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZCAJN		
Behaalt de onderneming/rechtspersoon omzet uit Canada?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Exporteur goederen buiten EU J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXPBEU		
Exporteert u goederen buiten de Europese Unie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prc. jaaromzet import buiten EU</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZEU		
Welk percentage maakt de import van buiten de EU uit van de totale omzet?		
<b>Prc. jaaromzet export buiten EU</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PEXPBEU		
Welk percentage maakt de export naar buiten de EU uit van de totale omzet?		
<b>Export buiten de EER J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXPBEER		
Bent u exporteur van goederen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prc. jaaromzet import buiten EER</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POIMEER		
Welk percentage maakt de import van buiten de EER uit van de totale omzet?		
<b>Prc. jaaromzet export buiten EER</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OG\_POEXEER

Welk percentage maakt de export naar landen buiten de EER uit van de totale omzet?

**Jaaromzet VS/Can. maximaal 20% J/N****F****an1***xml tag:* OG\_OMZVC20

Indicatie of de geschatte jaaromzet in Verenigde Staten van Amerika en Canada maximaal 20% van de totale omzet dit jaar bedraagt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omzet specificatie****Levering materialen in omzet J/N****F****an1***xml tag:* OG\_LEVMATO

Indicatie om aan te geven dat de levering van materialen deel uit maakt van de jaaromzet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens boekjaar****Afsluitdatum boekjaar****F****n8***xml tag:* OG\_SLBDAT

Afsluitdatum boekjaar.

**Verzekeringsjaar gelijk boekjaar J/N****F****an1***xml tag:* OG\_VRZJRB

Geeft aan of voor een te verzekeren bedrijf het verzekeringsjaar gelijk moet worden gesteld aan het boekjaar.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Balanstotaal****F****n..15***xml tag:* OG\_BALANS

Balanstotaal (geconsolideerd).

**Balanstotaal, vorig jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_BALAVJR

Balanstotaal (geconsolideerd) in het vorige jaar.

**Balanstotaal, 2jr terug****F****n..15***xml tag:* OG\_BALA2JR

Balanstotaal (geconsolideerd) twee jaar terug.

**Eigen vermogen****F****n..15***xml tag:* OG\_EIGENV

Eigen vermogen (geconsolideerd) van het bedrijf

**Eigen vermogen, vorig jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_EIGVJR

Bedrag eigen vermogen (geconsolideerd) in het vorige jaar.

**Eigen vermogen, 2 jr terug****F****n..15***xml tag:* OG\_EIGV2JR

Bedrag eigen vermogen (geconsolideerd) twee jaar terug.

**Negatief eigen vermogen J/N****F****an1***xml tag:* OG\_NEGVM

Negatief eigen vermogen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. negatief eigen vermogen****F****an..70***xml tag:* OG\_NEGVMT

Toelichting bij negatief eigen vermogen.

**Reservefonds aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* OG\_RSFONDS

Wordt er een reservefonds in stand gehouden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. reservefonds aanwezig****F****an..70***xml tag:* OG\_RSFONDT

Toelichting reservefonds aanwezig.

**Aant. incassovorderingen uit handen****F****n..15**

<i>xml tag:</i> OG_AVORDER		
Aantal vorderingen voor incasso afgelopen jaar uit handen gegeven.		
<b>Gecon. eigen vermogen positief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_POSGEV		
Indicatie of het geconsolideerde eigen vermogen (van de groep) over het boekjaar positief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Resultaat boekjaar positief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_NETRES		
Indicatie of het netto (geconsolideerde) resultaat over boekjaar positief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Resultaat 1 van 2 boekjaren pos. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_NETRES2		
Is het netto (geconsolideerde) resultaat over minimaal één van de afgelopen twee boekjaren positief?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Result. laatste 2 boekjaren pos. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_NETREL2		
Netto (geconsolideerde) resultaat over de laatste 2 boekjaren positief?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Result. komende 2 boekjaren neg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RESV2		
Verwacht verzekeringnemer een negatief exploitatieresultaat over één (1) van de aankomende twee (2) boekjaren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag lasten huidig boekjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_LASTBJ0		
Bedrag begrote lasten huidig boekjaar.		
<b>Bedrag begrote lasten vlg. boekjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_LASTBJ1		
Bedrag begrote lasten komend boekjaar.		
<b>Bedrag lasten over 2 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_LASTBJ2		
Bedrag begrote lasten over twee jaar.		
<b>Kortlopende schulden, vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_KRTSVJR		
Bedrag kortlopende schulden, vorig jaar.		
<b>Kortlopende schulden, 2jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_KRTS2JR		
Bedrag kortlopende schulden twee jaar terug.		
<b>Vlottende activa</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_VLOTACT		
Bedrag vlottende activa		
<b>Vlottende activa, vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_VLACVJR		
Bedrag vlottende activa in het vorige jaar.		
<b>Vlottende activa, 2jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_VLAC2JR		
Bedrag vlottende activa twee jaar terug.		
<b>Percentage eigen vermogen tov balans</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCVBA		
Percentage eigen vermogen t.o.v. het (geconsolideerde) balans totaal.		
<b>Eigen verm. m.d. waarde goodwill J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EIGVG00		
Indicatie of het eigen vermogen meer dan de waarde van de goodwill bedraagt op de (geconsolideerde) balans van afgelopen boekjaar.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Eigen verm./bedr.resultaat neg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EVBRNEG		
Indicatie of zowel het eigen vermogen als het bedrijfsresultaat over het laatste boekjaar negatief waren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Subsidie meer dan 30% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SUBS30		
Indicatie of de subsidie meer dan 30% van de jaarlijkse inkomsten bedraagt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Totaal netto omzet laatste boekjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_NOMZLBJ		
Totaal netto omzet laatste boekjaar.		
<b>Net.verl. afg. 2jr kleiner eig. verm</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_NETVEV		
Een eventueel nettoverlies in de afgelopen 2 jaar is kleiner dan het eigen vermogen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Percentages bedrijfsinkomen</u></b>		
<b>Prc.jromzet onderaannemers</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_ONDERAO		
Welk percentage van de omzet wordt door uw onderaannemers gerealiseerd?		
<b>Perc. jaaromzet onderaannemers vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POAVA		
Percentage jaaromzet onderaannemers vanaf. Het percentage jaaromzet onderaannemers ligt tussen het percentage vanaf en percentage tot.		
<b>Perc. jaaromzet onderaannemers tot</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POATOT		
Percentage jaaromzet onderaannemers tot. Het percentage jaaromzet onderaannemers ligt tussen het percentage vanaf en percentage tot.		
<b>Prc.jromzet woning nieuw-/aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPWONB		
<b>Prc.jromzet woning verbouw/renovatie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPWOVB		
<b>Prc.jromzet utilit. nieuw-/aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPUTNB		
<b>Prc.jromzet utilit.verbouw/renovatie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPUTVB		
<b>Prc.jromzet bronbem. nieuw-/aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPBDNB		
<b>Prc.jromzet bronbem.verbouw/renov.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPBDVB		
<b>Prc.jromzet heiwerk nieuw-/aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPHENB		
<b>Prc.jromzet heiwerk verbouw/renov.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPHEVB		
<b>Prc.jromzet overig nieuw-/aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPOWNB		
<b>Prc.jromzet overig verbouw/renovatie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPOWVB		
<b>Prc. omzet fiscale adviespraktijk</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZFIS		
Percentage omzet fiscale adviespraktijk.		
<b>Prc. omzet bezwaar/beroepsproc.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZPRO		
Percentage omzet bezwaar-/beroepsprocedures.		
<b>Prc. omzet jaarrekeningwerkzaamh.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OG_POMZJRW Percentage omzet jaarrekeningwerkzaamheden.		
<b>Prc. omzet administratieve werkz.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZADM Percentage omzet administratieve werkzaamheden.		
<b>Prc. omzet overige werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZOVG Percentage omzet niet-administratieve werkzaamheden.		
<b>Prc. omzet inrichten doelmatige adm.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZDAD Percentage van de omzet voor het inrichten van een doelmatige administratie.		
<b>Prc. omzet beoordelen administraties</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZBAD Percentage van de omzet voor het beoordelen van administraties.		
<b>Prc. omzet onderzoeken administr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZOAD Percentage van de omzet voor het onderzoeken van administraties.		
<b>Prc. omzet analys. en interpr. adm.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZAAD Percentage van de omzet voor het analyseren en interpreteren van een administratie.		
<b>Prc. omzet verzorgen bel. aangiften</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZBEL Percentage omzet voor het verzorgen van belastingaangiftes.		
<b>Prc. bruto jromzet op werklocatie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZWL Percentage van de totale bruto omzet van alle activiteiten samen dat op de werklocatie(s) wordt verdiend.		
<b>Prc. omzet strafzaken</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZSTR Percentage omzet uit strafzaken.		
<b><u>Percentage bedrijfsinkomen buitenland</u></b>		
<b>Prc. jromzet buitenl. werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZBTL Welk percentage maken de werkzaamheden in het buitenland deel uit van de totale omzet?		
<b>Perc. jaaromzet buitenl.werkz. vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PBUIVA Percentage jaaromzet buitenland werkzaamheden vanaf. Het percentage jaaromzet buitenland werkzaamheden ligt tussen percentage vanaf en percentage tot.		
<b>Perc. jaaromzet buitenl.werkz. tot</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PBUITOT Percentage jaaromzet buitenland werkzaamheden tot. Het percentage jaaromzet buitenland werkzaamheden ligt tussen percentage vanaf en percentage tot.		
<b>Prc. jromzet N-Amerika werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZNAM Welk percentage maken de werkzaamheden in Noord Amerika deel uit van de totale omzet?		
<b>Percentage omzet buiten EER en VK</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZBEV Percentage omzet buiten EER en VK.		
<b>Toelichting omzet buiten EER en VK</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OG_TOMZBEV Toelichting bij percentage omzet buiten EER en VK.		

**Gegevens vervoer**

<b>Aantal KW motorische kracht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_KWMOTR		
Maakt u gebruik van motorische kracht, dan aantal KW motorische kracht opgeven.		
<b>Aantal voertuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AMR2		
Aantal voertuigen.		
<b>Aantal voertuigen bezorging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AMRBEZ		
Aantal voertuigen bezorging.		
<b>ATP-gekeurde vervoermiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ATPKEUR		
Beschikt u over ATP-gekeurde vervoermiddelen? (bijv. FRA, FRB, FRC)		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervoer eigen vervoermiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VERVEIG		
Vindt de verzending plaats met eigen vervoermiddelen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervoer per beroepsvervoerder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VERVBER		
Vindt de verzending van zaken plaats met beroepsvervoerders?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsvervoer over de weg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BERWEG		
Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd over de weg?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsvervoer over zee J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BERZEE		
Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd over zee?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsvervoer door de lucht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BERLUCH		
Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd door de lucht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsvervoer anders, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BERANDE		
Op welke andere wijze dan over de weg, door de lucht of over zee, worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd? S.v.p. omschrijven.		
<b>Verricht u cabotagevervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CABOTAG		
Verricht u zogenaamd cabotagevervoer? Dit is binnenlands vervoer in een ander land dan waarin u gevestigd bent.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Landen cabotage vervoer, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_CABJALA		
Indien u cabotagevervoer verricht geeft u dan hier aan in welke landen u dit (voornamelijk) doet.		
<b>Max. tonnage laadvermogen cabotage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_CABTONN		
Indien u cabotagevervoer verricht geeft u dan hier aan welk maximaal tonnage laadvermogen hiervoor gelijktijdig zal worden gebruikt.		
<b>Aantal vervoerm. cabotage tegelijk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_CABAANT		
Indien u cabotagevervoer verricht geeft u hier dan aan welk maximaal aantal vervoermiddelen hiervoor gelijktijdig zal worden gebruikt.		
<b>Hogere aansprakelijkh. cabotage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OG\_CABOTAA

Is er sprake van hogere aansprakelijkheid bij cabotagevervoer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Max. aantal obj. derden tegelijk****F****n..15***xml tag:* OG\_CTAAANT

Wat is het maximaal aantal objecten van derden dat u op een en hetzelfde moment gebruikt?

**Binnenlands vervoer op CMR J/N****F****an1***xml tag:* OG\_BINNCMR

Worden door u binnen Nederland transporten verricht die onderdeel uitmaken van internationaal vervoer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wordt expeditie verricht J/N****F****an1***xml tag:* OG\_EXPEDJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uitbesteed vervoer J/N****F****an1***xml tag:* OG\_UITBVVR

Wordt vervoer, dat door u is aangenomen weleens aan andere vervoerders uitbesteed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vrachtomzet uitbesteed vervoer****F****n..15***xml tag:* OG\_UITBEDR

Hoeveel bedragen de bij benadering de door u te ontvangen vrachtpenningen voor uitbesteed vervoer per jaar?

**Aard in de regel vervoerde zaken,oms****F****an..70***xml tag:* OG\_AARDZAK

Welke zaken vervoert u in de regel?

**Gemiddelde waarde/kg vervoerde zaken****F****n..15***xml tag:* OG\_BEDRZAK

Wat is de waarde per kilo van de in de regel vervoerde zaken?

**Vervoer eigen zaken, omschrijving****F****an..70***xml tag:* OG\_EIGEZAK

Vervoert u ook eigen zaken? Zo ja, geeft u hiervan dan een omschrijving.

**Neemt u koel-/vriesvervoer aan J/N****F****an1***xml tag:* OG\_SPCKOEL*code list:* Logische eenheid (all selected)**Neemt u thermosvervoer aan J/N****F****an1***xml tag:* OG\_SPCTHER*code list:* Logische eenheid (all selected)**Neemt u tankvervoer aan J/N****F****an1***xml tag:* OG\_SPCTANK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Neemt u bulkvervoer aan J/N****F****an1***xml tag:* OG\_SPCBULK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ook vervoer reparatiegoederen J/N****F****an1***xml tag:* OG\_REPGOED

Worden ook reparatiegoederen vervoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ook vervoer gereedschap/hulpmat. J/N****F****an1***xml tag:* OG\_GERHULP

Worden ook gereedschap en/of hulpgoederen vervoerd? (onder hulpgoederen wordt o.m. verstaan laad- en losgerei)

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Physical Distribution J/N****F****an1***xml tag:* OG\_PHYSDJN*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Ander gespecialiseerd vervoer, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_SPCANDR Neemt u ander gespecialiseerd vervoer dan koel-/vriesvervoer, thermosvervoer, tankvervoer of bulkvervoer aan? Zo ja, geef hiervan dan een omschrijving.		
<b>Bewaarneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEWNMJN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Certificaten exportzendingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CERTIFE Wordt voor de buitenlandse ontvangers van de zaken verlangd dat zij voor elke zending in het bezit van een verzekeringsbewijs (certificaat) worden gesteld? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prc.personeel bedr.matig motor.best.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PERCBMB Percentage van het personeel dat bedrijfsmatig motorrijtuigen bestuurt.		
<b>Eigen Rijder (ZZP) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EIGRYD Betreft het (transport) bedrijf een Eigen Rijder (ZZP)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>TX-Keurmerk, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_TXKEURM Landelijk kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer. <i>code list:</i> TX-Keurmerk (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>TX-Keurmerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_TXKEUR Heeft het bedrijf een TX-keurmerk? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal bedrijfsauto's (ex. vr.auto)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ABAUT Aantal bedrijfsauto's (exclusief vrachtauto's).		
<b>Aantal bromfietsen/scooters/motoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ABSM Aantal bromfietsen/scooters/motoren.		
<b>Aantal vrachtauto's van bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_VRACHT Aantal vrachtauto's in eigendom van bedrijf.		
<b>Aantal werkmaterieel van bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKMEIG Aantal werkmaterieel in eigendom van bedrijf.		
<b>Aantal fietsen bezorging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AFTSBEZ Aantal fietsen bezorging.		
<b>Totaal aantal motorrijt. in bezit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_TMRIB Totaal aantal motorrijtuigen in bezit.		
<b><u>Omzet vervoer</u></b>		
<b>Omzet binnenlands eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_EBVOMZ		
<b>Omzet grensoverschr. eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_EGOOMZ		
<b>Omzet cabotage eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ECBOMZ		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Omzet binnenlands uitbest. vervoer</b> <i>xml tag: OG_UBVOMZ</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omzet gr.overschr. uitbest. vervoer</b> <i>xml tag: OG_UGOOMZ</i> Omzet grensoverschrijdend uitbesteed vervoer.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omzet cabotage uitbesteed vervoer</b> <i>xml tag: OG_UCBOMZ</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omzet expeditie</b> <i>xml tag: OG_EXPEOMZ</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omzet Physical Distribution</b> <i>xml tag: OG_PHDIOMZ</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omzet bewaarneming op/overslag</b> <i>xml tag: OG_BWNOMZ</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omzet overig vervoer</b> <i>xml tag: OG_OVVOMZ</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omzet overig vervoer, toel.</b> <i>xml tag: OG_OVVTOEL</i>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Totale vrachtomzet per jaar</b> <i>xml tag: OG_OMZVRPN</i> Wat is bij benadering het totale bruto bedrag dat u jaarlijks aan vrachtpenningen ontvangt?	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Prc.omz. eigen vervoer koel/vries</b> <i>xml tag: OG_EVPCKV</i>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Prc.omz. uitbest. vervoer koel/vries</b> <i>xml tag: OG_UVPCKV</i>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Aantal gedeclareerde km op jr basis</b> <i>xml tag: OG_DECLKM</i> Totaal aantal gedeclareerde kilometers op jaarbasis van alle werknemers samen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Gegevens over handel</u></b>		
<b>Aantal caravans en/of boten</b> <i>xml tag: OG_AANTCB</i> Aantal caravans en/of boten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Gegevens over goederen</u></b>		
<b>Goederen en verpakking, omschr.</b> <i>xml tag: OG_GOEDER0</i> Geeft u zo nauwkeuring mogelijk een omschrijving van de goederen en de verpakking welke wordt gebruikt.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Gegevens vervoerscondities</u></b>		
<b>Hanteert u AVC-condities J/N</b> <i>xml tag: OG_CONDAVC</i> Hanteert u voor binnenlandsvervoer de A.V.C. (Algemene Vervoers Conditie)s? <i>code list: Logische eenheid (all selected)</i>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Hanteert u AVK condities J/N</b> <i>xml tag: OG_CONAVK</i> Hanteert u bij koeriersdiensten de A.V.K. (Koeriersdiensten). <i>code list: Logische eenheid (all selected)</i>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Hanteert u AVVV-condities J/N</b> <i>xml tag: OG_CONAVVV</i> Hanteert u bij verhuizingen de A.V.V.V. (Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen)? <i>code list: Logische eenheid (all selected)</i>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Hanteert u CMR-condities J/N</b> <i>xml tag: OG_CONCMR</i>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verricht u grensoverschrijdend vervoer op C.M.R.-condities?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hanteert u AVVB-condities J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONAVVB

Hanteert u bij bedrijfsverhuizingen de A.V.V.B. (Algemene Voorwaarden Voor Bedrijfsverhuizingen)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hanteert u AVBV-condities J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONAVBV

Hanteert u voor de opslag van inboedels de A.V.B.V. (Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hanteert u PD-condities (TLN) J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONPDTL

Indien u andere activiteiten dan vervoer verricht, welke vallen onder Physical Distribution, hanteert u hiervoor dan de PD-voorwaarden van TLN?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hanteert u PD-condities (EVO) J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONPDEV

Indien u andere activiteiten dan vervoer verricht, welke vallen onder Physical Distribution, hanteert u hiervoor dan de PD-voorwaarden van de EVO?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hanteert u PD-condities (NOB) J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONPDNO

Indien u andere activiteiten dan vervoer verricht, welke vallen onder Physical Distribution, hanteert u hiervoor dan de PD-voorwaarden van de NOB?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hanteert u PD-condities (VVLA) J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONPDVV

Indien u andere activiteiten dan vervoer verricht, welke vallen onder Physical Distribution, hanteert u hiervoor dan de PD-voorwaarden VVLA?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Voorw. Physical Distribution, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_CONPDO**Andere PD-condities, omschrijving****F****an..70***xml tag:* OG\_CONPDAN

Hanteert u andere Physical Distribution-voorwaarden dan TLN, EVO, NOB of VVLA, geeft u dan hier een omschrijving.

**Hanteert u expeditie condities J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONEXPE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Expeditie condities, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_CONEXPO**Voorw. uitbesteed vervoer, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_CONUBV**Voorw. bewaarneming, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_CONBWN

Voorwaarden bewaarneming omschrijving.

**Andere vervoersvoorwaarden, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_CONDAND

Hanteert u nog andere condities dan AVC, AVVV, CMR, AVVB of AVBV voor het vervoer, welke tot dusverre niet werden genoemd? Zo ja, wilt u deze dan omschrijven?

**Overige transport condities, omschr****F****an..70***xml tag:* OG\_CONVAND

Geeft u hier s.v.p. een omschrijving van de risico's waartegen u zich wilt verzekeren indien de gewenste condities niet in de lijst voorkomen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Gegevens handels-/leveringsvoorwaarden**

<b>Leveringsvoorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVVRW		
Leveret u produkten en/of diensten onder leveringsvoorwaarden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam leveringsvoorwaarden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVVRWO		
Naam leveringsvoorwaarden b.v. Eigen Voorwaarden, ANVR, Voorwaarden Afnemers.		
<b>Soort leveringsvoorwaarden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_SRTLVD		
<i>code list:</i> Soort leveringsvoorwaarden (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Toelichting leveringsvoorwaarden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVVRWT		
Toelichting bij de leveringsvoorwaarden.		
<b>Leveringsvrw. altijd ingebracht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVINBR		
Worden uw leveringsvoorwaarden bij elke transactie ingebracht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. inbreng leveringsvoorwaarden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVINBT		
Toelichting op welk moment en welke wijze de leveringsvoorwaarden worden ingebracht. Indien geen inbreng plaats vindt dit ook toelichten.		
<b>Drukwerk verwijst naar lev.vrw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVDRIK		
Bevat het drukwerk een verwijzing naar de leveringsvoorwaarden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Welke handels-/leveringsvoorwrd, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_HANDVRW		
Op welke handels-/leveringsvoorwaarden levert of koopt u de te verzekeren zaken?		
<b>Verplicht verzekeren bij verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VPLVRZH		
Indicatie om aan te geven dat de gebruiker of klant zich verplicht moet verzekeren in geval van verhuur aan de gebruiker of klant.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Exoneratiebeding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVVRWX		
Indicatie om aan te geven dat gebruik gemaakt wordt van exoneratiebeding. Bijvoorbeeld dat de directie zich niet aansprakelijk stelt voor schade of diefstal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alg. voorw. beroepsaanspr., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_ALGVWBA		
Welke algemene voorwaarden beroepsaansprakelijkheid worden door het bedrijf gehanteerd?		
<i>code list:</i> Branchevoorwaarden (all selected)		
<b>Type voorw. prod. en diensten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_TYPVWC		
Type algemene voorwaarden voor het leveren van producten en diensten.		
<i>code list:</i> Type voorwaarden (all selected)		
<b>Contracten obv Turn Key/Design J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_TKCONTR		
Indicatie of contracten op basis van turn-key, design & construct en/of design & build worden/zijn afgesloten.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Contr.duur m.d. 1 jr. of 2.5 mln J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_CONDRWR

Indicatie of de contractduur meer dan 12 maanden bedraagt of het contract een waarde van meer dan 2.500.000 euro heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**ABU- en/of NBBU-voorwaarden J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_ABUNBBU

Indicatie of verzekeringnemer ABU- en/of NBBU-voorwaarden hanteert.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentages vervoer****Percentage consignatiezaken** **F** **n..8***xml tag:* OG\_PERCCON

Vult u hier s.v.p. het percentage in ten opzichte het totaal aan te vervoeren goederen.

**Percentage retouremballage** **F** **n..8***xml tag:* OG\_PERCEMB

Vult u hier s.v.p. het percentage in ten opzichte het totaal aan te vervoeren goederen.

**Percentage retourzaken** **F** **n..8***xml tag:* OG\_PERCRET

Vult u hier s.v.p. het percentage in ten opzichte het totaal aan te vervoeren goederen.

**Percentage bruikleengoederen** **F** **n..8***xml tag:* OG\_PERCBRL

Vult u hier s.v.p. het percentage in ten opzichte het totaal aan te vervoeren goederen.

**Percentage reparatiezaken** **F** **n..8***xml tag:* OG\_PERCREP

Vult u hier s.v.p. het percentage in ten opzichte het totaal aan te vervoeren goederen.

**Gegevens veiligheid****Veiligheidsplan J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_VEILPLN

Beschikt uw bedrijf over een veiligheidsplan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Calamiteitenplan J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_CALPLN

Beschikt uw bedrijf over een calamiteitenplan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ontruimingsplan J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_RUIMPLN

Beschikt uw bedrijf over een ontruimingsplan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**EHBO-procedure J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_EHBOPR

Beschikt uw bedrijf over een EHBO-procedure?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Veiligheidsfunctionaris aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_VEILFNC

Is er binnen uw bedrijf een veiligheidsfunctionaris/-medewerk(st)er werkzaam?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting veiligheidsfunctionaris** **F** **an..70***xml tag:* OG\_VEILFNT**Veiligheidsfunc. aanw. per, datum** **F** **n8**

*xml tag:* OG\_VEILFND

Datum per wanneer de veiligheidsfunctionaris aanwezig is.

**Periodieke controle veiligheid J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* OG\_PERCONT

Vindt er een periodieke controle op deugdelijkheid en veiligheid plaats?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Controle volgens instr.fabrikant J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* OG\_CONTFAB

Worden de controles op deugdelijkheid en veiligheid conform richtlijnen van de fabrikant/leverancier uitgevoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Logboek controles bijgehouden J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* OG\_CONTLB

Wordt er een logboek bijgehouden van de controles?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aanmerk.veiligheid/voorschriften J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* OG\_VEILIG

Zijn er door de toezichhoudende (overheids)instantie(s) op- of aanmerkingen gemaakt, dan wel nadere voorschriften gesteld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verbeteringen doorgevoerd J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* OG\_VERBET

Is de huidige situatie bij uw bedrijf anders dan in het verleden en/of verbeteringen doorgevoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aangebrachte verbeteringen, omschr.**

**F**

**an..35**

*xml tag:* OG\_VERBETO

Omschrijving van de aangebrachte verbeteringen.

**Ris. inventarisatie en evaluatie J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* OG\_INVENTL

Heeft er binnen uw bedrijf een risico-inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden in het kader van de arbeidsomstandighedenwet?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Termijn RIE (in maanden)**

**F**

**n..15**

*xml tag:* OG\_TERMRIE

Binnen welke termijn (aantal maanden) worden RIE uitgevoerd

**Ooit een RIE uitgevoerd J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* OG\_OOITRIE

is er ooit in het bedrijf en RIE uitgevoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. geen RIE uitgevoerd**

**F**

**an..70**

*xml tag:* OG\_TGNRIE

Wat is de reden waarom recent (niet langer dan 3 jaar geleden) geen RI&E is uitgevoerd?

**Wordt voldaan aan de RIE eisen J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* OG\_RIEEIS

Voldoet uw bedrijfsvoering aan alle eisen die in het RI&E rapport worden genoemd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geplande datum risico-inventarisatie**

**F**

**n8**

*xml tag:* OG\_PDINV

Indien risico-inventarisatie en evaluatie niet heeft plaatsgevonden, wanneer is deze gepland.

**Werksituatie gewijz. obv ris.inv J/N**

**F**

**an1**

*xml tag:* OG\_ADVIES

Hebben adviezen en aanwijzingen in het rapport risico-inventarisatie en evaluatie geleid tot aanpassing van de werksituatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. niet uitgevoerde RIE eisen** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_RIEEISN

Welke aanbevelingen uit het RI&E rapport en het plan van aanpak zijn (nog) niet uitgevoerd?

**Geplande datum voldaan aan RIE** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_RIEVOLD

Binnen welke termijn (aantal maanden) worden de nog niet uitgevoerde aanbevelingen uit het RI&E rapport wel uitgevoerd?

**Ingangsdatum RI&E** **F** **n8**

*xml tag:* OG\_INGDRIE

Datum vanaf wanneer de RI&E rapportage geldig is. Betreft risico-inventarisatie en -evaluatie.

**Einddatum RI&E** **F** **n8**

*xml tag:* OG\_ENDDRIE

Datum tot wanneer de RI&E rapportage geldig is. Betreft risico-inventarisatie en -evaluatie.

**Voldaan aan financiële eisen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_VFINEIS

Voldoet de onderneming aan de financiële eisen die door de maatschappij voor acceptatie worden vereist? M.b.t. positief eigen vermogen, geen verlies, solvabiliteit en rentabiliteit.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum toetsing werkplek door ARBO** **F** **n8**

*xml tag:* OG\_TDATWPK

**Medew.>6 mnd ziek door werksit. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_MWZKAO6

Zijn er werknemers langer dan 6 maanden ziek (geweest) door gezondheidsklachten vermoedelijk gerelateerd aan de werksituatie? Zo ja, geef een toelichting in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Medewerkers >4 weken ziek of WGA J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_MWZKAO4

Zijn er medewerkers langer dan 4 weken ziek of zijn er medewerkers met een WGA-uitkering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ongeval met letsel bij uitv.bedr.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_MWLETAO

Hebben zich binnen het kader van uw bedrijfsvoering ongevallen voorgedaan waarbij personen (letsel)schade hebben opgelopen? Zo ja, geef een toelichting in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ongevallenregistratie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_ONGVREG

Worden de (arbeids)ongevallen bijgehouden in een ongevallenregistratie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ooit een maatregel opgelegd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_OOITMTR

Heeft enige overheidsinstantie (bijv. arbeidsinspectie) of de Arbo-dienst uw bedrijf een maatregel opgelegd, dan wel aanwijzingen gegeven?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. opgelegde maatregel** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_TOELMTR

Toelichting maatregel overheidsinstantie / arbo-dienst

**Persoonl. beschermingsmiddelen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_PERSBEV

Worden persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Oms. vertrekte beschermingsmiddelen** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_PERSBET

Omschrijving van de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen of een toelichting waarom er geen persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verstrekt.

**Oms.wijze toezicht gebruik pers.bev** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_PERSBEO

Omschrijving van de manier waarop toezicht wordt gehouden op het gebruik van de beschermingsmiddelen

**Oms. maatregelen op falend toezicht** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_PERBEM

Omschrijving van de maatregelen die genomen worden, indien het toezicht op het gebruik van de beschermingsmaatregelen niet worden nagekomen.

**Afval en huishouding eisen, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OG\_AFVHHE

Aanduiding om aan te geven of er wordt voldaan aan de eisen m.b.t. afval en huishouding.

*code list:* Voldoet aan eisen (all selected)

**Term. voldoen afval eisen, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_TERMAFV

Voldoet binnen welke termijn aan gestelde eisen m.b.t. afval en huishouding.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)

**Elektrische installatie eisen, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OG\_ELINSE

Aanduiding om aan te geven of er wordt voldaan aan de eisen m.b.t. de elektrische installatie.

*code list:* Voldoet aan eisen (all selected)

**Term. voldoen elek. eisen, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_TERMELE

Voldoet binnen welke termijn aan gestelde eisen m.b.t. de elektrische installatie.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)

**Brandgevaarlijke wzh eisen, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OG\_BRNDWE

Aanduiding om aan te geven of er wordt voldaan aan de eisen m.b.t. brandgevaarlijke werkzaamheden.

*code list:* Voldoet aan eisen (all selected)

**Term. voldoen brand eisen, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_TERMBRD

Voldoet binnen welke termijn aan gestelde eisen m.b.t. brandgevaarlijke werkzaamheden.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)

**Orde en netheid eisen, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OG\_ORENNHE

Aanduiding om aan te geven of er wordt voldaan aan de eisen m.b.t. orde en netheid.

*code list:* Voldoet aan eisen (all selected)

**Term. voldoen orde eisen, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_TERMORD

Voldoet binnen welke termijn aan gestelde eisen m.b.t. orde en netheid.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)

**Koeling eisen, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OG\_KOELE

Aanduiding om aan te geven of er wordt voldaan aan de eisen m.b.t. koeling.

*code list:* Voldoet aan eisen (all selected)

<b>Term. voldoen koeling eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_TERMKOE		
Voldoet binnen welke termijn aan gestelde eisen m.b.t. koeling.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Water en neerslag eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OG_WTRNRSE		
Water en neerslag eisen.		
<i>code list:</i> Voldoet aan eisen (all selected)		
<b>Term. voldoen water en neersl. eisen</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_TERMWN		
Term. voldoen water en neersl. eisen.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>CCV risicokl. dig. veiligheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_CCVRKDV		
De risicoklasse voor digitale veiligheid volgens het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).		
<i>code list:</i> Risicoklasse digitale veiligheid (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Einddatum eisen afval/huishouding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_EDATEAH		
Einddatum (tot en met-datum) waarop moet zijn voldaan aan de eisen voor afvalhuishouding.		
<b>Einddatum eisen elektrische instal.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_EDATEEI		
Einddatum (tot en met-datum) waarop moet zijn voldaan aan de eisen voor elektrische installaties.		
<b>Einddatum eisen brandgev. werkz.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_EDATEBW		
Einddatum (tot en met-datum) waarop moet zijn voldaan aan de eisen voor brandgevaarlijke werkzaamheden.		
<b>Einddatum eisen orde en netheid</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_EDAEON		
Einddatum (tot en met-datum) waarop moet zijn voldaan aan de eisen voor orde en netheid.		
<b>Einddatum eisen koeling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_EDAEKL		
Einddatum (tot en met-datum) waarop moet zijn voldaan aan de eisen voor koeling.		
<b>Aantal bewoners en/of cliënten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTBCL		
Hoeveel bewoners en/of cliënten zijn (gemiddeld) aanwezig?		
<b><u>Risicoklasse</u></b>		
<b>Risicoklasse hoofdactiviteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_RISKLHO		
Code om de risicoklasse van de hoofdactiviteit aan te geven.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Risicoklasse nevenactiviteit 1, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_RISKNA1		
Code om de risicoklasse van de (eerste) nevenactiviteit aan te geven.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Risicoklasse nevenactiviteit 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_RISKNA2		
Code om de risicoklasse van de tweede nevenactiviteit aan te geven.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Risicoklasse nevenactiviteit 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_RISKNA3		



Code om de risicoklasse van de derde nevenactiviteit aan te geven.  
*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)

**Gegevens over beveiliging**

**Gebruik van portiers/beveiligers J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_PVOJN

Indicatie om aan te geven dat gebruik gemaakt wordt van portiers, beveiligings- of ordediensten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkgever**

**Perc. kort ziekteverzuim, huidig jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP0K

Percentage kort verzuim in huidig jaar

**Perc.middellang zktverzuim huidig jr** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP0M

Percentage middellang ziekteverzuim in huidig jaar

**Perc. lang ziekteverzuim, huidig jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP0L

Percentage lang ziekteverzuim in huidig jaar

**Perc. ziekteverzuim, huidig jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZPRC

**Perc. kort ziekteverzuim, vorig jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP1K

Percentage kort ziekteverzuim in vorig jaar

**Perc.middellang zkteverzuim vorig jr** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP1M

Percentage middellang ziekteverzuim in vorig jaar.

**Perc. lang ziekteverzuim, vorig jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP1L

Percentage lang ziekteverzuim in vorig jaar

**Perc. ziekteverzuim, vorig jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZPVJ

**Perc.ziekteverz.1e jr. in vorig jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PVJEJ

Percentage ziekteverzuim eerste jaar in vorig jaar. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage vorig jaar binnen het eerste jaar valt.

**Perc.ziekteverz.2e jr. in vorig jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PVJTJ

Percentage ziekteverzuim tweede jaar in vorig jaar. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage vorig jaar binnen het tweede jaar valt.

**Perc.kort zktverzuim 2 jaar terug** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP2K

Percentage kort ziekteverzuim twee jaar terug

**Perc.middellang zktverzuim 2jr terug** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP2M

Percentage middellang ziekteverzuim twee jaar terug

**Perc.lang ziekteverzuim 2 jaar terug** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP2L

Percentage lang ziekteverzuim twee jaar terug

**Perc. ziekteverzuim, twee jaar terug** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP2J

**Perc. ziekteverz.1e jr. 2 jaar terug** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_P2JEJ

Percentage ziekteverzuim eerste jaar twee jaar terug. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage twee jaar terug binnen het eerste jaar valt.

**Perc. ziekteverz.2e jr. 2 jaar terug** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* OG\_P2JTJ

Percentage ziekteverzuim tweede jaar twee jaar terug. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage twee jaar terug binnen het tweede jaar valt.

**Perc.kort zktverzuim 3 jaar terug** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP3K

Percentage kort ziekteverzuim drie jaar terug

**Perc.middellang zktverzuim 3jr terug** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP3M

Percentage kort ziekteverzuim drie jaar terug

**Perc.lang ziekteverzuim 3 jaar terug** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP3L

Percentage lang ziekteverzuim 3 jaar terug.

**Perc. ziekteverzuim, drie jaar terug** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_ZKVZP3J

**Perc. ziekteverz.1e jr. 3 jaar terug** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_P3JEJ

Percentage ziekteverzuim eerste jaar drie jaar terug. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage drie jaar terug binnen het eerste jaar valt.

**Perc. ziekteverz.2e jr. 3 jaar terug** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_P3JTJ

Percentage ziekteverzuim tweede jaar drie jaar terug. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage drie jaar terug binnen het tweede jaar valt.

**Totaal aantal ziekteverzuimdagen** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_ZKVERZD

Totaal aantal ziekteverzuimdagen over de afgelopen 3 jaar en het lopende jaar.

**Tot.aant.zktverzuim dagen vorig jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_ZKVZDVJ

Totaal aantal ziekteverzuim dagen vorig jaar.

**Tot.aant.zktverzuim dagen 2 jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_ZKVZD2J

Totaal aantal ziekteverzuim dagen twee jaar terug.

**Tot.aant.zktverzuim dagen 3 jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_ZKVZD3J

Totaal aantal ziekteverzuim dagen drie jaar terug.

**Gem. verzuimduur in dagen vorig jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_ZKVGDVJ

Gemiddelde verzuimduur in dagen vorig jaar.

**Gem. verzuimduur in dagen 2jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_ZKVG2J

Gemiddelde verzuimduur in dagen 2 jaar terug.

**Gem. verzuimduur in dagen 3jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_ZKVG3J

Gemiddelde verzuimduur in dagen 3 jaar terug.

**Recentelijk geen verzuim J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_VERZVRY

Is er de laatste tijd geen ziekteverzuim geconstateerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verwachte verzuimfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_VRZMPRC

Wat is het verwachte ziekteverzuimpercentage?

**Totaal aantal ziekmeldingen** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_ZKMELDT

Totaal aantal ziekmeldingen over de afgelopen 3 jaar en het lopende jaar.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Aantal meldingen beroepsziekten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTBRZ		
Totaal aantal tot op heden bekende meldingen van beroepsziekten.		
<b>Aantal ziekmeldingen vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKMLDVJ		
Aantal ziekmeldingen vorig jaar.		
<b>Aantal ziekmeldingen 2 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKMLD2J		
Aantal ziekmeldingen 2 jaar terug.		
<b>Aantal ziekmeldingen 3 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKMLD3J		
Aantal ziekmeldingen 3 jaar terug.		
<b>Registratie verzuim ind.werknmr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_REGVZIW		
Registreert het bedrijf het verzuim per individuele werknemer?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gem.uitgekeerd ziekengeld werkgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_GUZGWW		
Gemiddeld uitgekeerd ziekengeld op jaarbasis over de laatste 3 jaar door werkgever.		
<b>Uitgekeerd ziekengeld werkgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_UZGW		
Uitgekeerd ziekengeld werkgever		
<b>Uitgekeerd ziekengeld wg vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_UZGW1JR		
Uitgekeerd ziekengeld werkgever vorig jaar.		
<b>Uitgekeerd ziekengeld wg 2 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_UZGW2JR		
Uitgekeerd ziekengeld werkgever 2 jaar terug.		
<b>Uitgekeerd ziekengeld wg 3 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_UZGW3JR		
Uitgekeerd ziekengeld werkgever 3 jaar terug.		
<b>Gem.uitgekeerd ziekengeld bdrf.ver.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_GUZGBV		
Gemiddeld uitgekeerd ziekengeld op jaarbasis over de laatste 3 jaar door bedrijfsvereniging.		
<b>Percentage uitgekeerd ziekengeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCUKZG		
<b>Uitkeringsperc.zkngeld wg vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PUZG1JR		
Uitkeringspercentage ziekengeld werkgever vorig jaar		
<b>Uitkeringsperc.zkngeld wg 2 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PUZG2JR		
Uitkeringspercentage ziekengeld werkgever 2 jaar terug		
<b>Uitkeringsperc.zkngeld wg 3 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PUZG3JR		
Uitkeringspercentage ziekengeld werkgever 3 jaar terug		
<b>Uitgekeerd ziekengeld berekend op</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_UGZGOBV		
<b>Wachttijd huidig jaar in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WTZG		
Wachttijd huidig jaar in dagen		
<b>Wachttijd vorig jaar in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WTZG1JR		
Wachttijd vorig jaar in dagen		
<b>Wachttijd 2 jaar terug in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> OG_WTZG2JR Wachttijd 2 jaar terug in dagen		
<b>Wachttijd 3 jaar terug in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WTZG3JR Wachttijd 3 jaar terug in dagen		
<b>Rapportagejaar 1 (vorig jaar)</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OG_RAPJR1 Het jaartal waarop de personeels- en verzuimgegevens van vorig jaar betrekking hebben.		
<b>Rapportagejaar 2 (2 jaar geleden)</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OG_RAPJR2 Het jaartal waarop de personeels- en verzuimgegevens van twee jaar geleden betrekking hebben.		
<b>Rapportagejaar 3 (3 jaar geleden)</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OG_RAPJR3 Het jaartal waarop de personeels- en verzuimgegevens van drie jaar geleden betrekking hebben.		
<b>Werkgever treedt uit bij UWV J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WGUWVJN Indicatie om aan te geven dat de werkgever uittreedt bij het UWV. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Pensioen voorziening</u></b>		
<b>Verplichtst. bedr. pensioenfonds J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BPFPLJN Indicatie om aan te geven dat het bedrijf onder een verplichtstelling van een bedrijfspensioenfonds valt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sal. op part- of fulltime basis,code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SPRTFUL Code waarmee wordt aangegeven of de gecommuniceerde salarisgegevens zijn vermeld op parttime basis (feitelijke verdiend) of op fulltime basis. <i>code list:</i> Part-time / Full-time (all selected)		
<b><u>Gegevens klachten</u></b>		
<b>In de afgelopen 5 jaar geklaagd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_KLACHT5 Is er in de afgelopen 5 jaar geklaagd over door uw bedrijf geleverde producten of uitgevoerde werkzaamheden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Klachtenregistratie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_KLTREG Registreerd uw bedrijf de klachten die ingediend worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wijze klachtenbehandeling, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_KLTBEH Welke klachtenprocedure is er in uw bedrijf aanwezig?		
<b><u>Gegevens milieu</u></b>		
<b>Onder wet milieubeheer/hinderwet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_HDRWET Valt uw bedrijf onder de werking van de wet milieubeheer of voorheen onder de hinderwet? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beschikking wet milieu/hinderwet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BESHDR Is ten behoeve van uw bedrijf een hinderwet of wet milieubeheer vergunning c.q. beschikking verleend? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**Vergunning****Vestigingsvergunning aanwezig J/N****F an1***xml tag:* OG\_VVERGUN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vergunning voor bepaalde tijd J/N****F an1***xml tag:* OG\_VRGDUUR

Is de vergunning met een beperkte tijdsduur afgegeven?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting vergunning bepaalde tijd****F an..70***xml tag:* OG\_VRGTOEL

Indien de vergunning voor een beperkte tijd is afgegeven, dan hier een toelichting geven.

**Vergunning/ontheffing nodig J/N****F an1***xml tag:* OG\_VGONTH

Heeft u vergunningen of ontheffingen nodig in het kader van de milieu- en hinderwet?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vereiste vergunningen aanwezig J/N****F an1***xml tag:* OG\_BVERGUN

Beschikt u over de voor uw bedrijf vereiste (gebruiks) vergunningen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum te behalen vergunning****F n8***xml tag:* OG\_DATTBV

Datum te behalen vergunning.

**Toel. aanwezige vergunningen, oms.****F an..70***xml tag:* OG\_BVERGT**Toel. niet verleende vergunningen****F an..35***xml tag:* OG\_TVERGUN**AMvB van toepassing J/N****F an1***xml tag:* OG\_AMVB

Heeft uw bedrijf een Algemene Maatregel van bestuur?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. AMvB****F an..70***xml tag:* OG\_AMVBT

Omschrijving van de opgelegde maatregelen, gegeven aanwijzingen.

**Risicovragen****Voldaan aan verz.plicht VAO/NVKS J/N****F an1***xml tag:* OG\_VAONVKS

Indicatie of de onderneming altijd heeft voldaan aan de verzekeringsplicht op grond van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) en de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Voldaan aan verz.plicht VODA J/N****F an1***xml tag:* OG\_VAVODA

Indicatie of de onderneming altijd heeft voldaan aan de verzekeringsplicht op grond van de Verordening op de advocatuur (VODA).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omvang van het bedrijf, omschr.****F an..70***xml tag:* OG\_OMVANGB

Algemene omschrijving van de omvang van het bedrijf. Bijvoorbeeld aantal stuks vee, hectares grond en glasopstand.

**Startend bedrijf J/N****F an1***xml tag:* OG\_STRTBDR

Indicatie die aangeeft of het bedrijf in opstart is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verhuurd onroerend goed aanw. J/N****F an1***xml tag:* OG\_VRHONRG

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Verhuurd onroerend goed aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tot. herbouwwaarde verhuurde panden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_HRBWRDV Totale herbouwwaarde van de verhuurde panden.		
<b>Bedr.plan pos. beoord. bank/acc. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BDRPOSB Is het bedrijfsplan positief beoordeeld door een bank/accountant? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Catalogi/folders verstrekt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_FOLDERV Worden exemplaren van de folders en/of catalogi verstrekt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Activ.afg.5 jr.sterk veranderd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WZACT Indicatie die aangeeft of de werkzaamheden in de afgelopen 5 jaar sterk zijn veranderd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Activ.afg.5 jr.sterk veranderd, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_WZACTT Toelichting op de sterk veranderde activiteiten in de afgelopen 5 jaar.		
<b>Bedrijven overg. andere activ. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OBDRACT Indicatie om aan te geven dat er bedrijven zijn overgenomen die voorheen andere activiteiten ontplooiden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrijven overg. andere activ., toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_OBDRCTT Toelichting op overgenomen bedrijven die voorheen andere activiteiten ontplooiden.		
<b>Aantal gestalde objecten 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANGOB1 Aantal gestalde categorie 1 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.		
<b>Aantal gestalde objecten 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANGOB2 Aantal gestalde categorie 2 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.		
<b>Aantal gestalde objecten 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANGOB3 Aantal gestalde categorie 3 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.		
<b>Herbouw. totale bezit van gebouwen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_HWTBG Herbouwwaarde totale bezit van gebouwen.		
<b>Aantal windturbines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AWNDTRB Aantal windturbines in beheer/eigendom.		
<b>Aantal springkussens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ASPRKUS Aantal springkussens in beheer/eigendom.		
<b>Aantal beroepsbeoefenaars</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ABERBEO Aantal beroepsbeoefenaars onder contract.		
<b>Verw./verz./bew. creditcardgeg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_MVZCRED		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie of de organisatie creditcardgegevens verwerkt, verzamelt of bewerkt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>PCI DSS-veiligheidsstandaard J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_PCIDSS Indicatie of uw organisatie en uw betalingsverwerker aan de PCI DSS-veiligheidsstandaard voldoen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Sluitende begroting J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_SLTBGR Is een sluitende begroting aanwezig?  <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag goodwill</b> <i>xml tag:</i> OG_GOODW Bedrag goodwill (op geconsolideerde balans).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vestigingsgeb. dochtermaats., code</b> <i>xml tag:</i> OG_GEBDOM Vestigingsgebied dochtermaatschappij. <i>code list:</i> Gebied (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Opgericht eenmalig evenement J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_OGEVN1 Is het bedrijf opgericht voor het organiseren van een éénmalig evenement? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Oprichting collectieve actie J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_COLLA Is het bedrijf opgericht voor het instellen van een collectieve actie? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Wet op Vennootschapsbelasting J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_VENBEL Is verzekeringnemer onderworpen aan de Wet op Vennootschapsbelasting? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Reservefonds VvE J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_VVEFON Houdt de VvE een reservefonds in stand voor onvoorziene jaarlijkse kosten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gevestigd in bedr.verzamelgebouw J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_BDRVZGB Indicatie of het bedrijf is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal bewindvoerders</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTBWV Aantal bewindvoerders.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal paarden paardenhouderij</b> <i>xml tag:</i> OG_PRDHOUD Het verzekerd aantal paarden indien het bedrijf een paardenhouderij betreft.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal paarden paardenpension</b> <i>xml tag:</i> OG_PRDPENS Het verzekerd aantal paarden indien het bedrijf een paardenpension betreft.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Opslag lithium/ion accu's J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_ACCUOPS Indicatie of lithium en/of ion accu's worden opgeslagen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Relevante HBO/WO opleiding J/N</b> <i>xml tag:</i> OG_RELOPLB Indicatie of beroepsbeoefenaars een relevante HBO/WO opleiding met succes hebben afgerond.	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Fusie/overname afgelopen 5 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_FUSOVR5		
Indicatie of de organisatie de afgelopen 5 jaar onderdeel is geweest van een fusie of overname.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaar laatste fusie/overname</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OG_FUSOVJR		
Het jaar waarin de laatste fusie of overname heeft plaatsgevonden.		
<b>Reorganisatie afgelopen 5 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_REORG5		
Indicatie of de organisatie de afgelopen 5 jaar een reorganisatie heeft doorgevoerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaar laatste reorganisatie</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OG_REORGJR		
Het jaar waarin de laatste reorganisatie heeft plaatsgevonden.		
<b>Onder verscherpt toezicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OVTOEZ		
Indicatie of sprake is van verscherpt toezicht (op personen of ondernemingen).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Deelnemingen in VS e/o Canada J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_DEELAMC		
Indicatie om aan te geven of de partij en/of haar dochtermaatschappijen deelnemingen en/of activiteiten hebben in de VS en/of Canada.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beursgenoteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEURSG		
Indicatie of de onderneming/rechtspersoon beursgenoteerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rechtsp. langer dan 2 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RPLD2JR		
Bestaat de rechtspersoon 2 jaar of langer?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaarrekening gedeponneerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRREKGD		
Indicatie of de onderneming/rechtspersoon de jaarrekening over het laatste boekjaar heeft gedeponneerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaarrekening contin.veronderst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRREKCV		
Indicatie of de onderneming/rechtspersoon de jaarrekening heeft opgemaakt o.b.v. continuïteitsveronderstelling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zwembad als bedrijfsfaciliteit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZWEMBDR		
Indicatie of een zwembad onderdeel is van de bedrijfsfaciliteiten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Leen arb. kantoor spec branches J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LNKTRBR		
Leent u arbeidskrachten uit in de branches/beroepen: stuwadoor, transport en logistiek, medisch, zorg, industrie, techniek, overheid, automotive en beveiliging, voor anders dan kantoorwerk?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Detach/werven naar/in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_DTWRFBU		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Detacheert, zendt of leent u arbeidskrachten uit naar het buitenland, of werft u arbeidskrachten in het buitenland?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Huisvesting arbeidskrachten J/N** **F** **an1**

xml tag: OG\_HUVEARB

Indicatie of huisvesting voor de arbeidskrachten wordt geregeld door verzekeringnemer.

code list: Logische eenheid (all selected)

### **Bedrijfsongevallen**

**Aantal bedrijfsongev. afgel. jaren** **F** **n..15**

xml tag: OG\_AANTBON

Aantal vastgestelde bedrijfsongevallen afgelopen jaren.

**Toel. aantal bedr.ongev. afg. jr.** **F** **an..999**

xml tag: OG\_TOELABO

Toelichting aantal bedrijfsongevallen afgelopen jaren.

### **Verzuim**

**Gem. verzuimp. overgen. pers. v.jr.** **F** **n..8**

xml tag: OG\_GVZPOP1

Gemiddeld verzuimpercentage vorig jaar van overgenomen personeel t.b.v. risicobepaling.

**Gem. verzuimp. overg. prs. 2jr. ter.** **F** **n..8**

xml tag: OG\_GVZPOP2

Gemiddeld verzuimpercentage 2 jaar terug van overgenomen personeel t.b.v. risicobepaling.

**Gem. verzuimp. overg. prs. 3jr. ter.** **F** **n..8**

xml tag: OG\_GVZPOP3

Gemiddeld verzuimpercentage 3 jaar terug van overgenomen personeel t.b.v. risicobepaling.

### **Gegevens verzekeringen**

**Verzuimverzek. bij deze verzek. J/N** **F** **an1**

xml tag: OG\_VZMBDVZ

Indicatie of de partij een lopende verzuimverzekering heeft bij de verzekeraar waar de verzuimverzekering wordt aangevraagd.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Verz. aantal dieren** **F** **n..15**

xml tag: OG\_AANTDIE

Verzekerd aantal dieren.

**Naam werkgever op polis** **F** **an..70**

xml tag: OG\_NMWGVP

Naam van de (hoofd)werkgever op de polis. Betreft in Nederland gevestigde natuurlijke personen of rechtspersonen.

**Namen extra werkgevers op polis** **F** **an..200**

xml tag: OG\_NMMVWGV

De namen van andere werkgevers op de polis naast de hoofdwkgever. Betreft in Nederland gevestigde natuurlijke personen of rechtspersonen.

**Eigenrisicodrager voor Ziektewet J/N** **F** **an1**

xml tag: OG\_ERDZW

Indicatie of betrokken partij eigenrisicodrager voor de Ziektewet is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Eigenrisicodrager WGA J/N** **F** **an1**

xml tag: OG\_ERDWGA

Indicatie of betrokken partij eigenrisicodrager voor de WGA is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Verz. aantal medewerkers** **F** **n..15**

xml tag: OG\_VMEDEW

Verzekerd aantal medewerkers.

**Procesgegevens****Peiljaar****F n4***xml tag:* OG\_PEILJR

Peiljaar.

**VERZEKERD PERSOON****0..99, F***VERZEKERD PERSOON**xml tag:* VZ

Een natuurlijk persoon die verzekerd is op een verzekeringsovereenkomst.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* VZ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* VZ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer****F n..3***xml tag:* VZ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* VZ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* VZ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volnummer****F n..3***xml tag:* VZ\_RELVVNR

Volnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag:* VZ\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort relatie, oms.****F an..70***xml tag:* VZ\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Communicatie medium, code****F an..2***xml tag:* VZ\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Identificatie****Identificatienummer****F an..35***xml tag:* VZ\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VZ_RELNUM		
Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BSNR		
Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b>Rijksregisternummer</b>	<b>F</b>	<b>n11</b>
<i>xml tag:</i> VZ_RREGNR		
Rijksregisternummer. Uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België.		
<b>Referentienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..50</b>
<i>xml tag:</i> VZ_REFNR		
Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.		
<b>Nummer verblijfsvergunning</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VBLVNUM		
Nummer verblijfsvergunning		
<b>Rechtspersoon J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_RECHTSP		
Indicatie of deze partij een rechtspersoon is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> VZ_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TWEEVN		

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200**

*xml tag:* VZ\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Roepnaam** **F** **an..35**

*xml tag:* VZ\_RNAAM

Roepnaam.

**Naam volledig uitgeschreven, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* VZ\_FULLNM

Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* VZ\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* VZ\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* VZ\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* VZ\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (subset selected)

**Soort tenaamstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* VZ\_TNMSTEL

Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.

*code list:* Tenaamstelling (all selected)

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* VZ\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* VZ\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* VZ\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* VZ\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* VZ\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* VZ\_PCODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VZ_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VZ_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Geografische breedte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VZ_GEOBRED		
Geografische breedte. Latitude.		
<b>Geografische lengte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VZ_GEOLENG		
Geografische lengte. Longitude.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Telefoonnummer overdag</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TELNUMO		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Op welk telefoonnummer bent u overdags bereikbaar?		
<b>Telefoonnummer avond</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: VZ_TELNUMA</i>		
Op welk telefoonnummer bent u 's-avonds bereikbaar?		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: VZ_FAXNUM</i>		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: VZ_MOBIEL</i>		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: VZ_EMAIL</i>		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: VZ_EMAILW</i>		
E-mailadres werk.		
<b>Adressoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag: VZ_ADRSRT</i>		
Gecodeerde aanduiding van de adressoort.		
<i>code list: Adressoort (all selected)</i>		
<b>Verblijfsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag: VZ_VBGEBI</i>		
Gebied waar partij momenteel verblijft.		
<i>code list: Gebied (all selected)</i>		
<b>Contactstatus, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag: VZ_CNTSTAT</i>		
Gecodeerde aanduiding van de contactstatus.		
<i>code list: Contactstatus (all selected)</i>		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag: VZ_GEBDAT</i>		
Geboortedatum.		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag: VZ_OVLJN</i>		
Indicatie of deze persoon is overleden.		
<i>code list: Logische eenheid (all selected)</i>		
<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag: VZ_OVLDAT</i>		
Wat is de datum van het overlijden?		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag: VZ_GEBPLTS</i>		
Geboorteplaats.		
<b>Geboorteland, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag: VZ_GEBLND</i>		
Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)</i>		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag: VZ_NATIONA</i>		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)</i>		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VZ\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Voertaal, code****F****an..2***xml tag:* VZ\_VTAAL

Voertaal. De taal die de persoon normaal spreekt. De standaard voertaal voor schriftelijke communicatie.

*code list:* Taalcode ISO 639-1 (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nederlands ingezetene J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_NLINGEZ

Indicatie die aangeeft of de betrokken partij Nederlands ingezetene is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Burgerlijke staat, code****F****an1***xml tag:* VZ\_BURGST

Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.

*code list:* Burgerlijke staat (all selected)**Huwelijkse voorwaarden J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_HUWELYK

Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Samenlevingscontract beschikbaar J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_SAMENLC

Samenlevingscontract beschikbaar.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum burgerlijke staat****F****n8***xml tag:* VZ\_BURGDAT

Datum burgerlijke staat.

**Weduwe/weduwnaar J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_WEDUW

Indicatie of betrokkene weduwe/weduwnaar is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nieuwe partner J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_NWPRTJN

Indicatie die aangeeft dat de betrokken persoon een nieuwe partner heeft na bijvoorbeeld echtscheiding. Dit gegeven is van belang voor levensverzekeringen en pensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* VZ\_GSSC

Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Aantal kinderen****F****n..15***xml tag:* VZ\_AANTKIN

Aantal kinderen.

**Leeftijd op peildatum****F****n..3***xml tag:* VZ\_LEEFTYD

Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.

**Persoonlijk inkomen J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_PERSINK

Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon persoonlijk inkomen heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Belastingplichtig buiten NL J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_BELPBNL

Belastingplichtig buiten Nederland.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geboortejaar** **F** **n4***xml tag:* VZ\_GEBJAAR

Geboortejaar.

**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code** **F** **an1***xml tag:* VZ\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument, oms** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_IDENOMS

Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.

**Identificatiedocument geldig J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document** **F** **an..17***xml tag:* VZ\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** **F** **n8***xml tag:* VZ\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** **F** **an..24***xml tag:* VZ\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Geldigheidsdatum identiteitsbewijs** **F** **n8***xml tag:* VZ\_GELDTOT

Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.

**Lidmaatschap****Lidmaatschap merkenclub J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_LIDCLUB

Bent u lid van een geregistreerde automobielfclub ten behoeve van het verzekerde voertuig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Lidmths. watersportvereniging J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_LIDWSV

Is de betrokkene lid van een watersportvereniging?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**ANWB lidmaatschapsnummer** **F** **an..17***xml tag:* VZ\_ANWBNR

ANWB lidmaatschapsnummer.

**Lid van uitvoerder J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_LIDUITV

Indicatie om aan te geven dat men lid is van de uitvoerder (bij uitvaartverzekeringen).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Studie/opleiding/rij-/vaardigheid****Hoogst genoten opleiding, code** **F** **an1***xml tag:* VZ\_OPLEIDI

Code om het hoogste genoten onderwijsniveau aan te geven.

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)**Studierichting, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* VZ\_STUDIEO

Omschrijving van de studierichting.

**Verwachte einddatum studie/opleiding** **F** **n8**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VZ_EDATSTU Verwachte einddatum (tot en met-datum) studie/opleiding.		
<b>Datum opleiding afgerond</b> <i>xml tag:</i> VZ_DATOPLA Datum opleiding afgerond.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Datum opleiding gestart</b> <i>xml tag:</i> VZ_DATOPLS Datum opleiding gestart.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Vereiste vakdiploma's J/N</b> <i>xml tag:</i> VZ_VAKDIPL Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vereiste vakdiploma's 2 J/N</b> <i>xml tag:</i> VZ_VAKDPL2 Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vereiste vakdiploma's 3 J/N</b> <i>xml tag:</i> VZ_VAKDPL3 Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Opleidingen, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> VZ_OPLOMS Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Opleidingen 2, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> VZ_OPLOMS2 Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Opleidingen 3, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> VZ_OPLOMS3 Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>HBO/WO opl. belastinggebied J/N</b> <i>xml tag:</i> VZ_HWOPLBL Indicatie of een HBO- of WO-opleiding gevolgd is op het gebied van belastingen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Relevante advocatenopleiding J/N</b> <i>xml tag:</i> VZ_RADVOPL Indicatie of een relevante advocatenopleiding is gevolgd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b> Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> VZ_BANKRK Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<b>Girorekeningnummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> VZ_GIRORK Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<b>Bank identificatie code, incasso</b> <i>xml tag:</i> VZ_BIC Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<b>Bank account nummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> VZ_IBAN Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b> <i>xml tag:</i> VZ_BANKTNV	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Bankrekening incasso, ten name van.

**Bank identificatie code, excasso** F an..11*xml tag:* VZ\_BICEX

Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.

**Bank account nummer, excasso** F an..34*xml tag:* VZ\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bank naam excasso rekening** F an..70*xml tag:* VZ\_BNKNMEX

Naam van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Reden aanvraag, mutatie, code** F an..2*xml tag:* VZ\_RDNMUT

Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven.

*code list:* Mutatiereden (all selected)**Leeftijdscorrectie in jaren** F n..15*xml tag:* VZ\_LFTCORR

Een marge waardoor vooraf rekening wordt gehouden met een verhoging dan wel verlaging van de levensverwachting in de toekomst.

**Leeftijdscorrectie in maanden** F n..15*xml tag:* VZ\_LFTCORM

Een marge waardoor vooraf rekening wordt gehouden met een verhoging dan wel verlaging van de levensverwachting in de toekomst. Correctie in maanden.

**Percentage leeftijdscorrectie** F n..8*xml tag:* VZ\_LFTCORP

Een marge waardoor vooraf rekening wordt gehouden met een verhoging dan wel verlaging van de levensverwachting in de toekomst. Correctiepercentage.

**Overig****Tekst** F an..999*xml tag:* VZ\_TEKST

Tekst.

**Data****Ingangsdatum** F n8*xml tag:* VZ\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum** F n8*xml tag:* VZ\_ENDDAT

Vervaldatum (tot-datum).

**Verzekerd persoon specifiek****Ondernemer sinds** F n8*xml tag:* VZ\_ONMDAT**Zelfst.ondernmr. huidig beroep sinds** F n8*xml tag:* VZ\_HBRPDAT

Zelfstandig ondernemer in huidig beroep sinds?

**Bedrijf op huisadres gevestigd J/N** F an1*xml tag:* VZ\_BEDRHUI

Bedrijf op huisadres gevestigd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam ziektekostenverzekeraar** F an..70*xml tag:* VZ\_NMZKTVZ

Naam van de ziektekostenverzekeraar.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Polisnummer ziektekostenverzekering</b> <i>xml tag:</i> VZ_CNUMZKV Polisnummer van de lopende ziektekostenverzekering.	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<b>Werknemerskorting J/N</b> <i>xml tag:</i> VZ_WRKNKRT Indicatie of werknemerskorting van toepassing is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Referentienummer medisch dossier</b> <i>xml tag:</i> VZ_REFNRMD Referentienummer naar een medisch dossier.	<b>F</b>	<b>an..50</b>
<b>Aangesloten bij vakbond, code</b> <i>xml tag:</i> VZ_VAKBOND Vakbond waarbij persoon is aangesloten. <i>code list:</i> Vakbond (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Eigenaar tweede woning J/N</b> <i>xml tag:</i> VZ_EIG2WON Indicatie of de verzekerde eigenaar/bezitter van een tweede woning is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Rechtsverhouding tot het pand, code</b> <i>xml tag:</i> VZ_RVTPND De rechtsverhouding tot het onroerend goed-object van de verzekerde. <i>code list:</i> Eigendomsverhouding (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Arbeidssituatie, code</b> <i>xml tag:</i> VZ_ARBSTAT Gecodeerde aanduiding van de arbeidssituatie. <i>code list:</i> Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Activiteiten</u></b>		
<b>Sportbeoefening J/N</b> <i>xml tag:</i> VZ_SPORTEN Beoefent u een sport? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Amateur sporter J/N</b> <i>xml tag:</i> VZ_AMSPORT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>(Semi) beroeps sporter</b> <i>xml tag:</i> VZ_SBSPORT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Sportbeoefening, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> VZ_SPORT Omschrijving van de sporten die worden beoefend.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Aantal uren sport per week</b> <i>xml tag:</i> VZ_AANTUSP Aantal uren sport per week.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Deelname aan sportwedstrijden J/N</b> <i>xml tag:</i> VZ_DLNSPRT Neemt u deel aan sportwedstrijden? Invullen indien u aan sport doet. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toelichting sportwedstrijden, omschr</b> <i>xml tag:</i> VZ_TOESPRT	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Hobby's met verhoogd risico J/N</b> <i>xml tag:</i> VZ_HOBVERH <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toelichting hobby's verhoogd risico</b> <i>xml tag:</i> VZ_TOEHOB Toelichting indien sprake is van hobby's met een verhoogd risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Classificatie hobby's verh. risico</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* VZ\_HOBVRCL

Ongecodeerde classificatie van hobby's met verhoogd risico.

**Regelmatige motor/scooter best. J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_SCOOTER

Is de persoon een regelmatige bestuurder van motorfiets of scooter?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Doel van de reis, code****F****an..2***xml tag:* VZ\_DOELRS

Doel van de reis, gecodeerd

*code list:* Reisdoel (all selected)**Reisverzekering verklaring J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_RSVKL

Indicatie om aan te geven dat aan de verzekerde een reisverzekering verklaring is afgegeven voor de landen Cuba of Rusland.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum afgifte reisverz. verklaring****F****n8***xml tag:* VZ\_DTRSVKL

Datum waarop aan de verzekerde een reisverzekering verklaring is afgegeven voor de landen Cuba of Rusland.

**Beroepsmilitair J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_BERMIL

Indicatie om aan te geven dat persoon beroepsmilitair is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Pensioen gegevens****Pensioendatum****F****n8***xml tag:* VZ\_PENSDAT

Pensioendatum.

**Prepensioendatum****F****n8***xml tag:* VZ\_PREPEDT

Prepensioendatum.

**Toegezegde pensioendatum****F****n8***xml tag:* VZ\_PENTOED

Toegezegde pensioendatum.

**Risicovragen****Strafrechtelijk verleden J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_STRAFRV

Heeft de verzekeringnemer feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verz., die binnen de afgel. 8jr. zijn voorgevallen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. strafrechtelijk verleden****F****an..70***xml tag:* VZ\_TSTRAFR

Toelichting op strafrechtelijk verleden.

**Schuldsan./Failliet/Surseance J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_FINPROB

Indicatie of er sprake is van schuldsanering / faillissement / surseance van betaling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. schuldsan./failliet/surseance****F****an..70***xml tag:* VZ\_TFINPRO

Toelichting op schuldsanering / fallisement / surseance van betaling.

**Onlangs hypotheek afgesloten J/N****F****an1***xml tag:* VZ\_HYPAFG

Geeft aan of onlangs een hypotheek is afgesloten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eerder geschil of procedure J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VZ_BGP Afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens of overheid)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arbeidsconflict J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ACF Afgelopen 3 jr één of meer arbeidsconflicten gehad? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geschil met huidige werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_HUIWGG (Dreigend) arbeidsgeschil met de huidige werkgever? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Burenrechtelijk geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BRG Burenrechtelijk geschil . <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dreigend geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_DGP Is er sprake van een dreigend geschil (met b.v. werkgever, leverancier, burens, overheid)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting dreigend geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TDGP Toelichting dreigend geschil.		
<b>Ingrijpende veranderingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BIV Verwacht u in uw directe werkomgeving, binnen afzienbare tijd saneringen, fusies, reorganisaties of overheidsmaatregelen waardoor er ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op ingrijpende veranderingen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BIVT Toelichting op ingrijpende veranderingen		
<b>Overige feiten/mededelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_OVERMED Zijn er andere feiten en/of omstandigheden te melden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn? Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. overig mede te delen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TOVRMDL Toelichting op overige mede te delen zaken.		
<b>Verzekerde ooit afgewezen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VZAAGW Indicatie of verzekerde ooit is afgewezen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde ooit afgewezen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VZAAGWO Omschrijving/toelichting waarom verzekerde ooit is afgewezen.		
<b>Toelichting-0</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TOELIC0 Toelichting-0		
<b>Toelichting-1</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TOELIC1 Toelichting-1		
<b>Toelichting-2</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TOELIC2		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Toelichting-2		
<b>Toelichting-3</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TOELIC3		
Toelichting-3		
<b>Toelichting-4</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TOELIC4		
Toelichting-4		
<b>Toelichting-5</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TOELIC5		
Toelichting-5		
<b>Hobby's, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_HOBBY		
Omschrijving van de hobby's		
<b><u>Risico's</u></b>		
<b>Aantal carenzjaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VZ_CARENZ		
<b>Carenzjaren van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_CRNZJVT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sterftekans van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_STRFKNS		
Indicatie die aangeeft of er een sterftekans van toepassing is op de verzekerde persoon.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**VERZUIM**

0..\*, F

VERZUIM

*xml tag:* VM

Afwezigheid van een werknemer op het werk wegens ziekte.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VM_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VM_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VM_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VM_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VM_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Identificatie****Dossiernummer verzuim** F an..35*xml tag:* VM\_DOSNRVZ

Dossiernummer verzuim van eigen administratie.

**Dossiernummer melder** F an..35*xml tag:* VM\_DOSNRVM

Dossiernummer van partij die het verzuim meldt.

**Verzuim****Datum 1e ziekte dag** F n8*xml tag:* VM\_ZIEKDAT

Datum eerste ziekte dag.

**Datum einde verzuim** F n8*xml tag:* VM\_ENDVERZ

De eerste dag waarop men weer gaat werken, of de eerste dag waarop het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van overlijden van de werknemer, of de dag dat de werknemer uit dienst treedt, of de dag dat de werknemer in de WAO instroomt. Tijdens verlof wordt herstel ook geregistreerd.

**Reden einde verzuim, code** F an..5*xml tag:* VM\_RDENDV

Reden einde verzuim.

*code list:* Reden einde verzuim (all selected)**Percentage arbeidsongeschiktheid** F n..8*xml tag:* VM\_AOPERC

Percentage arbeidsongeschiktheid.

**Loon uit arbeid** F n..15*xml tag:* VM\_LOONARB

Bedrag loon per maand uit arbeid, dus na eventueel gedeeltelijke AO, t.b.v. benutting restverdiencapaciteit.

**Oorzaak verzuim, code** F an..5*xml tag:* VM\_OORVER

De oorzaak van het verzuim.

*code list:* Oorzaak verzuim (all selected)**Vangnet Ziekte wet, code** F an..5*xml tag:* VM\_VANGNET

Bij ziekte van een werknemer geldt in sommige situaties de Ziekte wet als 'vangnet'.

*code list:* Vangnet Ziekte wet (all selected)**WIA oordeel, code** F an..5*xml tag:* VM\_WIAOORD

De mate van ziekte zoals beoordeeld door UWV voor een WIA-aanvraag.

*code list:* WIA oordeel (all selected)**Mutatiedatum** F n8*xml tag:* VM\_MUTDAT

Datum waarop de mutatie is/wordt doorgevoerd.

**Ingangsdatum van de wijziging** F n8*xml tag:* VM\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Toelichting wijziging verzuim** F an..200*xml tag:* VM\_TOEWVER

Toelichting bij de wijziging van het verzuim/de verzuimstatus.

**Vangnet-situatie van toepassing?** F an1*xml tag:* VM\_VANGTOE

Indicatie of voor de betrokkene de vangnet-situatie (Ziekte wet) van toepassing is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Bevestiging (all selected)**Status, code** **F** **an..5***xml tag:* VM\_STATUS

Status, gecodeerd.

*code list:* Status (all selected)**Betaald ouderschapsverlof J/N** **F** **an1***xml tag:* VM\_BETOVLF

Indicatie of sprake is van betaald ouderschapsverlof.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**UWV-uitkering ouderschapsverlof J/N** **F** **an1***xml tag:* VM\_UWVUOV

Indicatie of een uitkering van het UWV is ontvangen voor betaald ouderschapsverlof.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werknemer ziek/AO. door derde J/N/O** **F** **an1***xml tag:* VM\_WMZAODD

Indicatie of de werknemer ziek/arbeidsongeschikt is geworden door toedoen van een derde.

*code list:* Bevestiging (all selected)**Aansprakelijkheid****Derde aansprakelijk J/N** **F** **an1***xml tag:* VM\_DERDAAN

Indicatie die aangeeft of een derde partij aansprakelijk is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Erken. aansprak. ziek/ao derde, code** **F** **an..2***xml tag:* VM\_ERKZAOD

De mate van erkenning van aansprakelijkheid voor de ziekte/arbeidsongeschiktheid van de werknemer door de derde partij.

*code list:* Erkenning aansprakelijkheid (all selected)**VOORTGANG****0..\*, F***VOORTGANG**xml tag:* VT

Gegevens over de voortgang van bijvoorbeeld de behandeling van een aanvraag of behandeling van een schade claim.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* VT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* VT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Specificatie voortgang****Gebeurtenis ID** **F** **an..36***xml tag:* VT\_GBRTNID

Unieke identificatie van een gebeurtenis.

**Gebeurtenis, code** **F** **an..5**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> VT_GBRTNIS <i>code list:</i> Gebeurtenis (all selected)		
<b>Gebeurtenis, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VT_GBRTNST		
<b>Startdatum gebeurtenis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VT_GBRTSDT Datum waarop de gebeurtenis (het event) plaatsvindt of plaats gaat vinden.		
<b>Creatiedatum gebeurtenis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VT_GBRTCDT Datum waarop de gebeurtenis (het event) is vastgelegd.		
<b>Reden herstel gebeurtenis</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VT_GBRTHRS Reden voor het herstellen/ongedaan maken van een gebeurtenis (event).		
<b>Datum voortgang</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VT_VTDAT		
<b>Status voortgang, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VT_STSVT <i>code list:</i> Status voortgang (all selected)		
<b>Toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VT_TOEL		
<b>Reden wachtstatus, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VT_REDWACT Reden van wachtstatus. <i>code list:</i> Reden (subset selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VT_TEKST Tekst.		
<b>Actie vereist J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VT_ACTIE Is actie vereist van de tussenpersoon? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting actie</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VT_ACTIET Toelichting op vereiste actie.		
<b><u>TSVJ specifiek</u></b>		
<b>Update zuivere schadevrije mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..4</b>
<i>xml tag:</i> VT_SVMUPDT Gecorrigeerd aantal zuivere schadevrije maanden na een gebeurtenis.		
<b>Reden update schadevrije mnd, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VT_SVMUPDR Reden voor de update van aantal schadevrije maanden in TSVJ. <i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Reserveringsduur certificaat SVJ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VT_SVJCRES Aantal dagen dat een certificaat(nummer) SVJ is gereserveerd.		
<b><u>Documenten</u></b>		
<b>Nog te verwachten document 1</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VT_VDOC1 Document dat nog wordt verwacht. <i>code list:</i> Soort bijlage (all selected)		
<b>Nog te verwachten document 2</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VT_VDOC2 Document dat nog wordt verwacht. <i>code list:</i> Soort bijlage (all selected)		

**VOORWAARDE**

0..\*, F

VOORWAARDE

xml tag: VW

De gegevens van een voorwaarde, bijvoorbeeld polisvoorwaarde.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: VW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: VW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: VW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: VW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: VW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: VW\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: VW\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Clausules****Clausulenummer(s)**

F an..20

xml tag: VW\_CLAUSNR

Clausulenummer(s).

**Clausule-omschrijving kort**

F an..70

xml tag: VW\_CLAUSOM

Korte clausule-omschrijving.

**Voorwaarden****Voorwaarde identificatie, code**

F an..5

xml tag: VW\_VRWID

Unieke identificatie van de voorwaarde. Het gaat hier om een tabel die wordt onderhouden door een externe partij.

code list: Voorwaarde identificatie (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Voorwaarden nummers</b> <i>xml tag:</i> VW_VRWNR	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Voorwaarde versie</b> <i>xml tag:</i> VW_VRWVERS Voorwaarde versie.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Voorwaardentekst</b> <i>xml tag:</i> VW_VRWOM	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Voorwaarde omschrijving</b> <i>xml tag:</i> VW_VRWOMS Uitgebreide voorwaarde omschrijving. Memoveld van maximaal 99999 tekens.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Voorwaarde rubriek, code</b> <i>xml tag:</i> VW_VRUBRKC Gecodeerde rubriek aanduiding waaronder de voorwaarde valt. Het gaat hier om een tabel die wordt onderhouden door een externe partij.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Voorwaarde naam</b> <i>xml tag:</i> VW_VOORWNM Voorwaarde naam.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Voorwaarde specifiek</u></b>		
<b>Voorwaarde toelichting</b> <i>xml tag:</i> VW_VRWTL Aanvullende toelichting op de voorwaarde.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Soort voorwaarde, code</b> <i>xml tag:</i> VW_SRTVW <i>code list:</i> Soort voorwaarde (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Eenheid, code</b> <i>xml tag:</i> VW_EENHEID Code die aangeeft welke (tijds) eenheid geldt voor het bijbehorende aantal, bedrag of percentage. Bijvoorbeeld per dag, per jaar, aantal dagen etc. <i>code list:</i> Eenheden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Aantal</b> <i>xml tag:</i> VW_AANTAL Aantal.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Voorwaarde bedrag</b> <i>xml tag:</i> VW_VBEDRAG Bedrag dat behoort bij deze voorwaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Voorwaarde percentage</b> <i>xml tag:</i> VW_VPERC Percentage dat behoort bij deze voorwaarde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Voorwaardenbron, code</b> <i>xml tag:</i> VW_BRONVRW Code om aan te geven uit welke bron de voorwaardengegevens komen. <i>code list:</i> Functionele verwerking (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b><u>Voorwaarde vergelijking</u></b>		
<b>Minimaal aantal punten score</b> <i>xml tag:</i> VW_SCORMIN Minimaal aantal punten score dat geldt voor deze voorwaarde. Wordt gebruikt ten behoeve van voorwaarden vergelijking.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Maximaal aantal punten score</b> <i>xml tag:</i> VW_SCORMAX Maximaal aantal punten score dat geldt voor deze voorwaarde. Wordt gebruikt ten behoeve van voorwaarden vergelijking.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Waardering aantal punten score</b> <i>xml tag:</i> VW_SCORE Waardering aantal punten score dat geldt voor deze voorwaarde. Wordt gebruikt ten behoeve van voorwaarden vergelijking.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Overig****URL****F****an..999***xml tag:* VW\_URL

Unieke Internet Locatie.

**VRAGEN SCHADE-INCIDENT****0..1, F***VRAGEN SCHADE-INCIDENT**xml tag:* IQ

Vragen bij een incident waarbij schade is ontstaan.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* IQ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* IQ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer****F****n..3***xml tag:* IQ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* IQ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* IQ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volnummer****F****n..3***xml tag:* IQ\_RELVNR

Volnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Extra vragen incident****Misbruik pasje met pincode J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_MPINPAS*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opzettelijk handelen, nalaten J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_OPZHAND

Opzettelijk handelen of nalaten van verzekerde of van een derde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opzett. handelen, nalaten groep J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_OPZHGRP

Opzettelijk handelen of nalaten van personen die tot een groep behoren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schade-gebeurtenis voorzienbaar J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_SVOGBVZ

Schadeveroorzakende gebeurtenis voorzienbaar (niet onzeker)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Gedrag kind 14-15jr. te beletten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DISCULP		
Ouder/voogd heeft de gedraging van een verzekerd kind van 14 of 15 jaar niet kunnen voorkomen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen schuld van verzekerde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_EIGSVZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen schuld tegenpartij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_EIGSTY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vz.betr.plegen/voorber. misdrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VZPVCRM		
Verzekerde(n) betrokken bij plegen/voorbereiden misdrijf incl. kaping/terreur/ernstige versterking van de openbare orde?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Seksueel (getint) gedrag verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SGDRGVZ		
Seksuele of seksueel getinte gedragingen van verzekerde?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Seksueel (getint) gedrag groep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SGDRGGP		
Seksuele of seksueel getinte gedragingen van personen die tot een groep behoren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Negatief reisadvies Min. BuZa J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_NEGREIS		
Negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Op niet off. erkend kampeerter. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_NERKKMP		
Op een niet officieel erkend kampeerterrein?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reis tbv geneesk. behandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RSGENBH		
Reis ondernomen ten behoeve van geneeskundige behandeling?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geen ziektekostenvz. van kracht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_NVZZK		
Geen ziektekostenverzekering van kracht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanspr. van werk-/opdr.gever vz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_AWRKOPD		
Aanspraak van een werkgever of opdrachtgever voortvloeiend uit werkzaamheden verricht door verzekerde?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sporen van braak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SPRBRK		
Zijn sporen van braak aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Diefst.motorv. na inbraak woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DFSTNIW		
Indicatie om aan te geven dat diefstal van motorvoertuig het gevolg was van een inbraak in de woning van verzekeringnemer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Niet mededelingsplicht nagekomen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MPLICHT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Mededelingsplicht niet of niet volledig nagekomen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzondere omstandigheden J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_BYZOMS Bijzondere omstandigheid/omstandigheden van toepassing? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bijzondere omstandigheden, toelichting</b> <i>xml tag:</i> IQ_BYZOMST Bijzondere omstandigheid/omstandigheden van toepassing, toelichting	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Overeenstemming toedracht J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_OVKTOED Indicatie die aangeeft of er overeenstemming is over de toedracht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Schade aan andere zaken J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_SCHAZK Indicatie om aan te geven dat er ook sprake is van schade aan andere zaken. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Schade aan andere zaken, toel.</b> <i>xml tag:</i> IQ_SCHAZKT Toelichting op schade aan andere zaken.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toedracht omschrijving</b> <i>xml tag:</i> IQ_TOEOMS Omschrijving van de toedracht van het incident.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Extra vragen oorzaak/gevolg</u></b>		
<b>Opbergplaats bagage, code</b> <i>xml tag:</i> IQ_PLTSBGC Opbergplaats bagage, gecodeerd. <i>code list:</i> Opbergplaats, code (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Plaats van de bagage, omschr.</b> <i>xml tag:</i> IQ_PLTSBAG Plaats van de bagage, omschrijving	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Aan oog onttrokken J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_AOONTT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Afn.front radio zichtb.achtergel J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_FRONT Afneembaar front van de radio zichtbaar achtergelaten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Achtergel.zonder direct toezicht J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_ZDIRTZG Achtergelaten zonder direct toezicht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>In behoorlijk afgesloten ruimte J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_IAFGRMT In behoorlijk afgesloten (bagage)ruimte? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>In niet afgesl. camper/caravan J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_INAFGCR In niet afgesloten camper/caravan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Normale voorzichtigheid J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_NVOORZ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Voldoende aandacht v. veiligheid J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_VAVVG Voldoende aandacht voor veiligheid? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Sleutels achtergelaten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SLEUTEL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ramen en/of deuren opgelaten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OPEN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geleid.werkende (weers)invloeden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_GLWKINV		
Geleidelijk werkende (weers)invloeden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vochtdoorlating muren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VOCHT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Achterstallig onderhoud J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ACHTOND		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Constructiefout J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_CONSTFT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen gebrek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_EIGGBRK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen aard en natuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_AARDNAT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Slijtage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SLEETS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lekkage van meerwandig glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_LEKGLAS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens verhuizing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VERHUIS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens bewerken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BEWERK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens (ver)plaatsen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VERPLTS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens gebruiken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_GBRKN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens behandelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BHNDLN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens reinigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_REINIG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens aanbouw, verbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_AANVERB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens leegstand van het gebouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_LEEGSTD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens dln ski-/langlaufwedstr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IQ_SKILLWD Tijdens deelneming/voorbereiding ski-/langlaufwedstrijden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens joy-riding met motorr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_JOYRIDE Tijdens joy-riding met een motorrijtuig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens joy-varen met vaartuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_JOYVAAR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens sport/spel deeln/toesch.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SSDT Tijdens sport/spel aan deelnemer of toeschouwer? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens vriendendienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VRNDDNS Tijdens vriendendienst, schade veroorzaakt aan tegenpartij voor wie verzekerde belangenloos een dienst heeft verleend? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gewapend conflict J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_GEWCNFL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Burgeroorlog J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BOORLOG <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OPSTAND Opstand in de zin van revolutie, geen oproer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Binnenlandse onlusten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BNLONL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oproer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OPROER Oproer in de zin van rellen, geen opstand. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Muiterij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MUITERY <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In verband met molest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MOLEST <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In verband met atoomkernreacties J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ATMKRCT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In verband met aardbeving J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_AARDBEV <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In verband met overstroming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OVRSTRM <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ivm bezit/gebruik wapens J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BGWAP In verband met bezit en/of gebruik wapens? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ivm bezit/gebruik vuurwpn. jacht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BGVWAPJ		



In verband met bezit en/of gebruik vuurwapens tijdens de jacht?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ongedierte J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IQ\_ONGDIER

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Terrorisme,kwaadw.besmett.,prev. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IQ\_TKBPM

Gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekerde met/door motorrijtuig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IQ\_VZMDMR

Met of door een motorrijtuig dat verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekerde met/door motorrijtuig toel.** **F** **an..70**

*xml tag:* IQ\_VZMDMRT

Met of door een motorrijtuig dat verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt, toelichting

**Huispers. met/door MR gn.eig. VZ J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IQ\_HPMRGEI

Door huispersoneel met of door een motorrijtuig, geen eigendom van een verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekerde passagier motorr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IQ\_PASSMR

Een verzekerde als passagier van een motorrijtuig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekerde passagier vrtg. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IQ\_PASSPG

Een verzekerde als passagier van een vaartuig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekerde passagier luchtvrthg. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IQ\_PASSLV

Een verzekerde als passagier van een luchtvaartuig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mot.vrtbwg.maaimach/kndspeelgd. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IQ\_MDMVMM

Met of door motorisch voortbewogen maaimachines en kinderspeelgoed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Door afst. bediende modelauto's J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IQ\_AFSTBST

Door op afstand bediende modelauto's?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Met/door een vaartuig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IQ\_MDVRTG

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Met/door een vaartuig, toelichting** **F** **an..70**

*xml tag:* IQ\_MDVRTGT

Met of door een vaartuig dat verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt, toelichting

**Met/door boten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IQ\_MDBOOT

Met of door woonboten, roeiboten, kano's, zeilplanken, op afstand bestuurbare modelboten en zeilboten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Met/door luchtvaartuig J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IQ_MDLVTG Met of door een luchtvaartuig, modelvliegtuig, een doelvliegtuig, valschermsweeftoestel, een luchtschip, een modelraket of een ballon? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met/door een luchtvaartuig, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDLVTGT Met of door een luchtvaartuig, modelvliegtuig, een doelvliegtuig, valschermsweeftoestel, een luchtschip, een modelraket of een ballon, toelichting.		
<b>Met/door deltavliegen/parachute J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDDVPCH Met of door deltavliegen, parasailing en parachutespringen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met/door kabelvlg./zeil-modelvlt.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDKVZMV Met of door kabelvliegers, zeil- en modelvliegtuigen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met/door fiets elektr.traponderstJ/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDFET Met of door een fiets met elektrische trapondersteuning? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met/door aanhangwagens, caravans J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDAANH met of door aanhangwagens, waaronder caravans met caravanmover? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanh.,zijspan,caravan gekoppeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MRAACR Was aan het motorvoertuig een aanhanger, zijspan of caravan gekoppeld. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedwelmend/opwekk.middel gebr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BDWOPW Bedwelmend of opwekkend middel gebruikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedwelmend/opwekk.middel gebr. toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BDWOPWT Bedwelmend of opwekkend middel gebruikt, toelichting		
<b>Gebr. alc./drugs/medic. veroorz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_GADMVO Gebruik alcohol/drugs/medicijnen door veroorzaker? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geestel./lich. tekortkom.veroorz.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_GLTkVO Geestelijke/lichamelijke tekortkomingen van veroorzaker? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort dier veroorzaker, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VODIERC Code om aan te geven welk soort dier de veroorzaker is. <i>code list:</i> Diersoort (all selected)		
<b>Soort dier betrokken, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VODIER Omschrijving van het soort dier betrokken bij incident.		
<b>Dier aangelijnd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DIERVAS Dier aangelijnd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigenaar dier bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_EIGDRBK		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Eigenaar dier bekend. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam eigenaar dier</b> <i>xml tag:</i> IQ_EIGDRNM Naam eigenaar dier.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Extra vragen voertuigen</u></b>		
<b>Geparkeerd staand aangereden J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_GPKSAGR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Tgn.gepark. staand vrtg. aanger. J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_TGPRKAG Tegen geparkeerd voertuig aangereden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Uit parkeerstand weggereden J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_UPKSWGR Indicatie of uit parkeerstand werd weggereden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Door uit prk.stand vrtg. aanger. J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_DUPKSAG Door uit parkeerstand weggrijdend voertuig aangereden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Opende portier J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_OPNPRTR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Tegen openst. portier aangereden J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_TOPPRTR Tegen openstaand portier aangereden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verliet uitrit J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_VUITR Indicatie of een uitrit werd verlaten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Tegenpartij verliet uitrit J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_TYVUITR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Wilde rotonde oprijden J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_WROTON Indicatie of men een rotonde wilde oprijden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Reed op rotonde J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_RROTON Indicatie of op een rotonde werd gereden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Botste op achterzijde voorganger J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_BOAZVG <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Werd van achteren aangereden J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_VAAANGR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Veranderde van rijstrook J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_VVRS Indicatie of men veranderde van rijstrook. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Tegenpartij veranderde v.rijstr. J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_VVRSTY Tegenpartij veranderde van rijstrook. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Haalde in J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_INHAAL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werd ingehaald J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_INHAALW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ging rechtsaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RAF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij ging rechtsaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RAFTY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ging linksaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_LAF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij ging linksaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_LAFTY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed achteruit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RAU		
Indicatie of achteruit werd gereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij reed achteruit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RAUTY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Op rijstr.v.tegemoetk.verk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RSTGV		
Kwam op rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tgpy op rijstr.v.tegemoetk.verk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RSTGVTY		
Tegenpartij kwam op rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kwam van links op een kruising J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_KVLX		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kwam van rechts op een kruising J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_KVRX		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verleende geen voorrang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VGVR		
Indicatie of voorrang werd verleend.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenp. verleende geen voorrang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VGVRTY		
Tegenpartij verleende geen voorrang.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed door rood J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DROOD		
Indicatie of door rood werd gereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij reed door rood J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DROODTY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed tegen vast voorwerp aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RTVVRWP		
Indicatie of tegen een vast voorwerp werd aangereden.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verloor lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VLAD		
Indicatie of de lading is verloren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij verloor lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VLADTY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Extra vragen object status</u></b>		
<b>Eigenaar verzekerde zaak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_EIGVZK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gehuurde woning/onderdeel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_HRWNOND		
Gehuurde woning of onderdeel daarvan J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vakantieverblijf tegenpartij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VAKVTY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onrechtmatig bezit/gebruik vz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ONRBZGB		
Zaken die verzekerde onrechtmatig bezig of gebruikt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zaken die vz. onder zich heeft J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OZHZK		
Zaken die verzekerde onder zich heeft?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zaken onder zich,eigendom wrkgvr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OZWG		
Aan zaken die verzekerde uit hoofde van de uitoefening van zijn (neven)bedrijf/(neven)beroep of het verrichten van handenarbeid onder zich heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ontsiering,krass.,schramm.,deukenJ/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OKSD		
Ontsiering, krassen, schrammen of deuken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In pand gegeven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_INPAND		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In consignatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_CONSIGN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VRH		
Wordt het object verhuurd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Langer dan 3 maanden elders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_L3MDELD		
Langer dan 3 maanden elders (afwijkend van risicoadres) ?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Extra vragen aansprakelijkheid</u></b>		
<b>Vz.acht zich niet aansprakelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VZNANSP		
Verzekerde acht zich niet aansprakelijk voor de schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Rijtuig elders verzekerd J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_RTLDVZ*code list:* Logische eenheid (all selected)**Extra vragen overig****Tussentijdse wijziging risico J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_TWYZRIS

Tussentijdse wijziging van het risico?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verpl.verz.overeenk.niet nagekom.J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_VVOVKNN

Verplichtingen van de verzekeringsovereenkomst niet (volledig) nagekomen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Buiten geldigheidsduur verz.ovk J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_BGVZOVK

Buiten de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geen medische noodzaak J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_GMEDNDZ*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sprake van beschadiging J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_BSCHDG

Fysieke en/of functionele aantasting van een zaak (aantasting van de stoffelijke structuur).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sprake van verlies J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_VERLIES

Van verlies is sprake wanneer niet meer over het object kan worden beschikt

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schade aan zaken verzekerde J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_ZSVZ

Schade aan zaken van verzekerde zelf, uitgezonderd schade aan zaken van huispersoneel?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beroepsmatig vervoer pers./zaken J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_BVRVPZ

Beroepsmatig vervoeren van personen of zaken?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bestuurder tegenpartij onbevoegd J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_TYONBEV*code list:* Logische eenheid (all selected)**Voertuigen in bezit/gebruik verz.J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_BEZGEBR

Voertuigen in bezit/gebruik verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afwijkende toedracht J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_AFWTOED*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afwijkende toedracht, toelichting****F****an..70***xml tag:* IQ\_AFWTOET**Schade specifiek****Datum ongeval****F****n8***xml tag:* IQ\_OLDTM

Op welke datum is het ongeval gebeurd?

**Oorzaak ongeval, omschr.****F****an..70***xml tag:* IQ\_OLOORZ

Wat is de oorzaak van het ongeval?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Verwondingen door ongeval, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OLVERW		
Beschrijf de verwondingen die het gevolg zijn van het ongeval.		
<b>Iemand anders schuld aan ongeval J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OLSCHUL		
Heeft iemand anders schuld aan het ongeval?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OVLJN		
Indicatie of deze persoon is overleden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OVLDAT		
Wat is de datum van het overlijden?		
<b>Oorzaak van overlijden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OIOORZ		
Wat is de oorzaak van het overlijden?		
<b>Iemand anders schuld aan overlijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OISCHLD		
Heeft iemand anders schuld aan het overlijden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort beschadigd object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SADOOR		
<i>code list:</i> Soort schade object (all selected)		
<b>Soort beschadiging, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SASOORT		
Om wat voor beschadiging gaat het?		
<b>Zorg verleend aan, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ZRPERS		
Aan wie wordt of werd de zorg verleend?		
<i>code list:</i> Zorgverlening aan code (all selected)		
<b>Soort zorgverlening, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ZRSRT		
Om wat voor zorg gaat het?		
<b>Reden niemand anders zorgverl., oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ZRZORG		
Reden niemand anders zorgverlening. Waarom kon niemand anders de zorg op zich nemen?		
<b>Soort verkregen woning, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WISRT		
Om wat voor soort woning gaat het?		
<i>code list:</i> Soort verkregen woning (all selected)		
<b>Datum sleutel verkregen woning</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WIDTSL		
Op welke datum wordt de sleutel afgegeven?		
<b>Datum huurcontract verkregen woning</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WIDTHHUU		
Op welke datum wordt het huurcontract ondertekend?		
<b>Koop van bestaande woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WIKOO		
Gaat het om de koop van een woning die al bestaat?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden woning niet overgedragen, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WIOMSOP		
Waarom wordt of is de woning niet na de reis overgedragen en/of opgeleverd?		
<b>Oorspronkelijke opleverdatum woning</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IQ_WIDTOPL Wat was de oorspronkelijke opleverdatum?		
<b>Uiteindelijke opleverdatum woning</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WIDTOP Op welke datum is de woning uiteindelijk opgeleverd?		
<b>Mogelijkheid verand. overdracht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WIVER Was het mogelijk om de overdracht- en/of opleverdatum te veranderen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Natuurramp omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RMGEBEU Omschrijving van de natuurramp. Wat is er gebeurd?		
<b>Terugreis later door werkstaking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WETRDTM Is de terugreisdatum later geworden dan de bedoeling was als gevolg van werkstaking? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wie staakten er, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WEWISTA Omschrijving van wie er staakten.		
<b>Oorzaak uitval vervoermiddel,code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VMNMTG Waarom was het vervoermiddel niet meer te gebruiken? <i>code list:</i> Subevenement (all selected)		
<b>Schade aan vervoermiddel, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VMSRTSC Schade aan vervoermiddel na uitval.		
<b>Iemand anders schuld uitval vv. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VMSCHUL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervoermiddel reparatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VMREPAR Is er geprobeerd om het vervoermiddel te repareren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum vervoermiddel reparatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VMDTGEB Wanneer is geprobeerd het vervoermiddel te repareren?		
<b>Naam reparateur vervoermiddel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VMDOORW Naam van de reparateur die geprobeerd heeft het vervoermiddel te repareren na uitval.		
<b>Plaats bedrijf reparateur. oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VMLOC Plaats en locatie van het bedrijf van de reparateur van het vervoermiddel na uitval.		
<b>Reparatie vv. binnen korte tijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VMMOG Was het mogelijk om het vervoermiddel binnen twee werkdagen te repareren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden geen reparatie mogelijk, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VMNIET Wat was de reden waarom er geen reparatie mogelijk was op korte termijn.		
<b>Opbergplaats reisdocumenten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMDOCC Opbergplaats van de reisdocumenten, gecodeerd. <i>code list:</i> Opbergplaats, code (all selected)		



<b>Plaats van reisdocument, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMDOC		
Waar was het reisdocument op het moment van de diefstal of het verlies?		
<b>Plek vermissing reisdocument, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMBES		
Geef een beschrijving van de plek waar het reisdocument is gestolen of verloren.		
<b>Oorzaak vermissing reisdoc.,code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMOMS		
Onder welke omstandigheden zijn de reisdocumenten gestolen of verloren?		
<i>code list:</i> Subevenement (all selected)		
<b>Gebeurtenis vermissing reisdoc.,oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMGEBE		
Geef een beschrijving van deze gebeurtenis.		
<b>Datum vermissing reisdoc. ontdekt</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMONT		
Wanneer heeft de verzekerde de diefstal of het verlies van het reisdocument ontdekt?		
<b>Tijdstip vermissing reisdoc. ontdekt</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMTI		
<b>Locatie verz. tijdens verm.r.doc,oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMVERZ		
Waar was de verzekerde op het moment van de diefstal of het verlies?		
<b>Voorzorgsmaatregelen reisdoc.,oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMMAAT		
Welke voorzorgsmaatregelen heeft de verzekerde genomen om de diefstal of het verlies te voorkomen?		
<b>Plek van vermissing bagage, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMPLEK		
Geef een nauwkeurige beschrijving van de plek waar de bagage is gestolen of verloren.		
<b>Datum bagage laatst gezien</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMGEZ		
Wanneer is de bagage voor het laatst gezien?		
<b>Tijdstip bagage laatst gezien</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMTIJD		
Tijdstip bagage laatst gezien.		
<b>Oorzaak vermissing bagage, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMOMST		
Onder welke omstandigheden is de bagage gestolen of verloren?		
<i>code list:</i> Subevenement (all selected)		
<b>Gebeurtenis vermissing bagage, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMBESCH		
Geef een beschrijving van deze gebeurtenis.		
<b>Datum vermissing bagage ontdekt</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMONTDE		
Wanneer heeft de verzekerde de diefstal of het verlies van de bagage ontdekt?		
<b>Tijdstip vermissing bagage ontdekt</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMTDONT		
Op welk tijdstip heeft de verzekerde de diefstal of het verlies van de bagage ontdekt?		
<b>Locatie verz. tijdens verm.bag.,oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMVRZEK		
Waar was de verzekerde op het moment van de diefstal of het verlies		
<b>Voorzorgsmaatregelen bagage, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DMVOORZ		

Welke voorzorgsmaatregelen heeft de verzekerde genomen om de diefstal of het verlies te voorkomen?

**Sporen inbraak vak.verblijf J/N****F an1**

*xml tag:* IQ\_BRSPORE

Waren er sporen van inbraak aan het vakantieverblijf te zien?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bagage in kluis J/N****F an1**

*xml tag:* IQ\_BRKLUIS

Lag bagage in een kluis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reden bagage niet in kluis, oms.****F an..70**

*xml tag:* IQ\_BRREDEN

Waarom lag de bagage niet in een kluis?

**Loc. vervoermiddel geparkeerd, oms.****F an..70**

*xml tag:* IQ\_BRPARK

Waar was het vervoermiddel geparkeerd?

**Bagage zichtbaar J/N****F an1**

*xml tag:* IQ\_BRZCHT

Was de bagage van buitenaf zichtbaar?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Sporen inbraak vervoermiddel J/N****F an1**

*xml tag:* IQ\_BRINBRA

Vertoonde het vervoermiddel sporen van inbraak?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Soort schade bagage, omschr.****F an..70**

*xml tag:* IQ\_BRSOORT

Om wat voor soort beschadiging gaat het?

**Deskundige bagage schade J/N****F an1**

*xml tag:* IQ\_BRDESKU

Heeft er een deskundige naar de schade gekeken?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Oordeel deskundige bag. schade, oms.****F an..200**

*xml tag:* IQ\_BROORDE

Wat was het oordeel van de deskundige?

**Locatie beschadigde bagage, oms.****F an..70**

*xml tag:* IQ\_BRLOCAT

Waar is de beschadigde bagage nu?

**Schade bagage tijdens openb.verv.J/N****F an1**

*xml tag:* IQ\_BRTDNRE

Is de schade aan de bagage ontstaan tijdens een reis met het openbaar vervoer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum complicaties zwangerschap****F n8**

*xml tag:* IQ\_ZWCODTM

Wanneer begonnen de complicaties van de zwangerschap?

**Complicaties zwangerschap, omschr.****F an..70**

*xml tag:* IQ\_ZWOMS

Om wat voor complicaties van de zwangerschap gaat het?

**Advies reis beëindigen ivm zw. J/N****F an1**

*xml tag:* IQ\_ZWARTS

Heeft een arts geadviseerd om de reis voortijdig te beëindigen ivm zwangerschap?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum zwangerschap vastgesteld****F n8**

*xml tag:* IQ\_ZWVSDTM

Wanneer werd de zwangerschap vastgesteld?

**Noodzaak medische ingreep, oms.****F an..100**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> IQ_MINOO Wat maakte de medische ingreep noodzakelijk?		
<b>Datum uitvoering medische ingreep</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIDTM Wanneer is de medische ingreep uitgevoerd?		
<b>Gezondheid verz. voor reis, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIGezo Hoe was de gezondheid van verzekerde toen de reis werd geboekt of de vakantiewoning werd gehuurd?		
<b>Eerder last van deze klachten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIKLACH Heeft de verzekerde al eerder last gehad van deze klachten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum eerder klachten</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIDTKLA		
<b>Advies later vertrek ivm kl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIADART Heeft een arts geadviseerd om de reis te annuleren of later te vertrekken? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Advies reis beëindigen ivm kl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIBEART Heeft een arts geadviseerd om de reis voortijdig te beëindigen ivm met klachten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste baan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WWBaan Had de verzekerde een vaste baan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum aanvang vaste baan</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WWBADTM Op welke datum begon de baan?		
<b>Datum ontslag uit vaste baan</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WWONDTM Op welke datum was het ontslag?		
<b>Reden ontslag uit vaste baan</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WWREDEN Wat was de reden van het ontslag?		
<b>Los geboekte onderdelen reis, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SRONDER Uit welke los geboekte onderdelen bestond de reis?		
<b>Onderdeel oorzaak van wijz.reis,oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SRANWIJ Welk onderdeel van de reis veroorzaakte de annulering of wijziging van de reis?		
<b>Mogelijkheid alternatief reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SRALTER Was het mogelijk om een alternatief te regelen voor de annulering of wijziging van de reis? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vergoeding kosten wijziging reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SRVERGD Vergoedt de verhuurder de kosten van de annulering of wijziging van de reis? Of vergoedt de reisorganisatie deze kosten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Niet mogelijke inentingen, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_IEOMS Omschrijving niet mogelijke inentingen.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Reden niet mogelijke inenting, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_IEREDEN		
Wat is de reden dat deze inenting niet mogelijk is?		
<b>Normaal aantal dagen visum afgifte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VSTERM		
Wat is de normale termijn waarop het gevraagde visum wordt afgegeven?		
Opgave in aantal dagen.		
<b>Datum visum aangevraagd</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VSDTM		
Op welke datum is het visum aangevraagd?		
<b>Datum visum aanvraag afgewezen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VSDTMAF		
Op welke datum is de aanvraag van het visum afgewezen?		
<b>Reden visum aanvraag afgewezen, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VSREDEN		
Om welke reden is de aanvraag van het visum afgewezen?		
<b>Datum nieuwe baan geaccepteerd</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ADDTM		
Op welke datum heeft verzekerde de nieuwe baan geaccepteerd		
<b>Duur van arbeidsovereenkomst, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ADTERM		
Voor hoe lang heeft verzekerde een arbeidsovereenkomst afgesloten?		
<b>Aantal uren per week arbeid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ADUREN		
Aantal uren per week arbeid.		
<b>Werkloos voor dienstbetrekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ADVZWRK		
Was de verzekerde werkloos voor het aanvaarden van deze dienstbetrekking?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beeindiging huwelijk of samenl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SCBEEIN		
Wordt het huwelijk of samenlevingscontract definitief beëindigd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum eerste stap beëind. huwelijk</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SCDTM		
Wanneer is de eerste formele stap gezet om het huwelijk of samenlevingscontract te beëindigen?		
<b>Oorzaak vertraging reis, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VEOORZ		
Beschrijving van de oorzaak van de vertraging van de reis.		
<b>Oorspronkelijke vertrekdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VEDTM		
Op welke datum zou de verzekerde oorspronkelijk uit Nederland vertrekken?		
<b>Oorspronkelijke vertrektijd</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VETIJD		
Hoe laat was het vertrek uit Nederland oorspronkelijk gepland?		
<b>Uiteindelijke vertrekdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VEVEDT		
Op welke datum is de verzekerde uiteindelijk uit Nederland vertrokken?		
<b>Uiteindelijke vertrektijd</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VEVETIJ		
Hoe laat was het vertrek uit Nederland uiteindelijk?		
<b>Oorspronkelijke aankomstdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VEADTM		
Wat was de oorspronkelijke aankomstdatum op het vakantieadres?		
<b>Oorspronkelijke aankomsttijd</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VEADTD		

Wat was de oorspronkelijke aankomsttijd op het vakantieadres?

**Uiteindelijke aankomstdatum****F n8**

*xml tag:* IQ\_VEANDTM

Wat was de uiteindelijke aankomstdatum?

**Uiteindelijke aankomsttijd****F n4**

*xml tag:* IQ\_VEANTI

Wat was de uiteindelijke aankomsttijd?

**Datum schadegebeurtenis anders****F n8**

*xml tag:* IQ\_ANDTM

Wanneer heeft de schadegebeurtenis anders plaats gevonden?

**Schadegebeurtenis anders, omschr.****F an..200**

*xml tag:* IQ\_ANBESC

Geef een beschrijving van de schadegebeurtenis.

**VRAGENLIJST****0..\*, F**

*VRAGENLIJST*

*xml tag:* QS

Een vragenlijst bevat een serie tekstuele vragen met antwoorden daarop van degene die gevraagd wordt de vragenlijst in te vullen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

*xml tag:* QS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

*xml tag:* QS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

*xml tag:* QS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Vragenlijst algemeen****Soort vragenlijst, code****F an..5**

*xml tag:* QS\_SRTVRGL

Code waarmee de soort vragenlijst wordt aangeduid.

*code list:* Soort vragenlijst code (all selected)

**VRAAG EN ANTWOORD****0..\*, F**

*VRAAG EN ANTWOORD*

*xml tag:* QA

Bevat een vraag in de vorm van vrije tekst en bevat het antwoord op de vraag in de vorm van vrije tekst.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

*xml tag:* QA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

*xml tag:* QA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> QA_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b><u>Vraag</u></b>		
<b>Vraag identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> QA_VIDENT Vraag identificatie. Nummer of code om de vraag eenduidig te identificeren.		
<b>Vraag tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> QA_VTEKST De vraag in tekstuele vorm.		
<b>Vraag toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> QA_VTOEL Vraag toelichting tekstueel.		
<b><u>Antwoord</u></b>		
<b>Antwoord tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> QA_ATEKST Het antwoord op de vraag in tekstuele vorm.		
<b>Antwoord score aantal punten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> QA_ASCORE Geeft de score aan in een geheel aantal punten.		
<b>VRIJE TEKST</b>		<b>0..99, F</b>
<i>VRIJE TEKST</i> <i>xml tag:</i> TE Vrije tekst om een nadere toelichting te geven op het bericht. Niet te gebruiken voor informatie die reeds in het bericht aanwezig is of niet ter zake doende opmerkingen.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TE_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TE_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> TE_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TE_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> TE_RELVNR		

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Vrije tekst gegevens**

**Vrije tekst regel** F an..70

*xml tag:* TE\_RGL

Vrije tekst regel.

**Regelsturing, code** F an..3

*xml tag:* TE\_RGLSTUR

Gecodeerde informatie over de opmaak van de vrije tekst regel. Door middel van de regelsturing kunnen regels langer worden dan 70 posities, door code '000' te gebruiken. Dit geeft aan dat de eerstvolgende tekstregel niet op een nieuwe regel begint, maar toegevoegd dient te worden. Ook kunnen 'lege regels' doorgegeven worden. Naar keuze kan 1 lege regel (code 002), 2 lege regels (code 003) of 3 lege regels (code 004) doorgegeven worden. De regelsturing kan geïnterpreteerd worden als: Het aantal 'carriage returns' dat toegevoegd dient te worden n de tekstregel. Indien niet aanwezig, interpreteren als '001'.

*code list:* Regelsturing (all selected)

**Vrije tekst specifiek****WAARDEOPBOUW**

0..999, F

*WAARDEOPBOUW*

*xml tag:* WO

Gegevens over de waarde en rendement op zeker moment van bijvoorbeeld een levensverzekering, een beleggingsverzekering, een spaarrekening of lijfrenteverzekering.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* WO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

*xml tag:* WO\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** F n..3

*xml tag:* WO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** F an..2

*xml tag:* WO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Relatie tot, volgnummer** F n..3

*xml tag:* WO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Datum**

**Datum opbouwwaarde** F n8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WO\_WRDDAT**Datum berekening** F n8*xml tag:* WO\_DATBER

Datum waarop de berekening heeft plaatsgevonden.

**Jaaraanduiding** F n..3*xml tag:* WO\_JAAR

Jaar aanduiding. Jaar nummering. Aanduiding om aan te geven op welk jaar de gegevens betrekking hebben. Voorbeeld: 1 is eerste jaar, 2 is tweede jaar etc.

**Gegarandeerd****Waarde gegarandeerd** F n..15*xml tag:* WO\_WRDG**Rendement gegarandeerd** F n..8*xml tag:* WO\_RNDMG**Perc. rekenrente gegarandeerd** F n..8*xml tag:* WO\_PRCG

Percentage rekenrente gegarandeerd.

**Prc.winstdeling gegarandeerd** F n..8*xml tag:* WO\_WNSTG

Percentage winstdeling gegarandeerd.

**Bdr.br. rndm inleg gegarandeerd** F n..15*xml tag:* WO\_ROPIG

Bedrag bruto rendement op inleg gegarandeerd.

**Afkoopwaarde gegarandeerd** F n..15*xml tag:* WO\_AFKWG**Premievrije waarde gegarandeerd** F n..15*xml tag:* WO\_PRVG**Prc prm.vrij deel gegarandeerd** F n..8*xml tag:* WO\_PRVPG

Percentage premievrij deel gegarandeerd.

**Kostenbedrag gegarandeerd** F n..15*xml tag:* WO\_KSTBG**Kosten prc. gegarandeerd** F n..8*xml tag:* WO\_KSTPG

Kosten percentage gegarandeerd.

**Eigen voorbeeld****Wrd. o.b.v. eigen voorb. rendement** F n..15*xml tag:* WO\_WRDE

Waarde op basis van eigen voorbeeld rendement.

**Rendement eigen voorbeeld rendement** F n..8*xml tag:* WO\_RNDME

Rendement op basis van eigen voorbeeld rendement.

**Perc. rekenrente eigen voorbeeld** F n..8*xml tag:* WO\_PRCE

Percentage rekenrente eigen voorbeeld.

**Prc.winstdeling eigen voorbeeld** F n..8*xml tag:* WO\_WNSTE

Percentage winstdeling eigen voorbeeld.

**Bdr.br. rndm inleg eigen voorbeeld** F n..15*xml tag:* WO\_ROPIE

Bedrag bruto rendement op inleg eigen voorbeeld.

**Afkoopwaarde eigen voorbeeld** F n..15*xml tag:* WO\_AFKWE**Premievrije waarde eigen voorbeeld** F n..15*xml tag:* WO\_PRVE



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Prc prm.vrij deel eigen voorbeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPE		
Percentage premievrij deel eigen voorbeeld.		
<b>Kostenbedrag eigen voorbeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBE		
<b>Kosten prc. eigen voorbeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPE		
Kosten percentage eigen voorbeeld.		
<b><u>Pessimistisch</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. pessimistisch rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDP		
Waarde op basis van pessimistisch rendement.		
<b>Rendement pessimistisch rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMP		
Rendement op basis van pessimistisch rendement.		
<b>Perc. rekenrente pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCP		
Percentage rekenrente pessimistisch.		
<b>Prc.winstdeling pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTP		
Percentage winstdeling pessimistisch.		
<b>Bdr.br. rndm inleg pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPIP		
Bedrag bruto rendement op inleg pessimistisch.		
<b>Afkoopwaarde pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWP		
<b>Premievrije waarde pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVP		
<b>Prc prm.vrij deel pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPP		
Percentage premievrij deel pessimistisch.		
<b>Kostenbedrag pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBP		
<b>Kosten prc. pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPP		
Kosten percentage pessimistisch.		
<b><u>Historisch</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. historisch rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDH		
Waarde op basis van historisch rendement.		
<b>Rendement historisch rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMH		
Rendement op basis van historisch rendement.		
<b>Perc. rekenrente historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCH		
Percentage rekenrente historisch.		
<b>Prc.winstdeling historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTH		
Percentage winstdeling historisch.		
<b>Bdr.br. rndm inleg historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPIH		
Bedrag bruto rendement op inleg historisch.		
<b>Afkoopwaarde historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWH		
<b>Premievrije waarde historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> WO_PRVH		
<b>Prc prm.vrij deel historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPH		
Percentage premievrij deel historisch.		
<b>Kostenbedrag historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBH		
<b>Kosten prc. historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPH		
Kosten percentage historisch.		
<b><u>Standaard</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. standaard rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDS		
Waarde op basis van standaard rendement.		
<b>Rendement standaard rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMS		
Rendement op basis van standaard rendement.		
<b>Perc. rekenrente standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCs		
Percentage rekenrente standaard.		
<b>Prc.winstdeling standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTs		
Percentage winstdeling standaard.		
<b>Bdr.br. rndm inleg standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPIS		
Bedrag bruto rendement op inleg standaard.		
<b>Afkoopwaarde standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWS		
<b>Premievrije waarde standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVS		
<b>Prc prm.vrij deel standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPS		
Percentage premievrij deel standaard.		
<b>Kostenbedrag standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBS		
<b>Kosten prc. standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPS		
Kosten percentage standaard.		
<b>Netto perc. rekenrente standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_NPRCS		
Netto percentage rekenrente standaard. Netto rendement is bruto rendement minus de kosten en overlijdensrisicopremie.		
<b><u>Eigen voorbeeld na afslag</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. eigen voorb.rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDENA		
Waarde op basis van eigen voorbeeld rendement na afslag.		
<b>Rendement eigen voorb. rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMENA		
Rendement op basis van eigen voorbeeld rendement na afslag.		
<b>Perc. rek.rnt eigen voorbld na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCENA		
Percentage rekenrente eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Prc.winstdlg eigen voorbld na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTENA		
Percentage winstdeling eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Bdr.br. rndm inleg eigen vb na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

<i>xml tag:</i> WO_ROPIENA Bedrag bruto rendement op inleg eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Afkoopwaarde eigen voorbeeld na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWENA Afkoopwaarde eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Premievrije waarde eigen vb na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVENA Premievrije waarde eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Prc prm.vrij deel eigen vb na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPENA Percentage premievrij deel eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Kostenbedrag eigen voorbeeld na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBENA Kostenbedrag eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Kosten prc. eigen voorbeeld na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPENA Kosten percentage eigen voorbeeld na afslag.		
<b><u>Pessimistisch na afslag</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. pess. rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDPNA Waarde op basis van pessimistisch rendement na afslag.		
<b>Rendement pessimistisch rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMPNA Rendement op basis van pessimistisch rendement na afslag.		
<b>Perc. rek.rnt pessimistisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCPNA Percentage rekenrente pessimistisch na afslag.		
<b>Prc.winstdlg pessimistisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTPNA Percentage winstdeling pessimistisch na afslag.		
<b>Bdr.br. rndm inleg pess. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPIPNA Bedrag bruto rendement op inleg pessimistisch na afslag.		
<b>Afkoopwaarde pessimistisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWPNA Afkoopwaarde pessimistisch na afslag.		
<b>Premievrije waarde pess. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPNA Premievrije waarde pessimistisch na afslag.		
<b>Prc prm.vrij deel pess. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPPNA Percentage premievrij deel pessimistisch na afslag.		
<b>Kostenbedrag pessimistisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBPNA Kostenbedrag pessimistisch na afslag.		
<b>Kosten prc. pessimistisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPPNA Kosten percentage pessimistisch na afslag.		
<b><u>Historisch rendement na afslag</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. historisch rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDHNA Waarde op basis van historisch rendement na afslag.		
<b>Rendement historisch rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMHNA Rendement op basis van historisch rendement na afslag.		
<b>Perc. rek.rnt historisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> WO_PRCHNA Percentage rekenrente historisch na afslag.		
<b>Prc.winstdng historisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTHNA Percentage winstdeling historisch na afslag.		
<b>Bdr.br. rndm inleg hist. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPIHNA Bedrag bruto rendement op inleg historisch na afslag.		
<b>Afkoopwaarde historisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWHNA Afkoopwaarde historisch na afslag.		
<b>Premievrije waarde hist. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVHNA Premievrije waarde historisch na afslag.		
<b>Prc prm.vrij deel hist. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPHNA Percentage premievrij deel historisch na afslag.		
<b>Kostenbedrag historisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBHNA Kostenbedrag historisch na afslag.		
<b>Kosten prc. historisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPHNA Kosten percentage historisch na afslag.		
<b><u>Standaard na afslag</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. standaard rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDSNA Waarde op basis van standaard rendement na afslag.		
<b>Rendement standaard rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMSNA Rendement op basis van standaard rendement na afslag.		
<b>Perc. rek.rnt standaard na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCNSNA Percentage rekenrente standaard na afslag.		
<b>Prc.winstdng standaard na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTSNA Percentage winstdeling standaard na afslag.		
<b>Bdr.br. rndm inleg standaard na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPISNA Bedrag bruto rendement op inleg standaard na afslag.		
<b>Afkoopwaarde standaard na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWSNA Afkoopwaarde standaard na afslag.		
<b>Premievrije waarde standaard na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVSNA Premievrije waarde standaard na afslag.		
<b>Prc prm.vrij deel standaard na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPSNA Percentage premievrij deel standaard na afslag.		
<b>Kostenbedrag standaard na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBSNA Kostenbedrag standaard na afslag.		
<b>Kosten prc. standaard na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPSNA Kosten percentage standaard na afslag.		
<b><u>Waarde specifiek</u></b>		
<b>Bedrag waarde in economisch verkeer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> WO_BDRWEV Bedrag waarde in het economisch verkeer		
<b>Afkoopwaarde premievrij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWPRV		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b><u>Winst gegevens</u></b>		
<b>Bedrag winstdeling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_BDRWNST Bedrag winstdeling.		
<b><u>Waarde opbouw algemeen</u></b>		
<b>Totaalbedrag inleg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_TBDRINL		
<b>Totaalbedrag inleg variabel deel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_TINLEGV Totaalbedrag inleg variabel spaar deel.		
<b>Totaalbedrag inleg deposito deel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_TINLEGD Totaal bedrag inleg deposito spaar deel		
<b>Bedrag kosten bij eerder beeindigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_BKSTEND		
<b>Bedrag overige kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KOVRs Geboekt bedrag aan overige kosten.		
<b>Totaal bedrag ingehouden kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_TIGHKST		
<b>Totaalbedrag ingehouden verz.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_TBIGHPR Totaalbedrag ingehouden verzekeringspremie.		
<b>Bedrag netto rendement op inleg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_NRNDI		
<b>Gewenst garantierendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_GGRRNDM Het door de klant gewenste garantierendement		
<b>Rendements duur in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDDRJR Rendements duur in jaren op basis waarvan het rendement berekend is. Bijvoorbeeld 5, 10, 15 of 20 jaren.		
<b>Berekend rendement, perc.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_BRNDMNT Berekend rendement gerelateerd aan de rendementsduur.		
<b>Handmatig rendement, perc.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_HRNDMNT Handmatig ingevoerd rendement, gerelateerd aan de rendementsduur.		
<b>Grondslag berekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WO_GRNDSL Code om aan te geven wat de grondslag voor de berekening is. <i>code list:</i> Grondslag (all selected)		
<b>Bedrag storting bij aanvang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_BDRGSBA		
<b>Bonusbedrag inleg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_BONBINL Bonusbedrag voor inleg (in een fonds).		

**Verzekerde bedragen****Verz. bedrag rente eerste jaar** **F** **n..15***xml tag:* WO\_RENEJR

Verzekerd bedrag rente eerste jaar.

**Verz. bedrag rente na eerste jaar** **F** **n..15***xml tag:* WO\_RENNAJR

Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.

**Uitkering****Bedrag uitkering** **F** **n..15***xml tag:* WO\_UTKER**Uitkeringstermijn in maanden** **F** **n..15***xml tag:* WO\_UTTERM**Duur uitkering in jaren** **F** **n..15***xml tag:* WO\_UTDRJR

Duur uitkering in jaren.

**Einddatum uitkering** **F** **n8***xml tag:* WO\_UITEIND

Vervaldatum (tot-datum) uitkering.

**Perc. rekenrente voor uitkering** **F** **n..8***xml tag:* WO\_REKRENT**Pensioen gegevens****Bedrag uitkering bijz. partner(s)** **F** **n..15***xml tag:* WO\_UTKBZP

Bedrag uitkering bijzondere partner(s) / de ex-partner(s).

**Bedrag dakpanmethode** **F** **n..15***xml tag:* WO\_BDAKPAN

Bedrag boven op de uitkering volgens de dakpanmethode.

**WAARDE-, PREVENTIEMETER****0..99, F***WAARDE-, PREVENTIEMETER**xml tag:* WM

Gegevens die uitgevraagd worden door middel van een waardemeter of preventiemeter.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* WM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* WM\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* WM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* WM\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WM\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Algemene gegevens**

**Geboortedatum hoofdkostwinner** **F** **n8**  
*xml tag:* WM\_GBDTHKW

**Leeftijd hoofdkostwinner op peildat.** **F** **n..3**  
*xml tag:* WM\_LFTDHWK  
 Leeftijd hoofdkostwinner op peildatum. Wordt gebruikt als input voor een rekenbox.

**Netto jaarinkomen hoofdkostwinner** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_INKJHKW  
 Netto jaarinkomen hoofdkostwinner.

**Netto maandinkomen hoofdkostwinner** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_INKHKW

**Netto maandinkomen gezin** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_INKGEZ

**Aantal verzekerde gezinsleden** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_AANTGEZ  
 Aantal verzekerde gezinsleden.

**Versie waardemeter** **F** **n4**  
*xml tag:* WM\_VERSWM  
 Met versie waardemeter wordt aangegeven met welke versie (jaartal) van de waardemeter de premie wordt berekend.

**Puntenscore**

**Puntenaant.leeftijd hoofdkostwinner** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_PNTHKW  
 Puntenaantal leeftijd hoofdkostwinner.

**Puntenaantal netto maandink.hfdkstw.** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_PNTINHK  
 Puntenaantal netto maand inkomen hoofdkostwinner.

**Puntenaantal gezinssamenstelling** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_PNTGSS

**Puntenaantal bruto gezinsinkomen/jr** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_PNTINK

**Puntenaantal netto gezinsinkomen/mnd** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_PTNINKM  
 Puntenaantal netto gezinsinkomen per maand.

**Puntenaantal type woning** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_PNTWON

**Puntenaantal woning volgens WOZ** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_PNTWOZ  
 Puntenaantal waarde van de woning volgens WOZ.

**Puntenaantal herbouwwaarde woning** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_HERBWON  
 Puntenaantal zoals vermeld op de inboedelmeter.

**Totaalbedrag waardeverhogende zaken** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_TOTWVHF

**Puntenaantal aantal ruimten woning** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_AANTRW  
 Puntenaantal zoals vermeld op de inboedelmeter.

**Puntenaantal van oppervlakte woning** **F** **n..15**  
*xml tag:* WM\_PNTOPPW

**Puntenaantal huurdersbelang** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> WM_PNTHB		
<b>Betreft koopwoning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WM_KOOPW		
Indicatie of de woning waarop de waardemeter betrekking heeft een koopwoning betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Puntenaantal waarde lijfsieraden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTLFS		
<b>Puntenaantal wrd.audiovis.comp.app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTACA		
Puntenaantal waarde audiovisuele en computerapparatuur.		
<b>Puntenaantal bijzondere bezittingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTBBZ		
Puntenaantal waarde bijzondere bezittingen.		
<b>Puntenaantal regio</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTREG		
Puntenaantal regio.		
<b>Subtotaal punten waardemeter</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_SUBTOTW		
<b>Geschatte totale waarde inboedel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNT		
<b>Totaal aantal punten waardemeter</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_TOTPUNT		
Totaal van het puntenaantal zoals vermeld op de inboedelmeter.		
<b>Oorspr. invuldatum waardemeter</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WM_INVDDWM		
Oorspronkelijke invuldatum waardemeter.		
<b>Laatste invuldatum waardemeter</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WM_LIDIWM		
Datum waarop de recente inboedelwaardemeter is ingevuld.		
<b>Waardemeter opnieuw invullen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WM_WMOPNIN		
Uitvragen of de waardemeter opnieuw ingevuld moet worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Herbouwwaardemeter</u></b>		
<b>Soort woning herb.waardemeter, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> WM_SRTWON		
Soort woning conform herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars.		
<i>code list:</i> Soort object woning herbouwwaardemeter (all selected)		
<b>Inhoud woonhuis in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_INHWHS		
Inhoud woonhuis in m3		
<b>Inhoud bijgebouwen in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_INHBGB		
Inhoud bijgebouwen in m3		
<b>Tot.inh. woonhuis/bijgebouwen in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_TOTINH		
Totale inhoud woonhuis en bijgebouwen in m3.		
<b>Opp. parket/plav./n.stenenvloer m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_OPPPN		
Oppervlakte parket/plavuizen/natuurstenen vloer in m2.		
<b>Oppervlakte rietendak in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_OPPRDAK		
<b>Oppervlakte woning in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_OPPWON		



Oppervlakte van de woning in vierkante meters.		
<b>Waarde woning per m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCWWON		
Waarde woning in euro's per m3		
<b>Perc. bouwdeel fundering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWFU		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van het funderingstype van de woning.		
<b>Perc. bouwdeel dak en constructie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWDA		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van het type dak en constructie van de woning.		
<b>Perc. bouwdeel gevel</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWGE		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van het type gevel van de woning.		
<b>Perc. bouwdeel afbouw/afwerking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWAF		
Correctiepercentage herbouwwaarde a.g.v. van afbouw/afwerking in de woning. Betreft aanpassingen aan badkamer/keuken of zoals zonnepanelen/WKO-installatie.		
<b>Perc. bouwdeel badkamer/toilet</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWB		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van het type badkamer/toilet in de woning.		
<b>Perc. bouwdeel woonkamerafwerking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWWO		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van de woonkamerafwerking in de woning.		
<b>Perc. plaatselijke problemen/regio's</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCPLPR		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van eventuele problemen in de omgeving van de woning.		
<b>Perc. inhoud &lt; standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCINHD		
Extra percentage herbouwwaarde indien de woning minder dan 250 M3 bevat.		
<b>Perc. totale verhoging prijsstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCTOTV		
Totale verhoging prijsstelling herbouwwaarde van de woning in procenten.		
<b>Percentage korting/toeslag regio</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCKTRG		
<b>Percentage korting vrijst. woning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCKVSW		
Percentage korting vrijstaande woning.		
<b>Vloer afgew., hout,steen,tegels J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WM_AFWVLR		
Vloeren (gedeeltelijk) afgewerkt met hout, steen, tegels.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nw. of verv. badk.,keuken,woonk.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WM_NWBKW		
Indicatie om aan te geven dat een nieuwe of vervangen (< 10 jaar) badkamer, keuken of woonkamer aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zonnecollectoren of PV-panelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WM_ZONCOLL		
Indicatie om aan te geven dat zonnecollectoren of PV-panelen aanwezig zijn.		

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag extra toeslagen waardemeter** F n..15

*xml tag:* WM\_BDREXTT

Bedrag extra toeslagen volgens waardemeter.

**Bedrag herbouwwaarde waardemeter** F n..15

*xml tag:* WM\_BDRHBWO

Bedrag herbouwwaarde waardemeter.

### **Preventiemeter**

**Score brandpreventie** F n..15

*xml tag:* WM\_SBRPREV

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op brand-aspecten.

**Score bouwkundige preventie** F n..15

*xml tag:* WM\_SBKPREV

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op bouwkundige aspecten.

**Score organisatorische preventie** F n..15

*xml tag:* WM\_SOGPREV

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op organisatorische aspecten.

**Score elektronische preventie** F n..15

*xml tag:* WM\_SELPREV

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op elektronische aspecten.

**Score waterschade preventie** F n..15

*xml tag:* WM\_SWSPREV

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op waterschade aspecten.

**Score overspanning/inductiepreventie** F n..15

*xml tag:* WM\_SOSPREV

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op overspanning/inductie aspecten.

**Score motorrijtuig preventie Casco** F n..15

*xml tag:* WM\_CASCORE

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op motorrijtuig-aspecten (CASCO-*risico*).

**Score bestuurder WA/inzitt.preventie** F n..15

*xml tag:* WM\_WASCORE

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op bestuurder (WA)/inzittenden-aspecten.

**Subtotaalscore preventiemeter** F n..15

*xml tag:* WM\_TSCORE

**Meer gestelde wrd.attract.goed J/N** F an1

*xml tag:* WM\_MDAGOED

Is voor meer dan de gestelde waarde aan attractieve goederen in het woonhuis aanwezig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eindscore preventiemeter** F n..15

*xml tag:* WM\_ESCORE

**Opbouw preventiemeter, omschrijving** F an..70

*xml tag:* WM\_OPBWPM

**Eindscore preventievoordeelperc.** F n..8

*xml tag:* WM\_EPVPERC

Percentage korting op basis van de score van de preventievragen.

### **Reken gegevens**

**Toeslag 1 berekend J/N** F an1

*xml tag:* WM\_TOESL1

Indicatie om aan te geven dat toeslag 1 berekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag toeslag 1** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WM\_TOEWR1

Bedrag toeslag 1.

**Toeslag 2 berekend J/N****F an1***xml tag:* WM\_TOESL2

Indicatie om aan te geven dat toeslag 2 berekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag toeslag 2****F n..15***xml tag:* WM\_TOEWR2

Bedrag toeslag 1.

**Toeslag 3 berekend J/N****F an1***xml tag:* WM\_TOESL3

Indicatie om aan te geven dat toeslag 3 berekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag toeslag 3****F n..15***xml tag:* WM\_TOEWR3

Bedrag toeslag 3.

**Bedrag toeslag 4****F n..15***xml tag:* WM\_TOEWR4

Bedrag toeslag 4.

**Bedrag toeslag 5****F n..15***xml tag:* WM\_TOEWR5

Bedrag toeslag 5.

**Bedrag toeslag 6****F n..15***xml tag:* WM\_TOEWR6

Bedrag toeslag 6

**Bedrag toeslag 7****F n..15***xml tag:* WM\_TOEWR7

Bedrag toeslag 7.

**Bedrag toeslag 8****F n..15***xml tag:* WM\_TOEWR8

Bedrag toeslag 8

**Bedrag toeslag 9****F n..15***xml tag:* WM\_TOEWR9

Bedrag toeslag 9.

**Bedrag toeslag 10****F n..15***xml tag:* WM\_TOEWR10

Bedrag toeslag 10.

**Bedrag toeslag 11****F n..15***xml tag:* WM\_TOEWR11

Bedrag toeslag 11.

**Waarde per m3 incl. toeslagen****F n..15***xml tag:* WM\_WTOTAAL

Waarde per m3 inclusief toeslagen.

**WAARDEOVERDRACHT****0..99, F***WAARDEOVERDRACHT**xml tag:* WR

Pensioenuitvoerders kunnen met verschillende vormen van waardeoverdracht te maken krijgen zoals individuele waardeoverdracht op verzoek van deelnemers en collectieve waardeoverdracht.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* WR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* WR\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* WR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Waardeoverdracht****Overdrachtswaarde****F n..15***xml tag:* WR\_OVDRWRD

Bedrag van de overdrachtswaarde.

**Referentie pensioenuitvoerder****F an..35***xml tag:* WR\_REFPUV

Referentie pensioenuitvoerder. Verschilt per uitvoerder wordt bilateraal afgestemd.

**Betalingskenmerk****F an..35***xml tag:* WR\_KENMERK

Betalingskenmerk.

**Bankrekeningnummer oud PUO****F an..34***xml tag:* WR\_BANKPUO

Het bankrekeningnummer (IBAN) van de oud PUO bij een inkomende waardeoverdracht.

**WANBETALING****0..\*, F***WANBETALING**xml tag:* WB

Gegevens over betalingsachterstand en wanbetaling.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* WB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* WB\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* WB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Vervaldatum factuur****F n8***xml tag:* WB\_FVVDAT

Vervaldatum factuur.

**Boekingsnummer****F an..17***xml tag:* WB\_BKN

In combinatie met het contractnummer unieke identificatie van de boeking bij de maatschappij of gevolmachtigde.

**Factuurnummer****F an..35***xml tag:* WB\_FACTNR

Het factuurnummer (van de verzendende partij).

**Betalingskenmerk** F an..35

*xml tag:* WB\_KENMERK

Betalingskenmerk.

#### Specificatie wanbetaling

**Totaalbedrag betalingsachterstand** F n..15

*xml tag:* WB\_TBWB

**Datum laatste betaling** F n8

*xml tag:* WB\_LBET

Datum waarop de betalingsachterstand (deels) is hersteld.

**Bedrag laatste betaling** F n..15

*xml tag:* WB\_BDLBET

**Restbedrag betalingsachterstand** F n..15

*xml tag:* WB\_RBWB

#### Status

**Status achterstand, code** F an..5

*xml tag:* WB\_STSBA

*code list:* Status achterstand (all selected)

**WERKZAAMHEDEN** 0..99999, F

*WERKZAAMHEDEN*

*xml tag:* WH

Gegevens over de werkzaamheden van een bedrijf of organisatie.

#### Technische sleutel

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* WH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

*xml tag:* WH\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** F n..3

*xml tag:* WH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** F an..2

*xml tag:* WH\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** F n..3

*xml tag:* WH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

#### Gegevens bedrijfsactiviteiten

**Hoedanigheid, omschrijving** F an..70

*xml tag:* WH\_HOEDAN

Invullen indien de codelijst voor de Standaard Bedrijfsindeling niet voorziet in een adequate code voor uit te voeren activiteit.

**Beroep, omschrijving** F an..70

*xml tag:* WH\_BEROMS

### **SBI only 2008**

<b>Aard bedrijf (SBI-2008)</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBIBEDR		
Aanduiding van de aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).		
<b>Tweede aard bedrijf (SBI-2008)</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBIBDR2		
Aanduiding van de tweede aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).		
<b>Tweede aard bedrijf omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBISPE2		
Specificatie van de tweede aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.		
<b>Derde aard bedrijf (SBI-2008)</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBIBDR3		
Aanduiding van de derde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).		
<b>Derde aard bedrijf omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBISPE3		
Specificatie van de derde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.		
<b>Vierde aard bedrijf (SBI-2008)</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBIBDR4		
Aanduiding van de vierde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).		
<b>Vierde aard bedrijf omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBISPE4		
Specificatie van de vierde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.		
<b>Vijfde aard bedrijf (SBI-2008)</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBIBDR5		
Aanduiding van de vijfde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).		
<b>Vijfde aard bedrijf omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBISPE5		
Specificatie van de vijfde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.		
<b>Zesde aard bedrijf (SBI-2008)</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBIBDR6		
Aanduiding van de zesde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).		
<b>Zesde aard bedrijf omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBISPE6		
Specificatie van de zesde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.		

### **SBI only 2025**

<b>Aard bedrijf (SBI-2025)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBIBE25		
Aanduiding van de aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).		
<b>Tweede aard bedrijf (SBI-2025)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBI25A2		
Aanduiding van de tweede aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).		
<b>Derde aard bedrijf (SBI-2025)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WH\_SBI25A3

Aanduiding van de derde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vierde aard bedrijf (SBI-2025)****F****an..9***xml tag:* WH\_SBI25A4

Aanduiding van de vierde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vijfde aard bedrijf (SBI-2025)****F****an..9***xml tag:* WH\_SBI25A5

Aanduiding van de vijfde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Zesde aard bedrijf (SBI-2025)****F****an..9***xml tag:* WH\_SBI25A6

Aanduiding van de zesde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**ADNABS****Aard bedrijf specificatie, code****F****an..5***xml tag:* WH\_SBISPC

Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)**Aard bedrijf specificatie, omschr.****F****an..70***xml tag:* WH\_SBISPEC

Specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Nevenactiviteiten J/N****F****an1***xml tag:* WH\_NEVACT*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nevenactiviteiten, omschrijving****F****an..70***xml tag:* WH\_SBINEVO

In te vullen indien de codelijst voor de 'Standaard Bedrijfsindeling' niet voorziet in een adequate code voor de te voeren (neven)activiteit.

**Nevenactiviteiten (SBI-code)****F****an..6***xml tag:* WH\_SBINEVB

SBI-code. Dit is met name voor b.v. verenigingen die hun hoofdactiviteiten op niet commercieel vlak hebben en toch b.v. een kantine runnen.

**Nevenactiviteiten specificatie, code****F****an..5***xml tag:* WH\_SBINVSC

Nadere specificatie code van de nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)**Nevenactiviteiten specificatie, oms.****F****an..70***xml tag:* WH\_SBINVSO

Nadere specificatie van de nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.

**BIKcode bedrijf****F****an..10***xml tag:* WH\_BIKCOD

De BIKcode (BedrijfsIndeling Kamers van Koophandel), die de hoofdactiviteit van een bij de Kvk ingeschreven bedrijf beschrijft.

**Bedrag omzet werkzaamheden****F****n..15***xml tag:* WH\_OMZWRKZ

Bedrag aan omzet uit de werkzaamheden.

**Prc.werkzaamheden nevenactiviteiten****F****n..8***xml tag:* WH\_PERCNVA

Percentage van de werkzaamheden van de (eerste) nevenactiviteit ten opzicht van het totaal aan werkzaamheden.

<b>Bedrag omzet nevenactiviteit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_OMZNVS		
Bedrag aan omzet uit werkzaamheden uit (eerste) nevenactiviteit.		
<b>Prc. omzet eerste nevenactiviteit</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PERCON1		
Percentage van de omzet van de eerste nevenactiviteit ten opzichte van het totaal aan omzet.		
<b>Tweede nevenactiviteiten spec, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINVS2		
Nadere specificatie code van de tweede nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.		
<i>code list:</i> Aard bedrijf specificatie (all selected)		
<b>Tweede nevenactiviteiten spec, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINVO2		
Nadere specificatie van de tweede nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.		
<b>Prc.werkzaamh.tweede nevenactiviteit</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PERCNV2		
Percentage van de werkzaamheden van de tweede nevenactiviteit ten opzicht van het totaal aan werkzaamheden.		
<b>Bedrag omzet 2e nevenactiviteit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_OMZNVS2		
Bedrag aan omzet uit werkzaamheden uit de tweede nevenactiviteit.		
<b>Prc. omzet tweede nevenactiviteit</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PERCON2		
Percentage van de omzet van de tweede nevenactiviteit ten opzichte van het totaal aan omzet.		
<b>Derde nevenactiviteiten spec, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINVS3		
Nadere specificatie code van de derde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.		
<i>code list:</i> Aard bedrijf specificatie (all selected)		
<b>Derde nevenactiviteiten spec, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINVO3		
Nadere specificatie van de derde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.		
<b>Prc.werkzaamh. derde nevenactiviteit</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PERCNV3		
Percentage van de werkzaamheden van de derde nevenactiviteit ten opzicht van het totaal aan werkzaamheden.		
<b>Bedrag omzet 3e nevenactiviteit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_OMZNVS3		
Bedrag aan omzet uit werkzaamheden uit de derde nevenactiviteit.		
<b>Prc. omzet derde nevenactiviteit</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PERCON3		
Percentage van de omzet van de derde nevenactiviteit ten opzichte van het totaal aan omzet.		
<b>Vierde nevenactiviteiten spec, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINVS4		
Nadere specificatie code van de vierde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.		
<i>code list:</i> Aard bedrijf specificatie (all selected)		
<b>Vijfde nevenactiviteiten spec, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINVS5		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Nadere specificatie code van de vijfde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)

**Sector(en) activiteiten, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* WH\_BEDRACT

In welke sector(en) is uw bedrijf actief?

**Bedrag laagste honorarium** **F** **n..15**

*xml tag:* WH\_BEDHONL

Bedrag laagste honorarium bij opdrachten.

**Bedrag gemiddeld honorarium** **F** **n..15**

*xml tag:* WH\_BEDHONM

Bedrag gemiddeld honorarium bij opdrachten.

**Bedrag hoogste honorarium** **F** **n..15**

*xml tag:* WH\_BEDHONH

Bedrag hoogste honorarium bij opdrachten.

**Activiteiten/nevenactiviteiten, code** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ACTNEVA

Gecodeerde aanduiding van de (neven)activiteiten.

*code list:* Bedrijfsactiviteiten (all selected)

**In welke branches werkzaam** **F** **an..70**

*xml tag:* WH\_WRKBRNC

**Tot. herbouwwaarde verhuurde panden** **F** **n..15**

*xml tag:* WH\_HRBWRDV

Totale herbouwwaarde van de verhuurde panden.

**Verhuur van materialen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_VERHMT

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting verhuur materialen** **F** **an..70**

*xml tag:* WH\_VERHMTT

**Verkoop vuurwerk J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_VRWRKVK

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Deponeren/registreren van merken J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_DEPREG

Indicatie of de onderneming/ondernemer zich bezig houdt met deponeren en registreren van merken, octrooien, modellen e.d.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verhuur van onroerend goed J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_VERHOGO

Indicatie of onroerend goed wordt verhuurd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Adviseren over buitenlands recht J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ADVBTLR

Indicatie of geadviseerd wordt over buitenlands recht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Belastingadviezen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BELADV

Indicatie of de onderneming/ondernemer belastingadviezen geeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Webhosting J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BEZWBHS

Indicatie die aangeeft of webhosting als dienst wordt geleverd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkzaamheden beleidsbepalend J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WISMBB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie die aangeeft of werkzaamheden als interim-manager op statutair niveau of medebeleidsbepalend niveau worden verricht.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Aant.jrn actief op statutair niveau** **F** **n..15**

xml tag: WH\_JRAOPST

Aantal jaren actief op statutair niveau.

**Wzh. vermogens(-rechten) J/N** **F** **an1**

xml tag: WH\_AORWAOO

Indicatie die aangeeft of activiteiten worden verricht op gebied van (on)roerende zaken en/of waarderen van (aandelen in) ondernemingen of organisaties en (andere) vermogensrechten.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Werkzaamheden op risicoadres J/N** **F** **an1**

xml tag: WH\_WRKADRS

Indicatie om aan te geven dat het grootste deel van de werkzaamheden plaatsvinden op het opgegeven risicoadres.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Directe verkoop aan consumenten J/N** **F** **an1**

xml tag: WH\_VRKCONS

Vindt er directe/rechtstreekse verkoop aan consumenten plaats?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Opslag goederen J/N** **F** **an1**

xml tag: WH\_OPSGOED

Indicatie of goederen worden opgeslagen.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Toelichting opgeslagen goederen** **F** **an..70**

xml tag: WH\_OPSGOET

Toelichting en/of omschrijving opgeslagen goederen.

### **SBI-AFD 2008**

**Hoofdactiviteit SBI-AFD** **F** **an9**

xml tag: WH\_HASBIAF

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

code list: Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nevenactiviteit 1 SBI-AFD** **F** **an9**

xml tag: WH\_NA1SBIA

Betreft de (eerste) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

code list: Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nevenactiviteit 2 SBI-AFD** **F** **an9**

xml tag: WH\_NA2SBIA

Betreft de (tweede) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

code list: Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nevenactiviteit 3 SBI-AFD** **F** **an9**

xml tag: WH\_NA3SBIA

Betreft de (derde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

code list: Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Nevenactiviteit 4 SBI-AFD****F****an9***xml tag:* WH\_NA4SBIA

Betreft de (vierde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nevenactiviteit 5 SBI-AFD****F****an9***xml tag:* WH\_NA5SBIA

Betreft de (vijfde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***SBI-AFD 2025****Hoofdactiviteit SBIA25****F****an9***xml tag:* WH\_HASBI25

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 1 SBIA25****F****an9***xml tag:* WH\_N1SBIA25

Betreft de (eerste) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 2 SBIA25****F****an9***xml tag:* WH\_N2SBIA25

Betreft de (tweede) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 3 SBIA25****F****an9***xml tag:* WH\_N3SBIA25

Betreft de (derde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 4 SBIA25****F****an9***xml tag:* WH\_N4SBIA25

Betreft de (vierde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 5 SBIA25****F****an9***xml tag:* WH\_N5SBIA25

Betreft de (vijfde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Gegevens landbouwbedrijf****Categorie landbouwbedrijf, code****F****an..2***xml tag:* WH\_CATLBB

Geeft aan in welke categorie het landbouwbedrijf valt.

*code list:* Categorie landbouwbedrijf (all selected)**Soort teelt, code****F****an..2***xml tag:* WH\_SRTTTL

Geeft aan in hoe geteeld wordt.

*code list:* Groeiplaats (all selected)**Aantal hectare****F****n..15***xml tag:* WH\_AANTHEC

Aantal hectare.

**Gegevens werkzaamheden**

<b>Aard van de werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_AARDWRC		
Code om de aard van de werkzaamheden aan te geven.		
<i>code list:</i> Werkzaamheden (all selected)		
<b>Aard van de werkzaamheden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_AARDWRK		
Omschrijving van de aard van de werkzaamheden.		
<b>Aard van de werkzaamheden 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_AARDWR2		
Tweede aard werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Werkzaamheden (all selected)		
<b>Aard van de werkzaamheden 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_AARDWR3		
Derde aard werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Werkzaamheden (all selected)		
<b>Aard van de werkzaamheden 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_AARDWR4		
Vierde aard werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Werkzaamheden (all selected)		
<b>Aard van de werkzaamheden 5, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_AARDWR5		
Vijfde aard werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Werkzaamheden (all selected)		
<b>Percentage werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PERCWRK		
Percentage van de benoemde werkzaamheden ten opzichte van het totaal aan werkzaamheden. Hiermee wordt de verdeling aangegeven.		
<b>Sector werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SECTWRC		
<i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Sector 2 werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SECTWR2		
Tweede sector waarin het bedrijf werkzaam is.		
<i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Sector 3 werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SECTWR3		
Derde sector waarin het bedrijf werkzaam is.		
<i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Sector 4 werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SECTWR4		
Vierde sector waarin het bedrijf werkzaam is.		
<i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Sector 5 werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SECTWR5		
Vijfde sector waarin het bedrijf werkzaam is.		
<i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Specificatie werkzaamheden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPECPT		
Wilt u de percentages werkzaamheden onderverdelen naar beroepsspecifieke werkgebieden?		
<b>Rechtsgebied, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_JURGEB		
Omschrijving van het rechtsgebied gerelateerd aan de werkzaamheden van een advocaat. Hiermee kunnen de gegevens over de werkzaamheden verdeeld worden naar de diverse rechtsgebieden.		
<b>Onderaannemers gebruikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WH\_ONDERAA

Maakt uw bedrijf gebruik van onderaannemers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaamheden uitbested J/N****F****an1***xml tag:* WH\_UTBDDN

Indicatie die aangeeft dat sprake is van werkzaamheden die worden uitbested.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting werkzaamheden uitbested****F****an..70***xml tag:* WH\_UTBDDO

Toelichting werkzaamheden uitbested.

**Perc. werkzaamheden uitbested****F****n..8***xml tag:* WH\_UTBPRC

Percentage werkzaamheden uitbested.

**Werkzaamheden op eigen terrein J/N****F****an1***xml tag:* WH\_EIGTER*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkz. schadelijk voor medewerk. J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WRKSCG

Worden werkzaamheden verricht die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van medewerkers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkz. schadelijk voor medewerk, oms****F****an..70***xml tag:* WH\_WRKSCGT

Toelichting op de werkzaamheden die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van medewerkers.

**Werkz. voor/bij spec. industrie J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WHSPIN

Vinden werkzaamheden plaats bij of t.b.v. specifieke industrieën?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. werkz. voor/bij spec. industrie****F****an..70***xml tag:* WH\_WHSPINT

Toelichting op de werkzaamheden die plaats vinden bij of t.b.v. specifieke industrieën

**Omstandigh. schadelijk vh pers. J/N****F****an1***xml tag:* WH\_OMSTGZ

Zijn er omstandigheden binnen het bedrijf bekend die schadelijke kunnen zijn voor de gezondheid van het personeel?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. omstandigh. schadel. vh pers.****F****an..70***xml tag:* WH\_OMSTGZT

Toelichting op de vraag of omstandigheden bekend zijn die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van het personeel.

**Werkprocedures gecertificeerd J/N****F****an1***xml tag:* WH\_CERTWRK

Zijn de werkprocedures en toegepaste producten van uw bedrijf gecertificeerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkproc./product gecertificeerd J/N****F****an1***xml tag:* WH\_CERTIF

Zijn de werkprocedures/producten gecertificeerd? Zo ja, dan kopie-certificaat aan de maatschappij zenden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting soort certificaat****F****an..70***xml tag:* WH\_CERTSRT**Toel. reden geen certificering****F****an..70***xml tag:* WH\_CERTTOE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Toelichting reden geen certificering.

**Een of meerdere specialismen J/N****F an1***xml tag:* WH\_SPECWRK

Kent uw bedrijf een of meerdere specialismen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving van de specialismen.****F an..70***xml tag:* WH\_SPECWMZ

Omschrijving van een of meerdere specialismen.

**Andere werkzaamheden, omschrijving****F an..35***xml tag:* WH\_ANWRKZ

Omschrijving van andere werkzaamheden.

**Brandgevaarlijke werkzaamheden J/N****F an1***xml tag:* WH\_WRKBRG

Worden brandgevaarlijke werkzaamheden verricht? Zo ja, s.v.p. omschrijven in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort brandgevaarlijke werkzaamheden****F an..35***xml tag:* WH\_WRKDRDQ

Omschrijving van het soort brandgevaarlijke werkzaamheden.

**Werkt u met open vuur J/N****F an1***xml tag:* WH\_VUUR

Indicatie of met open vuur gewerkt wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Lev. aan risicovolle bedrijven J/N****F an1***xml tag:* WH\_LEVRVB

Indicatie om aan te geven of er aan risicovolle bedrijven wordt geleverd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bew./behand. verhandelde prod. J/N****F an1***xml tag:* WH\_BBVPROD

Bewerking/behandeling van verhandelde producten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risicovolle werkzaamheden J/N****F an1***xml tag:* WH\_RISCWZH

Indicatie om aan te geven of er sprake is van risicovolle werkzaamheden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Branches/wzh uitg. medewerkers****F an..5***xml tag:* WH\_BWMED

Branches/werkzaamheden uitgezonden medewerkers.

*code list:* Sector werkzaamheden (all selected)**Branches/wzh 2 uitg. medewerkers****F an..5***xml tag:* WH\_BWMED2

Tweede branche/werkzaamheden uitgezonden medewerkers.

*code list:* Sector werkzaamheden (all selected)**Branches/wzh 3 uitg. medewerkers****F an..5***xml tag:* WH\_BWMED3

Derde branche/werkzaamheden uitgezonden medewerkers.

*code list:* Sector werkzaamheden (all selected)**Branches/wzh 4 uitg. medewerkers****F an..5***xml tag:* WH\_BWMED4

Vierde branche/werkzaamheden uitgezonden medewerkers.

*code list:* Sector werkzaamheden (all selected)**Locatie spuitwerkzaamheden, code****F an..5***xml tag:* WH\_SRTSPW

Code waarmee wordt aangegeven waar de spuitwerkzaamheden worden uitgevoerd.

*code list:* Locatie spuitwerkzaamheden (all selected)**Toelichting spuitwerkzaamheden****F an..200**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WH\_SRTSPWT

Toelichting op spuitwerkzaamheden.

**Soort houtbewerking, code****F****an..5***xml tag:* WH\_SRTHBW

Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort houtbewerking wordt uitgevoerd.

*code list:* Soort houtbewerking (all selected)**Verpakkingswijze, code****F****an..5***xml tag:* WH\_SRTVPK

Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort verpakking is gebruikt.

*code list:* Verpakkingswijze (all selected)**Toelichting op de sloopwerkzaamheden****F****an..70***xml tag:* WH\_SLOOPT

Toelichting op de sloopwerkzaamheden / wat er gesloopt wordt.

**Aantal jaren relevante werkervaring****F****n..15***xml tag:* WH\_JRRVWER

Aantal jaren relevante werkervaring.

**Werkzaamheden specifiek****Werk met machines J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WRKMACH

Werkzaamheden met machines.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal vaste machines****F****n..15***xml tag:* WH\_AANTVMA

Aantal vast opgestelde machines (voor metaal- of houtbewerking).

**Werk met meet-en regelapparatuur J/N****F****an1***xml tag:* WH\_MEETREG

Werkzaamheden die verband houden met meetapparatuur en regelapparatuur, productieprocessen en klimaatbeheersingapparatuur.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk met hoogspanning J/N****F****an1***xml tag:* WH\_HGSPAN

Wordt gewerkt met hoogspanning?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sproei-/spuit werkzaamheden J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WRKSPSP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Spuitspuitwerkzaamheden J/N****F****an1***xml tag:* WH\_SPTGIET

Indicatie of er sprake is van spuitgietwerkzaamheden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting spuitgietwerkzaamheden****F****an..70***xml tag:* WH\_SPTGITT

Toelichting spuitgietwerkzaamheden.

**Werk met persluchtraketten J/N****F****an1***xml tag:* WH\_PERSLUC

Wordt er gewerkt met persluchtraketten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk met bodemraketten J/N****F****an1***xml tag:* WH\_BODERAK

Maakt u of onderaannemers gebruik van bodemraketten bij graafwerkzaamheden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk met explosie gev. goederen J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WRKEXPL

Wordt er gewerkt met explosiegevaarlijke goederen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Werk met chemicalien J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKCHEM		
Wordt er gewerkt met chemicalien?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met dragende constructie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_DRCNSTR		
Wordt er gewerkt aan of met een dragende constructie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingrijpende constructiewijziging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_CONSTR		
Indicatie om aan te geven dat de werkzaamheden uit ingrijpende constructie wijziging werkzaamheden bestaan.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hei-, puls-, boor- of trilwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_HEIWERK		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van heiwerk, pulswerk, boorwerk of trilwerk voor paalfunderingen en andere funderingstechniek.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Boorwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BOORWRK		
Indicatie of sprake is van boorwerk.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Horizontaal boren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_HRZBOOR		
Indicatie of er horizontaal geboord wordt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Boren fund./boorp./warmtepompen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BRFBPWP		
Indicatie of boorwerkzaamheden uitgevoerd worden voor het plaatsen van funderingen, boorpalen en/of warmtepompen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bemaling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BEMAL		
Indicatie om aan te geven dat sprake is van bemaling en of baggeren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betonrenovatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ACTBRJN		
Betonrenovatie, vloerstorten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dakbedekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ACTDBJN		
Dakbedekking werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kabel werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ACTKWJN		
Kabel werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bruggen / tunnelbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ACTTBJN		
Bruggen, tunnel en of viaducten bouw.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sloopwerkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ACTSWJN		
Sloopwerkzaamheden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Laswerkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_LASWERK		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Laswerkzaamheden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verfspuiten en/of lakspuiten J/N</b> <i>xml tag:</i> WH_VERFSPU Verfspuiten en/of lakspuiten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Machinale houtbewerking J/N</b> <i>xml tag:</i> WH_MACHINA Machinale houtbewerking. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Krimpfolie bij verpakkingswerkz. J/N</b> <i>xml tag:</i> WH_KRIMPVE Krimpfolie bij verpakkingswerkzaamheden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Offshore werkzaamheden J/N</b> <i>xml tag:</i> WH_WRKOFFS Worden offshore werkzaamheden verricht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aanleg van kelder(s) J/N</b> <i>xml tag:</i> WH_AANLKLD Indicatie om aan te geven dat er sprake is van aanleg van een of meer kelders. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Levering gevaarlijke producten J/N</b> <i>xml tag:</i> WH_GEVPROD Levert u producten van brandgevaarlijke, giftige, agressieve, explosieve of radioactieve aard? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Ontgraving onder aanlegniveau J/N</b> <i>xml tag:</i> WH_ONTGRAV Indicatie om aan te geven dat er sprake is van ontgravingen onder het aanlegniveau van naastgelegen funderingen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Levering gevaarlijke producten, oms</b> <i>xml tag:</i> WH_TGEVPRD Toelichting welke te leveren producten brandgevaarlijk, giftig, agressief, explosief of radioactief van aard zijn.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Verhandelen producten J/N</b> <i>xml tag:</i> WH_HANDEL Verhandeld uw bedrijf producten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verhandelen "private label"prod.J/N</b> <i>xml tag:</i> WH_PRIVATE Verhandelt u producten onder zg. "private label". <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verhandelen 2e hands producten J/N</b> <i>xml tag:</i> WH_USED Verhandelt u tweedehands producten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verhand. grondst.en/of halffabr. J/N</b> <i>xml tag:</i> WH_LVGRHF Verhandelt u grondstoffen en/of halffabricaten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. verh. grondst. en/of halffabr.</b> <i>xml tag:</i> WH_LVGRHFT Toelichting verhandelen grondstoffen en/of halffabrikaten.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Opdracht langer dan 12 maanden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WH\_OPDR12

Kan de uitvoering van een opdracht op een bouw-/werklocatie langer duren dan 12 maanden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overige werken in de bouw, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* WH\_POWOMS**Werk constr. hoger dan normaal J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_CNSTRHG

Werk constructies hoger dan normaal. Indicatie om aan te geven dat de werkzaamheden worden verricht aan constructies hoger dan normaal.

Bijvoorbeeld hoger dan 15 meter.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoogte in mtr uitvoering werkzaamh.** **F** **n..15***xml tag:* WH\_WRKHG

Hoogte in meters bij uitvoering van de werkzaamheden.

**Toel. welke objecten bij werkzaamh.** **F** **an..70***xml tag:* WH\_WRKOBJT

Toelichting welke objecten bij werkzaamheden.

**Toel.werk medisch/gedipl.ass.** **F** **an..70***xml tag:* WH\_WRKMEDT

Toelichting werkzaamheden medisch, gediplomeerde assistenten.

**Toel.werk overige assistenten** **F** **an..70***xml tag:* WH\_WRKOVET

Toelichting werkzaamheden overige assistenten.

**Toel.werk overig personeel** **F** **an..70***xml tag:* WH\_WRKOVER**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* WH\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum** **F** **n8***xml tag:* WH\_ENDDAT

Vervaldatum (tot-datum).

**Gebruik van mobiele tribunes/tenten J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_GEBMTT

Wordt er gebruik gemaakt van mobiele tribunes/tenten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uitsl. t.b.v. install.-/mon.wzh J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_UITSLIM

Uitsluitend t.b.v. installatie-/montagewerkzaamheden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Grond(verzet)- en Graafwzh. J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_GRGRWZH

Worden er grond(verzet)- en graafwerkzaamheden verricht?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bronbemaling / Heien J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_BRBEMHE

Bronbemaling of hei werkzaamheden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Georganiseerde reizen J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_GOREVV

Indicatie om aan te geven of er sprake is van georganiseerde reizen (vervoer/verblijf).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dak werkzaamheden J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKDAK

Dak werkzaamheden J/N

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderhoud in eigen beheer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ONDBEH		
Wordt het onderhoud aan de opstallen in eigen beheer uitgevoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met kookapparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_KOOKWRK		
Indicatie van werkzaamheden waarbij etenswaar (gerechten/maaltijden/etc.) wordt bereid d.m.v. koken, bakken, frituren, grillen, opwarmen, etc.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort kookstel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_KOOKSTL		
Soort kookstel.		
<i>code list:</i> Soort kookstel (all selected)		
<b>Verpakkingswerkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_VERPKWH		
Verpakkingswerkzaamheden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gemiddeld uren houtbewerking p/week</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_GAUHBW		
Gemiddeld aantal uren houtbewerking per week.		
<b>Metaalbewerking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_METBEW		
Metaalbewerking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kunststofbewerking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_KNSTSTB		
Kunststofbewerking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Drogen goederen en/of producten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_DROOGGP		
Drogen goederen en/of producten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting drogen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_DROOGL		
Toelichting op wat er wordt gedroogd en op welke wijze.		
<b>Dompelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_DOMPEL		
Wordt in het gebouw gedompeld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Plantaardige/dierlijke oliën J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_PLDIOL		
Wordt er met plantaardige en/of dierlijke oliën gewerkt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting relevante (werk-)ervaring</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_TOELREV		
Toelichting op relevante (werk-)ervaring.		
<b>Opladen accu's werkmaterieel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_OPLACW		
Indicatie of opladen van accu's van werkmaterieel tot de werkzaamheden behoort.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opladen accu's vervoermiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_OPLACV		
Indicatie of opladen van accu's van vervoermiddelen tot de werkzaamheden behoort.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Huidtherapie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_HUIDTH		
Indicatie of huidtherapie wordt gegeven.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Medische pedicure J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_MEDPED		
Indicatie of medische pedicure wordt verricht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Cosmetische ingrepen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_COSMING		
Indicatie of cosmetische ingrepen worden verricht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitsl. ped./man./nagelv./visag. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_PMNVVS		
Indicatie of uitsluitend pedicure, manicure, nagelverzorging en/of visagie wordt verricht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Botox en/of fillers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BOTFIL		
Indicatie of gewerkt wordt met botox en/of fillers.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Piercings en/of tatoeages J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_PIETAT		
Indicatie of piercings en/of tatoeages worden aangebracht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanvullende werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_AANVWH		
Indicatie of aanvullende werkzaamheden worden verricht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Valetparking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_VALETP		
Indicatie of sprake is van valetparking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bezorgdienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BEZORGD		
Indicatie of sprake is van een bezorgdienst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Recycling/opslag/verw. schroot J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_RECCHR		
Indicatie of werkzaamheden plaats vinden m.b.t. recycling, opslag of be-/verwerking van schroot/oud metaal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitsluitend wrkz. burger/ut.bouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BURGUTI		
Indicatie of uitsluitend werkzaamheden worden verricht in de burger- en utiliteitsbouw.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkz. mbt (water)bodemsanering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKWBSA		
Worden er werkzaamheden verricht m,b,t, (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkz. (de)monteren steig./stel. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKSTST		
Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. het (de)monteren van steigers en stellingen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<b>Werkz. mbt PV systemen/zonnepan. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRPVZO		
Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. PV systemen en/of zonnepanelen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkz. klimaat/watervochtinstal. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKKLWV		
Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. klimaat- en/of water/vochtinstallaties.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Signing aanbrengen op voertuigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SIGABVT		
Indicatie of sprake is van aanbrengen van signing op voertuigen. Betreft o.a. reclame/belettering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Signing aanbrengen / produceren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SIGABPR		
Indicatie of sprake is van aanbrengen en/of produceren van signing. Betreft o.a. reclame/belettering voor en op objecten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk (lucht)havens/-vaartuigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKHLV		
Worden er werkzaamheden verricht in, op of aan (lucht)havens en/of (lucht)vaartuigen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk machinist/besturen werkmat. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKBEST		
Worden er werkzaamheden verricht als machinist en/of het besturen van werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk m.b.t. medische apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKMAPP		
Worden er werkzaamheden verricht m.b.t. essentiële medische apparatuur/hulpmiddelen zoals hart/longmachines en (be)stralings/laserapparatuur?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk m. berek./teken./ontw./adv. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKBTOA		
Worden er werkzaamheden verricht m.b.t. met het maken van berekeningen, tekeningen, ontwerpen en het geven van adviezen daarbij?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dry needling therapie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_DRYNEED		
Indicatie of dry needling therapie wordt gegeven/verricht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk als aannemer/proj.ontw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GAANPRO		
Indicatie of werkzaamheden worden verricht als aannemer of projectontwikkelaar.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bouwkostenberekeningen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BOUWKSB		
Indicatie of bouwkostenberekeningen worden gemaakt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Speciale constructieberekeningen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SCNSTBE		
Indicatie of speciale constructieberekeningen worden gemaakt. Betreft constructies zoals bruggen, dammen, tunnels, mijnen etc.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ontwerp van serieproducten J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_OSERPRD

Indicatie of sprake is van het ontwerpen van serieproducten, producten die in veelvoud worden gemaakt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Proces/ind.techn. automatisering J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_INDUAUT

Indicatie of werkzaamheden worden verricht op het gebied van proces- en/of industrieel-technische automatisering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opslag/verwerk. persoonsgegevens J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_OVPRSGG

Indicatie of persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal persoonsgegevens** **F** **n..15***xml tag:* WH\_AANTPGG

Aantal personen waarvan de persoonsgegevens (jaarlijks) worden opgeslagen of verwerkt.

**Systeemhosting J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_SYSTHOS

Indicatie of sprake is van systeemhosting zoals beheer datacenters, cloud computing, ASP/ISP, homing en/of housing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkz. computerhardware J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_DVCHWR

Indicatie of sprake is van werkzaamheden m.b.t. computerhardware, zoals levering, installatie, onderhoud en reparatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting werkz. computerhardware** **F** **an..200***xml tag:* WH\_TLCHWR

Toelichting werkzaamheden computerhardware.

**Werk met medische software J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKMDSW

Indicatie of gewerkt wordt met medische software.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk met indust./embed. software J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKINSW

Indicatie of gewerkt wordt met/aan industriële en/of embedded/procestechnische software.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk m. transactie/betalingssys. J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_TRNSBET

Worden werkzaamheden verricht aan transactie- en/of betalingssystemen, zoals platforms voor handel/beleggingen/cryptovaluta.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vrk./advies geneesmid./voed.sup. J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_GENVOED

Indicatie of sprake is van verkoop/advies m.b.t. geneesmiddelen en/of voedingsupplementen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk in ziekenhuis J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKZKNH

Indicatie of werkzaamheden in een ziekenhuis worden verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaam in instelling IG J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_LOCIGJN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Werkzaam in instelling voor Intramurale Gezondheidszorg.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk m.b.t. subsidies/aanbested. J/N****F****an1***xml tag:* WH\_SUBAANB

Indicatie of werkzaamheden m.b.t. subsidies en/of aanbestedingen worden verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vereffenaar J/N****F****an1***xml tag:* WH\_VEREFF

Indicatie of als vereffenaar (beheerder van erfenis) wordt opgetreden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Buitenlandse wet- en regelgeving J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WRWRBTL

Indicatie of werkzaamheden (advies) worden verricht m.b.t. buitenlandse wet- en regelgeving.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkz. installat./mach./gebouwen J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WZINMGB

Indicatie of werkzaamheden worden verricht op het gebied van installaties, machines en/of gebouwen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkz. tax./wb/cf/fus/overn./dd J/N****F****an1***xml tag:* WH\_TWCFODD

Indicatie of werkzaamheden worden verricht op het gebied van taxaties, waardebeoordelingen, Corporate Finance, bemiddeling bij fusies of overnames en/ of Due Diligence.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Alleen belast.advies bel.aangif. J/N****F****an1***xml tag:* WH\_BADVBAG

Indicatie of de werkzaamheden m.b.t. belastingsadvies enkel voor belastingaangiften worden verricht. Geen belastingadvies over andere belastingzaken derhalve.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkz. software-ontwikkeling J/N****F****an1***xml tag:* WH\_SOFTWON

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. software-ontwikkeling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting werkz. software-ontwik.****F****an..200***xml tag:* WH\_SOFTWOT

Toelichting werkzaamheden software-ontwikkeling.

**Werkz. ICT diensten/consultancy J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WRKICT

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. ICT diensten en/of consultancy.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting werkz. ICT dienst./cons.****F****an..200***xml tag:* WH\_WRKICTT

Toelichting werkzaamheden computerhardware.

**Werkzaam als beroepsvervoerder J/N****F****an1***xml tag:* WH\_BERPVV

Werkzaam als beroepsvervoerder (logistiek dienstverlener, vervoerder of expediteur)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Medische handelingen J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WRKMEDI

Indicatie om aan te geven of medische handelingen worden verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Spuitwerkz. lager dan 55 graden J/N****F****an1***xml tag:* WH\_SPWZH55

Indicatie of er spuitwerkzaamheden plaatsvinden met verf, vernis of lak waarvan het vlampunt lager is dan 55 graden Celsius.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Advies merken/modellen/octrooien J/N****F****an1***xml tag:* WH\_ADVMMO

Indicatie of de onderneming adviseert m.b.t. de beschikbaarheid van merken/modellen/octrooien/etc.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bouwprojecten buitenland J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WBPRBTL

Indicatie of de onderneming momenteel werkzaamheden verricht m.b.t. bouwprojecten in het buitenland.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wkz. brandmeld/inbraakbev.inst. J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WRKBMIB

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. brandmeld- en of inbraakbeveiligingsinstallaties.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. wkz. brandm./inbraakbev.inst.****F****an..70***xml tag:* WH\_WRKBMIT

Toelichting bij werkzaamheden m.b.t. brandmeld- en of inbraakbeveiligingsinstallaties.

**Uitsl. ped./man./nag./haar./vis. J/N****F****an1***xml tag:* WH\_PMNSH

Indicatie of uitsluitend pedicure, manicure, nagelverzorging, haarverzorging en/of visagie wordt verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**(Para-)medische handelingen J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WRKPMED

Indicatie om aan te geven of (para-)medische handelingen worden verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Training gevaarlijke sporten J/N****F****an1***xml tag:* WH\_GEVSPOR

Indicatie om aan te geven dat verzekeringnemer trainingen geeft in gevaarlijke sporten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Med. fit., fysio. en/of diëtië J/N****F****an1***xml tag:* WH\_MEDFIT

Indicatie of verzekeringnemer haar klanten medische fitness, fysiotherapie en/of diëtië aanbiedt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkz. duurz. energie install. J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WRKDZEI

Indicatie of werkzaamheden worden verricht aan en/of ten behoeve van duurzame energie-installaties, zoals onderhoud, ontwerp, installatie, ontwikkeling of beheer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaam op accountantsgebied J/N****F****an1***xml tag:* WH\_ACCWERK

Indicatie of men op accountantsgebied werkzaam is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaamheden hout-/snijmachines J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WZHOSN

Indicatie of werkzaamheden met hout- en/of snijmachines worden verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Werkzaamheden hoger dan 15 meter J/N****F****an1***xml tag:* WH\_WZH15M

Indicatie of werkzaamheden hoger dan 15 meter (op ladder/stelling etc.) worden uitgevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**ICT specifiek****Soort geleverde ICT Hardware 1, code****F****an..5***xml tag:* WH\_ICTHW1

Eerste soort geleverde ICT Hardware.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)**Soort geleverde ICT Hardware 2, code****F****an..5***xml tag:* WH\_ICTHW2

Tweede soort geleverde ICT Hardware.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)**Soort geleverde ICT Hardware 3, code****F****an..5***xml tag:* WH\_ICTHW3

Derde soort geleverde ICT Hardware.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)**Soort geleverde ICT Software 1, code****F****an..5***xml tag:* WH\_ICTSW1

Eerste soort geleverde ICT Software.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)**Soort geleverde ICT Software 2, code****F****an..5***xml tag:* WH\_ICTSW2

Tweede soort geleverde ICT Software.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)**Soort geleverde ICT Software 3, code****F****an..5***xml tag:* WH\_ICTSW3

Derde soort geleverde ICT Software.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)**Soort geleverde ICT Diensten 1, code****F****an..5***xml tag:* WH\_ICTDS1

Eerste soort geleverde ICT Diensten.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)**Soort geleverde ICT Diensten 2, code****F****an..5***xml tag:* WH\_ICTDS2

Tweede soort geleverde ICT Diensten.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)**Soort geleverde ICT Diensten 3, code****F****an..5***xml tag:* WH\_ICTDS3

Derde soort geleverde ICT Diensten.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)**ICT-werkzaamheden 1 J/N****F****an1***xml tag:* WH\_ICTWRK1

Worden ict-werkzaamheden verricht m.b.t. cyber security, PKI, proces techn.-/industr. automatisering, internet of things, embedded software, AI-software, trading software en/of robotisering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**ICT-werkzaamheden 2 J/N****F****an1***xml tag:* WH\_ICTWRK2

Worden ict-werkzaamheden verricht als Data Center, als FinTech-org., als service provider van telecom-/internet-/PSD2-/payment-/Domain Name-diensten en/of als payment processor?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**ICT-werkzaamheden 3 J/N****F****an1***xml tag:* WH\_ICTWRK3

Worden ict-werkzaamheden verricht op het gebied van crypto, blockchain, NFT's, gaming, gokken, videogames, olie, gas, energie en/of militaire/nucleaire producten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Percentages werkzaamheden**

**Perc.werkz. v. alle werkz. bedrijf** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PWRKTOT

Hoeveel bedraagt het percentage van deze werkzaamheden van het totaal van de werkzaamheden van het bedrijf?

**Perc. werkzaamheden particulieren** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PWRKPAR

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van particulieren?

**Perc. werkzaamheden midden/kleinbdr.** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PWRKMKB

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van midden- en kleinbedrijven?

**Perc. werkzaamheden grootbedrijven** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PWRKGB

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van grootbedrijven?

**Perc. werkzaamheden multinationals** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PWRKMUN

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van multinationals?

**Perc. werkzaamheden bedrijven** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PWRKBED

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van bedrijven?

**Perc. werkzaamheden overheid** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PWRKOVH

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van de overheid?

**Percentage reizen buitenland** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PERREBU

Voor hoeveel procent bestaan uw werkzaamheden uit reizen in het buitenland?

**Percentage reizen binnenland** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PERREBI

Voor hoeveel procent bestaan uw werkzaamheden uit reizen in het binnenland?

**Perc. werkzaamheden automatisering** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PWADAUT

Percentage werkzaamheden m.b.t. automatisering.

### **Werkzaamheden derden**

**Werkzaamheden uitzend/tijd.krachten** **F** **an..70**

*xml tag:* WH\_TTWMWRK

Omschrijving van de werkzaamheden van uitzend- en/of tijdelijke krachten.

**Uitbesteding werkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_UBSWRK

Besteedt het bedrijf de door haar aangenomen werkzaamheden en/of leveringen van goederen geheel of gedeeltelijk uit?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. uitbesteding werkzaamheden** **F** **an..35**

*xml tag:* WH\_TUSBWRK

**Perc. uitbesteding werkzaamheden** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

<i>xml tag:</i> WH_PUBSWRK		
<b>Exp. via derden naar N-Amerika J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_EXPDRDA		
Exporteert resp. factureert u producten via derden naar Noord-Amerika?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Exp. via derden naar N-Amerika, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_EXPDRDT		
Toelichting op het exporteren resp. factureren van producten via derden naar Noord-Amerika.		
<b>Werkzaamheden bij derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKDRD		
Worden er werkzaamheden bij derden verricht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort werkzaamheden bij derden, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKDRDO		
Omschrijving soort werkzaamheden bij derden.		
<b>Werk bij derden brandgevaarlijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKDRDB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk bij derden met vuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_VRDERDE		
Wordt er gebruik gemaakt van vuur voor de werkzaamheden bij derden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grondverzet bij derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GVDERDE		
Bestaan de werkzaamheden bij derden ook uit grondverzet?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik form.brandg.werkz.heden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GBRFBWH		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. formulier brandg.werkz.heden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_GBRFBWT		
<b>Aantal personeelsleden elders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_AANTPBD		
Door hoeveel personen worden werkzaamheden elders verricht?		
<b>Soort werkzaamheden van derden, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKDRDS		
Waaruit bestaan de werkzaamheden, die door (de personeelsleden van) derden worden verricht?		
<b>Aantal maal inzet pers. van derden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKDRDI		
Hoe vaak maakt u gebruik van personeel van derden?		
<b>Aantal personeelsleden van derden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_AANTPDR		
Van hoeveel personen van derden maakt u gebruik bij het uitvoeren van uw werkzaamheden.		
<b>Jaaromzet bij derden (ex btw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_WKDERDE		
Jaaromzet (excl. btw, in euro's) van de werkzaamheden bij derden.		
<b>Aanneemsom burg. util. bouw vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_ASMBVAN		
Aanneemsom burgerlijke en utiliteitsbouw vanaf.		
<b>Aanneemsom burg. util. bouw tot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_ASMBTOT		
Aanneemsom burgerlijke en utiliteitsbouw tot.		
<b>Aanneemsom overige werkzaamh. vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_ASMOVAN		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Aanneemsom overige werkzaamheden vanaf.		
<b>Aanneemsom overige werkzaamh. tot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_ASMOTOT		
Aanneemsom overige werkzaamheden tot.		
<b>Bouwtermijn in maanden vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_BTRMVAN		
<b>Bouwtermijn in maanden tot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_BTRMTOT		
<b>Bouwlocatie, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_BWLOCO		
<b>Bedrag aanneemsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_AANMSOM		
<b>Reeds gefactureerd bedr. onderh.werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_WERKONF		
<b>Montage/installatie/reparatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_MONREP		
Worden installatie en/of montage en/of reparatie en/of overige werkzaamheden uitgevoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Levering goederen/lichte werkzaamh.</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_LGLAIW		
Worden goederen (af)geleverd en/of lichte aansluit- en/of installatiewerkzaamheden verricht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaamheden op eigen locatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKEIG		
Worden werkzaamheden op eigen locatie uitgevoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Instal./mont./rep.werkz. derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_IMRBDRD		
Voert u of laat u installatie-, montage- en/of reparatiewerkzaamheden uitvoeren bij derden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandgevaarlijke werkz. derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BRGWZD		
Voert u of laat u brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren bij derden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkz. gevelreiniging bij derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GEVREI		
Voert u of laat u gevelreinigingswerkzaamheden uitvoeren bij derden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aandeel onderaanneming, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WH_AANOAAAN		
Aandeel aangenomen werk in onderaanneming.		
<i>code list:</i> Aandeel onderaanneming (all selected)		
<b><u>Werkzaamheden buitenland</u></b>		
<b>Werknemers werkzaam buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WNWZBUI		
Indicatie of werknemers in het buitenland werkzaam zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaamheden in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKBUIT		
Worden werkzaamheden in het buitenland verricht anders dan voor vakantie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toekomstige bouwproj. buitenl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WBPRBNT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

Indicatie die aangeeft of toekomstige bouwprojecten buiten Nederland worden verwacht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Land werkzaamheden buitenland, code****F****an2**

*xml tag:* WH\_LANDWRK

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Land werkzaamheden buitenland 2,code****F****an2**

*xml tag:* WH\_LANDWR2

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Land werkzaamheden buitenland 3,code****F****an2**

*xml tag:* WH\_LANDWR3

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Land werkzaamheden buitenland, oms.****F****an..70**

*xml tag:* WH\_LNDWRKO

Omschrijving van het land of de landen werkzaamheden buitenland.

**Werkz. in buitenland, omschrijving****F****an..70**

*xml tag:* WH\_WRKBUIO

Welke activiteiten heeft uw bedrijf in het buitenland?

**Werkzh.buit.rechtsgebieden J/N****F****an1**

*xml tag:* WH\_BUITRGB

Verricht uw bedrijf werkzaamheden m.b.t. buitenlandse rechtsgebieden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkz.buit.rechtsgebieden, omschr.****F****an..70**

*xml tag:* WH\_BUITRGO

Globale omschrijving van de werkzaamheden m.b.t. buitenlandse rechtsgebieden.

**Adv.buit.rechtsg.eigen/ingewon.,code****F****an1**

*xml tag:* WH\_BUITGRA

Worden ingewonnen adviezen aangaande het buitenlandse rechtsgebied als eigen of ingewonnen advies gepresenteerd?

*code list:* Soort presentatie advies (all selected)

**Levering aan N-Amerika J/N****F****an1**

*xml tag:* WH\_EXPDRNA

Worden de producten direct, dan wel indirect aan Noord-Amerika geleverd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Levering aan Canada J/N****F****an1**

*xml tag:* WH\_EXPDRCA

Worden de producten direct, dan wel indirect aan Canada geleverd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkzaamheden buiten EU J/N****F****an1**

*xml tag:* WH\_WRKBEU

Voert u werkzaamheden uit buiten de Europese Unie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Exporteur goederen buiten EU J/N****F****an1**

*xml tag:* WH\_EXPBEU

Exporteert u goederen buiten de Europese Unie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Exporteur goederen buiten Europa J/N****F****an1**

*xml tag:* WH\_EXPBEUR

Indicatie of verzekeringnemer goederen buiten Europa exporteert.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Omzet buitenland****(Verwachte) jaaromzet werkz. N-Am.****F n..15***xml tag:* WH\_WKNAM

(Verwachte) jaaromzet werkzaamheden Noord-Amerika

**(Verwachte) jaaromzet werkz. Canada****F n..15***xml tag:* WH\_WKCAN

(Verwachte) jaaromzet werkzaamheden Canada

**Gegevens productie****Producent van producten J/N****F an1***xml tag:* WH\_PRODUCE

Bent u producent van producten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Product bewerking J/N****F an1***xml tag:* WH\_PRODBEW

Indicatie om aan te geven dat de producten door het bedrijf worden bewerkt zoals assembleren, overpakken, etiketteren.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Import van buiten de EU J/N****F an1***xml tag:* WH\_IMPORT

Bent u importeur van goederen van buiten de Europese Unie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Import van buiten de EER J/N****F an1***xml tag:* WH\_IMPBEER

Bent u importeur van goederen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Export buiten de EER J/N****F an1***xml tag:* WH\_EXPBEER

Bent u exporteur van goederen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Export J/N****F an1***xml tag:* WH\_EXPORT

Bent u exporteur van goederen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Export gebied 1, code****F an..2***xml tag:* WH\_EXPGE1*code list:* Gebied (all selected)**Bedrag omzet export 1****F n..15***xml tag:* WH\_EXPOMZ1**Export gebied 2, code****F an..2***xml tag:* WH\_EXPGE2*code list:* Gebied (all selected)**Bedrag omzet export 2****F n..15***xml tag:* WH\_EXPOMZ2**Export gebied 3, code****F an..2***xml tag:* WH\_EXPGE3*code list:* Gebied (all selected)**Bedrag omzet export 3****F n..15***xml tag:* WH\_EXPOMZ3**Gegevens vervoer****Vervoer eigen vervoermiddelen J/N****F an1***xml tag:* WH\_VERVEIG

Vindt de verzending plaats met eigen vervoermiddelen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vervoer per beroepsvervoerder J/N****F an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WH\_VERVBER

Vindt de verzending van zaken plaats met beroepsvervoerders?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beroepsvervoer over de weg J/N****F****an1***xml tag:* WH\_BERWEG

Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd over de weg?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beroepsvervoer over zee J/N****F****an1***xml tag:* WH\_BERZEE

Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd over zee?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beroepsvervoer door de lucht J/N****F****an1***xml tag:* WH\_BERLUCH

Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd door de lucht?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beroepsvervoer anders, omschrijving****F****an..70***xml tag:* WH\_BERANDE

Op welke andere wijze dan over de weg, door de lucht of over zee, worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd? S.v.p. omschrijven.

**Verricht u cabotagevervoer J/N****F****an1***xml tag:* WH\_CABOTAG

Verricht u zogenaamd cabotagevervoer? Dit is binnenlands vervoer in een ander land dan waarin u gevestigd bent.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Landen cabotage vervoer, omschr.****F****an..70***xml tag:* WH\_CABJALA

Indien u cabotagevervoer verricht geeft u dan hier aan in welke landen u dit (voornamelijk) doet.

**Max. tonnage laadvermogen cabotage****F****n..15***xml tag:* WH\_CABTONN

Indien u cabotagevervoer verricht geeft u dan hier aan welk maximaal tonnage laadvermogen hiervoor gelijktijdig zal worden gebruikt.

**Aantal vervoerm. cabotage tegelijk****F****n..15***xml tag:* WH\_CABAANT

Indien u cabotagevervoer verricht geeft u hier dan aan welk maximaal aantal vervoermiddelen hiervoor gelijktijdig zal worden gebruikt.

**Max. aantal obj. derden tegelijk****F****n..15***xml tag:* WH\_CTAAANT

Wat is het maximaal aantal objecten van derden dat u op een en hetzelfde moment gebruikt?

**Binnenlands vervoer op CMR J/N****F****an1***xml tag:* WH\_BINNEMR

Worden door u binnen Nederland transporten verricht die onderdeel uitmaken van internationaal vervoer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uitbesteed vervoer J/N****F****an1***xml tag:* WH\_UITBVVR

Wordt vervoer, dat door u is aangenomen weleens aan andere vervoerders uitbesteed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vrachtomzet uitbesteed vervoer****F****n..15***xml tag:* WH\_UITBEDR

Hoeveel bedragen de bij benadering de door u te ontvangen vrachtpenningen voor uitbesteed vervoer per jaar?

**Aard in de regel vervoerde zaken,oms****F****an..70***xml tag:* WH\_AARDZAK

Welke zaken vervoert u in de regel?

<b>Gemiddelde waarde/kg vervoerde zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_BEDRZAK		
Wat is de waarde per kilo van de in de regel vervoerde zaken?		
<b>Vervoer eigen zaken, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_EIGEZAK		
Vervoert u ook eigen zaken? Zo ja, geeft u hiervan dan een omschrijving.		
<b>Neemt u koel-/vriesvervoer aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPCKOEL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Neemt u thermosvervoer aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPCTHER		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Neemt u tankvervoer aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPCTANK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Neemt u bulkvervoer aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPCBULK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ook vervoer reparatiegoederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_REPGOED		
Worden ook reparatiegoederen vervoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ook vervoer gereedschap/hulpmat. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GERHULP		
Worden ook gereedschap en/of hulpgoederen vervoerd? (onder hulpgoederen wordt o.m. verstaan laad- en losgerei)		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ander gespecialiseerd vervoer, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPCANDR		
Neemt u ander gespecialiseerd vervoer dan koel-/vriesvervoer, thermosvervoer, tankvervoer of bulkvervoer aan? Zo ja, geef hiervan dan een omschrijving.		
<b>Certificaten exportzendingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_CERTIFE		
Wordt voor de buitenlandse ontvangers van de zaken verlangd dat zij voor elke zending in het bezit van een verzekeringsbewijs (certificaat) worden gesteld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Totale vrachtomzet per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_OMZVRPN		
Wat is bij benadering het totale bruto bedrag dat u jaarlijks aan vrachtpenningen ontvangt?		
<b><u>Gegevens opslag</u></b>		
<b>Goed. hoger max.meters gestapeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GHOMAX		
Goederen hoger dan maximaal aantal meters (b.v. 5 meter) vanaf de grond gestapeld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag gevaarlijke stoffen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_OPSSLGEV		
Indicatie of gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag gev. stoffen binnen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_OPSGVBN		
Indicatie of gevaarlijke stoffen binnen worden opgeslagen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag gev. stoffen op terrein J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*xml tag:* WH\_OPSGVTR

Indicatie of opgeslagen gevaarlijke stoffen op het terrein aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Stapelhoogte gev. stoffen (meters)****F****n..15***xml tag:* WH\_OPSGVSH

De stapelhoogte in meters van opgeslagen gevaarlijke stoffen.

**Ruimte gev.stof. goedgk./aangep. J/N****F****an1***xml tag:* WH\_GVSTRMT

Indicatie of de ruimte waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen goedgekeurd/aangepast is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving gevaarlijke stoffen****F****an..70***xml tag:* WH\_GVSTFOM

Omschrijving gevaarlijke stoffen.

**Gevaarlijke stoffen brandbaar J/N****F****an1***xml tag:* WH\_GVSTFBR

Indicatie of de (opgeslagen) gevaarlijke stoffen brandbaar zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gevaarlijke stoffen vluchtig J/N****F****an1***xml tag:* WH\_GVSTFVL

Indicatie of de (opgeslagen) gevaarlijke stoffen vluchtig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. opslag gevaarlijke stoffen****F****an..70***xml tag:* WH\_OPSLGET

Toelichting op de vraag opslag gevaarlijke stoffen.

**Opslag vuurwerk conform eisen J/N****F****an1***xml tag:* WH\_OPSGVRW

Indicatie of vuurwerk conform eisen wordt opgeslagen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. opslag vuurwerk****F****an..70***xml tag:* WH\_OPSGVWT

Toelichting op de vraag opslag vuurwerk.

**Lozing/afvoer afvalstoffen J/N****F****an1***xml tag:* WH\_LOZEN

Worden er afvalstoffen geloosd/afgevoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risico's****Product schadelijk voor personen J/N****F****an1***xml tag:* WH\_SCHPRSN

Zijn de producten, of onderdelen daarvan of daarin verwerkte stoffen mogelijk schadelijk?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WINST****0..99, F***WINST**xml tag:* WI

Gegevens over de winst.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* WI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* WI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* WI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Datums****Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8***xml tag:* WI\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Einddatum** **F** **n8***xml tag:* WI\_ENDDAT

Vervaldatum (tot-datum).

**Bedrijfsgegevens****Bedrag winst uit onderneming** **F** **n..15***xml tag:* WI\_WINST

Inkomen genoten uit zelfstandig beroep of bedrijf gedurende de laatste 3 aaneengesloten jaren. Als inkomen wordt in aanmerking genomen de fiscale winst.

**Winst uit onderneming geschat J/N** **F** **an1***xml tag:* WI\_WINSTG

Indicatie of de opgegeven winst uit onderneming geschat is (Ja) of gerealiseerd/definitief is (Nee).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Winst voor belasting, dit jaar J/N** **F** **an1***xml tag:* WI\_WINDJJN

Indicatie of dit jaar winst voor belasting is gemaakt/wordt verwacht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal werkuren per jaar** **F** **n..15***xml tag:* WI\_URENPJ

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per jaar gewerkt wordt.

**Pensioenspecifiek****Bedr. toename/afname oudedagsreserve** **F** **n..15***xml tag:* WI\_OUDRES

Bedrag toename/afname oudedagsreserve in een (kalender)jaar.

**Totaal (verwachte) pensioenpremie** **F** **n..15***xml tag:* WI\_VPPREMJ

Totaal (verwachte) pensioenpremie in een (kalender)jaar.

**Ing.datum winst middelen t. verlof** **F** **n8***xml tag:* WI\_INGDTMV

Datum waarop het middelen van de winst begint.

**Middelen winst t. kalenderjaar J/N** **F** **an1***xml tag:* WI\_MIWIKJR

Indicatie of tijdens het kalenderjaar de winst van voorgaande jaren wordt gemiddeld voor de pensioenopbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WIJZIGING SOORT****0..\*, F***WIJZIGING SOORT**xml tag:* WQ

Gegevens over de wijziging soort. Dient voor het kenbaar maken van toegestane wijziging soorten en voor het kenbaar maken van gecommuniceerde wijzigingen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46A

1 januari 2026

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WQ_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WQ_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WQ_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Wijziging soort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WQ_WIJZSRT		
Gecodeerde aanduiding van het soort wijziging.		
<i>code list:</i> Wijziging soort (all selected)		
<b>Wijzigingsnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> WQ_WIJZNUM		
Het wijzigingsnummer.		
<b>Wijzigingsnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WQ_WIJZNAM		
De naam van de wijziging.		
<b>Wijziging, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> WQ_WIJZOMS		
De omschrijving van de wijziging.		
<b>Versienummer wijzigingsoverzicht</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> WQ_WIJZOVV		
Het versienummer van het wijzigingsoverzicht.		
<b>URL</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> WQ_URL		
Unieke Internet Locatie.		